

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԺԳՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ ՎԵՐԿԱՆՈՒՄԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ



<< **ԷԼԵԿՇԻՆ** >> ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵՂՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱՔՍԱՇԵՆ ԹԱԳԱՍՏՄԻ
ԹԻՎ 3 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՍԱՆ

ՊԱՏՎԵՐ՝ ՍՍ-ՍԶ-ԳԶԾԶԲ - 24/06

ՀԱՄԱՆՁՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՊԱՏՎԵՐՍԱՆՈՒ՝ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝  ԱՐԱՐԵԱՅԱՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000538

<<ԷԼԵԿՇԻՆ>> ՍՊԸ ԶԵՆՈՒՄՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԵՐԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ



Ն.Գ.Ա. Ն.ԱՐԱՅԱՆ



Բ. ՎԱՆԱԶՈՐ 2024թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊՂ-000538, 2-րդ դաս

(մեկուսյալ, 3-մեկուսյալ)

ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(բաղադրատարրերի մեջ չմտնող գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-09-05, «ԷԼԵԿՏՐՆ» ՍՊԸ

(իջևնագրի տարրերի, ամսի, օրի, բաղադրատարրերի գործունեության ստորագրի անվանումը)

ՀՀ, ԼՂՈՒ, ՎԱՆԱԶՈՐ, ՎԱՆԱԶՈՐ, ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Փ., 9-1

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 05.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀԱՄԱՐ՝ UGA7-9BA7-58C6-B3D6

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային ընթերցանման ներքինումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկակոդը (QR Code):



«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

«ԶԵՓՑՈՒՌ ԱՐՏ» ՄՊԸ տնօրեն՝

_____ Է. Բաղդասարյան

« 03 ____ » 05 ____ 2024թ.

7 1 1

Сканировано с CamScanner

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Մյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի Արաքսաշեն թաղամասի թիվ 3 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և տանիքի տեխնիկական վիճակի, հետագա շահագործման հնարավորության և անհրաժեշտ վիճքառումների կիրառության վերաբերյալ:

Սույն եզրակացությունը տրվում է համաձայն Մեղրիի համայնքապետարանի, «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի և «ԶԵՓՑՈՒՌ ԱՐՏ» ՄՊԸ-ի միջև 2024թ ապրիլի 25-ին կնքված N 02 պայմանագրի: Եզրակացություն տալու նպատակով «ԶԵՓՑՈՒՌ ԱՐՏ» ՄՊԸ-ի կողմից (Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության ՊԷՈ. լիցենզիա N15554 տրված 30.10.2012թ.) կատարվել է Արաքսաշեն թաղամասի թիվ 3 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի անաղիտական հետազննություն, չափազանցում ու լուսանկարման աշխատանքներ:



Շենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումները

Արաքսաշեն թաղամասի թիվ 3 հասցեում գտնվող շենքը 2 հարկանի, ուղղանկյունաձև հատակագծով, մոտ 38.00x12.00մ արտաքին եզրաչափերով, բազմաբնակարան բնակելի շենք է (տեւ նկ.1): Կառուցվել է 1960-ական թվականներին, տեղադրված է մեղր թեքությամբ տեղանքում: Առաջին հարկի հատակի նիշը հետին ճակատի կողմից բարձր է սակվածքից 70-80սմ-ով, իսկ գլխավոր ճակատում համահարթեցված է սակվածքի սակվածքի նիշին: Տիպային հարկի բարձրությունը 3.0մ

:մշակման հիմնարկային

մ/զ Լուսինյան դ. գոյնադրմանը յայնչհիմնարկային վճար վճարից «Լուսինյան»
ձև վճարում :Լուսինյան դ. գոյնադրմանը դ. Լուսինյան մոդիֆիկացիայի ձև
ճարման վճարից հետո, ինչպես նաև յայնչհիմնարկային մասն վճարից մոդիֆիկացիայի
վճարում :Լուսինյան դ. 40-45 դ. դ. յայնչհիմնարկային վճարում վճարում դ. գոյնադրմանը
«Լուսինյան» մոդիֆիկացիայի վճարից մոդիֆիկացիայի մոդիֆիկացիայի դ. Լուսինյան մոդիֆիկացիայի
•

: ինչպես նաև մոդիֆիկացիայի «Լուսինյան» մոդիֆիկացիայի •

«Լուսինյան» մոդիֆիկացիայի դ. դ. դ. յայնչհիմնարկային վճարից :Լուսինյան
դ. գոյնադրմանը և յայնչհիմնարկային և յայնչհիմնարկային վճարից յայնչհիմնարկային վճարից
մոդիֆիկացիայի վճարից

մոդիֆիկացիայի վճարից 1. Լուսինյան



:մոդիֆիկացիայի մոդիֆիկացիայի վճարից :մոդիֆիկացիայի
դ. գոյնադրմանը մոդիֆիկացիայի 100% ճարման վճարից դ. գոյնադրմանը հիմնարկային
ձև մոդիֆիկացիայի 100% վճար յայնչհիմնարկային և յայնչհիմնարկային մոդիֆիկացիայի
մոդիֆիկացիայի : (մոդիֆիկացիայի ձև վճարից վճարից ճարմանը և յայնչհիմնարկային) և

• Տնտեսական պատշգամբներն իրականացվել են մետաղական տարածական շրջանակներով և միաձույլ ե/բ ծածկելով: Շենքի շահագործման ընթացքում բաց պատշգամբների որոշ մասը բնակիչների կողմից վերականգնվել են և վերածվել փակ պաշգամբների:

• Միջհարկային ծածկերն ու վերնածածկն իրականացված են հավաքովի ե/բ կլորանցքավոր սալերով: Ճակատների պատշգամբների ծածկերն իրականացված են միաձույլ ե/բ-ով:

• Մանրուղքներն իրականացված են հավաքովի ե/բ աստիճանաքայլերով ու հարթակներով:

• Բարակիդներն իրականացված են միաձույլ ե/բ-ով:

• Միջնորմներն իրականացված են 20 և մասամբ 10 սմ հաստությամբ պեմգորբետոնե մանրասալերով:

• Տանիքը քառալանջ է, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ: Իրականացված է փայտյա ծալեղնային ու կավարամածային կոնստրուկցիաներով և ծածկված է ապրոշիֆերների ավիքավոր թերթերով: Սալվածքն ասֆալտբետոնից է, որոշ հատվածամասներում բացակայում է:

Վեժտագնություն արդյունքում պարզվել է.

1. Շենքը կառուցվել է մինչև 1988թ. ավերիչ երկրաշարժը, ուստի ակնհայտ է, որ շենքի կոնստրուկտիվ լուծումներում կան անհամապատասխանություններ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գործող «Մեյսնակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ 20.04- շիննորմերի պահանջների հետ: Շենքի կոնստրուկտիվ տարրերում հայտնաբերվել են նաև հետևյալ վնասվածքներն ու թերությունները. մասնավորապես՝

1.1 Ապահովված չէ նորմերի 96 կետի թիվ 1 ենթակետը, այն է՝ ծածկերի սալերի միջև կարաններում նախատեսվում է իրականացնել ամրանային հիմնակմախք և լցնել մանրահատիկ բետոնով կամ ցեմենտային ու պոլիմերցեմենտային շաղախով, ինչի հետևանքով ապահովված չէ հավաքովի ե/բ ծածկերի միաձուլությունը, ուստի ծածկերը չեն կարող ծառայել որպես հորիզոնական հարթության մեջ կոշտ և միաձույլ

:(Ծիդ ոգտ) մևտ դվմտմոնդդի դ դտիտմտմոդվՅ մրտմտիտդտմ ճչր չ տիտտ
րտմվդտտ մտ ‘դտդ լճՇդ չ տՇչրտմպդդր :մճդոտմտտ իտիմ վտտտ դչ լճիտմ իտմդտդտչպ
վմտ ‘մմճտմճՇ ճդտտճմ վմճտիտմՇտմտմ վմճդտտտոլճ դտդ դչ լճիտմտճ :մմճդտտտչտ
տմնճճվմ ՇվդտտտՇտտ վմճդտտտոլճ մտմա դտդ դչ րտտտիտտտ : չ րտտտիտտտ
մտդճրտ ճճճմտ մնդտտ տտտտտտ ճտիոճտտոլտդ մտրտպ դտտմտնդտտտիդր
:րտտդճվի մտմտիտմդտ չ րտտիդտտ մտտիտրտպ դտրնտճճտմՇ ‘դչ ճտիտոլտոլտդչ
մմճդդդտտմպմՇ ճտինտդտիտմվ նմմճճմճճ ճմպ դտտտտտտտ ճմճի

ՀԱՅԴԺԶՄԻՈՒՄԻ

[illegible]

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԻՄՊԵՐԱՏՈՐ

ղզ յոսիդտն մնզոտր ղվմոռվոմոռվոդտզն վմզտուլ, ղվձգոխտոդ փոշմոմոռոխոպդո
 վտդրսմն վիտտոդդվ պմոդոռովնդոպ սոջտոտո , հոտտոդդվ դոդ լզնդոփոթմնզո
 ղզ կսմոհ դ մզմմոտ իվտհիսմտոդսհ վձդզՇ ղզ յոսնդոփոթմնզո մնզմն ղվմոթհսդմզհոտ
 րս վմզդյոսնզտ ղվմոտմսնդթր իսձդոդտզպ վմս ‘մզտմզՇ Յվոսհզյոմմն
 ղզդրսՅ մնզոտրոգոխտոպ ղվմոդոնդոխտոտո վմզտոտո հով ‘(Շհդ ոզտ) յոսիոյվի
 մոմոխիմձդո չ յոսիդտն յոսմզոտրոգոխտոպ Յմս մձգոխմոռ ՅմսՇ վձդզՉ ԺԼ

Վնասվածքները վրան վերաբերող հարցերի լուծումը

:դվիդը Հա դ Նվմզդդրազալ վ-ՀԻ հոռուսնոս վտզի ջՀԻ իվթ վմզդմսդ սազմսն ոդրսնոհմզդ
 րա-ՀՀ րսդոռվոռտոհոդրոպ վՅ վնոտոռոփ մրազալ իվտիսմտոդսի վմզտոլ, ՀԻ

:իողորմոր վճղդյախմանցնեո դվոթրմՇոմիմզ դժդոտոողՇո ոզտոյոպ
վճղվոնհյամտողսի իվյոնևոս սամի լջիսպոնոո սամոի ոզ՝ ո մզդիտոտիոիո



մշմուղտ վաղոճախոտոյի վախաղաղաճվոտՏ Տիւ





մշմուղտ վաղոճախոտոյի վճախիւոՒ Շիւ



ՏՅ-05/113



Նկ.4 Տանիքի կոնստրուկտիվ համակարգի ընդհանուր և վնասվածքների տեսքեր



Նկ.5 Տանիքում այլ վնասվածքների և թեղությունների տեսքեր

Հիմնվելով հետազննության արդյունքներին եզրակացնում ենք.

1. Համաձայն ՀՀ բարդաբաշխության նախարարի առ 08.12.2009թ. թիվ 282-Ն հրամանով հաստատված «Փնակելի, խասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումների» շենքի տեխնիկական վիճակը ընդհանուր առմամբ գնահատվում է «բավարար» (երկրորդ աստիճան), այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերն ընդհանրապես պիտանի են շահագործման համար, բայց պահանջում են որոշ կապիտալ նորոգում, որն ամենատնհրամեշտն է տվյալ պահին:

- վատ և մտադրութիւնով հանդիմանալով՝ 6
- ովորտ 7 միջախնաւորութիւնը 8
- 7Շ 7 և մեղադրութիւնը մեղադրութիւնը 9
- դիմադրութիւնը վաճառքով ևս չի կարողանալ 10
- դիմադրութիւնը 11
- Վաճառքի ևս մեղադրութիւնը 12
- և 7 իրաւունքով ևս չի կարողանալ 13
- ստանալ տուրքեր 14
- դիմադրութիւնը 15
- հիմնադրութիւնը 16
- ստանալ տուրքեր 17
- ստանալ տուրքեր 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100

ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒՄ

3.	տառադրույթի մասին	նմ	ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության համակարգի մասին
2.	Տնօրենի պաշտոնը	նմ	ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության համակարգի մասին
1.	Տնօրենի պաշտոնը	նմ	ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության համակարգի մասին
1	2	3	4
N	Նախագահ	Նախագահի տեղակալ	Նախագահի տեղակալի տեղակալ

Հ հոտուսն

Նախագահի տեղակալի պաշտոնը

Նախագահի տեղակալի պաշտոնը ղարբաստողմի պիկոտ պիկոտ պիկոտ ղարբաստողմի

Հ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության համակարգի մասին

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ՊԱՇՏՈՆԸ

3.	Տնօրենի պաշտոնը	3 տարի
2.	Տնօրենի տեղակալի պաշտոնը	3 տարի
1.	Տնօրենի տեղակալի տեղակալի պաշտոնը	3 տարի
N	ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ՊԱՇՏՈՆԸ	ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ՊԱՇՏՈՆԸ

Հ հոտուսն

Նախագահի տեղակալի պաշտոնը

Նախագահի տեղակալի պաշտոնը ղարբաստողմի պիկոտ պիկոտ պիկոտ ղարբաստողմի

Հ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության համակարգի մասին

АУСТРАЛИЯ


N	Թեմերի սպասույթը	Թեմ
1		13
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՅԱՅԱՆՆԵՐ: ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	6Ը -1
2	ՏԱՐԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐԾ /ԶՍԺԱԳՈՒԹՅՈՒՆ/	6Ը -2
3	ՏԱՐԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐԾ /ՆԱԽԱԳԾՈՂՈՒ	6Ը -3
4	ԾԻՐԻՒՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐԾ /ԶՍԺԱԳՈՒԹՅՈՒՆ/	6Ը -4
5	ԾԻՐԻՒՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐԾ /ՆԱԽԱԳԾՈՂՈՒ	6Ը -5
6	ԿՏՐԱԿԱԾԸ 1-1: ԶՍԺԱԳՈՒԹՅՈՒՆ	6Ը -6
7	ԿՏՐԱԿԱԾԸ 1-1: ՆԱԽԱԳԾՈՂՈՒ	6Ը -7
8	ՍՄԿՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՐԱԶԵՐԻՆ ԾԻՐԻՆԱՍՏԱՑՔԵՐԻ ՄԻՆԱԳԱՄԱՆ ՀԱՍՏԱԳՈՒՅՑ: ՏԵՄԵ ՄԻ: ՀԱՍՏԱԳՈՒՅՑ ՄԻ:	6Ը -8
9	ՀԱՍՏԱԳՈՒՅՑՆԵՐ	6Ը -9
10	ԶԵՆՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՓԱՅՑԵ ԵՆԻՏՈՒՅԻՆ ԸԾ-1, ԶԵՆՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՓԱՅՑԵ ԵՆԻՏՈՒՅԻՆ ԸԾ-1 ՆՈՒՅԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	6Ը -10
11	ՕՐԱՐԱՄԱՆ ՈՐՈՒՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐԾ: ՏԱՐԻՔԻ ՓԱՅՑԵ ՄԱՐԻՏԵՐԱՆԵՐԻ ՏԵՄԵ:	6Ը -11
12	ՏԱՐԻՔԻ ՓԱՅՑԵ ՄԱՐԻՏԵՐԱՆԵՐԻ ՆՈՒՅԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	
13	ՏԱՐԻՔԻ ՄԱՍՆԱԿԱԳՈՒԹՅԱՆ ՄԵՐԱՆՈՒՄԱԿԱՆ ՃՈՂԱՆԵՐԻ:	6Ը -12
14	ՏԱՐԻՔԻ ՄԵՐԱՆՈՒՄԱԿԱՆ ՄԵՐԱՆՈՒՄԱԿԱՆ ՄԱՐԻՏԵՐԱՆԵՐ:	6Ը -13
15	ՏԱՐԻՔԻ ՓԱՅՑԵ ԿՈՆՏՐԱԿՏԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	6Ը -14
16	ՏԱՐԻՔԻ ՓԱՐԴԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԵՐԱՄԱՐՈՐԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	6Ը -15
17	ԱՇԽԱՏԱՆԱԾՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՈՒՅՑ	6Ը -16
		6Ը -17

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ աշխատանքները .

1. Տանքի աղբյուրին բաժնու՝
2. Զբոհումների կառույց՝
3. Փայտ ինտերյուցիաների փոխում:
4. Տանքի Փայտանյութի, կավարանների կողմնապաշտպանում:
5. Պղպի կառույցում գունավոր կլանման ցրվակապար թրթրեղի հաստ, 0.5 մմ:
6. Զրկողների տեղադրում գունավոր կլանման ցրվակապար թրթրեղի հաստ, 0.5 մմ:
7. Տանքի գունավոր կլանման ցրվակապար առիթմավոր թրթրեղի տեղադրում հաստ, 0.5 մմ
8. Ցրվակապար գունավոր կլանման թրթրեղի նպաստների տեղադրում հաստ, 0.5 մմ:
9. Կավարանում գունավոր կլանման թրթրեղի ցրիտ խորանվածների տեղադրում հաստ, 0.5 մմ:
10. Կավարանների փոխում:
11. Պողպատե պաշտպանի ճաղայնային տեղադրում:
12. Օդադար ուղիների փշտուղադրում:
13. Օդադար ուղիների ցանցների կառույցում ցրվակապար ուժակող կլանման թրթրեղի հաստ 0.5 մմ/
14. Զբոհումների սանիտի կառույցում
15. Ընի աղբի բաժնու՝

[illegible][illegible][illegible]

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶՍՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1:100



ՔԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 11 20 25

ՏՆՈՐԵՆ	Հ. Գ. Ա.	ՆԱԾԵՐԱՅԱՆ	ՊԱՏՎԵՐ
ԳԾԵՑ	ՆԱԾԵՐԱՅԱՆ	ՆԱԾԵՐԱՅԱՆ	ՔԵՐԹ
			ՔԵՐԹԵՐ
			ԿՇ-2



ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԴԱԽԱԳԾՎՈՐ Մ 1:100



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԱՐԱԴԱՐԱՆԻ
ՓՈՐՁԱԵՆԿՈՒԹՅՈՒՆ
20. 11 2025
p

[illegible]


400 + +

7700

400

ԵՐԵՎԱՆԻ ԷԿԵԿԼԵԶԻԱԿԱՆ ԳԵՂԵՍԻԱՆ ԶԱՏԱԿԱԳԻՏ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Ս 1:100


SULHER OUSUM3NTHA PUJHNU







RECEIVED
GENERAL INVESTIGATION
20. 11 2023



QUESTION	ANSWER
1. What is the main purpose of the study?	The main purpose of the study is to investigate the effect of the independent variable on the dependent variable.
2. What are the research objectives?	The research objectives are to identify the relationship between the independent and dependent variables, and to determine the magnitude of the effect.
3. What is the significance of the study?	The study is significant because it provides new insights into the relationship between the independent and dependent variables, and it has implications for practice.
4. What are the limitations of the study?	The limitations of the study include the use of a convenience sample, the lack of experimental control, and the potential for confounding variables.
5. What are the conclusions of the study?	The conclusions of the study are that there is a significant positive relationship between the independent and dependent variables, and that the effect size is moderate.



[illegible]


[illegible]

1. **התאמת המערכת:** התאמת המערכת למטרה ולתנאים שבהם היא תופעל.
2. **התאמת המשתמש:** התאמת המערכת למשתמש ולתנאים שבהם היא תופעל.


QUESTION	ANSWER	PERIOD
1. What is the main purpose of the study?	To investigate the effect of the new curriculum on the learning outcomes of the students.	10/10/2023
2. What are the objectives of the study?	To determine the level of understanding of the students in the new curriculum.	10/10/2023
3. What are the research questions?	What are the factors that affect the learning outcomes of the students in the new curriculum?	10/10/2023
4. What are the hypotheses of the study?	The new curriculum will have a positive effect on the learning outcomes of the students.	10/10/2023
5. What are the variables of the study?	The independent variable is the new curriculum, and the dependent variable is the learning outcomes of the students.	10/10/2023
6. What are the methods of the study?	The study uses a quantitative method, specifically a survey method.	10/10/2023
7. What are the results of the study?	The results show that the new curriculum has a positive effect on the learning outcomes of the students.	10/10/2023
8. What are the conclusions of the study?	The new curriculum is effective in improving the learning outcomes of the students.	10/10/2023
9. What are the recommendations of the study?	The study recommends that the new curriculum should be implemented in all schools.	10/10/2023
10. What are the limitations of the study?	The study is limited to the sample of students in the new curriculum.	10/10/2023




34494135 - 1



ՀԱՆՔՈՒՅՑ - 2




747471-38 - 3



20 11 2024

Technical drawing of a rectangular metal mesh structure. The drawing shows a rectangular frame with internal vertical and horizontal bars. Dimensions are indicated: the top horizontal bar is labeled "d8-1-700 мм", the bottom horizontal bar is labeled "d8-1-800 мм", and the right vertical bar is labeled "d8-1-700 мм". A small dimension "115x12 мм" is shown at the top left corner.



ՏԱԿՔԻ ՉԵՂԱԼՈՒՍԱՄՈՒՄԻ ՀԱՏՈՒՅԺ

2500

SuhSU4 100x32 dd


ՏԱՆՔԻ ԶԵՂԱԼՈՒՄԱՄՈՒՏԻ
ԿԱՐԿԱՍ 100x50 մմ

900


ՃԱՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏԱՌԻՔԱՏՈՒԿ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՏՐՈՒԿՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՆԵ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՓԱՅՏԱՆԱԳՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾ 7415-86:

Գ/Գ	ԱՄԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ԵՐԱՊՈՐՏ- ՑՈՒՆԸ /Վ/	ՔԱՆԱԿԸ /կգ/	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԱՊՈՐՏ- ՑՈՒՆԸ /Վ/	ՕՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 12 օժ-ի շրջանում /ՕՒՍԱԼԸ /Ո՜Յ/
1.	200000 70x500մ	0.80	2	1.6	0.0125
2.	200000 70x500մ	0.70	2	1.4	0.0125
3.	ՏԱԽՏԱԿ -115x12 մմ	0.78	8	6.24	0.0175
4.	ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՁՈՒՐԱՆԵՐՈՒՄ -				
5.	ԾԱՆՈԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՐՄԻՆՈՒՄ -				4 ԿԱՄ





ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԷ




ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԱԳԻՐ

Գ/Գ	ՄԱԿԱՄՈՒՄԸ	ՄԵԿԷԼՏԻ ԵՐԱՊՈՒԹՅՈՒՆ /մ/	ԲԱՄԱԿ ԵՐԱՊՈՒԹՅՈՒՆ /մառ/	1 ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐ /մառ/	2 ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐ /մառ/
1.	ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐԵՐԸ ՏԱՆԱՏԱԿԱՆ 50x150 մմ	2.2	2	0.033	0.066
2.	ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐԸ ՏԱՆԱՏԱԿԱՆ 50x150 մմ	1.00	14	0.105	0.21
3.	ՓԱՅՏԵ 50x150	0.5	28	0.035	0.07
4.	ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԵԿԱԿՈՒՄ ԶԱՎԱԳՐՈՆԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ԶԱՎԱՆԵՐԻՄԱՆ ՆՈՐՈՒՅՈՒՅՈՒՆ				0.346 մ³

ՕՐԱՏԱՐ ՈՐՈՐԵՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ



ԿՏՐԱՎԱՅԵ 1-1




ՏՐԱՐԵԼ	Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ
ՏՐԱՐԵԼ	Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ
ՏՐԱՐԵԼ	Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ
ՏՐԱՐԵԼ	Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ
ՏՐԱՐԵԼ	Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ
ՏՐԱՐԵԼ	Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ
ՏՐԱՐԵԼ	Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ
ՏՐԱՐԵԼ	Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ
ՏՐԱՐԵԼ	Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ
ՏՐԱՐԵԼ	Ն. Գ. Ճ.	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ	Ն. ԱՐԿԱՅԱՆ


ՏՐԱՐԵԼ ԵՐԱՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՓԱՅՏԵ ԱՄՏԻՃԱՆՆԵՐԸ
20.11.2024



ՏԱՆԻՔԻ ԱՆԿԱՏԱԳՈՒԹՅԱՆ ՄԵՏԱՐԱՎԱՆ ԵՐԱՐՇԱՐԽՈՐ



ԿՏՐԱՎԱԾՔ Ա-Ա



ՔԱՆԳՈՒՅՑ «Ա»

ԶԷԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ԴՍ	ՔԱՇԸ ԿԳ	ԾԱՊԱԿ
1	ՊՐՈՐԱՍ ՇԵՐՏԱԿՈՐ ՊՈՍ. 103-57 *	- 30 x 5 L = 1.50	40	70.7	
2	ՊՐՈՐԱՍ ՇԵՐՏԱԿՈՐ ՊՈՍ. 103-57 *	- 30 x 5 L = 78.0	1	92.0	
3	ՍՐՈՒՆ ՊՈՍ. 5781 - 82	Փ16 A500C L = 78.0	2	246.2	
4		ՔԵՐՈՒՄ Փ8	160	6.0	

ՆԱԽԱԳԱՀԱՆՈՒՄ
ՓՈՐՏԱԶՆԱԿԱՆՈՒՄ
20 11 2025

ՏՐԱԾԵԼ	Հ. Գ. Ճ	Հ. Գ. Ճ	Հ. Գ. Ճ	Հ. Գ. Ճ	Հ. Գ. Ճ
ՊՈՍԵՐ	ՊՈՍԵՐ	ՊՈՍԵՐ	ՊՈՍԵՐ	ՊՈՍԵՐ	ՊՈՍԵՐ
ՊՈՍԵՐ	ՊՈՍԵՐ	ՊՈՍԵՐ	ՊՈՍԵՐ	ՊՈՍԵՐ	ՊՈՍԵՐ



ՏԱԽԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԽՆԴԻՐ	ՄԱԿԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԵՐԸ			ՔԱՆԱԿ ՔԱՄ	ԸՆԴ, ԵՐԱՎԱՆ. Մ	ԸՆԴՈՒՄՈՒՐ ՑԱԿԱՆ. մ²
		b մ	h մ	L մ			
1	ՍԱԿՈՒՄԱՅԻՆ ԾՊԵՐԱՆԱՅԸ	100	180	28.0	1	28.0	0.51
2	ԾՊԵՐԱՆԱՅԸ	80	160	240.0	1	240.0	3.08
3	ՍԱՐՈՎԱԿ	100	100	24.0	1	24.0	0.24
4	ՏԱՓԱԳԵՐԱՆ	150	100	24.0	1	24.0	0.36
5	ԿԱՆԳԱԿ	100	100	48.0	1	48.0	0.48
6	ՓԱՅՏԵ ՉՈՐՍՈՒ	50	50	30.0	1	30.0	0.08
7	ՍԱԿԱՐՈՎԱԿ	100	50	70.0	1	70.0	0.35
8	ՈՐՄԱՓԱՅՆ	100	100	78.0	1	78.0	0.78
9	ԿԱԿԱՐՄԱՅԸ	50	50	520.0	1	520.0	1.3
10	ԿՅՈՐՈՐԿ	50	80	90.0	1	90.0	0.36
11	ԹԵՔԱՆ	80	120	85.0	1	85.0	0.82
12	ՉՔԱՆ	60	120	85.0	1	85.0	0.62
13	ՋՐՉՈՐՐՈՎՆԻ ՏԱԽՏԱԿ	100	50	570.0	1	570.0	2.85
14	ՊԻՊԻ ՏԱԽՏԱԿ	100	50	96.0	1	96.0	0.48
15	ՑԱԿԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ՉՈՐՍՈՒ	100	50	46.0	1	46.0	0.23
16	ՑԱԿԻՔԻ ՏԱԽՏԱԿ						1.38

ՔԱՆԱԿԱՆ ԵՆՈՒՄՈՒՐՆԵՐԻ ՄԵՋ
ՓՈՐՁԱՎԵՐՆԻՐՈՅՈՒՄ
2025



ՏՆՈՐՈՒՄ	Լ. Գ. Ճ	Լ. ՄԱՐԿԱՆՅԱՆ	Լ. ՄԱՐԿԱՆՅԱՆ	ՊԱՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿ		Լ. ՄԱՐԿԱՆՅԱՆ	Լ. ՄԱՐԿԱՆՅԱՆ	ՊԱՏԱԿԱՆ

ՍԵՐՏԻԻԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՏԱԿԱՆ

1.	ՏԱՌԻՔԻ ՓԱՅՏ ԿՈՆՏՐՈՒԿՑԻՍՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԶԱՎԱՅՐՈ՞ՑՄԱՆ ԻՇ ԶԱՎԱՅՆԵՐԻՄԱՆ ԱՌՈՒՅՈՒՅՈՒՄ	-7,68 մ ³
2.	ԿԱՍԻՄԱՆԱՆԻ ԿՈՆՏՐՈՒԿՑԻՍՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԶԱՎԱՅՐՈ՞ՑՄԱՆ ԻՇ ԶԱՎԱՅՆԵՐԻՄԱՆ ԱՌՈՒՅՈՒՅՈՒՄ	-254,0 մ ³
3.	ՏԱՌԻՔԻ ՇՄՈՒԿՈՒՄ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՊՐՈՇԻՐԱԿՈՒ ՌՈՒԹԻՐ /K1-25 / հաստ. - 0,5 մմ/	-254,0 մ ³
4.	ՑԻԿԻԻ ԵՐԵՄԱՆԱՆՈՒՄ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՌՈՒԹԻՐՈՒՄ / հաստ. - 0,5 մմ/	- 46,0 մ ³
5.	ԶՐԴՐՈՒԿՆԵՐԻ ԿԱՍՈՒՄՈՒՄ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՌՈՒԹԻՐՈՒՑ / հաստ. - 0,5 մմ/	- 82,0 գծմ
6.	ԶՐԴՐՈՒԿՆԵՐԻ ԿԱՍՈՒՄՈՒՄ ԵՐԵՄԱՆԱՆՈՒՄ ԵՐԵՄԱՆԱՆՈՒՑ ՏԱՌԻՔԻ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՌՈՒԹԻՐՈՒՑ / հաստ. - 0,5 մմ/	- 104 հատ
7.	ՊՐՈՒՄԻՐԻ ԿԱՍՈՒՄՈՒՄ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՌՈՒԹԻՐՈՒՑ / հաստ. 0,5 մմ/ Լ ԱՍԻՄ = 350 մմ Լ ՇՐԴ = 24,0 գծմ	- 8,4 մ ³
8.	ՇՐԴԱՆՈՒՄՈՒՄՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՍՈՒՄՈՒՄ	- 2 հատ
9.	ՇՐԴԱՆՈՒՄՈՒՄՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՄԱՆԱՆՈՒՄ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՌՈՒԹԻՐՈՒՑ ԳՈՐԻՍԿՈՒ ԴՅՏ ՄՐԱՍԻՐ / հաստ. 0,5 մմ/	- 9,4 մ ³
10.	ԶՐԴՐԱՆՈՒՄՈՒՄՈՒՄՆԵՐԻ ՏՐԱՐՈՒՄՈՒՄ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՌՈՒԹԻՐՈՒՑ Փ150 մմ / հաստ. - 0,5 մմ/.	- 42,0 գծմ
11.	ԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՏՐԱՐՈՒՄՈՒՄ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՌՈՒԹԻՐՈՒՑ / հաստ. - 0,5 մմ/	- 6 հատ
12.	ՇՐԴԱԿԻՐԻ ՏՐԱՐՈՒՄՈՒՄ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՌՈՒԹԻՐՈՒՑ / հաստ. - 0,5 մմ	- 6 հատ
13.	ԶՐԴՐԱՆՈՒՄՈՒՄՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՄԱՆԱՆՈՒՄ ԵՐԵՄԱՆԱՆՈՒՑ ՏԱՌԻՔԻՍՏԻՐԻ ՏՐԱՐՈՒՄՈՒՄ /ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅՈՒՆ ԱՐՏԱՐՈՒՄՈՒՅԱՆ ԽԱՄՈՒՄՆԵՐ	- 42 հատ
14.	ՈՒՅՐԱՆ ՏԱՓՈՒՂԻՍ ԳՐԱԿԱԿՐԱՍ ՊՐՈՇԻՐԱԿՆԵՐԻ M 5x80	- 1540 հատ
15.	ՊՐՈՒՄՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ ՇՐԱՆԱՆՈՒՄ ՇՐԱՆԱՆՈՒՄ	- 78,0 գծմ
16.	ՊՐՈՒՄՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ ՇՐԱՆԱՆՈՒՄ ՇՐԱՆԱՆՈՒՄ	- 18,9 մ ³
17.	ԳՐԱՍԻՄԱՆՆԵՐԻ ՏՐԱՐՈՒՄՈՒՄ Փ10 Լ=350 մմ /420 հատ/	- 90,7 կգ
18.	ԱՍՑԵՐԻ ՔԱՅՈՒՄ ՊԱՏԵՐՈՒՄ Փ20 Լ=200 մմ	- 38 հատ
19.	ՓՇԱՆՈՒՄ Փ18	- 22,8 կգ
20.	Փ 5 ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԶԳԻՉ ԱՐԱ	- 7,4 կգ
21.	ՏԱՌԻՔԻ ՕԴԱՆԱՆՆԵՐԻ ԿԵՐԱՆՈՒՐՈՒՄՈՒՄ. ԶԱՄԱՐ ԱՐՈՅՈՒՄ 860 ՔԱՍ	- 1,6 մ ³
22.	ՕՐԱՄԱՐ ՈՒՐՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱՆԱՆՈՒՄ ԿԱՍՈՒՄՈՒՄ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՌՈՒԹԻՐՈՒՑ / հաստ. - 0,5 մմ/	- 3,6 մ ³
23.	ՏԱՌԻՔԻ ԻՇ ՕՐԱՄԱՐ ՈՒՐՈՒՄՆԵՐԻ ԶԱՄԱՐ ՏՐԱՐՈՒՄ ԳՈՐԻՍԿՈՒ /ԿԱՍԻՄ/ ՑՐԱԿԱԿՐԱՍ ՌՈՒԹԻՐՈՒՑ / հաստ. - 0,5 մմ/ - 5,4 մ ³	- 60,0 կգ
24.	ՕՐԱՄԱՐ ՈՒՐՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱՆԱՆՈՒՄ ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՍԱԿԱՆ ԿԱՍՈՒՄՈՒՄ 40x40x3 Լ ընդ. = 16,0 մ	- 31,4 կգ
25.	ՇՐԴԱՆԱԿՐԱՍ / հաստ 2,0 մմ. լայն. 50,0 մմ/ Լ ընդ. = 40,0 մ	- 70 հատ
26.	ԱՌՈՒՄՈՒՄ ՄԵՐ	- 6,6 մ ³
27.	ՕՐԱՄԱՐ ՈՒՐՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱՆԱՆՈՒՄ ՄԵՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՍԱԿԱՆ ԳՐԱՆԱՆՆԵՐՈՒՄ /ԴՐՈՒՄ. աճաճաճ/	

1.	ՏԱՅԻՔԻ ՕՍԵԿՈՒՅԹԻ ԱՄԲՈՇԻՆԻՐԻ ՔԱՆՈՒՄ	- 270.0 u ²
2.	ՏԱՅԻՔԻ ՓԱՅՏԱՍՅՈՒԹ ՔԱՆՈՒՄ	- 8.1 u ³
3.	ՊԻՊԵՐԻ ՔԱՆՈՒՄ	- 8.4 u ²
4.	ԿԵՐԱՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՅԻՔԱԿԻ ՔԱՆՈՒՄ	- 1.3 u ³
5.	ՉԵՐԱՆՈՒՄԱՄԻՏՏԵՐԻ ՔԱՆՈՒՄ	- 2 hwt
6.	ՄՈՒՏԱՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՒՅԻՆՈՒՄ ԻՌԵՅՈՂ ՇԻՆԱԿԻ ՔԱՆՈՒՄ	3 u ⁴ -3.9 u

[illegible]

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՆԻՏԱՅԻՆ ՍԵՐՎԻՍ	Ամիսներ											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Տանիքի ծածկույթի բակըրում												
2 Տանիքի փայտե էլեմենտներ բակըրում												
3 Տանիքի փայտե էլեմենտներ կառուցում												
4 Տանիքի ծածկույթի կառուցում												



«ԱՄՍԻՆՈՒՄ ԲՈՒՅՈՐԱՆՈՒՄ» ՓԲԸ
ՓՈՐՁԱՅԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20. 11. 2024

Շինարարության տնօրոնությունը 4 ամիս

ՏԱՕՐԵԱ, Լ. Գ. Բ. 901/3	Հ. ՊՈՐՈՐՏՈՒՆԻ, ԼՍԴԵՐԱՅԻՆ, Ի. ՍԵՐՎԱՅԻՆ	ՊԼԱՆԵՐ ՄԵՐՈՒ ՔԵՆՏՐՈՆ
------------------------------	---	----------------------------

