

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ՝ 13.02.2018 ԹՎԱԿԱՆԻ

N «ԱՍՀՆ-ԲՄԾՁԲ-18/1-Պ-5-Ս»

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ք. Երևան

«14» «02» 2018թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար և Գործընկերության, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Գերդը), մի կողմից, և «Սատար» Հաշմանդամների ՀԿ-ն, ի դեմս կազմակերպության նախագահ Հ. Հունանյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող) մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 13.02.2018թ. N «ԱՍՀՆ-ԲՄԾՁԲ-18/1-Պ-5-Ս» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն Համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի Հավելված 1-ում «Ծառայության մատուցման ժամկետը» սյունակը լրացնել «Մետաղաշահառուների դիմելիության» բառերով:

1.2 Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությանը՝ համաձայն Հավելվածի:

2. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում և Կողմերի համար պարտադիր է դառնում կնքման պահից:

2.2 Կողմերի միջև նախկինում ձևաքերված բոլոր գրավոր համաձայնությունները գործում են անբաժնով, որքանով չեն հակասում սույն Համաձայնագրի դրույթներին:

3. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

3.1 Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կառգով:

3.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձևաքերվելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.3 Սույն Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի Հավելվածը կազմված են 5 էջից: Համաձայնագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարություն
ոսացնել՝ Ք. Երևան, Կառավարական տուն 3
համարի անկանոնը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011016723 ՀՎՀՀ՝ 01506515

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«Սատար» Հաշմանդամների ՀԿ
ՀՀ Ք. Երևան, Նոր Արեշ 35 փ. 2
«Իննկերան» ՓԲԸ
ՀՀ 2051222041131001
ՀՎՀՀ՝ 02252332

Աշխատակազմի
ղեկավար Ա. Գրիգորյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

.....
Նախագահ Հ. Հունանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՍԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Գնորդի համար և անվանումը	Սնունդի պահանջ համալրման համար և անվանումը	Սնվածք	Ծավալային										ԸՆԴՀԱՆ ՑՈՒՄ		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	51411130	Ճահանջ- դաստակային օրթեզ առանց հողի. պլաստիկից			112442	165704	213048	266310	313654	360998	414260	473440	532620	591800	591800
2	51411130	Արմնկային օրթեզ առանց հողի. պլաստիկից			14440	21280	27360	34200	40280	46360	53200	60800	68400	76000	76000
3	51411130	Արմնկային օրթեզ հողով, պլաստիկից			28291	41692	53604	67005	78917	90829	104230	119120	134010	148900	148900
4	51411130	Սրունք-թաթային օրթեզ առանց հողի, լամինացիայով(AFO)			44080	64960	83520	104400	122960	141520	162400	185600	208800	232000	232000
5	51411130	Ծնկան հողի օրթեզ առանց հողի. պլաստիկից (KO)			19000	28000	36000	45000	53000	61000	70000	80000	90000	100000	100000
6	51411130	Ամբողջ ոտքի օրթեզ առանց հողի. պլաստիկից			339416	500192	643104	803880	946792	1089704	1250480	1429120	1607760	1786400	1786400
7	51411130	Սրունք-թաթային օրթեզ հողով, պլաստիկից(AFO)			44840	66080	84960	106200	125080	143960	165200	188800	212400	236000	236000
8	51411130	Սրունք-թաթային օրթեզ հողով, լամինացիայով(AFO)			52820	77840	100080	125100	147340	169580	194600	222400	250200	278000	278000

9	51411130	Ծնկան հողի օրթեգ հողով, պլաստիկից(KO)	182286	268632	345384	431730	508482	585234	671580	767520	863460	959400	959400
10	51411130	Ծնկան հողի օրթեգ հողով, լամինացիայով (KO)	71060	104720	134640	168300	198220	228140	261800	299200	336600	374000	374000
11	51411130	Ճնրոջ ուղի օրթեգ հողով, կաշվից	549100	809200	1040400	1300500	1531700	1762900	2023000	2312000	2601000	2890000	2890000
12	51411130	Լնրոջ ուղի օրթեգ հողով, լամինացիայով	123120	181440	232280	291600	343440	395280	453600	518400	583200	648000	648000
13	51411130	Սրունքի օրթապրոթեգ կաշվից	134520	198240	254880	318600	375240	431880	495600	566400	637200	708000	708000
14	51411130	Սրունքի օրթապրոթեգ պլաստիկից	44840	66080	84960	106200	125080	143960	165200	188800	212400	236000	236000
15	51411130	Սրունքի օրթապրոթեգ լամինացիայով	285000	420000	540000	675000	795000	915000	1050000	1200000	1350000	1500000	1500000
16	51411130	Ազդրի օրթապրոթեգ կաշվից	61750	91000	117000	146250	172250	198250	227500	260000	292500	325000	325000
17	51411130	Ազդրի օրթապրոթեգ պլաստիկից	113620	167440	215280	269100	316940	364780	418600	478400	538200	598000	598000
18	51411130	Ազդրի օրթապրոթեգ լամինացիայով	163400	240800	309600	387000	455800	524600	602000	688000	774000	860000	860000
19	51411130	Պարանոցի օրթեգ սելմիրան (CO)	15200	22400	28800	36000	42400	48800	56000	64000	72000	80000	80000
20	51411130	Պարանոցա-կրծքային օրթեգ՝ սելմիրան (CFO)	95000	140000	180000	225000	265000	305000	350000	400000	450000	500000	500000
21	51411130	Պարանոցա-կրծքա-գրտկային օրթեգ՝ սելմիրան (C'LO)	186200	274400	352800	441000	519400	597800	686000	784000	882000	980000	980000

22	51411130	Կրծքա-գոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	184870	272440	350280	437850	515690	593530	681100	778400	875700	973000	973000
23	51411130	Գոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (LSO)	212800	313600	403200	504000	593600	683200	784000	896000	1008000	1120000	1200000
24	51411130	Կրկնակի կաղապարով օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	223440	329280	423360	529200	623280	71360	823200	940800	1058400	1176000	1276000
25	51411130	Բաշմակ (լոտնաման)	9405	13860	17820	22275	26235	30195	34650	39600	44550	49500	49500
26	51411130	Սեղմիրան փափուկ	613462.5	904050	1162350	1452938	1711238	1969538	2260125	2583000	2905875	3228750	3228750
27	51411130	Սեղմիրան կիսակոշտ	779142.5	1148210	1476270	1845338	2173398	2501458	2870525	3280600	3690675	4100750	400750
28	51411130	Ռեկլինատոր	1425	2100	2700	3375	3975	4575	5250	6000	6750	7500	7500
29	51411130	Վճուկային աղեկապ	45030	66360	85320	106650	125610	144570	165900	189600	213300	237000	237000
30	51411130	Որովայնի աղեկապ	61227.5	90230	116010	145012.5	170792.5	196572.5	225575	257800	290025	322250	322250
31	51411130	Ծնկակալ	5700	8400	10800	13500	15900	18300	21000	24000	27000	30000	30000
32	51411130	Օրթոպեդիկ շտկող ներդիր	487635	718620	923940	1154925	1360245	1565565	1796550	2053200	2309850	2566500	2566500
33	51411130	Թևատակի հենակ	480909	708708	911196	1138995	1341483	1543971	1771770	2024880	2277990	2531100	2531100
37	51411130	Փոքր տրամաչափի սալակ	78660	115920	149040	186300	219420	252540	289800	331200	372600	414000	44000

38	51411130	Լսողական սարքերի ներդիրներ	376200	554400	712800	891000	1049400	1207800	1386000	1584000	1782000	1980000	980000
----	----------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Կծարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

[Handwritten signature]

ստորագրություն
Կ.Տ

ստորագրություն
Կ.Տ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ԱՍՀՆ-ԲՄԾԶԲ-18/1-Պ-5-Ս»

ք.երևան

«13» փետրվարի 2018թ.

«Հ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, ի դեմս աշխատանկագծի ղեկավար և Գրիգորյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից, և «Սատար» Հաշմանդամների ՀԿ-ն, ի դեմս նախագահ Հ Հունանյանը, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքագին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է պոթենցիալ ռիսկերի և վերականգնողական պարագաների տրամադրման և տեղադրման ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն); համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և բույսերի առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագրի գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն:

ա) Հրնդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը՝ պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատուց փոխարինման որջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության ուսման վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ դայտնաբերելու, ուսպրբում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման անհապաղ գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման նթայգա գումարները, ոսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ անհապաղման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով տաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքստը փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով չգործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ոնդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում է էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 32843850 (Երեսուներկու միլիոն ութ հարյուր քառասուներեք հազար ութ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անվանման՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ չատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերու պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այլապես իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրու պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսուց ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերը պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի պարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտական կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նպատակով հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մոնչս պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ռամաձայն հիմք պահանջանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխառարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձևեր բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողը առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ գատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխառարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝

պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի պոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հոնքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագրի միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 67 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն դավասարածո՞ր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության դրավոները:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունները մատուցումն իրականացվում է ալլ նպատակով ֆինանսական միջոցները առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այն նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՄՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011016723
ՀՎՀՀ՝ 01506515

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Սատար» Հաշմանդամների ՀԿ
ՀՀ ք. Երևան, Նոր-Արեշ 35 Վ. 2
«Ինեկորանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 205122204713100:
ՀՎՀՀ՝ 02252332

Աշխատակազմի
ղեկավար Ա. Գրիգորյան
Նստորագրություն:
Կ Տ

Նախագահ Հ. Հունանյան
Նստորագրություն
Կ Տ

ՏԵՆԵԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ ԳՆԱՆ ԺԱՍՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

«Վրլամ»

Իրավունք նախատեսված համարը	Ամունքի գլխուկ նախատեսված ծրագրի համարը	Երկրաչափ բնութագրի	Վնասված	Ցանկության			Վատնագիտ.		
				լսված միավորը	միավոր գինը «Վրլամ»	ընդամենը «Վրլամ»	ընդամենը ընդամենը	հասցեն	կառուցվածքը
1	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Ճածանց դաստակային օրթեգ առանց հողի. պլաստիկից	հատ	26900	591800	22	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեն	
2	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Արմնկային օրթեգ առանց հողի. պլաստիկից	հատ	38000	76000	2	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեն	
3	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Արմնկային օրթեգ հողով. պլաստիկից	հատ	148900	148900	1	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցելի	
4	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Սրունք-թաթային օրթեգ առանց հողի. լամինացիայով (AFO)	հատ	116000	232000	2	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցելի	
5	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Ծնկան հողի օրթեգ առանց հողի. պլաստիկից (KO)	հատ	50000	100000	2	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեն	
6	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Ամբողջ ոտքի օրթեգ առանց հողի. պլաստիկից	հատ	63800	1786400	28	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեն	
7	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Սրունք-թաթային օրթեգ հողով. պլաստիկից (AFO)	հատ	118000	236000	2	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեն	
8	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Սրունք-թաթային օրթեգ հողով. լամինացիայով (AFO)	հատ	139000	278000	2	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցելի	
9	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Ծնկան հողի օրթեգ հողով. պլաստիկից (KO)	հատ	159900	959400	6	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցելի	
10	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Ծնկան հողի օրթեգ հողով. լամինացիայով (KO)	հատ	187000	374000	2	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցելի	
11	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Ամբողջ ոտքի	հատ	289000	2890000	10	Ըստ Գատարողի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցելի	

		վում է ստորև	օրթեզ հողով կաշվից					կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
12	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Ամբողջ ուղքի օրթեզ հողով լամինացիայով	հատ	324000	648000	2	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
13	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Սրունքի օրթոպրոթեզ կաշվից	հատ	177000	708000	4	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
14	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Սրունքի օրթոպրոթեզ պլաստիկից	հատ	236000	236000	1	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
15	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Սրունքի օրթոպրոթեզ լամինացիայով	հատ	250000	1500000	6	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
16	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Ազդրի օրթոպրոթեզ կաշվից	հատ	325000	325000	1	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
17	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Ազդրի օրթոպրոթեզ պլաստիկից	հատ	299000	598000	2	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
18	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Ազդրի օրթոպրոթեզ լամինացիայով	հատ	430000	860000	2	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
19	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Պարանոցի օրթեզ՝ սեղմիրան (CO)	հատ	40000	80000	2	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
20	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Պարանոցա-կրծքային օրթեզ սեղմիրան (CTO)	հատ	100000	500000	5	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
21	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Պարանոցա-կրծքա գոտկային օրթեզ՝ սեղմիրան (CTLO)	հատ	140000	980000	7	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
22	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Կրծքա-գոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	հատ	139000	973000	7	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
23	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Գոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (LSO)	հատ	160000	1120000	7	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի
24	51411130	Ներկայաց վում է ստորև	Կրկնակի կաղապարով օրթեզ սեղմիրան	հատ	168000	1176000	7	Ստա հատառոտի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի

		(ILSO)							
25	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Բաշմակ (ոտնաման):	հատ	9900	49500	5	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
26	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Սեղմիրան փափուկ	հատ	18450	3228750	175	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
27	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Սեղմիրան կիսակոշտ	հատ	17450	4100750	235	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
28	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Ռեկլինատոր	հատ	7500	7500	1	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
29	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Աճուկային աղեկապ	հատ	7900	237000	30	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
30	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Որովայնի աղեկապ	հատ	12890	322250	25	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
31	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Ծնկակալ	հատ	6000	30000	5	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
32	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Օրթոպեդիկ շտկող ներդիր	զույգ	14500	2566500	177	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
33	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Թևատակի հենակ	հատ	6490	2531100	390	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
37	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Փոքր տրամաչափի սայլակ	հատ	46000	414000	9	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
38	51411130	Ներկայացվում է ստորև	Լսողական սարքերի ներդիրներ	հատ	4950	1980000	400	Ոստիկանարդի կողմից ծառայությունների մատուցման հասցեի	
Ընդամենը					32843850				

* ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող պեղ լինել, քան փվյալ փարվա դեկտեմբերի 15-ը:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

*** Ծառայությունները մատուցվում են ըստ շահառուների դիմելիության

Պրոթեզատրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների պատրաստման և տրամադրման ծառայությունների շրջանակներում **օրթեզների** պատրաստման ծառայությունների

Ստորև բերված տեխնիկական բնութագրերը կիրառվում են ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում՝ պրոթեզատրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների պատրաստման և տրամադրման ծառայությունների շրջանակներում օրթեզների պատրաստման ծառայությունների 1-24 չափաբաժինների նկատմամբ:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող օրթեզների պատրաստման ծառայությունները մատուցվում են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն:

Ստորև բերված չափաբաժինների պատրաստման, նյութերը և տեխնոլոգիաները պետք է համապատասխանեն միջազգային կամ միջպետական կամ եվրոպական ստանդարտներին և ունենան այդ ստանդարտների համապատասխանության հավաստագիր կամ հայտարարագիր:

Որոշման համաձայն հաշմանդամություն ունեցող անձանց /այսուհետ՝ շահառու տրամադրվում է՝

ՕՐԹԵԶՆԵՐ

1) 1-24-րդ չափաբաժիններին վերաբերող ընդհանուր պահանջներ,

առանձնահատկություններ և այլ պայմաններ

Պատրաստման նյութերը

Կաշվե-մետաղական շինաներ, պլաստիկ արհեստական նյութեր, տեքստիլ և համակցված (բարձր ջերմաստիճանային և ցածր ջերմաստիճանային թերմոպլաստներ՝ պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն, նյութեր լամինացիայի համար, ածխապլաստիկ նյութեր և այլն): Հողերը պատրաստվում են մետաղից (ալյումին, տիտան, երկաթ), պլաստիկից, կոմբինացված (պլաստիկ-մետաղ), մոդուլային, կարբոնային և այլն:

Պարագայի պատրաստման և/կամ տրամադրման պայմանները

1. Պատրաստման և տրամադրման առավելագույն ժամկետը 15 օր՝ կախված բարդության աստիճանից, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ պարագայի վերջնական հարմարեցումը շահառուին: Պատրաստման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման:

2. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ՝ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերքերի առկայությունը, բժշկի կողմից նշանակված օրթեզի կրման նպատակը, դեֆորմացիայի շտկման հատվածը և չափը:

3. Շահառուին սովորեցվում է պարագայից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական

տեխնոլոգիաների, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:

4. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:

Չափաբաժիններին ներկայացվող պահանջները

Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝

- բժշկական ցուցումներով
- թերթաբանությամբ
- անթրոպոմետրիկ տվյալներով
- տարիքային առանձնահատկություններով
- դիմացկունությամբ և ամրությամբ
- ֆունկցիոնալությամբ
- հարմարությամբ
- էսթետիկ տվյալներով

Վիճակը

Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված

Երաշխիքային ժամկետ

Երաշխիքային սպասարկում է իրականացվում օգտագործման ամբողջ ընթացքում:

Օգտագործման ամբողջ ժամանակահատվածում պահանջվող վերանորոգումները, որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝

1. խախտվել են պարագայի պահպանման ու օգտագործման կանոնները,
2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են պարագայի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում,
3. պարագան օգտագործվել է ոչ անմիջական

նշանակությամբ.

4. պարագայի վրա առկա են չլիազորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր.
5. թերությունն առաջացել է պարագայի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով.
6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով.
7. պարագան սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:

Վերը նշված 1-7-րդ դեպքերի համար անձն իր միջոցների հաշվին է իրականացնում վերանորոգումը, մնացած բոլոր դեպքերի համար սույն չափաբաժինը հաղթող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Բուժատեխնիկական հանձնաժողովը:

Նախորդ տարիներին տրամադրված ստորին վերջույթի հողով օրթեզների վերանորոգումն իրականացվում է հետևյալ սկզբունքով՝

1. Սույն տեխնիկական բնութագրի 7-րդ և 8-րդ չափաբաժնով հաղթած կազմակերպությունը պարտավոր է վերանորոգել նաև նախորդ տարիներին տրամադրված սրունքի հողով օրթեզները:
2. Սույն տեխնիկական բնութագրի 9-րդ և 10-րդ չափաբաժնով հաղթած կազմակերպությունը պարտավոր է վերանորոգել նաև նախորդ տարիներին տրամադրված ծնկան հողի՝ հողով օրթեզները:
3. Սույն տեխնիկական բնութագրի 11-րդ և 12-րդ

չափաբաժնով հաղթած կազմակերպությունը պարտավոր է վերանորոգել է նաև նախորդ տարիներին տրամադրված ամբողջ ուրջի հողով օրթեզները:

Նախորդ տարիներին տրամադրված ստորին վերջույթի հողով օրթեզների վերանորոգումներ կարող է չիրականացվել միայն վերը նշված 7 դեպքերում:

Անվտանգությունը

Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է պատրաստվեն հիպոալերգիկ նյութերի: Օրթեզները պետք է բացառեն ճնշումը չթույլատրվող հատվածների վրա (ավշային հանգույցներ, կրծքագեղձեր, ոսկրային դուրս ցցված հատվածներ, մակերեսային անոթներ, նյարդեր), ելնելով անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներսից պատվեն փափուկ պոլիմերային կամ տեքստիլ նյութերով, բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը, չպետք է խորացնեն առկա ախտաբանական խնդիրները:

2) Տեխնիկական բնութագրեր

Չ ա փ ա բ ա ժ ն	Անվանում	Ենթատեսակ	Տեխնիկական բնութագիր
1	Ճաճանչ-դաստակային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից	Ճաճանչ-դաստակային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից	Տեղադրվում է դաստակին և ճաճանչ-դաստակային հողին՝ մինչև նախաբազկի միջին-վերին 3-րդը, ամբողջովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող
2	Արմնկային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից	2.1 Արմունկ-ճաճանչ-դաստակային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից	Տեղադրվում է դաստակին, ճաճանչ-դաստակային հողին, արմնկային հողին՝ մինչև բազկի միջին-վերին 3-րդը, ամբողջովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող
		2.2 Արմնկային օրթեզ առանց հողի,	Տեղադրվում է արմնկային հողին՝ նախաբազկի ստորին 3-րդից մինչև բազկի միջին-վերին 3-

		պլաստիկից	րոլը, ամբողջովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող
3	Արմնկային օրթեգ հողով, պլաստիկից	3.1 Արմնկային օրթեգ հողով, պլաստիկից 3.2 Արմունկ-ճաճանչ-դաստակային օրթեգ արմնկային հողով, պլաստիկից	Տեղադրվում է արմնկային հողին՝ նախաբազկի ստորին 3-րդից մինչև բազկի միջին վերին 3 րոլը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ արմնկային հողում: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ Տեղադրվում է դաստակին, ճաճանչ-դաստակային հողին, արմնկային հողին՝ մինչև բազկի միջին-վերին 3-րոլը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ արմնկային հողում, ճաճանչ-դաստակային հողն անշարժ է: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներով և պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
4	Սրունք-թաթային օրթեգ առանց հողի, լամինացիայով (AFO)	4.1 Սրունք-թաթային օրթեգ առանց հողի, լամինացիայով 4.2 Սրունք-թաթային օրթեգ առանց հողի՝ ծնկոսկրի (պատելլայի) կրումով, լամինացիայով	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային հողին՝ մինչև սրունքի միջին-վերին 3-րոլը, լիովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային հողին՝ մինչև ծնկան հողը և հենվում է ծնկոսկրին: Պատրաստվում է պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բեռնաթափող
5	Ծնկան հողի օրթեգ առանց հողի, պլաստիկից (KO)	Ծնկան հողի օրթեգ առանց հողի, պլաստիկից (KO)	Տեղադրվում է ծնկան հողին, լիովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող,
6	Ամբողջ ոտքի օրթեգ առանց հողի, պլաստիկից	6.1 Ծունկ-սրունք-թաթային օրթեգ առանց հողի, պլաստիկից (KAFO) 6.2 Կոնք-ազդրային օրթեգ առանց հողի,	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հողերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-րոլը, լիովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, Տեղադրվում է կոնք-ազդրային հողի շրջանում, լիովին անշարժ է: Պատրաստվում է

	պլաստիկից (HO)	պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող.
	6.3 Կոնք-ծնկային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից (HKO)	Տեղադրվում է կոնք-ազդրային և ծնկան հողերի շրջաններում, լիովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող
	6.4 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթային օրթեզ առանց հողի, պլաստիկից (HKAFO)	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հողերին, վերին եզրը հենվում է նստաթմբին, ամբողջովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բեռնաթափող
7	Սրունք-թաթային օրթեզ հողով, պլաստիկից (AFO)	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային հողին՝ մինչև սրունքի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ սրունք-թաթային հողում: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
8	Սրունք-թաթային օրթեզ հողով, լամինացիայով (AFO)	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային հողին՝ մինչև սրունքի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ սրունք-թաթային հողում: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
9	Ծնկան հողի օրթեզ հողով, պլաստիկից (KO)	Տեղադրվում է ծնկան հողին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հողում: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
10	Ծնկան հողի օրթեզ հողով, լամինացիայով (KO)	Տեղադրվում է ծնկան հողին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հողում: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
11	Ամբողջ	11.1 Ծունկ- Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և

ոտքի օրթեզ
հողով,
կաշվից

սրունք-թաթային
օրթեզ ծնկան
հողով, կաշվից
(KAFO)

ծնկան հողերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հողում, սրունք-թաթային հողն անշարժ է: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ

11.2 Ծունկ-
սրունք-թաթային
օրթեզ ծնկան և
սրունք-թաթային
հողերով, կաշվից
(KAFO)

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հողերին՝ մինչև ազդրի միջին վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան և սրունք-թաթային հողերում: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ

11.3 Կոնք-ծունկ-
սրունք-թաթային
օրթեզ ծնկան
հողով, կաշվից
(HKAFO)

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հողերին, վերին եզրը հենվում է նստաթմբին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հողում: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բեռնաթափող

11.4 Կոնք-ծունկ-
սրունք-թաթային
օրթեզ ծնկան և
սրունք-թաթային
հողերով, կաշվից
(HKAFO)

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հողերին, վերին եզրը հենվում է նստաթմբին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան և սրունք-թաթային հողերում: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բեռնաթափող

11.5 Կոնք-ծունկ-
սրունք-թաթային
օրթեզ կոնքային
հողով, կաշվից
(HKAFO)

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային, ծնկան և կոնք-ազդրային հողերին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-ազդրային հողում: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ

11.6 Կոնք-ծունկ-
սրունք-թաթային
օրթեզ կոնքային և
ծնկան հողերով,
կաշվից (HKAFO)

11.7 Կոնք-ծունկ-
սրունք-թաթային
օրթեզ կոնքային
ծնկան և սրունք-
թաթային հողերով,
կաշվից (HKAFO)

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային,
ծնկան և կոնք-ազդրային հողերին,
հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-
ազդրային և ծնկան հողերում: Պատրաստվում է
մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է
ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող,
ֆունկցիոնալ

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային,
ծնկան և կոնք-ազդրային հողերին,
հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք
ազդրային, ծնկան և սրունք-թաթային հողերում:
Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման
և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է
մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է
ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող,
ֆունկցիոնալ

12.1 Ծունկ-
սրունք-թաթային
օրթեզ ծնկան
հողով,
լամինացիայով
(KAFO)

12.2 Ծունկ-
սրունք-թաթային
օրթեզ ծնկան և
սրունք-թաթային
հողերով,
լամինացիայով
(KAFO)

12.3 Կոնք-ծունկ-
սրունք-թաթային
օրթեզ ծնկան
հողով,
լամինացիայով
(HKAFO)

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և
ծնկան հողերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-
րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ
ծնկան հողում, սրունք-թաթային հողն անշարժ
է: Արհեստական հողն ունի անկյան
կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ:
Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և
պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է
ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող,
ֆունկցիոնալ

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և
ծնկան հողերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-
րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ
ծնկան և սրունք-թաթային հողերում:
Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման
և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է
մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝
լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող,
ֆունկցիոնալ

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և
ծնկան հողերին, վերին եզրը հենվում է
նստաթմբին, հնարավորություն է տալիս
շարժումներ ծնկան հողում: Արհեստական հողն
ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման
մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական
շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով,
ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող,
ֆունկցիոնալ, բեռնաթափող

12

Ամբողջ
ոտքի օրթեզ
հողով,
լամինացիայ
ով

12.4 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթային օրթեզ ծնկան և սրունք-թաթային հոդերով, լամինացիայով (HKAFO)

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին, վերին եզրը հենվում է նստաթմբին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան և սրունք-թաթային հոդերում: Արհեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող.

Ֆունկցիոնալ բեռնաթափող

12.5 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթային օրթեզ կոնքային հոդով, լամինացիայով (HKAFO)

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-ազդրային հոդում: Արհեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող.

Ֆունկցիոնալ

12.6 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթային օրթեզ կոնքային և ծնկան հոդերով, լամինացիայով (HKAFO)

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-ազդրային և ծնկան հոդերում: Արհեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող.

Ֆունկցիոնալ

12.7 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթային օրթեզ կոնքային ծնկան և սրունք-թաթային հոդերով, լամինացիայով (HKAFO)

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-ազդրային, ծնկան և սրունք-թաթային հոդերում: Արհեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող.

Ֆունկցիոնալ

13 Սրունքի օրթոպրոթեզ կաշվից

Սրունքի օրթոպրոթեզ կաշվից

Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային հոդին՝ մինչև սրունքի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ սրունք-թաթային հոդում: Արհեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Վերջույթի կարճացումը փոխհատուցվում է արհեստական ոտնաթաթով: Պատրաստվում է մետաղա շինաներից և կաշվից:

14	Արունքի օրթոպրոթեզ պլաստիկից	Արունքի օրթոպրոթեզ պլաստիկից	<p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, կոսմետիկ</p> <p>Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային հողին՝ մինչև սրունքի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ սրունք-թաթային հողում: Վերջույթի կարճացումը փոխհատուցվում է արհեստական ոտնաթաթով: Պատրաստվում է պլաստիկից և ժամանակակից մոդուլյար հողերով և դետալներով: Յուրաքանչյուր ծայրատի համար տարեկան տրամադրվում է 1 սիլիկոնե և 2 բրոյա-բամբակյա գուլպա, կամ 2 սիլիկոնե և 1 բրոյա-բամբակյա, կամ 3 բրոյա-բամբակյա գուլպա՝ ըստ շահառուի ցանկության: Գուլպաները տրամադրվում են նաև կրկնակի օրթեզավորման դեպքում:</p>
15	Արունքի օրթոպրոթեզ լամինացիայով	Արունքի օրթոպրոթեզ լամինացիայով	<p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, կոսմետիկ</p> <p>Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային հողին՝ մինչև սրունքի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ սրունք-թաթային հողում: Վերջույթի կարճացումը փոխհատուցվում է արհեստական ոտնաթաթով: Պատրաստվում է պլաստիկից և ժամանակակից մոդուլյար հողերով և դետալներով: Յուրաքանչյուր ծայրատի համար տարեկան տրամադրվում է 1 սիլիկոնե և 2 բրոյա-բամբակյա գուլպա, կամ 2 սիլիկոնե և 1 բրոյա-բամբակյա, կամ 3 բրոյա-բամբակյա գուլպա՝ ըստ շահառուի ցանկության: Գուլպաները տրամադրվում են նաև կրկնակի օրթեզավորման դեպքում:</p>
16	Ազդրի օրթոպրոթեզ կաշվից	Ազդրի օրթոպրոթեզ կաշվից	<p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, կոսմետիկ</p> <p>Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ձկնկան հողերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ձկնկան հողում, վերջույթի կարճացումը փոխհատուցվում է արհեստական ոտնաթաթով: Արհեստական հողն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղյա շինաներից և կաշվից:</p>
17	Ազդրի օրթոպրոթեզ պլաստիկից	17.1 Ազդրի օրթոպրոթեզ պլաստիկից	<p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, կոսմետիկ</p> <p>Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ձկնկան հողերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ձկնկան հողում, վերջույթի կարճացումը փոխհատուցվում է արհեստական ոտնաթաթով:</p>

		17.2 Եռակողմ գատիչ օրթեգ հողով, պլաստիկից	Պատրաստվում է պլաստիկից և ժամանակակից մոդուլյար հողերով և դետալներով Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, կոսմետիկ Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հողերին, վերին եզրը հենվում է նստաթմբին, ստորին վերջույթը գտնվում է գատված դիրքում, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հողում: Պատրաստվում է պլաստիկից և ժամանակակից մոդուլյար հողերով և դետալներով Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բեռնաթափող
18	Ազդրի օրթոպրոթեզ լամինացիայով	18.1 Ազդրի օրթոպրոթեզ լամինացիայով	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հողերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հողում, վերջույթի կարճացումը փոխհատուցվում է արհեստական ոտնաթաթով: Պատրաստվում է պլաստիկից՝ լամինացիայով և ժամանակակից մոդուլյար հողերով և դետալներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, կոսմետիկ
		18.2 Եռակողմ գատիչ օրթեգ հողով, լամինացիայով	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հողերին, վերին եզրը հենվում է նստաթմբին, ստորին վերջույթը գտնվում է գատված դիրքում, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հողում: Պատրաստվում է պլաստիկից՝ լամինացիայով և ժամանակակից մոդուլյար հողերով և դետալներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բեռնաթափող
19	Պարանոցի օրթեգ՝ սեղմիրան (CO)	Պարանոցի օրթեգ՝ սեղմիրան (CO)	Տեղադրվում է պարանոցային հատվածում՝ լիովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ներսի կողմից պատված է փափուկ ներդիրով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բեռնաթափող
20	Պարանոցա-կրծքային օրթեգ՝ սեղմիրան (CTO)	կրծքային օրթեգ՝ սեղմիրան (CTO)	Տեղադրվում է ողնաշարի պարանոցային և կրծքային հատվածներում՝ լիովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ներսի կողմից պատված է փափուկ ներդիրով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բեռնաթափող
21	Պարանոցա-կրծքա-գոտկային	Պարանոցա-կրծքա-գոտկային օրթեգ՝ սեղմիրան (CTLO)	Տեղադրվում է ողնաշարի պարանոցային, կրծքային և գոտկային հատվածներում, ստորին հատվածում հենվում է գստուկերի թևերին՝

	օրթեզ՝ սեղմիրան (CTLO)		լիովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ներսի կողմից պատված է փափուկ ներդիրով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բեռնաթափող
22	Կրծքագոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	Կրծքագոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	Տեղադրվում է ողնաշարի կրծքային, գոտկային և սրբանային հատվածներում, ստորին հատվածում հենվում է զստոսկրերի թևերին՝ լիովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ներսի կողմից պատված է փափուկ ներդիրով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բեռնաթափող
23	Գոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (LSO)	Գոտկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (LSO)	Տեղադրվում է ողնաշարի գոտկային և սրբանային հատվածներում, ստորին հատվածում հենվում է զստոսկրերի թևերին՝ լիովին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ներսի կողմից պատված է փափուկ ներդիրով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բեռնաթափող
24	Կրկնակի կաղապարով օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	Կրկնակի կաղապարով օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	Տեղադրվում է ողնաշարի կրծքային, գոտկային և սրբանային հատվածներում, ստորին հատվածում հենվում է զստոսկրերի թևերին՝ լիովին անշարժ է: Ունի հավելյալ պլաստիկից դետալ, որն ամրանում է առջևի հատվածում կրծքավանդակին: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում է ամրագոտիներով: Ներսի կողմից պատված է փափուկ ներդիրով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բեռնաթափող

Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝

1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 39-42-րդ կետերի՝ **պատվիրատուից ստացած ձևաչափով**.
2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը.
3. Մարզերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ծառայությունների մատուցումը, մասնավորապես, պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների պատրաստման համար չափագրումներն ու չափափորձարկումները կազմակերպել արտագնա այցելությունների միջոցով՝ սահմանամերձ մարզերում առնվազն 2 ամիսը մեկ անգամ, մյուս մարզերում՝ ըստ անհրաժեշտության.

4. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել պատվիրատուի հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Շահառուն հուշաթերթիկն ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական քարտում ստորագրելով:

5. Շահառուի ցանկությամբ ստացած պարագայի կամ ծառայության տեսակները, գույները և չափսը հավաստիացվում է շահառուի կողմից՝ այդ մասին անձնական քարտում ստորագրելով: Շահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ պարագա, որը չի համապատասխանում հաստատված տեխնիկական բնութագրերին:

6. Իրենց դիմած հաշմանդամություն կամ այլ սոցիալական կարգավիճակ ունեցող անձանց տրամադրել տեղեկատվություն Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների պատրաստման և տրամադրման ծառայությունների շրջանակներում այլ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների (պարագաների տրամադրման) վերաբերյալ՝ **պատվիրատուից ստացած ձևաչափով**:

7. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը:

2) տեխնիկական միջոցներ՝ օրթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն/ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ:

3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար:

4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ օրթեզներ պատրաստելու և տրամադրելու համապատասխան մասնագետներ՝ տեխնիկ-օրթեզիստներ, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետներ, «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ:

5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար/«Քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան/, ներառյալ անարգել մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտքի զրոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ դրանց անհնարիության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոչընդոտների բացակայություն:

8. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար) մուտքագրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և

վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝
դեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱՍՀ նախարարի կողմից հաստատված
տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Արտագնա
այցելությունների ժամանակ մարզերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ
Համակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել արտագնա այցելությունների
ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մարզից
վերադառնալու և պարագայի փաստացի տրամադրման օրը:

9. Ցուցակագրել և 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարություն ներկայացնել այն անձանց տվյալները, այդ թվում՝ անուն,
ազգանուն, ծննդյան օր, անձնագրի սերիա, պարագայի անվանում, քանակ,
հեռախոսահամար, ովքեր չեն սպասարկվել սույն տեխնիկական բնութագրերով
նախատեսված պարագաների քանակը սպառվելու պատճառով:

Պրոթեզաօրթոպեդիկ, վերականգնողական պարագաների և վերականգնման այլ օժանդակ տեխնիկական միջոցների պատրաստման և տրամադրման ծառայությունների

Ստորև բերված տեխնիկական բնութագրերը կիրառվում են ՀՀ 2018 թվականի պետական
բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին միջազգային կամ միջպետական կամ եվրոպական
ստանդարտներով արտադրվող պրոթեզաօրթոպեդիկ, վերականգնողական պարագաների,
վերականգնման տեխնիկական միջոցների պատրաստման և տրամադրման ծառայությունների
նկատմամբ:

Վերոնշյալ ծառայությունների հետ առնչվող հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ
կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշմամբ, իսկ ծառայությունների
մատուցումը իրականացվում է համաձայն:

Ստորև բերված չափաբաժինների պատրաստման, նյութերը և տեխնոլոգիաները պետք է
համապատասխանեն միջազգային կամ միջպետական կամ եվրոպական ստանդարտներին և ունենան
այդ ստանդարտների համապատասխանության հավաստագիր կամ հայտարարագիր:

Որոշման համաձայն պարագա ստանալու իրավունք ունեցող անձանց /այսուհետ՝ շահառու
տրամադրվում են՝

ԲԱՇՄԱԿ (ՈՏՆԱՍԱՆ)

Չափաբաժին 25

25-րդ չափաբաժնին վերաբերող ընդհանուր պահանջներ.

առանձնահատկություններ և այլ պայմաններ

- | | |
|---|---|
| Պարագայի պատրաստման
և/կամ տրամադրման
պայմանները | <ol style="list-style-type: none">1. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը մինչև 15 օր,
որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի
չափափորձարկումներ՝ մինչ պարագայի վերջնական
տրամադրումը շահառուին: Պատրաստման ժամկետը
կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն
սահմանված ժամկետում չի ներկայանում
չափափորձարկման:2. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է
անհատական մուտեցմամբ. |
|---|---|

3. Շահառուին սովորեցվում է պարագայից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիայի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:

4. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:

Չափաբաժիններին ներկայացվող պահանջները

Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝

- անթրոպոմետրիկ տվյալներով
- բժշկական ցուցումով
- թերթությամբ
- տարիքային առանձնահատկություններով
- դիմացկունությամբ և ամրությամբ
- ֆունկցիոնալությամբ
- հարմարությամբ

Վիճակը

Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված

Երաշխիքային ժամկետ

Մեկ տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝

1. խախտվել են պարագայի պահպանման ու օգտագործման կանոնները,
2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են պարագայի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում,
3. պարագան օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ,
4. պարագայի վրա առկա են չիազդրված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր,
5. թերությունն առաջացել է պարագայի կառուցվածքը

կամ սխեման փոփոխելու հետևանքով.

6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով.

7. պարագան սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:

Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Բուժատեխնիկական հանձնաժողովը:

Անվտանգությունը

Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը:

1) *Տեխնիկական բնութագիր*

Բաշմակ (նոսնաման)՝
Չափաբաժին 25

Պատրաստվում է բնական կաշվե հումքից և այլ օժանդակ նյութերից՝ փափուկ կաշվից, միջատակը /ստելկան/ կոշտ կաշվից՝ պարոշ, դրվում է խցան նոսնաթաթի անդամահատված մասի չափով: Օգտագործվում է նաև սպունգ խցանի հետ շփումը թուլացնելու նպատակով: Լեզվակը երկար, չքրտնացնող կաշվից: Երկարաճիտք և ամրակապերով: Օգտագործվում է թաթի առջևի մասի անդամահատումը փոխհատուցելու նպատակով:

ՍԵՂՄԻՐԱՆՆԵՐ, ՌԵԿԼԻՆԱՏՈՐ

Սեղմիրան փափուկ՝ Չափաբաժին 26

Սեղմիրան կիսակոշտ՝ Չափաբաժին 27

Ռեկլինատոր՝ Չափաբաժին 28

1) 26-28-րդ չափաբաժիններին վերաբերող ընդհանուր պահանջներ.

առանձնահատկություններ և այլ պայմաններ

Պարագայի պատրաստման և տրամադրման պայմանները

1. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը մինչև 10 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ պարագայի վերջնական տրամադրումը շահառուին: Պատրաստման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման:

2. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ՝ հաշվի առնելով ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը, բժշկի կողմից նշանակված կրման նպատակը, տեղադրման հատվածը, ֆիքսման ամրության աստիճանը:

3. Շահառուին սովորեցվում է պարագայից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն- հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխ. բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:

4. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:

Չափաբաժիններին ներկայացվող պահանջները

Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝

- բժշկական ցուցումներով
- անթրոպոմետրիկ տվյալներով
- տարիքային առանձնահատկությամբ
- դիմացկունությամբ և ամրությամբ
- ֆունկցիոնալությամբ
- հարմարությամբ

Վիճակը

Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված

Երաշխիքային ժամկետ

Մեծահասակներին երկու տարի, երեխաներին՝ 6 ամիս երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝
1. խախտվել են պարագայի պահպանման ու օգտագործման կանոնները,

2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են պարագայի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում,

3. պարագան օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ,
4. պարագայի վրա առկա են չիազորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր.
5. թերությունն առաջացել է պարագայի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով.
6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով.
7. պարագան սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:

Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Բուժատեխնիկական հանձնաժողովը:

Անվտանգությունը

Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը:

2) Տեխնիկական բնութագրեր

Սեղմիրան փափուկ՝
Չափաբաժին 26

Նախատեսված է ողնաշարի կրծքագոտկային հատվածը մասնակի ֆիքսելու և որովայնի ճողվածքների համար:

Պատրաստվում է անհատապես՝ բամբակյա ամուր կտորից /տիկսաժա/, ֆիքսվում է կոճակներով կամ կաշուն ժապավեններով, չափը կարգավորվում է ամրաթելերով:

Սեղմիրան կիսակոշտ՝
Չափաբաժին 27

Նախատեսված է ողնաշարի կրծքագոտկային հատվածը չափավոր ֆիքսելու համար:

Պատրաստվում է անհատապես՝ բամբակյա ամուր կտորից /տիկսաժա/, ֆիքսվում է կոճակներով կամ կաշուն ժապավեններով, չափը կարգավորվում է ամրաթելերով: Լրացուցիչ ամրության համար տեղադրվում են մետաղյա առաձգական ներդիրներ:

Ռեկլինատոր՝
Չափաբաժին 28

Նախատեսված է ուսագոտիների և ողնաշարի կրծքային հատվածը ֆիքսելու համար:

Պատրաստվում է անհատապես՝ բամբակյա ամուր կտորից /տիկսաժա/, էլաստիկ ժապավեններից, ֆիքսվում է կաշուն ժապավեններով:

ԱՂԵԿԱՊԵՐ, ԾՆԿԱԿԱԼ

Աճուկային աղեկապ՝ Չափաբաժին 29
Որովայնի աղեկապ՝ Չափաբաժին 30
Ծնկակալ՝ Չափաբաժին 31

1) 29-31-րդ չափաբաժիններին վերաբերող ընդհանուր պահանջներ,

առանձնահատկություններ և այլ պայմաններ

Պարագայի պատրաստման
և/կամ տրամադրման
պայմանները

1. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը մինչև 10 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ պարագայի վերջնական տրամադրումը շահառուին: Պատրաստման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման:
2. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում և/կամ տրամադրվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ՝ հաշվի առնելով ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը, բժշկի կողմից նշանակված կրման նպատակը, տեղադրման հատվածը, ֆիքսման ամրության աստիճանը:
3. Շահառուին սովորեցվում է պարագայից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն- հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխ. բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:
4. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:

Չափաբաժիններին
ներկայացվող պահանջները

- Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝
- բժշկական ցուցումներով
 - անթրոպոմետրիկ տվյալներով
 - տարիքային առանձնահատկությամբ
 - դիմացկունությամբ և ամրությամբ
 - ֆունկցիոնալությամբ
 - հարմարությամբ

Վիճակը

Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից

Երաշխիքային ժամկետ

պատրաստված

Մեկ տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝

1. խախտվել են պարագայի պահպանման ու օգտագործման կանոնները,
2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են պարագայի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում,
3. պարագան օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ.
4. պարագայի վրա առկա են չլիազորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր,
5. թերությունն առաջացել է պարագայի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով,
6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով,
7. պարագան սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:

Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Բուժատեխնիկական հանձնաժողովը:

Անվտանգությունը

Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը:

2) *Տեխնիկական բնութագրեր*

Պատրաստվում է անհատապես՝ էլաստիկ ժապավենից, բամբակյա կտորից /տիկսաժա/, աճուկային շրջանում կոշտ նյութից (մետաղ կամ կոշտ կաշի), փափուկ բամբակյա կամ պոլիուրիտանային գլխիկից (կախված ճողվածքի չափսից), որը երեսպատվում է բնական կաշվով: Ֆիքսվում է կոճակներով կամ կպչուն ժապավեններով:

**Որովայնի աղեկապ՝
Չափաբաժին 30**

Որովայնի ճողվածքի համար նախատեսված աղեկապ

Պատրաստվում է անհատապես՝ էլաստիկ ժապավենից, բամբակյա կտորից /տիկսաժա/ և մետաղյա ճկուն ներդիրներից, ֆիքսվում է կոճակներով կամ կպչուն ժապավեններով, չափը կարգավորվում է անրաթելերով:

**Ծնկակալ՝
Չափաբաժին 31**

Նախատեսված է ծնկահողի մասնակի անշարժացման համար:

Պատրաստվում է էլաստիկ ժապավեններից:

ՆԵՐՊԻՐՆԵՐ

Օրթոպեդիկ շտկող ներդիր՝ Չափաբաժին 32

1) 32-րդ չափաբաժիններին վերաբերող ընդհանուր պահանջներ,

առանձնահատկություններ և այլ պայմաններ

Պարագայի պատրաստման և տրամադրման պայմանները

1. Պատրաստման և տրամադրման առավելագույն ժամկետը 10 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ պարագայի վերջնական տրամադրումը շահառուին: Պատրաստման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման:
2. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ՝ հաշվի առնելով ոտնաթաթի դեֆորմացիայի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերքերի առկայությունը, բժշկի կողմից նշանակված ներդիրի կրման նպատակը, դեֆորմացիայի շտկման հատվածը և չափը:
3. Շահառուին սովորեցվում է պարագայից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն- հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխ.բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:
4. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից

և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:

Չափաբաժնին ներկայացվող պահանջները

Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝

- անթրոպոմետրիկ տվյալներով
- բժշկական ցուցումով
- տարիքային առանձնահատկությամբ
- սեռային առանձնահատկությամբ
- դիմացկունությամբ և ամրությամբ
- ֆունկցիոնալությամբ
- հարմարությամբ
- էսթետիկ տվյալներով

Վիճակը

Չօգտագործված, ամրոցությամբ նոր նյութերից պատրաստված

Երաշխիքային ժամկետ

Մեծահասակներին 1 տարի, երեխաներին 6 ամիս երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝

1. խախտվել են պարագայի պահպանման ու օգտագործման կանոնները,
2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են պարագայի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում,
3. պարագան օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ,
4. պարագայի վրա առկա են չլիազորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր,
5. թերությունն առաջացել է պարագայի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով,
6. թերությունն առաջացել է ղժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփոյթ վերաբերմունքի հետևանքով,

7. պարագան սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:

Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Բուժատեխնիկական հանձնաժողովը:

Անվտանգությունը

Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը:
2) *Տեխնիկական բնութագրեր*

**Օրթոպեդիկ շտկող ներդիր՝
Չափաբաժին 32**

Նախատեսված է ոտնաթաթի բնածին և ձեռքբերովի բարդ դեֆորմացիաների շտկման, ստորին վերջույթների երկարության տարբերության փոխհատուցման, ոտնաթաթի ճիշտ դիրքի և բիոմեխանիկայի ուղղման համար: Պատրաստման համար օգտագործվում են կոշտ կաշի, տեպիֆորմ, պլաստացոդ, միկրոպոլ, դրվում է խցանե ներդիր, ելնելով անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից պատվում են բնական կաշվով կամ կաշվի փոխարինիչներով: Պատրաստվում է անհատապես՝ պլանտոգրաֆիկ կամ գիպսային մոդելի հիման վրա չափագրումից հետո, մոդելավորվում է ոտնաթաթի ներբանային մակերեսի ռելիեֆին համապատասխան:

ՀԵՆԱԿՆԵՐ, ՁԵՌՆԱՓԱՅՏԵՐ

Թևատակի հենակ՝ Չափաբաժին 33

1) *33-րդ չափաբաժնին վերաբերող ընդհանուր պահանջներ,*

առանձնահատկություններ և այլ պայմաններ

Պարագայի պատրաստման և/կամ տրամադրման պայմանները

1. Պատրաստման և/կամ տրամադրման ժամկետը մինչև 10 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ պարագայի վերջնական տրամադրումը շահառուին: Պատրաստման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման:
2. Յուրաքանչյուր շահառուին տրամադրվում է կատարելով համապատասխան անթրոպոմետրիկ չափագրումներ:
3. Յուրաքանչյուր պարագայի հետ տրամադրվում է

մեկ լրացուցիչ հետին:

4. Շահառուին սովորեցվում է պարագայից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխ.բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:
5. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:

Չափաբաժիններին ներկայացվող պահանջները

1. Տեսականին յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար ընդգրկում է առնվազն 2-ական գույն մեծահասակների և 3-ական գույն երեխաների համար:
2. Բարձրությունը կարգավորվող: Բարձրության կարգավորումը չպետք է ենթադրի շահառուի կողմից որևէ գործողությունը, որը կատարվում է լրացուցիչ այլ գործիքների կամ տեխնիկական միջոցների օգնությամբ:
3. Կարող է տրամադրվել նաև չափաբաժինների լուսանկարներում պատկերված այլ տարատեսակներ, որոնք համապատասխանում են ներկայացված բոլոր տեխնիկական բնութագրերին:
4. Պետական գնումների ընթացակարգերով հաղթող ճանաչված և ՀՀ ԱՍՀ նախարարության հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպությունը, մինչև ծառայություն մատուցման սկիզբը նախարարություն է ներկայացնում սույն չափաբաժինների մեկական նմուշ՝ հետագայում նախատեսված և տրամադրված ծառայության համապատասխանությունը ստուգելու համար:

Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝

- բժշկական ցուցումներով
- թեթևությամբ
- անթրոպոմետրիկ տվյալներով
- տարիքային առանձնահատկությամբ
- սեռային առանձնահատկությամբ

- դիմացկունությամբ և ամրությամբ
- ֆունկցիոնալությամբ
- հարմարությամբ
- էսթետիկ տվյալներով

Վիճակը

Երաշխիքային ժամկետ

Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված

2 տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝

1. խախտվել են պարագայի պահպանման ու օգտագործման կանոնները.

2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են պարագայի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում.

3. պարագան օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ.

4. պարագայի վրա առկա են չիազդողված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր.

5. թերությունն առաջացել է պարագայի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով.

6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով.

7. պարագան սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:

Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Բուժատեխնիկական հանձնաժողովը:

օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ համաձայն շահառուի ֆիզիոլոգիական տվյալների:

2) Տեխնիկական բնութագրեր

Պատրաստման ժամանակ օգտագործվում են այլումինե ձուլվածքից խողովակներ, ՊՎԽ, ներկեր, պոլիամիդ, պոլիպրոպիլեն և այլ նյութեր, ռետինե ծայրատ, բռնակը և թևատակի հատվածը պետք է լինեն հարթ մակերեսով:

Բարձրությունը կարգավորվող՝

- բարձրության կարգավորման դիրքերի քանակը թևատակից մինչև դաստակ՝ 4-8 հատ, յուրաքանչյուր դիրքի միջև եղած տարածությունը՝ 20-40մմ,
- ընդհանուր բարձրության դիրքերի քանակը՝ 5-12 հատ, յուրաքանչյուր դիրքի միջև եղած տարածությունը՝ 15-25մմ/:



ՓՈՔՐ ՏՐԱՄԱՀԱՓԻ ՍԱՅԼԱԿ՝

Չափաբաժին 37

1) 37-րդ չափաբաժինին վերաբերող ընդհանուր պահանջներ, առանձնահատկություններ և այլ պայմաններ

Պարագայի պատրաստման և/կամ տրամադրման պայմանները

1. Պատրաստման և/կամ տրամադրման ժամկետը մինչև 10 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ պարագայի վերջնական տրամադրումը շահառուին: Պատրաստման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման:
2. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում և/կամ տրամադրվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ:

3. Շահառուին սովորեցվում է պարագայից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն- հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխ. բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:

4. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:

Չափաբաժնին ներկայացվող պահանջները

Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝

- բժշկական ցուցումներով
- անթրոպոմետրիկ տվյալներով
- դիմացկունությամբ և ամրությամբ
- ֆունկցիոնալությամբ
- հարմարությամբ
- էսթետիկ տվյալներով

Վիճակը

Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված

Երաշխիքային ժամկետ

2 տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝

1. խախտվել են պարագայի պահպանման ու օգտագործման կանոնները.
2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են պարագայի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում.
3. պարագան օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ.
4. պարագայի վրա առկա են չլիազորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր.
5. թերությունն առաջացել է պարագայի կառուցվածքը

կամ սխեման փոխելու հետևանքով,

6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով.
7. պարագան սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:

Վերը նշված 1-7-րդ դեպքերի համար անձի իր միջոցների հաշվին է իրականացնում վերանորոգումը, մնացած բոլոր դեպքերի համար սույն չափաբաժինը հաղթող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Բուժատեխնիկական հանձնաժողովը:

Սույն չափաբաժինը հաղթած կազմակերպությունը պարտավոր է վերանորոգել և նաև նախորդ տարիներին տրամադրված փոքր տրամաչափի սայլակները:

Նախորդ տարիներին տրամադրված փոքր տրամաչափի սայլակների վերանորոգում կարող է չիրականացվել միայն վերը նշված 7 դեպքերում:

Նախորդ տարիներին ստացած վերանորոգման հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Բուժատեխնիկական հանձնաժողովը, որը պարտադիր է կազմակերպության համար:

Անվտանգությունը

Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ,

օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ համաձայն շահառուի ֆիզիոլոգիական տվյալների:

2) Տեխնիկական բնութագրեր

Փոքր տրամաչափի սայլակ՝
Չափաբաժին 37

Փոքր տրամաչափի սայլակը օգտագործվում է ստորին վերջույթների ազդրային հատվածների երկկողմանի անդամահատման դեպքում

Պատրաստման ընթացքում օգտագործվում են մետաղական կոնստրուկցիաներ, փայտանյութ, ռետինե անիվներ, կաշի, ներկեր և այլ նյութեր:

ԼՍՈՂԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՆԵՐՊԻՐՆԵՐ՝

Չափաբաժին 38

1) 38-րդ չափաբաժինն վերաբերող ընդհանուր պահանջներ,

առանձնահատկություններ և այլ պայմաններ

Պարագայի պատրաստման
և/կամ տրամադրման
պայմանները

1. Պատրաստման և/կամ տրամադրման ժամկետը մինչև 7 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ պարագայի վերջնական տրամադրումը շահառուին: Պատրաստման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման:

2. Համապատասխան մասնագետի միջոցով կազմակերպել Շահառուի ականջի գննումը և խնդիրներ չհայտնաբերելու դեպքում, կատարել տեղադրում:

3. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում և/կամ տրամադրվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ:

4. Շահառուին սովորեցվում է պարագայից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն- հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխ. բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:

5. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:

Չափաբաժինն ներկայացվող
պահանջները

Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝

- բժշկական ցուցումներով
- անթրոպոմետրիկ տվյալներով
- դիմացկունությամբ և ամրությամբ
- ֆունկցիոնալությամբ
- հարմարությամբ
- էսթետիկ տվյալներով

Վիճակը

Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից
պատրաստված

Երաշխիքային ժամկետ

Մեկ տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝

1. խախտվել են պարագայի պահպանման ու օգտագործման կանոնները.
2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են պարագայի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում.
3. պարագան օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ.
4. պարագայի վրա առկա են չլիազորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր.
5. թերությունն առաջացել է պարագայի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով.
6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով.
7. պարագան սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:

Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Բուժատեխնիկական հանձնաժողովը:


Անվտանգությունը

Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը:

2) Տեխնիկական բնութագիր

Լսողական սարքերի ներդիրներ՝
Չափաբաժին 38

Ներդիրի լայնությունը՝ 10-15 մմ
ներդիրի երկարությունը՝ 20-25 մմ
ներդիրի հաստությունը՝ 4-20 մմ
ներդիրի գույնը՝ թափանցիկ
ներդիրի ձևը՝ դիմողի ականջի խոռոչին համապատասխան
ներդիրի տեսակը՝ ակրիլե



Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝

8. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 39-42-րդ կետերի՝ **պատվիրատուից ստացած ձևաչափով**։
9. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը։
10. Մարզերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ծառայությունների մատուցումը, մասնավորապես, պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների պատրաստման համար չափագրումներն ու չափափորձարկումները կազմակերպել արտագնա այցելությունների միջոցով՝ սահմանամերձ մարզերում առնվազն 2 ամիսը մեկ անգամ, մյուս մարզերում՝ ըստ անհրաժեշտության։
11. Իրեն դիմած Շահառուին տրամադրել պատվիրատուի հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ։ Շահառուն հուշաթերթիկն ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական գործում ստորագրելով։
12. Շահառուի ցանկությամբ ստացած պարագայի կամ ծառայության տեսակները, գույները և չափերը հավաստիացվում է շահառուի կողմից՝ այդ մասին անձնական գործում ստորագրելով։ Շահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ պարագա, որը չի համապատասխանում հաստատված տեխնիկական բնութագրերին։
13. Իրեն դիմած հաշմանդամություն կամ այլ սոցիալական կարգավիճակ ունեցող անձանց տրամադրել տեղեկատվություն Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների պատրաստման և տրամադրման ծառայությունների շրջանակներում այլ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների (պարագաների տրամադրման) վերաբերյալ՝ **պատվիրատուից ստացած ձևաչափով**։
14. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը.

2) տեխնիկական միջոցներ՝ շահառուին երաշխավորված պարագաների պատրաստման, տրամադրման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն/ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ

3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար

4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ շահառուին երաշխավորված պարագաների պատրաստելու և տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետներ՝ տեխնիկ-պրոթեզիստներ, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետներ, «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետներ

5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար «ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան/, ներառյալ անարգել մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտքի գրոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոչընդոտների բացակայություն:

8. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար) մուտքագրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Արտագնա այցելությունների ժամանակ մարզերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել արտագնա այցելությունների ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մարզից վերադառնալու և պարագայի փաստացի տրամադրման օրը:

9. Ցուցակագրել և 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացնել այն անձանց տվյալները, այդ թվում՝ անուն, ազգանուն, ծննդյան օր, անձնագրի սերիա, պարագայի անվանում, քանակ, հեռախոսահամար, ովքեր չեն սպասարկվել սույն տեխնիկական բնութագրերով նախատեսված պարագաների քանակը սպառվելու պատճառով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

Ստորագրություն/
Կ.Տ

31	51411130	Ծնկակալ
32	51411130	Օրրոպեղիկ շտկողներդիր
33	51411130	Թնատակի հենակ
37	51411130	Փոքր տրամաչափի սայլակ
38	51411130	Լսողական սարքերի ներդիրներ

Վճարման ներթափառումները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

[Handwritten signature]

Ստորագրություն
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

Ստորագրություն
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հի _____

հվհի _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հի _____

հվհի _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՍ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի այսուհետ Պայմանագիր անվանումը՝ _____
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն է դեմս _____ և
 Պայմանագրի կողմը է դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի
 կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N
 թզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված ծառայությունները համապատասխանում
 են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական ընտրագրերին և գնման ժամանակացույցին կազմեցրու սույն
 արձանագրությունը ռետկայի մասին
 Պայմանագրի շոչանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	կատուցված ծառայությունների բանական ցուցանիշը			կատարման ժամկետը			մեծություն և ժամկետ ընթաց մեծություն և ժամանակացույցը
		տեխնիկական ընտրագրի ոսմառոտ շառադրանքը	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	տաստացի	հաստատ ված	

Վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը ուսնդիսանում են սույն
 արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են

Ծառայությունը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն անուն
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն անուն
 Կ.Տ.

Հավելված 3.1
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ՝
Պատվիրատու) և _____-ի

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից. յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____ անուն, անուն
_____ ծառայություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____ անուն, անուն
_____ ծառայություն