

	փոխարինում					
70	Արգելակային սկավառակի փոխարինում	6000	8000	4000		
71	Ձեռքի արգելակի ծուլամի համում և տեղադրում	2000	3000	4000		
	7.					
	Էլեկտրասարքավորում	2000	2000	5000		
72	Էլեկտրասարքավորման վերանորոգում					
73	Չափիչ սարքերի համում և տեղադրում	1000	1000	1000		
74	Գծներատրոի համում և տեղադրում	5000	5000	5000		
75	Գծներատրոի վերանորոգում	3000	5000	5000		
76	Սեկնարկիչի համում և տեղադրում	5000	6000	10000		
77	Սեկնարկիչի վերանորոգում	5000	5000	5000		
78	Բռնկման կողպեքի համում և տեղադրում	5000	6000	10000		
79	Էլեկտրական տվիչների փոխարինում	5000	6000	8000		
80	Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում	2000	2000	3000		
81	Վառոցքի մոմերի փոխարինում	2000	2000	2000		
82	Կոնդիցիոների լիցքավորում	1500	2000	3000		
	8. Այլ ժառանգություններ	0	0	12000		
83	Ավտոմեքենայի թափքի հղկում և ներկում գին 1 քառ.դմ - ի համար					
84	Անվարորի քանդում և հավաքում	3000	3000	3000		
85	Անիվի հավասարակշռում	1000	1000	1000		

86	CO-գործան աշխատանքներ, գին 1 քառ.մ - ի համար	1000	1500	1000
87	Խտատային աշխատանքներ	1000	1000	1000
88	Փականագործի աշխատանքներ	1000	1000	1000
89	Քարշարկի ծառայություն գին 1կմ, համար	1000	1000	1000
	Ընդամենը ծառայություններ	500	500	500
	SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քայտուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	378400	465200	699500
	1.Շարժիչ			
1	Բարձիկ			
2	Շարժիչի փական	6000	8000	30000
3	Շարժիչի փականի խցուկ	2400	3600	5000
4	Ծնկածև լիսեռի խցուկ	500	500	1000
5	Ծնկածև լիսեռի ներդիրներ	1200	1200	6000
6	Քենակային տափողակ	4800	4800	7000
7	Մխոց	500	500	500
8	Մխոցային օղակներ	4800	4800	15000
9	Ատամնանիվ	9600	9600	18000
10	Ատամնավոր փուկ	2400	2400	5000
11	Շղթա	4800	4800	12000
12	Քիորոձգան	6000	1000	10000
13	Քրիչ	3600	1000	8000
14	Քիորոտրիչ	4000	4000	1000

15	Բաշնակ	6000	1000	8000
16	Հանգստարար	2500	1000	4800
17	Խցունկ բաշխիչ լիտերի	2400	1000	4800
18	Շարժաթև	1200	1000	3600
19	Սիլիկոն	4800	4800	6000
	2. Ղեկավարման, սննդան և յուղման համակարգ	2400	4000	6000
20	Յուղ շարժիչի հանքային, լիտր	1		
21	Յուղ շարժիչի կիսափոխանակ, լիտր	1	3600	3600
22	Յուղ շարժիչի սինթետիկ, լիտր	1	4000	4000
23	Յուղի գտիչ	6000	6000	6000
24	Վառոցքի մոմ	1800	2400	8000
25	Վառելանյութի մղիչ	2000	2000	8000
26	Վառելանյութի գտիչ	20000	20000	48000
27	Վառելանյութի գտիչ նուրբ մաքրման	3000	4000	12000
28	Վառելանյութի փողոսակ	500	500	500
29	Օդի գտիչ	2400	2400	6000
30	Ջերմատիճանային տվիչ	3600	3600	12000
31	Յուղի տվիչ	1000	1000	1000
32	Բաշխիչ լիտերի տվիչ	2400	3000	3600
33	Արագաչափի տվիչ	4000	500	8000
34	Ջրի տվիչ	5000	5000	8000
35	Բենզոլափայտի տվիչ	2400	1000	1000
36	Սարման ընթացքի կարգավորիչ	2400	2400	2400
37	Պարապ ընթացքի տվիչ	1000	1000	1000

	3. Ստեղծման և արտաձևման համակարգ	15000	6000	8000
38	Ուղղիչատուր			
39	Ուղղիչատուրի փոփոխակ	48000	48000	60000
40	Թերմոստատ	2400	3000	6000
41	Զրի պոմպ	7000	4800	8400
42	Ստեղծման հեղուկ 1/խոր	18000	12000	36000
43	Գոլովակ	3600	3600	3600
44	Փոկ	4800	4800	8000
45	Խլարարի ներդիր	6000	6000	15000
46	Խլարարի կախոց	600	600	1000
47	Անուր (համուտ)	1200	600	2000
48	Խլարար	500	500	500
49	Ռեզինատուր	18000	18000	40000
50	Վառարամի ռադիատուր	1000	1000	1000
	4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ	12000	12000	15000
51	Կցորդման գլան			
52	Կցորդման գլանի վերանորոգման հավաքածու	9600	9600	12000
53	Կցորդման տանող սկավառակ	500	500	100
54	Կցորդման տարվող սկավառակ	30000	30000	48000
55	Կցորդման արանցքավալ	12000	15000	36000
56	ՓՏ-ի խցուկ	7200	6000	15000
57	ՓՏ-ի արանցքավալ	1200	1200	2400
58	ՓՏ-ի եղանիկ	6000	6000	12000
59	ՓՏ-ի ատամնանիկ	3600	3600	10000
60	Դամաժամիչ	8000	8000	24000

61	Մու.ֆտ	4800	4800	10000
62	ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ	6000	6000	10000
63	ԱՓՏ-ի գտիչ	1200	1200	50000
64	Տրանսմիսսիոն յուղ, 1 լիտր	0	0	15000
65	ԱՓՏ յուղ, 1 լիտր	3600	3600	3600
66	Դերմերիկ	0	0	10000
	5. Կախոց	3600	3600	3600
67	Կիսատանի			
68	Կիսատանու առանցքակալ	20000	1000	1000
69	Կիսատանու խցուկ	6000	6000	12000
70	Կարգավորիչ տավորակ	1200	1200	2400
71	Կրոնշտեյն	600	600	1000
72	Չողակապ	2000	2000	2000
73	Չողակապի փոշեթիկնոց	24000	0	40000
74	Սնվակունդի խցուկ	2400	0	4800
75	Սնվակունդի առանցքակալ	600	600	1000
76	Չարվածամեղմիչ	4000	6000	20000
77	Չարվածամեղմիչի վրան	18000	20000	50000
78	Լծակի վրան	600	1000	1800
79	Գնդե հորակապ	3600	500	8000
80	Կայունարարի վրան	6000	500	8000
81	Չետևի մետաղածողի (շտանգա) վրան	2400	500	4800
82	Չսպակի վրան	1200	500	4800
83	Ղեկային ձգան	3000	2000	4800
84	Կայունարարի կանգնակ	8000	8000	18000

85	Ղեկավարի ձգանքի ծախսեր	3000	0	8000
86	Կարողանալիս լիսենզիա հաշույն	3600	3600	8000
87	Հիդրոուժեղարարի յուղ, 1/խոր	6000	10000	15000
	6. Արգելակայանի համակարգ	3000	3000	6000
88	Արգելակման գլխ. գլան			
89	Վակուումային ուժեղարար	9600	9600	30000
90	Արգելակման բանվ. գլան	30000	30000	36000
91	Արգելակման գլանի վերանորոգման հավաքածու	4800	4800	8000
92	Արգելակայան փողոցակ	1000	1000	1000
93	Սոջեր արգելակայան կոճղակների կոնսպեկտ	2400	6000	9000
94	Հետևի արգելակայան կոճղակների կոնսպեկտ	6000	10000	36000
95	Արգելակայան սկավառակ	10800	12000	30000
96	Ձեռքի արգելակի ծուպան	20000	500	30000
97	Արգելակայան հեղուկ	6000	5000	12000
	7. Էլեկտրասարքավորում	2400	2400	2400
98	Փենեռատորի դիոդային կամրջակ			
99	Փենեռատորի ռելե	12000	12000	20000
100	Փենեռատորի առանցքակալ	5000	5000	5000
101	Ստարտերի ռելե	5000	5000	8000
102	Բենդերս	1600	1600	10000
103	Ստարտերի ածուխ	9000	9000	15000
104	Ստարտերի կցորդիչ (ավտոմատ)	4000	4000	6000

10 5	Լամպ	4800	4800	4800	15000
10 6	Բռնկման կողպեք	2400	2400	3600	4800
10 7	Էլեկտրական անջատիչ	14000	14000	10000	20000
10 8	Էլեկտրական տվիչ	2400	2400	2400	4800
10 9	Վառոցքային լարերի խուրճ	10000	10000	10000	24000
11 0	Վառոցքի մոմի ծայրակալ	7000	7000	7000	10000
11 1	Ապակեվազիչ	1000	1000	1000	3600
11 2	Ներկ, լուծիչ, օժանդակ նյութեր <i>զին 1րճ վերանորոգման համար</i>	2400	2400	2400	2400
	Ընդամենը պահեստամասեր	666800	571100	1319000	
	Ընդամենը ըստ մակիչների	104520 0	1036300	2018500	
	ԸՆԴՊԱՄՆՆԵՐ ԸՍՏ ՀԱՓԻԱՐԲԱԺՆԻ		4100000		

Ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման կայաններից պահանջվող տեխնիկա-կազմակերպչական պայմաններ

Տեխ. սպասարկումն իրականացնող կայանը պետք է ունենա ստորև բերված նվազագույն հնարավորությունները որակով և ժամանակին տեխ. սպասարկում կատարելու համար:

- փակ և պահպանվող տարածք ,պահակային ծառայության կողմից 24 ժամ հսկողություն իրականացվող մինչև 30 և ավելի ավտոմեքենաների համար:
- տաքացվող բոքսեր 10 և ավելի ամբարձիչների վրա միաժամանակ աշխատելու հնարավորություն

- լվացման կեստ ,ինչպես ավտոմոբիլի ,այնպես էլ մեքենա-մասերի համար:
- դիտապիտու
- դեֆորմացված թափքի ուղղման ստենդ ,գորման անհրաժեշտ սարքավորումներ ,այդ թվում նաև այլուսիսի և չուգունի ,ներկման ,չորացման և հարդարման ժամանակակից միջոցներ:
- էվակուատոր 3.5տ նվազագույն բեռնատարողության ,որը կանչը ստանալուց հետո 30 րոպեի ընթացքում կարող է դուրս գալ տեխ.սպասարկման կայանից դեպի վթարի (խափանման) վայր չէ և Արցախի տարածք ,իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև վրաստան:
- կահավորված լինի անհրաժեշտ սարքավորումներով ,ունենա ծրագրեր և տեխնիկական գրականության ամստորոշում կատարելու համար:
- ունենա էլեկտրական բնույթի խափանումները վերացնելու հնարավորություն
- կատարի շարժիչի և նրա համակարգերի,ուժային և դեկավարման համակարգերի ,ընթացքային մնասի և թափքի առանձին սարքավորումների,
- ինչպես ընթացիկ ,այնպես էլ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ
- դողերի քանդման հավաքման և հավասարակշռման ստենդ
- անվաբացքի կարգավորման ստենդ
- ինժեկտորի լվացման և կարգավորման ստենդ
- մեղմիչների ստուգման ստենդ
- լուսարձակների կարգավորման ստենդ
- արգելակների ստուգման և կարգավորման ստենդ
- վերը նշված աշխատանքները կատարելու համար ունենա արհեստավարժ մասնագետներ ,ոչ պակաս 5 տարվա աշխատանքային փորձով
- կատարվող աշխատանքների վրա կատարվի ինժեներական վերահսկողություն :

Երաշխիքներ

Կատարված աշխատանքների համար -6 ամիս

Պահեստամասերի համար-12 ամիս

Ռեզիստենտ դեղատվային համար -6 ամիս

Բոլոր պահեստամասերը պետք է ունենան որակի սերտեֆիկատներ և երաշխիքներ

Բոլոր ծառայությունները պետք է մատուցվեն նույն հասցեում՝ Երևան

քաղաքի վարչական տարածքում

Պահեստամասերը / ռեզիստենտ դեղատվային / պետք է լինեն նոր , չոգտագործված

Անհրաժեշտության դեպքում ավտոմեքենայի նորոգումը պատվիրատուի

պահանջով պետք է իրականացվի պատվիրատուի նշված վայրում

Նշված պահանջներից որևէ մեկին չհամապատասխանելու դեպքում հայտը

կարող է մերժվել

Ծանոթություն՝ Վերը նշվածը անհրաժեշտության դեպքում ենթակա է տեղում ստուգման մրցույթն ավարտվելուց հետո հայտ ներկայացրած իրավաբանական անձանց ներկայացուցիչների

մասնակցությամբ:

* Բոլոր ծառայությունները մատակարարվելու են մատակարների միջոցներով, ուժերով և հաշվին, յուրաքանչյուր խմբաբանակի մատակարարման ժամկետները նախապես սահմանվում է Գնորդի կողմից՝ համաձայն բաշխման ցուցակի:

Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը՝ «Գնումների մասին», ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներին համապատասխան:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական վարչություն

Ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011175016

Հ/Հ ՀՀ 02204739

Վարչության պետ՝
Ա. Օսիկյան



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Կարկանդակ սերվիս» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Ն.Տիգրանյան 1 փակուղի 1

«Էջ Էս Բի Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Հ/Հ 002121630-001

Հ/Հ ՀՀ 00131374



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայությունի		անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017 թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում**
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV)	Ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություն	4-րդ եռամսյակ 4.100.000
1	5011130/2		Ընդամենը 4.100.000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով: *

** իրավերում գումարները նշվում են տրվածով, հսկ պայմանագիրը կնքելիս տրվող փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական վարչություն

ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011175016

Հ/Հ ՀՀ 02204739

Վարչության պետ՝

Ա. Օսիկյան




ՎՃԱՆՈՐ

«Կարկունավտ սերվիս» ՍՊԸ

ք. Երևան, Ն.Տիգրանյան 1 փակուղի 1

«Էյչ Էս Բի Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Հ/Հ 002-121630-001

Հ/Հ ՀՀ 00131374

Տնօրեն Ա. Հովսեփյան

