

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 1

27.06.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/2Ծ/2 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«27 հունիս» 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Եղիշե Գևորգյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության ապրիլի 26-ի թիվ 509-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 27.06.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/2Ծ/2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 02565518  
ՀՀ 900011020253

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ.,  
21/26  
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 00440841  
ՀՀ 11500374479000

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



Հաստատված է  
 N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/2Շ/3 գնման պայմանագրի  
 «ԶԷ» հուլիսի 2018թ. կնքված  
 թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱԿԵԼՎԱԾ


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Չ դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177	«Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձոր և Գնիշիկ համայնքները իրար կապող ավտոճանապարհի և առկա կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ»	-	-	-	-	-	22 999 200	22 999 200	22 999 200	22 999 200	22 999 200	22 999 200	22 999 200	22 999 200	22 999 200
2	45231177	«Վայոց Ձորի եղեգնաձոր-Ագարակաձոր ավտոճանապարհի և առկա կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ»	-	-	-	-	-	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 02565518  
 ՀՀ 900011020253

  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱԴՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ., 21/26  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ 00440841  
 ՀՀ 11500374479000


ք.Երևան

«27» հունիսի 2018թ.

«Վ» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սամվել Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Եղիշե Գևորգյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձոր և Գնիշիկ համայնքները իրար կապող ավտոճանապարհին առկա կամուրջի վերականգնման և «Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր-Ագարակաձոր ավտոճանապարհին առկա կամուրջի վերականգնման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք)», իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Վ» օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված N 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «Վ» օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N - Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 36 499 200 (երեսունվեց միլիոն չորս հարյուր իննսունինը հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 6 083 200 (վեց միլիոն ութսուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին՝ 22 999 200 (քսաներկու միլիոն ինը հարյուր իննսունինը հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 3 833 200 (երեք միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին՝ 13 500 000 (տասներեք միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 2 250 000 (երկու միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝  $V_{ԳՏ} = V_{Գ} / N_{Գ} \times D_{ԳՏ} \times D$ , որտեղ՝

$V_{Գ}$ -ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

$N_{Գ}$ -ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

$D_{ԳՏ}$ -ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

$D$ -ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

$V_{ԳՏ}$  - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (հնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները՝ կազմված 6 էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի յոթանասունապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 02565518



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ., 21/26  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 00440841  
ՀՀ 11500374479000



Կատարություն/  
Կ.Տ

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ  
 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2**

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձոր և Գնիշիկ համայնքները իրար կապող ավտոճանապարհին առկա կանուրջի վերականգնման աշխատանքների

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը (<< հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը (<< հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	<b>Կամրջի վերականգնման աշխատանքներ (սխեմա 1x16.76, երկարությունը 17.0 մ, բարձրությունը 7.5 մ, զաբարիտը Դ-8.6)</b>				
1	Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախագոյաշարձող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Արգելող – 3.24 (2 հատ): Կարգադրող – 4.2.1 և 4.2.2 (2 հատ): Վերադարձ 50%:	հատ	10	20.9	209.00
2	Պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը: – 45 - L=66մ, P=137.28 կգ & 14 - L=188.1, P=227.22 կգ:	տ	0.3645	40.877	14.90
3	Բարձրացված տիպի T-1 հավաքովի մայթի և մայթատակ բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7 կմ հեռավորության վրա:	մ <sup>3</sup>	5.62	26.04	146.34
4	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում պնևմատորձիքով, բարձումը ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7 կմ հեռ. վրա h=10 սմ:	մ <sup>3</sup>	12.9	10.6	136.74
5	Նույնը պաշտպանիչ բետոնի h=4 սմ:	մ <sup>3</sup>	129.05	1.14	147.12
6	Նույնը ջրամեկուսացման - հարթեցնող շերտի հետ միասին h=4 սմ:	մ <sup>3</sup>	129.05	3.44	443.93
7	Կամրջի հեծանների մոնոլիտացման կարերի կազմատում պնևմատորձիքով, բեկորների կույտավորում և բարձում ձեռքով կոնքի մեջ, բարձումը ա/ի նրնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7 կմ հեռ. վրա: Նախապես հեծանների սալային տեղամասերում որպես հենակներ գերանների տեղադրում & 150 մմ, n=4 հատ, L <sub>1</sub> =0.85 մ, 3-ական ամգամ ապամոնտաժում և մոնտաժում:	մ <sup>3</sup>	4.52	70.83	320.15
8	N1 հենարանի և հակադարձ պատերի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կողքի գցումով - 10eIV:	մ <sup>3</sup>	12.4	7.35	91.14
9	N2 հենարանի և հակադարձ պատի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով թաց գրունտում կողքի գցումով (ջրահեռացումը պումպով, ջրի հոսքը 30մ <sup>3</sup> /ժամ) - 10eIV:	մ <sup>3</sup>	8.5	12.58	106.93
10	N1 հենարանի և հակադարձ պատի վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար անցքերի գայլիկոնում- d40մմ, L <sub>1</sub> =25 սմ: Էպոքսիդացեմենտային շաղախ - 0.04 մ <sup>3</sup> :	հատ	149	2.29	341.21

11	N2 հենարանի և հակադարձ պատերի վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար անցքերի գայլիկնում- d40մմ, L <sub>1</sub> =25 սմ: Էպոքսիդացեմենտային շաղախ - 0.008 մ <sup>3</sup> :	հատ	30	2.35	70.50
12	Հենարանների և հակադարձ պատերի «շապիկների» տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում - h=10 սմ:	մ <sup>3</sup>	1.74	7.241	12.60
13	N1 հենարանի և հակադարձ պատերի ուժեղացման «շապիկի» միաձույլ ամրանավորված բետոն B20: Խոռոչներ - 1.2 մ <sup>3</sup> : Ամրան - Ø10 A500c - 482.46 կգ: Ø16 A500c , L <sub>1</sub> =40 սմ - 0.0941 տ: N2 հենարանի և հակադարձ պատերի ուժեղացման «շապիկի» միաձույլ ամրանավորված բետոն B20: Ամրան - &10 A500c - 140.51 կգ: Ø16 A500c , L <sub>1</sub> =40 սմ - 0.019 տ:	մ <sup>3</sup>	43.25	219.86	9508.95
14	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:	մ <sup>3</sup>	10.30	2.52	25.96
15	N2 հենարանի ռիզելի վերանորոգում M200 ցեմ. շաղախով, b=5 սմ (մինչև 6 մ բարձրության վրա):	մ <sup>3</sup>	3.9	4.072	15.88
16	Հեծանների կողքի ստորին հատվածների սվաղում՝ բաց ամրանների ծածկում b=5 սմ (մինչև 6 մ բարձրության վրա):	մ <sup>3</sup>	15.23	4.072	62.02
17	N2 հենարանի վրա պահարանային պատի վերանորոգում թոփքի կողմից եզրագծով M200 ցեմ. շաղախով, b=5 սմ (մինչև 6 մ բարձրության վրա):	մ <sup>3</sup>	1.8	4.072	7.33
18	Թռ. կառուցվածքի միավորման (մոնոլիտացման) կարերի իրականացման ե/բետոն - բետոնի դասը B25, F200: Նոր բաշխիչ ամրանների և աշխատող ամրանների տեղադրում: Ø8A240 - 264.17 կգ Ø12A500c - 656.4 կգ	մ <sup>3</sup>	4.53	210.48	953.47
19	Կամրջի սկզբում ձախ կողմի և վերջում աջ կողմի եզրային հեծանների կտրված սալային հատվածների վերանորոգում B25, F200 դասի միաձույլ բետոնով նախապես կտրված հատվածների կազմատումով, v=(0.48x0.15x0.5)x2:	մ <sup>3</sup>	0.072	131.25	9.45
20	Գարիոնների համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ էքսկավատորով գրունտի կողքի պահեստավորումով- 10eIV:	մ <sup>3</sup>	9.9	0.91	9.01
21	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:	մ <sup>3</sup>	6	0.5	3.00
22	Գարիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) : Հիմնակմախք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=12.3գծմ 15 հատ 184.5/47.97 գմ/կգ Ցանցը ամրակով d=3.0 մմ, 1մ <sup>2</sup> =1.445 կգ, 1 հատ=4 մ <sup>2</sup> 15 հատ 60/86.7 մ <sup>2</sup> /կգ Գարիոններին կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1 հատ=0.0665 կգ 10 հատ 12/0.8գմ/կգ մետաղյա ծող d=18մմ, 1գծմ=1,998կգ, 1հատ.=1,0մ 6/11,982 հատ/կգ	մ <sup>3</sup>	7.5	26	195.00
23	Գարիոնային շարվածք 1x0.5x0.5 (քար) : Հիմնակմախք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=9.3գծմ 6 հատ 55.8/14.5 գմ/կգ Ցանցը ամրակով d=3.0 մմ, 1մ <sup>2</sup> =1.445 կգ, 1 հատ=2.5 մ <sup>2</sup> 6 հատ 15/21.72 մ <sup>2</sup> /կգ	մ <sup>3</sup>	1.5	28.4	42.60
24	Հակադարձ պատերի մեջ անցքի գայլիկնում խարսխային ձողեր տեղադրելու համար d20, L <sub>1</sub> =40 սմ՝ հորիզոնական:	հատ	4	2.965	11.86
25	Մետաղյա ձող d=18մմ, 1գծմ=1,998կգ, 1հատ.=1,0մ (որից 4-ը հակադարձ պատի մեջ)	տ	0.007992	1247.5	9.97

26	Նախապես պահեստավորված գրունտի հետլիցք 0.65մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, շերտ շերտ, խտացում պնևմատոփանով - 10eIV:	մ <sup>3</sup>	3.0	1.63	4.89
27	N2 հենարանի ճախ կողմի ողողված գրունտի լրացում կողքի կուտակված բնահողով բուլդոզերի օգնությամբ, տեղափոխում 5մ, խտացում շերտ-շերտ ջրի լցարախշումով - 10eIV:	մ <sup>3</sup>	25.0	0.093	2.33
28	Նույնը՝ գրունտի տեղափոխումը 6 կմ հեռավորության վրա գտնվող պահուստից բարձումը ա/ի էքս. 1.25 մ <sup>3</sup> շտ. խտացում շերտ-շերտ ջրի լցարախշումով - 6eIII:	մ <sup>3</sup>	30.0	4.12	123.60
29	Հակադարձ պատերի մեջ անցքի գայլիկոնում խարիսխային ձողեր տեղադրելու համար d20, L=25 սմ, ուղղահայաց:	հաս	27	1.52	41.04
30	Պարապետների իրականացում B20, F200 դասի միաձույլ բետոնով: Ամրան - Ø8A240 - 70.68 կգ Ø12A500c - 221.56 կգ Ø20A500c - 46.61 կգ	գմ	20.06	46.77	938.21
31	Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ բետոնով, հմիջ.=5.2 սմ, B20, F100:	մ <sup>3</sup>	130.73	4.0	522.92
32	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչի բլոկների - h=2սմ:	մ <sup>3</sup>	30.17	1.363	41.12
33	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոգամով: Միաձույլ բետոնով ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացումով մ- H=4սմ, V=5.23 մ <sup>3</sup> ; ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 130.8 մ2 - W6, B25:	մ <sup>3</sup>	160.9	14.0	2252.60
34	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչի բլոկների տեղադրման համար - h=1սմ:	մ <sup>3</sup>	20.11	1.35	27.15
35	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում:	գմ	19.2	28.4	545.28
36	Մայթերի անվահրիչների ԵՔ-1 բլոկների հավաքովի ե/բետոն. չափ. 60x75x275սմ, քաշը՝ - 1.14 տ, ա.պ. AI=30.66 կգ/մ <sup>3</sup> , AIII=178.68 կգ/մ <sup>3</sup> : Ներդիր դետալներ. - 10x100x200մմ, F=0,64մ <sup>2</sup> , P=0,0502տ; Ø12 AIII P=0,0256տ: Պողպատե խողովակներ d=76մմ, L=3.2մ, P=0,0176տ, B30, F200:	մ <sup>3</sup>	5.47	586.2	3206.51
37	Անվահրիչների հետևը միաձույլ բետոնից հենակի իրականացում, B20:	մ <sup>3</sup>	0.8	75.3	60.24
38	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոնի ծածկի տեղադրում. H=4սմ;	մ <sup>3</sup>	130.73	4.51	589.59
39	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոնի ծածկի տեղադրում. H=3 սմ:	մ <sup>3</sup>	144.14	3.52	507.37
40	Բազրիքների տեղադրում անվահրիչների վրա - h=50 սմ՝ ներկումով: Ուղղանկյուն խողովակ - 50x30x2.5, L=136.62 մ:	տ	0.391	841.79	329.14
41	Անվահրիչների և պարապետների ուղղահայաց զճանշում:	մ <sup>3</sup>	45.2	0.966	43.66
42	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական զճանշում - հոծ:	գմ	74.0	0.12	8.88
43	Մոտեցումներում ծածկի մնացորդների և հողային պաստառի կազմատում որպես 10eIV գրունտ: Գրունտի կազմատումը էքս. 1,0մ <sup>3</sup> 2. տ. բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 7 կմ հեռ. վրա:	մ <sup>3</sup>	55	2.96	162.80
44	Հողային պաստառի համահարթեցում գրեղերով:	մ <sup>3</sup>	172.0	0.023	3.96
45	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	172.0	0.511	87.89
46	Խիճ h=12սմ քիտումի տարածումով 4,12/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>3</sup>	172.0	3.33	572.76
47	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ	մ <sup>3</sup>	172.0	5.63	968.36

48	Կողնակների լրացում ավագակոպիճով հմբ.=5 սմ:	մ <sup>3</sup>	2.0	9.89	19.78
<b>Ջրհորներ</b>					
1	Հողային աշխատանքներ (10eIV) ջրհորի փոստրակի փորում էքս. 0.65 շ, կողքի կուտակումով հետագա օգտագործման համար	մ <sup>3</sup>	3.4	0.9	3.06
2	Հողային աշխատանքներ (10eIV) ջրհորի փոստրակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով հետագա օգտագործման համար	մ <sup>3</sup>	1.4	7.35	10.29
3	Ավագակոպճային նախապատրաստում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	0.34	6.43	2.19
4	Մետաղական d=325(5)մմ խողովակի տեղադրում (6զճմ+12զճմ)	զճմ	18.0	43.1	775.80
5	Խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում	զճմ	18.0	2.19	39.42
6	Ջրհորների միաձույլ բետոն B20, F 200	մ <sup>3</sup>	2.25	89.86	202.19
7	Ջրհորներ քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	9.63	1.42	13.67
8	Հետադարձ լիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով	մ <sup>3</sup>	0.6	2.51	1.51
9	Ավելացած գրունտի հետլիցք ձեռքով կողքի ողողված տեղամասի մեջ:	մ <sup>3</sup>	2.8	2.51	7.03
10	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում ա) ուղղանկյուն անկյունակ 63 x 5, 7.4 զմ, բ) ուղղանկյուն անկյունակ 50 x 5, 7.2 զմ, գ) ամրաններ Ø14 A 500C 53.8/64,99 զճմ/կգ այդ թվում՝ l=0.85մ -32 հատ: l=0.95մ -28 հատ:	տ	0.127728	885.55	113.11
<b>Ընդամենը՝</b>					<b>25123.40</b>
<b>Ընդհանուրը*</b>					<b>25123.40</b>

\*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր-Ագարակաձոր ավտոճանապարհին առկա կամուրջի վերականգնման աշխատանքների

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը (ՀՀ հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (ՀՀ հազար դրամ)
		միավ.			
1	2	3	4	5	6
	<b>Կամրջի վերականգնման աշխատանքներ (սխեմա 3x14.06, երկարությունը 42.8 մ, բարձրությունը 6.0 մ, գաբարիտը Դ-6.4)</b>				
1	Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախագգուշացնող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Արգելող – 3.24 (2 հատ): Կարգադրող – 4.2.1 և 4.2.2 (2 հատ): Վերադարձ 50%:	հատ	10	20.9	209.00
2	Ձախ կցորդման տեղամասում ա/բ ծածկի կազմատում և բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ <sup>3</sup> շտ տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ <sup>3</sup>	4.2	2.44	10.25
3	Աջ կցորդման ա/բ կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա - h=5 սմ:	մ <sup>3</sup>	2.1	10.13	21.27


4	Անցումային սալերի տեղադրման հատվածում խճային հիմնատակի և գրունտի կազմատում էքս. 0.65 մ <sup>3</sup> շտ կողքի կուտակումով, որպես 10eIV:	մ <sup>3</sup>	33.9	0.96	32.54
5	Նույնը՝ ձեռքով:	մ <sup>3</sup>	1.7	7.35	12.50
6	Կամրջի երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա - հսթբ.=7 սմ:	մ <sup>3</sup>	19.4	10.03	194.58
7	Նույնը՝ պաշտպանիչ բետոնի h=4 սմ:	մ <sup>3</sup>	277.0	1.03	285.31
8	Նույնը՝ ջրամեկուսացման - հարթեցնող շերտի հետ միասին h=4 սմ:	մ <sup>3</sup>	277.0	3.47	961.19
9	Ֆերմատակի վրա անցքերի գայլիկոնում խարխախային ձողեր տեղադրելու համար d20, L <sub>1</sub> =25 սմ, ուղղահայաց, քայլը 0.5 մ:	հատ	14	1.54	21.56
10	Որմնապահարանի իրականացում B25 դասի բետոնից անցումային սալեր տեղադրելու համար: Խարխախային ձողերի տեղադրում Ø20A500c -L1=70սմ, n=14 հատ:	մ <sup>3</sup>	1.3	115.84	150.59
11	Տապաստների բլոկների տակ խճային բարձիկի իրականացում:	մ <sup>3</sup>	5.08	8.93	45.36
12	Ղ-1 մակնիշի հավաքովի տապաստի բլոկների է/բետոն: չափ. 50x63x330 սմ, քաշը - 2.5 տ, ա.պ. AI=24.2 կգ/մ <sup>3</sup> , AIII=79.3 կգ/մ <sup>3</sup> :	մ <sup>3</sup>	2.0	271.73	543.46
13	Տապաստի բլոկների մոնոլիտացման B25 դասի է/բետոն: ա.պ. AI=22.2 կգ/մ <sup>3</sup> :	մ <sup>3</sup>	0.51	88.36	45.06
14	Անցումային սալերի տակ ավազակոպճային հախապատրաստում:	մ <sup>3</sup>	2.2	7.27	15.99
15	Պ1-4 անցումային սալերի հավաքովի է/բետոն. չափ. 25x98x400 սմ, քաշը - 2.35 տ, ա.պ. AI=27.5 կգ/մ <sup>3</sup> , AIII=52.3 կգ/մ <sup>3</sup> :	մ <sup>3</sup>	6.58	362.04	2382.22
16	Անցումային սալերի միավորման է/բետոն ա.պ. AI=19.0 կգ/մ <sup>3</sup> , (մանր խճով բետոն - B25):	մ <sup>3</sup>	0.25	86.28	21.57
17	Գրունտի հետ շփվող տեղամասերի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով:	մ <sup>3</sup>	10.7	1.43	15.30
18	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված գրունտով խտացում պնևմատոփանով, շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով:	մ <sup>3</sup>	13.9	1.14	15.85
19	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ <sup>3</sup> շտ տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա - 10 eIV:	մ <sup>3</sup>	20.0	2.08	41.60
20	Գոյություն ունեցող բազրիքների ապամոնտաժում, ուղղում հետագա տեղադրումով:	տ	1.7274	108.84	188.01
21	Թռ. Կառուցվածքի հեծանների սալային հատվածները վերանորոգելու համար եզրերի միաձույլ բետոնե պատվանդանների (1-ին հենարանի վրա աջ, 3-րդ հենարան աջ և ձախ կողմեր) 3x(0.5x0.7x0.25) և հեծանների ջարդված տեղամասերի - չափ 3x(0.48x0.7x0.25) մասնակի կազմատում ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ <sup>3</sup>	0.55	38.72	21.30
22	Պատվանդանների վերականգնման և թռ. կառուցվածքի հեծանների սալային հատվածների վերանորոգման միաձույլ բետոն (B25)՝ օգտագործելով գոյ. ունեցող ամրանները:	մ <sup>3</sup>	0.55	107.64	59.20
23	Ջարդված պարապետի կազմատում պնևմագործիքով բարձում ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա:	մ <sup>3</sup>	0.57	39.02	22.24
24	Պարապետի կուտրված հատվածի վերականգնում B20 դասի միաձույլ բետոնով:	մ <sup>3</sup>	0.57	75.42	42.99

25	N3 միջանկյալ հենարանի հավաքովի ռիզելի ստորին մակերևույթի վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախով b=3 սմ:	մ <sup>2</sup>	8.3	3.1	25.73
26	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում: N4 հեն 7.25մ, NN2 և 3 հեն 2x6.85 մ:	զմ	20.95	28.5	597.08
27	Հարթեցնող շերտի (հոսքային եռանկյունի) մանրահատիկ B20 բետոն խիճ ≤20 մմ - հմթք.=6սմ:	մ <sup>2</sup>	277.0	4.6	1274.20
28	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոզամով թռ. Կառուցվածքի և անցումային սալերի վրա: Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով - H=4սմ՝ թռ. կառ. և անցումային սալ-B25; ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 305 մ <sup>2</sup> , P= 0.598 տ:	մ <sup>2</sup>	324.5	15.6	5062.20
29	Կամրջային պաստառի մանրահատիկ ա/բետոնի ծածկի տեղադրում - ներքին շերտ H=4սմ:	մ <sup>2</sup>	260.0	4.59	1193.40
30	Մանրահատիկ ա/բետոնի ծածկի տեղադրում վերին շերտ H=3 սմ:	մ <sup>2</sup>	270.6	3.54	957.92
31	Բազրիքների ներկում:	մ <sup>2</sup>	54.1	1.82	98.46
32	Պարապետների երեսային մակերևույթների սվաղ M200 մակնիշի ցեմ. շաղախով b=3սմ:	մ <sup>2</sup>	31.5	3.2	100.80
33	Անվահրիչների և պարապետների ուղղահայաց զծանշում:	մ <sup>2</sup>	59.0	0.97	57.23
34	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական զծանշում - հոծ:	զմ	110.0	0.12	13.20
35	Հողային պաստառի համահարթեցում ձեռքով:	մ <sup>2</sup>	42.0	0.5	21.00
36	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	42.0	0.52	21.84
37	Խիճ h=12սմ քիտումի տարածումով 4,12/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	42.0	3.36	141.12
38	Մանրահատիկ ա/բ ծածկ աջ և ձախ կցորդումներում h=5սմ	մ <sup>2</sup>	84.0	5.65	474.60
39	Կամրջի մուտքում աջ կողմում բետոնե կանգնակների վրա պողպատե արգելափակոցների ապամոնտաժում:	զմ	12.0	2.83	33.96
40	Նոր պողպատե արգելափակոցների տեղադրում մետաղական կանգնակների վրա:	զմ	12.0	24.6	295.20
41	Կողնակների լրացում ավազակոպիճով հմթք.=5 սմ:	մ <sup>2</sup>	1.2	10.15	12.18
<b>Ընդամենը՝</b>					<b>15739.08</b>
<b>Ընդհանուրը*</b>					<b>15739.08</b>

\*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Արմասպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 02565518



**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ., 21/26  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 00440841  
ՀՀ 11500374479008



**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ  
ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2**

**«Հ Հայոց Ձորի մարզի Ագարակաձոր և Գնիշիկ համայնքները իրար կապող ավտոճանապարհին առկա կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ»**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 10 օր հետո
2	Հենարանների և թռ. կառուցվածքի նորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 10 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
3	Ջրահեռացման համակարգի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
4	Կամրջային պաստառի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
5	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3**

**«Հ Հայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր-Ագարակաձոր ավտոճանապարհին առկա կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ»**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 10 օր հետո
2	Թռ. կառուցվածքի նորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 10 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո

3	Կամրջային պաստառի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
4	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**


«Արանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 02565518



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ., 21/26  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ 00440841  
 ՀՀ 11500374479000

*(Handwritten signature)*  
 -----  
 /ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*


«Որան»

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			սեպտեմբեր	օգոստոս	հուլիս	հունիս	մայիս	ապրիլ	մարտ	փետրվար	հունվար	դեկտեմբեր	նոյեմբեր	հոկտեմբեր
2	45231177/325	«Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձոր և Գնիշիկ համայնքները իրար կապող ավտոճանապարհին առկա կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ»												
3	45231177/326	«Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր-Ագարակաձոր ավտոճանապարհին առկա կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ»												

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:  
 \*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Որան» սպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,  
 ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
 ՀՎՀՀ 02565518



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ., 21/26  
 «Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ 00440841  
 ՀՀ 11500374479000



Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**Աշխատանքն ընդունեց**

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ  
(պայմանագրի կատարման ապահովում)**

ք. Երևան

« 07 » մայիսի 2018թ.

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Եղիշե Գևորգյանի (անձնագիր AK0534471, տրված 17.06.2010թ.-ին, 067-ի կողմից), ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/2Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «Ա.ԲՈՒԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
ընկերության անվանումը

ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ., 21/26  
ընկերության հասցեն


«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը



h/h 11500374479000  
ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 00440841  
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Եղիշե Գևորգյան  
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

4.Տ



1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N</b> (պայմանագրի կադարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500374479000	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00440841	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565518	
10. Շահառուի բանկը՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 3 649 920 (երեք միլիոն վեց հարյուր քառասունինը հազար ինը հարյուր քսան)	
13. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կատարման ապահովում	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/2Շ/2	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից՝---	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /_____  /_____	18.ա. Կատարողի ստորագրությունները  Եղիշե Գևորգյան 
19.բ. Կ.Տ.	18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.ա. /ստորագրություն/	21.ա. /ստորագրություն/
20.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
"___" ___ 20__ թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.