

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԱՀԱԳՈՒՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՇԻԿՆԵՐԻ  
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/6**

ք. Երևան

«03» 02 2020թ.

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս կազմակերպության տնօրենի Ժ/պ Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Կոտայքկոշ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Գևորգյանի, որը գործում է «Կոտայքկոշ» ԲԲԸ -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում:

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 օրից ավելի,

2.1.8 Չննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

## **2.2 Գնորդը պարտավոր է՝**

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

## **2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

## **2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ոնթագորում րոծարումն ևսանակաումն գործողաց սկսելու դեպքում րա

### 3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է **23 960 880 (քսաներեք միլիոն իննը հարյուր վաթսուն հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն**: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարզևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

### 4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

### 5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՎՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:<sup>21</sup>

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված

մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ԳՆՈՐԴ**

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի  
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ,  
ք. Երևան, Բաղրամյան 78  
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 163007096304  
ՀՎՀՀ 00000911

  
\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.  
Տնօրենի ժ/պ **Գ. Ավետիսյան**



**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«Կոտայքկոշ» ԲԲԸ,  
ք. Աբովյան, 5-րդ փողոց, շինություն 13  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570001965900100  
ՀՎՀՀ 03506316

  
\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)  
«KOTAY.S.KOSH»  
03506316  
Տնօրեն **Հ. Գևորգյան**



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի

		մատակարարման								
ապրանքի անվանումը	գնումների պատճենի նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	ամսական	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը**	Ներդրվող քանակը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդամենը գինը	ընդամենը քանակը	հասցեն	Ենթա կա բանա կը	Ժամկետը***
Կոստյում աշխատանքային ամսական	1811300/1	Կոստյում աշխատանքային ամսական	«Կոստյակոշ» ԲԲԸ	Աշխատանքային արտահանումը պետք է կարվի բամբակապիտեթերային ջրակայուն կտորից: Կտորի բաղադրությունը 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը - 255 - 260 գ/մ <sup>2</sup> : Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 445 ± 5, ըստ միջնաբեկի 210 ± 5, կտորի ջրամեկուսացման երկետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա վանումը հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը 60°C ջերմաստիճանով թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3,5%, ըստ միջնաբեկի ± 2,5%, կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 1000Ն, ըստ միջնաբեկի ոչ պակաս 600 Ն:	10560	4498560	426	Բաղրայան 78	426	Սպրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օր հետո մինչև 29.02.2020թ.

լայնությամբ մասժետու: Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ<sup>2</sup>: Կրծքային գրպանը փակվում է կպչունային փականներով: Կրծքային գրպանների արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց կարմիր երիզ պետք է լինի: Կրծքային գրպանից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 5սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն A որակի լուսարձնորադարձնող ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Լուսարձնորադարձնող ժապավենի լուսանորադարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կա/(ժոռոկ-մ<sup>2</sup>) ցուցանիշից, իսկ 20 /քան/ անգամյա լվանալուց հետո՝ 400 կա/(ժոռոկ-մ<sup>2</sup>) ցուցանիշից: Բաճկոնի գոտկատեղում մշակված է գոտի, որի մեջ տեղադրված է 5-6 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիֆետանման ռեզին՝ նախատեսված Բաճկոնի չափին կարգավորելու համար: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության բազմագույն լոգոն: Տարատը ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 ներկարված կողային գրպաններով, որոնք մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից: Աստառի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ<sup>2</sup>: Տարատի ներքևի ծնկային հատվածում տեղադրված են 2 վրաղիթ ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝ կափույրներով: Վրաղիթ գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18 սմ: Տարատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կռճկվում է նեյլոնե շղթայով և կռճակով: Տարատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիֆետանման ռեզին՝ նախատեսված տարատի չափին կարգավորելու համար: Տարատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանորադարձնող ժապավեններ, որոնց լուսանորադարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կա/(ժոռոկ-մ<sup>2</sup>) ցուցանիշից, իսկ 20 /քան/ անգամյա լվանալուց հետո՝ 400 կա/(ժոռոկ-մ<sup>2</sup>) ցուցանիշից: Արտահագուստի բոլոր զարդակաբերը պետք է լինեն գույգ կարով մշակված գույգ կարի մեքենայով, բոլոր վրաղիթ գրպանների, կափույրների՝ միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ մշակված հատուկ ամրակարի մեքենայով:

Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային

2	18211500/1	Բաճկոն ձմեռային	«Կոտայքվոշ» ԲԲԸ	<p>տուարակներով, մեկ տուարակի մեջ 1 կոնպլեկտ, տուարակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:</p> <p>Ձմեռային բաճկոնը պետք է կարվի պոլիէթերաբամբակային ջրակայուն կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ²: Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200մմ չափսի կտորի պատուման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի ջրամեկուսացման ելակետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3.5%, ըստ միջնաթելի ± 2.5%: Գունային համադրությունը մուգ կապույտ կամ սև գույնը համադրված կարմիր հետ:</p> <p>Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, երկարությունը գոտկատեղից 20 սմ ներքև, կանգուն օձիքով, օձիքի վրա կտորն կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով: Բաճկոնի առաջամասում և ետնամասում որպես տաքացնող ներքի տեղադրվում է 300 գ/մ² խտությամբ սինթետիկ որը մզոտված է մուգ գույնի մետաքսյա աստառի հետ շերտակցում փախկանման հյուսքով, իսկ թևերի հատվածում 200 գ/մ² խտությամբ սինթետիկ որը կա մզոտված է մուգ գույնի մետաքսյա աստառի հետ շերտակցում փախկանման հյուսքով: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60- 65 գ/մ²:</p> <p>Թևերը՝ ներկարված են, երկկարանի, դաստակի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ ռեզինե մանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանող կափույրի տակ տեղադրված նելոնե շղթայով, որի հանգույցի խաչաձև ամրությունը 600 H, իսկ վերին սահմանափակիչների ամրությունը 200 H:</p> <p>Բաճկոնի ներքի կողային հատվածում տեղադրված է 2 վրադիր ծավալային գրպան, և 2 վրադիր ծավալային գրպան կափույրներով կրծքային հատվածում: Բաճկոնի կողային վրադիր գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է 2.5 - 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի վրադիր գրպանները մշակվում են գույգ կարերով, իսկ ծածկող կափույրի վրա տեղադրված է պոլիպրոպիլեն փոկ բացելուց գրպան չարտոտելու համար: Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թևերին</p>	հատ	13440	1008000	75	Բարդամյան 78	75	<p>Սպրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 29.02.2020թ.</p>
---	------------	-----------------	-----------------	--	-----	-------	---------	----	--------------	----	---

18211500/ 2	Բաճկոն ձևեռային կանաչի	«Կոտայքկոշ» ԲԲԸ	<p>տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրայարձնող ժապավեններ, որոնց լուսանդրայարձնան գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կա/մ<sup>2</sup> (ռոկո-մ<sup>2</sup>) ցուցանիշից, իսկ 20 /քառ/ անգամայա լվանալուց հետո 400 կա/մ<sup>2</sup> (ռոկո-մ<sup>2</sup>) ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր զարդակաբերը պետք է լինեն գույգ կարով մշակված գույգ կարի մեքենայով, բոլոր վրադիր գրպանների, կափույրների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ վշակված հատուկ ամրակարի մեքենայով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության բազմազան լոգոն:</p> <p>Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 հատ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակաճանաչման, քանակը, չափը:</p>	16200	հատ	1004400	62	Բարդամյան 78	62	<p>Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 29.02.2020թ.</p>
----------------	------------------------------	--------------------	---	-------	-----	---------	----	-----------------	----	---

	<p>18111310/1</p>	<p>Ձմեռային բանկորակ ան կրսոյուն</p>	<p>«Կոտայքկոր2» ՔԲԸ</p>	<p>վրա տեղադրված է պոլիպրոպիլենե փուկ բացելուց գրպանն չաղտոտելու համար: Բաճկոնի կողային գրպաններից վերև և ներքը, ինչպես նաև թևերին տեղադրված են կրկնակի 5 սմ լայնությամբ լուսանորարձանող ժապավեններ, որոնց լուսանորարձան գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կա/(<math>\pi \times \text{ուր.} \times \text{մ}^2</math>) ցուցանիշից, իսկ 20 /բասն/ անգամյա լվանալուց հետո 400 կա/(<math>\pi \times \text{ուր.} \times \text{մ}^2</math>) ցուցանիշից: Բաճկոնի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն գույգ կարով մշակված գույգ կարի մեքենայով, բոլոր վրադիր գրպանների, կափույրների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր վշակված հաստուկ ամրակարի մեքենայով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման երանակով դաջվում է ընկերության բազմագույն լոգոն: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տուպրակներով, մեկ տուպրակի մեջ 1 հատ, տուպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:</p>	<p>Երակա զմ</p>	<p>20880</p>	<p>6577200</p>	<p>315</p>	<p>Բաղրամյան 78</p>	<p>315</p>	<p>Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային 29.02.2020թ.</p>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------------	---	---------------------	--------------	----------------	------------	-------------------------	------------	---

կազմի ոչ պակաս 60-65 Գ/մ<sup>2</sup>:  
Թեքերը՝ ներկարված են, երկկարանի, դաստակի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ ռեզինե մանժետով: Բաճկոնը կռճկվում է քամուց պաշտպանող կախույրի տակ տեղադրված նեյլոնե 2դթայով, որի հանգույցի խաչաձև ամրությունը 600 H, իսկ վերին սահմանափակիչների ամրությունը 200 H:  
Բաճկոնի ներքին կողային հատվածում տեղադրված է 2 վրադիր ծավալային գրպան, և 2 վրադիր ծավալային գրպան կախույրներով կրծքային հատվածում: Բաճկոնի կողային վրադիր գրպանների մուտքի ձևվածքը 2եղ է 2.5 - 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի վրադիր գրպանները մշակվում են զույգ կարերով, իսկ ծածկող կախույրի վրա տեղադրված է պոլիպրոպիլենե փոկ բացելուց գրպանն չաղտոտելու համար: Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թեքին տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանյութադձևող ժապավեններ, որոնց լուսանյութադձևան գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կՄ/(πռոկ-մ<sup>2</sup>) ) ցուցանիշից, իսկ 20 /քսան/ անգամյա լվանարուց հետո 400 կՄ/(πռոկ-մ<sup>2</sup>) ) ցուցանիշից:  
Բաճկոնի բոլոր զարդակարերը պետք է լինեն զույգ կարով մշակված զույգ կարի մեքենայով, բոլոր վրադիր գրպանների, կախույրների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ վշակված հաստակ ամրակարի մեքենայով: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է քնկերության բազմագույն լոգոն:

Ձևաթղթի տաքստը պետք է կարվի պոլիէթերաբամբակային ջրակայուն կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ<sup>2</sup>: Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200-նմ չափի կտորի պատուման բերնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի ջրամեկուսացման ելակետային տվյալը պետք է կազմի ոչ պակաս 2,000ՊԱ, իսկ 5 անգամյա լվանարուց հետո ոչ պակաս 1,800ՊԱ: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -3.5%, ըստ միջնաթելի ± 2.5%:  
Գունային համադրությունը՝ մուգ կապույտ կամ սև գույնը համարված կարմիր հետ:  
Տարատը ուղիղ ձևվածքի, արջկից 2 կողային վրադիր գրպանների ծավալային գրպաններով: կողային վրադիր գրպանների

	<p>մուտքի ձևով՝ 2-րդ և 2.5 - 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Վրաղիք գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 25 սմ, լայնությունը ոչ պակաս 18 սմ: Տարատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կռճկվում է նելյունե շղթայով և կռճակով: Տարատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժայպվեն՝ շիբլետանան ռեզին՝ նախատեսված տարատի չափին կարգավորելու համար: Տարատի ձնկամաններից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանորարարձնող ժայպվեններ, որոնց լուսանորարարձան գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կՄ/(տոկս-մ<sup>2</sup>) ցուցանիշից, իսկ 20 /քսան/ անգամյա լվանալուց հետո՝ 400 կՄ/(տոկս-մ<sup>2</sup>) ցուցանիշից:</p> <p>Տարատի բոլոր զարդակաբեր պետք է լինեն գույգ կարով՝ մշակված գույգ կարի մեքենայով, բոլոր վրաղիք գրպանների միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ մշակված հատուկ ամրակարի մեքենայով: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 լրակազմ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակաճու անվանումը, քանակը, չափսը:</p>	
<p>18811210/1</p> <p>Կոշիկ աշխատանքային</p> <p>«Կոտայքվոր» ԲԲԸ</p>	<p>Կոշիկ աշխատանքային նախատեսված աշխատակիցների անվտանգության ապահովման համար: Կոշիկը պետք է համապատասխանի EN 20345 ստնդարտի պահանջներին՝ S3 պաշտպանողականության աստիճանով:</p> <p>Կոշիկը բաղկացած է առաջամասից, ձտքերի ստորին հատվածից, ձտքերի վերին հատվածից, լեզվակից, տակացուցից:</p> <p>Կոշիկի առաջամասը, ձտքերի ստորին հատվածները և լեզվակը պետք է կարված լինեն 1.9 - 2.1 սմ հաստությամբ սև գույնի բնական նախատեսված կաշվից: Ձտքերի վերին մասը պետք է կարված լինի բաց մոխրագույն կաշվից կամ բարձրորակ բաց մոխրագույն կաշվե փոխարինիչից՝ բաղկացած երկու հատվածից, որից վերին հատվածի բարձրությունը կազմում է 3 սմ, իսկ ստորին՝ U -աձև հատվածի մեջտեղի մասի բարձրությունը 6.5սմ: Բաց մոխրագույն կաշվե հատվածի ներսի կողմից պետք է տեղադրված լինի սպանդե ներդիր:</p> <p>Կոշիկի լեզվակը կողքերից մշակվում է լրացուցիչ փակ կափույններով՝ նախատեսված կեղտի ներթափանցումն կանխարգելելու համար: Կոշիկի ընդհանուր բարձրությունը պետք է կազմի 15 սմ, իսկ ձտքի</p>	<p>1160</p> <p>4240800</p> <p>380</p> <p>Բաղրայան 78</p> <p>380</p> <p>Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կերման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 29.02.2020թ.</p>

5	18811240/1	Ռեզիստենտ երկարաճիտը կոշիկներ	«Կոտայքկոշ» ԲԲԸ	Երկարաճիտը կոշիկները պատրաստված են կադայարման եղանակով, նախատեսված են ոտքերը ջրից և ընդամուր արտադրական արտավաճությունից պաշտպանելու համար: Կոշիկի բարձրությունը 39-40 սմ:	4908	զույգ	1472400	300	Բարդայան 78	300	Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 29.02.2020թ.
7	3581170/1	Բրեզենտ կոստյում	«Կոտայքկոշ» ԲԲԸ	ԳՈՍ 12.4.250-2013, TP TC 019/2011: Արտահագուստը բաղկացած է բաճկունից և տաբատից: Կկոստյումը պետք է պատրաստված լինի սպիտակ տեսակի կաշվից և բրեզենտից, Բաճկունի առաջամասը, ետևամասի կրկետկան, թևերի դիմային հատվածը և ոտքերի դիմային հատվածը պետք է մշակված լինեն 0.9-1.1 մմ հաստությամբ սպիտակ կաշվից, իսկ մեջքամասը, թևերի ետևի հատվածը, տաբատի ետևի հատվածը պետք է մշակված լինեն 520 գ/մ2 խտությամբ հրակայուն բրեզենտից: Կոստյումը պետք է լինի պաշտպանողականության երկրորդ աստիճանի, իսկ բրեզենտի նյութը պետք է հաստատված լինի արտադրող երկրի գիտությունների ակադեմիայի քիմիայի և լուծույթների ԳՀԻ կողմից:	40440	լրակազմ	3639600	90	Բարդայան 78	90	Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 29.02.2020թ.
8	35111340/1	Ազդանշանային ժիլետ	«Կոտայքկոշ» ԲԲԸ	ГОСТ Р 12.4.281-2014, լուսանյութարձևող ժիլետը դեղին (լիմոնե) գույնի է, կտորի բաղադրությունը 100% պոլիէթիլ, կոճկումն իրականացվում է առաջամասի եզրին հորիզոնական կարված կրկնակի 8 սմ երկարությամբ կաշչուններով, որոնք հնարավորություն են տալիս չափսի կարգավորման: ժիլետն ունի առաջամասում երկու վրայիք ուղղանկյուն գրպաններ:	1896	հատ	511920	270	Բարդայան 78	270	Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝

	18111500/1	Կոտայուն յուրակա յուն	«Կոտայնվոր» ԲԲԸ	<p>Գրպանների վերին հատվածում տեղադրված են հորիզոնական, 5 սմ լայնությամբ կրկնկանկի լուսանյութարձնող ժապավեններ: Փրկետի առաջամասում և ետևամասում՝ ուսերից սկսած մինչև հորիզոնական ժապավենների վերին հատվածը նա կարված են 5 սմ լայնությամբ լուսանյութարձնող ժապավեններ:</p> <p>Ցուղակայուն կրտսյումը պետք է կարվի պլիեթերաբամբակային յուղաջրակայուն կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պլիեթեր, մակերեսային խտությունը - 245գ/մ²: Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430± 5, ըստ միջնաթելի 175 ± 5, 50 x 200սմ չափի կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի յուղակայունությունը սկզբնական վիճակում պետք է կազմի 5 քալ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո յուղակայունության ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Գունային համադրությունը մուգ կապույտ կամ սև գույնը համադրված կարմիր հետ:</p> <p>Արտահագուստը բաղկացած է երկարացված բաճկոնից և տաբատից: կտորի հիմնական գույնը սև կամ մուգ կապույտ գույնի: Ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով կարմիր երիզ պետք է կարված լինի: Բաճկոնը երկանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորն է կախիչ և պիտակ տեսականու չափի մասին նշումով, թեքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ ռետիննե մանժետ: Բաճկոնը կոճկվում է կոճակներով, կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում: Բաճկոնի կողային հատվածում տեղադրված է 2 ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական փակվող շղթայի նկատմամբ 55° թեքությամբ, իսկ կրծքային ձախակողմյան հատվածում մեկ վրադիր ծակակային գրպան: Բաճկոնի կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը 2եղ է 2.5 – 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Կրծքային գրպանը փակվում է կաշունային փականներով: Կրծքային գրպանների արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց կարմիր երիզ պետք է լինի: Կրծքային գրպանից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 5սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն A որակի լուսարձնարարձնող ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի սամոռը երկայնքով և թեքերում նույն ժապավենից պետք է լինի:</p>	յրակա գմ	17760	710400	40	Բաղրամյան 78	40	<p>Սպրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կնքման օրվանից՝ 20 օրացուցային օր հետո մինչև՝ 29.02.2020թ.</p>	29.02.2020թ.
--	------------	-----------------------------	--------------------	--	-------------	-------	--------	----	-----------------	----	---	--------------

<p>1831190/1</p> <p>Խալաթ աշխատանքային</p> <p>«Կոտայքի» ԲԲԸ</p>	<p>1831190/1</p> <p>Խալաթ աշխատանքային</p> <p>«Կոտայքի» ԲԲԸ</p>	<p>7440</p> <p>հատ</p> <p>297600</p> <p>40</p> <p>Բարոյական 78</p> <p>40</p>	<p>Սպրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կերպով 20 օրացուցային օր հետո մինչև 29.02.2020թ.</p>	<p>Սպրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կերպով 20 օրացուցային օր հետո մինչև 29.02.2020թ.</p>
<p>Մատակերի լուսամուկայությունը լուսամուկայությունն անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կՄ/(սոսո-Մ<sup>2</sup>) ) ցուցանիշից, իսկ 20 /քառ/ անգամյա լվանարյց հետո 400 կՄ/(սոսո-Մ<sup>2</sup>) ) ցուցանիշից: Բաճկոնի գոտիատեղում մշակված է գոտի, որի մեջ տեղադրված է 5-6 սմ լայնությամբ հաստիկ ժապավեն շիբետանան ուղին նախատեսված բաճկոնի չափն կարգավորելու համար: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության բազմագույն լոգո:</p> <p>Տարբեր ուղիղ ձևով, որոնք մշակված են սն ցույնի կողմից գրպաններով, որոնք մշակված են սն ցույնի բարձրորակ աստառից: Աստառի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ2: Տարբեր ներքևի ձևային հատվածում տեղադրված են 2 վրայի ծավալային, ձևավոր գրպաններ կախույրներով: Վրայի գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ, լայնությունը ոչ պակաս 18 սմ: Տարբեր գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամքակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կռճկվում է ներքև շրջալույս կռճկով: Տարբեր գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ կատակի ժապավեն՝ շիբետանան ուղին նախատեսված տարբեր չափան կարգավորելու համար: Տարբեր ձևայիններինց ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսամուկայությունը լուսամուկայությունն անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կՄ/(սոսո-Մ<sup>2</sup>) ) ցուցանիշից, իսկ 20 /քառ/ անգամյա լվանարյց հետո 400 կՄ/(սոսո-Մ<sup>2</sup>) ) ցուցանիշից:</p> <p>Արտահագուստի բոլոր գործակարերը պետք է լինեն զույգ կարով՝ մշակված զույգ կարի մեքենայով, բոլոր վրայի գրպանների, կախույրների, միացման հատվածներում պետք է լինեն ամրակարեր՝ վշակված հատուկ ամրակարի մեքենայով:</p> <p>Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 կտակետ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականում անվանումը, քանակը, չափսը:</p>	<p>Կտորի բարձրությունը 47% բամբակ և 53% պոլիէտեր, մակերեսային խտությունը՝ 215 գր/մ2: Կտորը ջրաիմացկուն: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տառ/ անգամյա լվանարյց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատուման բերվածությունը (разрывная нагрузка обновы) ոչ պակաս 1,500 Н, ջրակայունությունը ոչ</p>	<p>Սպրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագրի կերպով 20 օրացուցային օր հետո մինչև 29.02.2020թ.</p>		

		<p>պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/լմն:  Խալաթի գույնը սև կամ մուգ կապույտ կարմիրի համադրությամբ:  Խալաթը պետք է ունենա երեք վրադիր ծավալային գրպան, որոնցից երկուսը կողային հատվածներում, իսկ մեկը կրծքավանդակին կախույրով: Կրծքավանդակի շրջագծով և թևերին 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժայռակեններ:  Խալաթի մեջքի մասում բարձրորակ սպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության բազմագույն լոգոն:  Խալաթը կրում է 9 սմ, 22սմ տրամագծով կոճակներ, որից 7-ը առաջնային, 2-ը թևերի բազկակալների վրա: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 5 հատ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:</p>	23 960 880		
--	--	--	------------	--	--

**Ընդամենը**

Ռուրոր ապրանքները պետք է ունենան համապատասխան պիտակների և փաթեթավորում: Փաթեթավորման պիտակների վրա պետք է նշված լինեն րեսականու անվանումը, անվը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, ամիսը և տարեթիվը: Մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին ժամը 17.00-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և հաշվին: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:

**Բոլոր ապրանքները պետք է մատակարարվեն պարփրպտոի կողմից նշված համապատասխան անհատական չափսերով:**

Մատակարարվող յուրաքանչյուր անուն ապրանքի / արտադրանքի / արտադրանքի րեսնիկական բնութագրի համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով, Վաճառողը պարտավոր է, իր ցցների հաշվին, ՀՀ պետական հավաստագիր ունեցող լաբորատորի հերազոտրական կենտրոններից մեկում մատակարարվող ապրանքը / արտադրանքը ենթարկել րտադրող փորձարկման և փորձարկման եզրակացությունը ներկայացնել Գնորդին:

Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի լարվը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ նված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավելի լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-

**ԳՆՈՐԴ**

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ,

Ք. Երևան, Բաղրամյան 78

«Հայկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163007096304

ՀՎՀՀ 00000911

Կ.Տ. (ստորագրություն)

Տնօրենի ժ/պ Գ. Ավետիսյան



**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«Կոտայքվոլ» ԲԲԸ,

Ք. Աբովյան, 5-րդ փողոց, շինություն 13

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570001965900100

ՀՎՀՀ 03506316

Կ.Տ. (ստորագրություն)

Տնօրեն Հ. Գևորգյան





9	1811500/1	Կոտայքի մարզի Կոտայքի թաղամաս	710400	710400	710400	710400	710400	710400	710400	710400	710400	710400	710400	710400	710400	710400	710400	710400
10	1831190/1	Խալաթի մարզի Խալաթի թաղամաս	297600	297600	297600	297600	297600	297600	297600	297600	297600	297600	297600	297600	297600	297600	297600	297600
Ընդամենը			23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880	23960880

Նարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

**ԳՆՈՐԴ**

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ,  
 ք. Երևան, Բաղրամյան 78  
 «Հայկոնոմբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 163007096304  
 ՀՎՀՀ 00000911



(ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

Տնօրենի Ը. Գևորգյան

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«Կոտայքի» ԲԲԸ,  
 ք. Արփյան, 5-րդ փողոց, շինություն 13  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1570001965900100  
 ՀՎՀՀ 03506316



(ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

Տնօրեն Հ. Գևորգյան