

4	35811170/10	<p>Բաճկոն հանրային նախաձեռնություն և ազատություն փողոցներով տարածում</p>	<p>ԳՐԱԿ ՍՊԸ Հայաստան</p>	<p>Ինտելեկտուալ նմուշ: Արտադրվում են 44/2 մմ-ից 64/6 չափահասակ: Գրեթե ներքին կորսվում է արտադրանքի չափահասակի ատոմի պիտակ, իսկ վերջին 3-րդ կոմպակտ վրա պետք է կախված լինի պիտակի պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսանկյուն անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը նույնպես սովորաբար պահպանվում է մեկ 10 րոպեով, տեսանկյուն պահպանվում թափանցիկ պարկերով, 3 պարկի մեջ 1 քաղաք: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չձգնա: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսանկյուն անվանումը, թանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարիքը և տարեթիվը և տեղեկական պրովանտի համարը:</p> <p>Դասակարգումը պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործիանքի բարատրության, ներքին կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ ՀՀ-ում համատարածագրված կազմակերպության հոդվածը տրված լարերատուր հետազոտության եզրակացություն : Պաշտպանում է անխառնկան կարգապահությունը և հետազոտում չափսերի ճշտումը/տրամագիծը/արտադրում և մատակարար կազմակերպության կողմից իր ծախսերի հաշիվին, ըստ պատվիրատուի տված հասցեների:</p> <p>Մատակարարման պահին կատարումների վրա պետք է նշված լինի տվյալ կատարման պատվիրատուի Անուն Ազգանունը:</p>	<p>հավաքած 71</p>	31200	2901600	93	<p>Ք. Երևան Պոստային փ. 1-ին փակուղի 20</p>	93	<p>Մինչև 10 դեկտեմբեր 2017թ.</p>
---	-------------	--	----------------------------------	---	-----------------------	-------	---------	----	---	----	--

5	3581170/11	Կոստյոյան ձմեռային արհեստակցան	ԳՂԱԿ ՍՊԸ Հայաստան	<p>հեռանախից և գոտուց: Առաջնակարգ կորպորացիաներով: Այդ հեռանախառնում կորչված գրպան կազմակերպում, որը կազմվում է մեկ պլաստիկային կոճակով և տրակով: Գույքի կր ձեռակիրում է շրջադարձ, որը ցրտում մատուցում կազմվում է մետաղյա լեռիկով և մեկ կոճակով: Գույքին 6 հատ կառվարակներով, գոտեհերկի անցկացման համար: Կորպորացիան անցկացվում է 1.5-2մմ լայնությամբ կտրույր կամ կանաչ գույնի մանուկից երկից: Առաջ-անառում, մինչև ձմեռները մշակվում է մեղաբայա կամ համարժեք դեղատնայնապատի գրույնի կտրից առառա: Փոքրերը ծաղիկած, մաքրահարված: Հասնագետի երեսնամս 2318 արտիկուսի կիրառության դեղատնայնապատի գույնի գործվածքից 280 գրամ 1մ մակերեսային խտությամբ 75% բրդի և 25% պոլի էսթեր բաղադրությամբ: Արտաբյուրեղ տեսքում հունձնային հաստաված նմուշի: Արտաբյուրեղ էն 44/2 միլև 64/6 չափա-հասակի: Բաժնույնի վրադրումը գրպաններից մեկի կոճակից պետք է կախված լինի պիտակի, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսակնուն: անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, ներսի կտրվից կարվում է արտադրանքի չափա-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը: Եռաշերտ սովապարտիթ, արկերով, արկերի սեղ 10 րակազում, տեսակնային պաշտի թղթնային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ: 1 րակազով: Արկերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չմթթվի: Արկերը պետք է արտադրված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակնուն անվանումը, թանկանք, չափսերը, արտադրող կազմակերպության տեսակնունը, արտադրման ամիսը, տարեթիվը և տեղեկագրված պարմանի համարը:</p> <p>Պատվիրատուի պատանդով մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի լաբորատորյան, ներքի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից արված լաբորատոր եռազգեստության եզրակացություն:</p> <p>Պատանդում է անհատական կարգ չափսերում և հետազգեստ չափսերի ճշտումը/քրեաքեր/կատարվում է մատակարար կազմակերպության կողմից իր ծախսերի հաշվին, ըստ պատվիրատուի տված հույսները:</p> <p>Ստանդարտորման գրանցի լրակազմների վրա պետք է նշված լինի տվյալ լրակազմի պատվիրատուի Անուն Ազգանունը:</p>	հավաքած ու	27000	3375000	125	Բ. Երևան Պողոսյան փ. 1-ին փակուրդի 20	125	Մինչև 10 դեկտեմբեր 2017թ.
---	------------	--------------------------------------	-------------------------	--	---------------	-------	---------	-----	---	-----	---------------------------------

մորթն օձիքով

47% պոլիմերներ, տաք ներկերով, ձևեռային կապումը բաղկացած է բաճկոնից, ֆիլետից և տարբերից: Բաճկոնի առաջամասի և կեռնամասի ներքինը մշակվում է անբարձրագույն արհեստական կտորով, երկկողմանի մերթախարված 300 գրամ մալթերեալին խառնուրդում պիտուեթնով, թեկիք անբարձրագույն արհեստական կտորով միանյութանոսի մերթախարված 200 գրամ մշակվում է 70 գրամ մալթերեալին խառնուրդում արհեստական կտորից, բազալտաթրուսով, 100% պոլիէթիլեն: Բաճկոնի թիվանյութանոսը մշակված է Առաջամասերում մշակված են վրտոյի 2 գրամները կրծքամասում և 2 ներկարված կարպին թեք գրամները: Կրծքամասի գրամների խառնուրդը 14-ում, երկարությունը 15սմ, կառուցված լայնությունը 6,5սմ: Կարծրանքը և վրտոյի գրամներին եզրերը գործարկված են 0,6սմ կտրի լայնությամբ: Կտրույունները կռվվում են գաղտնի կռվածքով 2 օղակ 15սմ տրամագծով կռվակով: Բաճկոնը ունի ներկարված թերթեր: Թերթերի թաղանթային մասում մշակված են եզրաշերտերի միջով անցնող կատարիկ ժաղամկներից ամրացրած պատաններ, որոնք կռվվում են օղակով և 2 հաս 15սմ տրամագծով կռվակներով:

Բաճկոնը կռվվում է շրջադով և 5 հաս 18 սմ տրամագծով կռվակ օղակներով մշակված գաղտնի եզրաշերտի վրա: Բաճկոնի և թերթերի ներքին եզրերը ծակված են և վրապարկված: Օպան լայնությունը պատրաստի միջնակում 2սմ: Բաճկոնի դրան կտրվից գրովատելի ուղղությամբ մշակվում է 4-4,5սմ լայնությամբ գոտի /եզրաշերտ/ մեքը գոտիամասն պարունակող թրանի կարմարեցման շափոնի կարգավորման համար: Վզատելը մշակված է ծակի օձիքով, որի միջանոս կտրում մշակված է կախիկ: Լանգանջի ձախ կտրում մշակված է ճոցագրայան ստրուկուրային համար: Գրամի ներսից ամրացվում է թուղ մեռատական թծանով: Բաճկոնի աստուրի աջ կրծքամասում մշակված է ճոցագրայան շերտիկով, որը կռվվում է մեկ օղակով և կռվակով: Ունեթի վրա տեղադրված են ուսարիոններ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կռվվում են մեկ կռվակ օղակով: Բաճկոնին կռվվում է համակի մորթն օձիք, որը կռվվում է լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակով և բաճկոնին կարված 5 հաս 14սմ տրամագծով կռվակներով: Օձիքի մորթն 1սմ մակերեսային խառնուրդը՝ 890 գրամ +7-50գ/լ՞, կապի բարձրությունը՝ 12սմ ոչ պակաս, գույնը՝ մեխրագույն: Մորթն օձիքի վզաների եզրը եզրապարկված է երեսացույցի կտորի եզրաշերտով: Շիկետը կտրված է նույն գործվածքից և ներսից պատված է 890 գրամ +7-50գ/լ՞ մորթով:

Տարբառը մշակված է գրախով՝ գաղտնիարված շերտակում: Անով: Առաջամասը կտրի թեք կտրված

6	18331200/20	Երկարաթև սալիտակ	ԳՐԱԿ ՍՊԸ Հայաստան	<p>Վերնաշառվիկ՝ երկարաթև, սալիտակ գույնի (նստ) ԳՕՍՍ 19667-93: Արտ.կոդ-82030 կամ նստաթիթի կետրից, 1մ թաշն 180գր.: Բաղադրություններ՝ 33%</p>	հատ	4800	336000	70	Բ.Երևան Պողոսյան փ. 1-ին	70	Մինչև 10 դեկտեմբեր
<p>գրգռաներով: Գրգռանի վերնամասը (բերանը) մշակված է 1 սմ լայնությամբ գարգռակարով: Գոտու վրա տեղադրված են 6 կամֆեակներ և գոտու շափել կարգավորող 2 սիլիակներ: Ախյակները կոճկվում են 1 օրվա և 2 հատ 14 սմ տրամագծով կոճկով: Առաջամասում մշակված են ձեկակալեր: Տարբառի առաջամասում արտևի կարը /տարիկա/ միակար կտրված: Տարբառը կոճկվում է գոտանի կոճկվածով, շրջափակ և 1 հատ 14 սմ տրամագծով օտակ կոճկով, գոտու վրա: Տարբառի ներքինը մշակվում է 200 գրամ մակերևնային խտությամբ պեժոնեպոնով, որը մղրակարված է առատի հեռ. ներքին եզրից 15 սմ բարձրության վրա: Արտաքին տևաքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտաքինում են 44% մինչև 64/6 չափա-հասակի: Բաժնիքի և տարբառի ներքամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ, որի վրա պետք է կշված լինի. արտադրող կազմակերպության անվանումը, չափա-հասակը, կտտի բաղադրությունը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկություն /վածքի 30°C ջրի շերտատրիանտի, արդու կեան և բիմնաբրանտ/:</p> <p>Բաժնիքի վերինը երկուրդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է կշված լինի տեղակալում անվանումը, չափաք, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտաքինում տարբերակը: Փաթեթավորումը եռաշերտ սովալաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 լամպազ, տեղակայման պղնձեթիթեային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 լամպազ: Արկղերի չափերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափաչափին, որովհետև համազգեստը չճաքվի: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է կշված լինի տեղակալում անվանումը, թանակը, չափաքը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտաքինում ամփառ և տարբերակը և տեղեկակալան պայմանի համարը:</p> <p>Պատվի լատտայի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գրքիկառնի բաղադրության, երկրի կայունության և մակերևնային խտության վերաբերյալ ՀՀ-ում հավաստարանագրված կազմակերպության կողմից տրված լայնատող հետազոտության եզրակացություն : Պահանջվում է անհատական կար, չափաչափումը և հետազոտում չափանի ճշտումը /երաբերք/ կատարվում է մատակարար կազմակերպության կողմից իր ծախսերի հաշվին, ըստ պատվիրատուի տված հասցյաների:</p> <p>Մտտակարարական տրանիկտի կոպրոմիսների վրա պետք է կշված լինի տվյալ կոպրոմի պատվիրատուի Անուն Ազգանունը:</p>											

7	18331200/20	վերնաշապիկ Երկարաթև րեղնականաչա վուն վերնաշապիկ	ԳՂԱԿ ՄՊՇ Հայաստան	<p>վիսկոզա, 67% պոլիէթեր: Տրամադրող վերնաշապիկը բաղկացած է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ու բ կոճակ օգտակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահանցաց ծալվածքով և կանաչադուր վրադիր ցրտամեղերով: Կոճակները շերտավորված (Շեյտո) պլաստամասայից կտորի գույնի: Մեջքը կոկետկադ, ուսից ցրտիով, կողմաները կտասիկ ծալվածքով ձգված: Օձիքը ծալված, թևերը ներկառված բազմակալներով և կռնջվող բացվածքներով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների անբացման համար ուսադիրների շրջանում երկու կամիջակներ և երեք փափուկամեր: Գլխանների կապիտներն և բազմակալների կոճակները 14 մմ, մետաղը 11մմ երկու տեղերով: Արտադրվում են 38/2-46/6 չափա-հասակների: Արտադրին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կարվում է պրատորների չափա-հասակի ստուգիչ պիտանի: Վերնաշապիկի վերինը երկրորդ կոճակի վրա պետք է կազմված լինի պիտանի, պիտանի վրա պետք էջված լինի տեղադրված անվանումը, չափոր, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական սրայական համարը: Փայքերավորումը՝ եռաշերտ արվարաթիթ և արկվերով, արկերի մեջ 1/0 հատ, տեսակետին պոլիէթիլենային թափանցիկ արկվերով, մեկ պարթի մեջ 1 հատ: Արդիներ՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է կշված լինի տեսական անվանումը, թանակը, չափանիշը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական սրայական համարը:</p> <p>Պատվիրատուի պահանջով, մետաղադարձ կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բարատրության, ներքի կայունության և մաշկերեսային լստության վերաբերյալ 22 -ում հաշվատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրագրություն: Պահանջվում է անհատական կոր,չափացումը և հետագայում չափերի ճշտումը /որսաբառ/կտակովում է մասնավորապես կազմակերպության կողմից իր ծախսերի հաշվին, ըստ պատվիրատուի տված հարցմանի:</p> <p>Մետակարարման պահին վերնաշապիկների վրա պետք է նշված լինի տվյալ վերնաշապիկի պատվիրատուի Անուն Ազգանունը:</p>	հատ	4800	960000	200	Ք.Երևան Պողոսյան փ. 1-ին փակուրդի 20	200	Մինչև 10 դեկտեմբ եր 2017թ.
---	-------------	---	-------------------------	--	-----	------	--------	-----	--	-----	-------------------------------------

8	18331200/21	Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ	ԳՂԱԿ ԱՊՐ Հայաստան	<p>նաղբակայաց ծալվածքով և կախույթով վրասից ցրվածներով: Կոճակները չեն ընկալում (ճնշում) պլաստամասից կտորի գույնի: Մեջքը կոկոնադարձ առկող գույնով, կոշտանները կլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծաղրվի, թևերը ներխարված բազմակալներով և կոճակի բացվածքներով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսալիքների ամրացման նամուր փախչողներ: Ֆրոնտների կախույթների և ուսալիքների շրջանում կրկու կամբակներ և երեք բազմակալների կոճակները 14 են, մնացածը 11 են կրկու անցքով: Արտադրվում են 38.2-46/6 չափա-նախակների: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կտրվում է արտադրանքի չափա- նախակի առաջից, պիտակը վերնաշապիկի վերջից կրկուսուր կտրվում վրա պետք է կախված լինի պիտակի պլաստիկ վրա պետք է լինի տեղավառ: անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Փայրերաբերումը՝ - կտրվերտ սովորաբար արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեղավառի պարիթիզմային բախանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակափայրված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեղավառու անվանումը, բանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:</p> <p>Պատվիրատուի կանանցով մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բարձրություն, ներքի կայունության և մոկերեսային խտության վերաբերյալ ՀՀ –ում հավաստագրված կազմակերպության կողմից արված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:</p> <p>Պահանջվում է անհատական կարճափայրումը և հետադարձ չափանի ճշտումը /որտեսքա/կատարվում է մտավորաբար կազմակերպության կողմից ևր ծախսերի հաշվին, ըստ պատվիրատուի տված հասցեների:</p> <p>Մատակարարման պահին վերնաշապիկների վրա պետք է նշված լինի տվյալ վերնաշապիկի պատվիրատուի մեծու նշանակումը:</p>	հատ	4500	247500	55	Ք. Երևան Պողոսյան փ. 1-ին փակուրի 20	55	Մինչև 10 դեկտեմբեր 2017թ.
---	-------------	---------------------------------	-------------------------	---	-----	------	--------	----	--	----	---------------------------------

9	18331200/21	Կարճաթև դեղնավունաչա վուն վերնաչափակ	ԳԴԱԿ ՍՊԸ Հայաստան	<p>Մեքեր կոնվերսյով, ուղիղ գրտիով, կողալասերը կատարելի ծաղկավիճակ ձգված: Օճիքը ծալուփ, թևերը ներկարված կարճ և շերտակարելուով: Օճիքի տակնունքում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներքիններ: Ուսառիները ստեղծված հաստ ուսառիների շրջանում երկու կամիջակներ և երեք փաթեղակներ: Գլխածնների կազմության կոճակները 14 մմ մակցածը 11 մմ երկու անցքով: Արտադրում են 38/2-46/6 չափա-հաստակներ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Օճիքի ներքի կողմից կարվում է արտադրանքի չափ ս-հասակի ստուգիչ պիտակ:</p> <p>Վերնաչափակի վերսից երկրորդ կոճակի վրա տեղադրվում է լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք էջված լինի տեսակետ: անվանումը, չափեր, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրանքի ամբողջ առաքելից և տեխնիկական պայմանի համաձայն: Փաթեթավորումը՝ հողաշերտ ստվարաթղթե արկիչերով, արկիչերի մեջ 10 հատ, անհատական արկիչերին ապին թափանցելի պարիթիով մեկ արկիչի մեջ 1 հատ: Արկիչերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է եղված լինի տեխնիկական անվանումը, քանակը, չափերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրանքի ամբողջ ապինի համաձայն:</p> <p>Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացվի գործվածքի բաղադրության, երկրի կարճաճախի և մակերեսային խառնուրդի վերաբերյալ 22 -ում հավաստարձանված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:</p> <p>Պահանջվում է անուսակալ կարչապարուներ և հետազոտում չափերի ճշտումը, շրտաթղթի/կատարվում է մատակարար կազմակերպության կողմից իր ծախսերի ծախսին, ըստ պատվիրատուի տված հասցեի ներքև:</p> <p>Մատակարարման պահին վերնաչափակների վրա պետք է կշռվի լինի տվյալ վերնաչափակի պատվիրատուի Անուն Ազգանունը:</p>	հատ	4500	517500	115	Ք. Երևան Պողոսյան փ. 1-ին փակուրդի 20	115	Մինչև 10 դեկտեմբ եր 2017թ.
---	-------------	---	-------------------------	--	-----	------	--------	-----	---	-----	-------------------------------------

