

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՏԵՍԱՀԱՎԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ և
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-21/106-2**

ք. Երևան

« 26 » Հունվարի 2022թ.

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Էդգար Գևորգյանի, որը գործում է «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն»-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԲԻՋՆԵՍ ԷԼԻՏԱ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Աիդա Հակոբյանի, որը գործում է «ԲԻՋՆԵՍ ԷԼԻՏԱ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 2.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 2): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 3950000 (երեք միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի 7.13 կետով կնքվելիք վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության

օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 18 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2 և N 2.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3,7
ՀՎՀՀ 02647057
Հ/Հ 900011054013
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Գլխավոր քարտուղար

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԲԻԶՆԵՍ ԷԼԻՏԱ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Գյումրի, Հաղթանակի պող. 64
«Ինտերբանկ» ՓԲԸ «Գյումրի» մասնաճյուղ
Հ/Հ 2050122041991001
ՀՎՀՀ՝ 05519933
Տնօրեն

Է. Գևորգյան



Ա. Հակոբյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺՄԱՄՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ճառայության																									
Ձ/Հ	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Ձ/մ	Քանակը	Ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)	Մատուցման վայրը	Մատուցման ժամկետը																		
1	մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումներ և սերվերային սարքավորումներ համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝	<p>Տեսածայնագրող սարք.</p> <table border="1"> <tr> <td>Ալիքների քանակ</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>ինտերֆեյս</td> <td>Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB, 1x RS485,</td> </tr> <tr> <td>Ինտերֆեյսի կետայնություն</td> <td>HDMI:3840x2160, 1920x1080, 1280x1024,1280x720 VGA:1920x1080, 1280x1024, 1280x720</td> </tr> <tr> <td>Տեսագրման սեղմում</td> <td>H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P,D1 և այլն</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային ինտերֆեյս</td> <td>1*ՂJ-45 1000MB</td> </tr> <tr> <td>Սուղի և տեսագրում</td> <td>HDCVI-մուտք,AHD-մուտք,TVI-մուտք, CVBS-մուտք</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային ֆունկցիաներ</td> <td>HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P, ONVIF ,</td> </tr> <tr> <td>Հիշողության կարգավորումներ</td> <td>Առնվազն 2 հատ SATA պորտ առնվազն 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուրը</td> </tr> <tr> <td>Պահանջվող քանակ</td> <td>1</td> </tr> </table>	Ալիքների քանակ	16	ինտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB, 1x RS485,	Ինտերֆեյսի կետայնություն	HDMI:3840x2160, 1920x1080, 1280x1024,1280x720 VGA:1920x1080, 1280x1024, 1280x720	Տեսագրման սեղմում	H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P,D1 և այլն	Ցանցային ինտերֆեյս	1*ՂJ-45 1000MB	Սուղի և տեսագրում	HDCVI-մուտք,AHD-մուտք,TVI-մուտք, CVBS-մուտք	Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P, ONVIF ,	Հիշողության կարգավորումներ	Առնվազն 2 հատ SATA պորտ առնվազն 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուրը	Պահանջվող քանակ	1	դրամ	1	950000	ՀՀ ք. Կապան, Ռ. Մինայան 20ա	Ծառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կործերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 40 օրացուցային օրվա ընթացքում
Ալիքների քանակ	16																								
ինտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB, 1x RS485,																								
Ինտերֆեյսի կետայնություն	HDMI:3840x2160, 1920x1080, 1280x1024,1280x720 VGA:1920x1080, 1280x1024, 1280x720																								
Տեսագրման սեղմում	H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P,D1 և այլն																								
Ցանցային ինտերֆեյս	1*ՂJ-45 1000MB																								
Սուղի և տեսագրում	HDCVI-մուտք,AHD-մուտք,TVI-մուտք, CVBS-մուտք																								
Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P, ONVIF ,																								
Հիշողության կարգավորումներ	Առնվազն 2 հատ SATA պորտ առնվազն 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուրը																								
Պահանջվող քանակ	1																								
Կոշտ սկավառակ																									

ՀՀ դրամ

տարրերություն	Առնվազն 6 TB
Քեշ հիշողություն	256MB
Պտտման արագություն	7200 RPM
Աշխատանքային ուժիմ	surveillance HDD
Պահանջվող քանակ	2

Ներքին տեղադրման տեսակցիկ

Տեսակցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
Իրմինացիայի հեռավորություն(IR)	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Տեսագրման ելքեր	Առնվազն 30 մետր
Անվտանգության աստիճան	1xBNC բարձր կետայնության / IP66-67
Պահանջվող քանակ	8

Արտաքին տեղադրման տեսակցիկ

Տեսակցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
Իրմինացիայի հեռավորություն(IR)	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Տեսագրման ելքեր	Առնվազն 70 մետր
Անվտանգության աստիճան	1xBNC բարձր կետայնության / IP67
Պահանջվող քանակ	6

Տեսակցման համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ՝

		<p>լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուփեր</p> <p>CCTV տեսակի մայրիս Վարդակ և խրոցակ</p> <p>Մարդիատար ինքնակաշոն ժայթակենով</p> <p>Մնուցման սարք</p> <p>Ցանցային պահարան</p>	<p>100*100*60mm 14 հատ</p> <p>550 մետր 4+1 արտաքին մոնտաժման 3 տեղ</p> <p>25*40 չափի 40 մետր</p> <p>Տեսախցիկների համար 12վ 30 Ա</p> <p>6Ա տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարակով</p>			<p>Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի շինության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա :</p> <p>Կատարողի կողմից լարանցման համար կատարվելու են անցքեր պատերի միջով մինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 մմ տրամագծով:</p> <p>Համակարգում սրկա տեսանյութագրող սարքը և տեսախցիկները պետք է աշխատեն գործարանային ծրագրային ապահովմամբ:</p> <p>Համակարգի համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ:</p>			<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝</p> <p>Տեսանյութագրող սարք.</p>			<p>Ճառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների արկղայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 40 օրացուցային օրվա ընթացքում</p>
<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումներ ի, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայություններ</p> <p>5211100/503</p>	<p>Կլիքների քանակ</p> <p>8</p> <p>ինտերֆեյս</p> <p>Առնվազն 1*HDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,</p> <p>Ինտերֆեյսի կետայնություն</p> <p>1920x1080, 1280x1024, 1280x720</p> <p>Ցանցային ինտերֆեյս</p> <p>1*RJ-45</p> <p>Ցանցային ֆունկցիաներ</p> <p>HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P ONVIF ,</p> <p>Արտիկ և տեսագրում</p> <p>AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք</p> <p>Հիշողության կարգավորումներ</p> <p>Առնվազն 1 հատ SATA պորտ առնվազն 10 TB տարողությամբ</p> <p>Պահանջվող քանակ</p> <p>1</p>	<p>դրամ</p> <p>1</p> <p>500000</p> <p>ՀՀ ք. Գորիս Տաթևացի 9</p>	<p>Կոշտ սկսվածակ.</p>									

տարրերություն	Առնվազն 6 TB
Քեշ հիշողություն	256MB
Պտտման արագություն	7200 RPM
Աշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD
Պահանջվող քանակ	1

Ներքին տեղադրման տեսակցիկ

Տեսակցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սննտոր կետայնություն	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
Անվտանգության հնարավորություն (IR)	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Տեսագրման ելքեր	Առնվազն 30 մետր
Անվտանգության աստիճան	1xBNC բարձր կետայնության / IP66-67
Պահանջվող քանակ	4

Արտաքին տեղադրման տեսակցիկ

Տեսակցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սննտոր կետայնություն	1/3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
Անվտանգության հնարավորություն (IR)	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Տեսագրման ելքեր	Առնվազն 70 մետր
Անվտանգության աստիճան	1xBNC բարձր կետայնության IP67
Պահանջվող քանակ	1

Տեսակցիկի համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ՝

	<p>լարերի մտնածի համար նախատեսված տուփեր CCTV տեսակի մարդիկ Վարդակ և խրոցակ Մարդկատար ինքնակաշոն ժապավեն Մնուցման սարք Ցանցային պահարան</p>	<p>100*100*60mm 5 հատ 250 մետր 4+1 դրսի 3 տեղ 25*40 չափի 20 մետր Տեսակցիկների համար 12-վ. 30 Ա 6Ա տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարակով</p>	<p>Կատարողը համակարգում առկա տեսակցիկները պետք է տեղադրի շինության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա : Կատարողի կողմից լարանցման համար կատարվելու են անցքեր պատերի միջով մինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 սմ տրամագծով: Համակարգում առկա տեսանյութագրող սարքը և տեսակցիկները պետք է աշխատեն գործարանային ծրագրային ապահովմամբ: Համակարգի համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ:</p>															
	<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումներ ի, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման</p>	<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝</p>	<p>Տեսանյութագրող սարք</p>															
<p>3</p>	<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումներ ի, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայություններ CPV 52111100/504</p>	<p>Այլիների քանակ 16</p>	<p>Ստեղծված 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB, 1x RS485, HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն 1*RJ-45 1000MB HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P ONVIF ,</p>															

Ծառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՀՀ ք. Երեվանում
Նաբեկյացի 8/3

700000

1

դրամ

Պահանջվող քանակ	1
-----------------	---

Կոշտ սկավառակ.

տարողություն	Ստնվազն 6 TB
Քեշ հիշողություն	256MB
Պտտման արագություն	7200 RPM
Աշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD
Պահանջվող քանակ	1

Ներքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Ստնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
Իրականացիայի հեռավորություն(IR) Տեսագրման ելքեր	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Սնվտանգության աստիճան	Ստնվազն 30 մետր
Պահանջվող քանակ	1xBNC բարձր կետայնության / IP66-67
	5

Արտաքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Ստնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
Իրականացիայի հեռավորություն(IR) Տեսագրման ելքեր	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
	Ստնվազն 70 մետր
	1xBNC բարձր կետայնության

	<p>Անվտանգության աստիճան IP67</p> <p>Պահանջվող քանակ 4</p>													
<p>Տեսահսկման համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ՝</p>	<table border="1"> <tr> <td>լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուփեր</td> <td>100*100*60mm 9 հատ</td> </tr> <tr> <td>CCTV տեսակի մարլուխ</td> <td>390 մետր 4+1 դրսի</td> </tr> <tr> <td>Վարդակ և խրոցակ</td> <td>3 տեղ</td> </tr> <tr> <td>Սալոխատար ինքնակաշուն ժապավենով</td> <td>25*40 չափի 20 մետր</td> </tr> <tr> <td>Մեուցման սարք</td> <td>Տեսախցիկների համար 12վ. 30 Ա</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային պահարան</td> <td>6U տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարձվով</td> </tr> </table> <p>Կատարողը տեղադրման համար պետք է տրամադրել նաև երկարացման լար 3 տեղ հողանցումով :</p> <p>Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի շինության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա :</p> <p>Կատարողի կողմից լարանցման համար կատարվելու են անցքեր պատերի միջով մինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 սմ տրամագծով:</p> <p>Համակարգում առկա տեսաձայնագրող սարքը և տեսախցիկները պետք է աշխատեն գործարանային ծրագրային ապահովմամբ:</p> <p>Համակարգի համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ:</p>	լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուփեր	100*100*60mm 9 հատ	CCTV տեսակի մարլուխ	390 մետր 4+1 դրսի	Վարդակ և խրոցակ	3 տեղ	Սալոխատար ինքնակաշուն ժապավենով	25*40 չափի 20 մետր	Մեուցման սարք	Տեսախցիկների համար 12վ. 30 Ա	Ցանցային պահարան	6U տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարձվով	
լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուփեր	100*100*60mm 9 հատ													
CCTV տեսակի մարլուխ	390 մետր 4+1 դրսի													
Վարդակ և խրոցակ	3 տեղ													
Սալոխատար ինքնակաշուն ժապավենով	25*40 չափի 20 մետր													
Մեուցման սարք	Տեսախցիկների համար 12վ. 30 Ա													
Ցանցային պահարան	6U տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարձվով													
<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումներ</p> <p>h, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծախսերը</p> <p>Ճառագայթային CPV 52111100/512</p>	<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծախսերը այդ թվում՝</p> <p>Տեսաձայնագրող սարք.</p> <table border="1"> <tr> <td>Ալիքների քանակ</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>ինտերֆեյս</td> <td>Սոնվազն 1*HDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,</td> </tr> <tr> <td>հնտերֆեյսի կետայնություն</td> <td>1920x1080, 1280x1024, 1280x720</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային ինտերֆեյս</td> <td>1*RJ-45</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային ֆունկցիաներ</td> <td>HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH,P2P ONVIF ,</td> </tr> </table>	Ալիքների քանակ	8	ինտերֆեյս	Սոնվազն 1*HDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,	հնտերֆեյսի կետայնություն	1920x1080, 1280x1024, 1280x720	Ցանցային ինտերֆեյս	1*RJ-45	Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH,P2P ONVIF ,	<p>Ծառագայթային մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով հանապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև հանապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշվված 40 օրացուցային օրվա ընթացքում</p>		
Ալիքների քանակ	8													
ինտերֆեյս	Սոնվազն 1*HDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,													
հնտերֆեյսի կետայնություն	1920x1080, 1280x1024, 1280x720													
Ցանցային ինտերֆեյս	1*RJ-45													
Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH,P2P ONVIF ,													
<p>11</p>	<p>ՀՀ ք. Գավառ Հերոս քաղաք Նուբուրայիսկի փող 4</p>	<p>500000</p> <p>1</p> <p>դրամ</p>												

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="151 436 215 593">Առօրի և տեսագրում</td> <td data-bbox="151 593 215 1059">HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 436 295 593">Հիշողության կարգավորումներ</td> <td data-bbox="215 593 295 1059">Առնվազն 1 հատ SATA պրոտ առնվազն 10 TB տարողությամբ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 436 422 593">Պահանջվող քանակ</td> <td data-bbox="295 593 422 1059">1</td> </tr> </table>	Առօրի և տեսագրում	HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք	Հիշողության կարգավորումներ	Առնվազն 1 հատ SATA պրոտ առնվազն 10 TB տարողությամբ	Պահանջվող քանակ	1								
Առօրի և տեսագրում	HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք														
Հիշողության կարգավորումներ	Առնվազն 1 հատ SATA պրոտ առնվազն 10 TB տարողությամբ														
Պահանջվող քանակ	1														
	<p align="center">Կոշտ սկավարակ</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="422 436 486 593">տարողություն</td> <td data-bbox="422 593 486 1059">Առնվազն 6 TB</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 436 550 593">Քեչ հիշողություն</td> <td data-bbox="486 593 550 1059">256MB</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 436 614 593">Պտտման արագություն</td> <td data-bbox="550 593 614 1059">7200 RPM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 436 678 593">Աշխատանքային ռեժիմ</td> <td data-bbox="614 593 678 1059">surveillance HDD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 436 758 593">Պահանջվող քանակ</td> <td data-bbox="678 593 758 1059">1</td> </tr> </table>	տարողություն	Առնվազն 6 TB	Քեչ հիշողություն	256MB	Պտտման արագություն	7200 RPM	Աշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD	Պահանջվող քանակ	1				
տարողություն	Առնվազն 6 TB														
Քեչ հիշողություն	256MB														
Պտտման արագություն	7200 RPM														
Աշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD														
Պահանջվող քանակ	1														
	<p align="center">Ներքին տեղադրման տեսախցիկ</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="758 436 821 593">Տեսախցիկի կետայնություն</td> <td data-bbox="758 593 821 1059">Առնվազն 2 MP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="821 436 885 593">Պատկերի սենսոր կետայնություն</td> <td data-bbox="821 593 885 1059">1/2.7-3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V) 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P</td> </tr> <tr> <td data-bbox="885 436 949 593">Իրամինացիայի հեռավորություն(IR)</td> <td data-bbox="885 593 949 1059">Առնվազն 30 մետր</td> </tr> <tr> <td data-bbox="949 436 1013 593">Տեսագրման ելքեր</td> <td data-bbox="949 593 1013 1059">1xBNC բարձր կետայնության /</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1013 436 1077 593">Ասկտանգության աստիճան</td> <td data-bbox="1013 593 1077 1059">IP66-67</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 436 1093 593">Պահանջվող քանակ</td> <td data-bbox="1077 593 1093 1059">4</td> </tr> </table>	Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP	Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V) 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P	Իրամինացիայի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 30 մետր	Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության /	Ասկտանգության աստիճան	IP66-67	Պահանջվող քանակ	4		
Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP														
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V) 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P														
Իրամինացիայի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 30 մետր														
Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության /														
Ասկտանգության աստիճան	IP66-67														
Պահանջվող քանակ	4														
	<p align="center">Արտաքին տեղադրման տեսախցիկ</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1093 436 1157 593">Տեսախցիկի կետայնություն</td> <td data-bbox="1093 593 1157 1059">Առնվազն 2 MP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1157 436 1220 593">Պատկերի սենսոր կետայնություն</td> <td data-bbox="1157 593 1220 1059">1/3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V) 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 436 1428 593">Իրամինացիայի հեռավորություն(IR)</td> <td data-bbox="1220 593 1428 1059">Առնվազն 70 մետր</td> </tr> </table>	Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP	Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V) 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P	Իրամինացիայի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 70 մետր								
Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP														
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V) 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P														
Իրամինացիայի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 70 մետր														

	<table border="1"> <tr> <td>Տեսագրման ելքեր</td> <td>1xBNC բարձր կետայնություն</td> </tr> <tr> <td>Անվտանգության աստիճան</td> <td>IP67</td> </tr> <tr> <td>Պահանջվող քանակ</td> <td>2</td> </tr> </table>	Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնություն	Անվտանգության աստիճան	IP67	Պահանջվող քանակ	2						<p>Ծառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 40 օրացուցային օրվա ընթացքում</p>													
Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնություն																									
Անվտանգության աստիճան	IP67																									
Պահանջվող քանակ	2																									
13	<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումներ ի, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայություններ CPV 52111100/514</p>	<p>Տեսահսկման համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ՝</p> <table border="1"> <tr> <td>լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուրքեր</td> <td>100*100*60mm 6 հատ</td> </tr> <tr> <td>CCTV տեսակի մարդկային</td> <td>250 մետր 4+1 դրսի 3 տեղ</td> </tr> <tr> <td>Մարդկատար ինքնավայրուն ժայթկեռով</td> <td>25*40 չափի 25 մետր</td> </tr> <tr> <td>Մուցման սարք</td> <td>Տեսախցիկների համար 12վ. 30 Ա</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային պահարան</td> <td>6Ա տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարակով</td> </tr> </table> <p>Կատարողը տեղադրման համար պետք է տրամադրել նաև երկարացման լար 3 տեղ հողանցումով :</p> <p>Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի շինության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա :</p> <p>Կատարողի կողմից լարանցման համար կատարվելու են անցքեր պատերի միջով մինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 սմ տրամագծով:</p> <p>Համակարգում առկա տեսաձայնագրող սարքը և տեսախցիկները պետք է աշխատեն գործարանային ծրագրային սպահովմամբ:</p> <p>Համակարգի համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ:</p>	լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուրքեր	100*100*60mm 6 հատ	CCTV տեսակի մարդկային	250 մետր 4+1 դրսի 3 տեղ	Մարդկատար ինքնավայրուն ժայթկեռով	25*40 չափի 25 մետր	Մուցման սարք	Տեսախցիկների համար 12վ. 30 Ա	Ցանցային պահարան	6Ա տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարակով				<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝</p> <p>Արտաքին տեղադրման տեսախցիկ.</p> <table border="1"> <tr> <td>Տեսախցիկի կետայնություն</td> <td>Ատնվազն 4MP</td> </tr> <tr> <td>Պատկերի սենսոր</td> <td>1/3.6մմ progressive scan CMOS</td> </tr> <tr> <td>կետայնություն</td> <td>4MP (2560x1440) 20ճ/ս, 25/30ճ/ս 3MP(2304x1296),</td> </tr> <tr> <td>Բլոկի նախադիտարկում (IR)</td> <td>Ատնվազն 50 մետր</td> </tr> <tr> <td>Համացանցային հնարավորություններ</td> <td>Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)</td> </tr> </table>	Տեսախցիկի կետայնություն	Ատնվազն 4MP	Պատկերի սենսոր	1/3.6մմ progressive scan CMOS	կետայնություն	4MP (2560x1440) 20ճ/ս, 25/30ճ/ս 3MP(2304x1296),	Բլոկի նախադիտարկում (IR)	Ատնվազն 50 մետր	Համացանցային հնարավորություններ	Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուրքեր	100*100*60mm 6 հատ																									
CCTV տեսակի մարդկային	250 մետր 4+1 դրսի 3 տեղ																									
Մարդկատար ինքնավայրուն ժայթկեռով	25*40 չափի 25 մետր																									
Մուցման սարք	Տեսախցիկների համար 12վ. 30 Ա																									
Ցանցային պահարան	6Ա տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարակով																									
Տեսախցիկի կետայնություն	Ատնվազն 4MP																									
Պատկերի սենսոր	1/3.6մմ progressive scan CMOS																									
կետայնություն	4MP (2560x1440) 20ճ/ս, 25/30ճ/ս 3MP(2304x1296),																									
Բլոկի նախադիտարկում (IR)	Ատնվազն 50 մետր																									
Համացանցային հնարավորություններ	Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)																									
					<p>1</p>	<p>դրամ</p>	<p>Հարավային մաքսատուն-վարչության Մեղրի մաքսային կետ բաժին</p>																			

<p>Ֆանցային պրոտոկոլներ</p> <p>Հնարանագրության աստիճան</p> <p>Պահանջվող քանակ</p>	<p>HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/IPv6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE, 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SSH, ONVIF Profile S&G, API</p> <p>IP67</p> <p>6</p>					
<p>Ֆանցային բաժանարար.</p>		<p>Ֆանցային ինտերֆեյս</p> <p>POE մնուցման սպառում</p> <p>POE պրոտոկոլ</p> <p>Պահանջվող քանակ</p>	<p>1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE մնուցում),</p> <p>Port1-2≤60W, Port3-8≤30W, Total≤96W,</p> <p>IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE,</p> <p>1</p>			
<p>Ֆանցային բաժանարար.</p>		<p>Ֆանցային ինտերֆեյս</p> <p>POE մնուցման սպառում</p> <p>POE պրոտոկոլ</p> <p>Պահանջվող քանակ</p>	<p>1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T (PoE մնուցում),</p> <p>Port1-2≤60W, Port3-8≤30W, Total≤96W,</p> <p>IEEE802.3af(PoE), IEEE802.3at(PoE+), Hi-PoE,</p> <p>2</p>			
<p>Տեսանկյուն համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ</p>		<p>FTP տեսակի CAT 6 24awg մալուխ</p> <p>RJ-45 տիպի կոնեկտորներ</p> <p>Հոսանքի մալուխ</p> <p>Օպտիկական մալուխ</p>	<p>300 մետր</p> <p>50 հատ</p> <p>3*2,5mm 400 մետր</p> <p>Արտաքին անցկացման ձգապարանով առնվազն 4 մետրաբեջ Single Mode տեսակի 400 մետր</p>	<p>Կատարողը համակարգում առկա տեսակիները պետք է տեղադրի շինության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա :</p> <p>Կատարողի կողմից լարման համար կատարվելու են անցքեր պատերի միջով մինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 սմ տրամագծով:</p> <p>Համակարգում առկա տեսակիները պետք է աշխատեն գործարանային ծրագրային ապահովմամբ:</p> <p>Տրամադրվող սարքավորումների համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ:</p>		

- Տեխնիկական բնութագրով սահմանված պարամետրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
- Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը և վերջնական կարգաբերումը իրականացվելու է կատարողի կողմից, իր հաշվին և իր միջոցներով:

- Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, պատվիրատուն պայմանագրով նախատեսված հանձնման-ընդունման արձանագրության և ծառայությունը պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում պայմանագրով սահմանված կարգով ընդունում է պայմանագրի արդյունքը:
- Այն դեպքում, երբ երաշխիքային ժամկետում ի հայտ են գալիս թերություններ և/կամ խնդիրներ, մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուի կողմից դրա վերաբերյալ ծանուցվելուց 4 օրվա ընթացքում շտկել բոլոր խնդիրները:
- Պայմանագրի կնքվելուց և համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո մատուցողը պատվիրատուի պահանջով և վերջինիս համապատասխան ստորագրած անման համաձայնեցնելով կազմում և ներկայացնում է աշխատանքային գծագիր (1 թղթային և 1 CD տարբերակով) ներառյալ սարք-սարքավորումների տեղադիրքերի, մարտիների անցկացման ուղիների և այլ միջոցների տեղադիրքերը:
- Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին օգտագործումը պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
- Ընթացակարգն իրականացվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համապատասխան:
- 13-րդ չափաբաժնում նշված տեղադրվելիք տեսահսկման սարքավորումները պետք է համատեղելի լինեն ՀՀ ՊԵԿ-ում առկա SMART PSS համակարգին , քանի որ հանդիսանում է համալրում գործող համակարգին:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
 ք. Երևան, Մ. Խորենացի 3.7
 ՀՎՀՀ 02647057
 Հ/Հ 900011054013
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Գլխավոր քարտուղար




Է. Գևորգյան

(ստորագրողին կ.Տ.)

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԲԻԶՆԵՍ ԷԼԻՏԱ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Գյումրի, Հաղթանակի պող. 64
 «Ինելկոբանկ» ՓԲԸ «Գյումրի» մասնաճյուղ
 Հ/Հ 2050122041991001
 ՀՎՀՀ՝ 05519933
 Տնօրեն



Ա. Հակոբյան

(ստորագրողին կ.Տ.)

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ

« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը

հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			բանական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն