

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Կ. Բրուտյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից՝ և «Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Ազատյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետև՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետև՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝ -

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի,

2.1.8 Ձենել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.1.9 Ապրանքների ընդունման գործընթացն իրականացնել ՀՀ պաշտպանության նախարարի 22.02.2019թ. N 177 հրամանի պահանջների համաձայն (հրամանը հրապարակված է <http://mil.am> կայքի «Գրադարան» բաժնի «ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ» ենթաբաժնում):

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ պայմանագրի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինե՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 2 788 416 (երկու միլիոն յոթ հարյուր ութսունութ հազար չորս հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, սպահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը վճարեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է անձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում ճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է 15 անկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2021թ:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գների 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գների 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը

¹ Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գների նկատմամբ:

սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի վնասվածակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել

ան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈՒ թիկունքի վարչությունը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ


Կ. ԲՐՈՒՏՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Քանաքեռի Կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ
ք. Երևան, Զ. Սարկավազի 157
«Արարատքանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 1510023294810100
ՀՎՀՀ 00803554
Տնօրեն


Ս. ԱԶԱՏՅԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1. Բաճկոն ձմեռային /գրասենյակային/ /հատ/: Բաճկոնը դեղնականաչավուն գույնի «Ռիպստոպ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոնե և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից: Հետ ծավոլը օձիքով: Բաճկոնի առաջամասը և թիկունքամասը մշակված է 200 գրամ, իսկ թևերը՝ 100 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտետիկ տաք ներդիրով: Աստառացուն՝ ոչ պակաս քան 80 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական երանգի սինթետիկ գործվածքից:

Թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով, կոկետկայի եզրից դեպի ներքև՝ երկայնական կտրվածքով կարող է մշակվել ոչ ավել քան, երեք կտորով: Բաճկոնի փեշերի ստորին եզրերը մշակված են 1.7-2.0 սմ լայնության զարդակարով: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական պլաստմասե շղթայական կոճկվածքով՝ երկկողմանի կայծակ շղթայով, մինչև կրծքամասի գրպանների կափույրի ներքին եզրը, շղթայի վրայից երկայնակի 4.5-4.8 սմ լայնությամբ փակ կափույրով, որը կայծակ շղթայի վրայից կոճկվում է չորս հատ 2.5 x 3.5 սմ չափսի կաչուն ժապավենով և մեկ հատ 18-20 մմ տրամագծով կոճակով, ընդ որում վերին կոճկվող ժապավենը մշակված է կրծքամասի կափույրի վրա, իսկ կոճակ օղակը օձիքի միացման հատվածում: Կողային թեք գրպանների վերին եզրից դեպի վերև 1.0-2,5 սմ հեռավորության վրա մշակվում է փակ տեսակի կարգավորվող սև գույնի էլաստիկ քուղ՝ պլաստմասե կարգավորիչներով: Կրծքամասի աջ և ձախ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն՝ կախված չափսերից 15-16 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության մեկական գրպաններ, որոնց 3.8-4.2 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են, կողքերից փակ, կոճկվում են 2.5 x 2.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով: Փեշերի աջ և ձախ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18-18.5 սմ բացվածքով՝ 1.5-2.0 սմ լայնությամբ շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից՝ ձախ կրծքամասի հատվածում, մշակված է ծոցագրպան: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5 x 12.5 սմ չափսերի կաչուն ժապավեններ կրծքանշանների փակցման համար: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Թևքերը թույլատրվում է մշակել ոչ ավել, քան երկու կտորով: Թևքերի բազուկային մասը մշակված են կաչուն ժապավենով և ձգվող էլաստիկ ժապավենով: Թևքերի ներքին եզրերը մշակված են 4.8-5.2 սմ լայնությամբ մանժետով, որոնց դիմային հատվածում մշակված են կաչուն ժապավենով 2.7-3.0 x 9.0-10 սմ չափսերի կարգավորող պատաներ, իսկ մանժետի հետնամասը մշակված է գաղտնի էլաստիկ ժապավենով: Թևքերի վրա ուսակարից 8.5-9.0 սմ դեպի ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են դեպի կենտրոնական շղթա ներկարված պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածն՝ 8.0 x 10.5 սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա՝ 7.5-8.0 սմ տրամագծով կաչուն ժապավեններ: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մնացած բոլոր պարամետրերի շեղումը մինչև 3%: Բոլոր օգտագործվող շղթաներն ու կաչուն ժապավենները պետք է լինեն պաշտպանական գույնի:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության, սինտետիկ և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Բաճկոնի արտաքին տեսքը՝ **հավելված 1 նկար 1-ին** համարժեք:

Փաթեթավորումը առավելագույն եռաշերտ սովորաբար արկղերով, արկղերի մեջ մինչև 5 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

2. Բաճկոն և տաբատ գեներայական երկնագույն երիզով /գրասենյակային/ /լրակազմ/: Համագետեղ բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Արտադրվում է դեղնականաչավուն գույնի «Ռիպստոպ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50 % նեյլոնե և 50 % բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից:

Բաճկոն: Բաճկոնը միալանջ, թիկունքամասը՝ ծավալուն, կոճկվում է կենտրոնական շղթայական կոճկվածքով՝ երկկողմանի կայծակ շղթայով, թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով: Կենտրոնական շղթան մշակված է երկայնակի 5.0-5.5 սմ լայնության փակ կափույրով, որը կայծակ շղթաի վրայից կոճկվում է երեք հատ ուղղանկյունաձև 2.5 x 4.0 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական երանգի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Բաճկոնի օձիքը ծավոլի, օձիքի անկյունային եզրերը կլորավուն: Օձիքի լացկանների վրա 5%-ոց ոսկյա կանխտելով ասեղնագործվում են դափնետերևներ: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում՝ կրծքամասի վրա, ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 14.5-15 սմ

չափայն և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց 5.0-5.5 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են և կոճկվում են 2.5 x 2.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով, իսկ գրպաների կողերը դեպի կենտրոնական շրջա գաղտնի ներկարված են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Փեշերի աջ և ձախ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18-18.5 սմ բացվածքով, 1.5-2.0 սմ լայնության շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Բաճկոնի կողամասերում՝ ստորին գրպաներին զուգահեռ բարձրության վրա, մշակվում են երկու կոճակով կարգավորվող պատաներ: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5 x 12.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններ կրծքանշանների փակցման համար: Թևքերի վրա ուսակարից 8.5-9.0 սմ դեպի ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են դեպի կենտրոնական շրջա ներկարված պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածն՝ 8.0 x 10.5 սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա՝ 7.5-8.0 սմ տրամագծով կաչուն ժապավեններ: Ձախ թևքի վրա՝ թևքի գրպանին զուգահեռ, բազկակալից 6.0-6.5 սմ դեպի վերև մշակվում է 6.5-7.0 սմ լայնության և 13-13.5 սմ երկարության գրպանիկ՝ նախատեսված երեք հատ գրիչների կրման համար: Թևքերի ստորին եզրերը կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Բազկակալի լայնությունը՝ 5.5-6.0 սմ, սեպածն լեզվակի երկարությունը՝ 7.0սմ, իսկ լայնությունը՝ 3.5 սմ: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ստորին եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Տարատ: Ազատաթող տաքատը բաղկացած է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ կափույրով՝ 5.5-6.0 սմ լայնության, որը կոճկվում է 2.5 x 2.5 սմ չափսերի կաչուն ժապավեններով: Գույքիկը մշակվում է պլաստմասե կայծակ շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 4.0-4.5 սմ լայնությամբ, վրան մշակված են 8 հատ 5.0 սմ երկարության կամրջակներ, որոնցից մեկը հետնամասի կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2.0 սմ լայնության 2581 MC արտիկուլի երկնագույն մահուդից երիզներ, որոնց երկայնքով կարվում են երկնագույն զույգ լամպասներ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկների ստորին հատվածը, մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ կապույտ գույնի գործվածքից աստառացու: Համազգեստի համար օգտագործվող բոլոր շղթաները և կաչուն ժապավենները պետք է լինեն կապույտ գույնի: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%: Համազգեստի արտաքին տեսքը՝ **հավելված 1 նկար 2-ին** համարժեք:

Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովորաբար թեք արկղերով, արկղերի մինչև 3 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

3. Բաճկոն և տաքատ զենքայական կարճաթև երկնագույն երիզով /գրասենյակային/ /լրակազմ/: Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից, տաքատից և կեպիից: Արտադրվում է դեղնականաչավուն գույնի «Ռիպստոպ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50 % նեյլոն և 50 % բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից:

Բաճկոն: Բաճկոնը միալանջ, թիկունքամասը՝ ծավալուն, կոճկվում է կենտրոնական շրջայական կոճկվածքով՝ երկկողմանի կայծակ շղթայով, թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով: Կենտրոնական շրջան մշակված է երկայնակի 5.0-5.5 սմ լայնության փակ կափույրով, որը կայծակ շղթայի վրայից կոճկվում է երեք հատ ուղղանկյունաձև 2.5 x 4.0 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ կապույտ երանգի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Բաճկոնի օձիքը ծավալի, օձիքի անկյունային եզրերը կլորավուն: Օձիքը լացկանների վրա 5%-ոց ոսկյա կանխտելով ասեղնագործվում են դափնետերևներ: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում կրծքամասի վրա՝ ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 14.5-15 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց 5.0-5.5 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են և կոճկվում են 2.5 x 2.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով, իսկ գրպանների կողերը դեպի կենտրոնական շրջա գաղտնի ներկարված են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Փեշերի աջ և ձախ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18-18.5 սմ բացվածքով, 1.5-2.0 սմ լայնության շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Բաճկոնի կողամասերում՝ ստորին գրպաներին զուգահեռ բարձրության վրա, մշակվում են երկու կոճակով կարգավորվող պատաներ: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5 x 12.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններ կրծքանշանների փակցման համար: Բաճկոնի թևքերը կարճաթև՝ ստորին եզրերը մշակված 2.5-3.0 սմ լայնության մանժետով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածն՝ 8.0 x 10.5 սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա՝ 7.5-8.0 սմ տրամագծով կաչուն ժապավեններ: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ստորին եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Տարատ: Ազատաթող տաքատը բաղկացած է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ կափույրով՝ 5.5-6.0 սմ լայնության, որը կոճկվում է 2.5 x 2.5 սմ չափսերի կաչուն ժապավեններով: Գույքիկը մշակվում է պլաստմասե կայծակ շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 4.0-4.5 սմ լայնությամբ, վրան մշակված են 8 հատ 5.0 սմ երկարության կամրջակներ, որոնցից մեկը հետնամասի կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2.0 սմ լայնության 2581 MC արտիկուլի երկնագույն մահուդից երիզներ, որոնց երկայնքով կարվում են երկնագույն զույգ լամպասներ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկների ստորին հատվածը, մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ կապույտ գույնի գործվածքից աստառացու: Համազգեստի համար օգտագործվող բոլոր շղթաները և կաչուն ժապավենները պետք է լինեն կապույտ գույնի: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%: Համազգեստի արտաքին տեսքը՝ **հավելված 1 նկար 3-ին** համարժեք:

Քաղաքապետարանը՝ առնվազն եռաշերտ սովորաթղթե արկղերով, արկղերի մինչև 3 լրակազմ, տեսականին պլիթեթիլեային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

4. Բաճկոն և տաքատ կեպիով երկնագույն երիզով /գրասենյակային/ /լրակազմ/: Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից, տաքատից և կեպիից: Արտադրվում է դեղնականաչավուն գույնի «Ռիպստոպ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50 % նեյլոնե և 50 % բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից:

Բաճկոն: Բաճկոնը միալանջ, թիկունքամասը՝ ծավալուն, կոճկվում է կենտրոնական շրջայական կոճկվածքով՝ երկկողմանի կայծակ շղթայով, թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով: Կենտրոնական շրջան մշակված է երկայնակի 5.0-5.5 սմ լայնության փակ կափույրով, որը կայծակ շրջայի վրայից կոճկվում է երեք հատ ուղղանկյունաձև 2.5 x 4.0 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ կանաչ երանգի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Բաճկոնի օձիքը ծալովի, օձիքի անկյունային եզրերը կլորավուն: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում կրծքամասի վրա ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 14.5-15 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց 5.0-5.5 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են և կոճկվում են 2.5 x 2.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով, իսկ գրպաների կողերը դեպի կենտրոնական շրջա գաղտնի ներկարված են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Փեշերի աջ և ձախ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18-18.5 սմ բացվածքով, 1.5-2.0 սմ լայնության շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Բաճկոնի կողմասերում՝ ստորին գրպաներին զուգահեռ բարձրության վրա, մշակվում են երկու կոճկով կարգավորվող պատաներ: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5 x 12.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններ կրծքանշանների փակցման համար: Թևքերի վրա ուսակարից 8.5-9.0 սմ դեպի ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են դեպի կենտրոնական շրջա ներկարված պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածն՝ 8.0 x 10.5 սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա՝ 7.5-8.0 սմ տրամագծով կաչուն ժապավեններ: Ձախ թևքի վրա՝ թևքի գրպանին զուգահեռ, բազկակայից 6.0-6.5 սմ դեպի վերև մշակվում է 6.5-7.0 սմ լայնության և 13-13.5 սմ երկարության գրպանիկ՝ նախատեսված երեք հատ գրիչների կրման համար: Թևքերի ստորին եզրերը կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Բազկակայի լայնությունը՝ 5.5-6.0 սմ, սեպածն լեզվակի երկարությունը՝ 7.0սմ, իսկ լայնությունը՝ 3.5 սմ: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ստորին եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Տաքատ: Ազատաթող տաքատը բաղկացած է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ կափույրով՝ 5.5-6.0 սմ լայնության, որը կոճկվում է 2.5 x 2.5 սմ չափսերի կաչուն ժապավեններով: Գուլֆիկը մշակվում է պլաստմասե կայծակ շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 4.0-4.5 սմ լայնությամբ, վրան մշակված են 8 հատ 5.0 սմ երկարության կամրջակներ, որոնցից մեկը հետնամասի կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2.0 սմ լայնության 2581 MC արտիկուլի երկնագույն մահուդից երիզներ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկների ստորին հատվածը, մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ կապույտ գույնի գործվածքից աստառացու: Համազգեստի համար օգտագործվող բոլոր շղթաները և կաչուն ժապավենները պետք է լինեն կապույտ գույնի: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

Կեպի: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովիարից, միջնամասից, կողմասերից և հատակից: Լայնությունը միջնամասում՝ 6.0-7.0 սմ: Կեպիի չափը կարգավորելու համար՝ հետնամասում մշակված է ձգվող էլաստիկ ժապավեն: Հովիարը միանում է գլխարկին կտորի կողաեզրերով: Հովիարին միջադրված է ոչ պակաս քան 2.0 սմ հաստության պլաստմասե միջադիր: Գլխարկարդրոցի ստորին եզրից մինչև 1.0 սմ բարձրության վրա մշակված է հյուսսապարան՝ համաձայն **հավելված 1-ի նկար 8-ին** համարժեք:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության, սնիտեպոնի և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործողված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Համազգեստի ընդհանուր տեսքը՝ **հավելված 1 նկար 4-ին** համարժեք:

Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովորաթղթե արկղերով, արկղերի մինչև 10 լրակազմ, տեսականին պլիթեթիլեային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

5. Բաճկոն և տաքատ կեպիով կարճաթև երկնագույն երիզով /գրասենյակային/ /լրակազմ/: Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից, տաքատից և կեպիից: Արտադրվում է դեղնականաչավուն գույնի «Ռիպստոպ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50 % նեյլոնե և 50 % բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից:

Բաճկոն: Բաճկոնը միալանջ, թիկունքամասը՝ ծավալուն, կոճկվում է կենտրոնական շրջայական կոճկվածքով՝ երկկողմանի կայծակ շղթայով, թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով: Կենտրոնական շրջան մշակված է երկայնակի 5.0-5.5 սմ

Չղթայան փակ կափույրով, որը կայծակ շղթայի վրայից կոճկվում է երեք հատ ուղղանկյունաձև 2.5 x 4.0 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով: Ուադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝ ուադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ կապույտ երանգի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Բաճկոնի օձիքը ծալովի, օձիքի անկյունային եզրերը կլորավուն: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում կրծքամասի վրա՝ ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 14.5-15 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց 5.0-5.5 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են և կոճկվում են 2.5 x 2.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով, իսկ գրպաների կողերը դեպի կենտրոնական շղթա գաղտնի ներկարված են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Փեշերի աջ և ձախ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18-18.5 սմ բացվածքով, 1.5-2.0 սմ լայնության շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Բաճկոնի կողմամասերում ստորին գրպաներին զուգահեռ բարձրության վրա, մշակվում են երկու կոճակով կարգավորվող պատաներ: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությամբ համաչափ, մշակվում է 2.5 x 12.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններ կրծքանշանների փակցման համար: Բաճկոնի թևերը կարճաթև՝ ստորին եզրերը մշակված 2.5-3.0 սմ լայնության մանժետով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպաձև՝ 8.0 x 10.5 սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա՝ 7.5-8.0 սմ տրամագծով կաչուն ժապավեններ: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ստորին եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Տարբատ: Ազատաթող տարբատը բաղկացած է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ կափույրով՝ 5.5-6.0 սմ լայնության, որը կոճկվում է 2.5 x 2.5 սմ չափսերի կաչուն ժապավեններով: Գուլֆիկը մշակվում է պլաստմասե կայծակ շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 4.0-4.5 սմ լայնությամբ, վրան մշակված են 8 հատ 5.0 սմ երկարության կամրջակներ, որոնցից մեկը հետնամասի կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2.0 մմ լայնության 2581 MC արտիկոլի երկնագույն մահողից երիզներ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկների ստորին հատվածը, մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ կապույտ գույնի գործվածքից աստառացու: Համազգեստի համար օգտագործվող բոլոր շղթաները և կաչուն ժապավենները պետք է լինեն կապույտ գույնի: Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

Կեպի: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովիարից, միջնամասից, կողմամասերից և հատակից: Լայնությունը միջնամասում՝ 6.0-7.0 սմ: Կեպի չափը կարգավորելու համար՝ հետնամասում մշակված է ձգվող էլաստիկ ժապավեն: Հովիարը միանում է գլխարկին կտորի կողակերտով: Հովիարին միջադրված է ոչ պակաս քան 2.0 մմ հաստության պլաստմասե միջադիր: Գլխարկաբոլորքի ստորին եզրից մինչև 1.0 սմ բարձրության վրա մշակված է հյուսսապարան՝ համաձայն **հավելված 1-ի նկար 8-ին** համարժեք:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներքի կայունության, մակերեսային խտության, սնիտեպոնի և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Անդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Համազգեստի ընդհանուր տեսքը՝ **հավելված 1 նար 5-ին** համարժեք:

Փաթեթավորումը՝ անվազն եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մինչև 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

6. Բաճկոն և կիսաշրջազգեստ կեպիով /գրասենյակային/ /լրակազմ/: Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից, կիսաշրջազգեստից և կեպիից: Արտադրվում է դեղնականաչավուն գույնի «Ռիպստոպ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոն և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից:

Բաճկոն: Բաճկոնը միալանջ, թիկունքամաղ՝ ծավալուն, կոճկվում է կենտրոնական շղթայական կոճկվածքով՝ երկկողմանի կայծակ շղթայով, թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով: Կենտրոնական շղթան մշակված է երկայնակի 5.0-5.5 սմ լայնության փակ կափույրով, որը կայծակ շղթայի վրայից կոճկվում է երեք հատ ուղղանկյունաձև 2.5 x 4.0 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով: Ուադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ կանաչ երանգի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Բաճկոնի օձիքը ծալովի, օձիքի անկյունային եզրերը կլորավուն: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում կրծքամասի վրա ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 14.5-15 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց 5.0-5.5 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են և կոճկվում են 2.5 x 2.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով, իսկ գրպաների կողերը դեպի կենտրոնական շղթա գաղտնի ներկարված են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Փեշերի աջ և ձախ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18-18.5 սմ բացվածքով, 1.5-2.0 սմ լայնության շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճկվում

պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Բաճկոնի կողմամասերում՝ ստորին գրպաներին զուգահեռ բարձրության վրա, մշակվում են երկու կոճակով կարգավորվող պատաներ: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5 x 12.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններ կրծքանշանների փակցման համար: Թևքերի վրա ուսակարից 8.5-9.0 սմ դեպի ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճակում են դեպի կենտրոնական շղթա ներկարված պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածն՝ 8.0 x 10.5 սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա՝ 7.5-8.0 սմ տրամագծով կաչուն ժապավեններ: Ձախ թևքի վրա՝ թևքի գրպանին զուգահեռ, բազկակալից 6.0-6.5 սմ դեպի վերև մշակվում է 6.5-7.0 սմ լայնության և 13-13.5 սմ երկարության գրպանիկ՝ նախատեսված երեք հատ գրիչների կրման համար: Թևքերի ստորին եզրերը կոճակում են կաչուն ժապավենով: Բազկակալի լայնությունը՝ 5.5-6.0 սմ, սեպածն լեզվակի երկարությունը՝ 7.0սմ, իսկ լայնությունը՝ 3.5 սմ: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ստորին եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Կիսաշրջագգեստ: Կիսաշրջագգեստը կազմված է առաջամասից, հետնամասից և ներկարված գոտուց: Հետնամասի ստորին հատվածում՝ կապված հասակից՝ 15-17 սմ բացվածքով: Վերնամասը՝ ետևից կապույտ գույնի պլաստմասե կայծակ շղթայով կոճակող, որը գոտու վրա կոճակվում է մեկ կոճակողակով: Ներսի կողմից՝ մինչև բացվածքը մշակված է կապույտ գույնի գործվածքից աստառ:

Կիսաշրջագգեստի երկարությունը գոտու հետ միասին, ըստ հասակների՝

Հասակ /սմ/	150-155	156-162	163-169	170-176
	1	2	3	4
Երկարություն /սմ/	48	51	54	57

Կեպի: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովիարից, միջնամասից, կողմամասերից և հատակից: Լայնությունը միջնամասում՝ 6.0-7.0 սմ: Կեպիի չափը կարգավորելու համար՝ հետնամասում մշակված է ձգվող էլաստիկ ժապավեն: Հովիարը միանում է գլխարկին կտորի կողակեղերով: Հովիարին միջադիրված է ոչ պակաս քան 2.0 սմ հաստության պլաստմասե միջադիր: Գլխարկաբոլորքի ստորին եզրից մինչև 1.0 սմ բարձրության վրա մշակված է հյտաապարան՝ համաձայն **հավելված 1-ի նկար 8-ին** համարժեք:

Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3 %:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Համագգեստի ընդհանուր տեսքը **հավելված 1 նկար 6-ին** համարժեք:

Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովորաբար արկղերով, արկղերի մինչև 5 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

7. Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ կեպիով կարճաթև /գրասենյակային/ /լրակազմ/: Համագգեստը բաղկացած է բաճկոնից, կիսաշրջագգեստից և կեպիից: Արտադրվում է դեղնականաչավուն գույնի «Ռիպստոպ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50 % նեյլոն և 50 % բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից:

Բաճկոն: Բաճկոնը միալանջ, թիկունքամասը՝ ծավալուն, կոճակվում է կենտրոնական շղթայական կոճակածքով՝ երկկողմանի կայծակ շղթայով, թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով: Կենտրոնական շղթան մշակված է երկայնակի 5.0-5.5 սմ լայնության փակ կափույրով, որը կայծակ շղթայի վրայից կոճակվում է երեք հատ ուղղանկյունաձև 2.5 x 4.0 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով: Ուսադիրների շրջանում մշակվում են երեք փակողակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ կապույտ երանգի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Բաճկոնի օձիքը ծալովի, օձիքի անկյունային եզրերը կլորավուն: Օձիքի միացման կարում մշակված է կափսի: Առաջամասում կրծքամասի վրա՝ ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալուն 14.5-15 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց 5.0-5.5 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են և կոճակվում են 2.5 x 2.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններով, իսկ գրպաների կողերը դեպի կենտրոնական շղթա գաղտնի ներկարված են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Փեշերի աջ և ձախ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 18-18.5 սմ բացվածքով, 1.5-2.0 սմ լայնության շերտիկով գրպաններ, որոնք կոճակվում են պլաստմասե կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Բաճկոնի կողմամասերում՝ ստորին գրպաններին զուգահեռ բարձրության վրա, մշակվում են երկու կոճակով կարգավորվող պատաներ: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5 x 12.5 սմ չափսի կաչուն ժապավեններ կրծքանշանների փակցման համար: Բաճկոնի թևքերը կարճաթև՝ ստորին եզրերը մշակված 2.5-3.0 սմ լայնության մանժետով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպածն՝ 8.0 x 10.5 սմ չափսի, իսկ աջ թևքի վրա՝ 7.5-8.0 սմ տրամագծով

Շին ժապավեններ: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ստորին եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Կիսաշրջագզեստ: Կիսաշրջագզեստը կազմված է առաջամասից, հետնամասից և ներկարված գոտուց: Հետնամասի ստորին հատվածում՝ կապված հասակից՝ 15-17 սմ բացվածքով: Վերնամասը՝ ետևից կապույտ գույնի պլաստմասե կայծակ շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է մեկ կոճակողակով: Ներսի կողմից՝ մինչև բացվածքը մշակված է կապույտ գույնի գործվածքից աստառ:

Կիսաշրջագզեստի երկարությունը գոտու հետ միասին, ըստ հասակների՝

Հասակ /սմ/	150-155	156-162	163-169	170-176
	1	2	3	4
Երկարություն /սմ/	48	51	54	57

Կեպի: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողմամասերից և հատակից: Լայնությունը միջնամասում՝ 6.0-7.0 սմ: Կեպիի չափը կարգավորելու համար՝ հետնամասում մշակված է ձգվող էլաստիկ ժապավեն: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողաներերով: Հովհարին միջադրված է ոչ պակաս քան 2.0 մմ հաստության պլաստմասե միջադիր: Գլխարկաբլորքի ստորին եզրից մինչև 1.0 սմ բարձրության վրա մշակված է հյստաապարան՝ համաձայն **հավելված 1-ի նկար 8-ին** համարժեք:

Մտացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3 %:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Համագզեստի ընդհանուր տեսքը **հավելված 1 նկար 6-ին** համարժեք:

Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովորաթղթե արկղերով, արկղերի մինչև 5 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

8. Շապիկ կարճաթև /գրասենյակային/ /հատ/: ԳՕՍՍ-26085-84: Շապիկը արտադրվում է ուղիղ ձևաձևով, կարճաթև, վզամասը մշակված է 2.0 սմ լայնության տրիկոտաժե մանժետով՝ եզրագծված 4.0-5.0 մմ լայնության կրկնակի զարդակարով: Գործվածքը դեղնականաչավուն գույնի տրիկոտաժ, 95% բամբակյա և 5% լայկրա /համաձայն ԳՕՍՍ-29298-2005/, մակերեսային խտությունը 185 գրամ: Թույլատրելի շեղումը՝ մինչև 3%: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրի կարի տակից կարվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Թևքերի և փեշի եզրերը ներծավված 2.0 սմ լայնքով և եզրագծված 4.0-5.0 մմ լայնության կրկնակի զարդակարով:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Շապիկի արտաքին տեսքը **հավելված 1 նկար 9-ին** համարժեք:

Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ մինչև 80 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, պարկերի մեջ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մտացած բոլոր պարամետրերի շեղումներն ըստ ԳՕՍՍ-ի:

Ծանոթություն. (1-8 չափաբաժինների համար)

1. Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնի.

1.1 Մեկ օրինակ նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման՝ վերջին խմբաքանակն ներկայացնելիս:

1.2 Նմուշի հետ համատեղ՝ մատակարար կազմակերպությունն պարտավոր է ներկայացնել արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերն՝ ամրացված գծագրական թղթի վրա: Ներկայացված նմուշը ստորագրում է մատակարարը, համաձայնեցվում է ՀՀ ՁՈՒ ԹՎ իրային ծառայության պետի, իսկ գործվածքի երանգը՝ նաև ՀՀ ՁՈՒ ավիացիայի պետ-վարչության պետի հետ և հաստատվում կամ մերժվում է ՀՀ ՁՈՒ թիկունքի պետ-վարչության պետի կողմից, ներկայացնելուց ոչ ուշ քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Մատակարարվող ապրանքատեսականին պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

3. Չափսերը տրամադրվում են պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

4. Մատակարարվող ապրանքատեսակը պետք է համապատասխանի հաստատված տեխնիկական պայմանի պահանջներին:

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Գնման առարկայի

Հ/հ	անվանումը	չ/մ	քանակը	միավորի գինը (<< դրամ)	ընդհանուր գումարը (<< դրամ)	Մատակարարումը 2021թ. ըստ եռամսյակների, ընդ որում՝
						4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.11.2021թ.
1	Բաճկոն ճմեռային /գրասենյակային/	հատ	40	23496	939840	40
2	Բաճկոն և տաքատ գեներալական երկնագույն երիզով /գրասենյակային/	Լ-Կ	3	24000	72000	3
3	Բաճկոն և տաքատ գեներալական կարճաթև երկնագույն երիզով /գրասենյակային/	Լ-Կ	3	23496	70488	3
4	Բաճկոն և տաքատ կեպիով երկնագույն երիզով /գրասենյակային/	Լ-Կ	32	20196	646272	32
5	Բաճկոն և տաքատ կեպիով կարճաթև երկնագույն երիզով /գրասենյակային/	Լ-Կ	32	19698	630336	32
6	Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ կեպիով /գրասենյակային/	Լ-Կ	5	19200	96000	5
7	Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ կեպիով կարճաթև /գրասենյակային/	Լ-Կ	5	18696	93480	5
8	Շապիկ կարճաթև /գրասենյակային/	հատ	80	3000	240000	80

Շանտաժություն ապրանքատեսակները պետք է մատակարարվեն << ՊՆ կենտրոնական իրային բազա (ք. Երևան, Արցախի 61) մատակարար կազմակերպության միջոցով:

Հավելված N 2
N ԳԱԱՊՁԲ-21-7/51-1 ծածկագրով
գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


<< դրամ

Զ/հ	Գնման առարկայի անվանումը	CPV կոդը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ. ըստ եռամսյակների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2021թ., ընդ որում՝
			4-րդ եռամսյակ
1	Բաճկոն ճմեռային /գրասենյակային/	18211500/5	939840
2	Բաճկոն և տաքատ գեներալական երկնագույն երիզով /գրասենյակային/	18231910/10	72000
3	Բաճկոն և տաքատ գեներալական կարճաթև երկնագույն երիզով /գրասենյակային/	18231910/11	70488
4	Բաճկոն և տաքատ կեպիով երկնագույն երիզով /գրասենյակային/	18231910/12	646272
5	Բաճկոն և տաքատ կեպիով կարճաթև երկնագույն երիզով /գրասենյակային/	18231910/13	630336
6	Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ կեպիով /գրասենյակային/	18231920/7	96000
7	Բաճկոն և կիսաշրջագգեստ կեպիով կարճաթև /գրասենյակային/	18231920/8	93480
8	Շապիկ կարճաթև /գրասենյակային/	18331300/11	240000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով


ԳՆՈՐԴ

<< պաշտպանության նախարարություն
<< պաշտպանության նախարարի տեղակալ


Կ. ԲՐՈՒՏՅԱՆ


ՎՃԱՐՈՂ

«Բանաբեռի կարի Ֆարրիկա» ՍՊԸ
տնօրեն


Ս. ԱՐՍՏՅԱՆ



(Նկար 1)




(Նկար 2)



(Նկար 3)




(Նկար 4)




(Նկար 5)


A handwritten signature or stamp, possibly in Armenian, located in the bottom right corner of the page. It is written in dark ink and appears to be a stylized name or set of initials.



(Նկար 6)



(Նկար 7)



(Նկար 8)



(Նկար 9)

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
 « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատակարարված ապրանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո յցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը Ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն