

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 3 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N Վ3-ԳՀԱՊՁԲ- 2019/7-1

ք.Վանաձոր

« » 20 թ.

Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արտակ Եղոյանի, որը գործում է <<Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա>> ՊՓԲԸի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և „Վիտլա„ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Մեծլումյանի -ի, որը գործում է „Վիտլա„ՍՊԸ -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ախտորոշիչ նյութեր (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.



բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

*\*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկացրում հրապարակելը:*

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:



2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

### 3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 691884/վեց հարյուր իննսունմեկ հազար ութ հարյուր ութսունչորս / ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն<sup>1</sup>: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում



է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

#### 4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

#### 5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պոնակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝

<sup>1</sup> Եթե Վաճառողի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս «ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը հանվում են:



6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների իրող ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:



8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:



8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում և Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>2</sup>

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա ՊԺԲԸ

Վանաձոր Պարույր Սևակի 49

«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 220055140267000

ՀՎՀՀ 06907229

  
Ա. Երոյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Վիոլա» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Ավան, Աճառյան

փ.2-րդ նրբ. թիվ 3

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1570001092880100

ՀՎՀՀ 00801026

Տնօրեն՝ Ա.Մեծլումյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՃԱՌՈՂ  
«ՎԻՕԼԱ» ՍՊԸ  
00801026  
ԳԵՐԱՆՈՒՄԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒՄԸ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՃԱՌՈՂ  
«ՎԻՕԼԱ» ՍՊԸ  
00801026  
ԳԵՐԱՆՈՒՄԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒՄԸ

<sup>2</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:



## Գնման ժամանակացույց

| Հախարածնի համարը | գնումների կամ ովնախատեսված միջանցիկ ծախսերի (CPV) արգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | արտադրողը և ձագման երկիրը                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                  | մասնավոր ընդգրկում | միավոր գինը /ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                        |                    |                      |                        |                  | հասցեն                        | ենթակա քանակը | Ժամկետը                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                |                                                                | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ TSH՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մտուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստերի քանակը 96թեստ(հատ): TSH -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը | ООО, НПО<br>Диагностические<br>системы<br>НТ | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>ДС-ИФА-<br>ТИРОИДИТ | հատ<br>(թեստ)      | 253,75               | 73080                  | 288              | Բ. Վանաձոր<br>դ. Մուսկի<br>49 | 288           | Մատակարարումը<br>հրապարակվում է<br>ՀՀ պետական<br>պաշտոնական<br>գործողության<br>համակարգի<br>միջոցով:<br>Մատակարարումը<br>պետք է լինի<br>ՀՀ պետական<br>պաշտոնական<br>գործողության<br>համակարգի<br>միջոցով:<br>Մատակարարումը<br>պետք է լինի<br>ՀՀ պետական<br>պաշտոնական<br>գործողության<br>համակարգի<br>միջոցով: |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Թեստերի քանակը<br/>120թեստ(հատ): 1թեստի<br/>համար աշխատանքային<br/>ռեակտիվի ծավալը 1մլ. է:<br/>ԱՄՍՏ-ի հավաքածուն<br/>պետք է ունենա իր<br/>աշխատանքի համար<br/>անհրաժեշտ օգտագործման<br/>ձեռնարկով նախատեսված<br/>նյութերը: Մատակարարը<br/>պարտավոր է<br/>վերածրագրավորել<br/>բիոբիմիական վերլուծիչը<br/>ըստ պատվիրատուի<br/>ցանկությամբ: Հանձնելու<br/>պահին մնացորդային<br/>պիտանելիության<br/>ժամկետը՝ մինչև 1 տարի<br/>պիտանելության ժամկետ<br/>ունեցող ապրանքների<br/>համար առնվազն՝ 75% , 1-2<br/>տարի պիտանելության<br/>ժամկետ ունեցող<br/>ապրանքների համար<br/>առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց<br/>ավել պիտանելության<br/>ժամկետ ունեցող<br/>ապրանքների համար<br/>առնվազն՝ 15 ամիս:<br/>Որակի սերտիֆիկատներ՝<br/>ISO13485</p> | <p>Բացառում է թշվառ<br/>այն դեպքեր, երբ<br/>ընտրված<br/>մասնակիցը<br/>համաձայնում է<br/>ապրանքը<br/>մատակարարել<br/>ավելի քան 6<br/>ժամկետում:<br/>Մատակարարման<br/>վերջնական<br/>ընթացիկ<br/>ավելի քան 1<br/>քան տվյալ<br/>տարվա<br/>դեկտեմբերի 15-<br/>ը</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|   |                                                                              |                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                           |                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Ազատ թիրոքսիների որոշման համար</p> <p>ԴՏ-ԻՖԱ-ՏԻՐՈԻԴԻՏ</p> <p>33141179</p> | <p>ООО, НПО</p> <p>Диагностическ</p> <p>е</p> <p>системы</p> <p>Н-Г</p> | <p>Ազատ թիրոքսիների որոշման համար</p> <p>ԴՏ-ԻՖԱ-ՏԻՐՈԻԴԻՏ</p> <p>33141179</p> | <p>համար աշխատանքային ռեակտիվի ծավալը 1մլ. է: ԱՍՍՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p> | <p>հատ (թեստ)</p> <p>253,75</p> <p>73080</p> <p>288</p> | <p>Ք. Վանաձոր Պ., Սևակի 49</p> <p>288</p> | <p>Մատակարարում է իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո</p> <p>5</p> |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|








[illegible]



|   |                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                       |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p>Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման համար թեստ</p> <p>ԴՏ-ԻՓԱ-ԿԻՐՈԻԴԻՏ-ԱՆԿՆ-ԿՐՈ</p> | <p>ООО, НПО<br/>Диагностическ<br/>е системы<br/>ОГ</p> | <p>ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:<br/>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p> | <p>հատ (թեստ)</p> <p>253,75</p> <p>24360</p> <p>96</p> | <p>Ֆ. Վանաձոր Պ, Սևակի 49</p> | <p>Մատակարարում է իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բացում է շուկայի վաճառքի կարգի, 20 րոպեի, օրից, բացում է թյուրմարային դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի քան 6 ժամկետում: Մատակարարման վերջնական կետը չի կարող ավելի քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը</p> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|






[illegible]



|   |                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |     |       |     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |     |       |     |                                           | <p>ՁՀԻ կարող<br/>ավելի ինքն<br/>քան տվյալ<br/>տարվա<br/>դեկտեմբերի 15-<br/>ը</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | <p>Ալֆա ամիլազի որոշման<br/>համար նախատեսված<br/>թեստ<br/>AMILASE<br/>Direct</p> | PZ Cormay<br>S.A | <p>Սկսած ամիլազի որոշման<br/>համար նախատեսված<br/>թեստ AMILASE:<br/>Նախատեսված բաց<br/>համակարգի համար:<br/>Մեթոդը կինետիկ որոշման<br/>երանակ: Մեկ ռեագենտի<br/>հավաքածույում թեստերի<br/>քանակը<br/>2x60թեստ: Ամիլազի<br/>հավաքածուն պետք է<br/>ունենա իր աշխատանքի<br/>համար անհրաժեշտ<br/>օգտագործման ձեռնարկով<br/>նախատեսված նյութերը:<br/>Մատակարարը<br/>պարտավոր է<br/>վերաճրագրավորել<br/>բիոքիմիական վերլուծիչը<br/>ըստ պատվիրատուի<br/>ցանկությամբ: Հանձնելու</p> | <p>հատ<br/>(թեստ)</p> | 171 | 68400 | 400 | <p>Ք.<br/>Վանաձոր<br/>դ. Մևակի<br/>49</p> | <p>Մատակարարողն է<br/>իր ակնացվում<br/>է պատվիրատուի<br/>պահանջից հետո<br/>5<br/>աշխատանքային<br/>օրվա<br/>ընթացքում<br/>բաց ոչ շուկայ<br/>այ մանագիր<br/>կնքելու 20րդ<br/>օրից,<br/>բաց առաջարկ<br/>այն դեպքի, երբ<br/>ընտրված<br/>մասնակիցը<br/>համաձայնում է<br/>ապրանքը<br/>մատակարարել<br/>ավելի քան 6<br/>ժամկետում:<br/>Մատակարարման<br/>վերջնական կետ<br/>ընտրվող<br/>ավելի ինքն,<br/>քան տվյալ<br/>տարվա<br/>դեկտեմբերի 15-</p> |






|   |          |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |       |     |                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-----|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 33211110 | Մեզի թեստ ստրիպ<br>VioLine-10 | DFI Co,Ltd<br>Հարաֆայիս<br>Կորեա | <p>պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p> | <p>հատ (թեստ)</p> | 51,6 | 15480 | 300 | Ք. Վանաձոր Պ, Մևսկի 49 | 300 | <p>Մատակարարում է հրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բաց ոչ շուկայական ազդի կենտրոն 20րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի քան 6 ժամկետում: Մատակարարման վերջնական կետ</p> |
|---|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-----|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | <p>Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված թեստ</p> <p>GLUCOSE REAGENT SET</p> <p>33211120</p> | <p>Lab-Care<br/>Diagnostics Ltd<br/>Հ Բ Ղ Կ Ա Ս Ս Ա Ն</p> | <p>Ժամկետ ունեցող ապրանքների համար արձակված՝ 15 ամիս:</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p> <p>Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված թեստ GLUCOSE՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորումետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստերի քանակը 500թեստ(հատ):</p> <p>Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բխրիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանեկության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանեկության ժամկետ ունեցող ապրանքների</p> | <p>հատ<br/>(թեստ)</p> <p>11.76</p> <p>56448</p> <p>4800</p> | <p>Ք.<br/>Վանաձոր<br/>Պ, Մակի<br/>49</p> | <p>4800</p> | <p>Մատակարարում են<br/>իրականացվում<br/>է պատվիրատուի<br/>պահանջից հետո<br/>5<br/>աշխատանքային<br/>օրվա<br/>ընթացքում<br/>բայց ոչ շուտագ<br/>այ մանագիր<br/>կնքել ու 20րդ<br/>օրից,<br/>բացառությամբ<br/>այն դեպքի, երբ<br/>ընտրված<br/>մասնակիցը<br/>համաձայնում է<br/>ապրանքը<br/>մատակարարել<br/>ավելի քան 6<br/>ժամկետում:<br/>Մատակարարման<br/>վերջնական կետ<br/>ընտրվող<br/>ավելի քան 15-<br/>րդ<br/>դ</p> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:<br>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                            |                   |            |              |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <p>Հատ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացողային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p> | <p>PZ Cormay S.A<br/>Lեհաս տան</p> | <p>HDL Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ HDL՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորիմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն</p> <p>2 իճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 120 թեստ(հատ):</p> <p>Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման</p> | <p>33211130</p> | <p>HDL Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ CORMAY LDL DIRECT -30</p> | <p>հատ (թեստ)</p> | <p>108</p> | <p>32400</p> | <p>300</p> | <p>Ք. Վանաձորի, Մանկի 49</p> | <p>Մատակարարում է իր ակնացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ 2 ու տպայ մանագիր կնքել ու 20րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի քան 6 ժամկետում:</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                          |  |  |  |  |  |                              |                              |      |      |     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|----|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 |  |  |  |  |  | ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 | Lab-Care<br>Diagnostics Ltd<br>ՀԱՂԱՍՏԱՆ | Բիլիռուբին (ուրդակի և ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված թեստ T&D BILIRUBIN REAGENT SET                                                                                                        | 33211140 | Բիլիռուբին (ուրդակի և ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված թեստ T&D BILIRUBIN REAGENT SET |  |  |  |  |  | Ք. Վանաձոր<br>Պ, Մնակի<br>49 | 200                          | 5400 | 27   | 200 | Մատակարարում<br>և<br>իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո<br>5<br>աշխատանքային օրվա<br>ընթացքում<br>բայց ոչ 2 ու տպայմանագիր<br>կնքելու 20դ<br>օրից,<br>բացառությամբ |                                                                                                                                                                          |
|    |  |  |  |  |  | ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 | Lab-Care<br>Diagnostics Ltd<br>ՀԱՂԱՍՏԱՆ | Բիլիռուբին (ուրդակի և ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված թեստ BIL DIRECT + TOTAL՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիժուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ | 33211140 | Բիլիռուբին (ուրդակի և ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված թեստ T&D BILIRUBIN REAGENT SET |  |  |  |  |  |                              | Ք. Վանաձոր<br>Պ, Մնակի<br>49 | 200  | 5400 | 27  | 200                                                                                                                                                                      | Մատակարարում<br>և<br>իրականացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո<br>5<br>աշխատանքային օրվա<br>ընթացքում<br>բայց ոչ 2 ու տպայմանագիր<br>կնքելու 20դ<br>օրից,<br>բացառությամբ |

|    |          |                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |       |     |                     |     |                                       |
|----|----------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-----|---------------------|-----|---------------------------------------|
| 14 | 33211150 | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված թեստ | Lab-Care Diagnostics Ltd | <p>Ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 200թեստ(հատ)։ Բիլիռուբին (ուրդակի և ընդհանուր) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը։</p> <p>Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս։</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p> | հատ (թեստ) | 28,2 | 22560 | 800 | Ք. Վանաձոր Պ. Մևակի | 800 | <p>Մատակարարող ու իր ավանդակ ու մ</p> |
|    |          |                                          |                          | <p>այ ն ղեկավար, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է հարանվերդ մատակարարել ավելի քան 6 ժամկետում։</p> <p>Մատակարար ման վերջնական պայմանագրի 15-ը</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |       |     |                     |     |                                       |




UREA  
BERTHELOT  
REAGENT  
SET

Հ Բ Պ Կ ա ս տ ա ն

թեստ UREA՝  
նախատեսված բաց  
համակարգի համար:  
Մեթոդ կոլորիմետրիկ  
եղանակով: Ստուգվող  
նմուշ՝ արյան  
շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ  
ռեագենտի հավաքածույում  
թեստերի քանակը  
200թեստ(հատ):  
Միզանյութի հավաքածուն  
պետք է ունենա իր  
աշխատանքի համար  
անհրաժեշտ օգտագործման  
ձեռնարկով նախատեսված  
կոլորերը: Մատակարարը  
պարտավոր է  
վերածրագրավորել  
բիոքիմիական վերլուծիչը  
ըստ պատվիրատուի  
ցանկությամբ: Հանձնելու  
պահին մնացորդային  
պիտանելիության  
ժամկետը՝ մինչև 1 տարի  
պիտանելության ժամկետ  
ունեցող ապրանքների  
համար առնվազն՝ 75% , 1-2  
տարի պիտանելության  
ժամկետ ունեցող  
ապրանքների համար  
առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց  
ավել պիտանելության  
ժամկետ ունեցող

է պատվիրատու  
պահանջից հետո  
5  
աշխատանքային  
օրվա  
ընթացքում  
բայց ոչ 2 ու տպ  
այ մանագիր  
կնքել ու 20րդ  
օրից.  
բացառությամբ  
այն դեպքի, երբ  
ընտրված  
մասնակիցը  
համաձայնում է  
ապրանքը  
մատակարարել  
ավելի քան 6  
ժամկետում:  
Մատակարարման  
վերջնաժամկետ  
ընդհանուր  
ավելի քան  
քան տվյալ  
տարվա  
դեկտեմբերի 15-  
ը



|    |          |                                                                       |                              |                                                                                |                                     |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 33211180 | <p>Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված թեստ</p> <p>ТРИГЛИЦЕРИДЫ</p> | <p>DIALAB</p> <p>Ավստրիա</p> | <p>ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:</p> <p>Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p> | <p>66,6</p> <p>26640</p> <p>400</p> | <p>400</p> | <p>Ք. Վանաձոր Պ, Մևակի 49</p> | <p>Մատակարարում է իր ակամացվում և է պատկերացում հայտնի 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բացող 2 ուսուցիչի մանագիր կնքելու 20րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի քան 8 ժամկետում: Մատակարարման վերջնական կետը չի կարող ավելի քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը</p> |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





[illegible]

|    |                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |              |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |              |             |                                           | <p>բայց ոչ չուն տու<br/>այ մանագիր<br/>կնքել ու 20րդ<br/>օրից,<br/>բացառում թյամբ<br/>այն դեպքի, երբ<br/>ընտրված<br/>մասնակիցը<br/>համաձայնում է<br/>ապրանքը<br/>մատակարարել<br/>ավելի քան 6<br/>ժամկետում:<br/>Մատակարարման<br/>վերջնական կետ<br/>ընկերությունը<br/>ավելի քան<br/>տարվա<br/>դեկտեմբերի 15-<br/>ը</p>                                                                          |
| 20 | <p>Lab-Care<br/>Diagnostics Ltd<br/>ՀԲԿ Կ Կ Կ Կ Կ Կ</p> | <p>ՄՌՊ որոշման համար<br/>նկատված թեստ<br/>RPR<br/>REAGENT SET</p> | <p>ՄՌՊ որոշման համար<br/>նկատված թեստ RPR`<br/>նախատեսված բաց<br/>համակարգի համար:<br/>Մեթոդ ազդեցության<br/>էֆեկտիվ: Մոնիթոր<br/>նմուշ՝ արյան շիճուկ:<br/>Մեկ հավաքածույում<br/>թեստերի քանակը<br/>100թեստ(հատ): ՄՌՊ<br/>որոշման համար<br/>նախատեսված<br/>հավաքածուն պետք է<br/>ունենա իր աշխատանքի<br/>համար անհրաժեշտ<br/>օգտագործման<br/>ձեռնարկով<br/>նախատեսված նյութերը:</p> | <p>հատ<br/>(թեստ)</p> | <p>44,4</p> | <p>44400</p> | <p>1000</p> | <p>Բ.<br/>Վանաձոր<br/>Պ, Սևակի<br/>49</p> | <p>Մատակարարում<br/>և<br/>իրականացվում է<br/>պատվիրատուի<br/>պահանջից հետո<br/>5<br/>աշխատանքային<br/>օրվա<br/>ընթացքում<br/>բայց ոչ չուն տու<br/>այ մանագիր<br/>կնքել ու 20րդ<br/>օրից,<br/>բացառում թյամբ<br/>այն դեպքի, երբ<br/>ընտրված<br/>մասնակիցը<br/>համաձայնում է<br/>ապրանքը<br/>մատակարարել<br/>ավելի քան 6<br/>ժամկետում:<br/>Մատակարարման<br/>վերջնական կետ<br/>ընկերությունը</p> |





|    |          |                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                    |                                   | <p>Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485</p> |                   |    |       |      | <p>ավելի ինքն, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը</p>                                                                                                                                                                                      |
| 23 | 33211300 | <p>Կալցիումի որոշման համար թեստ) CALCIUM /CPC/</p> | <p>PZ Cormay S.A<br/>Լեհաստան</p> | <p>Կալցիումի որոշման համար նախատեսված թեստ) նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 240թեստ(հատ) :1թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվի ծավալը 1մլ. է: Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր</p>           | <p>հատ (թեստ)</p> | 21 | 21000 | 1000 | <p>Մատակարարը ունի իր ակնացվում է պատվիրատուի պահանջից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում բայց ոչ 2 ու տվյալ մանագիրը կնքել ու 20րդ օրից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի քան</p> |



|    |          |                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |      |                       |      |                                                                |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 24 | 33211310 | Թրոմբոլլաստինի որոշման համար նախատեսված թեստ) Prothrombin Time/PT/ Liguide Kit | TAPZHOU STEELLEX BIOTECH CO.LTD Չի նա տան | Թրոմբոլլաստինի որոշման համար նախատեսված թեստ)՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆիբրինոլիտիկայի ժամանակի որոշման եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածուով թեստերի քանակը 100թեստ(հատ): | հատ (թեստ) | 41,28 | 41280 | 1000 | բ. Վանաձորի, Սևակի 49 | 1000 | Ժամկետում: Մատակարարման վերջնական թվականը 2024 թ. հունիսի 15-ը |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------|

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա ՊԺԲԸ

Վանաձոր Պարույր Սևակի 49

Ք.Երևան, Ավան, Աճառյան

«Վիտա» ՍՊԸ

«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

փ.2-րդ նրբ. թիվ 3

ՀՀ 220055140267000

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 06907229

ՀՀ 1570001092880100

ՀՎՀՀ 00801026





Մատակարարման ենթակա քանակները ըստ եռամսյակների

| հրավերի նախատեսված սկզբի համարը | գնումների պատվեր նախատեսվածների ջանքի ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱդատակ արգման (CPV) | Անվանումը ապանքային նշանը                                                                    | Միավորի գինը | II եռամսյակ |       |        |       |        |       | III եռամսյակ |       |        |       |        |       | IV եռամսյակ |       |        |       |        |       | գումար |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                                 |                                                                            |                                                                                              |              | նրա մյակ    | քանակ | գումար | քանակ | գումար | քանակ | գումար       | քանակ | գումար | քանակ | գումար | քանակ | գումար      | քանակ | գումար | քանակ | գումար | քանակ |        |
| 1                               | 33141179                                                                   | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>ԴՏ-ԻՓԱ-ՏԻՐՈՒԴԻՏ                           | 253,75       |             | 192   | 48720  |       |        |       |              |       |        | 96    | 24360  |       |             | 288   | 73080  |       |        |       | 73080  |
| 2                               | 33141179                                                                   | ԱՍՍՍ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>ASAT/GOT<br>IFCC                                     | 30,96        |             | 100   | 3096   |       |        |       |              |       |        | 200   | 6192   |       |             | 300   | 9288   |       |        |       | 9288   |
| 3                               | 33141179                                                                   | Ազատ թիրոքսինի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>ԴՏ-ԻՓԱ-ՏԻՐՈՒԴԻՏ<br>T4свободный               | 253,75       |             | 96    | 24360  | 96    | 24360  |       |              |       |        | 96    | 24360  |       |             | 288   | 73080  |       |        |       | 73080  |
| 4                               | 33141179                                                                   | ԱԼՍՍ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>ALAT/GOT<br>IFCC                                     | 30,96        |             | 100   | 3096   |       |        |       |              |       |        | 200   | 6192   |       |             | 300   | 9288   |       |        |       | 9288   |
| 5                               | 33141179                                                                   | Թիրեոպրոքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման համար թեստ<br>ԴՏ-ԻՓԱ-ՏԻՐՈՒԴԻՏ-<br>АНТН-ТПО | 253,75       |             | 96    | 24360  |       |        |       |              |       |        |       |        |       |             | 96    | 24360  |       |        |       | 24360  |
| 6                               | 33141179                                                                   | Թաքնված արյան հայրնաբերման համար նախատեսված թեստ<br>IFOB RAPID<br>CARD TEST                  | 396          |             | 100   | 39600  |       |        |       |              |       |        |       |        |       |             | 100   | 39600  |       |        |       | 39600  |
| 7                               | 33210000                                                                   | Ալֆա ամֆիլազի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>AMILASE<br>Direct                             | 171          |             | 200   | 34200  |       |        |       |              |       |        | 200   | 34200  |       |             | 400   | 68400  |       |        |       | 68400  |
| 8                               | 33210000<br>33211110                                                       | Մեզի թեստ ստրիպ<br>ViolLine-10                                                               | 51,6         |             | 200   | 10320  |       |        |       |              |       |        | 100   | 5160   |       |             | 300   | 15480  |       |        |       | 15480  |

|    |           |                                                                                                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|
| 9  | 33211120  | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>GLUCOSE<br>REAGENT SET                             | 11.76 | 1600 | 18816 | 1600 | 18816 | 1600 | 18816 | 1600 | 18816 | 4800 | 56448  |
| 11 | 33211130  | LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>CORMAY LDL<br>DIRECT -30                       | 425   | 100  | 42500 | 200  | 85000 | 200  |       |      |       | 300  | 127500 |
| 12 | 33211130  | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>CORMAY LDL<br>DIRECT -30                       | 108   |      |       | 300  | 32400 | 300  |       |      |       | 300  | 32400  |
| 13 | 33211140  | Բիլիռուբինի (տոլդակի և ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված թեստ<br>T&D<br>BILIRUBIN REAGENT SET | 27    | 100  | 2700  | 100  | 2700  | 100  | 2700  |      |       | 200  | 5400   |
| 14 | 33211150  | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>UREA<br>BERTHELOT<br>REAGENT<br>SET                 | 28,2  | 300  | 8460  | 300  | 8460  | 300  | 8460  | 200  | 5640  | 800  | 22560  |
| 16 | 33211180  | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>ТРИГЛИЦЕРИДЫ                                      | 66,6  | 200  | 13320 |      |       |      |       | 200  | 13320 | 400  | 26640  |
| 17 | 33211190  | Հակամարմին A-ի որոշմն համար նախատեսված թեստ /ցոլիկլոն/                                          | 4,2   | 200  | 840   |      |       |      |       |      |       | 200  | 840    |
| 18 | 33211200  | Հակամարմին B-ի որոշմն համար նախատեսված թեստ /ցոլիկլոն/                                          | 4,2   | 200  | 840   |      |       |      |       |      |       | 200  | 840    |
| 20 | 332111230 | ՄՌՊ որոշման համար նկատեսված թեստ<br>RPR<br>REAGENT SET                                          | 44,4  | 400  | 17760 | 300  | 13320 | 300  | 13320 | 300  | 13320 | 1000 | 44400  |
| 23 | 33211300  | Կալցիումի որոշման համար թեստ)<br>CALCIUM<br>/CPC/                                               | 21    | 400  | 8400  | 300  | 6300  | 300  | 6300  | 300  | 6300  | 1000 | 21000  |
| 24 | 33211310  | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված թեստ)<br>Prothrombin<br>Time/PT/ Liquid Kit             | 41,28 | 500  | 20640 |      |       |      |       | 500  | 20640 | 1000 | 41280  |



**\*\*Ապրանքի մատակարարման ժամկետը ընդհանուր առմամբ կազմում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, սահմանվում է առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետով: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան փյույալ փարվա դեկտեմբերի 15-ը:**

**Ապրանքների ձեռք չբերված խմբաքանակի մասով պայմանագիրը ենթակա է լուծարման**

\*Գույքը հղումների դեպքում հասկանալի <<կամ՝ համարժեք>>արտահայտությունը, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը:

ընդ որում

\* **Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրյալ է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:**

Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:

**\* տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ Նախարարի 2010թ. 17-Ն հրամանի:**

ԳՆՈՐԴ

Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա ՊԲԲԸ

Վանաձոր Պարույր Սևակի 49

«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 220055140267000

ՀՎՀՀ 06907229



Ս. Երվան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Վիդա» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Ավան, Աճառյան

փ.2-րդ նրբ. թիվ 3

«Ամերիկաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1570001092880100

ՀՎՀՀ 00801026

Տնօրեն՝ Ա. Մեժլումյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Ապրիլի

| հրավե<br>րովնայն<br>ատեւ<br>աճչափ<br>արժանի<br>համարը | գնումներ<br>խալանովնախատեւ<br>աճմիջանցիկձաճկազ<br>իրը՝<br>ըստԳՄԱդյասակարգմ<br>ան (CPV) | անվանումը                                                                                              | հոմոլոցմազ I | հոմոլոցմազ II | հոմոլոցմազ III | հոմոլոցմազ IV | ընդամենը |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| 1                                                     | 33141179                                                                               | Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ<br><b>ԴՏ-ԻՓԱ-ԿԻՐՈԻԴԻԿ</b>                              |              | 48720         | 48720          | 73080         | 73080    |
| 2                                                     | 33141179                                                                               | ԱՍՍՍ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>ASAT/GOT<br>IFCC                                               |              | 3096          | 3096           | 9288          | 9288     |
| 3                                                     | 33141179                                                                               | Ազատ թիրոքսինի որոշման համար նախատեսված թեստ<br><b>ԴՏ-ԻՓԱ-ԿԻՐՈԻԴԻԿ</b><br>T4свободный                  |              | 24360         | 48720          | 73080         | 73080    |
| 4                                                     | 33141179                                                                               | ԱԼԱՍ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>ALAT/GOT<br>IFCC                                               |              | 3096          | 3096           | 9288          | 9288     |
| 5                                                     | 33141179                                                                               | Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների որոշման համար թեստ<br><b>ԴՏ-ԻՓԱ-ԿԻՐՈԻԴԻԿ-<br/>ԱՆԿՆ-ԿԻՐՈ</b> |              | 24360         | 24360          | 24360         | 24360    |
| 6                                                     | 33210000                                                                               | Թաքնված արյան հայտնաբերման համար նախատեսված թեստ<br>IFOB RAPID<br>CARD TEST                            |              | 39600         | 39600          | 39600         | 39600    |
| 7                                                     |                                                                                        | Ալֆա ամիլազի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>AMILASE<br>Direct                                        |              | 34200         | 34200          | 68400         | 68400    |
| 8                                                     | 33211110                                                                               | Մեզի թեստ ստրիպ<br>ViolLine-10                                                                         |              | 10320         | 10320          | 15480         | 15480    |
| 9                                                     | 33211120                                                                               | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>GLUCOSE<br>REAGENT SET                                    |              | 18816         | 37632          | 56448         | 56448    |
| 11                                                    | 33211130                                                                               | LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>CORMAY LDL<br>DIRECT -30                              |              | 42500         | 127500         | 127500        | 127500   |
| 12                                                    | 33211130                                                                               | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ<br>CORMAY LDL<br>DIRECT -30                              |              |               | 32400          | 32400         | 32400    |



|    |  |          |                                                                                         |       |       |       |       |
|----|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 13 |  | 33211140 | Ֆիլիտրիկի (ուղղակի և ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված թեստ T&D BILIRUBIN REAGENT SET | 2700  | 5400  | 5400  | 5400  |
| 14 |  | 33211150 | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված թեստ UREA BERTHELOT REAGENT SET                     | 8460  | 16920 | 22560 | 22560 |
| 16 |  | 33211180 | Տրիկլիցերիդի որոշման համար նախատեսված թեստ TRIGLYCERIDE                                 | 13320 | 13320 | 26640 | 26640 |
| 17 |  | 33211190 | Հակամարմին A-ի որոշման համար նախատեսված թեստ                                            | 840   | 840   | 840   | 840   |
| 18 |  | 33211200 | Հակամարմին B-ի որոշման համար նախատեսված թեստ                                            | 840   | 840   | 840   | 840   |
| 20 |  | 33211230 | ՄՌՊ որոշման համար նախատեսված թեստ RPR REAGENT SET                                       | 17760 | 32080 | 44400 | 44400 |
| 23 |  | 33211300 | Կալցիումի որոշման համար թեստ) CALCIUM /CPC/                                             | 8400  | 14700 | 21000 | 21000 |
| 24 |  | 33211310 | Թրոմբոլայտատիկի որոշման համար նախատեսված թեստ) Prothrombin Time/PT/Liquid Kit           | 20640 | 20640 | 41280 | 41280 |

• վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով

ԳՆՈՐԴ

Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ

Վանաձոր Պարույր Սևակի 49

«ԱԿԲԱ-Կրեոլիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 220055140267000



ՀՎՀՀ 06907229

Ա. Եղյան  
/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Վիոլա» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Ավան, Աճառյան

փ.2-րդ նրբ. թիվ 3

«Ամերիկաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1570001092880100

ՀՎՀՀ 00801026

Տնօրեն՝ Ա. Մեժրյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ