

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 143/Դ-22
ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«06» դեկտեմբեր 2022թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի քարտուղարի ժ/պ Ս. Մեջլումյանի, որը գործում է քաղաքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Լիազոր մարմին) մի կողմից, և «Երևանի Մովսես Խորենացու անվան հ.143 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետև՝ Կազմակերպություն), ի դեմս տնօրեն Կ. Կոստանյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, այսուհետև՝ միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1810-Ն որոշման (այսուհետև՝ Որոշում) 2-րդ կետը, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն պայմանագրով Լիազոր մարմինը պարտավորվում է Կազմակերպության համար նոր գույքի ձեռքբերման նպատակով Կազմակերպությանը հատկացնել 58 760 000 (հիսունութ միլիոն յոթ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ գումար՝ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի «1183. Ապահով դպրոց» ծրագրի «32012. Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում» միջոցառման (բաժին՝ 09, խումբ՝ 06, դաս՝ 01-89) բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին» հոդվածով, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է միջացառումն իրականացնել Որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ Կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետև՝ Միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող հավելված 1-ում, իսկ ձեռքբերվող գույքի նախահաշիվը՝ հավելված 2-ում:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Լիազոր մարմինը իրավունք ունի.

2.1.1. Վերահսկել Կազմակերպությանը հատկացված դրամական միջոցների նպատակային օգտագործումը:

2.1.2. Ցանկացած ժամանակ (պարբերաբար), առանց որևէ սահմանափակումների, ստուգել Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

2.1.3. Որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 4.2. կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.4. Միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. Իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.5. Սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.1.6. Պայմանագրի 2.4.4. ենթակետով սահմանված ժամկետում կազմակերպությունից պահանջել ներկայացնել նույն ենթակետով նախատեսված հաշվետվությունը:

2.2. Կազմակերպությունը իրավունք ունի.

2.2.1. Սահմանված կարգով Լիազոր մարմնից ստանալու ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող գումարը:

2.3. Լիազոր մարմինը պարտավոր է.

2.3.1. Կազմակերպությանը ցուցաբերել անհրաժեշտ մեթոդական օժանդակություն և աջակցություն:

2.3.2. Կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով պետական կառավարման մարմինների հետ:

2.3.3. Իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ:

2.3.4. Իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է.

2.4.1. Իրականացնել Լիազոր մարմնի կողմից հատկացված գումարի՝ ՀՀ օրենսդրության դրույթներին համապատասխան հաշվառում:

2.4.2. Հատկացվող ֆինանսական միջոցները օգտագործել սույն պայմանագրի 1.1. կետում նշված նպատակով:

2.4.3. Կատարել Լիազոր մարմնի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները:

2.4.4. Գնման պայմանագիրը կնքելուց հետո 10-օրյա ժամկետում Լիազոր մարմին ներկայացնել գնման պայմանագրի (պայմանագրերի) պատճենը (պատճենները), իսկ միջոցառումների ավարտից հետո սույն պայմանագրի 7.1. կետով սահմանված ժամկետում Լիազոր մարմին ներկայացնել ֆինանսական և բովանդակային հաշվետվություն՝ իր կողմից իրականացված ծախսերի և կատարված միջոցառման մասին (նախահաշվի ծախսերը հիմնավորող հաշվապահական և այլ փաստաթղթերը գտնվում են Կազմակերպության մոտ, վերջինս պատասխանատվություն է կրում հաշվետվությամբ ներկայացված տվյալների հավաստիության համար):

2.4.5. Սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Լիազոր մարմնի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված գնման մրցակցային ձևով՝ ապահովելով Որոշման որոշման 3-րդ կետով սահմանված պահանջը:

2.4.7. չծախսված գումարի վերջնական, տարեվերջյան մնացորդը (տնտեսումները, խնայողությունները) վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե ոչ ուշ, քան մինչև սույն Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների (ֆինանսական և բովանդակային) ընդունմանը հաջորդող 15-րդ աշխատանքային օրը:

3. ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

3.1. Լիազոր մարմինը սույն պայմանագրի 1.1. կետում նշված գումարը Կազմակերպությանը վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կազմակերպության գանձապետության հաշվին փոխանցելու միջոցով:

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1. Կողմերը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվություն են կրում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:

4.2. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 0.5 տոկոսի չափով: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև պայմանագիրը դրանով սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն Լիազոր մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից:

4.3. Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված միջոցառումների համար պայմանագրով սահմանված ժամկետները Կազմակերպության կողմից չպահպանելու դեպքում վերջինս վճարում է տույժ՝ հանձնման ենթակա, սակայն չհանձնված աշխատանքների արժեքի 0.05 տոկոսի չափով՝ ուշացված յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:

4.4. Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանված ժամկետները չպահպանելու դեպքում Կազմակերպությունը Լիազոր մարմնին վճարում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0.15 տոկոսի չափով՝ ուշացված յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:

5. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

5.1. Լիազոր մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

5.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Լիազոր մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

5.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

5.4. Լիազոր մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

5.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

6.1. Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե այդ իրավիճակը ստեղծվել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են. բնական աղետները, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ իրավիճակի հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ ըրա մասին նախապես տեղալի պահանջներով:

7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

7.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և Կողմերի համար պարտադիր է դառնում ստորագրման պահից, գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ժամկետը մինչև 2023թ. սեպտեմբերի 1-ն է, իսկ հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը՝ մինչև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ավարտին հաջորդող 30-րդ օրացուցային օրը, սակայն ոչ ուշ, քան 2023 թվականի դեկտեմբերի 10-ը:

7.2. Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կամ համաձայնագիր /համաձայնագրեր/ ձևակերպելու միջոցով: Վերջիններս կհանդիսանան սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

7.3. Սույն պայմանագիրը կազմված է 2 էջից, և հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող 2 օրինակից: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.4. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

<p>Լիազոր մարմին Երևանի քաղաքապետարան ք. Երևան, Արգիշտի 1 «ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն» Հ/Հ 900011038537 ՀՎՀՀ 02593108</p> <p>Աշխատակազմի քարտուղարի ժ/պ</p> <p> Ս. Մեջլումյան (ստորագրություն) Կ.տ</p>	<p>Կազմակերպություն «Երևանի Մովսես Խորենացու անվան հ.143 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ ք. Երևան, Գ. Բաղյան 5 «ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն» Հ/Հ 900018004615 ՀՎՀՀ 00820964 Տնօրեն</p> <p> Գ. Կոստանյան (ստորագրություն) Կ.տ</p>
---	--

Հավելված 1
2022թ. դեկտեմբերի 6-ին
կնքված N 143/Դ-22 պայմանագրի

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Իրականացվելիք միջոցառումներ					
անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառնությունների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնա-ժամկետը	պահանջվող գումարը (դրամ)
1 Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում	«Երևանի Մոլլեսու հորենացու անվան հ.143 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում՝ համաձայն հավելված 2-ով հաստատված նախահաշվի	Գույքը ձեռք է բերվում «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1810-Ն որոշման 3-րդ կետին համապատասխան՝ գնման մրցակցային ձևով	Նոր գույքով ապահովված դպրոց	01.09.2023թ.	58 760 000
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ					

Լիազոր մարմին

Երևանի քաղաքապետարան
Ք. Երևան, Արգիշտի 1
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038537
ՀՎՀՀ 02593108



Կազմակերպություն

«Երևանի Մոլլեսու հորենացու անվան հ.143 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
Ք. Երևան, Գ. Բաղյան 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900018004615
ՀՎՀՀ 00820964





**«ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎԱՅԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ Հ.143 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԱՄԱՐ ՁԵՌՔԲԵՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Անվանացանկ	Դասաստեյակներ	2/միավոր	22378000
Սեղան աշակերտական, բարձրության կարգավիճակով՝ 1-4 դասարանների համար	Աշակերտական սեղան՝ երկտեղանոց, մետաղական հիմքով, երկու կողմերում մետաղական կախիչներով, գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՍ 11015-93 համապատասխան 1200 X 500 X (h) 460 մմ-600 մմ	100 հատ	5000000
Սեղան աշակերտական, բարձրության կարգավիճակով՝ 5-9-րդ դասարանների համար	Աշակերտական սեղան՝ երկտեղանոց, մետաղական հիմքով, երկու կողմերում մետաղական կախիչներով, գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՍ 11015-93 համապատասխան 1200 X 600 X (h) 640 մմ-760 մմ	100 հատ	5500000
Աթոռ աշակերտական՝ 1-4 դասարանների համար	Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, նստատեղը և թիկունքը՝ նրբատախտակից, գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՍ 11015-93 համապատասխան 340 X 370 X 260 մմ-340 մմ	200 հատ	3000000
Աթոռ աշակերտական՝ 5-9-րդ դասարանների համար	Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, նստատեղը և թիկունքը՝ նրբատախտակից, գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՍ 11015-93 համապատասխան 375 X 410 X 380 մմ-460 մմ	200 հատ	3600000
Ուռուցչի սեղան	Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Սեղանի աջ կամ ձախ կողմերում պետք է ունենա դարակ: Դարակի առջևի	10 հատ	800000



սասլը պատճառի և պատրաստուկա լիար սույս սյուբյուց ուրյուց պատրաստված է սերվանի աշխատանքային հարթությունը: Դարակի ներսի համար օգտագործված նյութը պետք է առաջարկվի մատակարարի կամ արտադրողի կողմից: Դարակը պետք է ունենա օվալաձև մետաղական բռնակ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով 1200 x 600 x 760 մմ

Գրապահարան (Ուսուցչանոցի գրապահարան) Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված փՏՍ-ից: Երկու կողմերի ներքևի դարակների և առջևի դռների հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 18 մմ-ից, դարակները պետք է լինի ոչ պակաս 18 մմ հաստությամբ, իսկ հետևի պատինը՝ ոչ պակաս 2 մմ հաստությամբ: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0,4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Գրապահարանը պետք է վերևում ունենա երեք բաց դարակ: Ներքևի դարակները պետք է փակվեն դռներով, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա բռնակներ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով: 810x 440 x 2100 մմ

1500x1000մմ (2 փերկ L x750 x1000) Մագնիսային՝ կավճային 5 հարթությամբ, չափսը՝ (L) 3000 x (H) 1000 մմ: Գույնը՝ կանաչ, բարկացած 4 հատ շանիրային պետլաներով (ծխնիներ) իրար ամրացված 3 էլեմենտից՝ 180 աստիճան պտտման հնարավորությամբ, եզրակալված այլումինե պրոֆիլով:

Չափսը՝ 460 (L) x460 (B) x 470(h) x 910(H): Կարկասը՝ d=25մմ x 2 մմ (պատի հաստություն) կլոր կտրվածքի կայուն փոշեներկված մետաղե խողովակից: Ուղքերին պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստ. 2 մմ, տակը՝ 4 մմ, նստատեղը և հենամասը կիսափափուկ՝ պատրաստված ճկվող ֆաներայից, պորոլենից՝ երեսապատված կտորե գործվածքով:

Կախիչ, լամինացված ԴՍՊ 1,8 հաստությամբ, 7 տեղանոց մետաղական կախիչներով, 700x 250x 250մմ չափերի, պատից ամրացվող, գույնը՝ բնափայտի:

Գրապահարան

Կավճամագնիսային, մարկերային գրատախտակ երեքփեղկանի, կարճապահարանով

Ուսուցչի աթոռ

Կախիչ

30 հատ

10 հատ

21 հատ

50 հատ

1800000

1300000

378000

1000000



Տնօրենի աշխատասենյակ		1126000
Բազկաթոռ աշխատանքային պտտվող	Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի խաչուկով: Խաչուկը՝ քրոմապատ մետաղից, բռնակները մետաղից կամ պլաստմասայից, վերև-ներքև կարգավորվող նստոցով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80սմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: 550x 560 x 750 մմ	1 հատ 150000
Աթոռ կիսափափուկ՝ աշխատանքային	2-ափսը՝ 460 (L) x 460 (B) x 470(h) x 910(H): Կարկասը՝ d=25մմ x 2 մմ (պատի հաստություն) կտր կտրվածքի կայուն փոշեներկված մետաղե խողովակից: Ոտքերին պլաստիկ խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստ. 2 մմ, տակը՝ 4 մմ, նստատեղը և հենամասը կիսափափուկ՝ պատրաստված ճկվող ֆաներայից, պրոլոնից՝ երեսապատված կտորե գործվածքով, գույնը՝ մոխրագույն: 450 x 450 x 740 մմ	6 հատ 108000
Սեղան խորհրդակցությունների համար	Խորհրդակցության սեղանի հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Ոտքերը պատրաստված լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս շրջափակված 2 մմ հաստությունից ոչ պակաս զրակալով: Ոտքերը միմյանց կապվում են 250 մմ լայնությամբ միջնապատով: 2400 x 650 x 760 մմ	1 հատ 150000
Բազմոց	1 բազմոց, 2 բազկաթոռով՝ լրակազմ: Բազմոցի և բազկաթոռների նստատեղերը և թիկունքները, բազրիկները և մնացած հատվածները բնական կաշվից, բազմոցի արտաքին չափերը 2200մմ, ներքին չափերը 1800մմ, բազրիկները 200-ական մմ, բազկաթոռների արտաքին չափերը 850մմx850մմ, ներսի չափերը 600մմx550մմ, բազրիկների չափերը ըստ	1 հատ 600000



Մասնաչափություն, բազմուցյւ ս. բազմաթիւութիւնսայրւ բաւարարութիւնս
420մմ, գոյնը՝ սև

Գրապահարան

Պահարան գրասենյակային, լամինատե, բարձրութիւնը՝ 2մ, լայնութիւնը՝ 1մ, իսկ դարակների խորութիւնը՝ 450մմ: Լամինատի հաստութիւնը ոչ պակաս քան 18մմ:

1 հատ

60000

Զգեստապահարան

Պահարան արտահագուստի համար, լամինացված ԴՍՊ 1,8 հաստութիւնսբ, 810x 440 x 2100 մմ չափերի, երկրորնանի, վերևից 30սմ 1 հորիզոնական միջնապատով, ներսում 3/4 ոյոյմ մետաղական երկաթյա ձող, որպես կախիչ ծառայելու համար, գոյնը՝ բնափայտի: 810x 440 x 2100 մմ

1 հատ

58000

Ուսուցչանոց

1356000

Աթոռներ կիսափափուկ՝ աշխատանքային

Չափսը՝ 450 x 450 x 740 մմ: Կարկասը՝ d=25մմ x 2 մմ (պատի հաստութիւն) կլոր կտրվածքի կայուն փոշեներկված մետաղե խողովակից: Ուտքերին պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստ. 2 մմ, տակը՝ 4 մմ, նստատեղը և հենամասը կիսափափուկ՝ պատրաստված ճկվող ֆաներայից, պորոլոնից՝ երեսպատված կտորե գործվածքով, գոյնը՝ մոխրագոյն:

20 հատ

400000

Սեղան խորհրդակցությունների համար

Խորհրդակցութեան սեղանի հարթութեան համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստութիւնից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթութեան եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստութեան պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթութեան եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստութեան պլաստիկ եզրակալով (PVC): Ուտքերը պատրաստված լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստութիւնից ոչ պակաս շրջափակված 2 մմ հաստութիւնից եզրակալով: Ուտքերը միմյանց կապվում են 250մմ լայնութեամբ միջնապատով: 2400 x 650 x 760

4 հատ

600000

Գրապահարան

Պահարան գրասենյակային, լամինատե, բարձրութիւնը՝ 2մ, լայնութիւնը՝ 1մ, իսկ դարակների խորութիւնը՝ 450մմ: Լամինատի հաստութիւնը ոչ պակաս քան 18մմ:

4 հատ

240000

Զգեստապահարան

Պահարան արտահագուստի համար, լամինացված՝ ԴՍՊ 1,8 հաստութեամբ, 810x 440 x 2100 մմ չափերի, երկրորնանի, վերևից 30սմ 1 հորիզոնական միջնապատով, ներսում 3/4 ոյոյմ մետաղական երկաթյա ձող՝ որպես կախիչ ծառայելու համար, գոյնը՝ բնափայտի


2 հատ

116000



Կրտսերարար

<p>Սեկցիա-ստելյաժ</p>	<p>Մետաղական կմախքով, դարակների բարձրությունը փոփոխման հնարավորությամբ, դարակների ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս քան 15 կգ: Չափսերը՝ 886x 438 x 1824 մմ</p>	<p>2 հատ</p>	<p>220000</p>
<p>Անագերի սեղան</p>	<p>Սեղանի հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Ուղքերը պատրաստված լամինացված ՓՏՍ-ից՝ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս՝ շրջափակված 2 մմ հաստությունից եզրակալով: Ուղքերը միմյանց կապվում են 250 մմ լայնությամբ միջնապատով, 900 x 500 x 450 մմ</p>	<p>2 հատ</p>	<p>90000</p>
<p>Գրատախտակ շարժական</p>	<p>Ֆլիպչարտ գրատախտակ՝ մարկերային, շարժական ուղքերով: Չափսերը՝ 500x550 x 2000մմ</p>	<p>2 հատ</p>	<p>200000</p>
<p>Ուսումնացուցադրական ձեռնարկի պահարան</p>	<p>Ուսումնա-ցուցադրական ձեռնարկի պահարան՝ լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս բարձրությունը՝ 2մ, լայնությունը՝ 1մ, իսկ դարակների խորությունը՝ 450մմ: Դռները ապակյա թափանցիկ բարձրությունը 1300 մմ: Ներքևի դարակները բարձրությունը 700 մմ պետք է փակվեն ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս դռներով, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա բռնակներ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով:</p>	<p>2 հատ</p>	<p>160000</p>
<p>Փակ դռներով ստորին սեկցիա՝ տեղափոխ. դարակներով</p>	<p>Փակ դռներով ստորին սեկցիա՝ տեղափոխ. դարակներով: Լամինացված ԴՍԴ 18 մմ հաստությամբ: Չափսերը՝ 886x 438 x 912մմ</p>	<p>2 հատ</p>	<p>260000</p>
<p>Փակ ապակյա դռներով վերին սեկցիա՝ տեղափոխ. դարակներով</p>	<p>Փակ ապակյա դռներով վերին սեկցիա՝ տեղափոխ. դարակներով: Լամինացված ԴՍԴ 18 մմ հաստությամբ: Չափսերը՝ 886x 438 x 912մմ</p>	<p>2 հատ</p>	<p>260000</p>
<p>Փակ դռներով ստորին և վերին սեկցիա՝ տեղափոխ. դարակներով</p>	<p>Փակ դռներով ստորին և վերին սեկցիա՝ տեղափոխ. Դարակներով: Լամինացված ԴՍԴ 18 մմ հաստությամբ: Չափսերը՝ 886x 438 x 1824 մմ</p>	<p>2 հատ</p>	<p>260000</p>
<p>Քարտեզների համար սեկցիա</p>	<p>Քարտեզների համար սեկցիա, լամինացված՝ ԴՍԴ 18 մմ հաստությամբ, չափսերը՝ 886x 438 x 1824 մմ</p>	<p>2 հատ</p>	<p>260000</p>
<p>Անատոմիական ձեռնարկի պահարան</p>	<p>Անատոմիական ձեռնարկի պահարան՝ լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Չափսերը՝ 886x 438 x 1824 մմ, դռները ապակյա, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա</p>	<p>1 հատ</p>	<p>130000</p>

	<p>բուսակալ: Ս լրացուստիս րլապատացալ թաքսսաօ օգասսլլլ րմիջոցոլ: Ներքևի դարակների բարձրությունը 700 մմ, ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս դռներով, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա բռնակներ: Միացումներն իրականացնել թաքսված ձգանների միջոցով</p> <p>Պահարան գրքերի և խաղալիքների համար՝ լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Չափսերը 626x 420 x 1392 մմ: Դռները՝ ապակյա, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա բռնակներ: Միացումներն իրականացնել թաքսված ձգանների միջոցով</p>	<p>1 հատ</p> <p>2 հատ</p> <p>1 հատ</p>	<p>60000</p> <p>40000</p> <p>115000</p>	
<p>Պահարան՝ գրքերի և խաղալիքների համար</p>	<p>Կախիչ՝ լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստությամբ, 7 տեղանոց մետաղական կախիչներով, 700x 250x 250մմ չափերի, պատից ամրացվող, գույնը՝ բնափայտի</p> <p>1500x1000մմ (2 փեղկ L x750 x1000) Մագնիսային՝ կալճային 5 հարթությամբ, չափեր՝ (L) 3000 x (H) 1000 մմ:</p> <p>Գույնը՝ կանաչ, բաղկացած 4 հատ շառնիրային պետլյաներով (ծխնիններ) իրար ամրացված 3 էլեմենտից՝ 180 աստիճան պտտման հնարավորությամբ, եզրակալված այլումինե պրոֆիլով</p> <p>ՄԱՐԶԱԳՈՒՅՔ</p>	<p>2 հատ</p> <p>10 հատ</p> <p>2 հատ</p> <p>1 հատ</p>	<p>4849000</p> <p>324000</p> <p>300000</p> <p>295000</p> <p>70000</p>	
<p>Բարձրացատկի կանգնակ</p>	<p>Մետաղական հիմքով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով, ցուցիչներով, 4,5-5մ հատուկ նյութից պատրաստված ծողով, որը համապատասխանում է միջազգային չափորոշիչներին</p>	<p>2 հատ</p>	<p>324000</p>	
<p>Ներքնակ</p>	<p>Լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը՝ 2մ., բարձրությունը՝ 5սմ., սպունգի խտությունը՝ 140 մետր խորանարդ, գույնը՝ կապույտ, ծածկույթը պատրաստված է կաշվին փոխարինող որակյալ հումքից, հատուկ խտացված սինտիպոնե ամբողջական մեկ միջուկով</p>	<p>10 հատ</p>	<p>300000</p>	
<p>Կամրջակ</p>	<p>Փայտյա հիմքով, կորաձև պատրաստված զսպանակներով: Դիմային հատվածը՝ հատուկ մանրաթելերից պատրաստված ծածկույթով</p>	<p>2 հատ</p>	<p>295000</p>	
<p>Շվեդական պատ</p>	<p>Փայտյա, 10 կիսակլոր աստիճաններով, վերին մասը հարմարեցված՝ որպես պտտածող օգտագործելու համար, բարձրությունը՝ 2.5մ, լայնությունը՝ 85սմ, կողային հատվածների խորությունը 13սմ, թույլ լաքապատ</p>	<p>1 հատ</p>	<p>70000</p>	

Մարմնամարզական այժիկ

Մետաղական հիմքով, բարձրացվող և իջեցվող համակարգով,
փայտյա պատվանդանով երեսպատված կաշվին փոխարինող
բարձրակարգ հումքով, սինտիպոնե հատուկ միջուկով:
Բարձրությունը՝ 93սմ, երկարությունը՝ 60սմ, լայնությունը՝ 37սմ

2
հատ





	Վոլեթրոլի կանգնակ ցանցով	<p>Մետաղական հիմքով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով, ճոպաններով, ցանցը՝ ամրացվող հատվածներով, ֆիքսվող Ցանցի բարձրությունը 1մ երկարությունը 9.5, գույնը սև կամ սպիտակ: Գործվածքի թեյի հաստությունը 3-4 մմ: Վերին եզրը 5 սմ լայնքով սպիտակ գույնի կտոր կարված ամբողջ երկանքով: Վերին ժապավենի միջով անցկացված 2-4մմ հաստությամբ առնվազն 12մ երկարությամբ մետաղյա տոտսով: Ստորին եզրը 3-5 սմ լայնքով սպիտակ ժապավենով և անկյուններում ձգելու համար նախատեսված 70-90 սմ երկարությամբ պարանով, գործվածքը 10 սմ քառակուսի անցքերով: Փայթեավորումը պոլիէթիլենային տոպրամների կամ ստավարաթղթե արկղերի մեջ</p>	1	450000
	Բաստկերոլի վահանակ օղակով	<p>Բասկետբոլի մրցումային վահան, 180X105սմ: Մրցումային և մարզումայինչափորոշիչներին համապատասխան: Հումքը՝ օրգանական ապակի(օրգ.стекло) հաստությունը՝ 1.2-2սմ, վահանակը՝ եզրագծված այլումինե շրջանակով, առկա են օղակները և ցանցերը՝ գույզով</p>	2 գույզ	500000
	Մարմնամարզական նստարան	<p>Փայտյա հիմքով, երեք փայտյա ոտքերով, թույլ լաքապատ, երկարությունը՝ 3մետր, լայնքը 20-21 սմ, դահլիճային չափորոշիչներին համապատասխան.</p>	10 հատ	600000
	Ֆուտբոլի դարպաս՝ ցանցով	<p>Մետաղական հիմքով, մակարդակը պրոֆեսիոնալ: Չափսերը՝ 2x3 մետր: Խորությունը 1-1.5մետր, քանրվող-հավաքվող համակարգով:</p>	1 գույզ	470000
	Պտտածող	<p>Մետաղական հիմքով, 1000 աստիճան եփված մետաղից պատրաստվածծողով: Գետնին ամրացնելու հարմարանքով, ձգման 2ղթաններով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով:</p>	1 հատ	1700000
	Մագնսան պարան	<p>Բամբակի և կապրոնի համակցությունից, 4.5 սմ տրամագծով, 4.5 մ երկարությամբ, վերին մասում առաստաղին երկայթե ամրացվող հարմարանքով, մարզումային ստանդարտներին համապատասխան: Jenian ֆիլմայի կամ համարժեք: Պատվիրատուի պահանջի դեպքում մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից որակական չափանիշների մասին փաստաթուղթ:</p>	2 հատ	70000



Լաբորատոր սենյակներ

2996000

Չափսերը՝ (L) 1200 x (H) 600 x (B) 760 մմ պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍԴ-ից՝ եզրակալված 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, առանձին շարժվող տումբայով՝ անիվների վրա, երեք դարակաշարով, միասնական փականով և բռնակներով: Չափսերը՝ (L) 450 x (B) 550 x (H) 650 մմ

3

300000

Ուսուցչի աթոռ


Ուսուցչի աթոռ

Չափսը՝ 460 (L) x 460 (B) x 470(h) x 910(H): Կարկասը՝ d=25մմ x 2 մմ (պատի հաստություն) կլոր կտրվածքի կայուն փոշեներկված մետաղե խողովակից: Ուղքերին պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստ. 2 մմ, տակը՝ 4 մմ, նստատեղը և հենամասը կիսափափուկ՝ պատրաստված ճկվող ֆաներայից, պորոլոնից՝ երեսապատված կտորե գործվածքով:

2

հատ

36000



Ուսուցչի սեղան

Աշակերտական սեղան
Ֆիզիկայի/SZS
լաբորատորիաների
համար՝

Աշակերտական սեղան ֆիզիկայի/SZS
լաբորատորիաների համար՝

Չափսերը (L)1200 x(B)600 x 760(H)մմ, երկտեղանի, պատրաստված
16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ՂՄՊ-ից՝
եզրակալված 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով:

Մեղանի ոտքերին անցքեր հատակին ամրացնելու համար և
պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի
հաստությունը 2 մմ, իսկ հենման մասի հաստությունը 4 մմ:

Մեղանի կարկասը ուղիղ կտրվածքի՝ 30 x 30 x 2,5 մմ
մետաղական խողովակից, ամրակցված եռակցման միջոցով,
վրտ

Չեն երկված, կայուն մեխանիկական ազդեցությունների
նկատմամբ,


մետաղական կարկասի վերին մասում 2 հատ կախիչ
պայուսակների համար, կոմպլեկտավորված երկու հատ
վարդակներով:

30



1700000





<p>Աշակերտական այթոռ</p>	<p>Աշակերտական այթոռ</p> <p>Չափսը՝ 460 (L) x 460 (B) x 470 (h) x 910 (H): Կարկասը՝ d=25մմ x 2 մմ (պատի հաստություն) կլոր կտրվածքի կայուն փոշեներկված մետաղե խողովակից: Ոտքերին պլաստմասե իցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստ. 2 մմ, տակը՝ 4 մմ, նստատեղը և հենամասը կիսահիպիով՝ պատրաստված ճկվող ֆաներայից, պրոլոնից՝ երեսապատված կտորե գործվածքով:</p>	<p>30 հատ</p>	<p>540000</p>
<p>Նյութերի պահեստավորման համար նախատեսված (փակրոններով) պահարան</p> 	<p>Պահարան (փակ դռներով)</p> <p>Չափսը՝ 850 x 450 x 1850 մմ,</p> <p>պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍԴ-ից՝ եզրակալված 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Դռների պետյանները (ծխնիներ)՝ մագնիսական ֆիքսացվող, պահարանի ներսում դարակաշար 5 հատ՝ չափսերը 400 x 800 մմ լամինացված ԴՍԴ-ից՝ եզրակալված 2մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով:</p>	<p>1 հատ</p>	<p>140000</p>



<p>Սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսված (բաց դարակներով) պահարան</p> 	<p>Պահարան ապակիներով</p> <p>Չափսը՝ 850 x 450 x 1850 մմ</p> <p>պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍԴ-ից՝ եզրակալված 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով:</p> <p>Դռների պետյանները (ծխնիներ) մագնիսական ֆիքսացվող, պահարանի ներսում դարակաշար 2 հատ՝ չափսերը 400 x 800 մմ լամինացված ԴՍԴ –ից՝ եզրակալված 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, 2 հատ ապակե դռներ՝ 5 մմ հաստությամբ ապակիով:</p>	<p>1 հատ</p> <p>150000</p>	
<p>Գրատախտակ</p> 	<p>Գրատախտակ՝</p> <p>Մագնիսային՝ կավճային 5 հարթությամբ, չափսը՝ (Լ) 3000 x (Ի) 1000 մմ:</p> <p>Գույնը՝ կանաչ, բաղկացած 4 հատ շառնիրային պետյաներով (ծխնիներ) իրար ամրացված 3 էլեմենտից՝ 180 աստիճան պտտման հնարավորությամբ, եզրակալված այրումինե պրոֆիլով:</p>	<p>1 հատ</p> <p>130000</p>	



1. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ 2.1 (All-in-one)

Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնիթորիկ)՝ առնվազն Դիսկիեյ՝ 54.61 սմ անկյունագիծ (21.5") diagonal FHD(1920x1080) Led կամ anti-glare էկրան: Հզորությունը՝ ոչ ավել 75Կտ արտաքին սնուցման աղբյուր: Պրոցեսորը՝ intel i3 առնվազն 11 սերունդ: միջուկների քանակը՝ ոչ պակաս 4, հոսքերի քանակը ոչ պակաս 8, բազային հաճախականությունը՝ առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4Գհց, Բեշ հիշողությունը՝ առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը՝ ներկառուցված, ոչ պակաս Intel® UHD Graphics, տեղադրված օպերատիվ հիշողության սարքը ոչ պակաս 8 Գբ, DDR4-2666 SDRAM Standard memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: Մայրական սալիկի վրա ոչ պակաս, քան 2 հատ հիշողության սարքի համար նախատեսված մուտք 2 հատ SODIMM: Կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս, 1TB առնվազն 5400 rpm SATA HDD կամ SSD 256GB PCI nVme: Ներկառուցված ձայնային քարտ RJ45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm): Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքեր՝ և միացումներ 1 HDMI-out; 1 headphone/microphone combo; 1 power connector; 1 RJ-45; առնվազն 2 հատ USB 2.0; և 2 հատ USB 3.1: Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային:

2. UPS

Այդ Անխափան սնուցման աղբյուրներ՝ Հզորությունը՝ նվազագույնը՝650-1500VA, 510W, line interactive, ավտոմատ լարման կարգավորում AVR, Crest factor 3:1, Անցման ժամանակը՝ ≤10ms, Հզորության գործակիցը PF = 0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, PF = 0.45), միացումները՝ 2 x Universal (Multi-type) տիպի մարտկոցի սնուցմամբ և բարձր լարման պաշտպանությամբ: Հոսանքի մալուխը ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան:

5. Համակարգիչ 2 (դյուրակիր համակարգիչ)

Պրոցեսոր՝ նվազագույնը՝ Intel Core i5-11XXX (առավելագույն հաճախությունը Turbo ռեժիմում առնվազն 4.1 GHz, 6 MB cache) օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը՝ 8GB/DDR4 - SDRAM SSD Կոշտ սկավառակ՝ նվազագույնը՝ 256 GB PCIe NVMe™ Value M.2 SSD Տեսաքարտ՝ նվազագույնը՝ Intel UHD Graphics Էկրանի անկյունագիծ 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, այլ առանձնահատկություններ վեբ տեսախցիկ՝ նվազագույնը՝ 720p HD Camera,

20

8000000

20

1000000

20

8000000

	<p>անվագ՝ 1x microSD (Supports SD, SDHC, SDXC.) ներկառուցված, անվագն 3 հատ USB պորտ, որից 1x USB 3.1 Type-C Gen 1, 1x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 3.0 (charging), 1x HDMI 1.4, 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi and Bluetooth 5 combo, 1x RJ-45, 1x headphone/microphone combo Մարտկոցի աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը՝ անվագն 8 ժամ: Համակարգչային մկնիկ՝ Օպտիկական, USB, գույնը սև, նվազագույնը՝ 1000dpi, լարի երկարությունը անվագն 1.8մ, միջին չափսի, ոչ միևնույն:</p>		
	<p>6. Պրոյեկտոր Aspect Ratio 16:10 native, 4:3, 16:9 support Resolution WXGA (1280x800) native Light Output (Color) Min. 3500 Lumen Colors up to 1.07 billion colours Contrast Ratio >=10000:1 Lamp Life Min. 4000h(Normal) 8000h (Economy) Interfaces VGA in, audio in and out, USB 2.0, VGA out, HDMI Պարագաներ Power cord, remote control and batteries included, Integrated speaker, HDMI cable 5m Հոսանքի արդյուր 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug)</p>	<p>20</p>	<p>7000000</p>
<p>Ընդամենը</p>			<p>58760000</p>

Լիազոր մարմին

Երևանի քաղաքապետարան

Ք. Երևան, Արգիշտի 1

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

Հ/Հ 900011038537

Հ/Հ ՀՀ 02593108



Աշխատակազմի քարտուղարի ժ/պ

..... Ս. Մեջլումյան

(ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Երևանի Մոլեսն Խորենացու անվան հ.143

հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Ք. Երևան, Գ. Բաղյան 5

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

Հ/Հ 900018004615

Հ/Հ ՀՀ 00820964

Տնօրեն

..... Կոստանյան

(ստորագրություն)

