

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 6 «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 23/1

ք. Էջմիածին

«18» օգոստոսի 2023 թ.

Վաղարշապատի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ. Գասպարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտակ Մարտիրոսյան Համլետի» ԱԶ-ն, ի դեմս Ա. Մարտիրոսյանի, որը գործում է սեփական նախաձեռնությամբ (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի թիվ 6 «Արևիկ» մանկապարտեզի հիմնանորոգման և նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության** մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը և սահմանել ողջամիտ ժամկետ ոչ պատշաճ ծառայությունը պայմանագրով նախատեսված պահանջներին համապատասխան (անհատույց) պատշաճ մատուցելու և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքն ու 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում Կատարողը Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում մատուցված և Պատվիրատուին ներկայացված ծառայության արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կատարողը ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպմանը, կահավորմանը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը և Պատվիրատուին ներկայացրել գրավոր հավաստում՝ ամենօրյա ռեժիմով կապալառուի կողմից շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման և տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը պահպանած՝ կամ չպահպանված լինելու վերաբերյալ: Ընդ որում հավաստման մեջ մանրամասն ներկայացվում են կանոնները և/կամ նորմերը չպահպանելու փաստը հավաստող հիմքերը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է **2000000 /երկու միլիոն/ ՀՀ դրամ:**

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է պայմանագրի 3-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում՝ ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 28-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման, ինչպես նաև սույն պայմանագրի 3.1 կետում նշված գրավոր հավաստումը չտրամադրելու համար Կատարողի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Կապալառուի կողմից շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն չունենալու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
2	Կապալառուի կողմից շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն չունենալու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից աղբի, կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների չհեռացման մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով

4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութի և հողի վերին շերտի չտեղափոխման և հատուկ նախատեսված վայրերում չպահելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
5	Նախագծային փաստաթղթերով չնախատեսված դեպքերում ծառաբնակային բուսականությունը հատելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չլինելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակների (ծրագծի սկզբում և վերջում) չտեղադրման մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը չցանկապատելու, շինարարական տեղամասում ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծային շահանքային նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն) չպահպանելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում կուտակված շինարարական աղբը, թափոնները հատուկ հատկացված վայրեր չտեղափոխելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում սանիտարական պայմանների չպահպանման մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առաջին բուժօգնության և հակահիդրոէկային միջոցների բացակայության մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմի կողմից հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն) չկրելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն) չպահպանելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները ծածկված բեռնատարներով չտեղափոխելու մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չլինելու (ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք) մասին խախտումը չվերացնելու վերաբերյալ սահմանված կարգով հավաստում չտրամադրելը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով

5.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ՝ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի համար ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնություն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

Ա. Մարտիրոսյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը
1	71351540	Տես հավելված 1.1	հատ	2000000	1	ՀՀ, Արմավիր մարզ, Վաղարշապատ համայնք, Էջմիածին քաղաք, Մ. Մելիսյան 35/2	«11» օգոստոսի 2024 թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վաղարշապատի համայնքապետարան
Արմավիր, ք. Էջմիածին, Սք. Մ. Մաշտոց-0
ՀՀ Ֆ.Լ. Գործառնական վարչ-ն
Հ/Հ՝ 900322201030
ՀՀՀՀ՝ 04440307

Համայնքի ղեկավար՝

Դ. Գասպարյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արտակ Մարտիրոսյան Համլետի» ԱԶ
Գեղարքունիք, գ. Գեղաքար, 2 փ., տ. 4
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 19300548769200
ՀՀՀՀ՝ 74370639

ԱԶ

Ա. Մարտիրոսյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովվի շինարարական աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական սպեցիֆիկացիաներին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:

2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:

3. Տեխնիկական հսկողի հիմնական պարտականություններն են՝

- շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,

- ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին և կանոններին,

- Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորումը,

- ստուգել և հաստատել բանվորական գծագրերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,

- ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելվել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,

- վերահսկել և գնահատել շինարարական աշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,

- ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,

- ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար,

- կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են շինարարական պայմանագրի իրականացման շրջանակում,

- գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,

- հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինարարական աշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,

- կատարել անհրաժեշտ գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),

- ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ Կապալառուի կողմից նախապատրաստված բանվորական նախագծերի մեջ,

- կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,

- շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ՝ կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները:

Շինարարության ողջ ընթացքում ապահովել տեխ. հսկիչի մշտական ներկայությունը օբյեկտում:

Կատարողական ակտի կազմման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վաղարշապատի համայնքապետարան
Արմավիր, ք. Էջմիածին, Սթ. Մ. Մաշտոց 0

ՀՀ ՑԼ Գործառնական վարչ-ն

ՀՀ 900322201030

ՀՀ 04440307

Համայնքի ղեկավար՝

Կ. Ս. Գևորգյան

Կ. Ս. Գևորգյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արտակ Մարտիրոսյան Համլետի» ԱԶ
Գեղարքունիք, գ. Գեղաքար, 2 փ., տ. 4

«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 19300548769200

ՀՀ 74370639

ԱԶ՝

Ա. Մարտիրոսյան

Կ. Ս. Գևորգյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷԶՄԻԱՇԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 6 «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
1. Քանդման աշխատանքներ /Մասնաշենք 1/			
1	Փայտյա դռների քանդում	քմ	17,88
2	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով /հանձնում պատվիրատուին/	քմ	1.95
3	Մետաղապլաստ պատուհանների և դռների ապամոնտաժում	քմ	79.85
4	100 մմ և 150 մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	քմ	79.78
5	Բետոնե սալիկներից հատակների քանդում	քմ	53.2
6	Պատերից գ/ավազի շերտի քանդում	քմ	222
7	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	քմ	421.3
8	Շեպերից գաջի սվաղի քանդում	քմ	29.7
9	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	գծմ	8
10	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	քմ	222
11	Մանրատախտակից հատակների քանդում	քմ	244.5
12	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	քմ	30.4
13	Ե/բ աստիճանների և բազրիքների քանդում	խմ	5.343
14	Ցեմ/ավազի հարթեցնող շերտի քանդում	քմ	328.1
15	Բետոնից հատակների քանդում 100 մմ շենքի ներսում /457 քմ/ խճե նախաշերտով	խմ	16.35
16	Հին տանիքածածկի ապամոնտաժում	քմ	260.5
17	Ջրհորդանների քանդում	քմ	42.77
18	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում, այդ թվում կավարամած, հոծ տախտակամած	խմ	8.6
19	Տանիքի ջրատար խողովակների ապամոնտաժում, այդ թվում ջրհորդաններ	գծմ	24
20	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ	տն	251.8
2. Քանդման աշխատանքներ /Մասնաշենք 2/			
1	Փայտյա դռների քանդում	քմ	48.33
2	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանագոգերով /հանձնում պատվիրատուին/	քմ	5.2
3	Մետաղապլաստ պատուհանների և դռների ապամոնտաժում	քմ	124.99
4	100 մմ և 150 մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	քմ	231
5	Բետոնե սալիկներից հատակների քանդում	քմ	51.6
6	Պատերից գ/ավազի շերտի քանդում	քմ	144.6
7	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	քմ	703.1
8	Շեպերից գաջի սվաղի քանդում	քմ	52.1
9	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	գծմ	8
10	Պատերից կերամիկական սալիքների քանդում	քմ	144.6
11	Մանրատախտակից հատակների քանդում	քմ	487.4
12	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	քմ	115.05
13	Ե/բ աստիճանների և բազրիքների քանդում	խմ	4.795
14	Ցեմ/ավազի հարթեցնող շերտի քանդում	քմ	731.05
15	Բետոնից հատակների քանդում 100 մմ շենքի ներսում /457 քմ/ խճե նախաշերտով	խմ	37.195
16	Հին տանիքածածկի ապամոնտաժում	քմ	532
17	Ջրհորդանների քանդում	քմ	71.89
18	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում,այդ թվում կավարամած, հոծ տախտակամած	խմ	17.4
19	Տանիքի ջրատար խողովակների ապամոնտաժում, այդ թվում ջրհորդաններ	գծմ	36
20	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ	տն	432.16
3. Քանդման աշխատանքներ /Մասնաշենք 3/			
1	Փայտյա դռների քանդում	քմ	13.23
2	Մետաղական դռների ապամոնտաժում	քմ	1.89
3	Մետաղապլաստ պատուհանների և դռների ապամոնտաժում	քմ	14.6
4	100 մմ հաստությամբ միջնորմերի քանդում	քմ	102
5	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում	քմ	113.1
6	Ցեմ/ավազի հարթեցնող շերտի քանդում	քմ	113.1
7	Բետոնից հատակների քանդում 100 մմ շենքի ներսում /457 քմ/ խճե նախաշերտով	խմ	11.31
8	Քարե կրող պատերի քանդում	խմ	67
9	Խամքարե հիմքերի քանդում	խմ	51.5
10	Ե/բ ծածկի սալերի ապամոնտաժում	հատ	13
11	Հին տանիքածածկի ապամոնտաժում	քմ	151.7
12	Ջրհորդանների քանդում	քմ	29.96
13	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում,այդ թվում կավարամած, հոծ տախտակամած	խմ	5.8
14	Տանիքի ջրատար խողովակների ապամոնտաժում, այդ թվում ջրհորդաններ	գծմ	12
15	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ	տն	291.95
4. Կոնստրուկտիվ մաս			
Հողային և քանդման աշխատանքներ			
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	խմ	1400

2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	խմ	100
3	Հետիցք տեղի բնահողով մեխանիզմով	խմ	1200
4	Գրունտի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	խմ	300
5	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափների վրա և տեղափոխում 5 կմ	տն	510
	Ե/բետոնե միաձույլ հիմնային հեծան		
1	Խճի շերտի պատրաստում	խմ	19.8
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B 7,5 դասի բետոնից	խմ	19.8
3	Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	խմ	48.6
4	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ	63.3
5	Ամրան Փ18 A500C	տն	7.5719
6	Ամրան Փ8 A240	տն	4.8988
7	Ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումի քուլով	քմ	122
	Ե/բետոնե հատակի սալ		
1	Խճի շերտ տոփանումով	խմ	66.6
2	Միաձույլ ե/բ սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	խմ	66.6
3	Ամրան Փ8 A240	տն	1.4453
	Բացվածքների բացում և փակում		
1	Պատերի քանդում 500 մմ հաստության	խմ	34.3
2	Շին աղբի բարձում ձեռքի սալակի վրա տեղափոխում մինչև 20 մ, դուրս բերում	տն	61.74
3	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափների վրա և տեղափոխում 5 կմ	տն	61.74
4	Պատի շարվածք կ/ձևի տուֆ քարից 500 մմ հաստությամբ	խմ	39.8
5	Կրող պատերում անցքերի բացում Փ400 մմ, Փ14 մմ	հատ	180
6	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	խմ	0.1
7	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.4477
8	70x70x6 անկյունակի արժեքը	զձմ	2070.4
9	N16Y տաշտածև հեծանի արժեքը	զձմ	91.3
10	60x6 պողպատե թիթեղի արժեքը	տն	0.9158
11	Ամրան A500C արժեքը	տն	0.6214
12	Ամրան A240 արժեքը	տն	0.0197
13	Փ5Br1-150x150 ցանցի տեղադրում	տն	0.4774
14	Փ5Br1-150x150 ցանցի արժեքը	քմ	220
	Պատերի ուժեղացում		
	Ե/բետոնե շապիկ		
1	Անցքերի շաղափում Փ14 մմ L=300 մմ	հատ	2850
2	Անցքերի շաղափում Փ14 մմ L=600 մմ	հատ	1640
3	Ամրանների տեղադրում անցքերում	տն	2.0319
4	Փ5Br1-150x150 ցանցի տեղադրում	տն	0.7595
5	Փ5Br1-150x150 ցանցի արժեքը	քմ	350
6	50 մմ հաստ.պատերի տորկրետ սվաղ. B20 դասի բետոնից /126.1 խմ/	քմ	308
7	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	խմ	0.35
	Ներքին աստիճանավանդակի վերականգնում		
1	Անցքերի շաղափում Փ20 մմ, L=200 մմ	հատ	80
2	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	խմ	0.01
3	Ցեմենտավազե սվաղ ցանցով	քմ	45
4	Փ5Br-1 ցանցի արժեքը	քմ	45
5	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.22576
6	50x50x5մմ անկյունակի արժեքը	զձմ	56
7	Ամրան Փ12 A500C արժեքը	տն	0.018
	Ծածկի սալի ուժեղացում նիշ +3,300, +6,600		
1	Կողավոր պանելի քանդում	խմ	13.5
2	Շին աղբի դուրս բերում բարձում ա/ինքնաթափների վրա և տեղափոխում 5 կմ	տն	23.625
3	Անցքերի բացում 60x120 մմ չափերի, 1100 հատ	քմ	21.312
4	Ծածկի սալի ուժեղացում B20 դասի թեթև բետոնից	խմ	53.1
5	Ամրան A240 արժեքը	տն	1.406
6	Ամրան A500C արժեքը	տն	3.4554
7	Փ5Br1-150x150 ցանցի տեղադրում	տն	2.6822
8	Փ5Br1-150x150 ցանցի արժեքը	քմ	1236
9	Ծածկի սալի իրականացում B25 դասի ծանր բետոնից	խմ	20.5
	Ե/բետոնե սյուներ և հեծաններ		
1	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ	14.1
2	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ	9.9
3	Ամրան A500C արժեքը	տն	5.507
4	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տն	1.493
5	C235 մակնիշի պողպատից տափօղակ 100x100x20 մմ	հատ	148
	Նոր իրականացվող մասնաշենք		
	Հիմքեր		
1	Խճի շերտի պատրաստում	խմ	21.2
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	խմ	21.2
3	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	խմ	11

4	Ամրան A500C արժեքը	տն	8.8994
5	Ամրան A240 արժեքը	տն	2.7969
6	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	խմ	6.7
7	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	քմ	288
8	Միաձուլյ է/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ	99.7
	Ե/բետոնե հատակի սալ		
1	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով	խմ	52.4
2	Միաձուլյ է/բ հատակի սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	խմ	52.4
3	Ամրան Փ8A500C	տն	1.1371
	Ե/բետոնե շրջանակների իրականացում		
1	Միաձուլյ է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ	58
2	Միաձուլյ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ	158
3	Միաձուլյ է/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	խմ	14.5
4	Ամրան A500C արժեքը	տն	38.091
5	Ամրան A240 արժեքը	տն	4.935
6	Խարսխային տափօղակ	կգ	766.8
	Ծածկի սալեր		
1	Միաձուլյ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից	խմ	208.7
2	Միաձուլյ է/բ ծածկի հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	խմ	8.3
3	Ամրան A500C արժեքը	տն	24.7457
4	Ամրան A240 արժեքը	տն	0.3958
	Օղափոխության բլոկի թասակներ		
1	Օղափոխության հորանների իրականացում խարամաբետոնից	խմ	10.5
2	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	0.475
3	Թեթև բետոն B-7.5	խմ	5.25
4	Ջերմամեկուսիչ շերտ 100 մմ հաստության հանքային բամբակից	խմ	10.05
5	Անկյունակներից կարկասի պատրաստում	տն	0.14
6	40x40x3 մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գծմ	40
7	Մետաղական մասերի 2 շերտ ներկում	քմ	6.4
8	Թասակների պատրաստում 0,5 մմ հարթ գինկապատ թիթեղից	քմ	10.75
9	Գոգնոցների պատրաստում 0,5 մմ հարթ գինկապատ թիթեղից	քմ	100.5
	Խարամաբետոնե բլոկներից արտաքին պատեր		
1	Արտաքին պատերի շար գեմենտավազե բլոկներով 200*200*400 անցքերի լցումով 2 տակ	խմ	212
2	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	3.52
3	Ե/բ բարավորների իրականացում B-15 դասի	խմ	11.5
4	Թեթև բետոն B-7.5	խմ	53
5	Ամրան Փ8A500C	տն	3.348
6	Ամրան Փ6A240	տն	0.1725
	Ներքին աստիճանավանդակ		
1	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	խմ	0.2
2	Միաձուլյ է/բ հեծանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ	0.2
3	Աստիճանների խամբարաբետոնից հիմքերի B15 դասի բետոնով	խմ	1
4	Միաձուլյ է/բ աստիճանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	խմ	6.4
5	Ամրան Փ18A500C	տն	0.4808
6	Ամրան Փ8A240	տն	0.0498
	Մետաղական աստիճաններ		
1	Մետաղական աստիճանի տեղադրում ներառյալ նյութը	տն	3.01486
2	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	3.01486
3	Խճի շերտի պատրաստում	խմ	0.3
4	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	խմ	0.3
5	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	խմ	1
	5. Ճարտ. շին. մաս		
	Հատակներ		
1	Պրեեսգրանիտե հատակների իրականացում 500x500 մմ սալիկներով	քմ	684
2	Կերամիկական հատակների իրականացում 300x300 մմ սալիկներով /մետլախ/	քմ	403.4
3	Բազալտե շրիշակների իրականացում 100 մմ բարձր 20 մմ հաստ	քմ	10.2
4	Փայտե բեմի պատրաստում	խմ	3.439
5	Լամինացված նրբատախտակ 10 մմ	քմ	19.3
6	Այլումինե անկյունակ 40x40	գծմ	7.6
7	Մամլոգրանիտե սալիկներով H= 100 մմ շրիշակների իրականացում	գծմ	583
8	Վինիլային հատակի պատրաստում 3 մմ հաստ. նախաշերտներով, շրիշակով	քմ	1396.3
9	Հատակների իրականացում բազալտե սալերից 30 մմ հաստ	քմ	298.7
10	Ջրամեկուսացում 2 շերտ ռուբերոիդով	քմ	702.1
11	Ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ հաստ.	քմ	2763.1
12	Ինքնահարթեցվող շերտ	քմ	1377
	Միջնորմների գիպսոսովաբաթոթից և խարամաբետոնե բլոկներից		
1	Միջնորմների կառուցում 12 մմ հրակայուն գիպսոսովաբաթոթե սալերով ծայնամեկուսիչ շերտով «երկկողմանի» պրոֆիլների հետ միասին	քմ	559.2
2	Ճայնամեկուսիչ հանքային բամբակի 50 մմ հաստությամբ 20-25 կգ/խմ խտությամբ արժեքը /տեղադրման աշխատանքը մտած է միջնորմների կառուցման մեջ/	խմ	27.96

3	Ներքին դռների շրջանակում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներով 80x40x3 մմ, 90 գմ, 1 գմ - 5,19 կգ	տն	0.50868
4	Խողովակ 80x40x3 մմ արժեքը	գծմ	90
5	Մետաղական թիթեղ 150x150x5 մմ, 184 հատ	կգ	52.9875
6	Դյուբել M10 L = 110 մմ	հատ	240
7	Միջնորմների շար գեմենտավազե.բլոկներով 100*200*400 անցքերի լցումով	խմ	70
8	Միջնորմների շար գեմենտավազե.բլոկներով 200*200*400 անցքերի լցումով	խմ	7.5
9	Պատի շարվածքի ամրանավորում	տն	1.5543
10	Ե/բ բարավորների իրականացում B-15 դասի	խմ	0.76
11	Թեթև բետոն B-7.5	խմ	19.37
12	Ամրան Փ8 A500C	տն	0.06833
13	Ամրան Փ6 A240	տն	0.01846
Բացվածքներ			
1	Մետաղապլաստե զուսավոր 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ պատուհանների տեղադրում բացվող պատուհան	քմ	157.61
2	Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող պատուհան	քմ	84.17
3	Ալյումինե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 60 մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4 մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	քմ	48.3
4	Ալյումինե ճակատային վիտրաժների իրականացում բացվող	քմ	4.62
5	Ալյումինե ճակատային վիտրաժների իրականացում չբացվող	քմ	123.5
6	Բարդ փական	հատ	83
7	Մետաղական դռների տեղադրում ներառյալ ներկումը բռնակները փականը և ծխնինները	տն	0.15
8	Ալյումինե, բլոկով, ներկված, 46 մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4 մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	քմ	12.42
9	Ալյումինե բլոկով, ներկված 60մմ հաստ.հակահրդեհային ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում	քմ	51.3
10	Պատուհանագոգերի տակ գեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	քմ	39.06
11	Դուռ Մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ, հայկական պրոֆիլ	քմ	143.22
12	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 300 մմ լայնությամբ	քմ	40.14
13	Պատուհանագոգ լայնությունը 300 մմ արժեքը	գծմ	133.8
Ներքին հարդարման աշխատանքներ			
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	քմ	4046.13
2	Պատերի և շեպերի գեմենտ ավազե սվաղ	քմ	884.68
3	Պատերի և շեպերի երեսպատում հաղճասալով	քմ	747.58
4	«Ամստրոնգ» տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	քմ	283.07
5	Շեպերի լավորակ գաջի սվաղում	քմ	245.88
6	Ներկարարական անկյունակների տեղադրում	գծմ	1700.6
7	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	քմ	3836.63
8	Շեպերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	քմ	245.88
9	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով	քմ	2147.3
10	Գիպսակարտոնից առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	քմ	2381.7
11	Ալյումինից բազրիքների տեղադրում	գծմ	42
Դեկորատիվ բազրիքի պատրաստում			
1	Բազրիքի մետաղական կոնստրուկցիաներ	տն	1.92594
2	Նույնի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	1.92594
3	Մետաղական խողովակ 50x30x3 մմ	գծմ	174
4	Մետաղական խողովակ 50x50x3 մմ	գծմ	32
5	Մետաղական խողովակ 20x20x2 մմ	գծմ	325
6	Բազրիքների երեսպատում ալյումինե սալերից /Ալյուկոբոնդ/	քմ	88.1
Անվտանգության բազրիքներ			
1	Բազրիքների մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն	1.138712
2	Նույնի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	1.138712
3	Մետաղական խողովակ 50x30x3 մմ	գծմ	44
4	Մետաղական խողովակ 50x30x2 մմ	գծմ	390
5	Թիթեղ 150x150x5	տն	0.062172
6	Անցքերի շաղափում 12Ø20 մմ L=200 մմ քայլը 600 մմ	100 հատ	3.52
7	Պլաստմասե կափարիչ	հատ	88
8	Դյուբել M10 L =110 մմ	հատ	352
Ելարաններ			
1	Ելարանների մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն	0.268832
2	Նույնի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.268832
3	Մետաղական խողովակ 50x50x3 մմ	գծմ	58.2
4	Մետաղական խողովակ 20x20x2 մմ	գծմ	35
5	Թիթեղ 150x150x5	տն	0.02826
6	Անցքերի շաղափում 12Ø20 մմ L=200 մմ քայլը 600 մմ	100 հատ	1.6
7	Դյուբել M10 L =110 մմ	հատ	160
Հովհար			
1	Հովհարի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն	0.050035
2	Նույնի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.050035
3	Մետաղական խողովակ 40x20x3 մմ	գծմ	25.9
4	Թիթեղ 50x100x4	տն	0.00471

5	Անցքերի շաղափում 12Մ 20 մմ L=200 մմ քայլը 600 մմ	100 հատ	0.74
6	Դիուբեյ M12 L = 200 մմ	հատ	74
7	Պոլիկարբոնատե ծածկույթ	քմ	17.68
Տանիք			
1	Ջրամեկուսացիչ պոլիմերբիտումային երկու շերտի իրականացում վերին շերտը ավազապատ 4 մմ	քմ	1253
2	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50 մմ հաստությամբ	քմ	1124
3	Ջրամեկուսիչ շերտի փրփրապոլիստիրոլ EPS 50 մմ հաստությամբ	քմ	1124
4	Ջրամեկուսիչ շերտի փրփրապոլիստիրոլ EPS 150 մմ հաստությամբ	քմ	1124
5	Գոլորշիամեկուսիչ պոլիէթիլենային թաղանթից 1 շերտ	քմ	1124
6	Ջրահեռացման պլաստմասե ձագարի տեղադրում Φ 150 մմ	հատ	9
7	Տանիքում պարապետների վրա թասակների իրականացում բազալտե սալերից 600 մմ լայնությամբ 30 մմ հաստ, 115 գմ	քմ	77
Արտաքին աստիճաններ			
1	Աստիճանների և թեքահարթակների կառուցում և վերակառուցում խամբարաբետոնից B15 դասի բետոնով	խմ	37.7
2	Խճի շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ., 17,2 քմ	խմ	7.2
3	Աստիճանների երեսապատում բազալտե 50 մմ հաստ. սալերով	քմ	70.8
4	Բազալտե սալիկների հղկում	քմ	70.8
Արտաքին աշխատանքներ			
1	Պատուհանների բացվածքների պարագծով 300 մմ լայնությամբ՝ հանքային բամբակի տեղադրում 50 մմ հաստ. խտությունը՝ 100-140 կգ/խմ/ ջերմահաղորդականությունը ≤ 0.040 Վտ/մՕ/ որն ամրացվում է պոլիմերացեմենտային հատուկ սոսնձով	խմ	8.125
2	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում՝ XPS - փրփրապոլիստիրոլ 50 մմ, խտությունը՝ 30-40 կգ/խմ/ ջերմահաղորդականությունը ≤ 0.034 Վտ/մՕ/4 որն ամրացվում է պոլիմերացեմենտային հատուկ սոսնձով	խմ	41.125
3	Շարքից խախտված քարերի տեղահանում	խմ	12.2
4	Կ/ձկի քարերի վերատեղադրում	խմ	12.2
5	Պատերի երեսպատում տուֆե սալիկներով 30 մմ հաստ ցանցով	քմ	152
6	Որմնախարիսխի երեսպատում բազալտե սալերով 40 մմ	քմ	66.51
7	Արտաքին պատերի լվացում ջրի շիթով և ավազային մշակմամբ	քմ	227
8	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 30 մմ հաստ $b=250$ մմ բազալտե սալերից	քմ	40.14
9	Թասակների իրականացում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ	քմ	22.1
10	Արտաքին պատերի գ/ավագե սվաղ ցանցով	քմ	1007.1
11	Արտաքին պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	քմ	985
12	Արտաքին պատերի երեսպատում ալյումինե սալերից /Ալյուկոբոնո/	քմ	236
13	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի պատրաստում և քանդում	քմ	2219
Սալվածք			
1	Խճի շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ	խմ	22.17
2	Բետոնե շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 100 մմ հաստ	խմ	22.17
3	5 մմ հաստ. ցեմենտավազե չոր խտանուրդի պատրաստում	խմ	11.085
4	Բետոնե 50 մմ հաստ. սալիկներից հատակի պատրաստում գունավոր	քմ	221.7
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300 մմ	գծմ	195.8
6	Շին աղբի դուրս բերում քարծուռ ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5 կմ	տն	51.3
6. Ներքին ջրամատակարարման ցանց			
1	Պողպատե խողովակ փորձարկումով D=57x3	գծմ	15
2	Պոլիէթիլենային ջրամատակարարման խողովակների մոնտաժում PN-10, dy=50x3 մմ,	գծմ	60
3	Պոլիէթիլենային ջրամատակարարման խողովակների մոնտաժում PN-10, dy=40x2.4 մմ,	գծմ	55
4	Պոլիէթիլենային ջրամատակարարման խողովակների մոնտաժում PN-10, dy=32x2.0 մմ,	գծմ	65
5	Պոլիէթիլենային ջրամատակարարման խողովակների մոնտաժում PN-10, dy=25x1.8 մմ,	գծմ	25
6	Պոլիէթիլենային ջրամատակարարման խողովակների մոնտաժում PN-10, dy=20x1.8 մմ,	գծմ	65
7	Pn 10 de25x4.2 պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով	գծմ	12
8	Pn 10 de20x3.4 պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	60
9	Pn 10 de15x3.0 պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	200
10	PP ֆիտինգներ	հատ	300
11	Φ 32 փականի տեղադրում	հատ	10
12	Φ 25 փականի տեղադրում	հատ	11
13	Φ 20 փականի տեղադրում	հատ	15
14	Φ 15 մմ ARCO փականի տեղադրում	հատ	112
15	Կոմբինացված անկյունակ 20-1/2" F	հատ	15
16	Կոմբինացված անկյունակ 25-3/4" F	հատ	25
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	11
18	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	4
19	Խոհանարանային ծորակ խառնիչ	հատ	13
20	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ արկղով D50 մմ փականով, 20 մ, ճկախողովակով/	հավաքածու	5
21	Խողովակների ամրացման պլաստմասե շրջակապ Φ 20-50 մմ	հատ	60
22	Ացքերի բացում պատերում	հատ	15
23	Բնահողի քանդում ձեռքով (ներքին ստորգետնյա տեղամաս)	խմ	50
24	Բնահողի հետից ձեռքով (ներքին ստորգետնյա տեղամաս)	հատ	40
25	Ավագե հիմնատակի կառուցում	խմ	10

26	Ջրատարացուցիչ կաթսա	հատ	10
27	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1
7. Կոյուղու ներքին ցանց			
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ հողի մեջ $\Phi 150$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	20
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ հողի մեջ $\Phi 100$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	26
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա $\Phi 100$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	65
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ պատի վրա $\Phi 50$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	100
5	PVC դետալներ $\Phi 160$	հատ	23
6	PVC դետալներ $\Phi 110$	հատ	91
7	PVC դետալներ $\Phi 50$	հատ	105
8	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում ուտնակով	հատ	11
9	Խորը տակդիր	հատ	10
10	Զուգարանակոնքի տեղադրում դատարկման բաքով	հատ	7
11	Հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	14
12	Խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	12
13	Մանկական լվացարանի տեղադրում	հատ	40
14	Մանկական զուգարանակոնք	հատ	40
15	Լվացքի մեքենա 8 կգ	հատ	2
16	Ստուգիչների տեղադրում $\Phi 110$	հատ	2
17	Չժանգոտվող կետային հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	4
18	Բնահողի քանդում ձեռքով (ներքին ստորգետնյա տեղամաս)	խմ	45
19	Բնահողի հետիցք ձեռքով (ներքին ստորգետնյա տեղամաս)	հատ	9,2
20	Ավազե հիմնատակի կառուցում	խմ	23
21	Ե/քետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու դիտահորի տեղադրում /2 հատ/	խմ	1.28667
22	Հավաքովի ե/ք հիմքի սալ ՈՒ - 10 արժեքը	հատ	2
23	Հավաքովի ե/ք օղակներ KC 10 - 9 արժեքը	հատ	2
24	Թուֆե մտոցի արժեքը	հատ	2
8. Ջեռուցում			
Մասնաշենք - 1			
1	Նոր այլումինե քեռուցման մարտկոցների տեղադրում $H = 500$ մմ	էլմ	207.76
2	Այլումինե քեռուցման մարտկոցների արժեքը /742x0,28=207.76 էլմ./	սեկց	742
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 76 \times 3,5$ մմ	գծմ	5
4	$\Phi 63 \times 9,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	66
5	$\Phi 50 \times 8,4$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	136
6	$\Phi 40 \times 6,7$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	221
7	$\Phi 32 \times 5,4$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	84
8	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	190
9	$\Phi 20 \times 3,4$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	գծմ	391
10	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	80
11	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	80
12	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	80
13	Օդահեռագման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	80
14	$\Phi 63 \times 9,2$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	գծմ	2
15	$\Phi 50 \times 8,4$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	գծմ	11
16	$\Phi 40 \times 6,7$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	գծմ	18
17	$\Phi 32 \times 5,4$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	գծմ	10
18	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	գծմ	6
19	$\Phi 80$ մմ սողնակի տեղադրում	հատ	7
20	$\Phi 50$ մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2
21	$\Phi 15$ մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	4
22	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	800
23	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	1630
24	Մարտկոցների ամրացում	հատ	320
25	$\Phi 76 \times 3,5$ մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում	գծմ	5
26	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քմ	2.8
27	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 150$ մմ	տեղ	2
28	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 125$ մմ	տեղ	33
29	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 100$ մմ	տեղ	8
30	Անցքերի վերականգնում	հատ	43
31	$\Phi 159 \times 4,5$ մմ, $L=500$ մ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1 հատ	գծմ	0.5
32	$\Phi 159 \times 4,5$ մմ, $L=400$ մ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1 հատ	գծմ	0.4
33	$\Phi 125 \times 4$ մմ, $L=500$ մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 23 հատ	գծմ	11.5
34	$\Phi 125 \times 4$ մմ, $L=200$ մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 10 հատ	գծմ	2
35	$\Phi 108 \times 4$ մմ, $L=500$ մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 8 հատ	գծմ	4
36	Անցքի բացում ծածկում $\Phi 200$ մմ	հատ	1
37	Անցքի վերականգնում	հատ	1
38	$\Phi 219 \times 6$ մմ, $L=300$ մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1 հատ	գծմ	0.3
39	Պոլիպրոպիլեն-մետաղ անցում $\Phi 63$ - $\Phi 76$ մմ	հատ	2
40	Թափանցիկ խողովակ $\Phi 25$ մմ /ջրի համար/	գծմ	4

41	Ջերմամանդրադարձիչ ռետինե փայլաթիթեղ	քմ	52
42	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0,01
43	Անցքերի բացում պատերում 600x450 մմ, 1 հատ	խմ	0,14
44	Անցքի վերականգնում	հատ	1
45	Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700x400x1000 մմ	հատ	1
46	Փ70 մմ կեղտազտիչի տեղադրում	հատ	1
47	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	1
48	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	2
49	Նոր ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500 մմ	էկմ	219,52
50	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը /784x0,28=219,52 էկմ./	սեկց	784
51	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 76 \times 3,5$ մմ	զծմ	5
52	$\Phi 63 \times 9,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զծմ	60
53	$\Phi 50 \times 8,4$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զծմ	215
54	$\Phi 40 \times 6,7$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զծմ	183
55	$\Phi 32 \times 5,4$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զծմ	80
56	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զծմ	200
57	$\Phi 20 \times 3,4$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զծմ	390
58	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	81
59	Մարտկոցի թերմոստատ փական վերևի անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	81
60	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	81
61	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	81
62	$\Phi 63 \times 9,2$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զծմ	2
63	$\Phi 50 \times 8,4$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զծմ	11
64	$\Phi 40 \times 6,7$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զծմ	12
65	$\Phi 32 \times 5,4$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զծմ	6
66	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	զծմ	2
67	$\Phi 80$ մմ սողնակի տեղադրում	հատ	7
68	$\Phi 50$ մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2
69	$\Phi 15$ մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	4
70	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	800
71	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	1690
72	Մարտկոցների ամրացում	հատ	324
73	$\Phi 76 \times 3,5$ մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում	զծմ	5
74	Պողպատյա խողովակների լուղաներկում 2 անգամ	քմ	2,8
75	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 125$ մմ	տեղ	29
76	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 100$ մմ	տեղ	10
77	Անցքերի վերականգնում	հատ	39
78	$\Phi 125 \times 4$ մմ, L=500 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 19 հատ	զծմ	9,5
79	$\Phi 125 \times 4$ մմ, L=200 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 10 հատ	զծմ	2
80	$\Phi 108 \times 4$ մմ, L=500 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 10 հատ	զծմ	5
81	Անցքի բացում ծածկում $\Phi 200$ մմ	հատ	1
82	Անցքի վերականգնում	հատ	1
83	$\Phi 219 \times 6$ մմ, L=300 մմ պողպատյա պատյանի տեղադրում 1 հատ	զծմ	0,3
84	Պոլիպրոպիլեն-մետաղ անցում $\Phi 63$ - $\Phi 76$ մմ	հատ	2
85	Թափանցիկ խողովակ $\Phi 25$ մմ /ջրի համար/	զծմ	4
86	Ջերմամանդրադարձիչ ռետինե փայլաթիթեղ	քմ	53
87	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0,01
88	Անցքերի բացում պատերում 600x450 մմ, 1 հատ	խմ	0,14
89	Անցքի վերականգնում	հատ	1
90	Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700x400x1000 մմ	հատ	1
91	$\Phi 70$ մմ կեղտազտիչի տեղադրում	հատ	1
92	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	1
93	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	2
9. Կաթսայատուն			
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 159 \times 4,5$ մմ	զծմ	8
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատյա խողովակներից $\Phi 89 \times 3,5$ մմ	զծմ	5
3	$\Phi 40 \times 6,7$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զծմ	10
4	$\Phi 40$ մմ փականի տեղադրում	հատ	6
5	$\Phi 25$ մմ փականի տեղադրում	հատ	2
6	$\Phi 80$ մմ սողնակի տեղադրում	հատ	2
7	$\Phi 15$ մմ դատարկման փականի տեղադրում	հատ	6
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	6
9	$\Phi 159 \times 4,5$ մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում	զծմ	8
10	$\Phi 89 \times 3,5$ մմ պողպատյա խողովակների փորձարկում	զծմ	5
11	Պողպատյա խողովակների լուղաներկում 2 անգամ	քմ	5,2
12	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում		1
13	Կոնդենսացիոն մեկկոնտուրանի գազի կաթսայի տեղադրում 60 կվտ Viessmann VITODENS 200-W B2HA136 /կամ համարժեք/	հատ	3
14	Ջեռուցման համակարգի պոմպի տեղադրում Q=11 մ3/ժամ, H=10 մ, N=0,76 կվտ	հատ	1

15	Համայնման պլանի տեղադրում Q=1,5 մ3/ժամ, H=10 մ, N=1,5 կվտ	հատ	1
16	Փ80 մմ հետադարձ փականի տեղադրում	հատ	1
17	Փ25 մմ հետադարձ փականի տեղադրում	հատ	1
18	Թափանցիկ խողովակ Փ25 մմ /ջրի համար/	զծմ	10
19	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0.01
20	Ընդարձակման բաք GT-HR-140, V=100 լ, d=512 մմ, h=890 մմ /համարժեք/	հատ	1
21	Փականի տեղադրում d=20 մմ	հատ	1
22	Ապահովիչ փականի տեղադրում d=20 մմ	հատ	1
23	Մանոմետրի տեղադրում d=20 մմ	հատ	1
24	Անցքի բացում պատում 600x450 մմ, 1 հատ	խմ	0.14
25	Անցքի վերականգնում	հատ	1
Ապամոնտաժային աշխատանքներ			
1	Տուրբո կաթսաների ապամոնտաժում /պահեստավորում/	հատ	4
2	Մարտկոցների ապամոնտաժում h=500 մմ /պահեստավորում/	հատ	500
3	Փ20x2,5 մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի ապամոնտաժում /պահեստավորում/	զծմ	280
4	Փ25x2,5 մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի ապամոնտաժում /պահեստավորում/	զծմ	80
5	Փ32x2,5 մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի ապամոնտաժում /պահեստավորում/	զծմ	120
6	Փ57x3 մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում /պահեստավորում/	զծմ	10
7	Փ76x3 մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում /պահեստավորում/	զծմ	7
10. Օդափոխություն			
1	Ներածման սարք ջրով աշխատող BEHTC MPA 800B L=750 մ3/ժ, N=0,245 կվտ /համարժեք/, կոմպլեկտում՝ 1. կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա - 2 հատ, 2. օդատաքացուցիչ - 1 հատ, 3. ներածման օդամուղ N=0,245 կվտ, L=750 մ3/ժ - 1 հատ, 4. ճկուն սերդիլ - 2 հատ, 5. ավտոմատիկայի կոմպլեկտ - 1 հատ	հավաքածու	1
2	Ներածման փական պատուհանի վրա L=35 մ3/ժ, 350x32x13 չափերի	հատ	16
3	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60 մ3/ժամ N=8,9 վտ ՕԳԳ 93% աղ. 23 դր. d=160 մմ պոլիտոլ /կամ համարժեք/	հատ	16
4	Կլոր օդատար PVC Փ=250 մմ	զծմ	12
5	Կլոր օդատար PVC Փ=200 մմ	զծմ	85
6	Կլոր օդատար PVC Փ=150 մմ	զծմ	111
7	Կլոր օդատար PVC Փ=100 մմ	զծմ	18
8	Աղմկախցուցիչ խողովակային 200x200x1000 մմ	հատ	1
9	Խոհանոցի պլիտայի վրա տեղադրվող գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 2500x1000 մմ	հատ	1
10	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 600x150 մմ	հատ	1
11	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 500x100 մմ	հատ	3
12	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 300x300 մմ	հատ	1
13	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում RUCK KVR 3015E230 /կամ համարժեք համարժեք/ N=0,068 կվտ, L=520 մ3/ժ	հատ	1
14	Կլոր ճաղաշար Փ350 մմ	հատ	4
15	Կլոր ճաղաշար Փ300 մմ	հատ	17
16	Կլոր ճաղաշար Փ250 մմ	հատ	35
17	Կլոր ճաղաշար Փ200 մմ	հատ	2
18	Օդատարների և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	50
19	Օդաղիչ փական էլ.շարժաբեռով և զսպանակային հետադարձով 300x300 մմ	հատ	1
20	Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից մինչև 1000 մմ 6=0,6 մմ	քմ	28
21	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	քմ	37
22	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում		1
23	Ներածման փական պատուհանի վրա L=35 մ3/ժ, 350x32x13 չափերի	հատ	30
24	Օդափոխիչ-ռեկուպերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60 մ3/ժամ N=8,9 վտ ՕԳԳ 93% աղ. 23 դր. d=160 մմ պոլիտոլ /կամ համարժեք/	հատ	22
25	Կլոր օդատար PVC Փ=250 մմ	զծմ	8
26	Կլոր օդատար PVC Փ=200 մմ	զծմ	96
27	Կլոր օդատար PVC Փ=150 մմ	զծմ	132
28	Կլոր օդատար PVC Փ=100 մմ	զծմ	14
29	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 300x100 մմ	հատ	9
30	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում RUCK KVR 3015E230 /կամ համարժեք/ N=0,068 կվտ, L=520 մ3/ժ	հատ	1
31	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում OSTBERG LPK 125B /կամ համարժեք/ N=0,1 կվտ, L=380 մ3/ժ	հատ	1
32	Կլոր ճաղաշար Փ350 մմ	հատ	3
33	Կլոր ճաղաշար Փ300 մմ	հատ	23
34	Կլոր ճաղաշար Փ250 մմ	հատ	30
35	Կլոր ճաղաշար Փ200 մմ	հատ	2
36	Օդատարների և սարքերի ամրացման մասեր	կգ	50
37	Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյա թիթեղից մինչև 1000 մմ 6=0,6 մմ	քմ	27
38	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	քմ	36
39	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում		1
11. Էլեկտրատեխնիկական մաս			

1	Բաշխիչ վահան լրակազմ 24 մոդուլի 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռաբևեռ Icn=10kA, In=80A 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռաբևեռ Icn=10kA, In=63A 3 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի եռաբևեռ Icn=10kA, In=50A 3 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=10kA, In=40A 1 հատ	հավաքածու	1
2	Բաշխիչ վահան լրակազմ 96 մոդուլի 1 հատ, Անջատիչ եռաբևեռ Icn=6kA, In=63A 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=16A 12 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=10A 2 հատ, Դիֆերենցիալ պաշտպանիչ սարք, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, C, Icn=0.03A, In=25A 32 հատ	հավաքածու	1
3	Բաշխիչ վահան լրակազմ 56 մոդուլի 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, եռաբևեռ Icn=6kA, In=50A 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=12A 12 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=10A 2 հատ, Դիֆերենցիալ պաշտպանիչ սարք, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, C, Icn=0.03A, In=25A 17 հատ	հավաքածու	1
4	Բաշխիչ վահան լրակազմ 32 մոդուլի 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, եռաբևեռ Icn=6kA, In=40A 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=16A 6 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=10A 1 հատ, Դիֆերենցիալ պաշտպանիչ սարք, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, C, Icn=0.03A, In=25A 8 հատ	հավաքածու	1
5	Բաշխիչ վահան լրակազմ 32 մոդուլի 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, եռաբևեռ Icn=6kA, In=40A 1 հատ, Ավտոմատ անջատիչ C տիպի, միաբևեռ Icn=6kA, In=16A 21 հատ, Անկախ խզիչ 1 հատ, Ֆազային ռելե 1 հատ	հավաքածու	1
6	Մալուխ ՈՈԴԴԴ/Ա/-HF 3x1,5 մմ2	գծմ	5160
7	Մալուխ ՈՈԴԴԴ/Ա/-HF 3x2,5 մմ2	գծմ	5400
8	Մալուխ ՈՈԴԴԴ/Ա/-HF 3x6 մմ2	գծմ	78
9	Մալուխ ՈՈԴԴԴ/Ա/-HF 5x10 մմ2	գծմ	30
10	Մալուխ ՈՈԴԴԴ/Ա/-HF 5x16 մմ2	գծմ	25
11	PVC ճկախողովակ Φ 25 մմ	գծմ	4850
12	PVC ճկախողովակ Φ 110 մմ	գծմ	1
13	Մալուխային վաք մետաղական ծակոտկեն 300x50 մմ	գծմ	18
14	Մալուխային վաք մետաղական ծակոտկեն 200x50 մմ	գծմ	216
15	Մալուխային վաք մետաղական ծակոտկեն 100x50 մմ	գծմ	87
16	Ձող M8	գծմ	149.8
17	Պրոֆիլ 41x21	գծմ	59.6
18	Արտաքին տեղադրման բռա 15 ՎՏ IP65	հատ	35
19	Ներկառուցվող լուսատու 25 վտ հզորության	հատ	161
20	Ներկառուցվող լուսատու 18 վտ հզորության	հատ	59
21	Ներկառուցվող լուսատու 16 վտ հզորության	հատ	234
22	Ներկառուցվող կլոր լուսատու IP44 պաշտպանությամբ 6 վտ հզորության	հատ	118
23	Վաքային սնուցման սարք	հատ	64
24	Էվակուացիոն վաքային վահանակ 3 վտ հզորության	հատ	54
25	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE	հատ	251
26	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE IP45	հատ	18
27	Անջատիչ մեկստեղն	հատ	57
28	Անջատիչ երկստեղն	հատ	32
29	Անջատիչ մեկստեղն ռելեերս	հատ	20
30	Անջատիչ երկստեղն ռելեերս	հատ	28
31	Հողանցման ցինկապատ շերտապողպատ 40x4 մմ	գծմ	285
32	50x50x5 մմ, L=2,5 մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	16
33	Ձող ցինկապատ 8 մմ	գծմ	707
34	Ինքնահալման պտուտակ հողանցման համար	հատ	707
35	Շանթոնդունիչ 3 մ	հատ	2
36	3-րդ կարգի քնահողի մշակում խրամուղում ձեռքով կողմից	խմ	112
37	Խրամուղու հետիցք	խմ	112
12. Հրդեհահազանգման համակարգ			
1	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	հատ	1
2	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	լրակազմ	1
3	Երկլարանի գծի վերահսկիչ	հատ	1
4	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	1
5	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1
6	Մարտկոց 7 ԱԺ	հատ	1
7	Ծխի հասցեային ազդասարք	հատ	77
8	Ջերմային հասցեային ազդասարք	հատ	12
9	Ջերմի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	հատ	13
10	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (նեբսի)	հատ	13
11	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (դրսի)	հատ	1
12	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	մ	1
13	Պլաստիկ մալուխուղի T - ձև էլեմենտ սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1
14	Պլաստիկ մալուխուղի հարթ անկյուն սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	1
15	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի թողարկիչ սպիտակ 90 մմ X 50 մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2
16	Հրակայուն մալուխ KCPBH(A)-FRLS 1x2x0,80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	գծմ	10

17	Հրակայուն մալուխ КСРВНГ(А)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	գծմ	550
18	Մեղման մալուխ 2x1	գծմ	10
19	Պլաստմասե ճկախողովակ Ø 20 մմ.	գծմ	85
13. Արտաքին բարեկարգում			
Մետաղական ցանկապատ դարպասով և դռնակով			
Հողային աշխատանքներ և հիմքեր			
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	խմ	32.8
2	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7 կմ	տն	59.04
3	Խճի շերտի պատրաստում 10 սմ հաստ. 20-40 ֆրակցիայի	խմ	4.7
4	B-15 դասի բետոնե հիմքի պատրաստում	խմ	12.5
Ցանկապատ			
1	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում	տն	2.174634
2	90x90x4, խողովակի արժեքը	գծմ	7.2
3	80x80x3, խողովակի արժեքը	գծմ	7.2
4	60x60x3, խողովակի արժեքը	գծմ	52.2
5	50x30x3, խողովակի արժեքը	գծմ	184.1
6	20x20x2, խողովակի արժեքը	գծմ	868.6
7	6 մմ պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	156.9
8	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	2.174634
9	Պատի շարվածք կ/ձևի տուֆ քարից 200 մմ հաստությամբ	խմ	9.72
10	Պատերի երեսպատում բազալտե 30 մմ սալերով	քմ	93.6
11	Թասակների իրականացում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ	քմ	23.4
Ջրուցարան (2,6x3,8 մ) 10 հատ			
1	Խճի շերտի պատրաստում 10 սմ հաստության, տոփանումով	խմ	4.9
2	Բետոնե հիմքի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	խմ	36
3	Ջրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	3.4425
4	Պողպատե խողովակ 80x80x2 մմ	գծմ	437
5	Պողպատե խողովակ 40x40x2 մմ	գծմ	272
6	Պողպատե խողովակ 20x20x2 մմ	գծմ	332
7	150x150x8 պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	127.2
8	Պողպատե անկյունակ 75x75x6 մմ	գծմ	21.6
9	Գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից 0,55 մմ հաստ ծածկույթի պատրաստում	քմ	150
10	Փոքր մասեր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ հաստ.	քմ	24
Ջրուցարանի ճաղաշարի հ-0,9 մ			
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցը	խմ	52
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7 կմ	տն	64.8
3	Խճի շերտի պատրաստում 10 սմ հաստության, տոփանումով	խմ	16
4	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	տն	1.4567
5	Պողպատե խողովակ 50x30x2 մմ	գծմ	260
6	Պողպատե խողովակ 32x2,5 մմ	գծմ	460
7	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	1.4567
Ջրուցարանի նստարան (0.49x1.80 մ) 30 հատ			
1	3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով հիմքերի համար	խմ	15
2	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7 կմ	տն	27
3	Խճի տոփանում հիմքերի տակ 70 մմ	խմ	4.2
4	Հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	խմ	8.4
5	Նստարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	1.0593
6	80x40x3, խողովակի արժեքը	գծմ	88.8
7	200x200x5 պողպատե թիթեղի արժեքը	կգ	282.6
8	N10 տաշտածև հեծանի արժեքը	գծմ	30
9	Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	քմ	24
10	Նստարանների փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում 50x30 տախտակներից	խմ	2.025
11	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	քմ	108
Քանդման աշխատանքներ			
1	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 300x150	գծմ	32
2	Գոյություն ունեցող մետաղական զրուցարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	տն	2.87
3	Ա/բետոնե շերտի քանդում հ 80 մմ հաստության /450 մ2/	խմ	1560
4	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	խմ	550
5	Շին.աղբի տեղափոխում 7 կմ	տն	826
Բարեկարգում			
1	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	քմ	1560
2	Խճի շերտի պատրաստում 10 սմ հաստ	խմ	13.8
3	Մանրահատիկ ավազի շերտ 100 մմ հաստ.	խմ	6.9
4	5սմ հաստ. ցեմնտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում	խմ	6.9
5	Բետոնե 60 մմ հաստ. սալիկներից հատակի պատրաստում	քմ	138
6	150x300 մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	գծմ	85.4
7	80x200 մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	գծմ	110.4
8	Կարմիր խարամի շերտի իրականացում	խմ	40.34
9	Ավազակոպճային շերտ 120 մմ հաստ	քմ	103.104

10	Խճի շերտի պատրաստում 100 մմ հաստությամբ	քմ	65.75
11	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 50 մմ հաստությամբ P տիպի	քմ	657.5
12	Գրունտի տոփանում	քմ	155.6
13	Սևահողի մշակում էքսկավատորով քարծեղով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	խմ	31.12
14	Սևահողի տեղափոխում 12 կմ հեռավորությունից /668,62x1,2/ տն	տն	37,344
15	Սևահողի փոում ձեռքով h-200 մմ հաստությամբ	քմ	155.6
16	Սիզամարգերի տեղադրում սերմի ցանումով	քմ	155.6

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վաղարշապատի համայնքապետարան
Արմավիր, ք. Էջմիածին, Ար. Մ. Մաշտոց 0
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչ-ն

Հ/Հ՝ 900322201030

ՀՎՀՀ՝ 04440307

Համայնքի ղեկավար



Գ. Գասպարյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արտակ Մարտիրոսյան Համլետի» ԱԶ
Գեղարքունիք, գ. Գեղաքար, 2 փ., տ. 4

«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 19300548769200

ՀՎՀՀ՝ 74370639

ԱԶ՝

Ա. Մարտիրոսյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

		Ծառայության		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել			
		անվանումը		2023 թ-ին	2024 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում		
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)			Ընդամենը	հունիս	հուլիս	Ընդամենը
1	71351540	Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի թիվ 6 «Արևիկ» մանկապարտեզի հիմնադրաման և նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեսնելիական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն		0	600000	1400000	2000000
							2000000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամսական կարգով:
Վճարումներն իրականացվում են համապատասխան կարգողական ակտերի, հանձնման – ընդունման արձանագրությունների հիման վրա:
Վճարման ժամանակացուցում հնարավոր են փոփոխություններ՝ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրերի հիման վրա:
Ծառայության մատուցման դիմաց վճարումներն իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 600000 ՀՀ դրամ և պետական բյուջեից 1400000 ՀՀ դրամ:

ՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Վաղարշապատի համայնքապետարան
Արմավիր, ք. Էջմիածին, Եր. Մ. Մաշտոցի օ.
ՀՀ Ֆ. Տ. Գործառնության վարչ.՝
Հ/Հ՝ 900322201030
Հ/ԿՀ՝ 04440307

Համայնքի ղեկավար՝
(ստորագրություն) Կ.Տ. Ղուկասյան

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Արտակ Մարտիրոսյան Համլետի» ԱԶ
Գեղարքունիք, գ. Գեղաբար, 2 փ., տ. 4
«Կոնկրետ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 19300548769200
Հ/ԿՀ՝ 74370639

ԱԶ՝ Մարտիրոսյան
(ստորագրություն)
ՍՄՏՆԻՈՒՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՍԼԵՏՔ.Տ.
MARTIROSYAN
ARTAK
74370639
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԱԶԻԱԿԱՆ ԵՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԿԻ ՓԲԸ