

ՀՀ դրամ

Ապրանքի

Խրվակի նախնամ պահպան չափաբան ժնի համարը	Գտնման պատկեր և նկարագրի ձևով նկարագրի ընդամենը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	Արտա դրողի և ձագ ման տերի հրկիրը	նյութակազմը		ժամկետ**	
														հասցեն	ներգրավ քանակը		
1	09132200	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	15.12.2017
2	09134220	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	ՌԴ	15.12.2017

տեխնիկական բնութագիրը

Արտադրողի անվանումը՝ մաքուր և պարզ, սխեմային թվեր, որոշված ներդրումային մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, չափերի մեծություն՝ ոչ պակաս 81, բնական հազված գույնի մեծություն՝ 45-ից մինչև 100 կ.Պ.Մ., կապարի պարունակությունը 5 մր/դր-ից ոչ ավելի, բնական ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ<sup>3</sup>, ծծմբի պարունակությունը 10նգ/կգ-ից ոչ ավելի, բթվածի մեծություն 3%, էրանտ 5%, կապարային ալիքի 10%, իզոտոպի ալիքի 10%, նոսրաթիվ ալիքի 7%, կերակրի (C-ն ավելի)-15%, այլ օրգանիկներ -10%, անվտանգությունը, մակամոլորանի և փայտափայտի թուրքի արմատ չափերի 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N 1592 - Ն որոշման հաստատված, Ներքին արմատ չափերի փաստիկային փաթեթների տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգի

Ցուցանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցնտանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, կետրությունը 1500 ջերմաստիճանում՝ 820-ից մինչև 845 կգ/մ<sup>3</sup>, ծծմբի պարունակությունը 350 մր/կգ-ից ոչ ավելի, բնական ջերմաստիճանում 5500-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10%, կապարային մնացորդը 0.3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 Շ.ում, 2.0-ից մինչև 4.5 մմ 2 մ/վ, պարունակ ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակամոլորանի և փայտափայտի թուրքի արմատ չափերի 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N 1592 - Ն որոշման հաստատված, Ներքին արմատ չափերի փաստիկային փաթեթների տեխնիկական կանոնակարգի

\* Ապրանքի նյութակազմը կործանելով:  
\*\* Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:  
\*\*\* Տեխնիկական բնութագրերում անկողային սխեմային և գույնի չափերը պետք է լինեն ըստ հրահանգի:  
\*\*\*\* Բնագրային պատկերը պետք է գտնվի հրահանգի թուղթի տարածքում

կատարված հղումների հետ միասին հասկանալի «Փամ հաստատված» բառերը:

«ՀՐԱԶՂԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ  
Ք.Հրազդան, Մ.Բաղրայանի թաղ. Պուրակային 32

ԱՇԽ. Հրազդան մ/ճ  
h/h 2479204573030910

ՀԲԿ 03017721

ԿԱՃԱՌՈՂ  
«ՄԱԲՍՀՈՒՐ», ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Տպագրիչների 8  
Կապարայանի, ՓԲԸ  
ՀԻՏ 1570083729100100

Տնօրեն՝

Տնօրեն՝ Ա.Փամրուկյան

