

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԿԱՏՄԱՄԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԱԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N 33 ԱՆ ԶԿԾ-ԳՅԾԶԲ-19/12-2**

ք. Երևան

«24» «10» 2019թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Արտակ Ղազարյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Շինկենտրոն» ՓԲ ընկերությունը ի դեմս Կ. Արզումանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետև՝ «Կատարող»), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **շինարարության նկատմամբ տեխնիկական հսկողության** ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Ըննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետները ներկայացված են պայմանագրի N 1 Հավելվածում:

2.4.5 Եթե պայմանագրի 2.4.4 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա Կատարողը պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ հայտնաբերված թերության վերացման համար կապալառուի կամ Պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում

Ե Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին Ե տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին Ե տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին Ե տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության ընդհանուր գինը կազմում է 730000 (յոթ հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսերին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Սարքերի և սարքավորումների վերանորոգման ծառայությունների դեպքում, մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներին իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ=UQ/NQ \times D \times E$, որտեղ՝

VQ-ն պայմանագրով սահմանված առանձին տեսակի ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարվող գումարն է:

UQ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած հանրագումարային գինն է:

NQ-ն ծառայության մատուցման համար սահմանված առավելագույն միավոր գների հանրագումարն է:

D-ն մատուցված ծառայության առավելագույն միավորի գինն է:

E-ն մատուցված ծառայության քանակն է:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործունեների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով

1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Կատարողը գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության արկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց անմիջապես 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը

կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Սույն պայմանագիրը և հավելվածները կազմված են 26 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Զրեակատարողական ծառայություն
ք. Երևան, Արշակունյաց-63
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011029148
ՀՎՀՀ 02204739

ԶԿ ծառայություն
Ա. Ղազարյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Շինկենտրոն» ՓԲԸ
Ք. Երևան, Աշտարակի խճուղի, 45
«Հայելյունմբանկ» ԲԲԸ Շահումյանի մ/ճ
163028151468
ՀՎՀՀ 03300044

Տևօրեն
Կ. Արզումանյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ՉԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Իրավ երով նայն ատես ված չափա բաժն ի համա թիվ	գնումների պլանով տախտակա կառուցված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
							հասցեն	ժամկետը
2	71351540/2	ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ԶԿՀ արտաքին և ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ցանցի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի, վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ԶԿՀ արտաքին և ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ցանցի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի, վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացնել ըստ հավելված 1-ի ծավալների:	դրամ	260000	1	ք. Երևան, Արշակունյաց 2	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 25.12.2019թ.
5	71351540/5	ՀՀ ԱՆ «Կոշ» ԶԿՀ արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի, ճաշարանի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀ ԱՆ «Կոշ» ԶԿՀ արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի, ճաշարանի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացնել ըստ հավելված 2-ի ծավալների:	դրամ	470000	1	Արագածոտնի մարզ գ. Կոշ	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 25.12.2019 թ.

Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետները պահանջվում է շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո մեկ տարի ժամկետով:



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

"Ղատապարտյալների հիվանդանոց" Զրեակատարողական հիմնարկի արտաքին և ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ցանցի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի վերանորոգում

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը
1	2	3	4
	1 ՀՀ ԱՆ "Ղատ.հիվանդանոց" թերապևտիկ բաժանմունք 1-ին հարկ		
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ ²	4,83
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	40,40
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 40.4մ2	մ ³	1,62
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	97,00
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	97,00
6	Միջնապատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ ²	7,74
7	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ ²	107,90
8	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	67,50
9	Նույնը առաստաղից	մ ²	40,40
10	Հիմնական պատում դռան բացվածքի լայնացում	մ ³	0,25
11	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	10,82
12	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	10,82
	Վերանորոգման աշխատանքներ		
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնստակտ ամրացնող լուծույթով	մ ²	23,30
2	B-15 դասի բետոնից հարթակ 25սմ հաստությամբ	մ ³	0,23
3	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	18,66
4	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,04
5	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում,60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ ²	6,09
6	Ջրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ ²	40,40
7	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	40,40
8	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով , ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ , գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	40,40

9	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորի և դռան բացվածքի ուժեղացում	մ3	0,05
10	Մետաղական գլածո տարրեր, թերթապողպատ և ամրաններ	կգ	108,92
11	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	202,77
12	Առաստաղների լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	40,40
13	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	128,61
14	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ ²	74,16
15	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ ²	40,40
Ընդամենը 1			
2 ՀՀ ԱՆ "դատ.հիվանդանոց" թերապեվտիկ բաժանմունք 2-րդ հարկ			
Քանդման աշխատանքներ			
1	Դռների բլոկների տեղահանում	մ ²	4,41
2	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	40,40
3	Ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում H=40մմ 40.4մ2	մ ³	1,62
4	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	98,26
5	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	98,26
6	Միջնապատի քանդում 10սմ հաստությամբ	մ ²	7,74
7	Առաստաղների և պատերի վրայից հին ներկի մաքրում	մ ²	109,16
8	Պատերից գաջե սվաղի քանդում	մ ²	68,76
9	Նույնը առաստաղից	մ ²	40,40
10	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	4,68
11	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	4,68
Վերանորոգման աշխատանքներ			
1	Պատերի վնասված հատվածների մշակում բետոնակոնտակտ ամրացնող լուծույթով	մ ²	25,30
2	B-15 դասի բետոնից հարթակ 25սմ հաստությամբ	մ ³	0,23
3	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	18,66
4	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0,04
5	Մետաղապլաստե եվրոպական պրոֆիլներով դռների տեղադրում, 60մմ հաստ., հուսալի փականներով և բռնակներով, սպիտակ գույնի փեղկով	մ ²	4,83
6	Ջրամեկուսացում հեղուկ ապակիով	մ ²	40,40
7	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	40,40
8	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով , ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ , գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	40,40
9	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	204,03

8	Հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով , ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ , գույնը և չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	55,48
9	Պատերի լավորակ ց/ավագե սվաղ ցանցով	մ ²	256,01
10	Առաստաղների լավորակ ց/ավագե սվաղ ցանցով	մ ²	55,48
11	Պատերի երեսպատում հախճասալով, ուղղանկյուն, հարթ, հաստությունը 6մմ, գույնը և չափերը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի	մ ²	146,54
12	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	109,47
13	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	55,48
Ընդամենը 3			
1-1 Թերապեվտիկ բաժանմունք կենցաղային կոյուղի /ներքին ցանց/			
Քանդման աշխատանքներ			
1	Կերամիկական արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	4,00
2	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի ապամոնտաժում	հատ	4,00
3	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	4,00
4	Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2,00
5	Φ=100մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	30,00
6	Φ=50մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	10,00
7	Φ=50մմ հոսակների ապամոնտաժում	հատ	4,00
8	Հատակների B-10 բետոնե շերտի քանդում	մ ³	0,80
9	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,38
10	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1,10
11	Շին աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,45
12	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,45
Վերանորոգման աշխատանքներ			
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x150	տեղ	6,00
2	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150x300	տեղ	2,00
3	Անցքերի բացում հիմքերում 400x400x800	տեղ	1,00
4	Φ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ, հողի մեջ /փորձարկումով/	զմ	20,00
5	Φ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ հողի մեջ /փորձարկումով/	զմ	3,00
6	Φ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի, հատակների վրա և առաստաղի տակ /փորձարկումով/	զմ	21,00

7	Φ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի, հատակների վրա և առաստաղի տակ /փորձարկումով/	գմ	15,00
8	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	4,00
9	Կերամիկական արտաքնոցի թասի մոնտաժում	հատ	6,00
10	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի մոնտաժում	հատ	6,00
11	Կերամիկական զուգարանակոնքի մոնտաժում “,,Կոմպակտ,,	հատ	2,00
12	Φ=100մմ հոսակի տեղադրում	հատ	7,00
13	Ձևավոր մասեր Φ=110մմ	հատ	35,00
14	Ձևավոր մասեր Φ=50մմ	հատ	15,00
15	Φ=110մմ ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	3,00
16	Φ=110մմ մաքրիչ կափաարիչով	հատ	3,00
17	Φ=50մմ մաքրիչ կափաարիչով	հատ	4,00
18	B-15 դասի բետոնից հարթակի իրականացում	մ ³	0,80
19	Բացված անցքերի վերականգնում	մ ³	0,16
20	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1,00
Ընդամենը 1-1			
1-2			
<i>Թերապեվտիկ բաժանմունք տաք և սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարում /ներքին ցանց/</i>			
Քանդման աշխատանքներ			
1	Φ=15մմ և Φ=20մմ պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում	գմ	18,00
2	Φ=15մմ և Φ=20մմ պոլիպրոպիլեն ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	գմ	30,00
3	Φ=15մմ փականների և ջրընդունիչ ծորակների ապամոնտաժում	հատ	16,00
4	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,08
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,08
Վերանորոգման աշխատանքներ			
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x500	տեղ	6,00
2	Φ=25մմ պոլիպրոպիլեն սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով,քլորացումով և փորձարկումով	գմ	4,00
3	Φ=20մմ պոլիպրոպիլեն սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով,քլորացումով և փորձարկումով	գմ	70,00
4	Φ=20մմ պոլիպրոպիլեն այլումինե շերտով տաք ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	գմ	47,00

5	d=15մմ փականի տեղադրում	հատ	10,00
6	d=20մմ փականի տեղադրում	հատ	1,00
7	Անկյունային փականի տեղադրում	հատ	8,00
8	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	15,00
9	Ջրընդունիչ ցնցուղով խառնիչ ծորակի տեղադրում	կ-տ	7,00
10	Ճկափող d=15մմ, l=500մմ	հատ	8,00
11	Φ=20մմ և Φ=25մմ պոլիպրոպիլենային ֆիթինգներ	հատ	130,00
12	Φ=20մմ և Φ=25մմ ջրագծերի միացում գործող ցանցին	տեղ	3,00
13	Բացված անցքերի վերականգնում	մ ³	0,07
14	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով	մ	103,00
Ընդամենը 1-2			
2-1		Ճաշարան,	
բաղնիք, զուգարան, լվացքատուն կենցաղային կոյուղի /ներքին ցանց/			
Քանդման աշխատանքներ			
1	Կերամիկական արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	3,00
2	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի ապամոնտաժում	հատ	3,00
3	Կորամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	4,00
4	Կերամիկական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2,00
5	Պողպատյա տակդիրի ապամոնտաժում	մ ²	1,00
6	Φ=50մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	10,00
7	Φ=100մմ թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	զմ	20,00
8	Φ=50մմ հոսակների ապամոնտաժում	հատ	4,00
9	Հատակների B-10 բետոնե շերտի քանդում	մ ³	2,80
10	Ուղղանկյուն կտրվածքով b=0.5մմ օդատարների ապամոնտաժում 300x350	զմ	7,00
11	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,38
12	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	1,10
13	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,50
14	Շին.աղբի բարձում ա/հնքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,50
Վերանորոգման աշխատանքներ			
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x500	հատ	1,00
2	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150x300	հատ	1,00
3	Անցքերի բացում հիմքերում 400x400x800	հատ	1,00
4	Φ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ հողի մեջ /փորձարկումով/	զմ	21,00
5	Φ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ հողի մեջ /փորձարկումով/	զմ	2,00
6	Φ=110մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի և հատակների վրա /փորձարկումով/	զմ	6,00

7	Φ=50մմ պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի և հատակների վրա /փորձարկումով/	զմ	16,00
8	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	6,00
9	Կերամիկական արտաքնոցի թասի մոնտաժում	հատ	3,00
10	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի մոնտաժում	հատ	3,00
11	Կերամիկական զուգարանակոնքի մոնտաժում "" , Կոմպակտ,,	հատ	2,00
12	Φ=100մմ հոսակների տեղադրում	հատ	5,00
13	Φ=50մմ հոսակների տեղադրում	հատ	1,00
14	Φ=110մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	20,00
15	Φ=50մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	15,00
16	Φ=110մմ ստուգիչ-մաքրիչի տեղադրում	հատ	1,00
17	Φ=110մմ կափարիչով մաքրիչի տեղադրում	հատ	2,00
18	Φ=110մմ արտաքնոցի թասի սիֆոնի տեղադրում	հատ	3,00
19	Արտաձգման հովանոցի մոնտաժում b=0.55 ցինկապատ թիթեղից 1700x1300	հատ	3,00
20	B-15 դասի բետոնից հարթակի իրականացում	մ ³	2,80
21	Բացված անցքերի վերականգնում	մ ³	0,15
22	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1,00
Ընդամենը 2-1			
2-2 Ճաշարան, բաղնիք, զուգարան, լվացքատուն տաք և սառը կենցաղային և խմելու ջրամատակարարման /ներքին ցանց/			
Քանդման աշխատանքներ			
1	Φ=15մմ և Φ=20մմ պողպատյա ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	զմ	18,00
2	Φ=15մմ և Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների ապամոնտաժում	զմ	20,00
3	Φ=15մմ փականների և ջրընդունիչ ծորակների ապամոնտաժում	հատ	12,00
4	Շին.աղբի հավաքում, պարկավորում, տեղափոխում 40մ հեռավորության վրա ձեռքով	տն	0,11
5	Շին աղբի բարձում ա/հնքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	0,11
Վերանորոգման աշխատանքներ			
1	Անցքերի բացում պատերում 150x150x500	տեղ	6,00
2	Φ=25մմ պոլիպրոպիլենե սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	զմ	22,00
3	Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե սառը ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	զմ	45,00

4	Φ=20մմ պոլիպրոպիլենե այլումինե շերտով տաք ջրի PRPN-10 խողովակների մոնտաժում լվացումով, քլորացումով և փորձարկումով	գմ	20,00
5	d=15մմ փականի տեղադրում	հատ	10,00
6	d=20մմ փականի տեղադրում	հատ	1,00
7	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	6,00
8	Ջրընդունիչ ցնցուղով խառնիչ ծորակի տեղադրում	կ-տ	4,00
9	Ճկափող d=15մմ, l=500մմ	հատ	5,00
10	Φ=20մմ և Φ=25մմ պոլիպրոպիլենային ֆիթինգներ	հատ	60,00
11	Φ=25մմ ջրագծերի միացում գործող ցանցին	տեղ	1,00
12	Տաք ջրի բաքերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	13,00
13	Բացված անցքերի վերականգնում	մ ³	0,07
14	խողովակների ջերմամեկուսացում ունենե խողովակներով	մ	77,00
Ընդամենը 2-2			
6-1 Արտաքին կոյուղու ցանց			
1	Ասֆալտե ծածկույթի կտրում սղոցով	գմ	3,00
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,20
3	IV-րդ կարգի գրունտի խրամուղու մշակում ձեռքով	մ ³	6,30
4	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	3,00
5	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում փորձարկուվով Φ110x3.2 SN-2	գմ	3,00
6	Պոլիէթիլենային ծալքավոր կոյուղու խողովակներ փորձարկումով Φ200 SN-4	գմ	3,50
7	Դիտահորի պատերի ամրացում B-12.5 բետոնով	մ ³	0,50
8	Միացում գործող ցանցին Φ=200մմ	տեղ	2,00
9	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	5,00
10	Գործող կոյուղու խողովակների փչամաքրում	գմ	10,00
11	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	5,00
Ընդամենը 6-1			
6-2			
Արտաքին ջրամատակարարման ցանց			
1	Ասֆալտե ծածկույթի կտրում սղոցով	գմ	140,00
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	8,00
3	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	25,00

4	IV-րդ կարգի գրունտի խրամուղու մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	34,00
5	IV-րդ կարգի գրունտի խրամուղու մշակում ձեռքով	մ ³	10,00
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	5,00
7	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակի մոնտաժում $\Phi 110 \times 6.6$ PEPN10 լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	50,00
8	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակի մոնտաժում $\Phi 50 \times 3$ PEPN10 լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	16,00
9	Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակի մոնտաժում $\Phi 25 \times 2$ PEPN10 լվացումով, փորձարկումով, քլորացումով	զմ	10,00
10	Պողպատյա կցաշուրթավոր փական $d=100$ մմ	հատ	1,00
11	Ջրաչափ $d=80$ մմ	հատ	1,00
12	Չտիչ $d=80$ մմ	հատ	1,00
13	Թուջե սողնակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	5,00
14	Փական $d=20$ մմ	հատ	1,00
15	Պոլիէթիլենային միջադիր կցաշուրթով $d=110$ մմ	հատ	2,00
16	Ջրմուղի հորի ե/բ հատակի սալի տեղադրում /B-15, 0.9 խ.մ/	մ ³	0,90
17	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից ջրի կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1,0$ մ -2հատ, $\Phi 1.25$ մ-1հատ /3հատ/	մ ³	3,60
18	Ե/բետոնե ծածկի սալի տեղադրում դիտահորի վրա /B-15, 0.9 խ.մ/, 1.2x1.2-2հատ, 1.5x1.5-1հատ	մ ³	0,90
19	$\Phi 12$ A500c ամրանի արժեքը	տն	0,05
20	Թուջե մտոց կափարիչով $\Phi 700$	հատ	3,00
21	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0,05
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0,03
23	Միացում գործող ջրագազին	տեղ	1,00
24	$\Phi=25$ մմ ջրագծերի միացում գործող ցանցին	տեղ	1,00
25	Խողովակի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ ³	15,00
26	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	10,00
27	Նույնը մեխանիզմով տեղափոխելով 20մ	մ ³	34,00
28	Ավելորդ հողի տեղափոխում 15կմ	տն	45,00
29	Խճի շերտի իրականացում 12սմ հաստությամբ	մ ²	70,00
30	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	70,00
31	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով և տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տն	16,00
	Ընդամենը 6-2		
	Ընդամենը /հազ.դր./		
	ԱԱՀ - 20 %		
	Ամբողջը		

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

**"ԿՈՇ" ԶՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ
ՅԱՄԱԿԱՐԳԻ, ՃԱՇԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ**

Ձ/Ձ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը
	Հողային աշխատանքներ 1-1		
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0,08
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	1000մ3	0,05
3	Բազալտե խճե նախապատրաստական շերտ ջրամաբարի տակ	մ3	1,5
4	Գրունտի ետլիցք տոփանումով	1000մ3	0,09
5	Ավելնորդ գրունտի բարձում ինքնաթափեր	1000մ3	0,036
6	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 4 կմ	տ	64,8
7	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	100մ3	0,36
8	Բազալտե խճե նախապատրաստական շերտ ասֆալտբետոնի տակ 20-40	մ3	36
9	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում	100մ2	0,4
	Ե/Բ տարրեր 1-2		
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B-7.5 դասի բետոնից	մ3	14,2
11	Ե/Բ միաձույլ հատակի իրականացում B-20, W6, դասի բետոնով	մ3	5
12	Ամրան A500C դասի Մ10մմ	տ	0,29
13	Ամրան Ac1 դասի	տ	0,0035
14	Ե/Բ միաձույլ պատերի իրականացում B-20, W6, դասի բետոնով	մ3	10,6
15	Ամրան A500C դասի Մ10մմ	տ	0,661
16	Ամրան Ac1 դասի 6մմ	տ	0,013
17	Ե/Բ միաձույլ ծածկի սալի իրականացում B-20, W6, դասի բետոնով	մ3	3,3
18	Ամրան A500C դասի Մ12մմ	տ	0,334
19	Ամրան A500C դասի Մ16մմ	տ	0,0048
20	Ամրան Ac1 դասի 6մմ	տ	0,0035
21	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0,01
22	մտոցի տեղադրում	հատ	1
23	Մետաղական աստիճան	տ	0,0796
	Ջրամեկուսացում 1-3		

24	Արտաքին պատերի Ց/Ա սվաղ	100մ2	0,4
25	Արտաքին պատերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0,4
26	Հատակի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսումով	100մ2	0,35
27	Հատակի ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	0,35
Հորի օդափոխության աշխատանքներ 1-4			
28	Φ219x3մմ պողպատե խողովակ L=1.5մ	մ	1
29	Φ219x3մմ ծունկ	մ	1
30	պլասմասե մտոց	հատ	1
31	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,011
Ճարտարապետական մաս 2			
Քանդման աշխատանքներ 2-1			
1	Փայտե դռների քանդում	100մ2	0,02
2	Պատերի հախճասալիկների քանդում	100մ2	1,08
3	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	100մ2	1,1
4	Կերամիկական հատակի քանդում	100մ2	1,93
5	Բետոնե հատակների քանդում	մ3	15
6	Ասիական թասակի ապամոնտաժում	հատ	1
7	Լվացարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	5
8	Բետոնե վաննաների քանդում	մ3	0,8
9	Պատերից և առաստաղից հին ներկի մաքրում	մ2	194
10	Կախովի առաստաղի ապամոնտաժում	մ2	3,8
11	Պատերից ց/ա սվաղի քանդում	100մ2	1,08
12	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	16
Դռներ 2-2			
1	Մետաղապլաստե դուռ 60մմ սպիտակ	մ2	3,36
2	Շեպերի սվաղ գաջե շաղախով	100մ2	0,015
Հատակներ 2-3			
3	Խճե շերտի իռականացում 70մմ	100մ2	1,94
4	Փռվածքի շերտերի ամրանավորում	տ	0,408
5	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, BP d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	193,8
6	Ե/բետոնե նախապատրաստական շերտ B-15 դասի բետոնից	մ3	14,2
7	Հատակի ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	1,9
8	Մամլոգրանիտե ծածկույթ	100մ2	1,9
9	Հիդրոմեկուսացում իզոգամով	100մ2	0,038
10	Հատակի ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	0,04
11	Մետլախային խեցեսալիկ 6մմ	100մ2	0,04

12	Շրիշակներ մամլոգրանիտ սալիկներից 100մմ բարձրությամբ	մ	144
Ջարդարման աշխատանքներ 2-4			
31	Պատերի սվաղ ցեմենտային շաղախով	100մ2	1,55
32	Պատերի սվաղ գաջե շաղախով	100մ2	1,88
33	Առաստաղների սվաղ գաջե շաղախով	100մ2	0,3
34	Պատերի լատեքսային ներկում	100մ2	2,07
35	Առաստաղի լատեքսային ներկում	100մ2	0,681
36	Պատերի կերամիկական սալիկապատում	100մ2	1,47
37	պլասմասե կախովի առաստաղ <ՊՎԲ> տեսակի	մ2	125,7
39	ներկարարական անկյունակներ	գծ.մ.	89
Ջրահեռացման առվակի իրականացում 2-5			
40	Խճե շերտի իռրականացում	100մ2	0,06
41	Ջրահեռացման առվակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	1,3
42	Մետաղական ցանց	տ	0,1032
43	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,028
Արտաքին աստիճահարթակ 2-6			
49	Արտաքին աստիճահարթակի երեսպատում 30 մմ սալիկներով	մ2	1
50	Մետաղական բազրիքների կոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,093
Այլ աշխատանքներ 2-7			
51	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և մոնտաժ	սեկ	80
52	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ	մ	20
Օդափոխություն 3			
Դահլիճի օդափոխության համակարգ 3-1			
1	Կենտրոնախույզ օդամուղ BL 14/46 N4 L= 5025 մա/ժ	հատ	1
2	Առանցքային օդամուղ արտաձման համար L=295մ3/ժ	հատ	1
3	Առանցքային օդամուղ արտաձման համար L=100մ3/ժ	հատ	1
4	Առանցքային օդամուղ ներաձման համար L=295մ3/ժ	հատ	1
5	Աղմկախլացուցիչ խողովակային 800x350x1000	հատ	1
6	Օդի ներաձման սարք էլեկտրական տաքացուցիչով	կոմպ	1
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.6$ մմ	մ2	3,6
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7$ մմ	մ2	98
9	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով	100մ2	1,32
10	Օդատարի և սարքերի ամրացում	100կգ	1,02
11	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700x200	հատ	6
12	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար 700x150	հատ	3
13	Օդառիչ ճաղաշար 900x600	հատ	1

14	Գլխանոց 1100x 450	հատ	1
15	Հովանոց վառարանների համար չափ 8500 x1300	հատ	1
16	Հովանոց վառարանների համար չափ 3100 x1300	հատ	1
17	Օդատար կլոր	մ	5
Ջրամատակարարում և կոյուղի 4			
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 4-1			
1	Պողպատե ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում \varnothing 15-32	մ	32
2	Անցքի բացում և վերականգնում կապիտալ պատի մեջ 0.25x0,25x0,5	հատ	1
3	Անցքում \varnothing 100մմ պողպատե պատյանի L=0,5մ տեղադրում	հատ	1
4	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ ²	0,0016
5	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով	հատ	1
6	Անցքի խցափակում B12,5դասի բետոնով	մ ³	0,027
7	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0,29
8	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 32 x3.0	մ	8
9	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 25x2.3	մ	3
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 20x1.9	մ	56
11	Փական D=25 մմ.	հատ	2
12	Փական D=15 մմ.	հատ	8
13	Գնդիկավոր փական D=15 մմ.	հատ	11
14	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	1
15	Խոհանոցային կոնքի խառնարան	լրակազմ	5
16	Լվացարանի ծորակ	հատ	1
17	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ \varnothing 25 մմ.	հատ	2
18	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ \varnothing 15 մմ.	հատ	26
19	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ \varnothing 20x15x20 մմ.	հատ	2
20	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ \varnothing 20x15x25 մմ.	հատ	5
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ \varnothing 20x15x20 մմ.	հատ	4
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ \varnothing 15x15x15 մմ.	հատ	3
23	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում \varnothing 20/20 մմ.	հատ	1
24	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում \varnothing 20/15 մմ.	հատ	4
25	Պողպատ - պոլիպրոպիլեն միացություն \varnothing 25մմ.	հատ	2
26	Միացում գոյություն ունեցող ջրամատակարարման խողովակին	տեղ	1
27	Համակարգի փորձարկում, վնասում և ախտահանում	100մ	0,67

28	Տաք ջրի խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	մ	16
29	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	1
ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ 4-2			
30	Անցքի բացում և վերականգնում կապիտալ պատի մեջ 0.3x0,3x0,5	հատ	2
31	Անցքում պողպատե պատյանի $\varnothing 200$, L=2.0մ տեղադրում	հատ	1
32	Անցքում պողպատե պատյանի $\varnothing 200$, L=0,5մ տեղադրում	հատ	2
33	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում $\varnothing 100$, $\varnothing 150$	100մ2	0,0128
34	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	հատ	2
35	Անցքի խցափակում B12,5 դասի քետոնով	մ3	0,06
36	Անցքի բացում և վերականգնում միջհարկային ծածկի մեջ 0.15x0,15x0,3	հատ	1
37	Հատակի քանդում և վերականգնում 0.3x0,2x11	մ3	0,66
38	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում $\varnothing 100$, $\varnothing 150$	մ	30
39	Լվացարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	1
40	Խոհանոցակոնքի ապամոնտաժում	հատ	6
41	ցածր տեղակայված զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1
42	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	2,02
43	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=160 մմ.,պատի վրա	մ	11
44	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ.,հողի մեջ	մ	8
45	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ.,պատի վրա	մ	9
46	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=63 մմ. հողի մեջ	մ	8
47	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=63 մմ.,պատի վրա	մ	10
48	Լվացարանակոնք	լրակազմ	1
49	Երկտեղ խահանոցային խորը կոնք	լրակազմ	2
50	Մեկ տեղանոց խահանոցային խորը կոնք	լրակազմ	1
51	Խահանոցային կոնք	լրակազմ	2
52	Չուգարանակոնք լվացման տակառիկով	լրակազմ	1
53	Հոսակ d=150 մմ.	լրակազմ	1
54	Հոսակ d=100 մմ.	լրակազմ	2
55	Հոսակ d=50 մմ.	լրակազմ	3
56	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=150 մմ	հատ	3
57	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110 մմ	հատ	7

58	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=63 մմ	հատ	10
59	Ստուգիչ d=110 մմ.	հատ	1
60	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	1
61	Մետաղակոնստրուկցիաների ներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	100մ2	0,002
62	Համակարգի փորձարկում	100մ	0,47
Էլեկտրալուսավորություն և Էլեկտրաուժային մաս 5			
1	Մալուխ պղնձե BBԴԻԴ 5x70մմ2	100մ	0,12
2	Մալուխ պղնձե BBԴԻԴ 5x50մմ2	100մ	0,12
3	Մալուխ պղնձե BBԴԻԴ 5x16 մմ2	100մ	0,57
4	Մալուխ պղնձե BBԴԻԴ 5x10 մմ2	100մ	0,5
5	Մալուխ պղնձե BBԴԻԴ 5x6մմ2	100մ	0,46
6	Մալուխ պղնձե BBԴԻԴ 3x6մմ2	100մ	0,16
7	Մալուխ պղնձե BBԴԻԴ 3x4մմ2	100մ	0,63
8	Մալուխ պղնձե BBԴԻԴ 3x2.5 մմ2	100մ	2,78
9	Մալուխ պղնձե BBԴԻԴ 3x1.5մմ2	100մ	1,79
10	Պլաստմասե վահանակ 24 ավտոմատ անջատիչի համար	հատ	2
11	Պլաստմասե վահանակ 12 ավտոմատ անջատիչի համար	հատ	1
12	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B 200 Ա, 10kA	հատ	1
13	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B 160 Ա, 10kA	հատ	1
14	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B 100 Ա, 10kA	հատ	3
15	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B 63 Ա, 10kA	հատ	4
16	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ B 50 Ա, 10kA	հատ	3
17	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B 63 Ա, 6kA	հատ	2
18	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ B 40 Ա, 6kA	հատ	5
19	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	2
20	Վարդակ միաբևեռ 16Ա հողանցիչով	100հատ	0,31
21	Վարդակ երբևեռ հողանցիչով պաշտպանված 16Ա	100հատ	0,09
22	անջատիչ երկստեղանավոր	100հատ	0,07
23	անջատիչ մեկստեղանավոր	100հատ	0,03
24	Բաժանման տուփեր	հատ	10
25	Շրջանակ (մեկ տեղանոց)	հատ	35
26	Շրջանակ (երկու տեղանոց)	հատ	15
27	Ամրակներ 9մմ2, 10մմ2, 12մմ2	տուփ	20
28	LED լուսատու 600x600-4000K 36W	100հատ	0,17
29	LED լուսատու 190x190-4000K 20W	100հատ	0,2
30	Ակոսի փորում	100մ	5,3
31	Ակոսի փակում	100մ2	0,11
32	Սակառ 5x5 սմ	100մ	1,53
33	Սակառ 10x10սմ	100մ	0,25
34	Գոֆրե խողովակ Մ32մմ	100մ	0,25
35	Գոֆրե խողովակ Մ20մմ	100մ	4,57

Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց 5-1			
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	100մ3	0,26
2	Տեղափոխում	տ	57,2
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	100մ3	0,02
4	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 17 սմ	մ3	36,7
5	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	100մ2	2,16
6	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	100մ2	3,2562
7	Խրամուղու մշակում III - կարգի բնահողում ձեռքով	100մ3	0,1
8	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	100մ3	0,01
9	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III - կարգի բնահողում կուտակելով խրամուղու կողքը	1000մ3	0,213
10	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III - կարգի բնահողում բարձելով ավտոմեքենայի	1000մ3	0,028
11	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. Հաստությամբ	մ3	11,5
13	Կոյուղու պոլիէթիլեն գոֆրեաձև խողովակներ DN 400 /449	մ	51
13	Կոյուղու պոլիէթիլեն գոֆրեաձև խողովակներ DN 250 /281	մ	68
14	Կոյուղու պոլիէթիլեն խողովակներ DN 110	մ	7
15	Կոյուղու Ø1500հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ	մ3	0,46
16	Կոյուղու Ø1000հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ	մ3	0,96
17	Կոյուղու կլոր հորեր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ø 1000x1550 (h)	մ3	5
14	Դիտահորի մաս Ø 1000x1550 (h)	հատ	2
15	Դիտահորի մաս Ø 400 (h)	հատ	2
16	Դիտահորի ծածկի սալ	հատ	2
17	Կոյուղու կլոր հորեր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ø 1000x1200 (h)	մ3	6,61
18	Դիտահորի մաս Ø1500x1200(h)	հատ	6
19	Դիտահորի մաս Ø 400 (h)	հատ	6
20	Դիտահորի ծածկի սալ	հատ	8
21	Թուջե T տիպի մտոցի տեղադրում d= 700մմ	հատ	8
22	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0,24
22	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0,063
23	Մետաղական աստիճանների ներկում	100մ2	0,17
23	Յուղորսիչ БИО зон 25-1700	լրակազմ	1
25	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղուն	հատ	4
24	Գործող համակարգի մաքրում	100մ	0,5

26	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, տեղի փափուկ բնահողով տոփանելով	100մ3	0,6
27	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով	1000մ3	0,164
28	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, բերովի փափուկ բնահողով տոփանելով	100մ3	0,03
29	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	տ	50,4

* ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Զրեակատարողական ծառայություն
 ք. Երևան, Արշակունյաց-63
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011029148
 ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայություն՝
 Ա.Ղազարյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Շինկենտրոն» ՓԲԸ
 ք.Երևան, Աշտարակի խճուղի,45
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Շահումյանի մ/ճ
 163028151468
 ՀՎՀՀ 03300044

Տնօրեն
 Կ.Արզումանյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	71351540/2	ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ԲԿՀ արտաքին և ներքին ջրահետակարարման և ջրահեռացման համակարգի ցանցի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի, վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260000	260000	260000	260000
5	71351540/5	ՀՀ ԱՆ «Կոչ» ԲԿՀ արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի, ճաշարանի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470000	470000	470000	470000
														730000	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Զրեակատարողական ծառայություն
 ք. Երևան, Արշակունյաց-63
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011029148
 ՀԿՀՀ 02204739

ԶԿ ծառայություն՝
 Ա. Ղազարյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Շինկենտրոն» ՓԲԸ
 Բ. Երևան, Աշտարակի խճուղի, 45
 «Հայէկոնսմբանկ» ԲԲԸ Շահումյանի մ/ճ
 163028151468
 ՀԿՀՀ 03300044

Տնօրեն
 Կ. Արզումանյան



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
 (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն