

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ,
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՇՀԱՊՁԲ-7/29-1**

15.05.2017թ.

ք. Երևան

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի պժկ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «Գդակ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա.Երանոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ սահմանված կարգով, ծավալներով և գնման ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետներում՝ (հավելված N 2) Գնորդին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին (այսուհետ՝ Ստացող) մատակարարել Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված ապրանքներ /այսուհետ՝ Ապրանք/, իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար /հավելված N 3/:

2. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

2.1 Վաճառողն Ապրանքը մատակարարում է Գնորդին /Ստացողին/ Պայմանագրի N 2 հավելվածով՝ գնման ժամանակացույցով սահմանված ծավալներով և ժամկետներում:

2.2 Վաճառողը Ապրանքը հասցնում է Գնորդին /Ստացողին/՝ նրա կողմից նշված հասցեով /ներով/:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ապրանքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել Ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավել:

3.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք.

ա) պահանջել հատուցելու Ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել Ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Ապրանքը Պայմանագրին համապատասխանող որակի Ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու Պայմանագրի 7.4 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ապրանքի համար վճարված գումարը.

3.1.3 Եթե հանձնվել է Պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի Ապրանք, ապա.

ա) պահանջել լրացնելու Ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված Ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե Ապրանքի համար վճարվել է, ապա՝ պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու Պայմանագրի 7.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ Ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող Ապրանքը և հրաժարվել մնացած Ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր Ապրանքներից և պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 7.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող Ապրանքի անհատույց փոխարինում Պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան Ապրանքով.

3.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու Պայմանագրի 7.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով Պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է Ապրանք՝ Պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև Ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը.

3.1.7 Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է Պայմանագիրը.

3.1.7.1 Վաճառողի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի Ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) Ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավել:

3.1.8 Ձևնել Ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

3.2 Գնորդը պարտավոր է՝

3.2.1 Կատարել Պայմանագրին համապատասխան մատակարարված Ապրանքի ընդունիման ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

3.2.2 Վաճառողի հանձնած Ապրանքից Պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ Ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

3.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև Պայմանագրի 7.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին Պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ Պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինե՝ ելնելով Ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

3.2.5 Պայմանագրի 3.3.4 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս վնասները:

3.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

3.3.1 Գնորդից /Ստացողից/ պահանջել ընդունելու Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքը:

3.3.2 Գնորդից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Վաճառողը Գնորդի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով Պայմանագրի լուծումից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, այլ անձի՝ Պայմանագրով նախատեսվածից ավելի ցածր, սակայն ողջամիտ գնով վճարել է Ապրանք՝ համապատասխան Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով:

3.3.3 Գնորդից /Ստացողից/ պահանջել վճարելու համապատասխան Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

3.3.4 Միակողմանի լուծել Պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է Պայմանագիրը:

3.3.4.1 Գնորդի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են Ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

3.3.5 Գնորդի /Ստացողի/ համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել Ապրանքը:

3.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

3.4.1 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել Ապրանքը՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում:

3.4.2 Պայմանագրի 2.2 կետին համապատասխան՝ Ապրանքը Գնորդին /Ստացողին/ մատակարարել վերջինիս հետ նախապես համաձայնեցված ժամկետներում:

3.4.3 Ապահովել Ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրի 3.1.2 բ/ և 3.1.5 կետերին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

3.4.4 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Ապրանք:

3.4.5 Գնորդին /Ստացողին/ հանձնել Պայմանագրի N 1 և N 2 հավելվածներով նախատեսված որակի և քանակի Ապրանք՝ Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իսկ Գնորդի /Ստացողի/ պահանջով տրամադրել Ապրանքի որակը հավաստող՝ «Օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր»:

3.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, Պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

3.4.7 Հետ տանել Գնորդի /Ստացողի/ կողմից Պայմանագրի 3.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված Ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել Ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

3.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 7.2 և 7.4 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

3.4.9 Գնորդին հանձնել Ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

3.4.10 Պայմանագրի 3.1.7 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս վնասները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրով Վաճառողի կողմից հանձնման ենթակա Ապրանքի ընդհանուր գինը կազմում է՝ 93400300 (իննսուներեք միլիոն չորս հարյուր հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Ապրանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, Ապրանքի գրանցման հետ կապված բոլոր ծախսերը, ինչպես նաև Վաճառողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը: Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Գնորդն իրեն մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով՝ հավելված N 2-ով, նախատեսված ամսում, / Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումը իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում / բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված ապրանքի դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը սույն կետի պայմաններով իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցներ նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 10.12.2017թ:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԱՒԵՐԸ

5.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված Ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

6. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

6.1 Վաճառողն Ապրանքը հանձնում է Գնորդին /Ստացողին/՝ Պայմանագրի N 2 հավելվածում նշված ծավալներով և ժամկետներում:

6.2 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ Պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի մատակարարման ավարտի օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է ներկայացնում մատակարարված Ապրանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (Հավելված N 4) և Պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

6.3 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատակարարված Ապրանքը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Գնորդը՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

6.4 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից հնգօրյա ժամկետում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

6.5 Եթե Գնորդը Պայմանագրի 6.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում Պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և Պայմանագրի 6.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած Ապրանքի որակի և Պայմանագրով նախատեսված՝ մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

7.2 Վաճառողի կողմից Պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված Ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

7.3 Պայմանագրի 7.2 և 7.4 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

7.4 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

7.5 Գնորդի կողմից Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տոյժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

7.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

7.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

8. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

9.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև Պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու Պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև Պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային Պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում Պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման Պայմանագրի կատարմամբ Գնորդի ստացածով:

9.2 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

9.3 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

9.4 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է Պայմանագրում, իսկ եթե Պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ Պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Ապրանքի միավորի գնի կամ Պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

9.5 Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ապրանքի ամբողջ ծավալով մատակարարման ժամկետի ավարտն ընկած ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր վեցերորդ ամիսը լրանալը Գնորդը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի հիման վրա սահմանված կարգով շրջանակային համաձայնագրերով կազմակերպում է տվյալ ապրանքի ձեռքբերման նոր ընթացակարգ: Եթե այդ ընթացակարգի արդյունքում սահմանված կարգով ձևավորված նվազագույն միավոր գինը որևէ ապրանքի մասով ցածր է Պայմանագրով սահմանված գնից, ապա այդ մասով Գնորդը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողին ներկայացնում է ապրանքը ձևավորված ցածր գնով մատակարարելու պահանջ և Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը: Եթե Վաճառողը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում և Գնորդին ներկայացնում Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ համաձայնագիրը, ապա այդ մասով Գնորդը ընտրված մասնակցի հետ կնքում է նոր պայմանագիր և դրա ուժի մեջ մտնելու ամսաթվին համապատասխան

այդ մասով միակողմանիորեն լուծում է Պայմանագիրը՝ առանց Վաճառողի նկատմամբ Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցների կիրառման:

9.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև Պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը Պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Գնորդի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

9.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ Պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են Պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել Պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

9.8 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, իրարկում է Վաճառողի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

9.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, Պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

9.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

9.11 Պայմանագիրը կազմված է 18 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, 4.1 հավելվածները, համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

9.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Գնորդի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈՒ թիկունքի վարչությունը:


10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 90001114679
ՀՎՀՀ 00867415
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի ՊՈԿ

«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սարի Թաղ 1 շարք, տուն 8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100487150000
ՀՎՀՀ 00432114
տնօրեն



ՎԱՐՎԴԵՏՅԱՆ

ԱՆՈՒՆՈՍՅԱՆ

ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

N	Ապրանքի անվանումը	ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ																								
1	գլխարկներ /Գլխարկ՝ կիսաբրոյա/	<p>ГОСТ -16980-82, կիսաբրոյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ (ամիացիայի և օրադեսանտային զորքերի համար երկնագույն երիզով): Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն: Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրոյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբլորքի գործվածքը 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից, էլեկտրոսովաբաթյա ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը՝ սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-С5-ВІІ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Գլխարկազագաթի բարձրությունը գլխարկաբլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ՝ կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3սմ:</p> <p>Հյուսապարանի ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը՝ այլումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ՁՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս, արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ ծալքավոր սովաբաթյա արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:</p> <p style="text-align: center;"><u>Չափսի սանդղակ</u></p> <table border="1" data-bbox="462 996 1556 1086"> <thead> <tr> <th>Չափսը</th> <th>53</th> <th>54</th> <th>55</th> <th>56</th> <th>57</th> <th>58</th> <th>59</th> <th>60</th> <th>61</th> <th>62</th> <th>Ընդամենը%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ընդամենը %</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>29</td> <td>34</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Չափսը	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Ընդամենը%	Ընդամենը %	2	5	15	29	34	10	2	1	1	1	100
Չափսը	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Ընդամենը%															
Ընդամենը %	2	5	15	29	34	10	2	1	1	1	100															

2	գլխարկներ /Գլխարկ՝ կիսաբրոյա, երկագույն երիզով/	<p>ГОСТ -16980-82, կիսաբրոյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ: Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն: Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրոյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբլորքի գործվածքը 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից, էլեկտրոսովաբաթյա ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը՝ սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-С5-ВІІ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Գլխարկազագաթի բարձրությունը գլխարկաբլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ՝ կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3սմ:</p> <p>Հյուսապարանի ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը՝ այլումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ՁՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ ծալքավոր սովաբաթյա արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:</p> <p style="text-align: center;"><u>Չափսի սանդղակ</u></p> <table border="1" data-bbox="462 1780 1556 1870"> <thead> <tr> <th>Չափսը</th> <th>53</th> <th>54</th> <th>55</th> <th>56</th> <th>57</th> <th>58</th> <th>59</th> <th>60</th> <th>61</th> <th>62</th> <th>Ընդամենը%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ընդամենը %</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>29</td> <td>34</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Չափսը	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Ընդամենը%	Ընդամենը %	2	5	15	29	34	10	2	1	1	1	100
Չափսը	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Ընդամենը%															
Ընդամենը %	2	5	15	29	34	10	2	1	1	1	100															

3	գլխարկներ /Գլխարկ՝ կիսաբրոյա սև գույնի/	<p>ГОСТ -16980-82, կիսաբրոյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ: Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն: Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսված պարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կիսաբրոյա կամ համարժեք սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբլորքի գործվածքը 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի մահուդից, էլեկտրոսովաբաթյա ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը՝ սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-С5-ВІІ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկազագաթի բարձրությունը</p>
---	---	---

գլխարկաբերորդի վերին եզրից 8,5-9սմ՝ կախված գլխարկի չափերից: Գլխարկաբերորդի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը՝ այլումինի համաձուլվածքից է, << ՁՈՒ գինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, <<-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Չափսի սանդղակ

Չափսը	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	2	5	15	29	34	10	2	1	1	1	100

4

գլխարկներ /Գլխարկ՝ կիսաբրդյա կապույտ գույնի/

ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբերորդից, լաքապատ հովիարից և մետաղի պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբերորդի վերին եզրով անցնում է 2 մմ լայնքով երկնազույն մահուդից երիզ: Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակափայ մետաղյա ժապավեն: Հովիարի վերնամասում, գլխարկաբերորդին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարան: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա կապույտ գույնի գործվածքից, գլխարկաբերորդի գործվածքը՝ 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի մահուդից, էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովիարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը՝ սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍ-2272-96 8-С5-ВІІ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի աստառով: Գլխարկազագաթի բարձրությունը գլխարկաբերորդի վերին եզրից 8,5-9սմ՝ կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբերորդի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը՝ այլումինի համաձուլվածքից է, << ՁՈՒ գինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍ-ի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, <<-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Չափսի սանդղակ

Չափսը	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	2	5	15	29	34	10	2	1	1	1	100

5

գլխարկներ /Գլխարկ՝ տոնակա կիսաբրդյա սև գույնի/

ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբերորդից, լաքապատ հովիարից և 1սմ լայնքով կարգավորող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափնից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբերորդի վերին եզրով անցնում է 2սմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ: Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակափայ մետաղյա ժապավեն: Հովիարի վերնամասում, գլխարկաբերորդին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է լաքապատ արհեստական կաշվից ժապավենը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբերորդի գործվածքը՝ 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից, էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և արհեստական կաշվե ճակատափնիով: Հովիարի վերնամասում, գլխարկաբերորդին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է կարգավորող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափնի: Հովիարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը՝ սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍ-2272-96 8-С5-ВІІ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկազագաթի բարձրությունը գլխարկաբերորդի վերին եզրից 8,5-9սմ՝ կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբերորդի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Գլխարկաբերորդին, սև գույնի լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափնի ամրացման ոսկեգույն 14մմ կոճակները՝ այլումինի համաձուլվածքից են՝ ՀՀ ՁՈՒ գինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: 58 չափսից ավելի չափսի գլխարկները կարվում են անհատական պատվերով: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Չափսի սանդղակ

		Չափսը	53	54	55	56	57	58	Ընդամենը%
		Ընդամենը %	12	29	25	26	5	3	100

6
 պիլոտակ տեսակի գլխարկներ /Պիլոտակ/ կիսաբրոյա սև գույնի/

Գույնը սև, 2311 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրոյա գործվածքից: Պիլոտական կազմված է հատակից, պատերից և կողերից: Օվազվածքի բարձրությունը առջևում 7 սմ, հետևում 6 սմ ընդհանուր բարձրությունը կենտրոնում 12սմ՝ առաջամասում 9,5սմ և հետևամասում 10սմ: Առաջամասում կարվում է ռազմական ուսուցանողական տարբերակներ: Վերծավված եզրակաթեթին դրվում է կարմիր գույնի մահուդից երկ, հատակը, պատերը և կողերը կիսաբրոյա կտորից: Պիլոտակայի վերևի կենտրոնական մասում պետք է լինի 3-ական օդափոխիչ, մետաղյա 4սմ տրամագծով անցքեր: Պիլոտակայի ներքի կողմից դրվում է ԳՕՍՍ-20272-96 8-С5-ВІІІ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառ և արհեստական կաշվից 2,5 սմ լայնքով շրջանակ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի պլաններ՝ 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի պլաններով բաղադրության, ներքի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, 22-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Բո լոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ ծալքավոր սովորաբար արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 50հատ, տեսակակնին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 10 հատ: Արկղերը՝ պիլոտակավորված: Պիլոտակի վրա պետք է կշռված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Չափսի սակարակ

Չափսը	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	2	5	15	29	34	10	2	1	1	1	100

7
 գլխարկներ /Գլխարկ ձմեռային ամենօրյա, արհեստական մորթուց սև գույնի/

Գլխարկը բաղկացած է լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, մորթե ակնեջակալներից և մետաղի պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց հյուսապարանից: Չովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքևումսը՝ սև գույնի թավշյա գործվածքից: Չովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3սմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Չովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբլորքի ներքևամասում ամբողջ շրջագծով արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երկ, որի վրա դիմային մասում, ակնեջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը՝ 14սմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ակնեջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա: Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կիսաբրոյա գործվածքից և 1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ սև գույնի արհեստական մորթուց, մորթախավի բարձրությունը՝ 10-13սմ: Գլխարկաբլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է այլուսինե համաձայնեցմանը օվալաձև ոսկեգույն գլխարկանշան՝ 32 ճառագայթով: Կենտրոնական մասը 22 եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից՝ վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մզակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն

Ներսամասը մզակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև՝ ԳՕՍՍ-20272-96, 8С5ВІІІ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է ամրացնող շերտերով և 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպնով: Գլխարկաբլորքի բարձրությունը 9սմ: Հետևամասի մորթու լայնությունը մեջտեղում՝ 8,5 սմ: Ակնեջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Ակնեջակալների գլխարկահատակին ամրանում են սև կամ պաշտպանական գույնի թուղերով: Գլխարկահատակին, ակնեջակալների միացման տեղում համապատասխանաբար մշակվում են 4-5 սմ տրամագծով մետաղական անցքեր:

Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում է 5,5 x 5 սմ չափի արհեստական կաշվե կամ համարժեք պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արագցվում է գլխարկի չափսը, արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:

Փաթեթավորումը արկղերով, արկղի մեջ՝ երեք շաբթ, յուրաքանչյուր շաբթում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբլորքի լայնքով տեղադրվում է սովորաբար օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, քա նակը, մատակա բար կազմակերպության անունը, արտա դրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի, գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, 22-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Արտաքին տեսքը ծամաձայն հավելված 5-ի:

Օտնորություն՝ չափսերի քանակները տրամադրում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

8
 գլխարկներ /Գլխարկ ձմեռային ամենօրյա, բնական կարակույց/

Գլխարկը բաղկացած է լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակույե մորթուց ակնեջակալներից և մետաղի պարունակության ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց հյուսապարանից: Չովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքևումսը՝ սև գույնի թավշյա գործվածքից: Չովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3սմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Չովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբլորքի ներքևամասում ամբողջ շրջագծով արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երկ, որի վրա դիմային մասում, ակնեջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը՝ 14սմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ակնեջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա: Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք ղեղնականաչավուն կիսաբրոյա գույնի գործվածքից և մոխրագույն ազնվացեղ կարակույե բնական մորթուց՝ մորթախավի բարձրությունը 10-13սմ: Գլխարկաբլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է այլուսինե համաձայնեցմանը օվալաձև ոսկեգույն գլխարկանշան՝ 32 ճառագայթով: Կենտրոնական մասը 22 եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից՝ վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մզակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն

Ներսամասը մզակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև՝ ԳՕՍՍ-20272-96, 8С5ВІІІ արտիկուլի կամ համարժեք ղեղնականաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է ամրացնող շերտերով և 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպնով: Գլխարկաբլորքի բարձրությունը 9սմ: Հետևամասի մորթու լայնությունը մեջտեղում՝ 8,5 սմ: Ակնեջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Ակնեջակալների գլխարկահատակին ամրանում են սև կամ պաշտպանական գույնի թուղերով: Գլխարկահատակին, ակնեջակալների միացման տեղում համապատասխանաբար մշակվում են 4 5 սմ

տրամագծով մետաղական անցքեր:
 Գլխարկի ներսում աստաղի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:
 Փաթեթավորումը՝ տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ՝ 1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբլոքի լայնքով տեղադրվում է սովորաբար օդակ, գլխարկը չմոխրեցնող համար: Տուփերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի, գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավաստարժան կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:
 Արտաքին տեսքը համաձայն հավելված 3-ի:

Տանրություն՝ բոլոր չափսերը կարվում են անհատական:
 Ձևնային կեպի և բաղկացած է կոշտ հ ովիարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն՝ թվային պատկերով 65% պոլիէթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210՝ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է՝ 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1-ինը 2սմ, 2-րդը՝ 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է՝ 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձևնային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ և 1/2 մակերեսային խտությամբ, մորթախավի բարձրությունը՝ 8-10սմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7սմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով: Ներսում 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մզղակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (թիագ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովիարի ներսից ներկարվում է 2-3սմ հաստության պլաստմասայն միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:
 Գլխարկաբլոքի բարձրությունը, սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Կեպիների հովիարը արտադրվում է կտրավուն և մեջտեղի մասում 5,5 սմ լայնությամբ:
 Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:
 Փաթեթավորումը՝ գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շաբաթ, յուրաքանչյուր շաբաթում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

Չափսի սանդղակ

Չափսը	54	56	58	60	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	6	39	50	4	1	100

Գլխարկի ներսում աստաղի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:
 Փաթեթավորումը՝ տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ՝ 1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբլոքի լայնքով տեղադրվում է սովորաբար օդակ, գլխարկը չմոխրեցնող համար: Տուփերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի, գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավաստարժան կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:
 Արտաքին տեսքը համաձայն հավելված 3-ի:
Տանրություն՝ բոլոր չափսերը կարվում են անհատական:
 Ձևնային կեպի և բաղկացած է կոշտ հ ովիարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն՝ թվային պատկերով 65% պոլիէթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210՝ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է՝ 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1-ինը 2սմ, 2-րդը՝ 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է՝ 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձևնային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ և 1/2 մակերեսային խտությամբ, մորթախավի բարձրությունը՝ 8-10սմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7սմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով: Ներսում 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մզղակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (թիագ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովիարի ներսից ներկարվում է 2-3սմ հաստության պլաստմասայն միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:
 Գլխարկաբլոքի բարձրությունը, սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Կեպիների հովիարը արտադրվում է կտրավուն և մեջտեղի մասում 5,5 սմ լայնությամբ:
 Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:
 Փաթեթավորումը՝ գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շաբաթ, յուրաքանչյուր շաբաթում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

Չափսի սանդղակ

Չափսը	54	56	58	60	62	Ընդամենը %
-------	----	----	----	----	----	------------

		Ընդամենը %	6	39	50	4	1	100
--	--	------------	---	----	----	---	---	-----

11 կեպիներ /Կեպի ձմեռային, արհեստական մորթուց/

Ձմեռային կեպի և բա դկացած է կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն՝ թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 °Տգրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է՝ 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1-ինը 2սմ, 2-րդը՝ 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է՝ 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարբերիչը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ, մորթախավի բարձրությունը՝ 8-10սմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7սմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով: Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մզրակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիսկ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից ներկարվում է 2-3սմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:

Գլխարկաբուրդի բարձրությունը, սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Կեպիների հովհարը արտադրվում է կտրավուն և մեջտեղի մասում 5,5 սմ լայնությամբ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:

Փայթեթավորումը՝ գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

Չափսի սանդղակ

Չափսը	54	56	58	60	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	6	39	50	4	1	100

12 կեպիներ /Կեպի ձմեռային, արհեստական մորթուց/

Ձմեռային կեպի և բա դկացած է կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն՝ թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 °Տգրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է՝ 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1-ինը 2սմ, 2-րդը՝ 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է՝ 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարբերիչը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ, մորթախավի բարձրությունը՝ 8-10սմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7սմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով: Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մզրակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիսկ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից ներկարվում է 2-3սմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:

Գլխարկաբուրդի բարձրությունը, սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Կեպիների հովհարը արտադրվում է կտրավուն և մեջտեղի մասում 5,5 սմ լայնությամբ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:

Փայթեթավորումը՝ գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

Չափսի սանդղակ

Չափսը	54	56	58	60	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	6	39	50	4	1	100

13

կեպիներ /Կեպի ձմեռային, արհեստական մորթուց/

Ձմեռային կեպի և բա դկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից, իատակից և ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն՝ թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210՝ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է՝ 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1-ինը 2սմ, 2-րդը՝ 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է՝ 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ 1ս2 մակերեսային խտությամբ, մորթախավի բարձրությունը՝ 8-10սմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով: Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քնտակուսաձև մզակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիսպ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սինտեպնով: Հովհարի ներսից ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակաբ:

Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը, սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիս: Կեպիների հովհարը արտադրվում է կլորավուն և մեջտեղի մասում 5,5 սմ լայնությամբ:

Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շաք. յուրաքանչյուր շաքում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է լույսագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

Չափսի սանդղակ

Չափսը	54	56	58	60	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	6	39	50	4	1	100

14

կեպիներ /Կեպի ձմեռային, արհեստական մորթուց/

Ձմեռային կեպի և բա դկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից, իատակից և ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն՝ թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210՝ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է՝ 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1-ինը 2սմ, 2-րդը՝ 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է՝ 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ 1ս2 մակերեսային խտությամբ, մորթախավի բարձրությունը՝ 8-10սմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով: Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քնտակուսաձև մզակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիսպ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սինտեպնով: Հովհարի ներսից ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակաբ:

Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը, սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիս: Կեպիների հովհարը արտադրվում է կլորավուն և մեջտեղի մասում 5,5 սմ լայնությամբ:

Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շաք. յուրաքանչյուր շաքում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է լույսագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

Չափսի սանդղակ

Չափսը	54	56	58	60	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	6	39	50	4	1	100

15

բերետներ /Բերետ բրոյա և ս գույնի /գրահատանկային անձնակազմի համար/

Գործվածքը սև գույնի մահուդից, U-6ՐԱ արտիկուլի կամ համարժեք: Գործվածքի 1ս2 մակերեսային խտությունը՝ 307 գրամ, բաղադրությունը՝ 100% բուր: Բերետը կազմված է հասակից և պատերից: Բերետի պատի առջևի մասի բարձրությունը՝ 9-10սմ, իսկ հետևինը՝ 7-8սմ: Բերետը կողային պատերի աջ և ձախ կողմից ունի 2-ակն օղակափոխի մետաղյա 4մմ տրամագծով անցքեր: ԳՕՍՏ-20272-96, 8Շ5ВIII արտիկուլի կամ համարժեք, մոխրագույն կամ սև գույնի աստառով: Ճակատակապը պատված է սև գույնի արհեստական փափուկ կաշվից, 1 սմ լայնությամբ, անցկացված թուրով, պատվածքի հետևամասից դուրս գտնվող թուրի երկարությունը 10-12սմ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ տուփերով, մեկ տուփի մեջ՝ 50հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թուփանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 10 հատ: Տուփերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության

		անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
16	գլխարկներ /Գլխարկ՝ կիսաբրդյա/	Գործվածքը սև գույնի մաիռայից, Ս-6ԲԱ արտիկուլի կամ համարժեք: Գործվածքի 1մ2 մակերեսային խտությունը՝ 307 գրամ, բաղադրությունը՝ 100% բուրդ: Բերետը կազմված է հատակից և պատերից: Բերետի պատի առջևի մասի բարձրությունը՝ 9-10սմ, իսկ հետևինը՝ 7-8սմ: Բերետը կոդային պատերի աջ և ձախ կողմից ունի 2-ական օղափոխիչ մետաղյա 4սմ տրամագծով անցքեր: ԳՕՍՏ-20272-96, 8ՇՏԵՍԱ արտիկուլի կամ համարժեք, մոխրագույն կամ սև գույնի աստառով: Ճակատակապը պատված է սև գույնի արհեստական փափուկ կաշվից, 1 սմ լայնությամբ, անցկացված բուրով, պատվածքի հետմասնային դուրս գտնվող թուղի երկարությունը 10-12սմ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ տուփերով, մեկ տուփի մեջ՝ 50հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 10 հատ: Տուփերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:

Մանրություն՝ մատակարարվող բոլոր ապրանքատեսակները պետք է լինեն նոր չօգտագործված վիճակում և պետք է մատակարարվեն ՀՀ ՊՆ կենտրոնական իրային բազա (ք. Երևան) մատակարար կազմակերպության տրանսպորտով:


ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՈՈՂ


ք. Երևան, Բագրևանդի 5
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011144079
 ՀՎՀՀ 00867415
 ՀՀ պաշտպանության նախարարության
 ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Սարի Թաղ 1 շարք, տուն 8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2470100487150000
 ՀՎՀՀ 00432114
 տնօրեն


Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Գլխարկ ամենօրյա ծմեռային կարակուլի մոդել



Գլխարկ ճնշաչին ամենօրյա, արհեստական մաշկուց սև գույնի



ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

№	Անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Ապրանքի մատակարարումը ըստ ամիսների 2017թ							Միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գումարը /ՀՀ դրամ/
				մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		
1	գլխարկներ /Գլխարկ՝ կիսաբրդյա/	հատ	2800	800	1000	1000					5994	16783200
2	գլխարկներ /Գլխարկ՝ կիսաբրդյա, երկագույն երիզով/	հատ	100	100							5994	599400
3	գլխարկներ /Գլխարկ՝ կիսաբրդյա սև գույնի/	հատ	200	100	100						5994	1198800
4	գլխարկներ /Գլխարկ՝ կիսաբրդյա կապույտ գույնի/	հատ	100		100						5994	599400
5	գլխարկներ /Գլխարկ՝ տոնական կիսաբրդյա սև գույնի/	հատ	190				190				4320	820800
6	ափրտկա տեսակի գլխարկներ /Պիլոտկա՝ կիսաբրդյա սև գույնի/	հատ	200		200						1920	384000
7	գլխարկներ /Գլխարկ՝ ծմեռային ամենօրյա, արհեստական մորթուց սև գույնի/	հատ	233						233		6300	1467900
8	գլխարկներ /Գլխարկ՝ ծմեռային ամենօրյա, բնական կարակույից/	հատ	50						50		34800	1740000
9	կեպիներ /Կեպի ծմեռային, արհեստական մորթուց/	հատ	6000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1788	10728000
10	կեպիներ /Կեպի ծմեռային, արհեստական մորթուց/	հատ	6000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1788	10728000
11	կեպիներ /Կեպի ծմեռային, արհեստական մորթուց/	հատ	6000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1788	10728000
12	կեպիներ /Կեպի ծմեռային, արհեստական մորթուց/	հատ	6000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1788	10728000
13	կեպիներ /Կեպի ծմեռային, արհեստական մորթուց/	հատ	6000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1788	10728000
14	կեպիներ /Կեպի ծմեռային, արհեստական մորթուց/	հատ	4850		850	800	800	800	800	800	1788	8671800
15	բերետներ /Բերետ բրդյա սև գույնի /գրահատանկային անձնակազմի համար/	հատ	4400				2400	2000			1650	7260000
16	գլխարկներ /Գլխարկ՝ կիսաբրդյա/	հատ	5	5							47000	235000
<i>Ընդամենը</i>												93400300

ԳՆՈՐԴ


ք. Երևան, Բագրևանդի 5
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011144079
 ՀՎՀՀ 00867415
 ՀՀ պաշտպանության նախարարության
 ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Սարի Թաղ 1 շարք, տուն 8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2470100487150000
 ՀՎՀՀ 00432114
 տնօրեն



ՎԱՐԱՊԵՏԱՆ



Վ. ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱԿԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱԿԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված մատակարարումները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատակարարված ապրանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ մատակարարումների վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) _____ և

(Գնորդի անունը)

_____ (այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

(Վաճառողի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն