

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

24.08.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-3» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 11 » « 10 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Է. Բեգոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 24.08.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-3» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1349-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մասնաճյուղ
ՀՀ 2472300165260010
ՀՎՀՀ 03512651
Գլխավոր Տնօրեն
Է. Բեգոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



Հաստատված է
N « ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-3» գնման պայմանագրի
« 11 » « 10 » 2022 թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 9+000- կմ 11+779.75 հատվածի
վերականգնման աշխատանքներ
2022 թվականին իրականացվելիք

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	143145	2 250	322 076 250
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	29811	2 300	68 565 300
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	240469	1 900	456 891 100
4	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	128830	2 500	322 075 000
5	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	14315	2 900	41 513 500
6	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	26830	2 500	67 075 000
7	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	2981	2 900	8 644 900
8	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	348378	2 900	1 010 296 200

9	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	38708	2 900	112 253 200
10	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	8593	3 500	30 075 500
11	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	5103	3 800	19 391 400
12	10е-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	59157	2 400	141 976 800
13	10е-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	6572	2 800	18 401 600
14	10еIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	3308	3 500	11 578 000
15	10е-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	15852	3 800	60 237 600
16	10е-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	234	2 400	561 600
17	10е-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ ³	59	2 400	141 600
18	10е-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ ³	3038	2 400	7 291 200
Աստիճանների կառուցում					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	679	2 200	1 493 800
2	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	1131	2 300	2 601 300
3	Աստիճանների կառուցում 10е-IV կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ ³	915	2 500	2 287 500
Ընդամենը I.					2 705 428 350

	II. Կողային առուններ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով $h < 0.5$ մ.	մ ³	0	7 400	0
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով $h < 0.5$ մ.	մ ³	0	7 450	0
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով $h < 0.5$ մ.	մ ³	0	7 400	0
4	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2 500	0
5	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	0	14 000	0
6	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ ³	0	2 500	0
7	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	0	14 000	0
8	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 1կմ միջին հեռ	մ ³	0	2 100	0
9	Կողային առունների իրականացում նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	0	14 000	0
10	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ ³	0	2 500	0
11	Կողային առունների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 շ.տ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	0	14 000	0
	Ընդամենը II.				0

	III. Կողնակներ				
1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ3 շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	0	3 000	0
2	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ3 շ. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 5կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	0	3 500	0
3	Կողնակների ամրացում ավազակույճային նյութով հմիջ.=10սմ.	մ ²	0	900	0
	Ընդամենը III.				0
	IV. Երթևեկելի մաս				
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակույճ) h=10 սմ	մ ²	0	1 100	0
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	0	2 600	0
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությամբ ա/բ h=6սմ	մ ²	0	6 100	0
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	0	6 600	0
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	0	5 100	0
	Ընդամենը IV.				0
	V. Իջատեղեր և մուտքեր				
1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ3 շ. տ. ա/ի. տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³		3 000	0
	Երթևեկելի մաս				
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակույճ) h=10 սմ	մ ²	0	850	0
2	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.95մ3 խիճ (20-40)- 35% - 6.825մ3 խիճ (10-20)- 20% - 3.9մ3 խիճ (5-10)- 10% - 1.95մ3 խիճ (0-5)- ավազ 25% - 4.875մ3 ջուր-1.1մ3	մ ²	0	1 800	0
3	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 5 սմ	մ ²	0	5 500	0
	Ընդամենը V.				0

	VI. Զրահեռացում երթևեկելի մասից				
1	Երկայնական վաք Ե-2-20	գծմ	0	16 000	0
	Ջրնետում կողնակից	հատ	0		
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	0	12 500	0
2	Հավաքովի Ե-4-20 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	6 600	0
3	Հավաքովի Ե-5 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	18 000	0
	Վաք լիցքի շեպի վրա	գծմ			
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	0	12 500	0
2	Հավաքովի Ե-6 վաքերի տեղադրում	հատ	0	13 000	0
	Հոսքամարիչ լիցքի շեպի տակ	հատ			
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	4 900	0
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	4 400	0
3	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	12 500	0
4	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	12 500	0
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	0	12 500	0
7	Հավաքովի Ե-8 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	5 100	0
8	Հավաքովի Ե-7 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	18 000	0
9	Հավաքովի Ե-9 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	10 000	0
	Ընդամենը VI.				0

	VII. Ճանապարհային նշաններ				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	0	30 000	0
	- առավելության	հատ	0	30 000	0
	- արգելող	հատ	0	30 000	0
	- տեղեկատվության	հատ	0	30 000	0
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	0	30 000	0
3	Կանգնակ մետ. խող 57x4մմ	հատ	0	15 000	0
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ ³	0	67 000	0
	Ընդամենը VII.				0
	VIII. Նշագծում				
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ h=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ) այդ թվում՝	մ ²	0	13 000	0
	Ընդամենը VIII.				0
	IX. Արգելափակոցներ				
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվեդեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	0	33 700	0
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյուների (C-1) տեղադրում	հատ	0	5 500	0
	Ընդամենը IX.				0
	X. Հակավթարային ուղիների կառուցում				
	1. Հողային աշխատանքներ				
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2 100	0
	Նախապես փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2 500	0
3	10с-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2 800	0
7	Ավազից պատնեշ	մ ³	0	9 000	0
	2. Երթևեկային մաս				
1	Խիճ h=40սմ (առանց խտացման) 20-40 ֆրակցիայի	մ ³	0	10 500	0

2	Խճային շերտի հարթում բուլդոզերով	մ ²	0	350	0
3. Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	0	7 000	0
2	Մետ. խողովակների Ø 530x7մմ տեղադրում	գծմ	0	110 000	0
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	0	3 500	0
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	0	100 000	0
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	0	2 000	0
Ընդամենը X.					0
XI. Մետաղական ե/բ խողովակներ					
1. Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	2 500	0
2	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
4	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	0	10 000	0
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	0	100 000	0
	իրաններ	մ ³	0	100 000	0
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	0	600	0
8	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	0	400 000	0
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	գծմ	0	6 200	0
	բետոն	մ ²	0	2 000	0

10	բուլդոզերով (9ж-VII)	մ³	0	1 200	0
	ծեռքի աշխատանքով (9ж-VII)	մ³	0	14 000	0
2.Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակների տեղադրում					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	0	2 500	0
2	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	2 500	0
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ. հեռ. վրա	մ³	0	2 500	0
4	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	2 500	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	0	2 100	0
6	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	1 800	0
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	1 900	0
8	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	0	9 500	0
9	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	0	10 000	0
10	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	0	100 000	0
	իրաններ	մ³	0	100 000	0
11	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=144սմ	կգ	0	600	0
12	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի տեղադրում.1գծմ= 357.49 կգ. պատի հաստ.12մմ	գծմ	0	600 000	0
13	Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ³	0	100 000	0

14	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով				
	խողովակ	զծմ	0	7 600	0
	բետոն	մ ²	0	2 000	0
15	Ռիսերմա	մ ³	0	8 000	0
16	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (10e VI)	մ ³	0	1 200	0
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ ³	0	14 000	0
	բուլդոզերով (9ж-VII)	մ ³	0	1 200	0
	ծեղքի աշխատանքով (9ж-VII)	մ ⁵	0	14 000	0
3. Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակների տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 400	0
2	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 400	0
3	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 800	0
4	Ավազակոպային նախապ. հ=10սմ	մ ³	0	9 500	0
5	Խճային հիմք հ=30սմ	մ ³	0	10 000	0
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100		0		
	հիմքեր	մ ³	0	100 000	0
	իրաններ	մ ³	0	100 000	0
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=235սմ	կգ	0	600	0
8	Մետաղական ժարտ=1520մմ խողովակի տեղադրում.1զծմ= 537 կգ. պատի հաստ.15մմ	զծմ	0	800 000	0
9	Վաբերի և հենակային առամների միաձույլ բետոն B20. F 200	մ ³	0	100 000	0
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով				
	խողովակ	զծմ	0	10 000	0
	բետոն	մ ²	0	2 000	0
11	Ռիսերմա	մ ³	0	8 000	0
12	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (10e VI)	մ ³	0	1 200	0
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ ³	0	14 000	0

	4. Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում				
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	2 500	0
2	20bVIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	2 500	0
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ. հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20bVIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0մ. հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20bVIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
7	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	0	2 300	0
8	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	0	100 000	0
	իրաններ	մ ³	0	100 000	0
9	Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0		
10	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն. Ac240=24.0կգ/մ3. Ac500=81.2կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	140 000	0
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	100 000	0
12	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	0	3 500	0
13	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	2 000	0

14	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (10e VI)	մ ³	0	1 200	0
	ձեռքի աշխատանքով (10e VI)	մ ³	0	14 000	0
	բուլդոզերով (33r III)	մ ³	0		
	5. Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում				
1	9ж - VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	0	2 500	0
3	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж - VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
5	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж - VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
7	Հող. աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 9ж - VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	2 500	0
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	0	100 000	0
	իրաններ	մ ³	0	100 000	0
10	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ ³	0	100 000	0
	իրաններ	մ ³	0	100 000	0
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	0	100 000	0
13	Հավաքովի ե/բ N71 օղակի տեղադրում V=1.19 մ3 P=3.0տ չափերը 194x100x22սմ ամր.պարուն.Ac500=14.20կգ/մ3. Ac500=118.0կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	0	400 000	0
14	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	0	3 500	0
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	0	2 000	0
16	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (9ж - VII)	մ ³	0	1 200	0
	ձեռքի աշխատանքով (9ж - VII)	մ ³	0	14 000	0
	Ընդամենը XI.				0

	XII.Արհեստական կառուցվածքներ				
	1. Գաբիոն				
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս.1.0մ3 2.տ.կողքի կուտակումով. հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ ³	0	2 100	0
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
3	9ж -VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1.0մ.	մ ³	0	2 500	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж -VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 2.տ. կողքի կուտակումով. հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
5	Նախօրոք փխրեցված 9ж -VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	0	2 500	0
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
7	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար)	մ ³	0	45 600	0
8	Ավազակոպճային փողո շերտ h=20սմ	մ ³	0	9 500	0
9	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	0	1 200	0
10	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
11	Նախօրոք մշակած 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ3 2.տ.ա/ի տեղ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. Վրա	մ ³	0	2 500	0
	2. Հենապատ . Կմ 9+659 - Կմ 9+665				0
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ ³	0	2 500	0
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ ³	0	2 500	0
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2 500	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 2. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 2. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
8	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	10 000	0
9	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
10	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
11	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	600	0

12	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	8 000	0
13	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	3 500	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	2 000	0
15	Հետադարձ լիցք բուրդոցերով 9Ձ-VII	մ ³	0	1 200	0
16	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9Ձ-VII	մ ³	0	14 000	0
17	Նախօրոք փխրեցված 9Ձ-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
3. Հենապատ . Կմ 9+675 - Կմ 9+685					0
1	9Ձ-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ ³	0	2 500	0
2	9Ձ-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ ³	0	2 500	0
3	9Ձ-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2 500	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9Ձ-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
6	9Ձ-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
8	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	10 000	0
9	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
10	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
11	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	600	0
12	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	8 000	0
13	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	3 500	0
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	2 000	0
15	Հետադարձ լիցք բուրդոցերով 9Ձ-VII	մ ³	0	1 200	0
16	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9Ձ-VII	մ ³	0	14 000	0
17	Նախօրոք փխրեցված 9Ձ-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0

	4. Հենապատ . Կմ 9+933- Կմ 9+986				0
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h0.5-1.0մ	մ ³	0	2 500	0
2	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
3	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
4	Նախօրոք մշակված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակայան միջինը 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
5	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձուլ բետոնից	մ ³	0	70 000	0
6	Հենապատի իրանի իրականացում միաձուլ բետոնից	մ ³	0	70 000	0
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուղի) իրականացում	զծմ	0	8 000	0
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	0	3 500	0
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	2 000	0
10	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	6 000	0
11	Խամքարե բետոնե եզրապատ	մ ³	0	70 000	0
12	Եզրապատի ներկում	մ ²	0	2 500	0
13	Մետաղական ձող Ф-16մմ. l= 0.6մ	կգ	0	700	0
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9ж-VII	մ ³	0	1 200	0
15	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ ³	0	14 000	0
	5. Հենապատ . Կմ 10+290 - Կմ 10+320				0
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ ³	0	2 500	0
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ ³	0	2 500	0
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2 500	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ ³ շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0

8	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	10 000	0
9	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
10	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
11	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	600	0
12	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	8 000	0
13	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	3 500	0
14	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	6 000	0
15	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	2 000	0
16	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9ж-VII	մ ³	0	1 200	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ ³	0	14 000	0
18	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
	6. Հենապատ . Կմ 10+359 - Կմ 10+417				0
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ ³	0	2 500	0
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ ³	0	2 500	0
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2 500	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
8	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	10 000	0
9	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
10	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
11	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	600	0
12	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	8 000	0
13	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	3 500	0

14	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	6 000	0
15	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	2 000	0
16	Հետադարձ լիցք բուդոգերով 9ж-VII	մ ³	0	1 200	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ ³	0	14 000	0
18	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
7. Հենապատ . Կմ 10+799 - Կմ 10+858					
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ ³	0	2 500	0
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ ³	0	2 500	0
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2 500	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
8	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
9	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
10	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	10 000	0
11	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձուլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
12	Հենապատի իրանի իրականացում միաձուլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
13	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	600	0
14	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	8 000	0
15	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	3 500	0
16	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	6 000	0
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	2 000	0
18	Հետադարձ լիցք բուդոգերով 10e-IV	մ ³	0	1 200	0
19	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	0	14 000	0
20	Հետադարձ լիցք բուդոգերով 9ж-VII	մ ³	0	1 200	0
21	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ ³	0	14 000	0

22	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ³	0	2 500	0
	8. Հենապատ . Կմ 11+112 - Կմ 11+137				0
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	0	2 500	0
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	0	2 500	0
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	0	2 500	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ³	0	2 500	0
5	Նույնը ձեռքով	մ³	0	14 000	0
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ բարձում ա/ի . և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ³	0	2 500	0
7	Նույնը ձեռքով	մ³	0	14 000	0
8	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0	1 900	0
9	Նույնը ձեռքով	մ³	0	14 000	0
10	Նախապատրաստական շերտ	մ³	0	10 000	0
11	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձուլ երկաթբետոնից	մ³	0	70 000	0
12	Հենապատի իրանի իրականացում միաձուլ երկաթբետոնից	մ³	0	70 000	0
13	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	600	0
14	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	8 000	0
15	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	3 500	0
16	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	0	6 000	0
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	0	2 000	0
18	Հետադարձ լիցք բուրդեղրով 10e-IV	մ³	0	1 200	0
19	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ³	0	14 000	0
20	10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ³	0	2 500	0
	9. Հենապատ . Կմ 11+183 - Կմ 11+207		0		0
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	0	2 500	0

2	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0	14 000	0
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
5	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	10 000	0
6	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	70 000	0
7	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ բետոնից	մ ³	0	70 000	0
8	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	8 000	0
9	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	3 500	0
10	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	1 200	0
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1 200	0
12	Հետադարձ լիցք բուրդերով 10e-IV	մ ³	0	1 200	0
13	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	0	14 000	0
14	10e-IV կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
10. Հենապատ . Կմ 11+190 - Կմ 11+230			0		0
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ ³	0	2 500	0
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ ³	0	2 500	0
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2 500	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
8	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	10 000	0
9	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
10	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
11	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	600	0
12	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	8 000	0
13	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	3 500	0
14	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	6 000	0

15	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	2 000	0
16	Հետադարձ լիցք բուրդերով 9ж-VII	մ ³	0	1 200	0
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ ³	0	14 000	0
18	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
11. Հենապատ . Կմ 11+263 - Կմ 11+329					0
1	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ ³	0	2 500	0
2	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ ³	0	2 500	0
3	9ж-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2 500	0
4	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
6	9ж-VII կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
7	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
8	10е-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ. տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0	1 900	0
9	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	14 000	0
10	Նախապատրաստական շերտ	մ ³	0	10 000	0
11	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձուլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
12	Հենապատի իրանի իրականացում միաձուլ երկաթբետոնից	մ ³	0	70 000	0
13	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	0	600	0
14	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	0	8 000	0
15	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	0	3 500	0
16	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ ²	0	6 000	0
17	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	2 000	0

18	Հետադարձ լիցք բուդոլներով 10e-IV	մ ³	0	1 200	0
19	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ ³	0	14 000	0
20	Հետադարձ լիցք բուդոլներով 9ж-VII	մ ³	0	1 200	0
21	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ ³	0	14 000	0
22	Նախօրոք փխրեցված 9ж-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 2. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ ³	0	2 500	0
Ընդամենը XII.					0
Ընդհանուրը					2 705 428 350
Ընդհանրը՝ չնախատեսված ծախսեր**					76 633 974
Ամբողջը*					2 782 062 324

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալախովիտ
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մասնաճյուղ
ՀՀ 2472300165260010
ՀՎՀՀ 03512651
Գլխավոր Տնօրեն
Է. Բեգոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հաստատված է
N «ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՈՒՄ-2022/202-3» գնման պայմանագրի
«11» «10» 2022 թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 9+000- կմ 11+779.75 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքներ
2022 թվականին իրականացվելիք

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մասնաճյուղ
ՀՀ 2472300165260010
ՀՎՀՀ 03512651
Գլխավոր Տնօրեն
Է. Բեզոյան

/ստորագրություն/

03512651

Հաստատված է
N « ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-3» գնման պայմանագրի
« 11 » « 10 » 2022 թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

**/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 9+000- կմ11+779.75 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքներ**

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
3	45231177/556	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 782 062 324	2 782 062 324
												2 782 062 324	2 782 062 324
													2 782 062 324
													2 782 062 324

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալախովիտ
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մասնաճյուղ
ՀՀ 2472300165260010
ՀՎՀՀ 03512651
Գլխավոր Տնօրեն
Է. Բեգոյան





Արդշինբանկ

№ 652 - 9049

« 04 » 10 2022թ.

ԵՐԱՇԽԻՔ N APԵՆ22/319-23
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ ծածկագրով կազմակերպված հրատապ բաց մրցույթի արդյունքում <<Ճանապարհ>> ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից 24.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-3 պայմանագրով և դրա շրջանակներում կնքվելիք N 1 համաձայնագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «Արդշինբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել մինչև 896,257,470.0 (ութ հարյուր ինսուսովեց միլիոն երկու հարյուր հիսուսնյոթ հազար չորս հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ գումար (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրամադրման պահից մինչև 02.05.2023թ-ը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-3 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Կորպորատիվ վարկերի կենտրոնացված
ձևակերպումների բաժնի պետ՝



Դավիթ Տարախչյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Հովհաննես Մկրտիչյան

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0015
Գրիգոր Լուսավորիչ, 13
(+37412) 222222
office@ardshinbank.am
ardshinbank.am



Արդշինբանկ

№ 652-9080

« 07 » 10 2022թ.

ԵՐԱՇԽԻՔ N APET22/318-23
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և <<Ճանապարհ>> ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև 24.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-3 պայմանագրից և դրա շրջանակներում կնքվելիք N 1 համաձայնագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Արդշինբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել մինչև 298,752,490.0 (երկու հարյուր իննսուներեք միլիոն յոթ հարյուր հիսուներկու հազար չորս հարյուր իննսուներեք) ՀՀ դրամ գումար (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրամադրման պահից մինչև 30.04.2026թ. ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-3 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Կորպորատիվ վարկերի կենտրոնացված
ձևակերպումների բաժնի պետ՝



Գլխավոր հաշվապահ՝

[Signature] Դավիթ Տարախյան
[Signature] Հովհաննես Մկրտիչյան

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0015
Գրիգոր Լուսավորիչ, 13
(+37412) 222222
office@ardshinbank.am
ardshinbank.am