

**Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

Ապրանքի							
Հավաքածվի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	քանակը	մատակարարման	
						հասցեն	ժամկետը
1	39714220/504	Օդորակիչ 12000 BTU	<p>Օդորակիչ 12000 BTU՝ սպլիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, գույնը՝ սպիտակ, ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ 38 դեցիբել, արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ 50 դեցիբել, էներգախնայողության դասը՝ A, էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240Վ/50Hz, հովացուցիչ նյութ (refrigerant) R410A, հեռակառավարման վահանակով, աշխատանքային ռեժիմը ձմռան պայմաններում՝ -15 աստիճան ցելսիուս: Անհրաժեշտ հենակը, մալուխները և խողովակները մինչև 5մ (ըստ անհրաժեշտության) տրամադրում է Վաճառողը անվճար:</p> <p>Օդորակիչները նոր են և գործարանային փաթեթավորմամբ: Օդորակիչների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Օդորակիչների տեղափոխման, 24 ամսվա ընթացքում տեղադրման (ներառյալ տեղադրման համար</p>	հատ	40	ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 3/9, Վ. Սարգսյան 5, Կորյունի 15/1	Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր:

			անհրաժեշտ բոլոր նյութերը), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարի:				
2	39714230/503	Օդորակիչ 18000 BTU	<p>Օդորակիչ 18000 BTU՝ սպլիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, գույնը՝ սպիտակ, ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ 48 դեցիբել, արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 52 դեցիբել, էներգախնայողության դասը՝ A, էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240Վ/50Hz, հովացուցիչ նյութ (refrigerant) R410A, հեռակառավարման վահանակով, աշխատանքային ռեժիմը ձմռան պայմաններում՝ -15 աստիճան ցելսիուս: Անհրաժեշտ հենակը, մալուխները և խողովակները մինչև 5մ (ըստ անհրաժեշտության) տրամադրում է Վաճառողը անվճար: Օդորակիչները նոր են և գործարանային փաթեթավորմամբ: Օդորակիչների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Օդորակիչների տեղափոխման, 24 ամսվա ընթացքում տեղադրման (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում</p>	հատ	20	ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 3/9, Վ. Սարգսյան 5, Կորյունի 15/1	Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր:

			Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարի:				
3	39714240/505	Օդորակիչ 24000 BTU	<p>Օդորակիչ 24000 BTU՝ սպլիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, գույնը՝ սպիտակ, ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 48 դեցիբել, արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 56 դեցիբել, էներգախնայողության դասը՝ A, էլեկտրասնուցման լարումը՝ 220-240Վ/50Hz, հովացուցիչ նյութ (refrigerant) R410A, հեռակառավարման վահանակով, աշխատանքային ռեժիմը ձմռան պայմաններում՝ -15 աստիճան ցելսիուս: Անհրաժեշտ հենակը, մալուխները և խողովակները մինչև 5մ (ըստ անհրաժեշտության) տրամադրում է Վաճառողը անվճար: Օդորակիչները նոր են և գործարանային փաթեթավորմամբ: Օդորակիչների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Օդորակիչների տեղափոխման, 24 ամսվա ընթացքում տեղադրման (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը), ինչպես նաև վերամբարձ կոունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարի:</p>	հատ	40	ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 3/9, Վ. Սարգսյան 5, Կորյունի 15/1	Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր:

Օդորակիչները տեղադրվելու են Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի դատարանների վարչական շենքերում, մինչև 15մ բարձրության վրա: Օդորակիչների տեղադրման պահանջի ծագման դեպքում՝ Գնորդը գրությամբ կամ էլ. փոստի միջոցով Վաճառողին կտրամադրի տեղեկատվություն՝ դատարանների վարչական շենքերի հասցեների և տեղադրվող օդորակիչների քանակների վերաբերյալ: Նշված ծանուցումը ստանալուց հետո առավելագույնը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համապատասխան պահեստից տեղափոխել և ծանուցման մեջ նշված հասցեներում տեղադրել օդորակիչները: