

ք. Երևան

09.04.2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետի պժկ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ.Եղիազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար/հավելված N 2/:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են՝ 30 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի:

2.1.8 Ձևնել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն քանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինե՛ր՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.4 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.4.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.5 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ «Օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 13 280 686 (տասներեք միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար վեց հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարզավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը սվազեցնելու այդ գինը:

3.2 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն րականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված Ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն

հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նախապես կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է

www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 13 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և 3.1 հավելվածները, համարվում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում և Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված Գնորդի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈՒ թիկունքի վարչությունը:


10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ԳԺԿ

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/6
Հ/Հ 2472900158630000
ՀՎՀՀ 03804898
տնօրեն



Աննա Ժ. Կարաջյան
աճ.թ. AR 0308649

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Արտադրողը և ծագման երկիրը	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
1	Բաճկոն՝ մոդթե օձիքով, վատինե ներդիրով, ձմեռային, բամբակյա կապույտ գույնի	«Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ, ՀՀ	<p>Բաճկոն՝ մոդթե օձիքով, վատինե ներդիրով, ձմեռային, բամբակյա կապույտ գույնի (հատ): ՏՊ ՈՒԴ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը՝ 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը՝ 268 գ/մ², բամբակյա աստառի մակերեսային նխտությունը 140 գ/մ² գույնը՝ պաշտպանական, վատինե ներդիրի հաստությունը՝ 20 մմ: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի: Բաճկոնը մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով, բամբակյա կտորից աստառով: Բաճկոնի օձիքը քնական ոչխարի մոդթե, մոխրագույն կամ սև գույնի, լայնությունը՝ 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջ տեղով եզրից դեպի ներս 3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ հեռավորության վրա կարվում են 15մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձերեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմ x 5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ: Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով՝ ամրակարված զիգզագաձև կարով: Օձիքի հետնամասում 15 սմ երկարությամբ մշակվում է անցք, անջրթափանց գործվածքից արտադրված զիխանցի պահպանման համար: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրայան: Ուսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանում նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան՝ երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է 1 մ երկարության թուղ՝ մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմx6սմ չափսի գաղտնի գրպան նախատեսված դանակի համար: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկա են 80° թեքությամբ կողային գրպաններ, եզրերը մշակված 5-7 մմ լայնության տիսմայով: Թիկոնեքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացած ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից լուրս են 9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթաներով ուժեղացված երկուական շիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 5 սմ բարձրության վրա մշակվում են հաջորդական 2 մետաղյա կոճկամներ՝ կոճկամների միջև հեռավորությունը 4-5 սմ: Թևքերի ներդիրը մշակված է բամբակյա վատինայով: Թևքերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5սմ լայնությամբ կիսաբրդյա գործվածքից բազակակալներ, թևքի եզրերը ամրակարված են տիսմայով: Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի ընդհանուր նկարագրին համարժեք: Բաճկոնի ներսի կողմի ձախակողմյան փեշին ներքևից 3սմ բարձրության վրա պետք է ունենա սպազոնական ներկով դրոշմ կամ միտակ , որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակի մեջ 5 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:</p>
2	Կոստյում /կուրտկա և կոմբինիզոն՝ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, բրդյա ներդիրով գունաքողարկված	«Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ, ՀՀ	<p>Կոստյում /կուրտկա և կոմբինիզոն՝ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, բրդյա ներդիրով գունաքողարկված (յրակազմ): ՏՊ ՈՒԴ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը՝ 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը՝ 250 գ/մ²: Բաճկոնի օձիքը քնական ոչխարի մոդթե, մոխրագույն կամ սև գույնի: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի: Բաճկոնը մշակված է 15 մմ հաստությամբ բրդյա ներդիրով, աստառը՝ ԳՕՍՄ 2272-96 8-Շ5-ՅՄ արտիկոլի կամ համարժեք գործվածք: Օձիքի լայնությունը՝ 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջտեղով եզրից դեպի ներս 3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ հեռավորության վրա կարվում են 15մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձերեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմx5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ: Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով՝ ամրակարված զիգզագաձև կարով: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրայան: Ուսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան՝ երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9 սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է թուղ 1մմ մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18 սմ x 6 սմ չափսերի դանակի համա նախատեսված գաղտնի գրպան: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկա են 80° թեքությամբ կողային գրպաններ, եզրերը մշակված 5-7 մմ լայնության տիսմայով: Թիկոնեքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացած ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից լուրս են 9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա</p>

			<p>կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շրջաներով ուժեղացված երկուական շնիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 5,5 սմ բարձրության վրա մշակվում են հաջորդական 2 մետաղյա կոճամներ՝ կոճամների միջև հեռավորությունը 5-6 սմ: Թևքերի ներդիրը մշակված է 15սմ հաստությամբ բամբակյա վատինայով: Թևքերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5սմ լայնությամբ բորոյա գործվածքից բազկակալներ, թևքի եզրերը ամրակարված են տիսմայով: Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով: Կոմբինիզոնն ունի 7 սմ լայնության 2 ուսափոկեր, որոնք ամրանում են միմյանց 5սմ լայնության էլաստիկ ժապավեններով: Ուսափոկերի ներքին եզրերից դեպի ներս 11-12 սմ հեռավորության վրա մշակված են կամրջակներ: Կրծքամասի աջ և ձախ կողմերին ամրացված են 14x12 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շրջաններով ուժեղացված շնիկներով, որոնք ծածկվում է պաշտպանիչ կափույրներով՝ 2 մետաղական կոճամների միջոցով: Գոտկամասի աջ և ձախ կողքերին 28 սմ բացվածքով մշակված են միջանցիկ գրպաններ, որոնք մշակված են մետաղյա շրջաններով ուժեղացված շնիկներով: Աջ գրպանի ներսից մշակված է գաղտնի գրպան: Թիկունքի մասի գոտկատեղում ներկարված է 3-5 սմ էլաստիկ ժապավեն: Կոմբինիզոնը կոճկվում է մետաղյա հետադարձ ուժեղացված 2 շնիկներով շրջայով: Փողքերի ծնկամասերից վերև կարված են 22x18 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շրջաններով ուժեղացված շնիկներով: Գրպանները փակվում են պաշտպանիչ կափույրներով՝ 2 մետաղյա կոճամների միջոցով: Աջ գրպանի կողքին վրակարված է կափույրով 16x7 սմ չափսի գրպան՝ նախատեսված դանակի համար: Կափույրը կոճկվում է մետաղյա կոճամով: Գրպանի ներսից ամրացվում է մետաղական բռնակով 1,2սմ երկարության քուր: Ծնկների գրպանների ներքին եզրից 11սմ դեպի ներքև կողային կարերի ուղղությամբ մշակված են երկուական մետաղական օղակներ: Աջ գրպանի վերին եզրին համասար կողային կարի ուղղությամբ նույնպես մշակված է մեկ մետաղյա օղակ: Փողքերի ներքևի մասում կողքերից մշակված են 22 սմ երկարության գաղտնի մետաղյա շրջաններ: Փողքերի ներսամասում կարվում է կարգավորվող երկու կոճակներով փողքաժապավեն: Կոմբինիզոնի ներսից գոտկատեղից մինչև փողքի ներքին եզրը մշակված է բորոյա ներդիրով: Գոտկատեղից վեր մշակված է բորոյա ներդիրով և բայկայե գործվածքով: Եղբամասը և նստատեղը սովորական ստանդարտից ազատ է՝ շարժունակության համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր նկարագրին համարժեք:</p> <p>Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ՝ 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կալուստության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավաստումագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:</p>
3	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ, ՀՀ	<p>Նյութեր /կուրտկա և տաբատ/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով (լրակազմ): ՏՊ ՈՂ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը՝ 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը՝ 250 գ/մ², բամբակյա աստառի մակերեսային խտությունը 140 գ/մ² գույնը՝ պաշտպանական, վատինե ներդիրի հաստությունը 15 մմ: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի: Բաճկոնի օձիքը բնական ոչխարի մոդորուց, մոխրագույն կամ սև գույնի: Բաճկոնը մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով, բամբակյա կտորից աստառով: Օձիքի լայնությունը՝ 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջ տեղով եզրից դեպի ներս 3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ հեռավորության վրա կարվում են 15 մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձ երեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմ x 5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ: Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով՝ ամրակարված զիգագամն կարով: Օձիքի հետնամասում 15 սմ երկարությամբ մշակվում է անցք անջրաթափանց գործվածքից զվեսանցի պակապանման համար: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրպան: Ուսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շրջաններով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան՝ երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9 սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուր 1մ՝ մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23 սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմx6 սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկան 80° թեքությամբ կողային գրպաններ, եզրերը մշակված 5-7 մմ լայնության տիսմայով: Թիկունքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացում ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7սմ լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են 9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շրջաններով ուժեղացված երկուական շնիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 4 սմ բարձրության վրա մշակվում են հաջորդական 2 մետաղյա կոճամներ՝ կոճամների միջև հեռավորությունը 3-4 սմ: Թևքերի ներդիրը մշակված է բամբակյա վատինայով: Թևքերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5 սմ լայնությամբ կիսաբորոյա գործվածքից բազկակալներ, թևքի եզրերը ամրակարված են տիսմայով: Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:</p> <p>Կոմբինիզոնը ամբողջությամբ մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով, աստառը բամբակյա կտորից: Կոմբինիզոնն ունի 7 սմ լայնության 2 ուսափոկեր, որոնք ամրանում են միմյանց 5սմ լայնության էլաստիկ ժապավեններով: Ուսափոկերի ներքին եզրերից դեպի ներս 11-12 սմ հեռավորության վրա մշակված են կամրջակներ: Կրծքամասի աջ և ձախ կողմերին ամրացված են 14x12 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք</p>

		<p>կոնկրետ են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով, որոնք ծածկվում է պաշտպանիչ կապույրներով՝ 2 կոնգամերի միջոցով: Կոմբինիզոնը կոնկրետ է մետաղյա հետադարձ ուժեղացված 2 շնիկներով շղթայով: Թիկունքի մասի գոտեկատեղում ներկարված է 3-5 սմ էլաստիկ ժապավեն: Փողքերի ծնկամասերից 23 սմ դեպի վեր կարված են 26x20 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոնկրետ են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով: Գրպանները փակվում են պաշտպանիչ կապույրներով՝ 2 մետաղյա կոնգամերի միջոցով: Փողքերի ծնկամասը մշակված է 26x21սմ չափսի վրադիր շերտով: Փողքերի եզրից 2 սմ դեպի վեր տեղադրվում են կարգավորող երկու կոնգամներ: Շեքամասը և նստատեղը սովորական ստանդարտից ազատ է՝ շարժունակության համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր նկարագրին համարժեք:</p> <p>Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փայթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ՝ 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առկա մեկ ամիս առաջ:</p>
4	<p>Կոստյում՝ տեխնիկական, բամբակյա, ամառային</p> <p>«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ, ՀՀ</p>	<p>Կոստյում՝ տեխնիկական, բամբակյա, ամառային (լրակազմ)</p> <p>Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի գործվածքի բաղադրությունը՝ 100% բամբակյա, մակերեսային խտությունը՝ 240 գ/մ², գույնը մուգ կապույտ:</p> <p>Բաճկոնի օձիքի լայնությունը 8սմ է: Ուսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի աղոճանակ կրելու համար պատյան՝ երեսացուի գործվածքից, չափսը 19սմx 9սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուր 1մ՝ մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմx6սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Աջ կողմի գրպանի ներսից կարված է ծղցազրայանիկ 17սմx8սմ չափսի, որը փակվում է 15սմ-ց պլաստմասե կոճակով: Թիկունքամասը մշակված է կոկեակայով: Կոկեակայի վրա մշակված են 2 դարձածալեր՝ օդափոխության համար: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի վրա կարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են 9 սմ-ի չափով: Կողպին կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոնկրետ է մետաղյա շղթայով ուժեղացված շնիկով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 2,5 սմ բարձրության վրա մշակվում է մետաղյա կոճակ: Թևատակերին մշակված են եռանկյունաձև 3x5սմ չափսի ցանցեր՝ օդափոխության համար: Թևքերի դաստակները ազատաթող են: Արմունկները մշակված են 24սմx16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալերով: Ձախ թևքին ուսակարից 9 սմ ներքև կարված է գրպան 15սմ x 7 սմ կափուրով, որը մետաղյա կոնկրետ է կոճակումով: Տաբատի գոտեկատեղում մշակված են 6 հատկամրջակներ: Կամրջակներից աջ և ձախ կողմերից ամեն երրորդի վրա մշակված է 10 մմ պլաստմասե կոճակի օղակներ 1,5 մ երկարությամբ տաբատի ձգիչի համար, որը կապվում է առջևի կամրջակների վրա գտնվող մետաղյա կրկնակի կիսաօղակներին: Տաբատը կոնկրետ է մետաղական շղթայով և մեկ 15մմ պլաստմասե կոճակով գոտեկատեղում: Տաբատի վրա մշակված են կողպին գրպաններ: Տաբատի առաջամասում ծնկերից վերև մշակված են 25սմ x 18 սմ չափսի մեկական վրա կարգրպաններ, որոնք փակվում են մետաղյա միածույլ ուժային շնիկով շղթաներով: Շեքամասը մշակված է օդափոխության համար նախատեսված եռանկյունաձև ցանց: Տաբատի փողքերի ներքևի մասում մշակված են մեկական մետաղական կոնգամներ 10 սմ հեռավորության վրա՝ տաբատի նեղությունը հարմարեցման համար: Փողքերի ծնկամասը մշակված է 26սմ x 21սմ չափսի վրադիր շերտով: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր նկարագրին համարժեք:</p> <p>Փայթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ՝ 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առկա մեկ ամիս առաջ:</p>
5	<p>Գլխարկ՝ կիսաբրդյա, երկնագույն երիզով</p> <p>«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ, ՀՀ</p>	<p>Գլխարկ՝ կիսաբրդյա երկնագույն երիզով (հաստ) GOCT -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկաշատակից, գլխարկաբլորքից, լաքապատ հովիարից և մետաղի պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկաշատակի և գլխարկաբլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ: Ներսից գլխարկաշատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանախառնիկ մետաղյա ժապավեն: Հովիարի վերնամասում, գլխարկաբլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկաշատակը և ճակատամասը 238! արտիկոպի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբլորքի գործվածքը 2481/2581 ԻՍ արտիկոպի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից, էլեկտրոսովարաթյուն ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովիարը հավաքովի է, սն գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը՝ սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳOUS-20272-2014 8-C5-BW</p>

արտիկուլի կամ համարժեք դեղնակախաչավուն աստառով: Գլխարկազագաթի բարձրությունը գլխարկաբլուրքի վերին եզրից 8,5-9սմ կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբլուրքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը՝ այլումինի համաձուլվածքից է, << ՁՈՒ գինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ - եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՄ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, <<-ում համատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Չափսի սանդղակ

Չափս	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	2	5	15	29	34	10	2	1	1	1	100

6 Գլխարկ՝ կիսաբրդյա սև գույնի

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ, <<

Գլխարկ՝ կիսաբրդյա սև գույնի (հատ) ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբլուրքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբլուրքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ: Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն: Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբլուրքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսված պարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կիսաբրդյա կամ համարժեք սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբլուրքի գործվածքը 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի մահուդից, էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը՝ սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՄ-20272-2014 8-С5-В111 արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկազագաթի բարձրությունը գլխարկաբլուրքի վերին եզրից 8,5-9սմ՝ կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբլուրքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը՝ այլումինի համաձուլվածքից է, << ՁՈՒ գինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է, 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ - եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՄ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, <<-ում համատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Չափսի սանդղակ

Չափս	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	2	5	15	29	34	10	2	1	1	1	100

7 Գլխարկ՝ կիսաբրդյա կապույտ գույնի

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ, <<

Գլխարկ՝ կիսաբրդյա կապույտ գույնի (հատ) ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբլուրքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբլուրքի վերին եզրով անցնում է 2 մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ: Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն: Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբլուրքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա կապույտ գույնի գործվածքից, գլխարկաբլուրքի գործվածքը 2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի մահուդից, էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը՝ սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՄ-20272-2014 8-С5-В111 արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի աստառով: Գլխարկազագաթի բարձրությունը գլխարկաբլուրքի վերին եզրից 8,5-9սմ՝ կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբլուրքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը՝ այլումինի համաձուլվածքից է, << ՁՈՒ գինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ - եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՄ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, <<-ում համատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Չափսի սանդղակ

Չափս	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Ընդամենը %
Ընդամենը %	2	5	15	29	34	10	2	1	1	1	100

Ծանոթություն՝ 5-7 չափաբաժինների համար չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից՝ մատակարարումից առնվազն երկու ամիս առաջ

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ	Գնման ենթակա ապրանքի անվանումը	Չափի միավորը	Ընդհանուր քանակը	Միավորի գինը, ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գինը, ՀՀ դրամ	Մատակարարման ժամկետ
1	Բանկոն՝ մորթե օձիքով, վատինե ներդիրով. ձմեռային, բամբակյա կապույտ գույնի	հատ	68	16877	1147636	Ապրանքի մատակարարումը կիրականացվի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կնքվելիք Համաձայնագրով սահմանված ժամկետում
2	Կոստյում /կուրտկա և կոմբինիզոն/՝ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, բրդյա ներդիրով գունաքողարկված	լ-կ	50	26765	1338250	
3	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/՝ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով	լ-կ	100	26343	2634300	
4	Կոստյում՝ տեխնիկական, բամբակյա, ամառային	լ-կ	370	8930	3304100	
5	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա, երկնագույն երիզով	հատ	200	5700	1140000	
6	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա սև գույնի	հատ	402	5700	2291400	
7	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա կապույտ գույնի	հատ	250	5700	1425000	
Ընդամենը՝ 13 280 686 /տասներեք միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար վեց հարյուր ութսունվեց/ ՀՀ դրամ						


Ծանոթություն՝ Մատակարարվող բոլոր ապրանքատեսակները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված վիճակում և պետք է մատակարարվեն ՀՀ ՊՆ կենտրոնական իրային բազա /ք. Երևան, Արցախի 61/ մատակարար կազմակերպության տրանսպորտով:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ք. Երևան, Բագրևանդի 5
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011144079
 ՀՎՀՀ 02522157
 ՀՀ պաշտպանության նախարարության
 ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց,
 «Արղշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/6
 Հ/Հ 2472900158630000
 ՀՎՀՀ 03804898
 տնօրեն



Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ջեյ Գ. Կարապետյան
 անձե. AR 0308649




ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2/h	Գնման ենթակա ապրանքի անվանումը	Չափի միավորը	Ընդհանուր քանակը	Միավորի գինը, ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գինը, ՀՀ դրամ	
1	Բաճկոն՝ մորթե օձիքով, վատինե ներդիրով. ձմեռային, բամբակյա կապույտ գույնի	հատ	68	16877	1147636	Պայմանագրի կատարման համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում լրացուցիչ կնքվելիք Համաձայնագրերով սահմանված վճարման ժամանակացույցով
2	Կոստյում /կուրտկա և կոմբինիզոն/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, բրդյա ներդիրով գունաքողարկված	էկ	50	26765	1338250	
3	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով	էկ	100	26343	2634300	
4	Կոստյում՝ տեխնիկական, բամբակյա, ամառային	էկ	370	8930	3304100	
5	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա, երկնագույն երիզով	հատ	200	5700	1140000	
6	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա սև գույնի	հատ	402	5700	2291400	
7	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա կապույտ գույնի	հատ	250	5700	1425000	


ԳՆՈՐԴ

ք. Երևան, Բազրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործարարական ծախսերի
Հ/Հ 90001114/079
ՀՎՀՀ 0252215
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի կազմակերպչական



ՎՃԱՆՈՂ

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/6
Հ/Հ 2472900158630000
ՀՎՀՀ 03804898
տնօրեն



Վ. ԵՐԵՎԱՆՑԻ
Վ. ԵՐԵՎԱՆՑԻ
Վեճ. AR 0308649

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____

 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____

 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված մատակարարումները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ մատակարարումների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ապրանքն ընդունեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 1
N° ԲՄԱՊՁԲ-7/27-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

29 .05. 2018թ.

ք. Երևան

«Վաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս «Վաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի ՊժԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ.Եղիազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 09.04.2018թ. կնքված N° ԲՄԱՊՁԲ-7/27-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.13 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Սույն Համաձայնագրով Վաճառողը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով և ձևով, Համաձայնագրի N° 1 Հավելվածով՝ նախատեսված ժամկետներում և ծավալներով Գնորդին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին որպես սեփականություն հանձնել Պայմանագրի N° 1 Հավելվածով նախատեսված տեսակի և որակի ապրանք (այսուհետև՝ Ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը

2.1 Սույն Համաձայնագրով Վաճառողի մատակարարած Ապրանքի յուրաքանչյուր միավորի գինը ներկայացված է սույն Համաձայնագրի N° 1 հավելվածում: Համաձայնագրի ընդհանուր գինը կազմում է **13 280 686 (տասներեք միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար վեց հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամ**, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Ապրանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և «Օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, Ապրանքի գրանցման հետ կապված, ինչպես նաև Վաճառողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

2.2 Գնորդն իրեն հանձնած Ապրանքի դիմաց վճարումը կատարում է Պայմանագրի 3.2 կետին համապատասխան, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2018թ.:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի մատակարարման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 3 թերթից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն Համաձայնագրի N° 1, N° 2 Հավելվածները՝ բաղկացած են 2 թերթից, հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է «ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում «ՀՂՈԻ թիկունքի վարչությունը:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ք. Երևան, Բագրևանդի 5

«Վաշտպանության նախարարության
աշխատակազմի օրենսդրության
դեպարտամենտ»

Հ/Հ 900011144

ՀՎՀՀ 0252215

«Վաշտպանության նախարարության
ն.ս.ա. դեպարտամենտ»

ՆՏԱ դեպարտամենտ



«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ

Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/Բ

Հ/Հ 2472900158630000

ՀՎՀՀ 03804898

տնօրեն



Վ. ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Handwritten signature
Վա. Գ. Կարապետյան
ԱՐՁՆ. AR 0308649

ԳՆԱՄԱՆ ՓԱՄԱՍԱԿԱՏՈՒՅՑ

Հ/հ	Գնման առարկան	Ձ/մ	Քանակ	Մեկ միավորի գինը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր գումարը /ՀՀ դրամ/	Ապրանքների մատակարարումը ըստ ամիսների 2018թ.	
						հունիս	հուլիս
1	Բաճկոն՝ մորթե օձիքով, վատինե ներդիրով, ձմեռային, բամբակյա կապույտ գույնի	հատ	68	16877	1147636		68
2	Կոստյում /կոբուտկա և կոմբինիզոն/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, բոլոյա ներդիրով գունաքողարկված	Լ-Կ	50	26765	1338250		50
3	Կոստյում /կոբուտկա և տաբատ/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով	Լ-Կ	100	26343	2634300		100
4	Կոստյում՝ տեխնիկական, բամբակյա, ամառային	Լ-Կ	370	8930	3304100		370
5	Գլխարկ՝ կիսաբոլոյա, երկնագույն երիզով	հատ	200	5700	1140000	200	
6	Գլխարկ՝ կիսաբոլոյա սև գույնի	հատ	402	5700	2291400		402
7	Գլխարկ՝ կիսաբոլոյա կապույտ գույնի	հատ	250	5700	1425000		250
Ընդամենը		13 280 686 /տասներեք միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար վեց հարյուր ութսունվեց/ ՀՀ դրամ					

Ծանոթություն՝ Մատակարարվող բոլոր ապրանքատեսակները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված վիճակում և պետք է մատակարարվեն ՀՀ ՊՆ կենտրոնական իրախն բազա /ք. Երևան, Արցախի ճ/ մատակարար կազմակերպության տրանսպորտով:


ԳՆՈՐԴ



Ք. Երևան, Բագրևանդի 5
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառն
 Հ/Հ 900011144079
 ՀՎՀՀ 02522157
 ՀՀ պաշտպանության նախարարության
 ՆՏԱ դեպարտամենտի պետ

[Signature]
 Կ. ԿԱՐԱՄԵՏՅԱՆ

ԿԱՃԱՌՈՂ



«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց,
 «Արոշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/ճ
 Հ/Հ 2472900158630000
 ՀՎՀՀ 03804898
 տնօրեն

[Signature]
 Կ. ԵՂԻԱՐՅԱՆ
 Մարտիրոսյան
 ա.ճ.ճ. ՔՐ 03086499

ԿՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ	Գնման առարկան	CPV-ի կոդը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2018թ.*							
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	Բանկոն՝ մորթե օձիգով, կառին ներդիրով, ձմեռային, բամբակյա կապույտ գույնի	18131100/307/9/2		1147636	1147636	1147636	1147636	1147636	1147636	1147636
2	Կոստյում /կուրտկա և կոմբինիզոն/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, բրդյա ներդիրով գունաքորդարկված	18131100/306/9/20		1338250	1338250	1338250	1338250	1338250	1338250	1338250
3	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վառնին ներդիրով	18131100/308/9/20		2634300	2634300	2634300	2634300	2634300	2634300	2634300
4	Կոստյում՝ տեխնիկական, բամբակյա, ամառային	18131100/309/9/20		3304100	3304100	3304100	3304100	3304100	3304100	3304100
5	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա, երկնագույն երիզով	18441100/319/9/2	1140000	1140000	1140000	1140000	1140000	1140000	1140000	1140000
6	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա սև գույնի	18441100/316/9/2		2291400	2291400	2291400	2291400	2291400	2291400	2291400
7	Գլխարկ՝ կիսաբրդյա կապույտ գույնի	18441100/321/9/2		1425000	1425000	1425000	1425000	1425000	1425000	1425000

* Կնարման ենթակա գումարը ներկայացված է ամողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ


ք. Երևան, Բազրևանոյի 5
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնա
 Հ/Հ 900011144079
 Հ/ՀՀՀ 02522157
 ՀՀ պաշտպանության նախարարության
 ՆՏԱ ղեկավարամենտի պետի



Կ. ԿԱՐԱՄԵՅԱՆ

ԿԱՃԱՌՈՂ

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց,
 «Արոշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/ճ
 Հ/Հ 2472900158630000
 Հ/ՀՀՀ 03804898
 տնօրեն



Գևորգյան
 Վ. ԵՐԿԱՐԱՐՅԱՆ
 ԲՆԱ Ք. 0308649