

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՆՀԾԿՀ-20/14-ԳՀԱՊՁԲ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
N1 ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**

ք. Երևան, Սարյան 22

« » « » 2020թ.

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ի դեմս հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Ա.Սաֆարյանի, որը գործում է «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքի և այլ օրենքների հիման վրա (այսուհետ՝ Գնորդ), մի կողմից և «Էլլիպս ՋիԷյ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Զատիկյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Վաճառող) մյուս կողմից, (այսուհետ՝ կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդված 6-րդ կետով, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ մասով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ին կնքված ՆՀԾԿՀ-20/14-ԳՀԱՊՁԲ ծածկագրով անցակետային հսկողության սարքերի ձեռքբերման պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.15 կետը, կնքեցին սույն լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N1 հավելվածի:

2. Հաստատել պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն N2 հավելվածի:

3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

4. Պայմանագրի մնացած դրույթները թողնել անփոփոխ:

5. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 7 (յոթ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

6. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողով

ք. Երևան, Սարյան 22

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչ.

Հ/Հ 900011183028

ՀՎՀՀ 02531594

Գլխավոր քարտուղար՝ Ա.Սաֆարյան

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Էլլիպս ԶիԷյ» ՍՊԸ

ք.Երևան, Ն. Տիգրանյան27

Բանկ <<Ինտերբանկ>> ՓԲԸ

ՀՀ 2050022113371001

ՀՎՀՀ 00067177

Տնօրեն՝ Գ. Զատիկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Տեխնիկական բնութագիր*

Համակարգը կատարում է աշխատակիցների մուտք/ելք հաշվառումը, հսկում է աշխատակիցների մուտքն ու ելքը տարածք /եռածող պտտակադոնակ/, դռան անցումների մուտքերը, արգելափակոցի անցումային համակարգի շարժը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Այն իր մեջ ներառում է.

1. Եռածող պտտակադոնակ - 1 հատ (երկկողմանի),
2. Ցանցային փոխարկիչ – 1 հատ /աշխատակիցների, այցելուների շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի (գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի ինֆորմացիայի արխիվացում և SQL բազայի հետ սինխրոնիզացում, ինֆորմացիայի թարմացում համակարգչին միացված ժամանակ մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում, 100.000 և ավել աշխատակիցների ինֆորմացիայի պահպանում, 25.000.000 գործողությունների (շարժի) պահպանում/,
3. PSU անըմեջ սնուցման աղբյուր + մարտկոց 12Վ 7Ա -1 հատ /ցանցի լարման անջատման դեպքում աշխատանքային ռեժիմի ապահովում մինիմում մինչև 3 ժամ/,
4. Պրոքսիմիթի քարտերի ընթերցիչ - 2 հատ /աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz ապահովում է համակարգում գրանցված քարտերի մուտք և ելք, ինչպես նաև ինֆորմացիան փոխանցում ղեկավարման հսկիչին/,
5. Ղեկավարման հսկիչ - 1 հատ /հասցեային սարք, որը կառավարում է անցումային /դռներ, պտուտադռակներ/ համակարգի իրավունքի հնարավորությունները տպասալիկի միջոցով ընթերցիչներից ինֆորմացիան փոխանցվում է համակարգչին համապատասխանաբար ստանում է հրահանգ կատարելու գործողություններ/,
6. Հերթապահի ձեռքի ղեկավարման վահանակ - 1 հատ /երկաթյա իրան, երկու կոճակի միջոցով /մուտք ելք/, պտուտակադոնակի մեխանիկական բացում ապահովելու համար/,
7. USB ընթերցիչ - 1 հատ /միանում է համակարգչին և կատարում է նոր քարտերի գրանցումը բազայում: Աշխատանքային հաճախականություն՝ առնվազն 125 kHz/:
8. Ծրագրային փաթեթ՝ պարտադիր հայերեն լեզվով, որն իր մեջ ներառում է՝ (համակարգի նկատմամբ պարտադիր պահանջներ)
 - լիցենզավորված լինելու դեպքում՝ անժամկետ լիցենզիայի առկայություն,
 - հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք,
 - համակարգչի հետ կապի բացակայելու կամ էլեկտրականության անջատման դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք,
 - կապի վերականգման ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում,
 - աշխատակիցների և այցելուների տվյալների մուտքագրում և մշակում ստորաբաժանումներում և կենտրոնական մարմնում,
 - տարբեր աշխատանքային գրաֆիկների օգտագործում (այդ թվում բազմակի հերթափոխները)
 - միասնական տվյալների բազա ստորաբաժանումների և կենտրոնական մարմնի համար (նույնիսկ, եթե նրանք գտնվում են տարբեր քաղաքներում և տարածաշրջաններում), լոկալ համակարգչային ցանցի առկայության դեպքում:

- շահագործման բազմակի թույլտվություն՝ գաղտնաբառերով, տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով,
 - աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel-ի տեսքով:
 - ստորաբաժանումների աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում, այդ թվում հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում կենտրոնական մարմնին mail-ի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում կենտրոնական մարմնից,
 - մուտքի ելքի ժամանակ աշխատակցի լուսանկարի արտահանում մոնիտորին,
 - համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում՝ նվազագույնը 2 աշխատակցի,
 - բազային ինֆորմացիոն տվյալների ցանկացած փոփոխություն և կատարողի մասին տեղեկատվության պահպանում հետագա ստուգումների համար, պարտադիր հայերեն լեզվով:
 - Բազայի և հաշվետվությունների մեջ տվյալ պահին անցնողի լուսանկարի արտաբերում (տրանսակցիա)
 - Աշխատակիցների կողմից հայտի լրացում վերադասի հաստատմամբ, որի արդյունքները կարտացոլվեն աշխատաժամի հաշվարկում:
 - Աշխատակցի կողմից այցելուի հայտի իջեցում:
9. Համակարգից պարտադիր ստացվող ցուցակները՝
- Աշխատակիցներ՝
 - շարժ անցակետերով
 - ուշացումներ
 - բացականեր
 - արձակուրդ
 - տարածքում գտնվողներ
 - շուտ ելք

- աշխատաժամ
- տարել
- հայտեր
- Այցելուներ՝
 - շարժ անցակետերով
 - տարածքում գտնվողներ
 - հայտեր

10. Տեղադրման համար անհրաժեշտ են՝ բազրիք 1.9 գծմ /փոշեներկված մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30*50սմ, բարձրությունը 850մմ+ապակի 4 մմ հաստությամբ/, դռնակ - 1հատ /մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30*50սմ փոշեներկված շրջանակ + ապակի 4մմ հաստությամբ/, մալուխ 6*0.22 - 50մ, որով միանում են համակարգի մեջ ընդգրկված բոլոր սարքավորումները/, մալուխ 2*0.75 - 10մ, համակարգի սնուցման ապահովման համար/, մալուխ UTP 5e 50 մ:

Համակարգի տեղադրումն ու ծրագրային կարգաբերումն ամբողջությամբ իրականացվում է վաճառողի կողմից: Ապրանքի մատակարարումից հետո 1 (մեկ) տարվա համար գործում է անվճար երաշխիքային սպասարկում և պատվիրատուի կողմից ցանկացած ծրագրային փոփոխության անվճար իրականացում անցումային համակարգի շրջանակներում:

*Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողով
ք. Երևան, Սարյան 22
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչ.
Հ/Հ 900011183028
ՀՎՀՀ 02531594
Գլխավոր քարտուղար՝ Ա.Սաֆարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Էլլիպս ԶիԷյ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Ն. Տիգրանյան27
Բանկ <<Ինտերբանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 2050022113371001
ՀՎՀՀ 00067177
Տնօրեն՝ Գ. Զատիկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված 2
 « » « » 20 թ. կնքված
 «10» դեկտեմբեր 2020թ. NՀԾԿՀ-20/14-ԳՀԱՊՁԲ գնման պայմանագրի
 N1 լրացուցիչ համաձայնագրի

Հավելված 2
 «10» դեկտեմբեր 2020թ. կնքված
 NՀԾԿՀ-20/14-ԳՀԱՊՁԲ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	34921190/501	Անցակետային հսկողության սարքեր	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1390000	1390000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ հանրային ծառայությունները
 կարգավորող հանձնաժողով
 ք. Երևան, Սարյան 22
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչ.
 Հ/Հ 900011183028
 ՀՎՀՀ 02531594
 Գլխավոր քարտուղար՝ Ա.Սաֆարյան

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Էլլիպս ԶիԷյ» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Ն. Տիգրանյան27
 Ամերիաբանկ
 ՀՀ 2050022113371001
 ՀՎՀՀ 00067177
 Տնօրեն՝ Գ. Զատիկյան

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ