

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԳՀԱՊՁԲ-7/40-2**

ք. Երևան

17-ը հուլիսի 2019թ.

«Վաճառողի պարտավորությունը, ի դեմս «Վաճառողի պարտավորության նախարարի տեղակալ Մ. Ղազարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «Մասիսի Գարուն կարի ֆարմիկա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ.Եղիազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Վաճառող, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատուց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (ըրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի,

2.1.8 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում 8 551 590 (ութե միլիոն հինգ հարյուր հիսունմեկ հազար հինգ հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարզևավճարները և ակնկալվող շահույթը: Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է 15 բանկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ը:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պոնակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՍԻՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված

հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 13 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Գնորդի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈՒ թիկունքի վարչությունը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/ճ
Հ/Հ 2472900158630000
ՀՎՀՀ 03804898
տնօրեն

ԼՍ. Ռ. Հարությունյան
Զ.Փ. 000861112



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հ / Հ	Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը
1	Ներքնակի ջրակայուն ծածկաշապիկ	<p>Ներքնակի ջրակայուն ծածկաշապիկ (հատ) Ներքնակի ծածկաշապիկ՝ (հատ), պատրաստի արտադրանքի չափսերը 185x65x70 սմ, երեսացուի գործվածքը՝ անջրաթափանց տեսակի, մակերեսային խտությունը 80-90գրամ: Ծածկաշապիկը կոճկվում է գլխամասից կափույրով, որը կոճկվում է 2սմ լայնության կաշուն ժապավեն: Անկյունները մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող և մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 10հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:</p> <p>Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում արտոնագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը՝ 2 %:</p>
2	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/ գարնանային և- աշնանային բամբակյա բրդյա ներդիրով գունաքողարկված	<p>Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/՝ գարնանային-աշնանային բամբակյա բրդյա ներդիրով գունաքողարկված (յրակազմ): ՏՊ ՌԴ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը՝ 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը՝ 250 գ/մ²: Բաճկոնի օձիքը բնական ոչխարի մորթուց, մոխրագույն կամ սև գույնի: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:</p> <p>Բաճկոնը մշակված է 15 սմ հաստությամբ բրդյա ներդիրով, աստառը՝ ԳՕՍՍ- 2272-96 8-С5-В11 արտիկուլի գործվածք: Օձիքի լայնությունը՝ 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջտեղով եզրից դեպի ներս 3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ հեռավորության վրա կարվում են 15սմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձերեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմx5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ: Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով՝ ամրակարված զիզգազաձև կարով: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրպան: Ուսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՍ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան՝ երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9 սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է թուղ 1մ՝ մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18 սմ x 6 սմ չափսերի դանակի համա նախատեսված գաղտնի գրպան: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկա են 80° թեքությամբ կողային գրպաններ, եզրերը մշակված 5-7 սմ լայնության տիսմայով: Թիկունքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացած ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են 9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթաներով ուժեղացված երկուական շնիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 5,5 սմ բարձրության վրամշակվում են հաջորդական 2 մետաղյա կոճկամների՝ կոճկամների միջև հեռավորությունը 5-6 սմ: Թևերի ներդիրը մշակված է 15սմ հաստությամբ բամբակյա վատինայով: Թևերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5սմ լայնությամբ բրդյա գործվածքից բազկակալներ, թևի եզրերը ամրակարված են տիսմայով: Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով: Կոմբինիզոնն ունի 7 սմ լայնության 2 ուսափուկեր, որոնք ամրանում են միմյանց 5սմ լայնության էլաստիկ ժապավեններով: Ուսափուկերի ներքին եզրերից դեպի ներս 11-12 սմ հեռավորության վրա մշակված են կամրջակներ: Կրծքամասի աջ և ձախ կողմերին ամրացված են 14x12 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով, որոնք ծածկվում է պաշտպանիչ կափույրներով՝ 2 մետաղական կոճկամների միջոցով: Գոտկամասի աջ և ձախ կողմերին 28 սմ բացվածքով մշակված են միջանցիկ գրպաններ, որոնք մշակված են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով: Աջ գրպանի ներսից մշակված է գաղտնի գրպան: Թիկունքի մասի գոտկատեղում ներկարված է 3-5 սմ էլաստիկ ժապավեն: Կոմբինիզոնը կոճկվում է մետաղյա հետադարձ ուժեղացված 2 շնիկներով շղթայով: Փողքերի ձևկամասերից վերև կարված են 22x18 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով: Գրպանները փակվում են պաշտպանիչ կափույրներով՝ 2 մետաղյա կոճկամների միջոցով: Աջ գրպանի կողքին վրակարված է կափույրով 16x7 սմ չափսի գրպան՝ նախատեսված դանակի համար: Կափույրը կոճկվում է մետաղյա կոճկամով: Գրպանի ներսից ամրացվում է մետաղական բռնակով 1,2մ երկարության թուղ: Ծնկների գրպանների ներքին եզրից 11սմ դեպի ներքև կողային կարերի ուղղությամբ մշակված են երկուական մետաղական օղակներ: Աջ գրպանի վերին եզրին հավասար կողային կարի ուղղությամբ նույնպես մշակված է մեկ մետաղյա օղակ: Փողքերի ներքևի մասում կողերից մշակված են 22 սմ երկարության գաղտնի մետաղյա շղթաներ: Փողքերի ներսամասում կարվում է կարգավորվող երկու կոճակ օղակներով փողքաժապավեն: Կոմբինիզոնի ներսից գոտկատեղից մինչև փողքի</p>

ներքի նեզը մշակված է բոլոր ներդիրով: Գոտկատեղից վեր մշակված է բոլոր ներդիրով և բախայն գործվածքով: Շեքամասը և նստատեղը սովորական ստանդարտից ազատ է՝ շարժունակության համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր նկարագրին համարժեք:

Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ՝ 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/՝ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով (լրակազմ): ՏՊ Ռ-Դ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը՝ 100% բամբակյա, գունաքոչարկված, մակերեսային խտությունը՝ 250 գ/մ², բամբակյա աստառի մակերեսային խտությունը՝ 140 գ/մ² գույնը՝ պաշտպանական, վատինե ներդիրի հաստությունը՝ 15 մմ: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:

Բաճկոնի օձիքը բնական ոչխարի մորթուց, մոխրագույն կամ սև գույնի: Բաճկոնը մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով, բամբակյա կտորից աստառով: Օձիքի լայնությունը՝ 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջ տեղով եզրից դեպի ներս 3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ հեռավորության վրա կարվում են 15 մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձ երեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմ x 5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ: Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով՝ ամրակարված զիգզագաձև կարով: Օձիքի հետնամասում 15 սմ երկարությամբ մշակվում է անցք անջրաթափանց գործվածքից գլխանոցի պահպանման համար: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրպան: Ռիսակարից 27 սմ դեպի ներքև կոճքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՍ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան՝ երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9 սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ՝ մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23 սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմx6 սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկան 80° թեքությամբ կողային գրպաններ, եզրերը մշակված 5-7 սմ լայնության տիսմայով: Թիկունքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացած ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7սմ լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են 9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթաներով ուժեղացված երկուական շնիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 4 սմ բարձրության վրա մշակվում են հաջորդական 2 մետաղյա կոճգամներ՝ կոճգամների միջև հեռավորությունը 3-4 սմ: Թևքերի ներդիրը մշակված է բամբակյա վատինայով: Թևքերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5 սմ լայնությամբ կիսաբրդյա գործվածքից բազկակալներ, թևքի եզրերը ամրակարված են տիսմայով: Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:

Կոմբինիզոնը ամբողջությամբ մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով, աստառը բամբակյա կտորից: Կոմբինիզոնն ունի 7 սմ լայնության 2 ուսափոկեր, որոնք ամրանում են միմյանց 5սմ լայնության էլաստիկ ժապավեններով: Ռիսակների ներքին եզրերից դեպի ներս 11-12 սմ հեռավորության վրա մշակված են կամրջակներ: Կոճքամասի աջ և ձախ կողմերին ամրացված են 14x12 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով, որոնք ծածկվում է պաշտպանիչ կափույրներով՝ 2 կոճգամների միջոցով: Կոմբինիզոնը կոճկվում է մետաղյա հետադարձ ուժեղացված 2 շնիկներով շղթայով: Թիկունքի մասի գոտկատեղում ներկարված է 3-5 սմ էլաստիկ ժապավեն: Փողքերի ծնկամասերից 23 սմ դեպի վեր կարված են 26x20 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով: Գրպանները փակվում են պաշտպանիչ կափույրներով՝ 2 մետաղյա կոճգամների միջոցով: Փողքերի ծնկամասը մշակված է 26x21սմ չափսի վրադիր շերտով: Փողքերի եզրից 2 սմ դեպի վեր տեղադրվում են կարգավորող երկու կոճգամներ: Շեքամասը և նստատեղը սովորական ստանդարտից ազատ է՝ շարժունակության համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր նկարագրին համարժեք:

Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ՝ 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական

Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/՝ գարնանային և- աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով

պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: **Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:**

Կոստյում թռիչքային, բամբակյա, ամառային (յրակազմ)
 Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի գործվածքի բաղադրությունը՝ 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը՝ 240 գ/մ²: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:

Բաճկոնի օձիքի լայնությունը 8 սմ է: Ուսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան՝ երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9 սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ՝ մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23 սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18 սմ x 6 սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Աջ կողմի գրպանի ներսից կարված է ծոցագրպանիկ 17x8 սմ չափսի, որը փակվում է 15 սմ պլաստմասե կոճակով: Թիկունքամասը մշակված է կոկետկայով: Կոկետկայի վրա մշակված են 2 դարձածալեր՝ օդափոխության համար: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5 սմ լայնությամբ մանժետով, որի կողքերում ներկարված է 5 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթայով ուժեղացված շնիկով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 2,5 սմ բարձրության վրա մշակվում է մետաղյա կոճգամ: Թևատակերին մշակված են եռանկյունաձև ցանցեր 3x5սմ՝ օդափոխության համար: Թևքերի դաստակները մշակված են 6սմ լայնությամբ մանժետով՝ նեկարված էլաստիկ ժապավենով: Ձախ թևքին՝ ուսազխից 9սմ ներքև վրակարված է 17x14սմ չափսի գրպան, որը ուղղահայաց փակվում է մետաղական շղթայով ուժեղացված շնիկով: Գրպանին վրակարված է 11սմ x 7սմ չափսի գրպանիկ, որը փակվում է կափուրով կաշուն ժապավենի միջոցով:

Տաբատ - տաբատի գոտկատեղում մշակված են 6 հատ կամրջակներ: Կամրջակների աջ և ձախ կողմերից ամեն երրորդի վրա մշակված է 10 մմ պլաստմասե կոճակի օղակներ 1,5 մ երկարությամբ տաբատի ձգիչի համար, որը կապվում է առջևի կամրջակների վրա գտնվող մետաղյա կրկնակի կիսաօղակներին: Տաբատը կոճկվում է մետաղական շղթայով և մեկ 15սմ պլաստմասե կոճակով գոտկատեղում: Տաբատի վրա մշակված են կողային գրպաններ: Աջ գրպանի ներսի կողմից մշակված է միջանցիկ անցք և գաղտնի գրպան: Տաբատի առաջամասում ծնկերից վերև մշակված են 25x18 սմ չափսի մեկական վրակար գրպաններ, որոնք փակվում են և բացվում են կրկնակի մետաղյա միաձույլ ուժային շնիկներով շղթաներով: Աջ գրպանի կողմամասում զուգահեռ մշակված է 15սմ x 6 սմ չափսի գրպան, որը կոճկվում է մետաղական կոճգամով վերևից: Գրպանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ՝ մետաղական բռնակով: Ծնկների գրպանների ներքին եզրից 11սմ դեպի ներքև կողային կարերի ուղղությամբ մշակված են երկուական մետաղական օղակներ: Աջ գրպանի վերին եզրին հավասար կողային կարի ուղղությամբ նույնպես մշակված է մեկ մետաղյա օղակ: Շեքամասը մշակված է օդափոխության համար նախատեսված եռանկյունաձև ցանցով կենտրոնից 8 սմ հեռավորությա վրա: Տաբատի փողքերի ներքևի մասում մշակված են մեկական մետաղական կոճգամներ 8սմ հեռավորության վրա՝ տաբատի նեղությունը հարմարեցնելու համար: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր նկարագրին համարժեք:

Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ՝ 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 յրակազմ: Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: **Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:**

Կոստյում՝ ինժեներատեխնիկական, բամբակյա (յրակազմ)

Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի գործվածքի բաղադրությունը՝ 100% բամբակյա, մակերեսային խտությունը՝ 240 գ/մ², գույնը մուգ կապույտ:

Բաճկոնի օձիքի լայնությունը 8սմ է: Ուսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան՝ երեսացուի գործվածքից, չափսը 19սմ x 9սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ՝ մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմ x 6սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Աջ կողմի գրպանի ներսից կարված է ծոցագրպանիկ 17սմ x 8սմ չափսի, որը փակվում է 15սմ-ց պլաստմասե կոճակով: Թիկունքամասը մշակված է կոկետկայով:

Կոկետկայի վրա մշակված են 2 դարձածալեր՝ օդափոխության համար: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի վրա կարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են 9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են

4 Կոստյում թռիչքային, բամբակյա, ամառային

5 Կոստյում ինժեներատեխնիկական, բամբակյա

մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթայով ուժեղացված շնիկով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 2,5 սմ բարձրության վրա մշակվում է մետաղյա կոճգամ: Թևատակերին մշակված են եռանկյունաձև 3x5սմ չափսի ցանցեր՝օդափոխության համար: Թևքերի դաստակները ազատաթող են: Արմոնկները մշակված են 24սմx16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնակալերով: Ձախ թևքին ուսակարից 9 սմ ներքև կարված է գրպան 15սմ x 7 սմ կափույրով, որը մետաղյա կոճկվում է կոճգամով:

Տաբատի գոտկատեղում մշակված են 6 հատկամրջակներ: Կամրջակների աջ և ձախ կողմերից ամեն երրորդի վրա մշակված է 10 սմ պլաստմասե կոճակի օղակներ 1,5 մ երկարությամբ տաբատի ձգչի համար, որը կապվում է առջևի կամրջակների վրա գտնվող մետաղյա կրկնակի կիսաօղակներին: Տաբատը կոճկվում է մետաղական շղթայով և մեկ 15սմ պլաստմասե կոճակով գոտկատեղում: Տաբատի վրա մշակված են կողային գրպաններ: Տաբատի առաջամասում ծնկերից վերև մշակված են 25սմ x 18 սմ չափսի մեկական վրա կարգրպաններ, որոնք փակվում են մետաղյա միաձույլ ուժային շնիկով շղթաներով: Շեքամասը մշակված է օդափոխության համար նախատեսված եռանկյունաձև ցանց: Տաբատի փողքերի ներքևի մասում մշակված են մեկական մետաղական կոճգամներ 10 սմ հեռավորության վրա՝ տաբատի նեղությունը հարմարեցման համար: Փողքերի ծնկամասը մշակված է 26սմ x 21սմ չափսի վրադիր շերտով:Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր նկարագրին համարժեք:

Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ՝ 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

Ներկայացված նմուշները պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից հաստատվում կամ մերժվում է ոչ ուշ քան 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ)	Մատակարարումը 2019թ-ին՝ ըստ եռամսյակների 3-րդ եռամսյակ
1	Ներքևակի ջրակայուն ծածկաշապիկ	հատ	500	2880	1440000	500
2	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/ գարնանային-աշնանային,բամբակյա, բրդյա ներդիրով գունաքողարկված	Է-կ	50	24699	1234950	50
3	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով	Է-կ	50	25998	1299900	50
4	Կոստյում՝ թոփչքային, բամբակյա, ամառային	Է-կ	150	8874	1331100	150
5	Կոստյում՝ ինժեներատեխնիկական, բամբակյա,	Է-կ	370	8772	3245640	370


Ծանոթություն՝ Ապրանքատեսակները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված վիճակում և մատակարարվեն ք. Երևան Արցախի 61 մատակարար կազմակերպության տրանսպորտով:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ
Տնօրեն



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Լ.Վ. Ռ. Հարությունյան
ՀՊ. 000 861112



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Որամ»

Հ/Հ	Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ.-ին ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2019թ.՝ ընդ որում					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	Ներքնակի ջրակայուն ծածկաշապիկ	39141190/2	1440000	1440000	1440000	1440000	1440000	1440000
2	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, բրոյա ներդիրով գունաքողարկված	18411721/2	1234950	1234950	1234950	1234950	1234950	1234950
3	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/ գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով	18411722/2	1299900	1299900	1299900	1299900	1299900	1299900
4	Կոստյում՝ թոփջային, բամբակյա, ամառային	18131310/2	1331100	1331100	1331100	1331100	1331100	1331100
5	Կոստյում՝ ինժեներատեխնիկական, բամբակյա,	18411724/2	3245640	3245640	3245640	3245640	3245640	3245640

Ծանոթություն՝ Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ


«Այաշտպանության նախարարություն
«Այաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ
Տնօրեն



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Ս. ԲՈՒԿԱՉԱՐՅԱՆ
Ս. ԲՈՒԿԱՉԱՐՅԱՆ
ՀՖ 000861112



Ամառային և ձմեռային օդաչուական համազգեստների՝ գունաքողարկման երանգը



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դրությամբ գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն
Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն
ստորագրություն