

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ԳՀԱՊՁԲ-21-7/49-1

ք. Երևան

«24» 09.2021թ.

«Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագրից կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե - Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի,

2.1.8 Ձննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.1.9 Ապրանքների ընդունման գործընթացն իրականացնել ՀՀ պաշտպանության նախարարի 22.02.2019թ. N 177 հրամանի պահանջների համաձայն (հրամանը հրապարակված է <http://mil.am> կայքի «Գրադարանն բաժնի» ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԻ ԵՆթաբաժնում):

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինե՞ր՝ էլնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ * պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 12 658 020 (տասներկու միլիոն վեց հարյուր հիսունուհին հազար քսան) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է 15 քանկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2021թ.:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԵՒՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՐԱԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՃՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննությամբ արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5

իացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին: 8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ՝ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ թիկունքի վարչությունը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ

«Քանաքեռի Կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 2. Սարկավազի 157
"Արադատորանկ" ԲԲԸ
Հ/Հ 1510023294810100
ՀՎՀՀ 00803554
տնօրեն

Ն. ՅՈՒՂՅԱՆ

Ս. ԱՋԱՏՅԱՆ



ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԱԳԻՐ

1. **Բաճկոն ձևառային սև գույնի /գրասենյակային/ /հատ/:** Բաճկոնը սև գույնի «Ռիպսոտայ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոնե և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից: Հետ ծավլող օձիքով: Բաճկոնի առաջամասը մշակված է 200 գրամ, իսկ թևերը՝ 100 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտետրեն տաք ներդիրով: Աստառացուն՝ ոչ պակաս քան 80 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի սինթետիկ գործվածքից:

Թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով: Թիկունքի և կրծքամասի կոկետկայի ստորին եզրերով անցկացված են 1.5-2.0 սմ լայնության կարմիր գույնի մահուդի երիզներ: Բաճկոնի փեշերի ներքին եզրերը մշակված են 1.7-2.0 սմ լայնության գալորակալով:

Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական 2ղջայական կոճկվածքով՝ մինչև կրծքամասի գրայանների կափույրի ներքին եզրը, 2ղջայի վրայից երկայնակի 4.5-4.8 սմ լայնությամբ փակ կափույրով, որը կայծակ շղթայի վրայից կոճկվում է 4 հատ 2.5 x 3.5 սմ չափի կաչուն ժապավենով և մեկ հատ 18-20 սմ տրամագծով կոճկակով, ընդ որում վերին կոճկվող ժապավենը մշակված է կրծքամասի կափույրի վրա, իսկ կոճակ օղակը օձիքի միացման հատվածում:

Կողային թեք գրպանների վերին եզրից դեպի վերև 0.5-1.0 սմ հեռավորության վրան մշակվում է փակ տեսակի կարգավորվող սև կամ պաշտպանական գույնի էլաստիկ քուղ՝ պլաստման կարգավորիչներով:

Կրծքամասի աջ և ձախ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալում՝ կախված չափերից 15-16 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության (մինչև կափույրի վերին եզրը) մեկական գրպաններ, որոնց 3.8-4.2 սմ լայնության կափույրները կրծքամասի երկարությամբ ամբողջական են, կողքերից փակ, կոճկվում են 2.5 x 2.5 սմ չափի սև կաչուն ժապավեններով:

Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկայով՝ 18-18.5 սմ բացվածքով գրպաններ, որոնք կոճկվում են սև գույնի պլաստման կայծակ շղթայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքամասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վրա՝ վերին եզրով, մշակվում է կաչուն ժապավեն կրծքանշանների փակցման համար:

Ուսարդիների շրջանում մշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսարդների ամրացման համար: Թևերի բազուկային մասը մշակված են կաչուն ժապավենով և ձգվող էլաստիկ ժապավենով: Թևերի ներքին եզրերը մշակված են 4.8-5.2 սմ լայնությամբ մասեետով, որոնց դիմային հատվածում մշակված են կաչուն ժապավենով 2.7-3.0 x 9.0-10 սմ չափերի կարգավորող պատաններ, իսկ մասեետի հետամասը մշակված է գաղտնի էլաստիկ ժապավենով: Թևերի վրա՝ ուսակարից 8.5-9.0 սմ դեպի ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են կողքից սև գույնի պլաստման գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ թևի վրա մշակվում սեպածն՝ 8.0 x 10.5 սմ չափի, իսկ աջ թևի վրա՝ 7.5-8.0 սմ տրամագծով սև գույնի կաչուն ժապավեններ: Մնացած բոլոր պարամետրերի շերտը մինչև 3%: Բաճկոնի ձախակրային փեշին, ներքևի եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա՝ ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափը, արտադրող և մատակարար կազմակերպությունների անվանումները, արտա-դրման ամիսն ու տարեթիվը, տեխնիկական պայմանի համարը: Բաճկոնի արտաքին տեսքը **հավելված 1 նկար 1-ին** համարժեք:

Փաթեթավորումը առնվազն եռաշերտ սովակաթթոթե արկղերով, արկղերի մեջ մինչև 5 հատ, տեսակային պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կան տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտարնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության, սինտետիկի և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժնում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

2. **Բաճկոն և տպագրող կեյսիով սև գույնի /գրասենյակային/ /տակագծ/:** Հանագետը բաղկացած է բաճկոնից, տաքատից և կեպիից: Արտադրվում է սև գույնի «Ռիպսոտայ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոնե և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից:

Բաճկոնը միայնց, կոճկվում է կենտրոնական շղթայական կոճկվածքով, թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով: Կենտրոնական շղթայի վրայից երկայնակի 4.5-4.8 սմ լայնության փակ կափույրով, որը կայծակ շղթայի վրայից կոճկվում է երեք հատ ուղղանկյունածն 2.5 x 4.5 սմ չափի սև կաչուն ժապավեններով: Ուսարդների շրջանում մշակվում են երեք հատ փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսարդների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Թիկունքի կոկետկայի ստորին եզրով և կրծքամասի կոկետկայի վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2.0 սմ լայնության 2581 MC արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Բաճկոնի օձիքը ծավլի, օձիքի անկյունային եզրերը կտրվում է կախից: Առաջամասում կրծքամասի վրա ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույրներով, վրադիր ծավալում 14.5-15 սմ լայնության և 16-17 սմ երկարության երկու գրպաններ, կոճկվում են 2.5 x 2.5 սմ չափի սև կաչուն ժապավեններով, իսկ գրպանները՝ կոճկող դեպի կենտրոնական շղթա ներկայով: Գեջերի ձախ և աջ մասերում

մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկայարկված՝ 15-17.5 սմ բացվածքով գրպաններ, որոնք կոճկվում են սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջայով: Բաճկոնի ներսին կրծքանասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան: Բաճկոնի ստորին եզրը մշակված է 5.5-6.0 սմ լայնության, կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգվող գոտիով, որը կոճկվում է ներսի հատ ուղղահայաց 14-16 սմ տրամագծով սև գույնի մետաղական կոճքամներով: Կրծքանասի աջ և ձախ գրպանների կափույթների վրա մշակվում են 2.5 x 12.5 սմ չափի սև գույնի կաչոն ժապավեններ՝ կրծքանշանների փակցման համար: Թևքերի վրա՝ ուսակարից 9.0-9.5 սմ ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրայի երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են կողքից և գույնի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շրջայով: Ձախ թևքի վրա մշակվում է սեպան սեպով 8.0 x 10.5 սմ չափի, իսկ աջ թևքի վրա՝ 7.5-8.0 սմ տրամագծով սև գույնի կաչոն ժապավեններ: Ձախ թևքի վրա՝ ուսակարից 6.0-6.5 սմ դեպի վերև մշակվում է 6.5-7.0 սմ լայնության և 13-13.5 սմ երկարության գրպանիկ՝ նախատեսված երեք հատ գրիչների կրման համար: Թևքերի ստորին եզրերը կոճկվում են կաչոն ժապավենով: Բազմակալի լայնությունը՝ 5.5-6.0 սմ, սեպան թեքվակի երկարությունը՝ 7.0 սմ, իսկ լայնությունը՝ 3.5 սմ: Բաճկոնի ձախակրկյան փեշին, ստորին եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված փնի պիտակ: Պիտակի վրա նշված տեսականու չափերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:

Տարբատ: Ազգատաթող տարատող բարկացած է առաջամասից, հետևանասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ կախույրով՝ 5.5-6.0 սմ լայնության: Գուլֆիկը մշակվում է սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեղևով և մեկ կոճակով: Գոտին 5.5-6.0 սմ լայնությամբ, վրան մշակված են 7 հատ 6.5 սմ երկարության կամրջակներ, որոնցից մեկը հետևանասի կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2.0 սմ լայնության 2581 MC արտերկրյա կարիի գույնի մահուղից երիզներ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկները, մշակվում է սև գույնի՝ ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ աստառ:

Կեպի: Կեպին սև գույնի աստառով է, կազմված է կոշտ հովիարից, միջնամասից, կողանասերից և հատակից: Լայնությունը միջնամասում՝ 6.0-7.0 սմ: Կեպի չափը կարգավորվող համար՝ հետնամասում մշակված է սև գույնի ձգվող էլաստիկ ժապավեն: Հովիարը միանում է գլխակի միանում է գլխակի միջնամասում: Հովիարը միանում է ոչ պակաս քան 2.0 սմ հաստության պլաստմասե միջարի: Գլխակարիկով խմբացման վրա մշակված է հյուսապարտան համանայն հավելված 1-ի նկար 7-ին համարձեք:

Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբացման կի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ աներաժեշտության դեպքում շտաբանային փոփոխության լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշատունը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբացման կողմից գործող կամ համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Համագետի ընդհանուր տեքը հավելված 1 նկար 2-ին համարձեք:

Փայթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովկարթթե արկղերով, արկղերի մեջ մինչև 10 լրակազմ, տեսականին պրոֆեբիենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 լրակազմ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

3. Բաճկոն և տարբատ կեպիով կարճաթև և գույնի/գրառնակային/լրակազմ: Համագետը բարկացած է բաճկոնից, տարբատից և կեպից: Արտադրվում է սև գույնի «Ռիտառոպ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոն և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից: Թևքերի մասնետների վերին եզրերով, ինչպես նաև թիկունքի կոկետային ստորին եզրերով և կրծքանասի կոկետային վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2.0 սմ լայնության 2581 MC արտերկրյա կարիի գույնի մահուղից երիզներ:

Բաճկոն: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական շրջայական կոճկվածքով, թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետային կոճկված են երեք փայտյակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոնի առաջամասում ամբողջ երկայնքով մշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի փնթետիկ գործվածքից աստառացու: Բաճկոնի ստորին եզրը մշակված է 5.5-6.0 սմ լայնության, կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգվող գոտիով, որը կոճկվում է երկու հատ ուղղահայաց 14-16 սմ տրամագծով սև գույնի մետաղական կոճքամներով: Բաճկոնի օձիքը ծալով, օձիքի անկյունային եզրերը կտրվում: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախից: Առաջամասում՝ կրծքանասի վրա ձախ և աջ մասերում մշակված են կափույթներով, կրադիր ձալվում և 14-16 սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց կափույթների լայնությունը՝ 5.5-6.0 սմ, իսկ երկարությունը՝ գրպանի երկարությանը համաչափ, կոճկվում են 2.5 x 2.5 սմ չափի սև գույնի պլաստմասե ժապավեններով, իսկ գրպաների կողքերը դեպի կենտրոնական շրջա ներկարված են սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջայով: Փեշերի ձախ և աջ մասերում մշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեքված ներկարված, 15-17.5 սմ բացվածքով գրպաններ, որոնք կոճկվում են 2.5 x 12.5 սմ չափի սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջայով: Բաճկոնի ներսից ձախ կրծքանասի հատվածում մշակված է ծոցագրպան:

Կրծքանասի աջ և ձախ գրպանների կափույթների վրա մշակվում է 2.5 x 12.5 սմ չափի կաչոն և գույնի ժապավեններ՝ կրծքանշանների փակցման համար: Բաճկոնի թևքի թևի ներս թեքված կարճաթև՝ ստորին եզրերը մշակված 2.5-3.0 սմ լայնության մասնետով: Թևքերի վրա՝ ուսակարից 9.0-9.5 սմ դեպի վրա մշակվում է մետաղյա կեղևով և մեկ կոճակով: Գոտին 5.5-6.0 սմ լայնությամբ, չափի, իսկ աջ թևքի վրա մշակվում է 7.5-8.0 սմ տրամագծով սև գույնի կաչոն ժապավեններ: Բաճկոնի ձախակրկյան փեշին՝ ստորին եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:

Տարբատ: Ազգատաթող տարբատը բարկացած է առաջամասից, հետևանասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ կախույրով՝ 5.5-6.0 սմ լայնության: Գուլֆիկը մշակվում է սև գույնի պլաստմասե կայծակ շրջայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեղևով և մեկ կոճակով: Գոտին 5.5-6.0 սմ լայնությամբ, վրան մշակված են 7 հատ 6.5 սմ երկարության կամրջակներ, որոնցից մեկը հետևանասի կարի վրա: Կողային կարերում անցկացված է 1.5-2.0 սմ լայնության 2581 MC արտերկրյա կարիի գույնի մահուղից երիզներ: Առաջամասում՝ մինչև ծնկները, մշակվում է սև գույնի՝ ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ աստառ:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկայություն, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ: Հանագրքերի ընդհանուր տեքը հավելված 1 նկար 4-ին համարժեք:

Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ սովադարաթյաթ աղկղերով, արկղերի մինչև 10 լրակազմ, տեսականին արդիւթիւնային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

5. Բանկուն և կիսաշրջագծեստ կեայիով կարճաթև սև գույնի /գրաննկակային/ չտակազմ: Հանագրքատը բաղկացած է բանկունից, կիսաշրջագծեստից և կեայից: Արտադրվում է սև գույնի «Իրիսատոպ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոնե և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից: Թևերի մասնետների վերին եզրերով, թիկունքի կոկետկայի ստորին եզրերով և կրծքամասի կոկետկայի վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2.0 սմ լայնության 2581 MC արտիկուրի կարմիր գույնի մահուրից երիզներ:

Բանկուն: Բանկունը կոճկվում է կենտրոնական շրջայական կոճկվածքով, թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով: Ուսարիւրների շրջանում նշակվում են երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսարիւրների անբացնան համար: Բանկունի առաջնամասում ամբողջ երկայնքով նշակվում է ոչ պակաս քան 70 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի սինթետիկ գործվածքից աստառացու: Բանկունի ստորին եզրը նշակված է 5.5-6.0 սմ լայնության, կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգվող գոտիով, որը կոճկվում է երկու հատ ուղղահայաց 14-16 սմ տրամագծով սև գույնի մետաղական կոճգամներով: Բանկունի օձիքը ծայրվի, օձիքի անկյունային եզրերը կլորակուն: Օձիքի միացնան կարում նշակված է կախիչ: Առաջնամասում կրծքամասի վրա ծախ և աջ մասերում նշակված են կափույրներով, վրադիր ծայրային և 14-16 սմ երկարության երկու գրպաններ, որոնց կափույրների լայնությունը՝ 5.5-6.0 սմ, իսկ երկարությունը՝ գրպանի երկարությունը համաչափ, կոճկվում են 2.5 x 2.5 սմ չափի սև գույնի մասերը դեպի ներս գրպանների կողքերը դեպի կենտրոնական շրջա ներկարված են սև գույնի պլաստմասե կաձակ շրջայով: Փեշերի ծախ և աջ մասերում նշակված են վերին մասերը դեպի ներս թեթված՝ ներկարված, 15-17.5 սմ բացվածքով գրպաններ, որոնք կոճկվում են սև գույնի պլաստմասե կաձակ շրջայով: Բանկունի ներսից ծախ կրծքամասի հատվածում նշակված է ծոցագրպան: Կրծքամասի աջ և ծախ գրպանների կափույրների վրա նշակվում է 2.5 x 12.5 սմ չափի կաչուն ժապավեններ՝ կրծքանշանների փակցնան համար: Բանկունի թևերը կարճաթև ստորին եզրերը նշակված 2.5-3.0 սմ լայնության մանժետով: Թևերի վրա ուսակայից 9.0-9.5 սմ դեպի ներքև՝ ծախ թևի վրա նշակվում է սեպաձև տեսքով 8.0 x 10.5 սմ չափի, իսկ աջ թևի վրա՝ 7.5-8.0 սմ տրամագծով սև գույնի կաչուն ժապավեններ:

Կիսաշրջագծեստ: Կիսաշրջագծեստը կազմված է առաջնամասից և ներկարված գոտուց: Հետնամասի ստորին հատվածում՝ կապված հասակից՝ 15-17 սմ բացվածքով: Վերնամասը՝ ետևից սև գույնի պլաստմասե կաձակ շրջայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է մեկ կոճակօղակով: Ենթի կտրմից՝ մինչև բացվածքը նշակված է սև գույնի գործվածքից աստառ:

Կիսաշրջագծեստի երկարությունը գոտու հետ միասին, ըստ հասակների՝

Հասակ /սմ/	150-155	156-162	163-169	170-176
	1	2	3	4
Երկարություն /սմ/	48	51	54	57

Կեայի: Կեային աստառով է կազմված է կրշտ հովիարից, միջնամասից, կողանսերից և հասակից: Լայնությունը միջնամասում՝ 6.0-7.0 սմ: Կեայի չափը կարգավորելու համար՝ հետնամասում նշակված է սև գույնի ձգվող էլաստիկ ժապավեն: Հովիարը միանում է գիսարկին կտորի կողանքերով: Հովիարին միջարդված է ոչ պակաս քան 2.0 սմ հաստության պլաստմասե միջարդի: Գլխարկաբերողի ստորին եզրից մինչև 1.0 սմ բարձրության վրա նշակված է հյտուսասարան՝ համաձայն հավելված 1-ի նկար 7-ին համարժեք:

Մնացած բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3 %:

Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը, պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում հավաստագրված, արտոնագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքի բաղադրության, ներկայություն, մակերեսային խտության և աստառի մակերեսային խտության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացությունը: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:

կատարվի ընդունող ստորագրածնում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համալսարանական մասնագետի մասնակցությամբ: Համագրված ընդհանուր տեսքը **հավելված 1 նկար 5-ին** համարժեք:

Փաթեթավորումը՝ արձակազն եռաշերտ սովորաբար արկղերով, արկղերի մինչև 10 լրակազմ, տեսակային պրիդեթիվային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Ծանոթություն. (1-5 չափաբաժինների համար)

1. Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորագրածնում համաձայնեցնանք ներկայացնի.
 - 1.1 Մեկ օրինակ նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման վերջին խմբաքանակն ներկայացնելիս:
 - 1.2 Նմուշի հետ համատեղ՝ մատակարար կազմակերպություն պարտավոր է ներկայացնել արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերն՝ անդրակազմ գծագրական թղթի վրա: Ներկայացված նմուշն ստորագրում է մատակարարն, համաձայնեցվում է ՀՀ ՀՈՒ ԹՎ իրային ծառայության պետի հետ և հաստատվում կամ մերժվում է ՀՀ ՀՈՒ թիկունքի պետ-վարչության պետի կողմից, ներկայացնելուց ոչ ուշ քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2. Մատակարարվող ապրանքատեսակնին պետք է լինի նոր և չօգտագործված:
3. Չափսերը տրամադրվում են պատասխանատու ստորագրածնում կողմից մատակարարումից արձակազն մեկ ամիս առաջ:
4. Մատակարարվող ապրանքատեսակը պետք է համապատասխանի հաստատված տեխնիկական պայմանի պահանջներին:

ԳՆՈՐԴ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ

Ն. ՅՈՒՅՅԱՆ





ՎԱՃԱՌՈՂ

«Բանաբերի կարի Ֆարմակա» ՍՊԸ
տնօրեն


Ս. ԱՉԱՏՅԱՆ





(Նկար 1)





(Նկար 2)



(Նկար 3)





Handwritten signature or mark in the top right corner of the page.



(Նկար 4)



(Նկար 5)



(Նկար 7)

Handwritten signature or mark.

ԳՆՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/հ	անվանումը	Հ/մ	քանակը	Գնման առարկայի		Մատակարարումը 2021թ. ըստ եռամսյակների, ընդ որում՝
				միավորի գինը (<< դրամ)	ընդամուր Գումարը (<< դրամ)	
1	բաճկոն (Բաճկոն ձմեռային սև գույնի /գրասենյակային/)	հատ	200	23496	4699200	200
2	բաճկոն և տաբատ (Բաճկոն և տաբատ կեպիով սև գույնի /գրասենյակային/)	Լ-Կ	190	20196	3837240	190
3	բաճկոն և տաբատ (Բաճկոն և տաբատ կեպիով կարճաթև սև գույնի /գրասենյակային/)	Լ-Կ	190	19698	3742620	190
4	բաճկոն և կիսաշրջագետ (Բաճկոն և կիսաշրջագետ կեպիով սև գույնի /գրասենյակային/)	Լ-Կ	10	19200	192000	10
5	բաճկոն և կիսաշրջագետ (Բաճկոն և կիսաշրջագետ կեպիով կարճաթև սև գույնի /գրասենյակային/)	Լ-Կ	10	18696	186960	10

Ծանոթություն՝ ապրանքատեսակները պետք է մատակարարվեն ՀՀ ՊՆ կենտրոնական իրային բազա (ք. Երևան, Արցախի 61) մատակարար կազմակերպության միջոցով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ

Ն. ՅՈՒՉՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Քանաքեռի Կարի Ֆարրիկան» ՍՊԸ
տնօրեն

Ս. ԱՐԱՏՅԱՆ

ՎՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


ՀՀ դրամ

Ձ/հ	Գնման առարկայի անվանումը	CPV կոդը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ. ըստ եռամսյակների, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2021թ., ընդ որում՝ 4-րդ եռամսյակ
1	բաճկոն (բաճկոն ձմեռային սև գույնի /գրասենյակային/)	18211500/4	4699200
2	բաճկոն և տաբատ (բաճկոն և տաբատ կեպիոկ սև գույնի /գրասենյակային/)	18231910/8	3837240
3	բաճկոն և տաբատ (բաճկոն և տաբատ կեպիոկ կարճաթև սև գույնի /գրասենյակային/)	18231910/9	3742620
4	բաճկոն և կիսաշրջագգեստ (բաճկոն և կիսաշրջագգեստ կեպիոկ սև գույնի /գրասենյակային/)	18231920/5	192000
5	բաճկոն և կիսաշրջագգեստ (բաճկոն և կիսաշրջագգեստ կեպիոկ կարճաթև սև գույնի /գրասենյակային/)	18231920/6	186960

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆԱԱ գլխավոր վարչության պետ


Ն. ՅՈՒԶՄԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Քանաքեռի կալի Ֆարրիկա» ԱՊԸ
տնօրեն


Ա. ԱՐԱՍՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների						Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____
պայմանագրի համարը _____
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն