

Հավելված 5

«ԷԱՃԱՊՁԲ ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14 »* ծածկագրով

Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14-1

ք. Երևան ____/_____/2021թ.

« ՀՀ Ազգային ժողով աշխատակազմ »-ը ի դեմս Վահան Նարիբեկյան ի, որը գործում է « ՀՀ Ազգային ժողով աշխատակազմ »-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և « «ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ »-ը, ի դեմս տնօրեն Հայկ Ավետիսյան ի, որը գործում է « «ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ »-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար: Ապրանքի մատակարարման ժամանակացույցը սահմանված է սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 15 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

** լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից մինչև հրավերը հրապարակելը:*

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից

պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 15 օրից ավելի,

2.1.8 Չննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին

հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում

տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 24749604.00 AMD(քսանչորս միլիոն յոթ հարյուր քառասունհինգ հազար վեց հարյուր չորսդրամ) ՀՀ դրամ , ներառյալ ԱԱՀ-ն:^{629^{Ա1}}

Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

730^{Ա2}

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային

օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

-

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

8 31^[3]

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԵՐԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով

Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0.5(զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:^{9 3⁴¹} Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Գնորդի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը [\[5\]](#):

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ

պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 -

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

11¹⁶¹

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր

առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով ՀՀ դատարաններում:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական

օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Գնորդի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Վաճառողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովները Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

13^[8]

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ Ազգային ժողով աշխատակազմ

«ԶԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ

Մարշալ Բաղրամյան 19

**0005, Հայաստան, ք. Երևան, Աճեմյան
182. 44շին.**

**ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն**

ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ

900005000758

2051022013031001

00008519

02258906

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

^[11]²⁹ ⁶ Եթե Վաճառողի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս «ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը հանվում են:

^[21]³⁰ ⁷ Վաճառողը կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

^[31]³¹ ⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնվելիք ապրանքը չի հանդիսանում հիմնական միջոց: Իսկ եթե գնվելիք ապրանքը հանդիսանում է հիմնական միջոց, ապա երաշխային ժամկետը չպետք է պակաս լինի 365 օրացուցային օրից

^[41]⁹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

^[51]¹⁰ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

^[61]¹¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:

^[71]¹² Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

^[81]¹³ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով

ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումներ» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի				
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը*	տեխնիկական բնութագիրը
1	32321200/2	տեսահսկողության համակարգ/տեսահսկման համակարգ/	HIKVISION, Hangzhou Hikvision Technology Co Ltd	Տեսաձայնագրիչ 32 IP տեսախցիկի միացման հնարավորությամբ, Սուլտրային բ/ն՝ 256 ՄԲ/վ, Ելքային բ/ն՝ 160 ՄԲ/վ, Վիդեո/Աուդիո Ելքը՝ HDMI1: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Դեկոդինգը՝ H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, Ձայանգրման թույլտվությունը՝ 8ՄՊ, Արարողակարգերը (պրոտոկոլները) TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, 8 կոշտ սկավառակի տեղադրման հնարավորությամբ, յուրաքանչյուրի նվազագույն ծավալը 6SF Երկկողմանի աուդիոյի հնարավորություն՝ 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), Ցանցը՝ 2 RJ-45 10/100/1000 ՄԲ/Վ ինքնակարգավորվող Ethernet ինտերֆեյս, Սերիական ինտերֆեյսը՝ RS-232; RS-485, Տազնապի մուտք/ելք՝ 16/4, Հոսանքի սպառումը՝ 100-ից 240 VAC, 50-ից 60 Hz, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 °C-ից 55 °C, Քաշը՝ 8կգ, HIKVISION DS-8632NI-K8 կամ համարժեք - 4 հատ: Արտաքին տեսախցիկ Կետայնություն - 1/3", առաջադեմ սկան,4.0 մպ, CMOS կամ համարժեք: Լուսավորությունը՝ առավելագույնը 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux IR-ով Ոսպնյակ - 2.8~12մմ F1.4, Ոսպնյակի բացվածք (H) - 108° ~ 30°, Ոսպնյակի բացվածք (V) - 56°~17°, Ոսպնյակի բացվածք (O) - 131°~35°, Նվազագույն լուսավորություն - Գույն առվելագույնը՝ 0.005 լյուքս (F1.4, AGC ON); 0 Լյուքս IR- ի հետ, Ցերեկ/ գիշեր - IR-cut ֆիլտր Ավտոմատ անջատիչ (ICR), Թվային աղմուկի իջեցում - 2D/3D DNR, IR միջակայք - ` 60մ, Defog,Digital Defog, WDR - ` 120ԴԲ, Կետայնությունը՝ 2688 x 1520, Տեսանյութերի սեղմում - H.265/H.264/H.265+/H.264+ կադրի միջակայք - ` Main Stream:50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720); Sub Stream: 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360); Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360): Վիդեո բ/ն՝ 32 ԿԲ/վ-ից 8ՄԲ/Վ, Աուդիո Բ/Ն՝ 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to

192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC):
Արարաողակարգեր (պրոտոկոլներ) TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, Open
Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI,
SDK: Micro SD/SDHC/SDXC հնարավորությամբ՝ 256 ԳԲ
հիշողությամբ SNR՝ 52ԴԲ, Գիշեր/ցերեկ ավտոմատ անցում, BLC,
HLC, 3D DNR Պատկերի կարգավորումները՝ Rotate mode,
saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance
adjustable by client software or web browser Տազևապի 1 մուտք և
1 ելքի հնարավորությամբ Իրադարձությունների ճանաչում,
մասնավորապես մարդկանց և մեքենաների տարբերակում,
սցենարի փոփոխության հայտնաբերում, դեմքի որսում,
սահմանի գծի հայտնաբերում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝
-30 °C-ից 60 °C, Պաշտպանվածություն՝ IP66, IK10: HIKVISION
DS-2CD2646G2-IZS կամ համարժեք - 52 հատ: Ներքին տեսախցիկ
Կետայնություն - 1/3", առաջադեմ սկան, 4.0 մպ, CMOS կամ
համարժեք Լուսավորությունը՝ 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018
Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-ի հետ: Ոսպնյակ - ` 2,8մմ - 12 մմ
F1.6, ավտոֆոկուս, Ոսպնյակի բացվածք (H) - ` 104°-ից 29°,
Ոսպնյակի բացվածք (V) - ` 55°-ից 17°, Ոսպնյակի բացվածք (O) - `
112.3 - ից 34°, Ցերեկ/ գիշեր - IR-cut ֆիլտր Ավտոմատ անջատիչ
(ICR), Թվային աղմուկի իջեցում - 3D DNR, WDR՝ 120ԴԲ, IR
միջակայք - 30մ, Defog, Digital Defog, WDR - 120 ԴԲ, Վիդեո
սեղմումը՝ Main stream: H.265/H.264 Sub-stream:
H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264, Տեսալուծերի
սեղմում - Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, Վիդեո բ/ն 32ԿԲ/Վ-ից 16
ՄԲ/Վ, Գծի հայտնաբերում, դեմքի հայտնաբերում, շարքի
հայտնաբերում, Պատկերի կետայնությունը՝ 2688 × 1520, Main

Stream 50Hz:25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720); Sub-Stream 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); Third Stream 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)

BLC/3D DNR/HLC, Micro SD/SDHC/SDXC-ի հնարավորությամբ՝ 128 ԳԲ հիշողությամբ Արարատողակարգեր (պրոտոկոլներ) TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, Հիմնական գործառնությունները՝ Anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, privacy masks, password reset via e-mail, pixel counter, HTTP listening, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port Առկա է 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8Kbps-320Kbps(MP3), Հոսանքը՝ 12 VDC ± 25%, terminal block PoE (802.3af, class 3) Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30 °C-ից +60 °C, Պաշտպանվածությունը՝ IP67, IK10: HIKVISION DS-2CD2743G1-IZS կամ համարժեք - 5 հատ: Տեսախցիկ (համարներ ֆիքսող) Պատկերը 1 / 2.8 CMOS Առաջադեմ սկան, Նվազագույն լուսավորությունը՝ Color: 0.001 2 AGC ON), Պատկերը որսալու արագությունը՝ 1/50 վ-ից 1/100,000 վ, 98% ճանաչման ճշգրտություն, 98%ընթացքի ուղղության հայտնաբերման ճշգրտություն, 2% սխալվելու հնարավորություն Ոսպնյակի բացվածքը՝ 8մմ-ից 32մմ, ինֆրակարմիր ֆիլտրի և ավտոֆոկուսի աջակցությամբ: Տեսաձայնագրման սեղմումը՝ Main stream: H.265/H.264/MJPEG; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Առավելագույն պատկերի թույլտվությունը՝ 1920x1200, Frame Rate 50fps (P) / 60fps (N), Պատկերի կարգավորումները՝

Հագեցվածությունը 0-100, Պայծառությունը ` 0-100, կոնտրաստը` 0-100, 3D DNR-ը` նորմալ, էքսպերտոտ և անջատված ռեժիմների ընտրության, հնարավորությամբ, սպիտակի բալանսի կարգավորմամբ, Smart ֆունկցիոնալությամբ` ANPR, vehicle type recognition, vehicle brand recognition, vehicle color recognition, լույսի և ժամի ինքնակարգավորմամբ Վիդեո սեղմումը ` Main stream: H.265/H.264/MJPEG Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, «ՍԱ» և «Սպիտակ»» ցուցակներ առանձնացնելու հնարավորություն, 30,000 մեքենա գրանցելու հնարավորությամբ, SD/SDHC քարտի հնարավորություն 128 ԳԲ տարողությամբ: Տեսախցիկը տարբերում է մեքենաներին, այդ թվում բեռնատար, մարրդատար մեքենաները, ավտոբուսները, հնչպես նաև տարբերակի հետևյալ գույները` կարմիր, դեղին, կանաչ, կապույտ, շականագագույն, սպիտակ, մոխրագույն, արծաթագույն, սև, նարնջագույն: Տեսախցիկը կարողանում է նաև տարբերել մեքենաների այն մակնիշները, որոնք նշված են ստորև. HYUNDAI, TOYOTA, KIA, HONDA, VOLKSWAGEN, BENZ, NISSAN, FORD, ISUZU, BMW, CHEVROLET, MITSUBISHI, RENAULT, OPEL, SUZUKI, SKODA, DAEWOO, AUDI, MAZDA, HINO, PEUGEOT, SSANG YONG, CITROEN, FIAT, SCANIA, MAN, VOLVO, LEXUS, SEAT, LAND ROVER DAIHATSU, UD TRUCKS, SUBARU, IVECO, MINI, JEEP, PORSCHE, CHERY, DODGE, CHRYSLER, ACURA, ALFA ROMEO, GREAT WALL, INFINITY, SMART, SAIC MAXUS, JAC, JAGUAR, JMC, LINCOLN, JMC, SAAB, FAW, YUTONG, LWE, JOYLONG, GEELY, CADILLAC, JINBEI, ANKAI, HAIMA, FOTON, KING LONG, DONGFENG, EMGRAND: Տեսախցիկը որսում է մեքենան վերջինիս 5-120կմ/ժ ընթացքային արագության ժամանակ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, FTP picture upload, Heartbeat, password protection, NTP Պրոտոկոլների աջակցության առկայություն: Ինտերֆեյսը` 1 RJ45

10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485 serial port, 1 RS-232 serial port, 2 built-in LED lights, IR and white light switchable, 1 առդիո մուտքի և 1 առդիո ելքի հնարավորությամբ: Ահազնագման մուտքի և ելքի հնարավորությամբ` 3-ch triggered inputs, including 1-ch I/O triggered input and 2-ch alarm inputs, 2-ch relay outputs, supporting rising/falling/stopping of barrier gate boom pole:

Աշխատանքային ջերմաստիճանը` -30 °C-ից 70 °C , աշխատում է առավելագույնը 90% խոնավության պայմաններում, Հոսանքի սպառումը` 100-ից 240 VAC/12 V PoE, 22W Պաշտպանության մակարդակը IP67, IK10: HIKVISION iDS-TCM203-A կամ համարժեք - 2 հատ: Ցանցային տեսախցիկ Պատկերը` 1/1.7 առաջադեմ սկան CMOS, Լուսավորությունը` 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux IR-ով, Պատկերի որսալու արագությունը` 1վ-ից 1/100000վ, Ոսպնյակը` 2.8~12mm @ F1.4, 96.0°~32.6°, ավտոմատացված խոշորացումով, AF ինքնաշխատ ֆոկուսով, Ինֆրակարմիր հեռավությունը (IR distance)` 50մ, Գիշեր-ցերեկ ռեժիմի ավտոմատ միացմամբ, DWDR, Վիդեո սեղմումը` H.264+/H.264/MJPEG, Վիդեո Բիթ Ռեյթը` 32 կբ/վ - 16 Մբ/վ, Առդիո սեղմումը` G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, Առդիո Բիթ Ռեյթը` 64 կբ/վ (G.711) / 16 կբ/վ (G.722.1) / 16 կբ/վ (G.726) / 32-128 կբ/վ (MP2L2), Կետայնությունը` 4096 × 2160, 50Hz: 22fps (4096 × 2160), 25fps (3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 22fps (4096 × 2160), 24fps (3840 × 2160), 30fps(1920 × 1080, 1280 × 720), BLC/3D DNR/ROI/Defog Ցանցային պահուստը` NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR, Ահազանգի նշան շարժի հայտնաբերման, ցանցի կորստի, IP հասցեների խափանման, հիշողության ծավալի ավարտման ժամանակ, Արարատողակարգերը (պրոտոկոլները) TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP,

HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI աջակցությամբ Հաղորդակցության ինտերֆեյսը՝ 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet պորտ: 1 RS-485 ինտերֆեյս (-S): 1 մուտք և 1 ելք ահազանգի համար, Micro SD/SDHC/SDXC հնարավորություն, 128ԳԲ ծավալով, Տեսախցիկը ունի խելացի գործառնություններ, ինչպիսիք են գծային տրամագծի հայտնաբերում, այդ թվում վիրտուալ, ներխուժման հայտնաբերում, Տարածաշրջանի հայտնաբերում, դեմքի հայտնաբերում/ճանաչում, օբյեկտների հաշվարկի վերլուծություն և վիճակագրություն, ջերմային քարտեզի առկայություն, սցենարի փոփոխման հայտնաբերում, ծայրի հանկարծակի բարձրացման/իջեցման հայտնաբերում, Դեֆոկուս Պաշտպանվածությունը՝ IP66, IK10, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30 °C-ից 60 °C Սնուցումը՝ 24 V AC ± 10%, PoE (802.3at), հոսանքի սպառումը 24W: HIKVISION DS-2CD4685F-IZ կամ համարժեք- 1հատ: PTZ Տեսախցիկ Պատկերը՝ 1 /1.8" առաջադեմ սկան CMOS, Լուսավորությունը՝ Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON), Որսալու արագությունը՝ 1/1 վ-ից 1/30000 վ, Ավտոֆոկուս՝ գիշեր/ցերեկ (ICR), WDR՝ 120Դբ, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, OIS, Թվային խոշորացումը՝ 16x, Օպտիկական խոշորացումը՝ 48 x, SNR՝ 52 ԴԲ, օպտիկական DEFOG, Ոսպնյակը՝ 6.0-ից 288 մմ , 48 x օպտիկական, Խոշորացման արագությունը՝ 5վ, Ապերտուրային անկյունը F1,5, 360° աստիճանի պտտման հնարավորություն, Կետայնությունը՝ 3840 × 2160, Main Stream 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), Sub-Stream 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 ×

288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), Third Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Վիդեո սեղմումը՝ H.265,H.264,MJPEG, Վիդեո բ/ն՝ 32 Kbps to 16384 Kbps, Աուդիո սեղմումը՝ G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM, Աուդիո բ/ն՝ 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 128 Kbps(MP2L2): Արարողակարգերը (պրոտոկոլներ) IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Open-ended API, ONVIF, ISAPI, Hikvision SDK, Third-party management platform, Hik-Connect, ISUP, DORI գործառնություն, նվազագույնը՝ հայտնաբերում 25px/m, 4600m -դիտարկում՝ 65 px/m, 1825 m, -ճանաչում՝ 125 px/m, 920 m, -նույնականացում՝ 250պղ/մ, 460մ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40-ից +700C, Պաշտպանվածությունը՝ IP 67: HIKVISION DS-2DF8C848I5XS-AELW(T2) կամ համարժեք - 3 հատ: Ստեղնաշար-Մանիպուլյատոր - վահանակը աշխատում է վիդեո կենտրոնի հետ ցանցի կամ սերիալ պորտի միջոցով, ղեկավարումը կատարվում է վահանակի վրա գտնվող կոճակների և կառավարման վահանակի միջոցով, - 16 օգտվողի գրանցման թույլտվություն՝ 1 ադմին և 15 օպերատորներ, - էկրանը՝ LCD, 128x64, - 4 մակարդակ ղեկավարման վահանակ, - ղեկավարման ռեժիմը՝ Network, RS-232, RS-422, RS-485, - 1 ցանցային ինտերֆեյսը՝ 10 M/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface, - 1-ական USB 2.0, RS-232, RS-422, RS-485, - հոսանքի սպառումը՝ 12VDC, 4,5W, - աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10-ից +55° C, - նվազագույն չափերը՝ 435 × 193 × 110 մմ, - քաշը՝ 1 կգ: HIKVISION DS-1200KI

կամ համարժեք - 1 հատ: Ցանցային սվիչ - 12 Gigabit Ethernet էլեկտրական պորտեր և 12 Gigabit SFP օպտիկական պորտեր, -Պորտի տեսակը` Electrical ports: RJ45, Full/half duplex, MDI/MDI-X self-adaptive; Fiber optical port: SFP packaging, -Ստանդարտները` IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, -Առաջնային հերթը` 8, -MAC հասցեների աղյուսակ` 16K, -Միացումը` 48Գբ/վ, -Փաթեթի ուղարկման գործակիցը` 35,7 Մպ/վ, -Ներքին քեշը` 12 Մբիթ, -Հոսանքը` 220 VAC, ≤ 30 W, -Աշխատանքային ջերմաստիճանը` -5 °C-ից +50 °C: HIKVISION DS-3E0524TF կամ համարժեք - 1 հատ: Ցանցային սվիչ - 8 x Gigabit PoE պորտեր, 1 x Gigabit RJ45 պորտ, 1 x Gigabit SFP օպտիկական պորտ, - Պորտի տեսակը` RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive, -Ստանդարտները` IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, -MAC հասցեների աղյուսակը` 4K, -Միացման արագությունը` 20Գբ/վ, -Փաթեթի ուղարկման գործակիցը` 14.88 Մպ/վ, -Ներքին քեշը` 1.5 Մբիթ, -POE ստանդարտ` IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, -POE պորտեր` 1-8, -Պորտի հզորությունը` 30W, -POE հզորությունը` 58W, -Առավելագույն սպառումը` 65W, -Աշխատանքային հզորությունը` -10 °C-ից 55 °C: HIKVISION DS-3E0510P-E/M կամ համարժեք - 12 հատ: Ցանցային սվիչ - 6 x 100M PoE պորտեր , 2 x Hi-PoE պորտ , 1 x gigabit RJ45 պորտ and 1 x gigabit SFP օպտիկական պորտ, -Պորտի տիպը` RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive, -Ստանդարտներ` IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab, -MC հասցեների աղյուսակը` 2K, -Միացման արագությունը` 5,6 Գբ/վ, -Փաթեթի ուղարկման գործակիցը` 4.1664 Մպ/վ, -Ներքին քեշը` 1.0 Մբիթ, -POE ստանդարտ` Ports 1 and 2: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Ports 3 to 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, -Պորտի հզորությունը` 30W-90W, -POE հզորությունը` 110W,

-Առավելագույն սպառումը ` 120W: HIKVISION DS-3T0310HP-E/HS կամ համարժեք - 16 հատ: POE ընդարձակիչ -Սուտքը` 1 ալիք 10/100 BaseT(X) և IEEE 802.3at ստանդարտները PD միացման համար, -Ելքը` 2 ալիք 10/100 BaseT(X) և IEEE 802.3at ստանդարտները PSE ելքով, -Էլեկտրավիճակագրական սնուցումը `կոնտակտային ` ±7 կՎտ, անլար` ±9 կՎտ, -Լարումը ` ±2 κB սնուցման պորտով, ±4 κB ցանցային պորտով, -Աշխատանքը ` 100 000 ժամ, -Սպառումը` 2 Վտ, -Պահպանման ջերմաստիճանը` -30°C—ից 70°C: HIKVISION DS-1H34-0102P կամ համարժեք - 6 հատ: Մոնիտոր Չափսը` 55" , LED , կետայնությունը ` 4K Դիտման անկյունը` 178 հորիզոնական և 178 ուղղահայաց, պատասխանի ժամանակը` ` 8մվ, պայծառությունը ` 400 cd/m², Կոնտրաստը` 1200:1, 1.07 միլիարդ գույն, մեկական HDMI 2.0, VGA, LAN, USB3.0*1 /USB2.0*1, RS232, Հոսանքի ծախսը` 180W, քնի ռեժիմում` 0,5W Աշխատանքային ջերմաստիճանը ` 0 °C ~ 40 °: HIKVISION DS-D5055UC կամ համարժեք - 4 հատ Կոշտ սկավառակ 8TB /64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 -SkyHawk- ի ծրագիրը ապահովում է ակտիվ պահպանման պաշտպանություն և վերահսկողության համակարգի տվյալները կանխարգելման, միջամտության և -վերականգնման: ATA- ի միջոցով վիդեո հոսքի աջակցությունը թույլ է տալիս ձայնագրել բարձրորակ տեսանյութ առանց 64 խցիկի խափանումների: MTBF 1 միլիոն ժամ և երեք տարվա սահմանափակ ժամանակի երաշխավորում -2-ը ներառում է RAID RapidRebuild™ ծրագիրը, որի հետ ծավալի վերակառուցումները երեք անգամ ավելի արագ են քան ավանդականները -RAID համակարգեր: -Ներկառուցված ռոտացիոն թարթման տվիչների շնորհիվ ապահովում է հետևողական կատարում բազմակի համակարգերի վրա, որպեսզի հաճախորդները կարողանան հեշտությամբ միավորել

իրենց համակարգերը: ST8000VX001-520 կամ համարժեք - 16 հատ: Տեսախցիկի ամրացման մաս -Hikvision DS-1260ZJ տեսակի կամ համարժեք , - Պատրաստման կյուլը՝ այլումինե: DS-1260ZJ կամ համարժեք- 52 հատ: Տեսախցիկի ամրացման մաս Հորիզոնական, Չժանգոտվող երկաթից: DS-1275ZJ-SUS կամ համարժեք - 33 հատ: Տեսախցիկի ամրացման մաս Պատից ամրացնելու համար, տուփով: DS-1604ZJ-box կամ համարժեք - 3 հատ: Սնուցման սարք HKA-A24250-230 կամ համարժեք - 3 հատ ոտնակ տեսախցիկի - 3 հատ 500մմ տրամագծով սյան վրա տեղադրման համար, երկարությունը 1.5մ, բեռնունակությունը 40կգ: Ցանցաին բաժանիչ - 4 հատ Ցանցաին փոխակերպիչ, SFP մոդուլ - 40 հատ - Ցանցաին SFP մոդուլ, - Մեկ էլեկտրամատակարարում 3.3V, - Փոքր ձևի գործոնի միակցիչ (SFP) MSA համատեղելի, - Կրկնակի LC միակցիչ, - Hot Pluggable ունակություն, Համապատասխան ROHS ստանդարտին, - SFP- ի ծախսարդյունավետ լուծումը՝ հնարավորություն է տալիս ավելի մեծ խտություն և ավելի մեծ թողունակություն, - Աջակցություն 1.25G Ethernet, - Մանրաթելային տիպի SMF, դուպլեքս մանրաթել, 9 / 125սմ, Միակցիչ LC, Ամսաթիվը գնահատման 1250 Մբիթ / վրկ, Միակցիչի քանակը՝ 2, Հեռավորությունը՝ 0 ~ 20 կմ, Ալիքի երկարություն՝ Tx1310nm / Rx1310nm, TX ուժը՝ -6 -1dBm, RX սենս (առավելագույն) -21dBm, Գործող single mode, Ջերմաստիճանը՝ 0 ~ 70°C, Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -40 □ 85°C, Հարաբերական խոնավությունը՝ 30 □ 80% :

Օպտիկական պիկտել - SC-LC - 28 հատ: Օպտիկական միացման հանգույց - 28 հատ -2 մուտք, ODB լրակազմ: Մալուխ Օպտիկամանրաթելային - 800 մ - Օպտիկամանրաթելային մալուխ արտաքին օգտագործման, ցինկապատ պողպատից մետաղալարային պարանով (տրոսով) 8 ջիդ, single mode Մալուխ

UTP Cat 5e (արտաքին օգտագործման) - 3600 մ: - Ցանցաին մալուխ արտաքին օգտագործման UTP Cat 5E PE 99,99% պղինձ, ծածկույթի նյութեր - պոլիէթիլեն (PE), Անվանական արտաքին տրամագիծ (մմ) 0.500 (24 AWG), Մեկուսացում Նյութ բարձր խտության պոլիէթիլեն (HDPE), Տրամագիծը 0.88 ± 0.03 մմ Վահանակ Հաստությունը $0.55 \pm 0,03$ մմ, Արտաքին անվանական տրամագիծը 5.0 ± 0.3 մմ, Սև գույն, Նիշերի բարձրությունը 2.8 մմ Սպիտակ գույն, Տպման սխալը և տարածությունը $\leq \leq 0,5\%$, 1 մ, Մալուխի ծածկույթի ֆիզիկական հատկությունները Առաձգական ուժը (MPa) ≥ 10 , Երկարացում (%) ≥ 300 , Լարելուց հետո առաձգական ուժը (MPa) ≥ 12.5 , Երկարացում (%) ≥ 125 , Flexion in the cold (-20 ± 2 °C \times 4h) Min. ճկման շառավղ. մալուխի 8 արտաքին տրամագիծ, տեսանելի խցաններ չկան Էլեկտրական բնութագրեր (20 °C), 1.0-100.0 ՄՀց դիմադրության (Օհմ) 100 ± 15 , Հետաձգման օֆսեթ (սս / 100 մ) ≤ 552 , DC դիմադրություն (Օհմ / 100 մ) առավելագույն՝ 9.5, Չույգի ուղղակի դիմադրության անհամապատասխանությունը առավելագույնին՝ 2.0: Մալուխ UTP Cat 5e (արտաքին օգտագործման, ցինկապատ պողպատից մետաղալարային պարանով) - 600 մ, - Ցանցաին մալուխ արտաքին օգտագործման UTP Cat 5E PE տրոսով, Կառուցվածքային կաբելային համակարգերի համար (դասի D կարգի ալիքներ) , համաձայն ISO / IEC 11801, լայնաշերտ հասանելիության ցանցերի համար: Գործառույթով 100 ՄՀց հաճախականությամբ ազդանշաններ փոխանցելու համար լարման մինչեւ 145 Կ: Ցածր լարման ցանցերում փակ ստացիոնար տեղադրման համար (Արագ Ethernet, Ethernet, Ethernet plus և այլն), Համապատասխան՝ ԳՕՍՍ Ռ 54429-2011, IEC 61156-2 և ANSI / TIA / EIA-568-A, պահանջների անհամապատասխան (երակ անցկացնելը՝ պղնձի մեկ մետաղալար,

				<p>մեկուսացում շարունակական պոլիէթիլեն, հիմնական - մեկուսացված հաղորդիչները ոլորված են զույգերով, Tr աջակցության տարրը՝ ցինկապատ պողպատից մետաղալարային պարան): Պիտանելիության (ծառայության) ժամկետը 25 տարի: ParLan F/UTP2 Cat 5e PVC/PETR 2x0.75 (արտաքին օգտագործման, ցինկապատ պողպատից մետաղալարային պարանով և սնուցմով) - 400 մ, Ցանացախի մալուխ արտաքին օգտագործման FTP Cat 5E PE ցինկապատ պողպատից մետաղալարային պարանով և սնուցման մալուխով ParLan F/UTP2 Cat 5e PVC/PETR 2x0.75: -Համակցված զույգ մալուխ ParLan համալիր F / UTP2 Cat5e PVC / PEtr 2x2,50 SCS և IP ցանցերի համար ունի 2 զույգ հաղորդիչ՝ 0.52 մմ տրամագծով (24 AWG) և 2 մատակարարման հաղորդիչ՝ 2,5 մմ տրամագծով: Մալուխը դիմացկուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման, տեղումների, հարաբերական խոնավության 98% ջերմաստիճանի 350C ջերմաստիճանում, աշխատանքային ջերմաստիճանը -600C + 700C : Պիտանելիության (ծառայության) ժամկետը 25 տարի: Տեղադրում և կարգաբերում Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է կատարողը իր հաշվին և իր միջոցներով: Կատարողը պարտավորվում է ապահովել մատուցված ծառայության 365 օրացուցային օրվա երաշխիքային սպասարկում, որը ներառված է ընդհանուր արժեքի մեջ, իսկ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված սարքերը ունեն 365 օրվա երաշխիքային ժամկետ: Կատարողը առաջարկվող գնի մեջ ներառում է նաև վերոնշյալ սարքավորումների (ապրանքների) տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները: Ապրանքները չօգտագործված են (նոր): Կցված է 5742fcfa.rar</p>
--	--	--	--	--

* Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման,

մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը» սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային սամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Ազգային ժողով աշխատակազմ

Հասցե՝ Մարշալ Բաղրամյան 19

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

900005000758

00008519

Վահան Նարիբեկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԶԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ

Հասցե՝ 0005, Հայաստան, ք. Երևան, Աճեմյան 18շ. 44շին.

ԻՆԵԿՈՒՐԱՆԿ ՓԲԸ

2051022013031001

02258906

Հայկ Ավետիսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի							
հրավերով նախատես ված չափ աբաժնի համարը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
					հասցեն	ենթակա քանակը	ժամկետը**
1	հատ	24749604. 00	24749604.00	1	ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19	1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 25-ը:

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավելի լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Ազգային ժողով աշխատակազմ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԶԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Մարշալ Բաղրամյան 19
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

900005000758

00008519

Վահան Նարիբեկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հասցե՝ 0005, Հայաստան, ք. Երևան, Աճեմյան 182. 442ին.

ԻՆԵԿՈՒՄԵՆԿ ՓԲԸ

2051022013031001

02258906

Հայկ Ավետիսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի															
հրավերով ևս խառնուկա չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով ևս խառնուկա չափաբաժնի միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			Հնվ.	Փտր.	Մրտ.	Ապր.	Մայ.	Հուն.	Հուլ.	Օգո.	Սեպ.	Հոկ.	Նոյ.	Դեկ.	Ընդամենը
1	32321200/2	տեսահսկողության համակարգ/տեսահսկման համակարգ/											24749 604.00	24749 604.00	24749 604.00

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Ազգային ժողով աշխատակազմ

Հասցե՝ Մարշալ Բաղրամյան 19

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

900005000758

00008519

Վահան Նարիբեկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԶԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ

Հասցե՝ 0005, Հայաստան, ք. Երևան, Աճեմյան 18շ. 44շին.

ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ ՓԲԸ

2051022013031001

02258906

Հայկ Ավետիսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«__» «__» 20__ թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «__» «_____» 20__ թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14-1

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «__» «_____» 20__ թ. դուրս գրված N __ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	տեսահսկողութայան համակարգ							

րգ/տեսահսկմ ան համակարգ/							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

**ազգանուն, անուն
Կ.Տ.**

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

**ազգանուն, անուն
Կ.Տ.**

Հավելված N 4.1
_____/_____/2021թ. կնքված
ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N _____

պայմանագրի արդյունքը Գևորգին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ
Սույնով արձանագրվում է, որ ՀՀ Ազգային ժողով աշխատակազմ -ի (այսուհետ՝ Գևորգ) և
«ԶԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Վաճառող)

միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14-1
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____ -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով
Գևորգին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
Անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)
տեսահսկողության համակարգ/տեսահսկման համակարգ/	հատ	

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն