

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N «ԳՀԱՊՁԲ-20-9/15-1»**

ք. Երևան

ՅԸ.12.2019թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունն ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ.Ղամբարյանի, ով գործում է ՀՀ պաշտպանության նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «ԿՈՒՐԱՑԻՈ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Չերքեզյանի, ով գործում է «ԿՈՒՐԱՑԻՈ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ**

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատուց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի,

2.1.8 Ձննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

## **2.2 Գնորդը պարտավոր է՝**

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

## **2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

## **2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

## **3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 29 010 800 /քսանինը միլիոն տաս հազար ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ, ընդ որում «ԿՈՒՐԱՑԻՈՒ» ՍՊԸ-ն 29 և 30-րդ չափաբաժինների մասով վճարում է 152000 ՀՀ դրամ ԱԱՀ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի

կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

#### **4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ**

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

#### **5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ**

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուռացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5

օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է 27 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում և Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.16 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՁՌԻ ՌԲ վարչությունը:

## 10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


**ԳՆՈՐԴ**

«Արշակունյաց» ընկերություն  
ք. Երևան, Բազրևանդի 5  
ՀՀ ՖԵ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011144129  
ՀՎՀՀ 02522157  
«Արշակունյաց» ընկերության տեղակալ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«Կուրացիո» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Սարյան 16/30  
«Ինտերբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 20512 2202158 1001  
ՀՎՀՀ 02585487  
Տնօրեն՝



*[Handwritten signature]*  
Ա. ՉԵՐԲԵՂՅԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Հ/հ | CPV          | անվանումը և ապրանքային նշանը                                    | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման                                     |               |           |
|-----|--------------|---|---------------------|---|----------------|---------------------|------------------------|------------------|--|---------------|-----------|
|     |              |   |                     |   |                |                     |                        |                  | հասցեն   | ենթակա քանակը | ծավելուր* |
| 1   | 33171100/541 | Տաքացնող վերնակ մարմնի վերին հատվածի համար REF:SWU2003 LEVEL 1  | Smiths Medical      | Նախատեսված են մարմնի վերին հատվածի կոնվեկցիոն համակարգերով տաքացնան համար: Պատրաստված է երկշերտ սինթետիկ Spunbound նյութից, արտաքինից պատված չվառվող, կենսաբանորեն իներտ, անցրաթափանց նյութից, ունի պարամեդցային կտրվածք: | հատ            | 7200                | 216000                 | 30.0             | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դերձաբազա | 30.0          |           |
| 2   | 33171100/542 | Տաքացնող վերնակ մարմնի ստորին հատվածի համար REF:SWU2004 LEVEL 1 | Smiths Medical      | Նախատեսված են մարմնի ստորին հատվածի կոնվեկցիոն համակարգերով տաքացնան համար: Պատրաստված է երկշերտ սինթետիկ Spunbound նյութից, արտաքինից պատված չվառվող, կենսաբանորեն իներտ, անցրաթափանց նյութից:                           | հատ            | 7200                | 216000                 | 30.0             | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դերձաբազա | 30.0          |           |
| 3   | 33171100/543 | Տաքացնող վերնակ ամբողջ մարմնի համար REF:SWU2001 LEVEL 1         | Smiths Medical      | Նախատեսված են ամբողջ մարմնի կոնվեկցիոն համակարգերով տաքացնան համար: Պատրաստված է երկշերտ սինթետիկ Spunbound նյութից, արտաքինից պատված չվառվող, կենսաբանորեն իներտ, անցրաթափանց նյութից, ունի պարամեդցային կտրվածք:        | հատ            | 7200                | 72000                  | 10.0             | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դերձաբազա | 10.0          |           |
| 4   | 33141110/560 | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետամային REF:20463 Suprasorb F            | Lohmann &Rauscher   | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետամային, ինքնակաջրոն անցրաթափանց, հակամիկրոբային, "շնչող" 10x12սմ: Օգտագործվում է տարբեր վնասվածքների բուժման, վիրակապերի ֆիքսման համար: փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ պահպանում:          | հատ            | 470                 | 376000                 | 800.0            | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դերձաբազա | 800.0         |           |
| 5   | 33141110/561 | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետամային REF:20461 Suprasorb F            | Lohmann &Rauscher   | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետամային, ինքնակաջրոն անցրաթափանց, հակամիկրոբային, "շնչող" 5x7սմ: Օգտագործվում է  | հատ            | 150                 | 120000                 | 800.0            | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական           | 800.0         |           |







|    |              |   |       |   |         |       |         |      |   |      |  |
|----|--------------|---|-------|---|---------|-------|---------|------|---|------|--|
| 23 | 33141221/527 | Պլյուս դրենաժային համակարգ երեք հատվածով REF:10105 REDAX                                      | REDAX | Ունի երեք հատված, որից մեկը 2000m, երկրորդը նախատեսված է ջրի համար(5-25մ H2O), և անոց է ծառայի որպես միակողմանի փական, երրորդը՝ միացվում է վակուումի արջրարին և բացասական ճնշման հսկման համար է, ունի նմուշառման պորտ, MRI համատեղելի է: Ունի վակուումի ակտունատ կարգավորիչ:  | լրակազմ | 17000 | 850000  | 50.0 | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | 50.0 |  |
| 24 | 33141221/528 | Պլյուս դրենաժային համակարգ երեք հատվածով REF:10161 և արտոտրանսֆորմիտի միակողմ REF:10141 REDAX | REDAX | Ունի երեք հատված, որից մեկը 2.2կ, նախատեսված դրենավորվող հեղուկի կամ արյան համար: երկրորդը նախատեսված է ջրի համար (5-25մ H2O), և անոց է ծառայի որպես միակողմանի փական, երրորդը՝ միացվում է վակուումի արջրարին և բացասական ճնշման հսկման համար է: Ունի նմուշառման պորտ, MRI համատեղելի է, ունի վակուումի ակտունատ կարգավորիչ, ռեինֆորցիոն համակարգի միացուցիչ գունային տարբերակմամբ, ռեինֆորցիայի պորտը նույնպես գունային տարբերակված է: Ատտորանսֆորմիտն միակողմ ներդրված է կոշտ կաղապարի մեջ, ունի սանդղակ և դրենաժային համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ խորթակները, ինչպես նաև ռեինֆորցիայի իրականավան համար անհրաժեշտ պորտերը: Երկր խորթակները ունեն սերկիր փականներ, գունային տարբերակմամբ: | լրակազմ | 51000 | 1020000 | 20.0 | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | 20.0 |  |
| 25 | 33141221/529 | Պլյուս դրենավորման/ ցնտեղի հավաքածու 12Fr Drentech UNICO                                      | REDAX | Հավաքածուն պարունակում է 12 FR արդավանաղիկ պունկցիոն վերջի աստիճանի պոլիուրետառային կաթետեր, որը տեղադրվում է ասեղի վրա, ունի ներկատուցված Հեմիլիի փական, 3 էջային անոցով, ռեզեպոնար 2000 սլ ներկատուցված հեմիլիի փականով, նշտար, սերմիչ, դրենաժի արպակներ, 60 սլ ներսովիչ, երկարացման գիծ, ֆիքսող  | լրակազմ | 39000 | 1560000 | 40.0 | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | 40.0 |  |

|    |              |   |                      |  |         |        |         |      |  |      |
|----|--------------|---|----------------------|--|---------|--------|---------|------|--|------|
| 26 | 33141221/530 | Թոքի որոնափորման<br>անբուխատոր հալվաքաճու<br>REF:200/905/000<br>PORTEX  | Smiths<br>medical    | համակարգ:<br>Նախատեսված է<br>հետվիրահատական շրջանում թոքի<br>անվտանգ, որոնափորման համար,<br>ապահովում է հիվանդի<br>շարժունակությունը: Անբուխատոր,<br>կամ կախված է հիվանդի մարմնի<br>կողային հատվածում: Պարունակում<br>է պարկ 1700մլ, միակողմանի<br>փականներ, ներարկիչ, անբացնող<br>երկղ:   | լրակազմ | 10000  | 300000  | 30.0 | բ.Արոլյան,<br>Արզնու<br>խճուղի,<br>Կենտրոնական<br>դեղաբազա | 30.0 |
| 27 | 33141221/531 | Լրակազմ՝ Պլերայ<br>որոնափորման համակարգ<br>երկու հատվածով<br>REF:10128, 2արժական<br>վակուումային սարքի<br>համալրմանը REF:10188<br>Drentech Mobile | REDAX                | Լրակազմը նախատեսված է<br>արտահիվանդանոցային<br>պայաններում թոքի ակտիվ<br>որոնափորման համար: Կազմը՝<br>1.Վակուումային ակտիվ սարք-<br>DRENTECH Mobile REDLINE,<br>վակուումը՝ թվային<br>կադավորմամբ, այդ թվում մինչև<br>10,15,20,25,30 սմ ջրի սյուն, մինչև 4<br>օր ակտիվ աշխատանք,<br>փցքավորման սարք: 2.սարքի և<br>որոնափորման համակարգի միացման<br>գտիչ, 3. Պլերայ որոնափորման<br>համակարգ երկու հատվածով,<br>Drentech SIMPLE 3 Mobile, որը ունի<br>վակուումային սարքի անիացման և<br>միացման հնարավորություն:<br>ծավալը 2200սմ, MRI համատեղելի,<br>նմուշառման պոլտ:                                   | լրակազմ | 550000 | 1650000 | 3.0  | բ.Արոլյան,<br>Արզնու<br>խճուղի,<br>Կենտրոնական<br>դեղաբազա | 3.0  |
| 28 | 33141182/564 | Վերջերի որոնափորման<br>գալանափային տաբա<br>500լ REF:20200<br>REDAX  | REDAX                | 500լ գալանափային տաբա, որի<br>մեջ կա մետաղական գալանակ<br>վերջից անընդհատ ապիրացնելու<br>համար: ունի միացնող խողովակ<br>սերմավով և կոնան ձայրով,<br>միակողմանի փական, վակուումի<br>փական, ապահովում է մինչև<br>100սմ ջրի սյուն վակուում:<br>Պլաստիկ պարկ 5լ, գրանուլների<br>չափը 4/8M, չի պարունակում<br>փոշենան, փոքր գրանուլներ:<br>Գրանուլների պարությունը՝ 91.6%,<br>Բարադրությունը Ca հիդրօքսիդ<br>առնված 80%, Na հիդրօքսիդ 4%-<br>ից ոչ ակն, էթիլային PH<br>խորկատոր 1%-ից ոչ ակն,<br>H2O/խոնակություն/ 15.6-15.8%:<br>Փունային փոփոխությունը դարձելի<br>է՝ սպիտակ /անմուշակագույն<br>/սպիտակ: | հատ     | 4000   | 200000  | 50.0 | բ.Արոլյան,<br>Արզնու<br>խճուղի,<br>Կենտրոնական<br>դեղաբազա | 50.0 |
| 29 | 33141211/555 | CO2 արտորդող շնչական<br>սարքերի համար<br>Sodasorb<br>SODASORB   | HENKEL.<br>MOLECULAR | Պլաստիկ պարկ 5լ, գրանուլների<br>չափը 4/8M, չի պարունակում<br>փոշենան, փոքր գրանուլներ:<br>Գրանուլների պարությունը՝ 91.6%,<br>Բարադրությունը Ca հիդրօքսիդ<br>առնված 80%, Na հիդրօքսիդ 4%-<br>ից ոչ ակն, էթիլային PH<br>խորկատոր 1%-ից ոչ ակն,<br>H2O/խոնակություն/ 15.6-15.8%:<br>Փունային փոփոխությունը դարձելի<br>է՝ սպիտակ /անմուշակագույն<br>/սպիտակ:   | հատ     | 12600  | 504000  | 40.0 | բ.Արոլյան,<br>Արզնու<br>խճուղի,<br>Կենտրոնական<br>դեղաբազա | 40.0 |
| 30 | 33141211/556 | CO2 արտորդող շնչական<br>սարքերի համար   | HENKEL.<br>MOLECULAR | Պլաստիկ պարկ 5լ, գրանուլների<br>չափը 4/8M, չի պարունակում<br>փոշենան, փոքր գրանուլներ:<br>/սպիտակ:   | հատ     | 20400  | 408000  | 20.0 | բ.Արոլյան,<br>Արզնու                                       | 20.0 |





|    |              |  |                |   |  |   |                           |                           |                              |                        |   |   |   |   |
|----|--------------|--|----------------|---|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---|---|---|---|
| 39 | 33141182/573 | <p>նազուտրախնայ արմիրացված փող ցածր ճնշման մանեթում N:6.5<br/>REF:100/110/065<br/>PORTEX</p> <p>Ներշնչափողային օտո-նազո-տրախնայ արմիրացված փող ցածր ճնշման մանեթում N:7.0<br/>REF:100/110/070<br/>PORTEX</p> | medical        | <p>LOR և նեյրոփրոտալան վիրահատությունների աննախադասական օրո-նազո-տրախնայ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, ինպլանտացիոն ոչ-տուքսիկ պոլիէթիլենից/թիթից, արմիրացված չճանաչող պրոպիլատ: Մանեթը հատուկ գերնուրբ տեսակի, տանձան (կոնուսան) կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը կորացված: Մերձիկ տիպ: Փողի երկայնական սն-ային ամբարայն: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափերը 6.5մմ:</p> <p>Նախատեսված է դիմաձուտային, LOR և նեյրոփրոտալան վիրահատությունների աննախադասական օրո-նազո-տրախնայ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, ինպլանտացիոն ոչ-տուքսիկ պոլիէթիլենից/թիթից, արմիրացված չճանաչող պրոպիլատ: Մանեթը հատուկ գերնուրբ տեսակի, տանձան (կոնուսան) կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը կորացված: Մերձիկ տիպ: Փողի երկայնական սն-ային ամբարայն: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափերը 7.0մմ</p> | <p>հատ</p> <p>7200</p> <p>864000</p> <p>120.0</p> <p>120.0</p> | <p>Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա</p> <p>բ.Արզնու, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա</p> | <p>620.0</p> <p>620.0</p> | <p>350.0</p> <p>350.0</p> | <p>372000</p> <p>1382500</p> | <p>600</p> <p>3950</p> | <p>իլակազմ</p>  | <p>Պատրաստված է թափանցիկ պատմասայինց, երկարությունը 152սմ, միացման չափերը 15/22, ճկուն է, սակայն չճալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացան երկու խողովակ, անկյունային կոննեկտոր, բակվերիկ վիրոսային գտիչ, 31 պահեստային պարկ:</p> | <p>Քակտերիկ վիրոսային գտիչ շնչառական կոնտոլի համար: Պատրաստված է թափանցիկ պատմասայինց, միացման չափերը 15/15-22, ճկուն բակտերիո-վիրոսային, ֆիլտրացիայի ապրիանը 99.999% 24ժամ ԹՇԱԸ-ի համար, ցաշՆ 20գ-ից ոչ ավել, հոսքի դիմադրությունը 3.0սմ H2O (60/րոպեի դեպքում), մեղայ տարածությունը ոչ ավել 32 սմ: Միանվագ օգտագործման, ստերիլ է, ասֆրոգեն, ոչ տուքսիկ:</p> | <p>Պատրաստված է թափանցիկ պատմասայինց, երկարությունը 152սմ, միացման չափերը 15/22, ճկուն է, սակայն չճալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացան երկու խողովակ, անկյունային կոննեկտոր, բակվերիկ վիրոսային գտիչ, 31 պահեստային պարկ:</p> |
| 40 | 33141184/501 | <p>Զտիչ բակտերիո-վիրոսային շնչական կոնտոլի համար<br/>REF:002862<br/>PORTEX</p>   | Smiths medical | <p>Պատրաստված է թափանցիկ պատմասայինց, երկարությունը 152սմ, միացման չափերը 15/22, ճկուն է, սակայն չճալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացան երկու խողովակ, անկյունային կոննեկտոր, բակվերիկ վիրոսային գտիչ, 31 պահեստային պարկ:</p>   | <p>իլակազմ</p>   | <p>350.0</p>  | <p>350.0</p>              | <p>1382500</p>            | <p>3950</p>                  | <p>իլակազմ</p>         | <p>Պատրաստված է թափանցիկ պատմասայինց, երկարությունը 152սմ, միացման չափերը 15/22, ճկուն է, սակայն չճալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացան երկու խողովակ, անկյունային կոննեկտոր, բակվերիկ վիրոսային գտիչ, 31 պահեստային պարկ:</p> |   |   |   |
| 41 | 33141220/509 | <p>Շնչական կոնտոլ մեծահասակի, աննախադասական 60°, ք/վ գտիչով<br/>REF:225-3718-800<br/>PORTEX</p>  | Smiths medical | <p>Պատրաստված է թափանցիկ պատմասայինց, երկարությունը 152սմ, միացման չափերը 15/22, ճկուն է, սակայն չճալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացան երկու խողովակ, անկյունային կոննեկտոր, բակվերիկ վիրոսային գտիչ, 31 պահեստային պարկ:</p>   | <p>իլակազմ</p>   | <p>350.0</p>  | <p>350.0</p>              | <p>1382500</p>            | <p>3950</p>                  | <p>իլակազմ</p>         | <p>Պատրաստված է թափանցիկ պատմասայինց, երկարությունը 152սմ, միացման չափերը 15/22, ճկուն է, սակայն չճալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացան երկու խողովակ, անկյունային կոննեկտոր, բակվերիկ վիրոսային գտիչ, 31 պահեստային պարկ:</p> |   |   |   |

|    |              |  |                   |  |         |      |        |       |       |   |       |
|----|--------------|--|-------------------|--|---------|------|--------|-------|-------|---|-------|
| 42 | 33141225/531 | Էպիդիուլայ<br>անզգայացման<br>հավաքածու- միևրպակ<br>ֆիքսատորով 18G<br>REF:100/391/128<br>PORTEX | Smiths<br>medical | <p>Պարունակում է Տուրիժի մեպալոլաատիկ ասեղ՝ 16 G 80mm, նշագծված, միացվող թելիկներով: Պոլիամիդային կաթետեր՝ նշագծված, կրթ ծայրով և 3 անցքով: Կաթետերի ներարկման միացուցիչ ամուր ֆիքսման հնարավորությամբ, ներարկման ժամանակ անսթեզիկի պրոտահուսքի բացառմամբ, գունային և ինքնակաշուն «ԷՊԻՊՈԼՈՒԱ» տարբերակմամբ: Տաճի դիմարդությամբ ներարկիչ՝ 10մլ հետընթացի սահմանափակիչով: Բակտերիոփորոտային ֆիլտր 0.2մկմ, երկկողմ ֆիլտրացիայով: Կոննեկտոր «Լուներ», կաթետերի ուղղորդիչ: Կաթետերի ֆիքսատոր պունցիայի մասում ֆիքսման համար, ծակուտվեն փափուկ հիմքով, մի կողմից կաշուն մակերեսով, մյուսին՝ կրշտ պլաստիկե փական սերմնակ կաթետերը ուղիղ անկյան տակ ֆիքսելու համար, որը կանխում է կաթետերի պատահական տեղաշարժումը և ծայրանը:</p> | Խրակազմ | 4900 | 903000 | 210.0 | 210.0 | բ.Աբովյան,<br>Արզնու<br>խճուղի,<br>Կենտրոնական<br>դերասրագա | 210.0 |
| 43 | 33141225/532 | Էպիդիուլայ<br>անզգայացման<br>հավաքածու- միևրպակ<br>ֆիքսատորով 16G<br>REF:100/391/126<br>PORTEX | Smiths<br>medical | <p>Պարունակում է Տուրիժի մեպալոլաատիկ ասեղ՝ 16 G 80mm, նշագծված, միացվող թելիկներով: Պոլիամիդային կաթետեր՝ նշագծված, կրթ ծայրով և 3 անցքով: Կաթետերի ներարկման միացուցիչ ամուր ֆիքսման հնարավորությամբ, ներարկման ժամանակ անսթեզիկի պրոտահուսքի բացառմամբ, գունային և ինքնակաշուն «ԷՊԻՊՈԼՈՒԱ» տարբերակմամբ: Տաճի դիմարդությամբ ներարկիչ՝ 10մլ հետընթացի սահմանափակիչով: Բակտերիոփորոտային ֆիլտր 0.2մկմ, երկկողմ ֆիլտրացիայով: Կոննեկտոր «Լուներ», կաթետերի ուղղորդիչ: Կաթետերի ֆիքսատոր պունցիայի մասում ֆիքսման համար, ծակուտվեն փափուկ հիմքով, մի կողմից կաշուն մակերեսով, մյուսին՝ կրշտ պլաստիկե փական սերմնակ կաթետերը ուղիղ անկյան տակ ֆիքսելու համար, որը կանխում է կաթետերի պատահական</p>                         | Խրակազմ | 4300 | 516000 | 120.0 | 120.0 | բ.Աբովյան,<br>Արզնու<br>խճուղի,<br>Կենտրոնական<br>դերասրագա | 120.0 |

|    |              |   |                |  |         |      |         |       |   |       |
|----|--------------|---|----------------|--|---------|------|---------|-------|---|-------|
| 44 | 33141225/533 | Շնչական կոնտուր մեծահասակի, աննախնայի համար 72" REF:225-3724-800 PORTEX                     | Smiths medical | ստղաշարժումը և ծայրանցի: Պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասայից, երկարությունը 183սմ, միացման չափեր 15/22, պետք է փնի ճյուղ, սակայն չջակվոր, ունենա բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացած երկու խողովակ, անկյունային կոննեկտոր, գազերի մոխրողիչի պորտ, 3լ պահեստային պարկ:   | 17ակազմ | 4500 | 1800000 | 400.0 | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | 400.0 |
| 45 | 33141225/534 | Փակ առափրացիոն համակարգ տրախեոտոմիկ փողի համար PORTEX                                       | Smiths medical | Փակ առափրացիոն համակարգը նախատեսված է առանց շնչական կոնտուրի հերմետիկությունը իսպառելու 72 ժամ շնչական համակարգի աննախնայի իրականացնելու համար: Ունի իրրիդացիայի համար լրացուցիչ ուղի: Ունի առափրացիոն կատետրի թեքված ծայր: Ունի փական չնախատեսված առափրացիայի կանխան համար: Նախատեսված է տրախեոտոմիկ փողի համար:  | 17ակազմ | 5500 | 1485000 | 270.0 | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | 270.0 |
| 46 | 33141225/535 | Փակ առափրացիոն համակարգ էնդոտրախեոտալ փողի համար PORTEX                                     | Smiths medical | Փակ առափրացիոն համակարգը նախատեսված է առանց շնչական կոնտուրի հերմետիկությունը իսպառելու 72 ժամ շնչական համակարգի աննախնայի իրականացնելու համար: Ունի իրրիդացիայի համար լրացուցիչ ուղի: Ունի առափրացիոն կատետրի թեքված ծայր: Ունի փական չնախատեսված առափրացիայի կանխան համար: Նախատեսված է էնդոտրախեոտալ փողի համար:  | 17ակազմ | 5500 | 550000  | 100.0 | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | 100.0 |
| 47 | 33141182/574 | Ներշնչափողային օրո-նագր-տրախեոտալ արտիդացված փող ցածր ճնշման նախնայի REF:100/110/075 PORTEX | Smiths medical | Նախատեսված է դիմաձուտային, LOR և ներթոփոխաբուժական վիրահատությունների աննախնայի օրո-նագր-տրախեոտալ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, ինպլանտացիոն ոչ-տրոսիկ պոլիթիլենի լորիդեց, արտիդացված չճանգարող պողպատով: Մանձեղը հատուկ զերնուրը տեսակի, տամնան (կոնուսան) կատուցվածքի, Փողի կտրվածքը կորացված: Մերֆիի տիպ: Փողի երկայնական սն-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափեր 7.5 մմ: | հատ     | 7200 | 1080000 | 150.0 | բ. Աբովյան, Արզնու խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | 150.0 |
| 48 | 33141182/575 | Ներշնչափողային օրո-նագր-տրախեոտալ   | Smiths medical | Նախատեսված է դիմաձուտային, LOR և ներթոփոխաբուժական վիրահատությունների  | հատ     | 7200 | 1080000 | 150.0 | բ. Աբովյան, Արզնու                              | 150.0 |

|    |              |   |                |  |     |      |        |      |                              |                              |      |
|----|--------------|---|----------------|--|-----|------|--------|------|------------------------------|------------------------------|------|
| 49 | 33141182/576 | արմիրագլած փող գածր ճնշման մանժետով N:8.0 REF:100/110/080 PORTEX                          | Smiths medical | անխթանական օրո-նագո-տրախեալ ինտուպացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, ինպանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիմիլիթրիդից, արմիրագլած չճանգառող պողպատով: Մանժետը հատուկ զերնուրը տեսակի, տանձանձ (կոնուսանձ) կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը կտրագլած: Մերձիի տիպ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ վաթեթթվապիրում: Չափսը 8.0 մմ:   | հատ | 3600 | 180000 | 50.0 | Խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | Խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | 50.0 |
| 50 | 33141182/577 | Սերշնչակողային փող գածր ճնշման մանժետով, N 6.5 “Հարավ” թեքությունը REF:100/136/065 PORTEX | Smiths medical | Սախտանական է դիմաձնուտային, LOR և նեյրոփրոստիտական վիրահատությունների անխթանական օրոտրախեալ ինտուպացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, ինպանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիմիլիթրիդից, մանժետը հատուկ զերնուրը տեսակի, տանձանձ (կոնուսանձ) կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը կտրագլած, Մերձիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ունևուզեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ վաթեթթվապիրում: Չափսը 6.0մմ: Սախտանական է դիմաձնուտային, LOR և նեյրոփրոստիտական վիրահատությունների անխթանական օրոտրախեալ ինտուպացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, ինպանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիմիլիթրիդից, մանժետը հատուկ զերնուրը տեսակի, տանձանձ (կոնուսանձ) կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը կտրագլած, Մերձիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ վաթեթթվապիրում: Չափսը 6.5մմ | հատ | 3600 | 180000 | 50.0 | Խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | Խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | 50.0 |
| 51 | 33141182/578 | վճարձնչակողային փող գածր ճնշման մանժետով, N 7.0 “Հարավ” թեքությամբ REF:100/136/070        | Smiths medical | Սախտանական է դիմաձնուտային, LOR և նեյրոփրոստիտական վիրահատությունների անխթանական օրոտրախեալ ինտուպացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ,   | հատ | 3600 | 180000 | 50.0 | Խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | Խճուղի, Կենտրոնական դեղաբազա | 50.0 |

|    |              |  |                |  |     |      |        |      |  |      |
|----|--------------|--|----------------|--|-----|------|--------|------|--|------|
| 52 | 33141182/579 | Ներշնչափողային փող ցածր ճնշման մանժետոկ, N 7.5 «Հարավ» թերթության REF:100/136/075 PORTEX | Smiths medical | թերմոկատարի, ինսյանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիմիլիթրոլից, մանժետոկ հատուկ գերնուրք տեսակի, տանձան (կոնտանձ) կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը կտրացված, Մերձիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ունեցողությամբ: Փողի երկայնական սահմանը: Ստերիլ վաթեթթվորում: Չափազ 7.0մմ:   | հատ | 3600 | 180000 | 50.0 | Բ. Աբրովան, Արզնու խնուրի, Կենտրոնական դերձաբազա | 50.0 |
| 53 | 33141182/580 | Ներշնչափողային փող ցածր ճնշման մանժետոկ, N 8.0 «Հարավ» թերթության REF:100/136/080 PORTEX | Smiths medical | Նախատեսված է դիմաձուտային, LOR և ներոսթիլոպոստական վիրահատությունների աննյութային օրոտրախնայ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոկատարի, ինսյանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիմիլիթրոլից, մանժետոկ հատուկ գերնուրք տեսակի, տանձան (կոնտանձ) կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը կտրացված, Մերձիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական ունեցողությամբ: Փողի երկայնական սահմանը: Ստերիլ վաթեթթվորում: Չափազ 7.5մմ: | հատ | 3600 | 180000 | 50.0 | Բ. Աբրովան, Արզնու խնուրի, Կենտրոնական դերձաբազա | 50.0 |
| 54 | 33141182/581 | Ներշնչափողային փող ցածր ճնշման մանժետոկ, N 6.0 «Հարավ» թերթության REF:100/131/060 PORTEX | Smiths medical | Նախատեսված է դիմաձուտային, LOR վիրահատությունների աննյութային օրոտրախնայ ինտուբացիայի համար: Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոկատարի, ինսյանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիմիլիթրոլից, մանժետոկ հատուկ գերնուրք տեսակի, տանձան (կոնտանձ) կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը կտրացված, Մերձիի անցքի առկայությամբ: Փողի երկայնական սահմանը: Ստերիլ վաթեթթվորում: Չափազ 8.0մմ:   | հատ | 3900 | 195000 | 50.0 | Բ. Աբրովան, Արզնու խնուրի, Կենտրոնական դերձաբազա | 50.0 |

|    |              |  |                   |  |     |      |        |      |      |   |      |
|----|--------------|--|-------------------|--|-----|------|--------|------|------|---|------|
| 55 | 33141182/582 | Ներշնչափողային փող<br>ցածր ճնշման<br>մանձետուկ, N 7.0<br>“Հյուսիս” թեքությամբ<br>REF:100/131/070<br>PORTEX | Smiths<br>medical | տեսակի, տանձան (կրնտաձան)<br>կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը<br>կտրացված, Մերձիկի անցքի<br>առկայությամբ: Փողի երկայնական<br>ռենտգեն պրոֆիտիվ գծի<br>առկայությամբ: Փողի երկայնական<br>ստ-ային սանդղակ: Ստերիլ<br>փաթեթավորում: Չափսը 6.0մմ:<br>Նախատեսված է դիմաձնոտային,<br>LOR վիրահատությունների<br>աննախադաստի օրոտրախնայ<br>ինտրաբացիայի համար:<br>Պատրաստված է թափանցիկ,<br>թերմոկլաստիկ, ինպլանտացիոն<br>ոչ-տրոպիկ պոլիմիլիթրիդից,<br>մանձետը հատուկ գերնուրդ<br>տեսակի, տանձան (կրնտաձան)<br>կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը<br>կտրացված, Մերձիկի անցքի<br>առկայությամբ: Փողի երկայնական<br>ռենտգեն պրոֆիտիվ գծի<br>առկայությամբ: Փողի երկայնական<br>ստ-ային սանդղակ: Ստերիլ<br>փաթեթավորում: Չափսը 7.0մմ:  | հատ | 3900 | 195000 | 50.0 | 50.0 | բ. Աբովյան,<br>Արզնու<br>խճուղի,<br>Կենտրոնական<br>դեղաբազա | 50.0 |
| 56 | 33141182/583 | Ներշնչափողային փող<br>ցածր ճնշման<br>մանձետուկ, N 7.5<br>“Հյուսիս” թեքությամբ<br>REF:100/131/075<br>PORTEX | Smiths<br>medical | Նախատեսված է դիմաձնոտային,<br>LOR վիրահատությունների<br>աննախադաստի օրոտրախնայ<br>ինտրաբացիայի համար:<br>Պատրաստված է թափանցիկ,<br>թերմոկլաստիկ, ինպլանտացիոն<br>ոչ-տրոպիկ պոլիմիլիթրիդից,<br>մանձետը հատուկ գերնուրդ<br>տեսակի, տանձան (կրնտաձան)<br>կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը<br>կտրացված, Մերձիկի անցքի<br>առկայությամբ: Փողի երկայնական<br>ռենտգեն պրոֆիտիվ գծի<br>առկայությամբ: Փողի երկայնական<br>ստ-ային սանդղակ: Ստերիլ<br>փաթեթավորում: Չափսը 7.5մմ:<br>Նախատեսված է դիմաձնոտային,<br>LOR վիրահատությունների<br>աննախադաստի օրոտրախնայ<br>ինտրաբացիայի համար:<br>Պատրաստված է թափանցիկ,<br>թերմոկլաստիկ, ինպլանտացիոն<br>ոչ-տրոպիկ պոլիմիլիթրիդից,<br>մանձետը հատուկ գերնուրդ<br>տեսակի, տանձան (կրնտաձան)<br>կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը<br>կտրացված, Մերձիկի անցքի<br>առկայությամբ: Փողի երկայնական<br>ռենտգեն պրոֆիտիվ գծի<br>առկայությամբ: Փողի երկայնական<br>ստ-ային սանդղակ: Ստերիլ<br>փաթեթավորում: Չափսը 7.5մմ: | հատ | 3900 | 195000 | 50.0 | 50.0 | բ. Աբովյան,<br>Արզնու<br>խճուղի,<br>Կենտրոնական<br>դեղաբազա | 50.0 |
| 57 | 33141182/584 | Ներշնչափողային փող<br>ցածր ճնշման<br>մանձետուկ, N 8.0<br>“Հյուսիս” թեքությամբ<br>REF:100/131/080<br>PORTEX | Smiths<br>medical | Նախատեսված է դիմաձնոտային,<br>LOR վիրահատությունների<br>աննախադաստի օրոտրախնայ<br>ինտրաբացիայի համար:<br>Պատրաստված է թափանցիկ,<br>թերմոկլաստիկ, ինպլանտացիոն<br>ոչ-տրոպիկ պոլիմիլիթրիդից,<br>մանձետը հատուկ գերնուրդ<br>տեսակի, տանձան (կրնտաձան)<br>կառուցվածքի, Փողի կտրվածքը<br>կտրացված, Մերձիկի անցքի<br>առկայությամբ: Փողի երկայնական<br>ռենտգեն պրոֆիտիվ գծի<br>առկայությամբ: Փողի երկայնական<br>ստ-ային սանդղակ: Ստերիլ<br>փաթեթավորում: Չափսը 8.0մմ:   | հատ | 3900 | 195000 | 50.0 | 50.0 | բ. Աբովյան,<br>Արզնու<br>խճուղի,<br>Կենտրոնական<br>դեղաբազա | 50.0 |

|    |              |  |                   |   |     |      |        |      |  |      |  |
|----|--------------|--|-------------------|---|-----|------|--------|------|--|------|--|
| 58 | 33141182/585 | Ներշնչափողային փող<br>ցածր ճնշման<br>մանեթոնով N 9.0<br>"Հյուսիս" թեքությունը<br>REF:100/131/090<br>PORTEX | Smiths<br>medical | առկայության: Փողի երկայնական<br>սն-ային սանդղակ: Ատերիո<br>փաթեթավորում: Չափաք 8.0մմ:<br>Նախատեսված է դիմաձեռնային,<br>LOR վիրահատությունների<br>աննյութիայի օրոտոբանալ<br>ինտուբացիայի համար:<br>Պատրաստված է թափանցիկ,<br>թերմոստատիկ, ինպլանտացիոն<br>ոչ-տոքսիկ պոլիմիլիթրիդից,<br>մանեթոնը հատուկ գերնուրբ<br>տեսակի, տանձաման (կոնտաման)<br>կատարվածքի, Փողի կտրվածքը<br>կտրացված, Մերձիի անցքի<br>առկայության: Փողի երկայնական<br>ռենտգեն պրոֆիլով գծի<br>առկայության: Փողի երկայնական<br>սն-ային սանդղակ: Ատերիո<br>փաթեթավորում: Չափաք 9.0մմ: | հատ | 3900 | 195000 | 50.0 | ք. Արտված,<br>Լիբլու<br>Խճուրի,<br>Կենտրոնական<br>դեղաբազա | 50.0 |  |
|----|--------------|--|-------------------|---|-----|------|--------|------|--|------|--|

Ապրանքները պետք է ունենան.

1. Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառությամբ են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2. Արտադրողի միջազգային հավաստագրի /ISO, GMP, EC կամ այլ/ և /կամ/ արտադրող պետության կողմից տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման հավաստագրի պատճեն:
3. Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը:
4. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան արևելազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

\*Քանի որ այսմանագիրը կնքվում է "Պետության մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա պլանավորված ժամկետի հաշվարկի իրականացում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

ԳՆՈՐԴ

ԿԱՏԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«ԿՈՐԱՏԻՈՒ» ՍՊԸ  
Տնօրեն՝

*(Handwritten signature)*

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

*(Handwritten signature)*



Ա.ՉԵՐԹԵՅԱՆ











Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | Մատակարարված ապրանքների                        |         |  |         | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|-----------|---|--|---------|--|---------|-------------------------------------|--|
|   |           |   | քանակական ցուցանիշը                            |         | կատարման ժամկետը                               |         |                                     |  |
|   |           |   | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

Ապրանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N \_\_\_\_\_  
 պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և \_\_\_\_\_  
Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը  
 (այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

| Ապրանքի   |                |                     |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|           |                |                     |
|           |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 Ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն