

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ և
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՊԵԿ-ԳՅԾԶԲ-21/106-1**

ք. Երևան

« 26 » Դեկտեմբերի 2022թ.

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Էդգար Գևորգյանի, որը գործում է «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն»-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՓԼԴԵՎԳԵՅՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արա Յավրուկյանի, որը գործում է «ԷՓԼԴԵՎԳԵՅՍ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն:

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն Էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն Էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Զննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը:

Ֆիզսող փաստաթուղթը (հավելված N 2.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 2): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 9200000 (ինը միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի 7.13 կետով կնքվելիք վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՅԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 22 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2 և N 2.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու

օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
ք.Երևան, Մ. Խորենացի 3,7
ՀՎՀՀ 02647057
Հ/Հ 900011054013
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Գլխավոր քարտուղար

Է. Գևորգյան



ՎԱՏԱՐՈՂ

«ԷՓԼԴԵՎԳԵՅՄ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Տաշիր, Լենինի փ. 21Ա
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 220143330250000
ՀՎՀՀ՝ 06950884
Տնօրեն

Ա. Յավրուսյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Չ/Հ	Մտվածումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չ/մ	Քանակ	Ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)	Մատուցման վայրը	Մատուցման ժամկետը																		
4	մոնիթորինգային և կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝ Տեսաձայնագրող սարք.	<table border="1"> <tr> <td>Կլիբների քանակ</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>իներֆեյս</td> <td>Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB , 1x RS485,</td> </tr> <tr> <td>իներֆեյսի կեսայնություն</td> <td>HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720</td> </tr> <tr> <td>Տեսագրման սերվուս</td> <td>H.265/ H.264+H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային իներֆեյս</td> <td>1*RJ-45 1000MB</td> </tr> <tr> <td>Աուդիո և տեսագրում</td> <td>HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային ֆունկցիաներ</td> <td>HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P, ONVIF ,</td> </tr> <tr> <td>Հիշողության կարգավորումներ</td> <td>Առնվազն 2 հատ SATA պրոտ առնվազն 10 TB տարրողությամբ յուրաքանչյուրը</td> </tr> <tr> <td>Պահանջվող քանակ</td> <td>1</td> </tr> </table>	Կլիբների քանակ	16	իներֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB , 1x RS485,	իներֆեյսի կեսայնություն	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	Տեսագրման սերվուս	H.265/ H.264+H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն	Ցանցային իներֆեյս	1*RJ-45 1000MB	Աուդիո և տեսագրում	HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք	Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P, ONVIF ,	Հիշողության կարգավորումներ	Առնվազն 2 հատ SATA պրոտ առնվազն 10 TB տարրողությամբ յուրաքանչյուրը	Պահանջվող քանակ	1	դրամ	1	850000	ՀՀ ք. Կոտայքի Օգոստոսի 23 փող. 83	Ծառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա
		Կլիբների քանակ	16																						
		իներֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB , 1x RS485,																						
		իներֆեյսի կեսայնություն	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720																						
		Տեսագրման սերվուս	H.265/ H.264+H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն																						
		Ցանցային իներֆեյս	1*RJ-45 1000MB																						
		Աուդիո և տեսագրում	HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք																						
		Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P, ONVIF ,																						
		Հիշողության կարգավորումներ	Առնվազն 2 հատ SATA պրոտ առնվազն 10 TB տարրողությամբ յուրաքանչյուրը																						
		Պահանջվող քանակ	1																						
Կոչուտ սկավառակ.		<table border="1"> <tr> <td>տարրողություն</td> <td>Առնվազն 6 TB</td> </tr> <tr> <td>քեշ հիշողություն</td> <td>256MB</td> </tr> <tr> <td>Պտտման արագություն</td> <td>7200 RPM</td> </tr> <tr> <td>Աշխատանքային ռեժիմ</td> <td>surveillance HDD</td> </tr> </table>	տարրողություն	Առնվազն 6 TB	քեշ հիշողություն	256MB	Պտտման արագություն	7200 RPM	Աշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD															
տարրողություն	Առնվազն 6 TB																								
քեշ հիշողություն	256MB																								
Պտտման արագություն	7200 RPM																								
Աշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD																								

Ներքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Իրմիլնացիայի հեռափորություն(IR)	Առնվազն 30 մետր
Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության /
Անվտանգության աստիճան	IP66-67
Պահանջվող քանակ	7

Արտաքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Իրմիլնացիայի հեռափորություն(IR)	Առնվազն 70 մետր
Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության
Անվտանգության աստիճան	IP67
Պահանջվող քանակ	4

Տեսահսկման համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ՝

լարերի համար նախատեսված տուփեր	մոտաժի 100*100*60mm 11 հատ
CCTV մալուխ	տեսակի 550 մետր 4+1 դրսի

	<p>Վարդակ և խրոցակ 3 տեղ 25*40 չափի 30 մետր</p> <p>Մարվատար ինքնակաշուն ժապավենով</p> <p>Մուգման սարք 6Ս տեղանոց մետաղական կոնստրուկցիայի տիպ-պատարան հավաքելով 1 դարակով</p> <p>Ցանցային պատարան</p> <p>Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի շինության պրոտեքցիոն պատերին առավելագույնը 4 մետր բաժնորության վրա:</p> <p>Կատարողի կողմից լարանցման համար կատարվելու են անցքեր պատերի միջով մինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 սմ տրամագծով:</p> <p>Համակարգում առկա տեսանյութագրող սարքը և տեսախցիկները պետք է աշխատեն գործարանային ծրագրային ապահովմամբ:</p> <p>Համակարգի համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ:</p>																								
<p>6</p> <p>մոնիթորինգային և կենտրոնի սարքավորումներ, ներառյալ տեսահսկման տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝</p> <p>CPV 52111100/507</p>	<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝</p> <p>Տեսանյութագրող սարք.</p> <table border="1" data-bbox="638 940 1324 1892"> <tr> <td>Այլքների քանակ</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>խտերֆեյս</td> <td>Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB , 1x RS485,</td> </tr> <tr> <td>Ինտերֆեյսի կետայնություն</td> <td>HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720</td> </tr> <tr> <td>Տեսագրման սեղմում</td> <td>H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային ինտերֆեյս</td> <td>1*RJ-45 1000MB</td> </tr> <tr> <td>Աուդիո և տեսագրում</td> <td>HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային ֆունկցիաներ</td> <td>HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P ONVIF ,</td> </tr> <tr> <td>Հիշողության կարգավորումներ</td> <td>Առնվազն 2 հատ SATA պորտ առնվազն 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուրով</td> </tr> <tr> <td>Պահանջվող քանակ</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Կոշտ սկավառակ.</p> <table border="1" data-bbox="1404 963 1468 1892"> <tr> <td>տարողություն</td> <td>Առնվազն 6 TB</td> </tr> <tr> <td>Զեչ հիշողություն</td> <td>256MB</td> </tr> </table>	Այլքների քանակ	16	խտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB , 1x RS485,	Ինտերֆեյսի կետայնություն	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	Տեսագրման սեղմում	H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն	Ցանցային ինտերֆեյս	1*RJ-45 1000MB	Աուդիո և տեսագրում	HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք	Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P ONVIF ,	Հիշողության կարգավորումներ	Առնվազն 2 հատ SATA պորտ առնվազն 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուրով	Պահանջվող քանակ	1	տարողություն	Առնվազն 6 TB	Զեչ հիշողություն	256MB	<p>դրամ</p> <p>1</p> <p>850000</p>	<p>Ծառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսավան միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա</p> <p>համաձայնագրի կնքման հիման վրա</p> <p>համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 40 օրացուցային օրվա ընթացքում</p>
Այլքների քանակ	16																								
խտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB , 1x RS485,																								
Ինտերֆեյսի կետայնություն	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720																								
Տեսագրման սեղմում	H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն																								
Ցանցային ինտերֆեյս	1*RJ-45 1000MB																								
Աուդիո և տեսագրում	HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք																								
Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P ONVIF ,																								
Հիշողության կարգավորումներ	Առնվազն 2 հատ SATA պորտ առնվազն 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուրով																								
Պահանջվող քանակ	1																								
տարողություն	Առնվազն 6 TB																								
Զեչ հիշողություն	256MB																								

Պտտման արագություն	7200 RPM
Լշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD
Պահանջվող քանակ	2

Ներքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Իրականացիայի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 30 մետր
Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության /
Անվտանգության աստիճան	IP66-67
Պահանջվող քանակ	7

Արտաքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Իրականացիայի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 70 մետր
Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության
Անվտանգության աստիճան	IP67
Պահանջվող քանակ	6

Տեսահսկման համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ՝

լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուկիներ	100*100*60mm 13 հատ
--	------------------------

տարրորություն	Առնվազն 6 TB
Քեշ հիշողություն	256MB
Պտտման արագություն	7200 RPM
Աշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD
Պահանջվող քանակ	2

Ներքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS
կետայնություն	1920(H) * 1080(V)
	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Իրականացիաի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 30 մետր
Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության /
Անվտանգության աստիճան	IP66-67
Պահանջվող քանակ	5

Արտաքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր	1/3.6" progressive scan CMOS
կետայնություն	1920(H) * 1080(V)
	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Իրականացիաի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 70 մետր
Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության
Անվտանգության աստիճան	IP67
Պահանջվող քանակ	4

Տեսախցիկն համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագամներ՝

լարերի սնմամբ	100*100*60mm
---------------	--------------

	<p>9 հատ</p> <table border="1"> <tr><td>համար</td><td>500 մետր 4+1 դրսի</td></tr> <tr><td>նախատեսված տուփեր</td><td>3 տեղ</td></tr> <tr><td>CCTV տեսակի մալուխ</td><td>25*40 չափի 40 մետր</td></tr> <tr><td>Վարդակ և խրոցակ</td><td>Տեսախցիկների համար 12x 30 Ա</td></tr> <tr><td>Սալոխատար ինքնավաչուն ծալալվենով</td><td>6Ա տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ- հավաքով 1 դարակով</td></tr> <tr><td>Մուլցման սարք</td><td>Կատարող տեղադրման համար պետք է տրամադրել նաև երկարացման լար 3 տեղ հողանցումով:</td></tr> <tr><td>Ցանցային պահարան</td><td>Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի շինության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա:</td></tr> </table> <p>Կատարողի կողմից լարանցման համար կատարվելու են սնցքեր պատերի միջով սինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 սմ տրամագծով:</p> <p>Համակարգում առկա տեսաձայնագրող սարքը և տեսախցիկները պետք է աշխատեն գործարանային ծրագրային ապահովմամբ:</p> <p>Համակարգի համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ:</p>	համար	500 մետր 4+1 դրսի	նախատեսված տուփեր	3 տեղ	CCTV տեսակի մալուխ	25*40 չափի 40 մետր	Վարդակ և խրոցակ	Տեսախցիկների համար 12x 30 Ա	Սալոխատար ինքնավաչուն ծալալվենով	6Ա տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ- հավաքով 1 դարակով	Մուլցման սարք	Կատարող տեղադրման համար պետք է տրամադրել նաև երկարացման լար 3 տեղ հողանցումով:	Ցանցային պահարան	Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի շինության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա:			
համար	500 մետր 4+1 դրսի																	
նախատեսված տուփեր	3 տեղ																	
CCTV տեսակի մալուխ	25*40 չափի 40 մետր																	
Վարդակ և խրոցակ	Տեսախցիկների համար 12x 30 Ա																	
Սալոխատար ինքնավաչուն ծալալվենով	6Ա տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ- հավաքով 1 դարակով																	
Մուլցման սարք	Կատարող տեղադրման համար պետք է տրամադրել նաև երկարացման լար 3 տեղ հողանցումով:																	
Ցանցային պահարան	Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի շինության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա:																	
	<p>մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝</p> <p>Տեսաձայնագրող սարք.</p> <table border="1"> <tr><td>Կլիբների քանակ</td><td>16</td></tr> <tr><td>ինտերֆեյս</td><td>Առկա 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB, 1x RS485,</td></tr> <tr><td>Ինտերֆեյսի կետայնություն</td><td>HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720</td></tr> <tr><td>Տեսագրման սեղմում</td><td>H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն</td></tr> <tr><td>Ցանցային ինտերֆեյս</td><td>1*RJ-45 1000MB</td></tr> <tr><td>Աուդիո և տեսագրում</td><td>HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք</td></tr> <tr><td>Ցանցային ֆունկցիաներ</td><td>HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P ONVIF,</td></tr> <tr><td>Հիշողության կարգավորումներ</td><td>Առկա 2 հատ SATA պրոտ առկա 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուր</td></tr> </table>	Կլիբների քանակ	16	ինտերֆեյս	Առկա 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB, 1x RS485,	Ինտերֆեյսի կետայնություն	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	Տեսագրման սեղմում	H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն	Ցանցային ինտերֆեյս	1*RJ-45 1000MB	Աուդիո և տեսագրում	HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք	Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P ONVIF,	Հիշողության կարգավորումներ	Առկա 2 հատ SATA պրոտ առկա 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուր	<p>Մոնիթորինգային և կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայություններ CPV 52111100/509</p>
Կլիբների քանակ	16																	
ինտերֆեյս	Առկա 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB, 1x RS485,																	
Ինտերֆեյսի կետայնություն	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720																	
Տեսագրման սեղմում	H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն																	
Ցանցային ինտերֆեյս	1*RJ-45 1000MB																	
Աուդիո և տեսագրում	HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք																	
Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P ONVIF,																	
Հիշողության կարգավորումներ	Առկա 2 հատ SATA պրոտ առկա 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուր																	
<p>Ճարտչության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա</p> <p>համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 40 օրացուցային օրվա ընթացքում</p>	<p>ՀՀ ք. Իջևական անկախությւն 12</p> <p>900000</p> <p>1</p> <p>դրամ</p>																	
<p>8</p>																		

Պահանջվող քանակ 1

Կոշտ սկավառակ.

տարողություն	Առնվազն 6 TB
Բե2 հիշողություն	256MB
Պտտման արագություն	7200 RPM
Աշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD
Պահանջվող քանակ	2

Ներքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS
կետայնություն	1920(H) * 1080(V)
	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Իրականացիայի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 30 մետր
Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության /
Անվտանգության աստիճան	IP66-67
Պահանջվող քանակ	7

Արտաքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր	1/3.6" progressive scan CMOS
կետայնություն	1920(H) * 1080(V)
	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Իրականացիայի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 70 մետր
Տեսագրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության
Անվտանգության աստիճան	IP67
Պահանջվող քանակ	6

Տեսահսկման համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ՝

լարերի համար նախատեսված տուկեր	100*100*60mm 13 հատ
CCTV տեսակի մայրիչ	500 մետր 4+1 դրսի
Վարդակ և խրոցակ	3 տեղ
Մալուխատար ինքնակաշուն ծալավենով	25*40 չափի 40 մետր
Ստուցման սարք	Տեսխցիկների համար 12x.30 Ա
Ցանցային պահարան	6U տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ- հավաքվող 1 դարակով

Կատարողը տեղադրման համար պետք է տրամադրել նաև երկարացման լար 3 տեղ հողանցումով:

Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի շինության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա:

Կատարողի կողմից լարանցման համար կատարվելու են անցքեր պատերի միջով մինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 սմ տրամագծով:

Համակարգում առկա տեսանյութաբերող սարքը և տեսախցիկները պետք է աշխատեն գործարանային ծրագրային ապահովմամբ:

Համակարգի համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ:

մոնիթորինգային սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝

Տեսաձայնագրող սարք.

Այլքների քանակ	16
ինտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB , 1x RS485,
Ինտերֆեյսի կետայնություն	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Տեսագրման սերմում	H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն
Ցանցային ինտերֆեյս	1*RJ-45 1000MB
Աուդիո և տեսագրում	HDCVI-մուտք. AHD-մուտք. TVI-մուտք. CVBS-մուտք
Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, UPNP, SNMP, RTPSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P

մոնիթորինգային և կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայություններ
CPV
52111100/510

Ծառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՀՀ Բ. Աշտարակ
Պողոսյան 29

950000

1

դրամ

Յճույն	ONVIF
Հիշողության կարգավորումներ	Առնվազն 2 հատ SATA պրոտ առնվազն 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուրը
Պահանջվող քանակ	1

Կոշտ սկավառակ

տալողություն	Առնվազն 6 TB
Քեշ հիշողություն	256MB
Պտտման արագություն	7200 RPM
Աշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD
Պահանջվող քանակ	2

Ներքին տեղադրման տեսախցիկ

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
Պատկերի արագություն	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Իրականացրած հեռավորություն(IR)	Առնվազն 30 մետր
Տեսազրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության /
Անվտանգության աստիճան	IP66-67
Պահանջվող քանակ	7

Արտաքին տեղադրման տեսախցիկ

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
Պատկերի արագություն	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Իրականացրած հեռավորություն(IR)	Առնվազն 70 մետր
Տեսազրման ելքեր	1xBNC բարձր կետայնության

<p>Անվտանգության աստիճան IP67</p> <p>Պահանջվող քանակ 6</p>	<p>Տեսահսկման համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ՝</p> <table border="1"> <tr> <td>կարերի համար</td> <td>մոնտաժի</td> <td>100*100*60mm</td> </tr> <tr> <td>Նախատեսված տուփեր</td> <td>13 հատ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CCTV մայրուկ</td> <td>տեսակի</td> <td>650 մետր 4+1 դրսի</td> </tr> <tr> <td>Վարդակ և խրոցակ</td> <td>3 տեղ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Մայրուխատար ինքնակաշուն ժապավենով</td> <td>25*40 չափի 70 մետր</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Մնուցման սայրջ</td> <td>Տեսախցիկների համար</td> <td>12վ 30 Ա</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային պահարան</td> <td>6U տեղանոց մետաղական հավաքվող 1 դարակով</td> <td>Կոնստրուկցիայի տիպ-</td> </tr> </table> <p>Տեսախցիկների համար Նախատեսված մնուցման Կատարողը տեղադրման համար պետք է տրամադրել Նաև երկարացման լար 3 տեղ հողանցումով :</p> <p>Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի շիտության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա :</p> <p>Կատարողի կողմից լարանցման համար կատարվելու են անցքեր պատերի միջով մինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 սմ տրամագծով :</p> <p>Համակարգում առկա տեսաձայնագրող սարքը և տեսախցիկները պետք է աշխատեն գործարանային ծրագրային ապահովմամբ :</p> <p>Համակարգի համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ :</p>	կարերի համար	մոնտաժի	100*100*60mm	Նախատեսված տուփեր	13 հատ		CCTV մայրուկ	տեսակի	650 մետր 4+1 դրսի	Վարդակ և խրոցակ	3 տեղ		Մայրուխատար ինքնակաշուն ժապավենով	25*40 չափի 70 մետր		Մնուցման սայրջ	Տեսախցիկների համար	12վ 30 Ա	Ցանցային պահարան	6U տեղանոց մետաղական հավաքվող 1 դարակով	Կոնստրուկցիայի տիպ-	
կարերի համար	մոնտաժի	100*100*60mm																					
Նախատեսված տուփեր	13 հատ																						
CCTV մայրուկ	տեսակի	650 մետր 4+1 դրսի																					
Վարդակ և խրոցակ	3 տեղ																						
Մայրուխատար ինքնակաշուն ժապավենով	25*40 չափի 70 մետր																						
Մնուցման սայրջ	Տեսախցիկների համար	12վ 30 Ա																					
Ցանցային պահարան	6U տեղանոց մետաղական հավաքվող 1 դարակով	Կոնստրուկցիայի տիպ-																					
<p>մոկիթրինգային և կենտրոնի սարքավորումն էրի, Ներառյալ տեսահսկման ստեղծման և տեղադրման ծառայությունն</p> <p>5211100/511</p>	<p>մոկիթրինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝</p> <p>Տեսաձայնագրող սարք.</p> <table border="1"> <tr> <td>Կլիբների քանակ</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>իևտերֆեյս</td> <td>Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB , 1x RS485,</td> </tr> <tr> <td>իևտերֆեյսի կետայնություն</td> <td>HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720</td> </tr> <tr> <td>Տեսագրման սեղմում</td> <td>H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային իևտերֆեյս</td> <td>1*RJ-45 1000MB</td> </tr> </table>	Կլիբների քանակ	16	իևտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB , 1x RS485,	իևտերֆեյսի կետայնություն	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	Տեսագրման սեղմում	H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն	Ցանցային իևտերֆեյս	1*RJ-45 1000MB	<p>Ծառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա</p>											
Կլիբների քանակ	16																						
իևտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB , 1x RS485,																						
իևտերֆեյսի կետայնություն	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720																						
Տեսագրման սեղմում	H.265/ H.264+/H. 264/MJPEG 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն																						
Ցանցային իևտերֆեյս	1*RJ-45 1000MB																						
<p>10</p>	<p>դրամ</p> <p>1</p> <p>900000</p> <p>ՀՀ ք. Վանաձոր Վարդանան 9 11</p>	<p>Ծառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա</p> <p>համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված</p>																					

<p>Աուդիո և տեսազույգում Ֆունկցիաներ</p>	<p>HDCVI-մուտք, AHD-մուտք, TVI-մուտք, CVBS-մուտք HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH, P2P ONVIF ,</p>	<p>40 օրացուցային օրվա ընթացքում</p>
<p>Հիշողության կարգավորումներ</p>	<p>Առնվազն 2 հատ SATA պրիտ առնվազն 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուրը</p>	
<p>Պահանջվող քանակ</p>	<p>1</p>	

Կոշտ սկավարակ.

տարողություն	Առնվազն 6 TB
Քեշ հիշողություն	256MB
Պտտման արագություն	7200 RPM
Կշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD
Պահանջվող քանակ	2

Ներքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/2.7-3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)
Իրավիճակի հեռավորություն(IR)	25/30fps@1080P , 25/30/50/60fps@720P
Տեսազրման ելքեր	Առնվազն 30 սնտր
Անվտանգության աստիճան	1xBNC բարձր կետայնության / IP66-67
Պահանջվող քանակ	7

Արտաքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/3.6" progressive scan CMOS 1920(H) * 1080(V)

	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P																	
Իրականացիաի հետավորություն(IR)	Առնվազն 70 մետր	1xBNC բարձր կետայնություն	IP67	6														
Մուտքային անտիճան	<p>Տեսահսկման համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ՝</p> <table border="1" data-bbox="478 952 853 1892"> <tr> <td>լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուփեր</td> <td>100*100*60mm 13 հատ</td> </tr> <tr> <td>CCTV տեսակի մարկի</td> <td>500 մետր 4+1 դրսի</td> </tr> <tr> <td>Վարդակ և խրոցակ</td> <td>3 տեղ</td> </tr> <tr> <td>Մարտահատար ինքնակաշուն ժապավենով</td> <td>25*40 չափի 50 մետր</td> </tr> <tr> <td>Մուլցման սարք</td> <td>Տեսախցիկների համար 12վ 30 Ա</td> </tr> <tr> <td>Ցանցային պահարան</td> <td>6U տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարակով</td> </tr> </table> <p>Կատարողը տեղադրման համար պետք է տրամադրել նաև երկարացման լար 3 տեղ հորանցումով:</p> <p>Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի շինության արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա:</p> <p>Կատարողի կողմից լարանցման համար կատարվելու են անցքեր պատերի միջով մինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 սմ տրամագծով:</p> <p>Համակարգում առկա տեսաձայնագրող սարքը և տեսախցիկները պետք է աշխատեն գործարանային ծրագրային ապահովմամբ:</p> <p>Համակարգի համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ:</p>						լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուփեր	100*100*60mm 13 հատ	CCTV տեսակի մարկի	500 մետր 4+1 դրսի	Վարդակ և խրոցակ	3 տեղ	Մարտահատար ինքնակաշուն ժապավենով	25*40 չափի 50 մետր	Մուլցման սարք	Տեսախցիկների համար 12վ 30 Ա	Ցանցային պահարան	6U տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարակով
լարերի մոնտաժի համար նախատեսված տուփեր	100*100*60mm 13 հատ																	
CCTV տեսակի մարկի	500 մետր 4+1 դրսի																	
Վարդակ և խրոցակ	3 տեղ																	
Մարտահատար ինքնակաշուն ժապավենով	25*40 չափի 50 մետր																	
Մուլցման սարք	Տեսախցիկների համար 12վ 30 Ա																	
Ցանցային պահարան	6U տեղանոց մետաղական Կոնստրուկցիայի տիպ-հավաքվող 1 դարակով																	
մոնիթորինգային և կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներ այդ թվում՝	Դրամ	1	3950000	32	<p>Տեսաձայնագրող սարք.</p> <table border="1" data-bbox="1284 974 1444 1915"> <tr> <td>Ալիքների քանակ</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Ինտերֆեյս</td> <td>Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,</td> </tr> </table>	Ալիքների քանակ	32	Ինտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,	<p>մոնիթորինգային և կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայություններ</p> <p>CPV 52111100/501</p>								
Ալիքների քանակ	32																	
Ինտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,																	
14	Դրամ	1	3950000	32	<p>Տեսաձայնագրող սարք.</p> <table border="1" data-bbox="1284 974 1444 1915"> <tr> <td>Ալիքների քանակ</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Ինտերֆեյս</td> <td>Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,</td> </tr> </table>	Ալիքների քանակ	32	Ինտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,	<p>մոնիթորինգային և կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգի ստեղծման և տեղադրման ծառայություններ</p> <p>CPV 52111100/501</p>								
Ալիքների քանակ	32																	
Ինտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,																	

Ծառայության մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի

ՀՀ ՊԵԿ, ք
Երևան
Վիարոնյան
12/3

դրամ

Տեսաձայնագրող սարք.

Ալիքների քանակ	32
Ինտերֆեյս	Առնվազն 1xHDMI, 1xVGA 2xUSB ,RS232, 1x RS485,

Ինտերֆեյսի կետայնություն	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI2/VGA2: 1920x1080
Տեսագրման սերվում	H.265, H.264+/H.264/MJPEG 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 և այլն 2*RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Ցանցային ինտերֆեյս	
Ցանցային ֆունկցիաներ	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, ALARM SERVER, IP SEARCH(support Dahua IP camera, DVR), P2P ONVIF 2.4, SDK
Հիշողության կարգավորումներ	4 հատ SATA 3 պորտ առնվազն 10 TB տարողությամբ յուրաքանչյուրը
Տեղադրման տեսակ	rack-mounted
Պահանջվող քանակ	1

Կոշտ սկավառակ.

տարողություն	Առնվազն 8 TB
Քեշ հիշողություն	256MB
Պտտման արագություն	7200 RPM
Աշխատանքային ռեժիմ	surveillance HDD
Պահանջվող քանակ	4

Ներքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 2 MP
Պատկերի սենսոր	1/2.8" progressive scan CMOS
Կետայնություն	1920(H) * 1080(V) Main Stream-ի կետայնություն 1920 x 1080 (25/30 fps)
Իրականացիաի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 30 մետր
Տեսագրման սերվում	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream), Smart H.265+/Smart
Համացանցային ինտարֆյուրություններ	RJ-45 (10/100 Base-T),
Ցանցային պրոտոկոլներ	HTTPS; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade, Ցանցային պրոտոկոլներ-IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP;

Կնքման հիման վրա համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 40 օրացուցային օրվա ընթացքում

	Multicast, ONVIF (Profile S/Profile T); P2P
Անվտանգության աստիճան	IP 66-67
Պահանջվող քանակ	20

Արտաքին տեղադրման տեսախցիկ.

Տեսախցիկի կետայնություն	Առնվազն 4MP
Պատկերի սենսոր կետայնություն	1/3.6-4.0 progressive scan CMOS 4MP (2560x1440) 20k/s, 25/30k/s,
Իրևիդիացիայի հեռավորություն(IR)	Առնվազն 70 մետր
Համացանցային հնարավորություններ	Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Ցանցային պրոտոկոլներ	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE, 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SSH, ONVIF Profile S&G, API
մուցում	DC12V, PoE (802.3af)
Անվտանգության աստիճան	IP67
Պահանջվող քանակ	12

Ցանցային բաժանարար.

Ցանցային ինտերֆեյս	1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE մուցում),
POE մուցման սպառում	Port1-2s60W, Port3-8s30W, Total≤96W,
POE պրոտոկոլ	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE,
Պահանջվող քանակ	6

Տեսահավան համակարգի տեղադրման և ստեղծման համար պահանջվող այլ պարագաներ.

լարերի մոնտաժի նախատեսված տուրքեր	համար	100*100*60mm
Բաժանարարների նախատեսված տուրքեր	համար	32 հատ 300*400*160mm 6 հատ
FTP տեսակի CAT 5e մայրիկ	5e 24awg	2745 մետր
RJ-45 տիպի կոնեկտորներ		300 հատ

Հոսանքի մայրուխ	3*2,5mm				
Վարդակ և խրոցակ	8 հատ 3 տեղ				
իլքենակաչուն ժապավեն	40*40 չափի 100 մետր				
իլքենակաչուն ժապավեն	25*16 չափի 150 մետր				
<p>Կատարողը համակարգում առկա տեսախցիկները պետք է տեղադրի 2 խնդրանքի արտաքին պատերին առավելագույնը 4 մետր բարձրության վրա:</p> <p>Կատարողի կողմից լարակցման համար կատարվելու են անցքեր պատերի միջով մինչև 60 սմ հաստությամբ և 50 սմ տրամագծով:</p> <p>Համակարգում առկա տեսաձայնագրող սարքը և տեսախցիկները պետք է աշխատեն գործարարման ծրագրային ապահովմամբ:</p> <p>Համակարգի համար սահմանվում է 365 օր երաշխիքային ժամկետ:</p>					

- Տեխնիկական բնութագրով սահմանված ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
- Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, միացումը և վերջնական կարգաբերումը իրականացվելու է կատարողի կողմից, իր հաշվին և իր միջոցներով:
- Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, պատվիրատուն պայմանագրով նախատեսված հանձնման-ընդունման արձանագրության և ծառայությունը ընդունում է պայմանագրի արդյունքով:
- Այն դեպքում, երբ երաշխիքային ժամկետում ի հայտ են գալիս թերություններ և/կամ խնդիրներ, մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուի կողմից դրա վերաբերյալ ծանուցվելուց 4 օրվա ընթացքում շտկել բոլոր խնդիրները:
- Դրանցում կընթացի և համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո մատուցողը պատվիրատուի պահանջով և վերջինիս համապատասխան արտաբաժանի և 1CD տարբերակով) ներառյալ սարք-սարքավորումների տեղադրողների, մարտիների անցկացման ուղիների և այլ միջոցների տեղադրողները:
- Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին օգտագործումը պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
- Ընթացակարգն իրականացվել է «Պտույնների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համապատասխան:

ԴԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
 ք. Երևան, Մ. Խորենացի 3,7
 ՀՎՀՀ 02647057
 Հ/Դ 900011054013
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Գլխավոր քարտուղար



Է. Գևորգյան

/ստորագրություն/ Վ.Տ/

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԷՓԼԴԵՎԳԵՑԱ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Տաշիր, Լենինի փ. 21Ա
 Բանկ՝ <<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
 Հ/Դ՝ 220143330250000
 ՀՎՀՀ՝ 06950884
 Տնօրեն



Ա. Ցավորյան

/ստորագրություն/ Վ.Տ/

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.
 Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
 « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
 հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական և բնութագրի համառոտ չարադրանք ը	Մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման և ժամ կետ ը /ըստ վճարման և ժամ անա կաց ույցի /
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական
 եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
անունը Պատվիրատուի անունը Կատարողի

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն