

**ք. Երևան**

« 20 » « 05 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինպլուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ. Նազարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 15.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 3.1.2, 6.1, 6.2 և 8.5 կետերը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Առաջնորդվելով Պայմանագրի 3.1.2 կետով՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները 2021 թվականին ավարտելու համար սահմանել նոր ողջամիտ ժամկետ՝ մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը, իսկ Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառել Պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավարտի համար սահմանված նոր ժամկետից շեղվելու ինչպես նաև աշխատանքները չավարտելու դեպքում կղիտարկվի Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու տարբերակը՝ Պայմանագրի 3.1.4 կետի պահանջներին համապատասխան:

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Պայմանագրով սահմանված ժամկետում անավարտ աշխատանքների 2021թ. իրականացվելիք ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան. Կառավարական տուն 3.  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Շինպլուս» ՍՊԸ  
ՀՀ. ք. Երևան. Աշտարակի խճ. 47/18  
«Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 220553330550000  
ՀՎՀՀ 00891777  
տնօրեն  
Տ. Նազարյան



**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1  
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ72+000-կմ75+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021 իրականացվելիք)**

ՀՀ հազ. դրամ/

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I	<b>Երթևեկելի մաս</b>				
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի ֆրեզավորում h=5սմ	մ <sup>2</sup>	0	0.618	0.000
2	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ <sup>2</sup>	0	10.008	0.000
3	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ	տ	0	41.152	0.000
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	484	4.421	2139.556
<b>1. Ընդամենը</b>					<b>2139.556</b>
II	<b>Մայթեր</b>				
1	Մայթերի բուսականության քաղհանում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>2</sup>	0	0.765	0.000
2	Մայթերի վրա կուտակված գրունտի և քայքայված ծածկի մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.758	0.000
3	Մայթերի ա/բ պատվածքի քանդում h=3սմ և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>2</sup>	0	1.758	0.000
4	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զծ.մ	141	5.408	762.544
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	121.55	12.528	1522.723
6	Բետոնե եզրաքարի վերականգնում միաձույլ բետոնով B15 /120զծ.մ/	մ <sup>3</sup>	7.2	48.500	349.197
7	Բետոնե եզրաքարի վերականգնում ավազացեմենտե շաղախով/կրկնակի սվաղ/	մ <sup>2</sup>	35	1.380	48.287
8	Նոր բետոնե եզրաքարի իրականացում միաձույլ բետոնով/20x45սմ/ B15 /299 զծ.մ/	մ <sup>3</sup>	0	5.438	0.000
9	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի բետոնե եզրաշարի / 10x20սմ/ քանդում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	զծ.մ	141	0.552	77.811
10	Հավաքովի բետոնե եզրաշարի 10x20սմ իրականացում	զծ.մ	1194	0.109	129.850
11	Մայթերի խճային հիմք h=12սմ	մ <sup>2</sup>	0	0.028	0.000

12	Մանրահատիկա/բետոն h=3սմ	մ <sup>2</sup>	2332.8	3.002	7004.215
13	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65մ3), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	0.552	0.000
14	Նույնը ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0	1.758	0.000
<b>2. Ընդամենը</b>					<b>9894.628</b>
<b>III</b>	<b>Թեքուղիներ</b>				
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	5.408	0.000
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	239.8	12.528	3004.105
<b>3. Ընդամենը</b>					<b>3004.105</b>
<b>IV</b>	<b>Կողնակներ</b>				
1	Կողնակների խոտածածկի քաղհանում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>2</sup>	0	0.765	0.000
2	Կողնակների ամրացում կոպճային շերտով h=10սմ	մ <sup>2</sup>	0	0.389	0.000
<b>4. Ընդամենը</b>					<b>0.000</b>
<b>V</b>	<b>Ուղիներ</b>				
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ <sup>2</sup>	11.5	10.008	115.096
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	30	0.262	7.854
3	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	30	2.029	60.858
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ <sup>2</sup>	666.2	4.421	2944.984
5	Ավազակոպճային շերտ մետաղական խողովակների տակ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	1.5	2.618	3.927
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	30.6	0.849	25.988
7	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զծ.մ	30	22.324	669.731
8	Խողովակների վաքի հետ միացման միաձույլ բետոն B20	մ <sup>3</sup>	0.18	48.500	8.730
<b>5. Ընդամենը</b>					<b>3837.168</b>
<b>VI</b>	<b>Մուտքեր</b>				
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ <sup>2</sup>	1.7	10.008	17.014
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	5	0.262	1.309
3	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	5	2.029	10.143
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ <sup>2</sup>	219.48	3.436	754.158
5	Ավազակոպճային շերտ մետաղական խողովակների տակ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	0.25	2.618	0.655
6	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	5.1	0.849	4.331
7	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զծ.մ	5	22.324	111.622
8	Խողովակների վաքի հետ միացման միաձույլ բետոն B20	մ <sup>3</sup>	0.06	48.500	2.910
<b>6. Ընդամենը</b>					<b>902.142</b>
<b>VII</b>	<b>Վաքեր</b>				
1	Գոյություն ունեցող վնասված B-2-20 հավաքովի վաքերի ապատեղակայում, բարձում,	մ <sup>3</sup>	0	0.541	0.000

	տեղափոխում, լցակույտ 5.0կմ <sup>3</sup> /V=0.1մ <sup>3</sup> , G=0.24տոն/75 հատ/				
2	Խճային շերտ վաքերի տակ h=8սմ	մ <sup>3</sup>	0	0.225	0.000
3	Ե-2-20 նոր հավաքովի վաքերի տեղադրում	հատ	0	14.767	0.000
4	Մասնակի քայքայված Ե-2-20 վաքերի կրկնակի սվաղ ավազացեմենտե շաղախով	մ <sup>2</sup>	0	1.380	0.000
5	Գոյություն ունեցող վնասված L=3.0մ; 34x30սմ չափսի/ 5 հատ/ հավաքովի ե/բ վաքերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ <sup>3</sup> /V=0.24մ <sup>3</sup> ; G=0.6տոն/	մ <sup>3</sup>	0	0.541	0.000
6	Գոյություն ունեցող վնասված L=3.0մ; 34x30սմ չափսի հավաքովի ե/բ վաքերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ <sup>3</sup> /V=0.24մ <sup>3</sup> ; G=0.6տոն/	հատ	0	4.543	0.000
7	Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	0	0.262	0.000
8	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ	հատ	0	14.686	0.000
9	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	0	0.849	0.000
10	IV կարգի գրունտի մշակում և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ <sup>3</sup> /նոր տեղադրվող Ե-2-20 վաքերի փոստրակում/	մ <sup>3</sup>	0	1.758	0.000
11	Խճային շերտ երկայնական վաքերի տակ h=8սմ	մ <sup>3</sup>	0	0.225	0.000
12	Ե-2-20 հավաքովի նոր վաքերի տեղադրում	հատ	9	14.767	132.904
13	IV կարգի գրունտի մշակում և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ <sup>3</sup> /նոր տեղադրվող 30x34սմ կտրվածքով վաքերի փոստրակում/	մ <sup>3</sup>	5.07	1.758	8.915
14	Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	1.27	2.618	3.325
15	Ե/բ հավաքովի նոր վաքերի տեղադրում L=3.0մ	հատ	8.5	14.686	124.829
16	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	32.13	0.849	27.288
17	Նոր տեղադրվող բետոնե վաքերի վերջում ՊԿ736+48-ում խողովակի մոտ IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով տեղում կուտակումով	մ <sup>3</sup>	0.5	5.320	2.660
18	ՊԿ736+48-ում խողովակի վրա անցքի բացում ջրահեռացման համար	մ <sup>3</sup>	0.02	1.082	0.022
19	ՊԿ744+44-750+24-ում ձախից վաքի վնասված պատի վերականգնում /0.6x0.2մ կտրվածքով/ 40 գծ.մ միաձույլ բետոնով B20	մ <sup>3</sup>	0	47.617	0.000
<b>7. Ընդամենը</b>					<b>299.942</b>
<b>VIII</b>	<b>Ջրնետներ/8 տեղ/</b>				
1	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , կողլիցքով	մ <sup>3</sup>	12	5.320	63.838
2	Բետոնե եզրաքարի մեջ անցքի բացում	մ <sup>3</sup>	0.4	53.419	21.368
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>3</sup>	2.4	2.618	6.283
4	Միաձույլ բետոն B15	մ <sup>3</sup>	1.28	48.500	62.080
5	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	32.8	0.849	27.857
6	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=47.2կգ; δ=6մմ	գծ.մ	32	29.546	945.481
7	Խողովակի ամրացում միաձույլ բետոնով B15	մ <sup>3</sup>	0.2	48.500	9.700
8	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6.5	4.553	29.594
<b>8. Ընդամենը</b>					<b>1166.200</b>

IX	ՊԿ744+44-ում խողովակի մաքրում, իսկ մուտքում գոյություն ունեցող ջրհորների միացում				
1	Ա/բ պատվածքի քանդում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ//h=5 սմ/	մ <sup>2</sup>	0	1.758	0.000
2	IV կարգի գրունտի մշակում պարզարանի/отстойник/ և խողովակի փոստրակում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.758	0.000
3	Նույնը տեղում կուտակումով	մ <sup>3</sup>	0	0.725	0.000
4	Ջրհորների բետոնե պատի քանդում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.965	0.000
5	Ոչ պիտանի մետաղական խողովակի ապատեղակայում	զժ.մ	0	42.934	0.000
6	Ավազակոպճային շերտ հիմնատակում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	0	2.618	0.000
7	Ջրհորի միաձույլ բետոն B15	մ <sup>3</sup>	0	53.007	0.000
8	Ջրհորների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	0	0.849	0.000
9	Ջրհորի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում				
	մետաղական շրջանակ L90x90x6մմ;	զժ.մ	11.2	6.161	69.002
	մետաղական ճաղաշար АIIIØ28մմ;	տ	0.17359	624.666	108.436
10	Գոյություն ունեցող d=530մմ ,L=15.0մ խողովակի մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	3	1.758	5.275
<b>9. Ընդամենը</b>					<b>182.713</b>
X	Մետաղական ճաղաշար L=24.0զժ.մ /ՊԿ743+60-ՊԿ743+84 գոյություն ունեցող վաքի համար/				
1	Վաքի մետաղական շրջանակի և ճաղաշարի տեղադրում				
	մետաղական շրջանակ L90x90x6մմ;	զժ.մ	49.46	6.161	304.718
	մետաղական ճաղաշար АIIIØ25մմ;	տ	0.48756	624.666	304.562
<b>10. Ընդամենը</b>					<b>609.280</b>
XI	Դիտահորեր				
1	Մայթի վրայի դիտահորի բացակա թուջե կափարիչ d=740մմ	հատ	2	112.577	225.154
2	Մայթի վրա դիտահորի նոր սալի տեղադրում 1.2x1.2x0.2մ չափսի, թուջե մտոց, թուջե կափարիչով	հատ	3	198.397	595.192
3	Երթևեկելի մասի դիտահորերի սալերի ապատեղակայում, տեղակայում	հատ	0	2.848	0.000
4	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20	մ <sup>3</sup>	0	48.500	0.000
5	Երթևեկելի մասի դիտահորի նոր սալերի տեղադրում 1.2x1.2x0.2մ չափսի, թուջե մտոց, թուջե կափարիչով	հատ	4	198.397	793.590
<b>11. Ընդամենը</b>					<b>1613.936</b>
XII	Հենապատեր				
1	IV կարգի գրունտի մշակում բարձում, բարձում էքսկավատորով/0.65մ <sup>3</sup> /, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	0.552	0.000

2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ <sup>3</sup>	0	0.441	0.000
3	Գոյություն ունեցող պատի քանդում էքսկավատորով/0.65մ <sup>3</sup> / բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	0.552	0.000
4	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ <sup>3</sup>	0	2.618	0.000
5	Հիմքի խամքարե բետոն B20	մ <sup>3</sup>	0	48.500	0.000
6	Իրանի խամքարե բետոն B20	մ <sup>3</sup>	0	48.354	0.000
7	Ներդիր էլեմենտներ	տ	0	359.564	0.000
8	Միաձույլ բետոնե թասակ B20	մ <sup>3</sup>	0	48.500	0.000
9	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	0	0.849	0.000
10	Երեսապատում սվաղով	մ <sup>2</sup>	30	1.380	41.389
11	Հեռադարձ լիցք	մ <sup>3</sup>	0	0.017	0.000
<b>12. Ընդամենը</b>					<b>41.389</b>
<b>XIII</b>	<b>Բազրիքներ</b>				
1	Մետաղական բազրիքների ապատեղակայում, տեղում կուտակումով -77 գծ.մ	տ	0	23.398	0.000
2	IV կարգի գրունտի փորում բազրիքների հենարանների հիմնատակում	մ <sup>3</sup>	1.1	0.441	0.486
3	Ապատեղակայված բազրիքների տեղակայում արդեն լայնացված մայթեզրում/62 գծ.մ/	տ	1.006	49.194	49.489
4	Միաձույլ բետոն բազրիքների հենարանների հիմնատակում B15	մ <sup>3</sup>	1.1	48.894	53.783
5	Ապատեղակայված բազրիքների տեղակայում արդեն կառուցված հենապատի ներդիրներին/15 գծ.մ/	տ	0.244	49.194	12.003
6	Բազրիքների ներկում	տ	1.25	21.081	26.351
<b>13. Ընդամենը</b>					<b>142.112</b>
<b>XIV</b>	<b>Արհեստական կառուցվածքներ</b>				
<b>Ա.</b>	<b>ՊԿ726+20-ում ե/բ խողովակ d=1.0մ</b>				
1	IV կարգի գրունտի մշակում խողովակի մուտքի և ելքի հունում, էքսկավատորով/0.65մ <sup>3</sup> / կուտակումով	մ <sup>3</sup>	17	0.441	7.505
2	Խողովակի ներսի բերվածքների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	9	1.758	15.826
<b>Բ.</b>	<b>ՊԿ731+25-ում ե/բ 2x2մ խողովակ</b>				
1	IV կարգի գրունտի մշակում խողովակի մուտքի և ելքի հունում, էքսկավատորով/0.65մ <sup>3</sup> / կուտակումով	մ <sup>3</sup>	0	0.441	0.000
<b>Գ.</b>	<b>ՊԿ752+93-ում ե/բ կամուրջ կամրջատակի բերվածքների մաքրում</b>				
1	ՊԿ752+93-ում ե/բ կամուրջ կամրջատակի բերվածքների մաքրում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.758	0.000
<b>Դ.</b>	<b>ՊԿ723+02 ում ե/բ անասնացման 8-րդ հեծանի փոխարինումը նորով</b>				
1	Ա/բ պատվածքի քանդում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	0	1.758	0.000
2	Նույնը խճե հիմքը h=15սմ	մ <sup>2</sup>	0	1.758	0.000
3	Նույնը IV կարգի գրունտը	մ <sup>3</sup>	0	1.758	0.000


4	Ծածկի N31 բլոկի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	3.201	0.000
5	Հեծանի տակ ավազացեմենտե շաղախի տեղադրում	մ <sup>3</sup>	0	36.422	0.000
6	Ծածկի նոր N31 բլոկի տեղակայում (660x100x53) V=3.07մ <sup>3</sup> ; P=7.7 տոն	հատ	0	1403.370	0.000
7	Հավասարեցնող շերտ ավազացեմենտե շաղախով h=3սմ	մ <sup>2</sup>	0	1.380	0.000
8	Ջրամեկուսացում техноэласт Б-ով	մ <sup>2</sup>	0	6.401	0.000
9	Ավազացեմենտե պաշտպանիչ շերտ h=3սմ	մ <sup>2</sup>	0	1.380	0.000
10	Հետադարձ լիցք ձեռքով, խտացումով	մ <sup>3</sup>	0	2.428	0.000
11	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ <sup>2</sup>	10	0.262	2.618
12	Չափազատված խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	10	3.737	37.372
13	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ <sup>2</sup>	10	8.005	80.054
14	Հեծանների ներքևի մակերևույթի բետոնե պաշտպանիչ շերտի վերականգնում կրկնակի սվաղով	մ <sup>2</sup>	20	1.380	27.592
15	Կամրջատակի բերվածքների մաքրում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.758	0.000
Ե	<b>ՊԿ731+12 ե/բ անասնացում</b>				
1	Աջ կողմակի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակումով	մ <sup>3</sup>	0	0.441	0.000
2	Գրունտի մաքրում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0	5.408	0.000
3	ՊՊ-6 կողավոր սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	3.090	0.000
4	Նոր ՊՊ-6 կողավոր սալերի տեղակայում /V=1.08մ <sup>3</sup> ; G=2.7 տոն/	հատ	0	529.774	0.000
5	Ավազացեմենտե շաղախ կողավոր սալերի տակ	մ <sup>3</sup>	0	36.422	0.000
6	Կողավոր սալերի միացում ավազացեմերտե շաղախով	մ <sup>3</sup>	0	36.422	0.000
7	պարույր Ø3մ AI	տ	0	624.666	0.000
8	Ջրամեկուսացում „техноэласт Б”-ով	մ <sup>2</sup>	0	6.401	0.000
9	Ավազացեմենտե պաշտպանիչ շերտ h=3սմ	մ <sup>3</sup>	0	36.422	0.000
10	Գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով 20մ, հետադարձ լիցք ձեռքով, խտացումով	մ <sup>3</sup>	0	0.773	0.000
11	Անասնացումի տակ բերվածքների մաքրում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ <sup>3</sup>	0	1.758	0.000
<b>14. Ընդամենը</b>					<b>170.968</b>
<b>XV</b>	<b>Ճանապարհի կահավորում</b>				
<b>Ա.</b>	<b>Ճանապարհային նշաններ</b>				
	Նախազգուշացնող	հատ	0	28.601	0.000
	Առավելության	հատ	20	28.601	572.012
	Արգելող	հատ	1	28.601	28.601
	Թելադրող	հատ	8	28.601	228.805
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	5	28.601	143.003
	Տեղեկատվության	հատ	1	28.601	28.601
	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապատեղակայում	հատ	0	1.898	0.000

Բ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ <sup>2</sup>				
1.1	կմ	0	94.752	0.000	
1.11	կմ	0	94.752	0.000	
1.2	կմ	0	94.752	0.000	
1.3	կմ	0	94.752	0.000	
1.5	կմ	0	94.752	0.000	
1.7	կմ	0	94.752	0.000	
1.13	մ <sup>2</sup>	0	4.735	0.000	
1.18	մ <sup>2</sup>	0	4.735	0.000	
1.19	մ <sup>2</sup>	0	4.735	0.000	
1.2	մ <sup>2</sup>	0	4.735	0.000	
1.14.1	մ <sup>2</sup>	0	4.735	0.000	
1.16.1	մ <sup>2</sup>	0	4.735	0.000	
<b>15. Ընդամենը</b>				<b>1001.021</b>	
XVI	Ե/բ կամուրջ Քասախ գետի վրա ՊԿ740+93-ում, L=18.0մ	հատ	0	45534.16 0	0.000
<b>16. Ընդամենը</b>				<b>0.000</b>	
<b>Ընդհանուր արժեքը</b>				<b>25005.160</b>	

\* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ <<Շահույթը>> և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Նարաձքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն»  
«Ք.Երևան. Կառավարական տուն 3.  
«Կենտրոնական գանձապետարան»  
«900011025823»  
«ՀՀՀՀ 02815457»  
գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան



**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ**

«Շինպլուս» ՍՊԸ  
«Ք. Երևան. Աշտարակի խճ. 47/18  
«Ակրա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ  
«220553330550000»  
ՀՎՀՀ 00891777  
տնօրեն  
Տ. Նազարյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-1 գնման պայմանագրի  
 « 21 » « 05 » 2021թ. Կնքված  
 Թիվ 2 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/14	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	25,005,160	25,005,160	25,005,160	25,005,160	25,005,160	25,005,160	25,005,160	25,005,160	25,005,160	25,005,160

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3.  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բատիկյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Շինպլուս» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան, Աշտարակի խճ. 47/18  
 «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 220553330550000  
 ՀՎՀՀ 00891777  
 տնօրեն  
 Տ. Նազարյան

