

**ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/26-2»**

ք. Երևան

5 մայիսի 2021թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Գրիգորյան, որը գործում է Ընկերության Կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Երևան քաղաքի կարիքների համար «Հետիոտնային կանչի» թվով 63 լուսացուցային համակարգերի ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն:

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում:

2.4.5 Եթե սույն պայմանագրի 2.4.4 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կատարողը սույն պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու

կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ հայտնաբերված թերության վերացման համար կապալառուի կամ Պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է **1200000** (մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 3 (երեք) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,19 (զրո ամբողջ տասնինը հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Երևան քաղաքի կարիքների համար «Ներդրումային կանչի» թվով 63 լուսացուցային համակարգերի ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

Կ/Յ զմիջնորդող ինժեներ	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չպիման միավորը	/նախատեսվող Ֆինանսական միջոցներ/ընդի անուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	մատուցման	
							ժամկետը**	
1	71351540/532	<p>տեխնիկական բնութագիրը</p> <p>ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ - 30 հատ Տեխնիկական պարամետրերը՝ համապատասխան ԳՕՏ.Ք 52289-2004, ԳՕՏ.Ք 52282-2004 փոշու եւ խոնավության անվտանգությունը՝ IP64 ԳՕՏ 14254-96 յուրաքանչյուր ագրանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500 cd (կանդելա), հետհաշվարկի թվատախտակով կմախքի նյութը՝ հարվածակայուն քիմիական պլաստիկ/պոլիկարբոնատ կմախքի գույնը՝ սև, մոխրագույն ապակին՝ կոր , հակաշոթքային, լաբապատ չկտրվող, ակրիլային չափերը՝ ոչ ավել 1150x 380x 180 մմ քաշը՝ ոչ ավել 9 կգ առանցքի շուրջ պտույտը՝ 180 աստ ապերտուրայի լուսային տրանսպիրենցիա՝ 300 մմ 1 լուսադիրը վնասվելիս չվառվող լուսադիրների քանակը՝ 1 հատ լուսանշանի դիտարկման անկյունը՝ 60 աստ լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ 100մ առանց ինտենսիվության նվազեցման նվազման ոչ պակաս, քան 44 աստ ոչ պակաս, քան 70մ</p> <p>միջին ծառայության կյանքը՝ 10-15 տարի</p>	դրամ	380000	1	ք. Երևան	Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագիրը կավերացնելու օրվանից և գործում է շինարարական աշխատանքներին գույրնյաթաց:	

պահպանման երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի
 երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 2 տարի
 աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 50 + 60°C
 մատակարարման լարման միջակայքը՝ 110-ից 250 վ
 հզորությունը՝ միակողմ.ոչ ավել 12 վատտ

ԼՈՒՍԱԳՈՒՅՑ ՀԵՏԻՈՒՏԱՅԻՆ- 30 հատ

Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան
 ГОСТ.P 52289- 2004, ГОСТ.P 52282-2004

փոշու եւ խոնավության անվտանգությունը՝ P64 ГОСТ 14254-96
 յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնություն կարգավորում
 (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու
 հնարավորությամբ) ոչպակաս, քան 500 cd (կանդելա)
 հետհաշվարկի թվատախտակով,

ձայնային ազդանշանով և կանչի կոճակով գործարկմամբ
 կնախքի նյութը՝ հարվածակայուն քիմիական
 պլաստիկ/պոլիկարբոնատ,

կնախքի գույնը՝ սեւ, մոխրագույն

ապակին՝ կոր , հակաշոքային, լաբայատ չկոտրվող, ակրիլային
 չափերը՝ հետիոտնային լուսացույց 560x280x280 մմ
 քաշը՝ հետիոտնային լուսացույց՝ 5կգ
 առանցքի շուրջ պտույտը՝ 180 աստ
 ապերտուրայի լուսային տրանսպիժը՝ հետիոտնային լուսացույց՝
 200 մմ

1 լուսափողը վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը՝ 1 հատ
 լուսանշանի դիտարկման անկյունը՝ 50 աստ

լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ 80մ
 առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման
 ոչ պակաս, քան 44աստ

ոչ պակաս, քան60մ

միջին ծառայության կյանքը՝ 10-15 տարի

պահպանման երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի

երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 2 տարի

աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 50 + 60°C
 մատակարարման լարման միջակայքը՝ 110-ից 250 վ
 հզորությունը՝ 7 վատտ

Հսկիչ սարք 15 հատ

կանչի կոճակով գործարկման և գիշերային ժամերին ձայնային
 ազդանշանի անջատման հնարավորությամբ

3	71351540/534	<p>միջին ծառայության կյանքը՝ 10-15 տարի պահպանման երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 2 տարի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 50 + 60 * C մատակարարման լարման միջակայքը 110-ից 250 վ հզորությունը 5 վատտ</p> <p><եռնայուն հենքով 10հատ համալրված կանչի կոճակով , սարքերի տեղադրման խոռոչով, ներկված մոխրագույն գույնով</p> <p>չափերը համաձայն կցված գծագրի՝ անկախ կտրվածքից Ուղղաձիգ սյուներ20 հատ</p> <p>համալրված կանչի կոճակով, սարքերի տեղադրման խոռոչով, ներկված մոխրագույն գույնով</p> <p>չափերը համաձայն կցված գծագրի՝ անկախ կտրվածքից արդման խոռոչով, ներկված մոխրագույն գույնով</p> <p>չափերը համաձայն կցված գծագրի՝ անկախ կտրվածքից Ուղղաձիգ սյուներ20 հատ</p> <p>համալրված կանչի կոճակով, սարքերի տեղադրման խոռոչով, ներկված մոխրագույն գույնով</p> <p>չափերը համաձայն կցված գծագրի՝ անկախ կտրվածքից</p> <p>ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՎՈՐԱՄԱՆԻ - 16 հատ</p> <p>Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան ԳՕՇ.Ք 52289- 2004, ԳՕՇ.Ք 52282-2004</p> <p>փոշու եւ խոնավության անվտանգությունը IP64 ԳՕՇ 14254-96 յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500 cd (կանոնելա),</p> <p>հետաշվարկի թվատախտակով</p> <p>կմախքի նյութը հարվածակայուն քիմիական</p> <p>պատտիկ/արվիկաբոնատ կմախքի գույնը սև, մոխրագույն</p> <p>ապակին կոր , հակաշողային, լաբապատ չկոտրվող, ակրիլային ոչ ավել1150x380x180 մմ</p> <p>ոչ ավել 9 կգ</p> <p>180 աստ</p> <p>չափերը ատանցքի 2ուրջ պտույտը</p> <p>քաշը ավելտուրայի լուսային տրանսպիրել300 մմ</p> <p>1 լուսադիտող վնասվելիս չվառվող</p> <p>լուսադիտողների քանակը լուսանշանի դիտարկման անկյունը60 աստ</p> <p>1 հատ</p>	դրամ	220000	1	ք.Երևան	<p>Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից և գործում է շինարարական աշխատանքներին զուգընթաց</p>
---	--------------	---	------	--------	---	---------	--

<p>լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100մ առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս, քան 44 աստ ոչ պակաս, քան 70մ</p> <p>միջին ծառայության կանքը 10-15 տարի պահպանման երաշխիքային ժամկետը 2 տարի երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -50 + 60 ° C մատակարարման լարման միջակայքը 110-ից 250 վ հզորությունը ոչ ավել 12 վատտ</p>	<p>ԼՈՍՍԱՌՈՒՅՑ ՀԵՏՆՈՒՄՏՅՈՒՆ-16հատ</p> <p>Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան ՄՕՏ.Ք 52289- 2004, ՄՕՏ.Ք 52282-2004</p> <p>փոշու եւ խոնավության անվանագրությունը IP64 ՄՕՏ 14254-96 յուրաքանչյուր ազդանշանի յուրի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայմանությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500 cd (կանդելա) հետուաշվարկի թվատարախալով:</p> <p>ձայնային ազդանշանով և կանչի կոճակով գործարկմանը կմարտնջ նյութը հարվածակայուն քիմիական պլաստիկ/սովիկաբրենատ, հարվածակայուն քիմիական կմարտնջ գույնը սև, մոխրագույն ապակին կոր , հակաշողքային, լաբապատ չկոտրվող, ակրիլային 560x280x280 մմ 5կգ 180 աստ</p>	<p>հեռախոսային լուսացույց 200 մմ</p> <p>հեռախոսային լուսացույց 50 աստ 80մ</p> <p>լուսադիոլը վնասվելիս չվառվող լուսադիոլների քանակը՝ հատ լուսանշանի դիտարկման անկյունը 50 աստ 80մ</p> <p>լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը առանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս, քան 44աստ</p>	<p>ոչ պակաս, քան 60մ</p> <p>2 տարի երաշխիքային ժամկետը</p> <p>2 տարի երաշխիքային ծառայության ժամկետը</p> <p>-50 + 60 ° C մատակարարման լարման միջակայքը 110-ից 250 վ հզորությունը 7 վատտ</p>	<p>հատ 8 հատ</p> <p>կանչի կոճակով գործարկման և գիշերային ժամերին ձայնային ազդանշանի անջատման հնարավորությամբ</p> <p>10-15 տարի պահպանման միջին ծառայության կանքը 2 տարի երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -50 + 60 ° C մատակարարման լարման միջակայքը 110-ից 250 վ հզորությունը 5 վատտ</p> <p>Հենասյուն հենքով 6 հատ</p>
---	---	---	---	--

	<p>համարված կանչի կոճակով , սարքերի տեղադրման խոտոչով, ներկված մոխրագույն գույնով չափերը համաձայն կցված գծագրի՝ անկախ կտրվածքից Ուղղանկյուն սյուներ10 հատ համապրված կանչի կոճակով, սարքերի տեղադրման խոտոչով, ներկված մոխրագույն գույնով չափերը համաձայն կցված գծագրի՝ անկախ կտրվածքից</p>				
<p>4 71351540/535</p>	<p>ԼՈՒՍԱՍՈՒՅՑ ՏՈՍԱՄՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՎԿՈՂՈՄԱՆ - 49 հատ Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան 52289- 2004, ԴՕՇՒՔ 52282-2004 փոշու եւ խոնավության անվտանգությունը IP64 ԴՕՇՒ 14254-96 յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայմանությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500 cd (կանդեղա), հետաշվարկի թվատախտակով կմախքի նյութը հարվածակայուն քիմիական պատտիկ/պոլիկարբոնատ սեւ, մոխրագույն կմախքի գույնը կոր , հակաշողրային, լաբապատ ապակին ոչ ակտիվ, ակրիլային ոչ ավել 1150x380x180 մմ ոչ ավել 9 կգ ոչ ավել 180 սստ առանցքի շուրջ պտույտը 1 հատ ավերտուրայի լուսային տրանզիբերը 300 մմ 1 լուսադիորը վնասվելիս չվառվող լուսադիորների քանակը լուսանշանի դիտարկման անկյունը 60 աստ լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը 100մ արանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս, քան 44 աստ ոչ պակաս, քան 70մ միջին ծառայության կյանքը 10-15 տարի պահպանման երաշխիքային ժամկետը 2 տարի երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -50 + 60 ° C մատակարարման լարման միջակայքը 110-ից 250 կ հզորությունը ոչ ավել 12 վատտ ԼՈՒՍԱՍՈՒՅՑ ՀՏՏՏԻՈՏԱՅԻՆ-52հատ Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան ԴՕՇՒՔ 52289- 2004, ԴՕՇՒՔ 52282-2004 փոշու եւ խոնավության անվտանգությունը IP64 ԴՕՇՒ 14254-96 յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայմանությունը վերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս, քան 500 cd (կանդեղա) հետաշվարկի թվատախտակով, ձայնային ազդանշանով և կանչի կոճակով գործարկմամբ կմախքի նյութը հարվածակայուն քիմիական</p>	<p>դրամ</p> <p>600000</p> <p>1</p>	<p>ք. Երևան</p>	<p>Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից և գործում է շինարարական աշխատանքներին զուգընթաց</p>	

<p>պլաստիկ/պոլիկարբոնատ, կնախքի գույնը ապակին</p> <p>չափերը՝ հետիոտնային լուսացույց քաշը՝ հետիոտնային լուսացույց արանցքի շուրջ պտույտը՝ ապերտուրայի լուսային տրանսպարենտի հետիոտնային լուսացույց լուսալիտների քանակը՝ հատ լուսանշանի դիտարկման անկյունը լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը արանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս, քան 0,5 պակաս, քան 60մ</p> <p>միջին ծառայության կյանքը երաշխիքային ժամկետը 2 տարի երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի ցերեպային միջավայրը -50 + 60 * C մատակարարման լարման միջավայրը 110-ից 250 վ հզորությունը 7 վատտ Հսկիչ սարք 26 հատ կանչի կոճակով գործարկման և գիշերային ժամերին ծայխային ազդանշանի անջատման հնարավորությամբ միջին ծառայության կյանքը երաշխիքային ժամկետը 2 տարի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջավայրը -50 + 60 * C մատակարարման լարման միջավայրը 110-ից 250 վ հզորությունը 5 վատտ Հենայուն հենքով 31 հատ համալրված կանչի կոճակով . սարքերի տեղադրման խոռոչով, ներկված մոխրագույն գույնով Ռ-դրամիզ սյուներ 18հատ համալրված կանչի կոճակով. սարքերի տեղադրման խոռոչով, ներկված մոխրագույն գույնով</p> <p>չափերը համաձայն կցված գծագրի՝ անկյան կտրվածքից</p>	<p>մե, մոխրագույն կող . հակաշոքային, լաքապատ չկտրվող, ակրիլային 560x280x280 մմ 5կգ 180 աստ 200 մմ 50 աստ 80մ 44աստ 10-15 տարի պահպանման 2 տարի աշխատանքային լարման միջավայրը 110-ից 250 վ 5 վատտ</p>
<p>պլաստիկ/պոլիկարբոնատ, կնախքի գույնը ապակին</p> <p>չափերը՝ հետիոտնային լուսացույց քաշը՝ հետիոտնային լուսացույց արանցքի շուրջ պտույտը՝ ապերտուրայի լուսային տրանսպարենտի հետիոտնային լուսացույց լուսալիտների քանակը՝ հատ լուսանշանի դիտարկման անկյունը լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը արանց ինտենսիվության նկատելի նվազման ոչ պակաս, քան 0,5 պակաս, քան 60մ</p> <p>միջին ծառայության կյանքը երաշխիքային ժամկետը 2 տարի երաշխիքային ծառայության ժամկետը 2 տարի ցերեպային միջավայրը -50 + 60 * C մատակարարման լարման միջավայրը 110-ից 250 վ հզորությունը 7 վատտ Հսկիչ սարք 26 հատ կանչի կոճակով գործարկման և գիշերային ժամերին ծայխային ազդանշանի անջատման հնարավորությամբ միջին ծառայության կյանքը երաշխիքային ժամկետը 2 տարի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջավայրը -50 + 60 * C մատակարարման լարման միջավայրը 110-ից 250 վ հզորությունը 5 վատտ Հենայուն հենքով 31 հատ համալրված կանչի կոճակով . սարքերի տեղադրման խոռոչով, ներկված մոխրագույն գույնով Ռ-դրամիզ սյուներ 18հատ համալրված կանչի կոճակով. սարքերի տեղադրման խոռոչով, ներկված մոխրագույն գույնով</p> <p>չափերը համաձայն կցված գծագրի՝ անկյան կտրվածքից</p>	<p>Ճառագայթային մատուցման ընդհանուր պահանջներ</p> <p>1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծման փուլերից սկսած և փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ դրակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական արանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:</p> <p>2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քարտաշինության նախարարի 28.04.1998թ. -ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության</p>

Հավելված N 2
 « 05 » 05 2021 թ. կնքված
 «ԵԲ-ԲՄԽԾՁԲ-21/26-2» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված ծ/ հ	գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը / << դրամ /	
1,3,4	71351540	տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ					120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900012411287
 ՀՎՀՀ 02593108

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ
 ք. Հրազդան, Շինարարների փողոց 70
 «ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150016986186113
 ՀՎՀՀ 03024399

Է. Կիրակոսյան
 Կատարողություն


Գ. Գրիգորյան
 Կատարողություն


Հավելված 3.1
« » 2021 թ. կնքված
«ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/26-2» ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

զնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԳՐԻ ԱՄՈՐԲԱԳՐԻ N 000111 [601767956]

PAYMENT ORDER RECEIPT

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ «Նոր Ավան» մ/չ

ՊԿ\ID 1274

Ամսաթիվ\Date 05/05/21 13:44

Դեբետ\Debit

Կրեդիտ\Credit

Գումար\Amount

1150016986186113

900008000664

AMD

120,000.00

Վճարող\Remitter

«ԷՅԶԻՈՒ ՓՐՈՉԵՔՈ» ՍՊԸ

Վճարողի բանկ\Remitter's Bank

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Վճարողի ՅՎՀՀ\Remitter's Tax Code 9903024399

Ընդունող\Beneficiary

Հայտի և պայմանագրի ապահովումը բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողի ձևով

Ընդունողի բանկ\Beneficiary's Bank

Գանձադեռական բաժանմունք



Գումարը բառերով\Amount in Words

Մեկ հարյուր բան հազար դրամ

Ելքային\Details

ԾԱԾԿԱԳՐԻ N ԵՔ-ԲՄՆԵԶԲ 21/26-2 ԳՆՄՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Կատարող\Maker Արաբայա Մարկոսյան

Կ.Տ.
ՏՏ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԳՐԻ ԱՆՈՐՐԱԳԻՐ N 000107 [1309908022]

PAYMENT ORDER RECEIPT

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ «Նոր Ավան» մ/չ

ՊԿ\ID 1274

Ամսաթիվ\Date 05/05/21 13:44

Դեբետ\Debit

1150016986186113

Կրեդիտ\Credit

900008000698

Գումար\Amount

AMD

180,000.00

Վճարող\Remitter

«ԷՅԲԻԶՆԵՍ ԲԱՆԿ» ՍՊԸ

Վճարողի բանկ\Remitter's Bank

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Վճարողի ՀՎՀՀ\Remitter's Tax Code 9903024399



Շահառու\Beneficiary

Գևորգյանի որակավորման ապահովում՝ կանխիկ փողի ձևով, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Շահառուի բանկ\Beneficiary's Bank

Գանձապետական բաժանմունք

Գումարը բառերով\Amount in Words

Մեկ հարյուր ութսուն հազար դրամ

Նպատակ\Details

ԾԱՏԿԱԳԻՐ N ԵՔ-ԲՄՆՁԲ 21/26-2 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Կատարող\Maker Արաբյա Մարկոսյան

Կ.Տ.

Տ.Տ.

Remitter's Bank

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Գանձապետական բաժանմունք