

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ Ո ԳՀԱՇՁԲ-57-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ/2022/ՇԻՆ/1**

«04» 10 2022թ.

ք. Երևան

ՀՀ ոստիկանությունը, ի դեմս ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Վ.Սովսիսյանի, որը գործում է ոստիկանության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՍԱՐԶԱՆԴ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Յուրա Մարգարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **աշխատանքների** պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 2.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 2): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի *առավելագույն* գինը կազմում է **26 300 902 (քսանվեց միլիոն երեք հարյուր հազար ինը հարյուր երկու)** ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված

գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևեր քերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինսայդություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը կազմված է 34 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, և N 2.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:²⁵


²⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ռատիկանություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 130
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011021947
ՀՎՀՀ 01533334
հեռ. 59-68-57
policetv.gnumner@mail.ru


Վ. Մովսիսյան
/ՀՀ ռատիկանության պետի տեղակալ/
(ստորագրություն)
ԿՏ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<ՄԱՐԶԱՆՆ>> ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ. Գեղաձոր 3փ տ 2


<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ


Հ/Հ 220423330079000

ՀՎՀՀ 05012047

Հեռ. 093599309

Vahe.mxitaryan.2013@mail.ru


Յու. Մարգարյան
(ստորագրություն)
ԿՏ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

2	45461100/569	դեպքում կկիրարկվի պայմանագրով նախատեսված դրույթները: - Աշխատանքների բովանդակությունը տես հավելված 1 - ում: Արագածոտնի մարզում գործող ՀՀ ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության Ապարանի ՈԲ վարչական շենքի 1-ին հարկի ընթացիկ շին-վերանորոգման և պահպանման աշխատանքներ - Աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվող նյութերը և ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: - Կատարված աշխատանքները պատվիրատուի կողմից ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից սահմանվում է 365 օրացույցային օր երաշխիքային ժամկետ: - Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում կատարված աշխատանքներում էթե ի հայտ են եկել թերություններ, ապա պայմանագրի կողմը պարտավոր է իր հաշվին պատվիրատուի կողմից սահմանված ռոջամիս ժամկետում վերացնել թերությունները: Կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում կկիրարկվի պայմանագրով նախատեսված դրույթները: - Աշխատանքների բովանդակությունը տես հավելված 2 - ում:	դրամ	6 560 587	1	Արագածոտնի մարզ	ՄԿԻԶԲ Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օր հետո, 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 2022 թվականի դեկտեմբերի 20
4	45461100/571	Արագածոտնի մարզում գործող ՀՀ ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության ՕԿԿ ընթացիկ շին-վերանորոգման և պահպանման աշխատանքների ընթացիկ շին-վերանորոգման և պահպանման աշխատանքներ	դրամ	9 400 000	1	Արագածոտնի մարզ	ՄԿԻԶԲ Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օր հետո, 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 2022 թվականի դեկտեմբերի 20

Արագածոտնի մարզում գործող ՀՀ ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության
Աշտարակի ՌԲ 1-ին հարկի ընթացիկ շին-վերանորոգման և պահպանման աշխատանքներ
կատարման վերաբերյալ
ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հավելված N 1

NN	Հիմնված է	Աշխատանքների անվանումը	Չափված միավոր	Ծավալը	1 միավորի ընդամուր արժեքը հազ. դր.	ընդամուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6	7
5	C310-13 տ.մ.կ 29	Հին աղբի բարձում ամերենա ձեռքով և տեղափոխում 13կմ	տ	3,5	3	10,5
		ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Հատակներ				0,1
1	Վ23-160	Բետոնե հատակի քանդում	մ3	2,35	15	35,25
4	46-109	Բազալտե հատակի սալերի քանդում	մ2	5,4	4	21,6
5	Վ23-171	Լինոլիումե հատակի քանդում	մ2	14,95	0,2	2,99
7	E46-103	Մանրահատակի քանդում	մ2	39,4	0,2	7,88
9	Վ23-166	Խեցեսալե հատակների քանդում	մ2	13,01	0,2	2,602
10	46-103	Լամինատե հատակների քանդում	մ2	14,95	0,2	2,99
		Պատեր				0,69
11	Վ13-5	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ ²	54,45	1,5	81,675
12	Վ11-94	Պատերի կերամիկական սալերի տակի ց/ա սվաղի քանդում	մ ²	54,45	1,5	81,675
13	Վ11-223	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	մ ²	60	0,6	36
14	Վ11-80 պայմ.	Պատերի հին ներկի մաքրում	մ ²	400	0,7	280
16	Վ23-181a	Պատերի երեսապատման բազալտե սալերի քանդում	մ ²	5,4	1,5	8,1
17	46-88	Գիպոկատոնե միջնապատի քանդում կարկասով	մ ²	22,22	0,5	11,11
19	Վ3-18	Միջնորմային պատերի քանդում	մ ³	33	3,01	99,33
		Դռներ և պատուհաններ				5,74
20	E46-124	Փայտե դռների քանդում	մ ²	13,23	2	26,46
21	9-34 q=0,6	Մետաղական դռան ապամոնտաժում	մ ²	1,89	2	3,78
22	E46-124	Մետաղապատե դռների ապամոնտաժում	մ ²	7,95	2	15,9
24	E46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ ²	21,76	1	21,76
27	9-34 q=0,3	Մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում	մ ²	14,6	1,5	21,9
		Առաստաղներ				0,89
32	E46-94	Կախովի պլաստմասե առաստաղի քանդում	մ ²	13,04	0,65	8,476
		Տանիք				0,08
		Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ				
9	12-278	Ջրոռս խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից փ100մմ	զմ	3	3	9
11	Վ8-189	Ջրահեռացման ձաղարների մոնտաժում, ներառյալ ձեավոր մասերը,	կ-տ	1	14	14
		Վերանորոգման աշխատանքներ				0,23
1	E8-165	Միջնորմների իրականացում 10սմ հաստության պեմզաբլոկներով	մ ²	33,3	4,5	149,85
2	E8-140	Միջնորմների իրականացում 20սմ հաստության պեմզաբլոկներով	մ3	0,756	15	11,34
3	առ.59	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0,045	400	18
		Պատեր				1,74
5	E15-246-1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	66,4	2,5	166
9	հոր.47	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ ²	438,2	1	438,2
10	E15-660	Պատերի և շեշերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ ²	504,6	1,4	706,44

11	10-155 կիրառ	Այլումինե պրոֆիլներ սվաղի անկյունային եզրերի համար	զմ	49	0,2	9,8
		<i>Առաստաղներ</i>				12,74
19	E34-322 q=0,5	Կախովի /արմատրոնց/ առաստաղի պատրաստում 60x60սմ բջիջներով մետաղական ցինկապատ կարկասով	մ ²	173,9	6	1043,4
		<i>Հատակներ</i>				11,11
23	E11-55 E11-56 q=2	Հատակների ցեմենտ-ավազե հարբեցնող շերտի իրականացում 30սմ հաստ.	մ ²	173,9	2	347,8
	E11-219	Մամլոգրանիտե /պրեսգրանիտ/ հատակների իրականացում 600x600սմ չափերի	մ ²	130,95	7,5	982,125
29	E11-191	Լամինատե հատակների իրականացում հաստ. 8մմ ներառյալ սպունգը և շրիշակը	մ ²	42,95	5,5	236,225
47	45-43	Պլաստիկե շրիշակների տեղադրում h=7սմ	զմ	48,6	0,5	24,3
48	15-430	Մամլոգրանիտե/պրեսգրանիտ/ շրիշակների C483 տեղադրում h=10սմ	զմ	119,4	1,5	179,1
		<i>ԲԱՅՎԱՍԹՆԵՐ ՉՈՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ՏԵՂԱԳՐՈՒՄ</i>				17,65
3	Ինֆ.տեղեկ.	Այլումինե ապակեպատ դռների տեղադրում	մ ²	13,23	68	899,64
6	Ինֆ.տեղեկ.	Արտաքին մետաղական երեսապատված դռան տեղադրում	մ ²	2,07	50	103,5
8	Հուկա	Արտաքին դռան փականի տեղադրում	հատ	1	15	15
9	Հուկա	Մետաղական դռան փականի տեղադրում	հատ	1	15	15
10	14-398	Մետաղական դռան երկտակ լուղաներկում	մ ²	2,07	6	12,42
24	13-144	Դռան մեխանիկական փակիչի տեղադրում/առեպար/	հատ	1	15	15
		<i>ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ</i>				10,24
1	Ինֆ. Տեղեկագիր	Երկփեղկ պատուհան՝ սպիտակ մետալալյաստե պրոֆիլներից /60մմ/, բացվող, /արտերկիր/	մ ²	10,9	21	228,9
2	Ինֆ. Տեղեկագիր	Երկփեղկ պատուհան՝ սպիտակ մետալալյաստե պրոֆիլներից /60մմ/, բացվող, /արտերկիր/	մ ²	10,9	21	228,9
14	10-102 կիրարկ	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 40սմ լայնության	մ ²	13,4	5	67
16	E10-155 կիրառ	Շեպերի և անկյուններում անկյունակի տեղադրում 15x15	զմ	45	0,4	18
17	9-34 q=1,5	Մետաղական ճաղավանդակի տեղադրում ուղղանկյունաձև խողովակից, պատրաստումով	մ ²	21,8	12	261,6
18	Ինֆ. Տեղեկագիր	Ուղղանկյու խողովակի արժեքը 40x20x2մմ	զմ	265,7	1,4	371,98
		<i>Արտաքին նորոգման աշխատանքներ</i>				10,43
3	14-345 14-380,	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով, մածկապատումով	մ ²	10,2	4	40,8
4	34-393	Շենքի արտաքին ճակատի երեսապատում ALUKOBOND - ով/Ֆիբրոցեմենտ/ 4մմ հաստությամբ, մետաղական կարկասի վրա	մ ²	8,5	18	153
6	E15-74	Հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30սմ հաստությամբ	մ ²	5,4	13	70,2
7	13-149	Արտաքին աստիճանների, թեքահանքակի և հարթակի, բետոնե պատնեշի երեսապատում բազալտե 3սմ հաստությամբ սալերով	մ ²	10,2	13	132,6
		<i>ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԴՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂԻ</i>				3,71
8	E16-135	Փական d20	հատ	3	2	6
12	E17-53	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	1	4	4
17	E69-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	1	1
18	E69-80	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1	2	2
24	E17-53	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	1	4	4

27	17-73	Զուգարանակների տեղադրում, թերթողարկով, լվացման տակառիկով	հատ	1	15	15
31	E69-87	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	հատ	1	15	15
38	E18-762	Ջրատարացուցիչի/ԳեՅՑԵՆ/ տեղադրում	հատ	1	45	45
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ				0,9
1	ԼԼ8-612-10 q=0,6	Էլ.լուսավորության վահանի ապամոնտաժում	լր-զմ	1	5	5
4	ԼԼ8-591-8 q=0,6	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	8	0,2	1,6
5	ԼԼ8-599-5 q=0,6	Լուսատուի ապամոնտաժում	հատ	10	0,2	2
10	ԼԼ8-599-1	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 20վտ լամպով, 595x595մմ չափերով	հատ	36	9	324
14	ԼԼ8-599-1	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 9վտ /սան.հանգույցներ/	հատ	8	3	24
17	ԼԼ8-402-2	Հաղորդակար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՒՑ-3x6մմ2 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	զմ	35	2	70
19	ԼԼ8-402-2	Հաղորդակար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՒՑ-3x2,5մմ2 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	զմ	250	1	250
20	ԼԼ8-591-2	Անջատիչ մեկուսեղանի եռմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220վ, 6Ա	հատ	7	1	7
18	ԼԼ8-591-10	Լույսը երկստեղանի 220Վ, 6Ա	հատ	3	1	3
20	ԼԼ8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա հողանցման կոնտակտով տուփով	հատ	130	1	130
22	Շուկա	Ճյուղավորման տուփ	հատ	8	0,5	4
26	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ, 32Ա	հատ	4	3	12
27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ, 25Ա	հատ	3	3	9
		ՈՒՑ 2-րդ հարկի սանհանգույց				7,74
		Պատեր				
2	46-119	Ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում 4սմ	մ2	19,25	2	38,5
13	Վ11-223	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	մ2	54	0,3	16,2
		Դռներ և պատուհաններ				0,52
22	E46-124	Մետալոպլաստե դռների ապամոնտաժում	մ2	1,89	1,6	3,024
24	E46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	2,72	1,6	4,352
		Վերանորոգման աշխատանքներ				0,07
1	E8-165	Միջնորմների իրականացում 10սմ հաստության պեմզաբլոկներով	մ2	16,4	4,5	73,8
3	առ.59	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0,026	300	7,8
		Պատեր				0,8
5	E15-246-1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	41,5	2	83
8	E15-256	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ2	41,5	2	83
10	E15-660	Պատերի և շեղերի ծեփամածկում զիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ2	41,5	2	83
12	Վ13-134	Պատերի և շեղերի երեսապատում կերամիկական սալերով	մ2	41,5	7	290,5
15	Շուկա	Հայելու տեղադրում պատին ղեռայնությամբ	մ2	0,72	15	10,8
		Առաստաղներ				5,4
18	E34-316 34-340 q=0,5	Կախովի պլաստմասե առաստաղի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ2	19,25	6	115,5
		Հատակներ				1,07
22	E11-47 11-48	Քուլկային ջերմամեկուսիչ 2 շերտ բիտումով	մ2	19,3	1,5	28,95
23	E11-55 E11-56 q=2	Հատակների ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ2	23,3	1,5	34,95

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ՍՏԱՆԻՍԼԱՎ ԴՐՈՅԱՆ
05012047

28	E11-135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում սոսնձաշերտի վրա /սանհանգույց/ ոչ պակաս 8մմ հաստ	մ ²	23,25	6,4	148,8
		ԲԱՅՎԱԾՔՆԵՐ ՊՈՆԵՐԵՎ ԵՎ ՎԻՏՐԱԾՆԵՐԻ ՏԵՂԱՂՈՒՄ				2,03
13	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Մ/պլ միափեղկ ապակիով դռան տեղադրում /արտերկիր/ սպիտակ	մ ²	5,67	34	192,78
24	13-144	Դռան մեխանիկական փակիչի տեղադրում/առեպար/	հատ	3	15	45
		ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ				2,3
1	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Երկփեղկ պատուհան՝ սպիտակ մետալուպլաստե պրոֆիլներից /60մմ/, լրացվող, /արտերկիր/	մ ²	1,36	31	42,16
2	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Երկփեղկ պատուհան՝ սպիտակ մետալուպլաստե պրոֆիլներից /60մմ/, բացվող, /արտերկիր/	մ ²	1,36	31	42,16
		ՋՂԱՍՏԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂԻ				0,82
8	E16-135	Փական d20	հատ	5	5	25
11	E16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի համար 10,0 մթն. Հնշ Փ20մմ	զմ	20	1	20
12	E17-53	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խանիչ	հատ	1	8	8
13	ԻնՖ. տեղեկագիր	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ	հատ	8	1	8
21	E69-1-B q=0,1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում Փ15 փ 40	զմ	4	0,5	2
22	19-53-B	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Մ100-50	զմ	6	0,5	3
23	E17-72	Արտաքնոցի թասի լվացման տակափկի մոնտաժում	հատ	2	1	2
24	E17-53	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խանիչ	հատ	2	5	10
27	17-73	Ջուզարանակների տեղադրում, թեթ թողարկով, լվացման տակափկով	հատ	1	25	25
29	17-36	Հոսանքի տեղադրում Փ50	հատ	1	3	3
31	E69-87	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	հատ	2	15	30
36	22-365	Չևավոր մասեր Փ110	հատ	8	1,5	12
37	22-365	Չևավոր մասեր Փ50	հատ	6	1	6
38	E18-762	Ջրատարացուցիչի /ԳԵՑՁԵՐ/ տեղադրում	հատ	1	50	50
41	16-34	Կոյուղու պոլիմիլիթրիդային խողովակների մոնտաժ Փ110x2,8մմ	զմ	8	3	24
42	16-33	Կոյուղու պոլիմիլիթրիդային խողովակների մոնտաժ Փ50x2,5մմ	զմ	9	3	27
43	E23-155	Կոյուղագծի միացում գործող ցանցին	տեղ	1	3	3
46	26-16	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքարակով փաթաթված ալյումինե ֆոլգաիզոլով 6=40մմ	մ3	0,3	8	2,4
48	E16-135	Ամերիկական d25	հատ	4	1	4
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ				2,5
4	ԱՅ-591-8 q=0,6	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	2	0,5	1
5	ԱՅ-599-5 q=0,6	Լուսատուի ապամոնտաժում	հատ	4	0,5	2
14	ԱՅ-599-1	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 9վտ /սան. հանգույցներ/	հատ	8	4	32
19	ԱՅ-402-2	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՈԲ-3x2,5մմ2 փակ էլ. հաղորդման գծերի համար	զմ	25	0,4	10
20	ԱՅ-591-2	Անջատիչ մեկտեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220վ, 6Ա	հատ	2	0,4	0,8
18	ԱՅ-591-10	Նույնը երկտեղանի 220Վ, 6Ա	հատ	1	0,4	0,4
20	ԱՅ-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա. հողանցման կոնտակտով տուփով	հատ	2	0,4	0,8
22	Շուկա	Ճյուղավորման տուփ	հատ	1	1,941	1,941
						0,49
		Ամբողջը				10340,315
		ԱՀՀ 20 %				0

	Ամբողջը				10340,315
--	---------	--	--	--	-----------

Արագածոտնի մարզում գործող ՀՀ ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության
 Ապարանի ՈԲ վարչական շենքի 1-ին հարկի ընթացիկ շին-վերանորոգման և պահպանման
 աշխատանքների կատարման վերաբերյալ
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հավելված N 2

NN	Դիմում N	Աշխատանքների անվանումը		Ծավալը	Ծախսեր միլիոն դրամ
1	2	3	4	5	7
5	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին աղբի բարձում ա/մերեա ձեռքով և տեղափոխում 13կմ	տ	4,5	13,5
		ՔԱՆՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Հատակներ			0,2
5	Վ23-171	Լինոլիում հատակի քանդում	մ2	49,9	7,485
9	Վ23-166	Խեցեալե հատակների քանդում	մ2	8,7	2,61
		Պատեր			0,16
11	Վ13-5	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ2	25,86	31,032
13	Վ11-223	Պատերի գաջե սվաղի քանդում	մ2	358,6	251,02
19	Վ3-18	Միջնորմային պատերի քանդում	մ3	4,2	105
		Դռներ և պատուհաններ			5,81
20	E46-124	Փայտե դռների քանդում	մ2	14,34	21,51
24	E46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	29,2	49,64
		Առաստաղներ			1,09
32	E46-94	Կախովի պլաստմասե առաստաղի քանդում	մ2	8,7	6,09
		Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ			0,09
9	12-278	Ջրիտ խողովակների տեղադրում ցիմկապատ հարթ թիթեղից փ100մմ	գմ	24	76,8
11	Վ8-189	Ջրահեռացման ձազարների մոնտաժում, ներառյալ ձևավոր մասերը,	կ-տ	2	30
		Վերանորոգման աշխատանքներ			1,6
2	E8-140	Միջնորմների իրականացում 20սմ հաստության պենզարկներով	մ3	1	25
3	aar.59	Միջնորմների շարվածքի ամրամշակում	տ	0,026	10,4
		Պատեր			0,54
5	E15-246-1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	384,46	576,69
6	E15-277-1	Շեպերի գաջե սվաղ	մ2	3,5	6,3
8	E15-256	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ2	25,9	46,62


10	E15-660	Պատերի և շեպերի ձեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ ²	384,46	576,69
11	10-155 կիրառ	Այլումինե պրոֆիլներ սվադի անկյունային եզրերի համար	զմ	45	13,5
15	Շուկա	Հայելու տեղադրում պատին դետալներով	մ ²	0,36	7,2
		Առաստաղներ			18,55
18	E34-316 34-340 q=0,5	Կախովի պլաստմասե առաստաղի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	8,7	69,6
19	E34-322 q=0,5	Կախովի /արմատրոնգ/ առաստաղի պատրաստում 60x60սմ բջիջներով մետաղական ցինկապատ կարկասով	մ ²	101	656,5
		Հատակներ			10,9
23	E11-55 q=2 E11-56	Հատակների ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30սմ հաստ.	մ ²	109,7	274,25
	E11-219	Մամլոգրանիտե /պրեսգրանիտ/ հատակների իրականացում 600x600սմ չափերի	մ ²	85,3	639,75
28	E11-135	Խեցեալյե հատակների պատրաստում սոսնձաշերտի վրա /սանհանգույց/ ոչ պակաս 8սմ հաստ	մ ²	8,7	69,6
29	E11-191	Լամինատե հատակների իրականացում հաստ. 8մմ ներառյալ սպունգը և շրիշակը	մ ²	15,95	79,75
31	E10-155 կիրարկում	Դռան շեմում տեղադրվող հատակի մետաղական սահմանագտիչ	զմ	0,9	1,8
47	Վ5-43	Պլաստիկե շրիշակների տեղադրում h=7սմ	զմ	16,3	8,15
48	15-430	Մամլոգրանիտե/պրեսգրանիտ/ շրիշակների C483 տեղադրում h=10սմ	զմ	95,7	95,7
		ԲԱՏՎԱԾՔՆԵՐ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐՏՐԱԺՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ			17,77
2	Ինֆ.տեղեկ.	Այլումինե խուլ դռների տեղադրում	մ ²	3,78	170,1
3	Ինֆ.տեղեկ.	Այլումինե ապակեպատ դռների տեղադրում	մ ²	7,56	340,2
6	Ինֆ.տեղեկ.	Արտաքին մետաղական երեսապատված դռան տեղադրում	մ ²	3	135
8	Շուկա	Արտաքին դռան փականի տեղադրում	հատ	1	15
9	Շուկա	Մետաղական դռան փականի տեղադրում	հատ	1	10
10	14-398	Մետաղական դռան երկտակ յուղաներկում	մ ²	3	18
15	Ինֆ. Տեղեկագիր	Մ/պլ միափեղկ խուլ դռան տեղադրում սպիտակ	մ ²	1,89	66,15
24	13-144	Դռան մեխանիկական փակիչի տեղադրում/առեպար/	հատ	2	30
		ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ			11,83
1	Ինֆ. Տեղեկագիր	Երկփեղկ պատուհան՝ սպիտակ մետալոպլաստե պրոֆիլներից /60սմ/, չբացվող, /արտերկիր/	մ ²	14,6	423,4
2	Ինֆ. Տեղեկագիր	Երկփեղկ պատուհան՝ սպիտակ մետալոպլաստե պրոֆիլներից /60սմ/, բացվող, /արտերկիր/	մ ²	14,6	423,4
13	10-102 կիրարկ	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 35սմ լայնության	մ ²	10,6	63,6
16	E10-155 կիրառ	Շեպերի և անկյուններում անկյունակի տեղադրում 15x15	զմ	34	27,2
		Զոմիտ			14 28

		<u>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ</u>			
1	9-34 պայմ	Հովհարի իրականացում ուղղանկյուն խողովակներից	մ ²	3,75	52,5
2	ԻնՖ. Տեղեկագիր	Ուղղանկյուն խողովակ 50x25x3մմ	մ	38	38
		<i>Արտաքին նորոգման աշխատանքներ</i>			1,33
4	34-393	Շենքի արտաքին ճակատի երեսապատում ALUKOBOND - ով/Ֆիբրոցեմենտ/ 4մմ հաստությամբ, մետաղական կարկասի վրա	մ ²	6,5	97,5
7	13-149	Արտաքին աստիճանների , քերահանքակի և հարթակի, բետոնե պատեղի երեսապատում բազալտե 3սմ հաստությամբ սալերով	մ ²	3,75	63,75
		<i>ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ</i>			2,43
3	E20-744	Տանիքային անադմուկ օդամուկ L=100մ3/ժ, H=150Պա, N=0,04կվտ./VENTS/, կամ համարժեք	հատ	1	19
		<i>ՋՐԱՍՏԱՆԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ</i>			0,29
8	E16-135	Փական d20	հատ	3	9
11	E16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի համար 10,0 մթն. Ճնշ Փ20մմ	զմ	20	16
13	ԻնՖ. տեղեկագիր	Պոլիպրոպիլենե ֆիտինգներ	հատ	9	4,5
17	E69-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	3
18	E69-80	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1	3
21	E69-1-B q=0,1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում Փ15 փ 40	զմ	9	4,5
22	19-53-B	Կոյուղու թուփ խողովակների ապամոնտաժում Մ100-50	զմ	6	3
23	E17-72	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի մոնտաժում	հատ	1	4
24	E17-53	Լվացարանի ջրընդունիչ-ձորակ խառնիչ	հատ	1	6
29	17-36	Հոսակի տեղադրում Փ50	հատ	1	4
31	E69-87	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ռոտակով	հատ	1	15
36	22-365	Ձևավոր մասեր Փ110	հատ	4	4
37	22-365	Ձևավոր մասեր Փ50	հատ	6	6
38	E18-762	Զրատաքացուցիչի /ԳԵՑՁԵՐ/ տեղադրում	հատ	1	50
41	16-34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ Փ110x2,8մմ	զմ	8	24
42	16-33	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ Փ50x2,5մմ	զմ	10	15
43	E23-155	Կոյուղագծի միացում գործող ցանցին	տեղ	1	5
46	26-16	Խողովակների ջերմամեկուսացում համընթացաձևով փաթաթված ալյումինե ֆոլգաիզոլով ճ=40մմ	մ3	0,4	1,6
48	E16-135	Ամերիկական d25	հատ	5	20
		<i>ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ</i>			2,9

ՍԵՐՏԻԿԱՆԻ ՍԵՐՏԻԿԱՆԻ ՍԵՐՏԻԿԱՆԻ

1	ԼԷ8-612-10 q=0,6	Էլ.լուսավորության վահանի ապամոնտաժում	լր-զմ	1	1
4	ԼԷ8-591-8 q=0,6	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	7	7
5	ԼԷ8-599-5 q=0,6	Լուսատուի ապամոնտաժում	հատ	9	9
13	ԼԷ8-599-1	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 36վտ, 20x20սմ չափերի, լամպերով	հատ	35	227,5
17	ԼԷ8-402-2	Հաղորդակար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՈԲ-3xճմմ2 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	զմ	45	45
19	ԼԷ8-402-2	Հաղորդակար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՈԲ-3x2,5մմ2 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	զմ	180	180
20	ԼԷ8-591-2	Անջատիչ մեկտեղանի եռմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220վ, 6Ա	հատ	5	5
18	ԼԷ8-591-10	Նույնը երկստեղանի 220Վ, 6Ա	հատ	2	2
21	ԼԷ8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 25Ա հողանցման կոնտակտով տուփով	հատ	85	127,5
22	Շուկա	Հյուղավորման տուփ	հատ	5	5
26	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ, 32Ա	հատ	3	3
27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ, 25Ա	հատ	2	2
28	Շուկա	Ճարմանդ	հատ	4	4
		Ընդամեն			10,248
		Ամբողջ			6560,587
		ԱՀՀ 20%			0
		Ընդամեն			6560,587

ՄԱՐԶԱՆ՝ ՄԱՐԸ -ի տնօրեն



Արագածոտնի մարզում գործող ՀՀ ոստիկանության
Արագածոտնի մարզային վարչության ՕԿԿ ընթացիկ շին-
վերանորոգման և պահպանման աշխատանքներ կատարման
վերաբերյալ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հավելված N 4

NN	Հիմնվորու մը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	
1	2	3	4	5	6	7	
5	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին աղբի բարձում ա/մեքենա ձեռքով և տեղափոխում 13կմ	տ	4,5	3,14	14,13	14,13
		ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Հատակներ				0,15	
3	46-109	Գրանիտե հատակի սալերի քանդում	մ ²	92,25	0,5	46,125	46,125
		Պատեր				0,46	
14	Վ11-80 պայմ.	Պատերի հին ներկի մաքրում	մ ²	64	1,7	108,8	185,36
16	Վ23-181a	Պատերի երեսապատման բազալտե սալերի քանդում	մ ²	38,28	2	76,56	
		Դռներ և պատուհաններ				1,97	
20	E46-124	Փայտե դռների քանդում	մ ²	5,94	2	11,88	44,13
23	9-105 q=0,5	Ալյումինե դռների քանդում	մ ²	12,9	2,5	32,25	

		<i>Առաստաղներ</i>				0,47	
32	E46-94	Վախովի պլաստմասե առաստաղի քանդում	մ ²	92,25	0,7	64,575	64,575
		<i>Տանիք</i>				0,71	
37	Վ8-186	Տանիքի ջրթափ խողովակների ապամոնտաժում	մ	24	0,6	14,4	14,4
		<i>Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ</i>				0,15	
9	12-278	Ջրիոս խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ քիթեղից $\Phi 100$ մմ	զմ	24	5,5	132	152
11	Վ8-189	Ջրահեռացման ձագարների մոնտաժում, ներառյալ ձևավոր մասերը,	կ-տ	4	5	20	
		<i><u>Վերանորոգման աշխատանքներ</u></i>				1,6	
2	E8-140	Միջնորմների իրականացում 20սմ հաստության պեմզաբլոկներով	մ ³	6,9	25	172,5	194,9
3	աԵՐ.59	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0,056	400	22,4	

		<u>Պատեր</u>				2,16	
5	E15-246-1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	87,3	1,5	130,95	667,27
9	ноя.47	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ ²	130,6	1	130,6	
10	E15-660	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ ²	217,9	1,8	392,22	
11	10-155 կիրառ	Այուսինե պրոֆիլներ սվաղի անկյունային եզրերի համար	զմ	45	0,3	13,5	
		<u>Առաստաղներ</u>				7,14	
19	E34-322 q=0,5	Կախովի /արմատրոնգ/ առաստաղի պատրաստում 60x60սմ բջիջներով մետաղական ցինկապատ կարկաստով	մ ²	92,25	7,4	682,65	682,65
		<u>Հատակներ</u>				7,25	
23	E11-55 E11-56 q=2	Հատակների ցեմենտե-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	92,25	2	184,5	1090,6

	E11-219	Մամլոգրանիտե /պրեսգրանիտ/ հատակների իրականացում 600x600մմ չափերի	մ ²	83,25	9	749,25
28	E11-135	Խեցեալե հատակների պատրաստում ստանձաշերտի վրա /սանհանգույց/ ոչ պակաս 8մմ հաստ	մ ²	9	9	81
31	E10-155 կիրարկում	Դռան շեմում տեղադրվող հատակի մետաղական սահմանազատիչ	զմ	0,9	1,5	1,35
47	Վ5-43	Պլաստիկե շրիշակների տեղադրում h=7սմ	զմ	12	0,3	3,6
48	15-430	Մամլոգրանիտե/պրեսգր անիտ/ շրիշակների C483 տեղադրում h=10սմ	զմ	70,9	1	70,9
		<u>ԲԱՅՎԱԾՔՆԵՐ</u> <u>ՂԱՆԵՐԻ ԵՎ</u> <u>ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ</u> <u>ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ</u>				11,75
3	Ինֆ.տեղեկ	Այլումինե ապակեպատ դռների տեղադրում	մ ²	12,5	60	750
6	Ինֆ.տեղեկ	Արտաքին մետաղական երեսապատված դռան տեղադրում	մ ²	8,37	50	418,5
7	Ինֆ.տեղեկ	Մետաղական դռան	մ ²	12,5	40	500

1836

		տեղադրում	ս	12,5	40	300
8	Շուկա	Արտաքին դրան փականի տեղադրում	հատ	2	20	40
9	Շուկա	Մետաղական դրան փականի տեղադրում	հատ	2	20	40
10	14-398	Մետաղական դրան երկտակ յուղաներկում	մ ²	12,5	7	87,5
		ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ				19,87
13	10-102 կիրարկ	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 35սմ լայնության	մ ²	6,4	5	32
16	E10-155 կիրառ	Շեպերի և անկյուններում անկյունակի տեղադրում 15x15	զմ	45	0,5	22,5
17	9-34 q=1,5	Մետաղական ճաղավանդակի տեղադրում ուղղանկյունաձև խողովակից, պատրաստումով	մ ²	74,5	4	298
18	Ինֆ. Տեղեկագիր	Ուղղանկյու խողովակի արժեքը 40x20x2մմ	զմ	1004,8	1,2	1205,76
		<u>Հովհար</u>				15,83
		Հովհարի իրականացում				

1558,26

1	9-34 պայմ	ուղղանկյուն խողովակներից	մ ²	1	11	11	15
2	Ինֆ. Տեղեկագիր	Ուղղանկյուն խողովակ 50x25x3մմ	մ	1	1	1	
3	Ինֆ. Տեղեկագիր	Ուղղանկյուն խողովակ 30x40x3մմ	մ	1	1	1	
4	Ինֆ. Տեղեկագիր	Ուղղանկյուն խողովակ 50x40x3մմ	մ	1	1	1	
5	Ինֆ. Տեղեկագիր	Ուղղանկյուն խողովակ 60x40x3մմ	մ	1	1	1	
		<i>Արտաքին նորոգման աշխատանքներ</i>				0,16	
5	E15-74	Հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 20մմ հաստությամբ	մ ²	3	14,5	43,5	43,5
		<i>ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ</i>				0,46	
3	E20-744	Տանիքային անաղմուկ օդամուղ L=100մ3/ժ, H=150Պա, N=0,04կվտ./VENTS/, կամ համարժեք	հատ	1	21,5	21,5	21,5
		<i>ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂԻ</i>				0,23	
8	E16-135	Փական d20	հատ	2	3	6	182

11	E16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի համար 10,0 մթն. ճնշ Փ20մմ	զմ	20	1	20
13	Ինֆ. տեղեկագիր	Պոլիպրոպիլենե ֆիտիզներ	հատ	6	3	18
17	E69-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	1	1
21	E69-1-B q=0,1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում $\Phi 15$ փ 40	զմ	10	1	10
24	E17-53	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	1	8	8
25	E17-53	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	1	8	8
28	17-85	Խոհանոցակոնքի տեղադրում երկտեղանի պահարանով	հատ	1	20	20
31	E69-87	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	հատ	1	20	20
37	22-365	Ձևավոր մասեր $\Phi 50$	հատ	6	1	6
38	E18-762	Զրատաքացուցիչ /ԳԵՅՁԵՐ/ տեղադրում	հատ	1	35	35
42	16-33	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային	սմ	10	1	10

		խողովակների մոնտաժ Φ50x2,5մմ				
43	E23-155	Կոյուղագծի միացում գործող ցանցին	տեղ	1	5	5
48	E16-135	Ամերիկյանկա d25	հատ	5	3	15
		<i>ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ Ն ՍՄՍ</i>				1,9
1	ԼԼ8-612-10 q=0,6	Էլ.լուսավորության վահանի ապամոնտաժում	լր-զմ	1	15	15
4	ԼԼ8-591-8 q=0,6	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	4	1	4
5	ԼԼ8-599-5 q=0,6	Լուսատուի ապամոնտաժում	հատ	9	1	9
13	ԼԼ8-599-1	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 36վտ ,20x20սմ չափերի, լամպերով	հատ	35	6	210
17	ԼԼ8-402-2	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՒԲ-3x6մմ2 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	զմ	45	1,4	63

618

19	ԼՅ8-402-2	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՈԲ-3x2,5մմ ² փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	գմ	220	1	220
20	ԼՅ8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220վ, 6Ա	հատ	4	1	4
18	ԼՅ8-591-10	Նույնը երկստեղանի 220Վ, 6Ա	հատ	2	1	2
21	ԼՅ8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 25Ա հողանցման կոնտակտով տուփով	հատ	23	2	46
22	Շուկա	Ճյուղավորման տուփ	հատ	4	1	4
26	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ, 32Ա	հատ	3	5	15
27	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ, 25Ա	հատ	2	5	10
28	Շուկա	Ճարմանդ	հատ	4	4	16
		1-ին հարկի սանհանգույց				6,74
		<i>Պատեր</i>				

2	46-119	Ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում 4սմ	մ ³	20,3	2,5	50,75	88,91
11	Վ13-5	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ ²	45	0,3	13,5	
12	Վ11-94	Պատերի կերամիկական սալերի տակի ց/ա սվաղի քանդում	մ ²	45	0,3	13,5	
19	Վ3-18	Միջնորմային պատերի քանդում	մ ³	3,72	3	11,16	
		<i>Դռներ և պատուհաններ</i>				0,94	
22	E46-124	Մետալալաստե դռների ապամոնտաժում	մ ²	5,94	1	5,94	16,74
24	E46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ ²	4,32	2,5	10,8	
		<i>Առաստաղներ</i>				0,18	
32	E46-94	Կախովի պլաստմասե առաստաղի քանդում	մ ²	20,3	0,8	16,24	16,24
		<u><i>Վերանորոգման աշխատանքներ</i></u>				0,16	
1	E8-165	Միջնորմների իրականացում 10սմ հաստության պեմզաբլոկներով	մ ²	16,4	5	82	

3	авг.59	Միջնորմների շարվածքի անրանավորում	տ	0,026	400	10,4	
		<u>Պատեր</u>				0,98	
5	E15-246-1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	41,5	2	83	670,1
8	E15-256	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	41,5	1,8	74,7	
10	E15-660	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	մ ²	83	2	166	
12	Վ13-134	Պատերի և շեպերի երեսապատում կերամիկական սալերով	մ ²	41,5	8	332	
15	Շուկա	Հայելու տեղադրում պատին դետալներով	մ ²	0,72	20	14,4	
		<u>Առաստաղներ</u>				7,18	
18	E34-316 34-340 գ=0,5	Կախովի պլաստմասե առաստաղի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլների վրա	մ ²	20,3	6,5	131,95	131,95

		Հատակներ				1,39	
22	E11-47 11-48	Քսուկային ջերամեկուսիչ 2 շերտ բիտումով	մ ²	20,3	3	60,9	203
23	E11-55 E11-56 q=2	Հատակների ցեմենտե- ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	20,3	3	60,9	
28	E11-135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում սոսնձաշերտի վրա /սանհանգույց/ ոչ պակաս 8մմ հաստ	մ ²	20,3	4	81,2	
		<u>ԲԱՅՎԱԾՔՆԵՐ</u> <u>ՂՈՆԵՐԻ ԵՎ</u> <u>ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ</u> <u>ՏԵՂԱՂՈՒՄ</u>				2,24	
13	Ինֆ. Տեղեկագիր	Մ/պլ միափեղկ ապակիով դռան տեղադրում /արտերկիր/ սպիտակ	մ ²	5,3	35	185,5	245,5
24	13-144	Դռան մեխանիկական փակիչի տեղադրում/առեւար/	հաստ	3	20	60	
		ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ				2,65	

1	Ինֆ. Տեղեկագիր	Երկփեղկ պատուհան՝ սպիտակ մետալոպլաստե պրոֆիլներից /60մմ/, չբացվող, /արտերկիր/	մ ²	2,1	35	73,5	147
2	Ինֆ. Տեղեկագիր	Երկփեղկ պատուհան՝ սպիտակ մետալոպլաստե պրոֆիլներից /60մմ/, բացվող, /արտերկիր/	մ ²	2,1	35	73,5	
		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՐ				1,57	
8	E16-135	Փական d20	հատ	5	3	15	299,4
11	E16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ սառը ջրի համար 10,0 մթն. Ճնշ Փ20մմ	զմ	20	1	20	
12	E17-53	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ	1	8	8	
13	Ինֆ. տեղեկագիր	Պոլիպրոպիլենե ֆիտիզներ	հատ	8	0,8	6,4	
14	Վ19-78	Կերամիկական արտաքնոցի թասի ապամոնտաժում	հատ	1	2	2	
16	E69-82	Միզամանի ապամոնտաժում	հատ	1	2	2	

17	E69-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	2	2
21	E69-1-B q=0,1	Պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում $\Phi 15$ փ 40	զմ	4	1	4
22	19-53-B	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 100$ - 50	զմ	6	1	6
23	E17-72	Արտաքնոցի թասի լվացման տակառիկի մոնտաժում	հատ	1	20	20
24	E17-53	Լվացարանի ջրընդունիչ- ծորակ խառնիչ	հատ	2	10	20
27	17-73	Զուգարանակոնքի տեղադրում , թեք թողարկով, լվացման տակառիկով	հատ	1	20	20
29	17-36	Հոսակի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	1	5	5
31	E69-87	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ռոնակով	հատ	2	20	40
32	E69-87	Անկյունային լվացարանի տեղադրում	հատ	1	20	20
36	22-365	Ջնավոր մասեր $\Phi 110$	հատ	8	1,5	12
37	22-365	Ջնավոր մասեր $\Phi 50$	հատ	6	0,8	4,8

Յ/	ՀՀ-ՅՅՅ	Համազույգ մասերի ՓՅՅ	մաս	Ս	Ս,Ս	Դ,Ս
38	E18-762	Ջրատաքացուցիչի /ԳԵՅՁԵՐ/ տեղադրում	հատ	1	50	50
41	16-34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ $\Phi 110 \times 2,8$ մմ	զմ	8	2	16
42	16-33	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժ $\Phi 50 \times 2,5$ մմ	զմ	9	1	9
43	E23-155	Կոյուղագծի միացում գործող ցանցին	տեղ	1	8	8
46	26-16	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով փաթաթված ալյումինե ֆոլգաիզոլով $\delta=40$ մմ	մ3	0,3	4	1,2
48	E16-135	Ամերիկանկա d25	հատ	4	2	8
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ				3,09
4	ԼԿ8-591-8 q=0,6	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	2	2	4
5	ԼԿ8-599-5 q=0,6	Լուսատուի ապամոնտաժում	հատ	4	2	8

58,36

14	ԼԷ8-599-1	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 9վտ /սան.հանգույցներ/	հատ	8	1,5	12
19	ԼԷ8-402-2	Հաղորդակար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ППВ-3x2,5մմ2 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	գմ	25	1	25
20	ԼԷ8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220վ, 6Ա	հատ	2	1,93	3,86
18	ԼԷ8-591-10	Նույնը երկստեղանի 220Վ, 6Ա	հատ	1	1,5	1,5
20	ԼԷ8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա հողանցման կոնտակտով տուփով	հատ	2	1,5	3
22	Շուկա	Ճյուղավորման տուփ	հատ	1	1	1
						0,61
		Ամբողջը				9400
		ԱՀՀ 20%				0
		Ընդամենը				9400

<<ՄԱՐԶԱՆԴ>> ՍՊԸ ՏՆՕԴԵՆ ՅՈՒՐԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

Հավելված 2
ՀՀ ֆինանսների նախարարի
2017 թվականի հուլիսի 18-ի
N 356-Ն հրամանի

«Հավելված
ՀՀ ֆինանսների նախարարի
2017 թվականի մայիսի 20-ի
N 230-Ն հրամանի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է
հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները

Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների							
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 2.1
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն