

ՀԱՄԱԶԱՅՆ ԱԳԻՐ -1 11/2020 -2020

16.01.2020թ. թիվ
ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ/2 (11/22-2020)
պայմանագրի

16.03 2020թ.

ք. Երևան

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը ի դեմս ծառայության տնօրենի տեղակալ Ա. Հակոբյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից, և «ՄՈՍԷՍԲՈ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետերի համաձայն Կողմերը համաձայնության են եկել 16.01.2020թ. թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ/2 (11/22-2020) պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները:
1.1.1. 16.01.2020թ. թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ/2 (11/22-2020) պայմանագրի 1.1. և 3.1. կետերում 11 835 700 (տասանեկ միլիոն ութ հարյուր երեսունհինգ հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ արժողությամբ ապրանքի մատակարարումներն իրականացվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից:
1.1.2. 16.01.2020թ. թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ/2 (11/22-2020) Պայմանագրի NN 1 և 2 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն /հավելված N1 և հավելված N2/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է 16.01.2020թ. թիվ ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ/2 (11/22-2020) պայմանագրի անբաժանելի մասը:
2.2. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող 4 օրինակից, յուրաքանչյուր օրինակը 1 թերթից: Սույն համաձայնագրի NN 1 և 2 հավելվածները հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱԱԾ
Ք. Երևան, Նալբանդյան 104
ՀՀ Ֆին. Նախ. աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011301067
ՀՀՀՀ 015070



ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՄՈՍԷՍԲՈ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Նար Դոսի 75
«Ինտելիբանկ» ՓԲԸ

Հ/հ 2050022417711001
ՀԿՀՀ 04214892



28	09211100/511	շարժիչ յուղեր	«Դեփո» ԲԲԸ, ԵՊ	<p>Շարժիչ յուղեր սինթետիկ SAE 5W30 API SN/CF Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը սինթետիկ: Կինճեմտակ մաքուր 100°C-ի մաքուր 9,6-12.5 մՆ/վ, մաքուր 160-ից 220°C-ից ոչ ցածր, ստեցման ջերմաստիճանը -34°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 6,0մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների գազազնային բաժնը՝ 0.015% - ից ոչ ավել, ինքնաբռնական ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 230°C, ջրի գազազնային բաժնը՝ 0.01% (ինքտքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն FORD 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ մինչև 208 լիտրանց տարաներով:</p>	լիտր	1585	3 170 000	2000	Ք. Երևան, Նալբանդյան 104	2000	31.07.2020թ.
				<p>Շարժիչ յուղեր սինթետիկ SAE 5W30 API SN/CF Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը սինթետիկ: Կինճեմտակ մաքուր 100°C-ի մաքուր 9,6-12.5 մՆ/վ, մաքուր 160-ից 220°C-ից ոչ ցածր, ստեցման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 220°C-ից ոչ բարձր, ստեցման ջերմաստիճանը՝ -34°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 6,0մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների գազազնային բաժնը՝ 0.015% - ից ոչ ավել, ինքնաբռնական ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 230°C, ջրի գազազնային բաժնը՝ 0.01% (ինքտքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն FORD 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ մինչև 208 լիտրանց տարաներով:</p>							

32	09211150/501	Լիտր-24	«Միսմ» ԲԲԸ, ՈՂ	<p>Լիտր - 24</p> <p>Պենտերացիան 25°C-ի դեպքում 230-250 մմ 10', կաթիլները կհասնեն 25°C-ի դեպքում ճերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 190°C, կուրիայինը կայունությանը՝ ոչ պակաս 12%: Ամրության կերջնակները 20°C-ի դեպքում 500-1000 Պա:</p> <p>Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ ոչ պակաս 0,03%: Մածուցիկությանը 0 °C-ի դեպքում, դեֆորմացիայի սահմանը ստանդարտի պահանջներին համապատասխան 104-ի ոչ պակաս 2800 Պա: Մտակարամը՝ մինչև 20 կիլոմետրանոց տարածքում:</p>	կիլոգրամ	1400	70 000	50	Ք. Երևան, Նալբանդյան 104	50	31.07.2020թ.
29	09211100/512	շարժիչի յուղեր	«Դեկո» ԲԲԸ, ՈՂ	<p>Շարժիչի յուղեր սինթետիկ SAE 5W40 API SN/CF, Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ սինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությանը 100°C-ի դեպքում՝ 13-16.3 մմ²/վ, Մածուցիկության հնդեքսը 170-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 225°C-ից ոչ ցածր, ստեցման ջերմաստիճանը՝ -37°C-ից ոչ ցածր, ալկալային թիվը՝ 6,7 մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0,015% - 225°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ պակաս ճերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 190°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ պակաս 1510-84-ի համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Մտակարամը՝ մինչև 208 կիլոմետրանոց տարածքում:</p>	կիտր	1465	732 500	500	Ք. Երևան, Նալբանդյան 104	500	31.07.2020թ.



«ԱՌՍԵՒՅՈՒ» ՍՊԸ
 Բ. Երևան, Լալա Դուխի 75
 «Ինժեկոբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 2050022417711001
 ՀՎՀՀ 04214893
 Տնօրեն
 Կ. Գրիգորյան

ԿԱՏԱՆՈՂ



ՀՀ ԱՌՍ
 Բ. Երևան, Լալաբանդյան 104
 ՀՀ ՖԻՆ. Լալա. աշխատակազմի
 Գործառնական իրազեկում
 Հ/Կ 9000014301067
 ՀՎՀՀ 04507079
 Տնօրեն
 Ա. Հակոբյան

ԵԼՍՈՂ

34	24951310/504	<p>Կախարհիչ հերուկ՝ A դասի կոնցենտրատ, A-40 դասի՝ 40 C սատիճան սաման՝ A-65 ջեմնատիճանով, A-65 դասի՝ 65 C սաման ջեմնատիճանով</p>	<p>ՍՊԸ, ԲԲԸ, ՈՂ, «Լափտախիտ»</p>	<p>ՏՈՍՈՂ A-40 Խտությունը 20°C-ի դեպքում՝ 1,065-1,085գ/սմ³, բյուրեղացման սկզբի ջեմնատիճանը՝ ոչ ավել -40°C, եման ջեմնատիճանը՝ 101.3 կՊա ճնշման տակ՝ ոչ պակաս 108°C: Դեփոխե ուղղվել՝ ոչ փնչել 3%: Ալկալոսիվն թիվը՝ ոչ պակաս 15 սմ³: Ջրածնային ցուցիչը (pH) 20°C-ի դեպքում՝ 7,5-8,5:</p>	<p>Ուտր</p>	424,8	1274400	3000	<p>Ք. Երևան, Լալաբանդյան 104</p>	3000	31.07.2020թ.
33	09211650/503	<p>արգելակի հերուկ</p>	<p>«Օրինակիտ» ԲԲԸ, ՍՊ, ՍՊԸ</p>	<p>Կինեմատիկ մածուցիչի խտությունը 100°C-ի դեպքում՝ ոչ պակաս 2,15 մՄ/վ, Կինեմատիկ մածուցիչի խտությունը -40°C-ի դեպքում՝ ոչ ավել 1800 մՄ/վ: Եման ջեմնատիճանը՝ չոր փնչակում՝ ոչ ցածր 230°C, խոնավ փնչակում՝ ոչ ցածր 155°C: Մեխանիկական խտությունը՝ զանգվածային բաժինը 0,03%: Մատակարարումը՝ փնչել 0,5 լիտրանոց տարաներով:</p>	<p>Ուտր</p>	390	39000	100	<p>Ք. Երևան, Լալաբանդյան 104</p>	100	31.07.2020թ.

Հայկական N 2
 16 " 03 2020 թ. կնքված
 11/2020-2020 ծածկագրով հաստատված
 ՀՀ ԱԿՏ-ՏՆՏԿ-ԳԵԿԱՆՈՒՄՆԵՐ/2 (11/22-2020) ծածկագրով իրականացվող

ԿՃԱՐՄԱՆ ԲԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ*

<< դրան

Լայնաթի													հիմնադրված չարժանատի համարը	գնումների պատկեր նախատեսվող միջանցիկ ծածկագրեր և տ ԳՆԱ ընտանիք (CPV)	
Հոնավար	Ֆետրովար	Մարտ	Սպիրի	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	Ընդամենը				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0913410/503	դիզելային յուղեր	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09211100/509	շարժիչի յուղեր	26
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09211100/510	շարժիչի յուղեր	27
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09211100/511	շարժիչի յուղեր	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09211100/512	շարժիչի յուղեր	29
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09211150/501	Լիտոլ-24	32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09211650/503	աբգեյակի հեղուկ	33
39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39000			

