

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1**

ք. Երևան

«26» «03» 2020թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, գործելով Հայաստանի Հանրապետության անուկից, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար՝ Արտակ Ղազարյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սուբաշին» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ներսես Կոունկյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՀՀ ԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ոնդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 69000000 (վաթսուհինը միլիոն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ **ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ**, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գինն է, ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ 24694410 (քսանչորս միլիոն վեց հարյուր ինսունչորս հազար չորս հարյուր տաս) ՀՀ դրամ:

ՆԳ-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԻ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ (ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ ԱՐԺԵՔ գլուխ 1 և գլուխ 2-ը միասին)» տողում նշված գինն է՝ 27438235 (քսանյոթ միլիոն չորս հարյուր երեսունութ հազար երկու հարյուր երեսունհինգ)։

ԾԳՏ-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԻ՝ ըստ առանձին տողերի համար սահմանված միավորի գինն է՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ)։

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված՝ Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԻ առանձին տողերի ծավալն է։

ՎԳՏ-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԻ առանձին տողերի դիմաց վճարվող գումարն է։

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում << օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը << ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության անկախության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը և հավելվածները կազմված են 64 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն

Ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

Հ/Կ 900011175016

Հ/Կ 02204739

ՔԿ նշանակություն

Ա. Կապույան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՍՈՒԲԱՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Օհանով 28/42


Հ/Կ 220533333161000

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 01291683

«ՍՈՒԲԱՇԻՆ» ՍՊԸ

Ն. Կռունկյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

		Աշխատանքի				ՀՀ դրամ		
նվերմուկիմո՞	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը և ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը	Ձևսխիմը դրոշմիմո՞	րոմս >>/մղվե մտղուկնղմ	միտղղմ տիտղղղ	կատարման հասցեն	Ստղղղղղղ
1	45461100/1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	<p>ՀՀ ԱՆ ՔԿ Ծառայության կենտրոնական մարմնի և հիմնարկների շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքների և օգտագործվող շինարարական նյութերի գնացուցակները ներկայացված են հավելված 1-ում: Գնման ընթացակարգի մասնակիցը շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է սեփական միջոցներով՝ մեքենա - մեխանիզմներով, բանվորական ուժով, ինչպես նաև վերանորոգումներ և հարդարումներ իրականացնելու համար զանազան շինարարական իր գործիքներով:</p> <p>• Մասնակիցը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված համապատասխան լիցենզիաներ: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ Կապիտոն պետք է ունենա հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. հիդրոտեխնիկ- նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձով, 2. ճարտարագետ-շինարար - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձով, 3. տեխնիկ (էլեկտրիկ՝ բարձրակարգ հոսքագծերում աշխատելու թույլտվության վկայականով) - նվազագույնը 5 տարի աշխատանքային փորձով: <p>Գնային առաջարկը պետք է ներկայացնեն հավելված 1-ում նշված աշխատանքների և օգտագործվող նյութերի միավոր գների ընդհանուր արժեքով (գլուխ 1-ը և գլուխ 2-ը միասին):</p>	դրամ	69000000	1	ՀՀ ԱՆ ՔԿ Ծառայության կենտրոնական մարմին և ՔԿ հիմնարկներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 30.12.2020թ.

Շենքերի, շինույնների և թանգարանների շինարարության և շինարարական աշխատանքների (ՀԱՄԱՇԽԱՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

Գլուխ 1.

Գնման ենթակա աշխատանքների / առանց նյութերի/ գնացուցակը

Հ/հ	Հաստատված ծախսային ծրագրի անվանատողը	Հիմնավորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի արժեքը, ներառյալ ԱԱՀ, հազար ՀՀ դրամով
1	2	3	4	5	6
Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումները					
1.		Կ1-1671 11-15	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ ³	75,389
2.		Կ1-1672 11-16	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ ³	98,256
3.	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ	Կ1-1673 11-17	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ ³	134,651
4.	(Համաշինարարական աշխատանքներ)	Կ1-1696 22-16	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ ³	123,965
5.		Կ1-1604	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակայանում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3-րդ կարգի գրունտներ	100մ ³	4,634
6.		Կ1-1605	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակայանում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 4-րդ կարգի գրունտ	100մ ³	5,039

7.	Կ1-1606	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 5-6-րդ կարգի գրունտներ	100մ ³	12,254
8.	Կ1-1718 30-7	Գրունտի մշակում մինչև 228կկտ (310ձ.ու) հզորության բույրոգերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 3 կարգի գրունտ	100մ ³	13,684
9.	Կ1-1719 30-8	Գրունտի մշակում մինչև 228կկտ (310ձ.ու) հզորության բույրոգերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 4 կարգի գրունտ	100մ ³	53,064
10.	Կ1-1723 30-12	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բույրոգերով տեղափոխելու համար /1;2 և 3-րդ կարգի գրունտներ/	100մ ³	10,054
11.	Կ1-1724 30-12	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բույրոգերով տեղափոխելու համար /4-րդ կարգի գրունտ/	100մ ³	21,785
12.	Կ1-1727 31-3	Խրամուղիների և փոստրակների ետիցք մինչև 59կկտ (80ձ.ու) հզորության բույրոգերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	100մ ³	12,149
13.	հաշվ. q=0,5	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 4p-րդ և 5p-րդ /կազմաքանդույի/ կարգի	մ ³	7,262
14.	հաշվ. q=0,7	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 5-րդ կարգի	մ ³	34,688
15.	հաշվ q=0,8	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 6-րդ կարգի	մ ³	11,618
16.	հաշվ q=1,0	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 7-րդ կարգի	մ ³	14,523
17.	Կ1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ գրունտներում	մ ³	2,338
18.	Կ1-962	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ գրունտներում	մ ³	4,123

19.	Կ1-965	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյունների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 3 կարգ գրունտներում	մ ³	4,357
20.	Կ1-966	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյունների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 4 կարգ գրունտներում	մ ³	7,820
21.	Կ1-967	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 1 կարգ գրունտներում	մ ³	0,893
22.	Կ1-968	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	մ ³	0,978
23.	Կ1-969	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 3 կարգ գրունտներում	մ ³	1,190
24.	Կ27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում	100մ ³	449,226
25.	Կ27-124 կիրառ q _ա =0; q _ս = 0,237	Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ակրահատում	100մ	67,762
26.	Կ27-30	Սալարկների քանդում	մ ³	2,055
27.	Կ27-31	Խճային ծածկույթների քանդում	100մ ³	58,500
28.	Կ27-32	Հանքածյութով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում	100մ ³	78,865
29.	Կ27-34	Ցեմենտ-բետոնե ճանապարհային ծածկույթների քանդում	100մ ³	274,852
30.	Կ46-78	Ե/բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	86,275
31.	Կ46-79	Քարե պատերի քանդում	մ ³	13,721
32.	Կ46-85	Միաշերտ, երկշերտ վահանակային, փայտե, գիպակարտոնե միջնորմների քանդում	100մ ²	56,192
33.	Կ46-94	Կախովի առաստաղների քանդում իր հիմնակմայիքով	100մ ²	74,399
34.	Կ46-96	Տանիքի ծածկույթի քանդում թերթային պողպատից	100մ ²	10,670

35.	12-288-1	9-5	Տանիքի ջրամեկուսացում խարամով	մ ³	2,250
36.	10-70	11-1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ ³	14,500
37.	12-268	6-2	Տանիքածածրոյթի կառուցում ալիքավոր ցիկլապատ մետաղաթիթեղով, 0.5 մմ հաստությամբ	100մ ²	29,200
38.	Կ46-100		Բետոնե հատակների քանդում	մ ³	13,585
39.	Կ46-122	կիրառ	Պատուհանների, բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, այլումինե լրացումների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերով	100մ ²	222,703
40.	Կ46-123	կիրառ	Պատուհանների, բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, այլումինե լրացումների ապամոնտաժում, առանց պատուհանագոգերի	100մ ²	205,278
41.	Կ46-124	կիրառ	Դռների, բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, այլումինե լրացումների ապամոնտաժում	100մ ²	131,326
42.	13-5	կիրառ	Հատակների և պատերի կերամիկական սալիկների երեսապատման քանդում	100մ ²	63,751
43.	Կ46-149		Երկհարկանի, կարկասային շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 50000խմ ծավալով	100մ ³	49,088
44.	Կ46-(156-158)	կիրառ	10-39մ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում պլնաստային օղան գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	82,507
45.	Կ46-(172-174)	կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 10-39մ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	0,832
46.	Կ46-(159-163)	կիրառ	40-69մ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում պլնաստային օղան գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	94,420
47.	Կ46-177	կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 40-69մ տրամագծով անցքերի համար	100 հատ	2,968

48.	Կ46-(164-167) կիրառ	70-109-ին տրամազծով, 200-մ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում այնատային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	114,539
49.	Կ46-180;181;182;183 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10-մ խորության փոփոխման 70-109-մ տրամազծով անցքերի համար	100 հատ	5,399
50.	Կ46-(168-169) կիրառ	110-139-մ տրամազծով, 200-մ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում այնատային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	123,555
51.	Կ46-(184-185) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10-մ խորության փոփոխման 110-139-մ տրամազծով անցքերի համար	100 հատ	8,620
52.	Կ46-(170-171) կիրառ	140-160-մ տրամազծով, 200-մ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում այնատային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	139,750
53.	Կ46-(186-187) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10-մ խորության փոփոխման 140-160-մ տրամազծով անցքերի համար	100 հատ	9,903
54.	Կ46-(188-190) կիրառ	20-39-մ տրամազծով, 200-մ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում այնատային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	105,735
55.	Կ46-(204-206) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10-մ խորության փոփոխման 20-39-մ տրամազծով անցքերի համար	100 հատ	1,924
56.	Կ46-(191-195) կիրառ	40-69-մ տրամազծով, 200-մ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում այնատային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	145,139
57.	Կ46-35	Ավարդի հեռացում քարե պատերից և առատաղներից	100մ²	19,824

58.	446-37	Սվարդի հեռացում քարե և բետոնե սյուներից և որմնաայուններից	100մ ²	27,473
59.	446-38	Բացվածքների իրականացում խամքարաբետոնե կառուցատարրերում	մ ³	18,852
60.	446-40	Բացվածքների իրականացում քարե կառուցատարրերում	մ ³	22,491
61.	446-43	Բնիկների բացում քարե պատերում 130*130մմ չափսի	հատ	0,940
62.	446-57	Ակունների փորում մինչև 20քմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	36,960
63.	446-60	Ավելացվում է ամեն 20քմ-ի համար 100քմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում /446-59 կետին/	100մ	26,350
64.	49-123 կիրառ q=0,6; 0,7	Պողպատե կառուցատարրերի ապամոնտաժում	տն	46,177
65.	շուկա	Ամբարձիչ մեքենայի, կոունկի ծառայություն	ժամ	45,235
66.	23-77 23-226 գն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի կուտակում, բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաներով և տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	3,089
67.	գն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	0,943
68.	գն.3	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ; $U/արժեքx(n-1)$, որտեղ n-ը կուտակույտի բարձման տեղից մինչև թափոնատեղը ընկած տարածության երկարությունն է կմ-ով)	տն	0,174
69.	411-(1-2) կիրառ.	Գրունտի խտացում խճուկ, կոպիճով և գլաքարերով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խճի փոում; համահարթեցում; ներսեղմում; ծախսը՝ խիճ/կոպիճ/ 40-70մմ չափաբաժնի-4,08խմ/	100մ ²	11,042
70.	411-3	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում ավազից, առանց նյութի արժեքի /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; ավազի փոում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,12խմ/	մ ³	3,442

71.	Կ11-4	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խարամից, առանց նյութի արժեքի /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խարամի փոում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,25խմ/	մ ³	3,082
72.	Կ11-6 կիրառ	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խիճ /գլաբար, կոպիճ/, առանց նյութերի արժեքի խառնուրդով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; մանրախճի և բարի փշրանքի փոում խճի վրա և խտացում; ծախսը՝ խիճ/գլաբար, կոպիճ/ 20-40մմ չափաբաժնի - 0,97խմ, մանրախիճ - 0,09խմ; բարե փշրանք-0,18խմ/	մ ³	7,568
73.	Կ11-11	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում Կ7,5 դասի բետոնից առանց բետոնի արժեքի /խտացում; ծախսը՝ ծանր բետոն -1,02խմ/	մ ³	3,442
74.	Կ6-20	Բետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0039խմ; կաղապարամած 0,803քմ/	մ ³	5,947
75.	Կ6-21	Խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71խմ; փայտ 0,0101խմ; խամբար 0,44խմ; կաղապարամած 0,918քմ/	մ ³	6,107
76.	Կ6-15	Բետոնե հիմնային տափակ սալերի /հարթակների/ իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,02խմ; փայտ 0,008խմ; կաղապարամած 0,0754քմ/	մ ³	2,291
77.	Կ6-30	Բետոնե հիմքերի իրականացում խտացումով, սարքավորումների տակ առանց արժեքի / ծախսը՝ բետոն 1,02խմ; փայտ 0,036խմ; կաղապարամած 1.16քմ/	մ ³	35,404
78.	Կ6-91	Խամբարաբետոնե հենապատերի իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71խմ; հեղույս մանեկ 0,9կգ; խամբար 0,44խմ; փայտ 0,0165խմ; կաղապարամած 0,717քմ/	մ ³	5,404

79.	ՀՆ-ԼԺ6-1-5 կիրառ	Ամրանային պողպատից շինվացքների, ցանցերի, ներդիր էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում բետոնե կառուցատարրերի կաղապարամանների մեջ առանց նյութերի արժեքի (ծախսը՝ ամրան, ցանց 1,0տ - 1,01; 1,02տ; պողպատե ամրակապ 1,0տ- 4կգ)	տ	45,953
80.	Կ6-168	Ե/բետոնե գոտիների իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /բետոն 1,015 խմ; ծախսը՝ բետոն 1,015 խմ; էլեկտրող 2,5կգ; փայտ 0,0145խմ; կաղապարաման 1,4քմ/	մ ³	14,134
81.	Կ6-170	Ե/բետոնե բարավորների իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,015 խմ; էլեկտրող 2,3կգ; փայտ 0,0378խմ; կաղապարաման 2,9քմ/	մ ³	20,592
82.	Կ6-173	Ե/բետոնե անհեծան ծածկերի իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,015խմ; փայտ 0,0366խմ; կաղապարաման 1,37քմ/	մ ³	12,624
83.	Կ6-177	Կողավոր Ե/բետոնե ծածկերի իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի ծախսը՝ /բետոն 1,015 խմ; էլեկտրող 2,5կգ; փայտ 0,0589 խմ; կաղապարաման 2,29քմ/	մ ³	21,299
84.	Կ27-86 կիրառ	Բետոնե և բազալտե եզրաքարերի (մայթեզերի) տեղադրում բետոնե Վ15 դասի հիմքի վրա; հողային արկի պատրաստում հիմքի համար, բետոնե հիմքի իրականացում խտացումով, կաղապարամանի տեղադրում և ապամոնտաժում, եզրաքարերի տեղադրում հարմարատաշումով, կարանների Լ9ում գծամշակումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ եզրաքար 1գծմ; բետոն 0,04*-0,06խմ; ց/ա 2աղախ 0,0006խմ/	մ	1,283
85.	Կ15-77 կիրառ	Պատերի, աստիճանների և աստիճանանձակատների երեսապատում բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերոգիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, խարսխավորումով կամ առանց խարսխավորմանը, 1քմ-ում մինչև 6 հատ /ծախսը՝ երեսապատման սալեր 1,01 քմ, պողպատե Փ1,8-3մմ ամրակապեր՝ փաստացի ծախսով կգ; ց/ա 2աղախ 0,02խմ/	մ ²	8,108

86.	Կ27-19	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում ավագից առանց նյութերի արժեքի, ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավագի ցրում-հարթեցում, գլրնում՝ պնեվմատիկ դողերով 18,0տ և 25,0տ և ջրում /ծախսը՝ ավագ 1,1խմ, ջուր 0,05խմ/	մ ³	0,893
87.	Կ27-22-1	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում խճով, առանց նյութերի արժեքի, ներքնաշերտի համահարթեցում, տոփանում, խճի ցրում հարթեցում, գլրնում՝ հարթ թմբուկներով 6,5տ և 10,0տ; պնեվմատիկ դողերով 18,0տ և ջրում /ծախսը՝ խիճ 1,26խմ, ջուր 0,07խմ/	մ ³	2,887
88.	Կ27-164	Ասֆալտբետոնե տաք խանութներից մեկ շերտով ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստ., առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խանութի փոում ասֆալտափոխներով, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլրնման համար անմատչելի տեղերում, գլրնում (6,5 և 10տ) նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 9,11-9,74տն/	100մ ²	20,968
89.	Կ27-165	Ձուրաքանցյուր 0,5սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 1,14-1,21տն/	100մ ²	0,006
90.	Կ27-29, Կ27-29-1, Կ27-29-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնե խանութներով առանց ասֆալտափոխների, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խանութի փոում, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլրնման համար անմատչելի տեղերում, գլրնում 6,5և 10տ, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	2,509
91.	Կ27-251	Ճանապարհային հանքաձյուղի լցաբաշխում, առանց հանքաձյուղի/բիտումային էմուլսիա/ արժեքի / ծախսը՝ 1,03տ/	տ	7,680

92.	Կ6-309	Ծանր Վ7,5; 12,5;15;20;22,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ 0,8խմ; ջուր 0,21խմ, ավազ 0,58;0,57;0,53;0,5;0,47 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 214;235;286;332; 382 կգ/	մ ³	5,387
93.	Կ6-318 կիրառ	Թեթև Վ5;7,5;12,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,89խմ; ջուր 0,32խմ, ավազ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,54 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/255;286;317 կգ/	մ ³	4,960
94.	Կ6-336 կիրառ	Ցեմենտային/ցեմենտակրային/ շաղախի Վ7,5; 12,5;15 դասի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,21; 1,16; 1,12 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի/ 304;416;499 կգ, ջուր 0,32խմ./	մ ³	4,442
95.	Կ8-165 17-1	Միջնորմներ գիպե սալերից, մեկշերտ, մինչև 100մմ հաստ, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ փայտ 0,1խմ; գիպս-ալիբաստր 0,57տ; կուլածք 8կգ; ամրան մինչև Φ 10մմ 0,013տ, տոլ 6քմ; ավազ 0,6խմ; սալեր 10սմ հաստ. 0,91քմ/	100մ ²	143,633
96.	Կ8-140 15-1	Պատերի շար թեթև բետոնե քարերից/բլոկներից/ կարանների գծամշակումով, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոնե բլոկ 0,92խմ, ց/ա շաղախ 0,11խմ/	մ ³	7,186
97.	Կ8-150	Թեթև բետոնե բլոկների դատարկությունների լցում թեթև լցանյութով, 1սմ շարի համար մինչև 0,25խմ լցանյութ, առանց լցանյութի արժեքի	մ ³ /շար/	13,883
98.	Կ8-59 7-3	Պատերի և այլ կառուցատարրերի շարվածքի ամրանավորում մետաղական ցանցերով, ամրաններով և մետաղալարերով, առանց նյութերի արժեքի	տ	63,893
99.	Կ8-60 7-4	Կառուցատարրերի ամրանցում պողպատե ամրակապերով	տ	52,137

100.	Կ8-161 16-6	Պատերի և սյուների սովորական շարվածք կռայիտ կտր. տուֆ քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ճախսը՝ տուֆե քար կռայիտ կտր. 0,92խմ /52,5հատ/, g/ա շաղախ 0,21խմ/	մ ³	9,013
101.	Կ8-163 16-7	Պատերի և սյուների մաքուր շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ճախսը՝ տուֆե քար 0,92խմ, g/ա շաղախ 0,18խմ/	մ ³	9,480
102.	Կ34-343 կիրառ	Միջնորումների հիմնակմախքի երեսապատում, փայտառաշեղային, փայտաթելքային, գիպաստովարաթղթե, նրբատախտակե, սայերով մեկ կողմից, մեկ շերտ /առանց նյութերի արժեքի/	մ ²	1,078
103.	Կ34-322 կիրառ	Կախովի առաստաղների փայտե, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	3,123
104.	Կ34-354 կիրառ	Կախովի առաստաղների հիմնակմախքի երեսապատում պլամասե, փայտառաշեղային, փայտաթելքային, գիպաստովարաթղթե, նրբատախտակե, սայերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	1,375
105.	Կ34-343 q=0,7 կիրառ	Պատերի հիմնակմախքի երեսապատում պլամասե, փայտառաշեղային, փայտաթելքային, գիպաստովարաթղթե, նրբատախտակե սայերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	0,755
106.	Կ9-232 կիրառ. հաշվ.	Պողպատե կառուցատարրերի պատրաստում և մոնտաժում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	127,062
107.	Կ9-125 կիրառ. հաշվ. q=2	Մետաղական դռան պատրաստում իր շրջանակով և պարագաներով /առանց նյութերի արժեքի/	տ	328,709
108.	Կ9-240 կիրառ	Մետաղական դռան տեղադրում /առանց արժեքի/	մ ²	5,454

109.	Կ10-114 կիրառ	Պոնների տեղադրում միջնորմներում և պատերում փայտե և երեսապատված փայտանյութերով, այլումինե, մետաղապլաստե /առանց դռան՝ իր շրջանակով, արժեքի/	մ ²	4,000
110.	Կ10-113 կիրառ	Միջնորմների/վիտրաժ/ տեղադրում այլումինե, մետաղապլաստե /առանց միջնորմի պատրաստվածքի արժեքի/	մ ²	2,312
111.	7-62	Պարակալների տեղադրում /առանց արժեքի/	մ	0,085
112.	Կ10-74 Կ10-75 կիրառ	Պատուհանների տեղադրում փայտե, այլումինե, մետաղապլաստե /առանց պատուհանի՝ իր շրջանակով, արժեքի/	մ ²	3,870
113.	Կ10-102 Կ10-103	Պատուհանագոգերի տեղադրում փայտե, պլասմասե, այլումինե, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ պատուհանագոգ 1,05 գծմ, ցեմենտե շաղախ 0,005խմ; գիպս-այիրաստր 4,3կգ/	մ	1,170
114.	Կ11-55;57; 67;69; 75; 79; 80 հաշվ.	Հարթեցնող շերտի, բետոնե ծածկոյթների պատրաստում ցեմենտային շաղախով, տարբեր դասի և տեսակի բետոններով 20մմ հաստ. առանց նյութերի արժեքի /խտացումով, ծախս՝ ցեմենտե շաղախ/բետոն/ (ծախսը՝ 2,2խմ)	100մ ²	85,755
115.	Կ11-56;58; 68; 70; 76; 81; 82 հաշվ.	Ամեն հաջորդ ցեմենտե շաղախի, բետոնի շերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել առանց նյութի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտե շաղախ/բետոն/ (ծախսը՝ 0,51խմ)	100մ ²	10,358
116.	Կ11-73	Բետոնե և ցեմենտային ծածկոյթների լրացուցիչ ամրացում ցեմենտով առանց ցեմենտի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտ 0,06տ/	100մ ²	21,241
117.	Կ15-92 կիրառ	Հատակների և պատերի ծածկոյթի պատրաստում արիեստոական երեսապատման սալիկներից սալիկի ստիժով, ներառյալ շրիշակները (առանց նյութերի արժեքի) /ծախս՝ սալիկ 102քմ; սալիկի ստիժ՝ 350կգ/	100մ ²	272,613
118.	Կ11-16 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում, 1 շերտ գլանափաթեթային /իզոգամ, ծախսը՝ 1քմ-1,12քմ/, առանց	100մ ²	95,205

		նյութերի արժեքի		
119.	Կ11-17 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ շերտի համար ավելացնել, գլանափաթեթային /իզոգամ, ծախսը՝ 1քմ-1,12քմ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ²	48,283
120.	Կ11-47 կիրառ	Զրամեկուսիչ շերտի իրականացում մածկումով /լցահարթեցումով/ 1շերտ 2մմ հաստ., առանց նյութի արժեքի	100մ²	57,505
121.	Կ11-48 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ մածկումով /լցահարթեցումով/ շերտի համար ավելացնել, առանց նյութի արժեքի	100մ²	16,012
122.	ՀՆ-ԼԺ 11-3	Ծածկույթի իրականացում լամինացված մանրատախտակով պատրաստի հիմնատակի վրա, ձայնամեկուսիչ միջնաշերտի իրականացմամբ /ծախս՝ 104քմ/ առանց նյութերի արժեքի	100մ²	94,752
123.	Կ11-273	Փայտե, լամինացված և պոլիմերային շրիշակների տեղադրում /առանց արժեքի/	100մ	17,911
124.	Կ11-63 կիրառ	Տափազերանների տեղադրում ծածկի սալերի կամ բետոնե հատակների վրա, հականեխիչով մշակված /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0,337
125.	Կ11-184,185,186	Ծածկույթի պատրաստում տախտակե, հականեխիչով մշակված և իղկված /առանց նյութերի արժեքի/	մ²	1,157
126.	Կ11-187	Ծածկույթի պատրաստում փայտանյութե սալերով /առանց նյութերի արժեքի/	մ²	0,571
127.	Կ15-285	Պատերի մակերևույթների քերթատում	100մ²	42,501
128.	Կ15-275	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,6խմ/	100մ²	47,267
129.	Կ15-260	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,51խմ/	100մ²	100,483
130.	Կ15-262 կիրառ	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարելավված սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,87խմ/	100մ²	122,341

131.	Կ15-279	Ներքևի լուսամուտակերի և դժվարամատչելի տեղերի սվաղում /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,5խմ/	100մ ²	397,777
132.	Կ15-210	Ճակատների, մինչև 200մմ լայնության հարթ շեփույթների բարձրորակ սվաղում շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,67խմ/	100մ	41,241
133.	Կ15-212	Ճակատների, 200մմ-ից ավել լայնության հարթ շեփույթների բարձրորակ սվաղում շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,06խմ/	100մ	68,760
134.	Կ15-275-1	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,72տ/	100մ ²	76,847
135.	Կ15-242-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ ²	138,973
136.	Կ15-277-1	Պատուհանների և դռների տափակ շեփույթների սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,07տ/	100մ ²	352,200
137.	Կ15-286	Առաստաղների մակերևույթների քերթատում	100մ ²	51,001
138.	Կ15-276-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,84տ/	100մ ²	89,393
139.	Կ15-243-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների հասարակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ ²	160,222
140.	Կ15-247-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,65տ/	100մ ²	201,834
141.	Կ15-293-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ գաջով, սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումով, ձգածողով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 6,24տ/	100մ ²	490,153
142.	Կ15-296	Պանելային առաստաղների մակերևույթների հարդարում շաղախով ներկման կամ պաստառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,06խմ/	100մ ²	12,823

143.	Կ6-344 կիրառ	Հարդարման համար 1:3 հարաբերության ծանր ցեմենտային շաղախի պատրաստում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավագ 1,12 խմ; ցեմենտ 418 կգ/	մ ³	4,442
144.	Կ15-658 կամ Կ15-659	Պատերի և առաստաղների հասարակ ներկում ջրաէմուլսիոն, լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի և ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրա /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 30կգ; ծեփամածիկ 5,5կգ/	100մ ²	20,932
145.	Կ15-660	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 51կգ/	100մ ²	52,231
146.	Կ15-661	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 55կգ/	100մ ²	64,905
147.	Կ15-662	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 5կգ/	100մ ²	32,119
148.	Կ15-663	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 6կգ/	100մ ²	36,429
149.	Կ15-664	Պատերի բարձրորակ ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 79կգ/	100մ ²	87,856
150.	Կ15-551	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի հասարակ յուղաներկում սվաղի և հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 26,7կգ, օլիֆ 10,3կգ, մածիկ 5կգ/	100մ ²	25,046
151.	Կ15-561	Պատերի բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,8կգ, օլիֆ 9,1կգ, մածիկ 38կգ/	100մ ²	69,347

152.	Կ15-562	Առատաղների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 29,8կգ, օլիֆ 10,0կգ, մածիկ 41կգ/	100մ ²	86,466
153.	Կ15-563	Հատակների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,0կգ, օլիֆ 11,6կգ, մածիկ 54կգ/	100մ ²	61,869
154.	14-323 զ=0,9 կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի հղկատաշում	100մ ²	110,353
155.	14-324 14-323 զ=0,5 տարբ. կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի 2 շերտ լաքապատում, մածկումով /առանց նյութի արժեքի, ծախսը՝ մածիկ հատակի 25կգ/	100մ ²	53,445
156.	Կ15-607	Հատակների ծածկում լաքով, մածկված, նախաներկված կամ ներկված մակերևույթի վրայից, մեկ անգամ /առանց լաքի արժեքի; ծախսը՝ լաք 11կգ/	100մ ²	6,162
157.	Կ15-608	Հատակների ծածկում լաքով, մածկված, նախաներկված կամ ներկված մակերևույթի վրայից, երկու անգամ /առանց լաքի արժեքի; ծախսը՝ լաք 20,8կգ/	100մ ²	15,725
158.	Կ11-201	Գլանափաթեթային նյութերից գորգահատակների ծածկույթի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	0,937
159.	Կ15-611	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) մեկ անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 21,2կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ ²	12,653
160.	Կ15-612	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 27,3կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ ²	16,783
161.	Կ15-613	Պողպատե հեծանների, 50մմ-ից ավել տրամագծով խողովակների և այլն յուղաներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ ²	45,581

162.	Կ15-614	Պողպատե ապակեկանների, ճաղաշարերի, սանտեխնիկական սարքերի, մինչև 50մմ տրամագծով խողովակների և այլն ներկուտ երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը՝ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ ²	81,707
163.	Կ17-72	Հատակադիր արտաքննի թասի տեղադրում, բարձր տեղադրվող ողողման բաքով /առանց թասի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	5,738
164.	Կ17-61	Զուգարանայինքի տեղադրում, վրան տեղադրվող ողողման բաքով /առանց գուգարակոնքի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	3,620
165.	Կ17-19	Լվացարանների տեղադրում սառը ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	2,462
166.	Կ17-28	Լվացարանների տեղադրում սառը և տաք ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	3,155
167.	Կ17-36	Հոսակի տեղադրում, Փ50մմ /առանց հոսակի արժեքի/	հատ	0,686
168.	Կ16-33	Փ50մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (14կգ) արժեքի/	100մ	81,697
169.	Կ16-34	Փ110մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (23,5կգ) արժեքի/	100մ	80,232
170.	Կ16-34 q=1,2 կիրառ	Փ160մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (28,2կգ) արժեքի/	100մ	96,279
171.	Կ16-34 q=1,5 կիրառ	Փ200մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (35,3կգ) արժեքի/	100մ	120,348
172.	Կ22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում. թեքում, ծունկ, կարճախողովակ, անցում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1,018

173.	422-366	Ձևավոր մասերի տեղադրում. եռաբաշխիչ /ատանց նյութի արժեքի/	հատ	1,526
174.	422-367	Ձևավոր մասերի տեղադրում. խաչուկ /ատանց նյութի արժեքի/	հատ	2,047
175.	Կ16-69 կիրառ	Փ100մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /ատանց խողովակների արժեքի/	100մ	136,721
176.	Կ16-71 կիրառ	Փ150մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /ատանց խողովակների արժեքի/	100մ	187,854
177.	Կ16-263 q=0,5 կիրառ	d _ս =16-90մմ խողովակաշարերի մոնտաժում, ձևավոր մասերի տեղադրումը, ամրակապումով և փորձարկումով /ատանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	79,992
178.	19-1	Պողպատե մինչև Փ32մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	36,050
179.	19-2	Պողպատե մինչև Փ63մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	62,324
180.	19-2 q=1,2 կիրառ	Պողպատե մինչև Փ100մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	74,789
181.	19-2 q=1,7 կիրառ	Պողպատե մինչև Փ150մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	105,952
182.	19-53	Կոյուղու թուփք մինչև Փ100մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	90,860
183.	19-55	Թուփք կոյուղու մինչև Փ200մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	133,817
184.	Կ16-33 q=0,7 կիրառ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե մինչև Փ100մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	57,188
185.	Կ16-34 q=1,4 կիրառ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե մինչև Փ200մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	112,325
186.	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում /ատանց ծորակների, փականների և ծծափողերի/	հատ	0,528

187.	19-70	Զուգարանակնոթերի, հատակադիր թասերի և միզամանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների, ծծափողերի և ջրթափ բաքիկների/	հատ	0,652
188.	19-71	Լվացակնոթերի, խոհանոցային լվացատեղերի և ոտնավազատեղերի ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ծծափողերի/	հատ	1,051
189.	19-72	Լոզնոցների, տաշտակների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, ցնցուղների, փականների և ծծափողերի/	հատ	2,980
190.	19-73	Զրթափ անմիջական միացումով բաքիկների, ապամոնտաժում	հատ	0,505
191.	19-74	Զրթափ բարձր տեղակայված բաքիկների, հոսակների իրենց միացման խողովակներով ապամոնտաժում	հատ	0,590
192.	19-75	Ծծափողերի/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակների ապամոնտաժում	հատ	0,694
193.	19-110	Զրթափ բաքիկների կարգաբերում	հատ	0,234
194.	19-102 q=0,8 կիրառ	Ծծափողերի/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակների մոնտաժում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0,952
195.	19-22	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների փոխարինում, $\Phi 15;20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0,425
196.	19-25	Փականների փոխարինում, $\Phi 15;20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1,020
197.	19-27	Փականների փոխարինում, $\Phi 25;32$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1,296
198.	19-29	Փականների փոխարինում, $\Phi 40;50$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1,657
199.	19-22 q=0,7 կիրառ	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների տեղադրում $\Phi 15;20$ մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0,297

200.	19-25 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում Փ15;20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0,714
201.	19-27 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում, Փ25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0,907
202.	19-29 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում Փ40;50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1,160
203.	19-22 q=0,35 կիրառ	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների ապամոնտաժում, Փ15;20մմ	հատ	0,425
204.	19-25 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, Փ15;20մմ	հատ	0,357
205.	19-27 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, Փ25;32մմ	հատ	0,454
206.	19-29 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, Փ40;50մմ	հատ	0,580
207.	8-591-11 կիրառ	Խրոցային վարդակների և անջատիչների տեղադրում, կառուցատարրերի վրա կամ պատրաստի խորշերում /տուփերում/, բանակը մինչև 3 /ընկղմված, ոչ ընկղմված, բաց կամ փակ էլ հաղորդալարի տեղադրման համար/ (առանց արժեքի)	հատ	0,337
208.	10-975-8 q=0,3	Վարդակների, անջատիչների տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	0,303
209.	10-975-8	Էլ. լուսավորության բաժանման տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	1,010
210.	8-409-2	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միացիլ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճխողվակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գոմարային կտր, մինչև 6քմմ /առանց արժեքի/	100մ	16,112

211.	8-409-3	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/՝ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածում, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 16քմ /առանց արժեքի/	100մ	25,609
212.	8-409-12	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/՝ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմ ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	2,678
213.	8-399-1	Էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառներ/ գումարային կտր, մինչև 35քմ (առանց արժեքի)	100մ	23,914
214.	8-398-1 կիրառ	Տուփախողովակների /սակառներ/ տեղադրում, էլ. հաղորդալարերը և մալուխները անցկացնելու համար /առանց արժեքի/	100մ	49,510
215.	8-418-1 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակուններում, ներքին տրամ, մինչև 25մ	100մ	18,805
216.	8-599-1	Լուսատուներ տեղադրում, լամպերի քանակը մինչև 2 /առանց արժեքի/	հատ	2,364
217.	8-599-2	Լուսատուներ տեղադրում, լամպերի քանակը մինչև 4 /առանց արժեքի/	հատ	2,840
218.	8-525-1	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչի տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը մինչև 25Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2,088
219.	8-525-2	Ավտոմատ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչի տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը մինչև 63Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2,420
Ընդամենը աշխատանքներ (գլուխ 1), ներառյալ ԱԱՀ				10 321,035

Գլուխ 2.
Շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվող նյութերի (շինանյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների) գնացուցակ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Շինանյութի, կոնստրուկցիայի և պատրաստվածքի անվանումը	Չափման միավոր	Տեխնիկական հատկանիշները՝ չափը, քաշը, խտությունը, գույնը, կամերաների քանակը, և այլն	Միավորի գինը, ներառյալ ԱԱՀ-ն, հազ. դրամով
1	2	3	4	5	6
1. ԲՆԱԿԱՆ ԼՏԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ					
Ավազ տարբեր տիպի					
1	խտ	Ավազ	մ ³	Լիթոիդային, 0-5մմ	3,000
2	խտ	Ավազ	մ ³	Լվացած	4,500
3	խտ	Ավազ	մ ³	Գետի	2,525
4	խտ	Խիճ տարբեր տեսակի և ֆռակցիաների			
5	խտ	Խիճ	մ ³	Բազալտե, 0-5մմ	3,000
6	խտ	Խիճ	մ ³	Բազալտե, 5-10մմ	6,500
7	խտ	Խիճ	մ ³	Բազալտե, 10-15մմ	6,500
8	խտ	Խիճ	մ ³	Բազալտե, 15-20մմ	6,250
9	խտ	Խիճ	մ ³	Բազալտե, 20-40մմ	6,250
10	խտ	2. ԲԵՏՈՆԵ ՇԱՂԱԽՆԵՐ, ՊԱՏՐԱՏՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐ			
Ասֆալտբետոն տարբեր տեսակի					
12	խտ	Ասֆալտբետոն	տ	Խոշորահատիկ (ներքին շերտ)	34,500
13	խտ	Ասֆալտբետոն	տ	«Ա» տիպի (վերին շերտ)	47,788
14	խտ	Ասֆալտբետոն	տ	«Դ» տիպի (մայթերի)	37,500
15	խտ	Ասֆալտբետոն	տ	«Բ» տիպի (վերին շերտ)	36,000
16	խտ	Ցեմենտաբետոն տարբեր տիպի և տեսակի			

17	հտ	բետոն	մ ³	Թեթև, B 7.5		29,750	
18	հտ	բետոն	մ ³	Թեթև, B 12.5		33,467	
19	հտ	բետոն	մ ³	Թեթև, B 15		36,250	
20	հտ	բետոն	մ ³	Թեթև, B 20		40,094	
21	հտ	բետոն	մ ³	Ծանր, B 7.5		33,625	
22	հտ	բետոն	մ ³	Ծանր, B 12.5		38,025	
23	հտ	բետոն	մ ³	Ծանր, B 15		40,525	
24	հտ	բետոն	մ ³	Ծանր, B 20		43,500	
25	հտ	բետոն	մ ³	Ծանր, B 22.5		46,950	
26	հտ	բետոն	մ ³	Ծանր, B 25		49,521	
27	հտ	բետոն	մ ³	Ծանր, B 27.5		53,042	
28	հտ	բետոն	մ ³	Ծանր, B 30		55,297	
29	հտ	բետոն	մ ³	Ծանր, B 35		60,000	
30	հտ	Ցեմենտե շաղախ տարրեր տեսակի					
31	հտ	Ցեմենտե շաղախ	մ ³	Մ 100, B 7.5		34,500	
32	հտ	Ցեմենտ տարրեր տեսակի					
33	հտ	Ցեմենտ	տ	CEM-II/A-P, 42.5N, (Մ-400)		50,000	
34	հտ	Ցեմենտ	տ	Պորտլանդցեմենտ Մ-400		56,250	
35	հտ	Ցեմենտ	տ	Պորտլանդցեմենտ Մ-500		61,250	
36	հտ	Գաջ				0,000	
37	հտ	Գաջ	տ			28,359	
38	հտ	բետոնե բլոկ տարրեր տիպի և չափի					
39	հտ	բլոկ	հատ	բետոնե 400x200x100մմ		0,156	
40	հտ	բլոկ	հատ	բետոնե 400x200x200մմ		0,195	
41	հտ	բլոկ	հատ	բետոնե 400x200x300մմ		0,270	
42	հտ	Սայիկ	հատ	Միջնապատի, թ/բ 60x400x800մմ		0,522	
43	հտ	Սայիկ	հատ	բետոնե, երեսպատման 400x200x200մմ		0,500	
44	հտ	բետոնե մայթեզր տարրեր չափի					
45	հտ	Մայթեզր	զծմ	բետոնե, 500x200x80մմ		3,000	
46	հտ	Մայթեզր	զծմ	բետոնե, 500x280x150մմ		5,375	

63	իտ	Առու (վաք)	հատ	Երկաթբետոնե, 500x380x3000մմ (340x300x3000մմ)	39,750
64	իտ	Երկաթբետոնե դիտահոր տարրեր չափսի			0,000
65	իտ	Դիտահոր	հատ	Երկաթբետոնե, 1000x500մմ	26,500
66	իտ	Դիտահոր	հատ	Երկաթբետոնե, 1000x1000մմ	43,750
67	իտ	Դիտահոր	հատ	Երկաթբետոնե, 1250x500մմ	33,750
68	իտ	Դիտահոր	հատ	Երկաթբետոնե, 1250x1000մմ	55,000
69	իտ	Դիտահորի կափարիչ տարրեր չափսի			
70	իտ	Կափարիչ	հատ	Դիտահորի, 1200x1200մմ	100,000
71	իտ	Կափարիչ	հատ	Դիտահորի, 1500x1500մմ	112,500
72	իտ	Կափարիչ	հատ	Դիտահորի, 1800x1800մմ	125,000
73	իտ	Հեծան տարրեր տիպի և չափսի			
74	իտ	Երկաթբետոնե սալ տարրեր տիպի և չափսի			
75	իտ	Սալ	հատ	Երկաթբետոնե, ծածկի, 500x1200մմ (Մ 300)	21,312
76	իտ	Սալ	հատ	Հիմքի, ՊՖ-2 (Մ 300)	259,350
77	իտ	Երկաթբետոնե բլոկ տարրեր տիպի և չափսի			0,000
78	իտ	Բլոկ	հատ	Արգելապատի, ԵՐ-1	85,301
79	իտ	Պարիսպ	հատ	Ե/Բ Պ-6վկ (Մ 300)	102,060
80	իտ	4. ՔԱՐԵ, ՔԱՐԵ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ, ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՍԱԼԵՐ			
81	իտ	Շինարար տարրեր տեսակի բնական քարից			
82	իտ	Շինարար	մ ³	Տուֆ ուղիղ կտրվածքի	15,000
83	իտ	Շինարար	հատ	Տուֆ կոպիտ կտրվածքի, 400x190x250մմ	0,469
84	իտ	Տուֆ սալիկ տարրեր տիպի և չափսի			0,000
85	իտ	Սալիկ	մ ²	Տուֆե, 30x350մմ, չիղկված	4,500
86	իտ	Սալիկ	մ ²	Տուֆե, 40x350մմ, չիղկված	6,000
87	իտ	Սալիկ	մ ²	Տուֆե, 50x350մմ, չիղկված	7,500
88	իտ	Բազալտե սալիկ տարրեր չափսի			
89	իտ	Սալիկ	մ ²	Բազալտե, 30x300մմ, չիղկված	7,375
90	իտ	Սալիկ	մ ²	Բազալտե, 40x300մմ, չիղկված	9,000
91	իտ	5. ՄԵՏԱՂԱՁՈՒԿԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ			
92	իտ	Գլոցվածք տարրեր տիպի և չափսի			

93	խո	Գլոցվածք (ամրալար)	տ	A-I, 6,5 մմ	437,500
94	խո	Գլոցվածք (ամրալար)	տ	A-I, 8 մմ	437,500
95	խո	Գլոցվածք (ամրալար)	տ	A-I, 10 մմ	472,500
96	խո	Պողպատե ամրան տարրեր տիպի և չափսի			
97	խո	Ամրան	տ	Պողպատե, A500C և A-III $\phi=8$ մմ	487,917
98	խո	Ամրան	տ	Պողպատե, A500C և A-III $\phi=10$ մմ	472,500
99	խո	Ամրան	տ	Պողպատե, A500C և A-III $\phi=12$ մմ	451,563
100	խո	Ամրան	տ	Պողպատե, A500C և A-III $\phi=14$ մմ	445,833
101	խո	Ամրան	տ	Պողպատե, A500C և A-III $\phi=16$ մմ	445,833
102	խո	Ամրան	տ	Պողպատե, A500C և A-III $\phi=18$ մմ	445,833
103	խո	Ամրան	տ	Պողպատե, A500C և A-III $\phi=20$ մմ	445,833
104	խո	Ամրան	տ	Պողպատե, A500C և A-III $\phi=22$ մմ	445,833
105	խո	Ամրան	տ	Պողպատե, A500C և A-III $\phi=25$ մմ	451,563
106	խո	Պողպատե տաշտածն պրոֆիլի հեծան տարրեր չափսի			
107	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 8	3,965
108	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 10	4,842
109	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 12	6,083
110	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 14	7,115
111	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 16	8,404
112	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 18	10,023
113	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 20	11,730
114	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 22	14,256
115	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 24	18,093
116	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 27	20,310
117	խո	Հեծան	զծմ	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 30	24,195
118	խո	Պողպատե երկտալի տարրեր չափսի			
119	խո	Երկտալի	զծմ	Պողպատե, N 10	6,581

120	հտ	Երկտալի	գծ	Պողպատե, N 12	8,094
121	հտ	Երկտալի	գծ	Պողպատե, N 14	9,680
122	հտ	Երկտալի	գծ	Պողպատե, N 16	10,984
123	հտ	Երկտալի	գծ	Պողպատե, N 18	12,788
124	հտ	Երկտալի	գծ	Պողպատե, N 20	14,784
125	հտ	Երկտալի	գծ	Պողպատե, N 24	20,763
126	հտ	Պողպատ շերտավոր տարրեր չափսի			
127	հտ	Ժապավեն	գծ	Պողպատ շերտավոր, 25x3մ	0,375
128	հտ	Ժապավեն	գծ	Պողպատ շերտավոր, 30x3մ	0,449
129	հտ	Ժապավեն	գծ	Պողպատ շերտավոր, 40x3մ	0,573
130	հտ	Ժապավեն	գծ	Պողպատ շերտավոր, 50x4մ	1,013
131	հտ	Պողպատե անկյունակ տարրեր չափսի			
132	հտ	Անկյունակ	գծ	Պողպատե, 25x25x2,5մ	0,644
133	հտ	Անկյունակ	գծ	Պողպատե, 30x30x2մ	0,575
134	հտ	Անկյունակ	գծ	Պողպատե, 40x40x2,5մ	1,013
135	հտ	Անկյունակ	գծ	Պողպատե, 40x40x3մ	1,075
136	հտ	Անկյունակ	գծ	Պողպատե, 40x40x4մ	1,353
137	հտ	Անկյունակ	գծ	Պողպատե, 50x50x3մ	1,350
138	հտ	Անկյունակ	գծ	Պողպատե, 50x50x4մ	1,671
139	հտ	Անկյունակ	գծ	Պողպատե, 60x60x5մ	2,683
140	հտ	Անկյունակ	գծ	Պողպատե, 70x70x5մ	2,913
141	հտ	Պողպատե թիթեղ տարրեր չափսի			
142	հտ	Թիթեղ	մ ²	Պողպատե, 1,0մ	4,743
143	հտ	Թիթեղ	մ ²	Պողպատե, 2,0մ	9,165
144	հտ	Թիթեղ	մ ²	Պողպատե, 3,0մ	13,677
145	հտ	Թիթեղ	մ ²	Պողպատե, 4,0մ	18,340
146	հտ	Թիթեղ	մ ²	Պողպատե, 5,0մ	22,653
147	հտ	Պողպատե մետաղալար տարրեր տեսակի և չափսի			
148	հտ	Մետաղալար	տ	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=5մ	665,625
149	հտ	Մետաղալար	տ	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=4մ	633,333

150	իտ	Մետաղալար	տ	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=3մմ	633,333
151	իտ	Մետաղալար	տ	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=2մմ	643,750
152	իտ	Մետաղալար	տ	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=1,2÷1,8մմ	631,250
153	իտ	Ցինկապատ փշալար			
154	իտ	Փշալար	կգ	Ցինկապատ	1,063
155	իտ	Մանեկ, հեղույս			
156	իտ	Մանեկ, հեղույս	կգ		1,450
157	իտ	Պողպատե ցանց տարրեր տիպի և չափսի			
158	իտ	Ցանց	մ ²	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ	0,488
159	իտ	Ցանց	մ ²	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=3,0մմ, բջիջը 200x200մմ	0,369
160	իտ	Ցանց	մ ²	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=4,0մմ, բջիջը 150x150մմ	0,931
161	իտ	Ցանց	մ ²	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=4,0մմ, բջիջը 200x200մմ	0,681
162	իտ	Ցանց	մ ²	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ	1,950
163	իտ	Ցանց	մ ²	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ	1,363
164	իտ	Ցանց	մ ²	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=5,0մմ, բջիջը 200x200մմ	1,041
165	իտ	Ցանց	մ ²	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	1,200
166	իտ	Ցանց	մ ²	Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,8մմ, բջիջը 50x50մմ, 1500x10000մմ	0,625
167	իտ	Ցանց	մ ²	Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ, 1500x10000մմ	0,958
168	իտ	Պողպատե ճուղային տարրեր չափսի			
169	իտ	Ճուղային	գծմ	Պողպատե, 6.2մմ	
170	իտ	6. ՇԻՆԱԼՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՎԱԾՔՆԵՐ ՓԱՅՏԻՑ			0,363

199	խո	Արմունկ	հատ	հատ	Ուղղանկյուն ջրատար խողովակի, ցինկապատ	1,219
200	խո	Արմունկ	հատ	հատ	Ուղղանկյուն ջրատար խողովակի, գունավոր	1,521
201	խո	Պիպ (գազաթնագիծ)	հատ	հատ	(90x90) 2500մմ, ցինկապատ	3,417
202	խո	Պիպ (գազաթնագիծ)	հատ	հատ	(150x150) 2500մմ, ցինկապատ	5,042
203	խո	Պիպ (գազաթնագիծ)	հատ	հատ	(200x200) 2500մմ, ցինկապատ	6,167
204	խո	Պիպ (գազաթնագիծ)	հատ	հատ	(300x300) 2500մմ, ցինկապատ	9,583
205	խո	Մեխ				
206	խո	Մեխ	կգ		Շինարարական, 25մմ	0,875
207	խո	Մեխ	կգ		Շինարարական, 30÷40մմ	0,625
208	խո	Մեխ	կգ		Շինարարական, 50÷150մմ	0,656
209	խո	Մեխ	կգ		Շինարարական, 50÷200մմ	0,654
210	խո	Պտուտակ				
211	խո	Պտուտակ	կգ			
212	խո	Ապակերամբակ տարրեր տեսակի և չափի				1,500
213	խո	Ապակերամբակ	մ ²	մ ²	Փայլաթիթերով	0,549
214	խո	Իզոգամ տարրեր տեսակի և չափի				
215	խո	Իզոգամ	մ ²	մ ²	4 մմ	1,650
216	խո	Իզոգամ	մ ²	մ ²	Փայլաթիթերով, 4 մմ	1,775
217	խո	Գիպսակարտոնե ակուստիկ սալ տարրեր տիպի և չափի				
218	խո	Սալ	մ ²	մ ²	Գիպսակարտոնե, 9,5մմx1,2մx2,4մ	1,128
219	խո	Սալ	մ ²	մ ²	Գիպսակարտոնե, ջրակայուն, 9,5մմx1,2մx2,4մ	1,833
220	խո	Սալ	մ ²	մ ²	Գիպսակարտոնե, 12,5մմx1,2մx2,5մ	1,467
221	խո	Սալ	մ ²	մ ²	Գիպսակարտոնե, հրակայուն, 15մմx1,2մx2,4մ	3,079
222	խո	8. ԴՌՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ				
223	խո	Փայտե ներսի ուռ տարրեր տեսակի չափսի				

224	խտ	Դուռ	հատ	Փայտից, ներսի, երեսապատված հաճարենու նրբատախտակով 900x2050մմ	104,167
225	խտ	Դուռ	հատ	Փայտից, ներսի, երեսապատված կաղնու նրբատախտակով 900x2050մմ	109,583
226	խտ	Մուտքի դուռ տարրեր տիպի և չափսի			
227	խտ	Դուռ	հատ	Մուտքի, մետաղական 2050x900x50մմ, L/R, 34կգ	61,667
228	խտ	Մետաղապատե դուռ տարրեր տիպի, գույնի և չափսի			
229	խտ	Դուռ	մ ²	Մետաղապատե, բլուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	59,625
230	խտ	Դուռ	մ ²	Մետաղապատե, բլուկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	57,500
231	խտ	Մետաղապատե պատուհան տարրեր տիպի, գույնի և չափսերի			
232	խտ	Պատուհան	մ ²	Մետաղապատե, բլուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	24,375
233	խտ	Պատուհան	մ ²	Մետաղապատե, բլուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	37,083
234	խտ	Պատուհան	մ ²	Կամարածն, մետաղապատե, բլուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	50,683
235	խտ	Պատուհան	մ ²	Մետաղապատե, բլուկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	36,750
236	խտ	Պատուհան	մ ²	Մետաղապատե, բլուկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	47,500
237	խտ	Պլաստման պատուհանագոգ տարրեր գույնի և չափսի			
238	խտ	Պատուհանագոգ	գժմ	Պլաստման, լայն. 30սմ, սպիտակ	0,000
239	խտ	Պատուհանագոգ	գժմ	Պլաստման, լայն. 30սմ, կաղնեգույն	3,875
240	խտ	Պատուհանագոգ	գժմ	Պլաստման, լայն. 40սմ, սպիտակ	3,750
241	խտ	Պատուհանագոգ	գժմ	Պլաստման, լայն. 40սմ, կաղնեգույն	5,125
242	խտ	9. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ			
243	խտ	Պողպատե խողովակ տարրեր կտրվածքի և չափսի			

244	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, D _y =15x2,5մ	0,692
245	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, D _y =20x2,5մ	0,678
246	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, D _y =25x2,0մ	0,813
247	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, D _y =32x3,0մ	1,238
248	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, D _y =40x2,5մ	1,727
249	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 20x20x2մ	0,613
250	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 30x30x2մ	0,946
251	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 40x40x2մ	1,242
252	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 50x50x2մ	1,579
253	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x60x2,5մ	2,431
254	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x80x3մ	3,956
255	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 90x90x3մ	4,538
256	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x100x3մ	4,983
257	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x120x4մ	8,278
258	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 40x20x2մ	0,954
259	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 50x30x2մ	1,213
260	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x40x2մ	1,579
261	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 70x50x3մ	2,906
262	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x40x4մ	3,888
263	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x60x3մ	3,388
264	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x40x2մ	2,275
265	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x40x3մ	3,388
266	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x40x4մ	4,513
267	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x60x3մ	3,956
268	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x60x4մ	5,194
269	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x40x2մ	2,525
270	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x40x3մ	3,956
271	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x50x3մ	4,213
272	խո	հողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x50x4մ	5,663

273	խտ	խողովակ	գծմ	Պողպատե, 120x80x2մմ	3,619
274	խտ	խողովակ	գծմ	Պողպատե, 140x60x4մմ	6,631
275	խտ	Պողպատե ծնկալ տարրեր չափսի			
276	խտ	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=25մմ	0,500
277	խտ	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=32մմ	0,563
278	խտ	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=40մմ	0,675
279	խտ	Լատտոնե կցամաս տարրեր տեսակի և չափսի			0,000
280	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, d=16մմ	0,858
281	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, d=20մմ	1,292
282	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, d=25մմ	1,796
283	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, d=32մմ	3,029
284	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2"	0,604
285	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, ներքին պարուրակով, d=16մմx3/4"	0,429
286	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2"	0,838
287	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, ներքին պարուրակով, d=20մմx3/4"	0,946
288	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, ներքին պարուրակով, d=25մմx1/2"	1,525
289	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, ներքին պարուրակով, d=25մմx3/4"	1,192
290	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, ներքին պարուրակով, d=32մմx1"	1,800
291	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2"	0,575
292	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, արտաքին պարուրակով, d=16մմx3/4"	0,708
293	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, արտաքին պարուրակով, d=20մմx1/2"	0,946
294	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, արտաքին պարուրակով, d=20մմx3/4"	0,958
295	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, արտաքին պարուրակով, d=25մմx1/2"	1,188
296	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, արտաքին պարուրակով, d=25մմx3/4"	1,371
297	խտ	Կցամաս	հատ	Լատտոնե, արտաքին պարուրակով, d=32մմx1"	1,713
298	խտ	Անցում	հատ	Լատտոնե, d=16x20մմ	0,267
299	խտ	Անցում	հատ	Լատտոնե, d=20x25մմ	0,525
300	խտ	Անցում	հատ	Լատտոնե, d=20x32մմ	0,617
301	խտ	Անցում	հատ	Լատտոնե, d=25x32մմ	0,742
302	խտ	Անկյունակ	հատ	Լատտոնե, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2"	1,104

303	խո	Անկյունակ	հատ	Լատուն, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2"	1,208
304	խո	Անկյունակ	հատ	Լատուն, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx3/4"	1,354
305	խո	Անկյունակ	հատ	Լատուն, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=25մմx3/4"	2,042
306	խո	Անկյունակ	հատ	Լատուն, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2"	1,625
307	խո	Անկյունակ	հատ	Լատուն, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=20մմx1/2"	2,146
308	խո	Անկյունակ	հատ	Լատուն, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=20մմx3/4"	2,608
309	խո	Անկյունակ	հատ	Լատուն, d=16մմ	0,646
310	խո	Անկյունակ	հատ	Լատուն, d=20մմ	1,458
311	խո	Անկյունակ	հատ	Լատուն, d=25մմ	1,333
312	խո	Անկյունակ	հատ	Լատուն, d=32մմ	2,500
313	խո	Անկյունակ փոխակերպիչ	հատ	Լատուն, d=16x20մմ	0,575
314	խո	Անկյունակ փոխակերպիչ	հատ	Լատուն, d=20x25մմ	0,833
315	խո	Անկյունակ փոխակերպիչ	հատ	Լատուն, d=25x16մմ	1,521
316	խո	Անկյունակ փոխակերպիչ	հատ	Լատուն, d=25x32մմ	2,417
317	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Լատուն, d=16մմ	0,833
318	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Լատուն, d=20մմ	1,875
319	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Լատուն, d=25մմ	1,917
320	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Լատուն, d=32մմ	4,750
321	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Լատուն, d=16x20x16մմ	1,667
322	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Լատուն, d=16x20x20մմ	1,764
323	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Լատուն, d=20x16x20մմ	1,058
324	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Լատուն, d=25x20x25մմ	3,042
325	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Լատուն, d=32x20x32մմ	3,833
326	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Լատուն, d=32x25x32մմ	4,833
327	խո	Խաչով	հատ	Լատուն, d=16մմ	1,700
328	խո	Խաչով	հատ	Լատուն, d=20մմ	3,404

329	խո	Խաչուկ	հատ	Լատուն, d=25մ	5,083	
330	խո	10. ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ				
331	խո	Մետաղապլաստե խողովակ տարբեր չափսի				
332	խո	խողովակ	զձմ	Մետաղապլաստե, d=16 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	0,300	
333	խո	խողովակ	զձմ	Մետաղապլաստե, d=16 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	0,364	
334	խո	խողովակ	զձմ	Մետաղապլաստե, d=20 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	0,342	
335	խո	խողովակ	զձմ	Մետաղապլաստե, d=20 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	0,490	
336	խո	խողովակ	զձմ	Մետաղապլաստե, d=25 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	0,540	
337	խո	խողովակ	զձմ	Մետաղապլաստե, d=25 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	0,798	
338	խո	խողովակ	զձմ	Մետաղապլաստե, d=32 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	0,792	
339	խո	խողովակ	զձմ	Մետաղապլաստե, d=32 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	1,203	
340	խո	Պոլիէթիլբլորիդե խողովակ կոյուղու համար տարբեր չափսի				
341	խո	խողովակ	զձմ	Պոլիէթիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,2մմ; L=1000մմ	0,531	
342	խո	խողովակ	զձմ	Պոլիէթիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,2մմ; L=3000մմ	0,453	
343	խո	խողովակ	զձմ	Պոլիէթիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=300մմ	0,605	
344	խո	խողովակ	զձմ	Պոլիէթիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=500մմ	0,438	
345	խո	խողովակ	զձմ	Պոլիէթիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=1000մմ	0,413	
346	խո	խողովակ	զձմ	Պոլիէթիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=2000մմ	0,363	
347	խո	խողովակ	զձմ	Պոլիէթիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=3000մմ	0,375	
348	խո	խողովակ	զձմ	Պոլիէթիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=6000մմ	0,375	
349	խո	խողովակ	զձմ	Պոլիէթիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=300մմ	0,750	

350	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=500մմ	0,600
351	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=1000մմ	0,463
352	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=2000մմ	0,431
353	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=3000մմ	0,416
354	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=6000մմ	0,416
355	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=300մմ	1,418
356	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=500մմ	1,138
357	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=1000մմ	0,888
358	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=2000մմ	0,856
359	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=3000մմ	0,855
360	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=6000մմ	0,844
361	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=500մմ	1,400
362	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=1000մմ	1,138
363	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=2000մմ	1,100
364	խո	Խողովակ	գծմ	Պոլիպիմիլբորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=3000մմ	1,084

365	խտ	Խողովակ	գծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=500մմ	1,875
366	խտ	Խողովակ	գծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=1000մմ	1,719
367	խտ	Խողովակ	գծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=2000մմ	1,719
368	խտ	Խողովակ	գծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=3000մմ	1,719
369	խտ	Խողովակ	գծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=6000մմ	1,074
370	խտ	Պոլիէթիլէնի խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			
371	խտ	Օղագտի	հատ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, 50մմ	0,158
372	խտ	Օղագտի	հատ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, 110մմ	0,321
373	խտ	Ստուգիչ (ревизия)	հատ	Պոլիպրոպիլեն, 50մմ	0,498
374	խտ	Ստուգիչ (ревизия)	հատ	Պոլիպրոպիլեն, 110մմ	1,016
375	խտ	Կցամաս	հատ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, d=50մմ (կոյուղու համար)	0,411
376	խտ	Կցամաս	հատ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, d=110մմ (կոյուղու համար)	0,777
377	խտ	Անցում	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110x50մմ (կոյուղու համար)	0,313
378	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45° (կոյուղու համար)	0,133
379	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)	0,469
380	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=160մմ-45° (կոյուղու համար)	1,763
381	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-90° (կոյուղու համար)	0,133
382	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-90° (կոյուղու համար)	0,438
383	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45° (կոյուղու համար)	0,314
384	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)	0,813
385	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110x50x110մմ-45° (կոյուղու համար)	0,643
386	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-90° (կոյուղու համար)	0,322
387	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-90° (կոյուղու համար)	0,781
388	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, d=160մմ-90° (կոյուղու համար)	4,446
389	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110x50x110մմ-90° (կոյուղու համար)	0,643

390	խտ	հաշուկ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45° (կոյուղու համար)	0,798
391	խտ	հաշուկ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)	2,396
392	խտ	հաշուկ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110x50x110x50մմ-45° (կոյուղու համար)	1,725
393	խտ	հաշուկ	հատ	Պոլիվինիլքլորիդ, d=50մմ-90° (կոյուղու համար)	0,719
394	խտ	հաշուկ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-90° (կոյուղու համար)	2,042
395	խտ	հաշուկ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110x50x110x50մմ-90° (կոյուղու համար)	1,708
396	խտ	հցան	հատ	Պոլիվինիլքլորիդ, d=50մմ (կոյուղու համար)	0,075
397	խտ	հցան	հատ	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ (կոյուղու համար)	0,144
398	խտ	Պոլիէթիլենային խողովակ	Պոլիէթիլենային խողովակ, նախատեսված խմելու ջրի համար, տարբեր չափի և ճնշման	0,000	
399	խտ	խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	0,281
400	խտ	խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x1,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	0,275
401	խտ	խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	0,333
402	խտ	խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	0,505
403	խտ			Պոլիէթիլենային խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափի	
404	խտ	Միացում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ	0,373
405	խտ	Միացում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ	0,571
406	խտ	Միացում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32մմ	0,747
407	խտ	Միացում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ	1,208
408	խտ	Անցում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2"x20մմ M	0,212
409	խտ	Անցում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2"x20մմ F	0,300
410	խտ	Անցում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4"x25մմ M	0,315
411	խտ	Անցում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4"x25մմ F	0,478
412	խտ	Անցում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1"x32մմ M	0,403
413	խտ	Անցում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1"x32մմ F	0,578
414	խտ	Անցում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4"x40մմ M	0,761
415	խտ	Անցում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4"x40մմ F	1,127
416	խտ	Անցում	հատ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2"x50մմ M	1,179

417	խտ	Անցում	հաստ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2"x50սմ F	1,420
418	խտ	Անկյունակ	հաստ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20սմ	0,388
419	խտ	Անկյունակ	հաստ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25սմ	0,534
420	խտ	Անկյունակ	հաստ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40սմ	1,435
421	խտ	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20x20սմ	0,586
422	խտ	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25x25սմ	0,820
423	խտ	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32x32սմ	1,252
424	խտ	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40x40սմ	2,313
425	խտ	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50x50սմ	3,287
426	խտ	Խամուլթ-անցում	հաստ	Պոլիէթիլենային, 1/2"x20սմ	0,365
427	խտ	Խամուլթ-անցում	հաստ	Պոլիէթիլենային, 1/2"x25սմ	0,374
428	խտ	Խամուլթ-անցում	հաստ	Պոլիէթիլենային, 3/4"x25սմ	0,375
429	խտ	Խամուլթ-անցում	հաստ	Պոլիէթիլենային, 1/2"x32սմ	0,359
430	խտ	Խամուլթ-անցում	հաստ	Պոլիէթիլենային, 3/4"x32սմ	0,359
431	խտ	Խամուլթ-անցում	հաստ	Պոլիէթիլենային, 1/2"x40սմ	0,571
432	խտ	Խամուլթ-անցում	հաստ	Պոլիէթիլենային, 3/4"x40սմ	0,571
433	խտ	Խամուլթ-անցում	հաստ	Պոլիէթիլենային, 1"x40սմ	0,571
434	խտ	Խամուլթ-անցում	հաստ	Պոլիէթիլենային, 1"x50սմ	0,820
435	խտ	Պոլիէթիլենային ծայքավոր խողովակ կոյուղու և ոռոգման համար, տարբեր չափի և ճնշման			
436	խտ	խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային ծայքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=150սմ, L= 6000սմ, SN 4, լայնվածքով	4,563
437	խտ	խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային ծայքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=200սմ, L= 6000սմ, SN 4, լայնվածքով	6,188
438	խտ	խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային ծայքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=250սմ, L= 6000սմ, SN 4, լայնվածքով	9,500
439	խտ	խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, ծայքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=300սմ, L=6000 սմ, SN 4, լայնվածքով	11,125
440	խտ	Պոլիէթիլենային ծայքավոր խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափի			0,000
441	խտ	Մանժետ	հաստ	Բետոն, Ø=150 սմ	0,525

442	խտ	Մանժետ	հատ	Ռետիկնե, $\Phi=200$ մմ	0,675
443	խտ	Մանժետ	հատ	Ռետիկնե, $\Phi=250$ մմ	1,275
444	խտ	Մանժետ	հատ	Ռետիկնե, $\Phi=300$ մմ	1,438
445	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով տարբեր չափսի, նախատ. տաք ջրի համար			
446	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 10, d=20x3մմ	0,800
447	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 10, d=25x3.25մմ	1,125
448	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 10, d=32x4մմ	1,713
449	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 10, d=40x5մմ	3,688
450	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տարբեր չափսի, նախատեսված սառը ջրի համար			0,000
451	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=20x1,9մմ	0,275
452	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=25x2,3մմ	0,346
453	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=32x3,0մմ	0,567
454	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=40x3,7մմ	0,963
455	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակ կոյուղու համար տարբեր չափսի			0,000
456	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=110x2,7մմ, L=300մմ	2,083
457	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=110x2,7մմ, L=6000մմ	1,708
458	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=50x2,0մմ, L=300մմ	1,000
459	խտ	խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=50x2,0մմ, L=6000մմ	0,573
460	խտ	Պոլիպրոպիլենային խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			
461	խտ	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ	0,056
462	խտ	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ	0,083
463	խտ	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20մմ	0,081
464	խտ	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25մմ	0,182
465	խտ	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ	0,189
466	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 25x20մմ-90°	0,158
467	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 32x25մմ-90°	0,180
468	խտ	Անկյունակ փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 40x32մմ-90°	0,265

469	հտ	փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=20մմ	0,066
470	հտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ	0,089
471	հտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ	0,176
472	հտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ	0,275
473	հտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ	0,052
474	հտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	0,095
475	հտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ	0,176
476	հտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	0,311
477	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	0,075
478	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,119
479	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,234
480	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	0,383
481	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=20x25x20մմ	0,128
482	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x20մմ	0,133
483	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ	0,140
484	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ	0,247
485	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25x32մմ	0,269
486	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x25մմ	0,146
487	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32x40մմ	0,380
488	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x20x40մմ	0,312
489	հտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25x40մմ	0,347
490	հտ	Խաչուկ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,246
491	հտ	Խաչուկ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,463
492	հտ	Զտիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=16մմ	2,958
493	հտ	Զտիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	1,191
494	հտ	Զտիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	1,448
495	հտ	Զտիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	1,921
496	հտ	Խցան	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	0,050
497	հտ	Խցան	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,063

498	խտ	խցան	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,094
499	խտ	խցան	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	0,162
500	խտ	Փական	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	1,590
501	խտ	Փական	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	1,701
502	խտ	Փական	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	1,969
503	խտ	Փական	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	5,411
504	խտ	Կցամաս	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	0,044
505	խտ	Կցամաս	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,066
506	խտ	Կցամաս	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,105
507	խտ	Կցամաս	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	0,200
508	խտ	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ	0,084
509	խտ	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ	0,090
510	խտ	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20մմ	0,084
511	խտ	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25մմ	0,144
512	խտ	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ	0,168
513	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=20մմ	0,074
514	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ	0,132
515	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ	0,144
516	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ	0,403
517	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ	0,066
518	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	0,091
519	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ	0,174
520	խտ	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	0,460
521	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	0,120
522	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,184
523	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,216
524	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	0,372
525	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=20x25x20մմ	0,240
526	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x20մմ	0,168
527	խտ	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ	0,196

528	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ	0,156	
529	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25x32մմ	0,180	
530	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32x40մմ	0,336	
531	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x20x40մմ	0,363	
532	խո	Եռաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25x40մմ	0,300	
533	խո	Խցան	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	0,042	
534	խո	Խցան	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,054	
535	խո	Խցան	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,084	
536	խո	11. ԶԵՐՄԱՄԱՏԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ				
537	խո	Զեռուցման կաթսա տարրեր տիպի և հզորության				
538	խո	Կաթսա	հատ	Զեռուցման, 24 կՎտ	544,000	
539	խո	Կաթսա	հատ	Զեռուցման, ECO3, 28 կՎտ	693,933	
540	խո	Կաթսա	հատ	Պատի, ջեռուցման, փակ այրման, JLG 26 C, 24 կՎտ	358,000	
541	խո	Կաթսա	հատ	Պատի, ջեռուցման, փակ այրման, ծխատարով, White, 32 կՎտ	445,833	
542	խո	Ջրի պոմպ տարրեր տեսակի և հզորության				
543	խո	Պոմպ	հատ	БUP 15-1.5 U 130 տաք ջրի համար	66,833	
544	խո	Պոմպ	հատ	БUP 15-3.0 U 130 տաք ջրի համար	73,292	
545	խո	Պոմպ	հատ	БUP 20-1.5 U 150 տաք ջրի համար	66,833	
546	խո	Պոմպ	հատ	БUP 25-1.5 U 130 տաք ջրի համար	85,000	
547	խո	Պոմպ	հատ	БUP 25-3 U 130 տաք ջրի համար	85,833	
548	խո	Պոմպ	հատ	Kaldo ջրի պոմպ, QB -60	28,333	
549	խո	Պոմպ	հատ	Kaldo ջրի պոմպ, CCP-130	56,250	
550	խո	Պոմպ	հատ	MARQUOIS, MKP-60, 0.55 կՎտ, 40 Վր	31,500	
551	խո	Պոմպ	հատ	MARQUOIS, MKP-70, 0.8 կՎտ, 45 Վր	53,583	
552	խո	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոց տարրեր տիպի և չափսի				
553	խո	Մարտկոց	հատ	Ալյումինե, ջեռուցման, h=350մմ	5,833	
554	խո	Մարտկոց	հատ	Ալյումինե, ջեռուցման, h=500մմ	6,121	
555	խո	Ալյումինե մարտկոցի կցամաս տարրեր տիպի և չափսի				
556	խո	Խցափակիչ	հատ	1" L	0,688	
557	խո	Խցափակիչ	հատ	1" R	0,688	

558	իւր	Խցափակիչ	հատ	1-1/2" L		0,688
559	իւր	Խցափակիչ	հատ	1-1/2" R		0,688
560	իւր	Խցափակիչ	հատ	1-1/4" L		0,688
561	իւր	Խցափակիչ	հատ	1-1/4" R		0,688
562	իւր	Խցափակիչ	հատ	1-3/4" L		0,688
563	իւր	Խցափակիչ	հատ	1-3/4" R		0,688
564	իւր	Փական	հատ	Մարտկոցի, վերին (ուղիղ), W 3/4" F		2,750
565	իւր	Փական	հատ	Մարտկոցի, վերին (ուղիղ), W 1/2" F		2,500
566	իւր	Փական	հատ	Մարտկոցի, վերին (ուղիղ), W 1/2" F		3,532
567	իւր	Փական	հատ	Մարտկոցի, վերին, անկյունով, 3/4"		3,042
568	իւր	Փական	հատ	Մարտկոցի, վերին, անկյունով, 1/2"		2,458
569	իւր	Փական	հատ	Մարտկոցի, վերին, անկյունով, 1/2"		3,123
570	իւր	Փական	հատ	Մարտկոցի, ստորին, 3/4"		2,792
571	իւր	Փական	հատ	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"		2,417
572	իւր	Փական	հատ	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"		3,390
573	իւր	Կախիչ	հատ	90մմ		0,625
574	իւր	Միջադիր	հատ	1մմ		0,065
575	իւր	Միջադիր	հատ	2մմ		0,065
576	իւր	Նիպել	հատ	1"		0,367
577	իւր	Օդահանիչ	հատ	1/2" M		0,367
578	իւր	Օդահանիչ	հատ	Ավտոմատ, 1/2"		2,417
579	իւր	Խողովակ մեկուսացումով տարրեր չափսի և տեսակի				
580	իւր	Խողովակ	զծմ	Մեկուսացումով, 16x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար		0,783
581	իւր	Խողովակ	զծմ	Մեկուսացումով, 16x2մմ, նախատեսված տաք ջրի համար		1,200
582	իւր	Խողովակ	զծմ	Մեկուսացումով, 20x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար		1,771
583	իւր	Խողովակ	զծմ	Մեկուսացումով, 20x2մմ, նախատեսված տաք ջրի համար		1,771
584	իւր	Խողովակ	զծմ	Մեկուսացումով, 10մմ, 26x3մմ, նախատեսված սառը ջրի համար		3,021
585	իւր	Խողովակ	զծմ	Մեկուսացումով, 10մմ, 26x3մմ, նախատեսված տաք ջրի համար		3,021

586	խո	Խողովակ	գծմ	Մեկուսացումով, 4մմ, 16x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	1,208
587	խո	Խողովակ	գծմ	Մեկուսացումով, 4մմ, 20x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	1,521
588	խո	Խողովակ	գծմ	Մեկուսացումով, 6մմ, 16x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	1,208
589	խո	Խողովակ	գծմ	Մեկուսացումով, 6մմ, 20x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	1,771
590	խո	Խողովակ	գծմ	Մեկուսացումով, 6մմ, 26x3մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	3,021
591	խո	Գնդիկավոր փական տարրեր տեսակի և չափի			
592	խո	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 1/2" F	2,167
593	խո	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 3/4" F	3,229
594	խո	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 1" F	4,750
595	խո	Փական	հատ	Գնդիկավոր, այլոմին բռնիչով, 1/2" F	1,875
596	խո	Փական	հատ	Գնդիկավոր, այլոմին բռնիչով, 3/4" F	2,125
597	խո	Փական	հատ	Գնդիկավոր, այլոմին բռնիչով, 1" F	3,167
598	խո	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 1/2" F x 1/2" M	2,458
599	խո	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 3/4" F x 3/4" M	3,333
600	խո	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 1" F x 1" M	4,667
601	խո	Հետադարձ փական տարրեր տիպի և չափի			
602	խո	Հետադարձ փական	հատ	Պարոյրով, 1/2" F	1,958
603	խո	Հետադարձ փական	հատ	Պարոյրով, 3/4" F	2,875
604	խո	Հետադարձ փական	հատ	Պարոյրով, 1" F	3,688
605	խո	Լատունն գոլիչ տարրեր չափի			
606	խո	Հոլիչ	հատ	Լատունն, 1/2" F	1,333
607	խո	Հոլիչ	հատ	Լատունն, 1" F	2,500
608	խո	Լատունն խցան տարրեր չափի			
609	խո	Խցան	հատ	Լատունն, 1/2" F	0,000
610	խո	Խցան	հատ	Լատունն, 3/4" F	0,204
611	խո	Պահպանիչ կափույր տարրեր տեսակի			
					0,208

612	խտ	Կախույր	հատ	Պահպանիչ, մեկուսիչ կցորդով GS 77-37, 3/4", 12 bar	10,625
613	խտ	Կախույր	հատ	Պահպանիչ, մեկուսիչ կցորդով GS 77-37, 1", 12 bar	17,500
614	խտ	Կախույր	հատ	Պահպանիչ, GS-78-25, 2 կցաշուրթ" 12 bar	416,250
615	խտ	Գազի գնդիկավոր փական տարրեր չափսի			
616	խտ	Փական	հատ	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 1/2", 24 bar	2,500
617	խտ	Փական	հատ	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 3/4", 24 bar	3,750
618	խտ	Փական	հատ	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 1", 24 bar	5,000
619	խտ	Փական	հատ	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 1 1/4", 24 bar	8,125
620	խտ	Փական	հատ	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 1 1/2", 24 bar	11,875
621	խտ	Փական	հատ	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 2", 24 bar	16,250
622	խտ	13. ՕԴԱՓՈՒՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ			
623	խտ	Օդամղիչ տարրեր տիպի, հզորության և թողունակության			
624	խտ	Օդամղիչ	հատ	Պատուհանի, 150/6" PLLS, 32 Bt, 380մ³/ժ	43,750
625	խտ	Օդամղիչ	հատ	Պատուհանի, 150/6" P, 18 Bt, 235մ³/ժ	39,333
626	խտ	Օդամղիչ	հատ	Պատուհանի, 230/9" PLLS, 35 Bt, 700մ³/ժ	85,708
627	խտ	Օդամղիչ	հատ	Պատի, M 150/6", 30 Bt, 335մ³/ժ, 6մմ ջրի սյուն	36,125
628	խտ	Օդամղիչ	հատ	Պատի, M 100/4", 18 Bt, 190մ³/ժ, 3մմ ջրի սյուն	16,917
629	խտ	14. ՍԱՆՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ			
630	խտ	Խոհանոցակոնք տարրեր տեսակի			
631	խտ	Խոհանոցակոնք	հատ	1 տեղանի	14,792
632	խտ	Խոհանոցակոնք	հատ	2 տեղանի	19,167
633	խտ	Լվացարան տարրեր տեսակի			
634	խտ	Լվացարան	հատ	Կերամիկական, ոտնակով 50x40x80	0,000
635	խտ	Լվացարան	հատ	Առանց ծորակ, 300x360մմ	19,542
636	խտ	Զուգարանակոնք տարրեր տեսակի			15,000
637	խտ	Զուգարանակոնք	հատ		
638	խտ	Զուգարանակոնք	հատ	Կերամիկական, "Ասիական", 48x37x19.5սմ	29,656
639	խտ	Կերամիկական միզաման "Ֆրանսիական"			16,375

640	խո	Տնցուղի խառնիչ					
641	խո	խառնիչ	հատ	Տնցուղի՝ տաք և սառը			9,375
642	խո	Ծորակ տարբեր տիպի և չափսի					0,000
643	խո	Ծորակ	հատ				4,375
644	խո	Փական տարբեր տեսակի և չափսի					
645	խո	Փական	հատ	d=1/2"			2,015
646	խո	Փական	հատ	d=3/4"			2,375
647	խո	Փական	հատ	d=1"			3,063
648	խո	Փական	հատ	d=1 1/2"			5,833
649	խո	Փական	հատ	Հետադարձ, d=1/2"	(զսպանակով)		1,875
650	խո	Փական	հատ	Հետադարձ, d=3/4"	(զսպանակով)		2,708
651	խո	Փական	հատ	Հետադարձ, d=1"	(զսպանակով)		3,625
652	խո	Փական	հատ	Հետադարձ, d=1 1/4"	(զսպանակով)		5,750
653	խո	Փական	հատ	Հետադարձ, d=1 1/2"	(զսպանակով)		8,542
654	խո	Փական	հատ	Հետադարձ, d=2"	(զսպանակով)		11,667
655	խո	Ֆիլտր բրոնզե տարբեր տիպի և չափսի					
656	խո	Ֆիլտր	հատ	Բրոնզե, d=1/2"			1,333
657	խո	Ֆիլտր	հատ	Բրոնզե, d=3/4"			1,917
658	խո	Ֆիլտր	հատ	Բրոնզե, d=1"			3,792
659	խո	Ֆիլտր	հատ	Բրոնզե, d=1 1/4"			5,750
660	խո	Ֆիլտր	հատ	Բրոնզե, d=1 1/2"			6,875
661	խո	Ֆիլտր	հատ	Բրոնզե, d=2"			10,417
662	խո	Սողնակ բրոնզե տարբեր տիպի և չափսի					
663	խո	Սողնակ	հատ	Բրոնզե, d=1/2"	մինչև 25 մթն.	ճնշ.	1,646
664	խո	Սողնակ	հատ	Բրոնզե, d=3/4"	մինչև 25 մթն.	ճնշ.	2,250
665	խո	Սողնակ	հատ	Բրոնզե, d=1"	մինչև 25 մթն.	ճնշ.	2,583
666	խո	Սողնակ	հատ	Բրոնզե, d=1 1/4"	մինչև 25 մթն.	ճնշ.	4,333
667	խո	Սողնակ	հատ	Բրոնզե, d=1 1/2"	մինչև 25 մթն.	ճնշ.	5,417
668	խո	Սողնակ	հատ	Բրոնզե, d=2"	մինչև 25 մթն.	ճնշ.	6,375
669	խո	Հոսակ տարբեր տիպի և չափսի					0,000

670	խտ	Հոսակ	հատ	Այլամինե, d=50մմ	1,583
671	խտ	Սիֆոն տարրեր տիպի և չափսի			0,000
672	խտ	Սիֆոն	հատ	Պլաստմասից, d=50մմ	1,542
673	խտ	Պոլիէթիլենային բաք տարրեր տարողության և ձևի			
674	խտ	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 100լ (բառակուսի)	19,417
675	խտ	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 200լ (բառակուսի)	30,083
676	խտ	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 300լ (բառակուսի)	40,417
677	խտ	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 400լ (բառակուսի)	45,625
678	խտ	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 500լ (բառակուսի)	51,250
679	խտ	15. ԹՈՒՋԵ ՊԱՏՐԱՍՎԱԾՔՆԵՐ			
680	խտ	Կոյուղու դիտահորի կափարիչ տարրեր չափսի			
681	խտ	Կափարիչ	լրակ.	Կոյուղու դիտահորի, d=530մմ	0,000
682	խտ	Կափարիչ	լրակ.	Կոյուղու դիտահորի, d=560մմ	67,500
683	խտ	Կափարիչ	լրակ.	Կոյուղու դիտահորի, d=600մմ	90,000
684	խտ	Կափարիչ	լրակ.	Կոյուղու դիտահորի, d=740մմ	112,500
685	խտ	Կափարիչ	լրակ.	Կոյուղու դիտահորի, 300x300մմ	262,500
686	խտ	Կափարիչ	լրակ.	Կոյուղու դիտահորի, 200x200մմ	30,000
687	խտ	16. ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆԱԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՆՈՒՆՆԵՐ			15,000
688	խտ	Մալուխ	գծմ	Այլամինե, ABBF, 4x25մմ ²	1,131
689	խտ	Մալուխ	գծմ	Այլամինե, ABBF, 4x35մմ ²	1,510
690	խտ	Մալուխ	գծմ	Այլամինե, ABBF, 4x50մմ ²	2,439
691	խտ	Մալուխ	գծմ	Այլամինե, ABBF, 4x70մմ ²	3,750
692	խտ	Մալուխ	գծմ	Այլամինե, ABBF, 4x95մմ ²	6,900
693	խտ	Մալուխ	գծմ	Այլամինե, ABBF, 4x120մմ ²	8,250
694	խտ	Մալուխ	գծմ	Այլամինե, ABBF, 4x150մմ ²	11,700
695	խտ	Պղնձե հաղորդալար տարրեր տիպի և չափսի			
696	խտ	Հաղորդալար	գծմ	Պղնձե, ՈՍԲԳ, 2x2.5մմ ²	0,375
697	խտ	Հաղորդալար	գծմ	Պղնձե, ՈՍԲԳ, 2x4մմ ²	0,499
698	խտ	Հաղորդալար	գծմ	Պղնձե, ՈՍԲԳ, 2x6մմ ²	0,745
699	խտ	Պղնձե մալուխ տարրեր տիպի և չափսի			

700	հտ	Մալուխ	գծ	Պղնձե, ПВС, 2x2,5մ ²	0,432
701	հտ	Մալուխ	գծ	Պղնձե, ВВГ, 4x4մ ²	1,291
702	հտ	Մալուխ	գծ	Պղնձե, ВВГ, 4x35մ ²	10,115
703	հտ	Անջատիչ տարրեր տեսակի			
704	հտ	Անջատիչ	հատ	Առանց լուսանշանի, միատեղանի	0,771
705	հտ	Անջատիչ	հատ	Երկստեղանի	1,500
706	հտ	Վարդակ տարրեր տեսակի			
707	հտ	Վարդակ	հատ	Հեռուատ., փակ տեղադրման	1,755
708	հտ	Վարդակ	հատ	Հեռուատ., բաց տեղադրման	2,010
709	հտ	Վարդակ	հատ	Երկբևեռային, փակ տեղադրման	1,125
710	հտ	Վարդակ	հատ	Երկբևեռային, բաց տեղադրման	1,500
711	հտ	Վարդակ	հատ	Հեռախոսային, փակ տեղադրման	1,755
712	հտ	Վարդակ	հատ	Հեռախոսային, բաց տեղադրման	2,010
713	հտ	Վարդակ	հատ	Հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման	1,500
714	հտ	Վարդակ	հատ	Հողանցման կոնտակտով, բաց տեղադրման	1,755
715	հտ	Վարդակ	հատ	Հողանցման կոնտակտով և կափարիչով, փակ տեղադրման	1,755
716	հտ	Վարդակ	հատ	Հողանցման կոնտակտով և կափարիչով, բաց տեղադրման	2,010
717	հտ	Մալուխի սակառ. (կործ) տարրեր տիպի և չափսի			
718	հտ	Սակառ	հատ	Մալուխի, 16x16մմ, L=2000մմ (կործ)	0,225
719	հտ	Սակառ	հատ	Մալուխի, 20x20մմ, L=2000մմ (կործ)	0,413
720	հտ	Սակառ	հատ	Մալուխի, 30x30մմ, L=2000մմ (կործ)	0,575
721	հտ	Սակառ	հատ	Մալուխի, 40x40մմ, L=2000մմ (կործ)	0,875
722	հտ	Տուփ էլեկտրամոնտաժային տարրեր տիպի և չափսի			
723	հտ	Տուփ	հատ	Էլ.մոնտաժային, К-805	0,113
724	հտ	Տուփ	հատ	Էլ.մոնտաժային, К-806	0,113
725	հտ	Տուփ	հատ	Էլ.մոնտաժային, К-808	0,188
726	հտ	Տուփ	հատ	Էլ.մոնտաժային, К-820-2	0,255
727	հտ	Տուփ	հատ	Էլ.մոնտաժային, К-821	0,150
728	հտ	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ տարրեր տիպի և հզորության			
729	հտ	Անջատիչ	հատ	BA 47-29 1P 25U	1,125

730	հտ	Անցատիչ	հատ	BA 47-29 1P 63U			
731	հտ	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ տարրեր տիպի և հզորության					1,375
732	հտ	Անջատիչ	հատ	BA 47-29 3P 10U			
733	հտ	Անջատիչ	հատ	BA 47-29 3P 25U		3,000	
734	հտ	Անջատիչ	հատ	BA 47-29 3P 63U		3,125	
735	հտ	Անջատիչ	հատ	BA 47-29 3P 100U		4,042	
736	հտ	Անջատիչ	հատ	BA 47-29 3P 250U		7,950	
737	հտ	Հատիչ (рубильник) տարրեր տիպի և չափսի					18,750
738	հտ	Հատիչ	հատ	250A		0,000	
739	հտ	17. ԼԱՔԱՆԵՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՍՆՁԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ					35,417
740	հտ	Լաքաներկ և սունձանյութ տարրեր տեսակի					
741	հտ	Լաք	կգ	Մանրահատակի 17.4 կգ (20 լ)		1,651	
742	հտ	Լաք	կգ	Նիտրո, փայլուն		2,854	
743	հտ	Լաք	կգ	Մանրահատակի (անփայլ)		2,396	
744	հտ	Լաք	լ	Մանրահատակի, կիսափայլուն Կурпинол клас (15 լ)		3,910	
745	հտ	Լաք	կգ	Մանրահատակի, ջրային հիմքով (5 կգ)		5,542	
746	հտ	Լաք	լ	Մանրահատակի, կիսափայլուն (5 լ)		2,175	
747	հտ	Լաք	լ	Մանրահատակի, անփայլ (10 լ)		2,250	
748	հտ	Լաք	լ	Մանրահատակի, փայլուն (5 լ)		1,750	
749	հտ	Սոսինձ	կգ	Էնուլֆա 20 կգ		1,188	
750	հտ	Սոսինձ	կգ	Սայիկի, ունիվերսալ (T1), (25 կգ)		0,189	
751	հտ	Սոսինձ	կգ	Սայիկի K-1, (25 կգ)		0,075	
752	հտ	Սոսինձ	կգ	Սայիկի K-2, (25 կգ)		0,110	
753	հտ	Բետոնկոնստակտ	կգ			0,995	
754	հտ	Ներկ լատեքսային տարրեր տեսակի					
755	հտ	Ներկ	լ	Լատեքսային Алена 15 լ (23.1 կգ)		0,791	
756	հտ	Ներկ	լ	Լատեքսային, կիսափայլուն S 15լ (18կգ)		2,000	
757	հտ	Էմալ և էմալե ներկ տարրեր տեսակի					
758	հտ	Էմալ	կգ	Ալկիդային, փայլուն, 20 լ (22,4 կգ)		1,674	
759	հտ	Էմալ	կգ	Ալկիդային (20 կգ)		1,188	

760	իտ	Էմալ		կգ	Սպիտակ ՈՓ-115րո	1,467
761	իտ	Ներկ		կգ	Էմալե, 2.8 կգ, PF-115	1,610
762	իտ	Ծեփամածիկ տարրեր տեսակի				
763	իտ	Ծեփամածիկ		կգ	Ներքին աշխատանքների P1 (30 կգ)	0,248
764	իտ	Ծեփամածիկ		կգ	Գիպսային, ABC P2 (30 կգ)	0,163
765	իտ	Ծեփամածիկ		կգ	Ճակատային 20 կգ սպիտակ (F1)	0,250
766	իտ	Ծեփամածիկ		կգ	Կավճային Ֆինիշ (30 կգ)	0,216
767	իտ	Նախաներկ տարրեր տեսակի				
768	իտ	Նախաներկ		կգ	ՄԱՍՏԵՐ (25 կգ)	0,000
769	իտ	Նախաներկ	l		Խորը ներթափանցող շինարարական աշխատանքների համար: Ծախսը՝ 0.1-0.2 լ/մ ² Ceresit CT-17	1,231
770	իտ	Գունանյութ և լուծիչ տարրեր տեսակի				
771	իտ	Գունանյութ		հատ	0.75 l	1,750
772	իտ	Գունանյութ		հատ	KOJEP ПACTA, OՊՏИԼՅՈՒՔԱ, ջրադիսպերսիոն և յուղաներկերի համար, 0.1 l	0,625
773	իտ	Լուծիչ		հատ	Ուայտ-սպիրիտ 0.5 l	0,729
774	իտ	Լուծիչ		կգ	646 (8 կգ)	1,625
775	իտ	Ներկ տարրեր տեսակի				
776	իտ	Ներկ		կգ	F Ճակատային (22.8 կգ)	0,000
777	իտ	Ներկ		կգ	Հակակոռոզիոն, կարմրակարիչ. (25 կգ)	1,023
778	իտ	Ներկ		կգ	Սուրիկ	1,060
779	իտ	18. ԱՊԱԿԻՆԵՐ				1,958
780	իտ	Ապակի տարրեր հաստության, տեսակի և չափի				
781	իտ	Ապակի		մ ²	3,0մմ, 2250x3210մմ, թերթ	3,563
782	իտ	Ապակի		մ ²	4,0մմ, 3210x2250մմ, մաքուր	2,750
783	իտ	Ապակի		մ ²	5,0մմ, 3210x2250մմ, մաքուր	5,500
784	իտ	Ապակի		մ ²	6,0մմ, 3210x2250մմ, թերթ	4,346
785	իտ	19. ԱՐՇԵՏԱԿԱՆ ԵՐԵՊԱՏՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ				
786	իտ	Հախճապալ տարրեր տեսակի և չափի				

787	խտ	Հախճասալ	մ ²	200x400մմ	9,050
788	խտ	Հախճասալ	մ ²	300x450մմ	8,333
789	խտ	Հատակի սալիկ տարրեր տեսակի և չափսի			
790	խտ	Սալիկ	մ ²	Հատակի, կերամիկական 300x300մմ	4,833
791	խտ	Սալիկ	մ ²	Հատակի, կերամիկական 400x400մմ	5,083
792	խտ	Սալիկ	մ ²	Հատակի, կերամիկական 500x500մմ	5,688
793	խտ	Սալիկ	մ ²	Հատակի, կերամիկական 600x600մմ	6,833
794	խտ	Սալիկ	մ ²	Կերամոզգրանիտ, 300x600մմ	12,538
795	խտ	Սալիկ	մ ²	Կերամոզգրանիտ, 600x600մմ	19,354
796	խտ	Սալիկ	մ ²	Պրեսզրանիտ, 400x400մմ	9,000
797	խտ	Սալիկ	մ ²	Պրեսզրանիտ, 600x600մմ	7,402
798	խտ	Գիպսակարտոնն սալիկ պրոֆիլ և սոսինձ տարրեր տեսակի և չափսի			
799	խտ	Պրոֆիլ	զժմ	Գիպսակարտոնն սալիկ U 70x30x0,5մմ, L=4000մմ	1,075
800	խտ	Պրոֆիլ	զժմ	Գիպսակարտոնն սալիկ U 100x30x0,5մմ, L=4000մմ	1,425
801	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնն սալիկ F 47, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	0,925
802	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնն սալիկ G 60, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ	1,000
803	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնն սալիկ G 60, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	1,394
804	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնն սալիկ L 25, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	0,506
805	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնն սալիկ C 50, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ	1,044
806	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնն սալիկ C 70, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ	1,213
807	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնն սալիկ C 100, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ	1,475

808	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպակարտոնե սալիկի U 21, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	0,713
809	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպակարտոնե սալիկի U 28, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	0,763
810	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպակարտոնե սալիկի U 50, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	1,131
811	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպակարտոնե սալիկի U 70, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	1,356
812	խտ	Պրոֆիլ	հատ	Գիպակարտոնե սալիկի U 100, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	1,650
813	խտ	Սոսինձ	կգ	Գիպակարտոնի Perfix	0,256
814	խտ	Գիպակարտոնե սալիկի ամրացման	հատ	հաստ. 0.5մմ, երկ. 200մմ	0,000
815	խտ	Կախիչ	հատ	հաստ. 0.5մմ, երկ. 300մմ	0,019
816	խտ	Կախիչ	հատ	հաստ. 0.5մմ, երկ. 400մմ	0,029
817	խտ	Կախիչ	հատ	հաստ. 0.5մմ, երկ. 500մմ	0,038
818	խտ	Միացում	հատ	Չիբուր հաստ. 0.5մմ	0,050
819	խտ	Միացում	հատ	Կոաբ, F 47, հաստ. 0.5մմ	0,019
820	խտ	Կցորդ	հատ	հաստ. 0.5մմ	0,056
821	խտ	Ժապավեն	փաթ.	90մ	0,019
822	խտ	Կախովի պլաստմասե առաստաղ և պրոֆիլ տարրեր գույնի, տիպի և չափսի	խտ	2,752	2,752
823	խտ	Առաստաղ	մ ²	Կոնպլեկտ իր կցամասերով՝ 595x595x7մմ	2,193
824	խտ	Առաստաղ	մ ²	Կախովի, պլաստմասե, սպիտակ	1,771
825	խտ	Առաստաղ	մ ²	Կախովի, պլաստմասե, գունավոր	2,208
826	խտ	Պրոֆիլ	գծմ	Կախովի առաստաղի, սպիտակ	0,165
827	խտ	Պրոֆիլ	գծմ	Կախովի առաստաղի, գունավոր	0,229
828	խտ	Պոլիկարբոնատ տարրեր գույնի և չափսի	խտ		
829	խտ	Պոլիկարբոնատ	մ ²	Կապոյտ, 2100x6000x6մմ	4,042
830	խտ	Էլեկտրոդ տարրեր տիպի և չափսի	խտ		0,000
831	խտ	Էլեկտրոդ	կգ	GEKA, 3մմ	1,384
832	խտ	Էլեկտրոդ	կգ	GEKA, 3մմ	

833	իտ	Էլեկտրոդ	կգ	GEKA, 4մմ	1,433
834	իտ	Թթվածին			
835	իտ	Թթվածին	մ ³		0,621
836	իտ	Կալցիումի կարբիդ			1,104
837	իտ	Կալցիումի կարբիդ	կգ		
838	իտ	Գազ պրոպան / բուտան			0,250
839	իտ	Գազ	լ	Պրոպան / բուտան	0,000
840	իտ	Պաստառ տարրեր տիպի և չափսի			4,608
841	իտ	Պաստառ	հատ	530x10000մմ	
842	իտ	Գորգածածկույթ (կոպրոլին) տարրեր տիպի և չափսի			1,688
843	իտ	Գորգածածկույթ (կոպրոլին)	մ ²	2000մմ լայն.	
844	իտ	Լինոլեում տարրեր տիպի և չափսի			1,708
845	իտ	Լինոլեում	մ ²	3000մմ լայն.	
846	իտ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով պատրաստվածքներ տարրեր տիպի և չափսի			36,000
847	իտ	Դիտահոր	հատ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուղու, 900x900մմ	18,000
848	իտ	Դիտահոր	հատ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուղու, 450x900մմ	45,000
849	իտ	Կափարիչ	հատ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուղու դիտահորի, լայնեցված օղակով, 620x65մմ	
Ընդամենը (գլուխ 2), ներառյալ ԱԱՀ					17 117, 200
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ (ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ ԱՐԺԵՔ) (գլուխ 1 և գլուխ 2 միասին), ներառյալ ԱԱՀ					27 438, 235

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնի և հիմնարկների անվանացանկ

N	ՔԿ հիմնարկների անվանումը	Գտնվելու վայրը (հասցեն)
1	ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմին	ք. Երևան, Արշակունյաց 63
2	ՀՀ ԱՆ «Դատ. - ներքի հիվանդանոց» ՔԿՀ	ք. Երևան Արշակունյաց 2

3	ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ	Ք.Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 2
4	ՀՀ ԱՆ «Վարդաշեն» ՔԿՀ	Ք.Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 7
5	ՀՀ ԱՆ «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ	Ք.Երևան, Նալբանդյան 104
6	ՀՀ ԱՆ «Արուսյան» ՔԿՀ	Կոտայքի մարզ, Ք.Արուսյան 2-րդ արդյունաբերական թաղ, թիվ 30/1
7	ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» ՔԿՀ	Կոտայքի մարզ, Ք. Հրազդան, Միկրոշրջան 45
8	ՀՀ ԱՆ «Սևան» ՔԿՀ	Կոտայքի մարզ, Ք. Հրազդան
9	ՀՀ ԱՆ «Կոշ» ՔԿՀ	Արագածոտնի մարզ գ. Կոշ
10	ՀՀ ԱՆ «Արթիկ» ՔԿՀ	Շիրակի մարզ Հարիճ համայնք
11	ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» ՔԿՀ	Լոռու մարզ Ք. Վանաձոր, Տավրուսի 20
12	ՀՀ ԱՆ «Գորիս» ՔԿՀ	Սյունիքի մարզ Ք. Գորիս, Նարեկացու 5
13	ՀՀ ԱՆ «Գորիս» ՔԿՀ-ի «Մեղրի» տեղամաս	Սյունիքի մարզ գ. Նոնաձոր
14	ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ	Արմավ մ. Ք. Էջմիածին, Էջմիածին-Չորանքար խճուղի թիվ 23.

Տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման գործակից ըստ մարզերի

Հ/հ	Մարզ	գործակից	Հ/հ	Մարզ	Գործակից
1	Երևան	1.0572	5	Լոռի	1.0893
2	Արմավիր	1.0615	6	Շիրակ	1.088
3	Արագածոտն	1.0679	7	Սյունիք	1.129
4	Կոտայք	1.0657	8	Նորմա	1.0000

Ծանոթություն.

1. Սույն աշխատանքների համար պլանավորված առավելագույն գինը կազմում է 69 000 000 (վաթսուներե միլիոն) ՀՀ դրամ:
2. Նյութերի, պատրաստվածքների և սարքավորումների գները վերցվել են 2019թ-ի թիվ 12 ինֆորմացիոն տեղեկագրից:
3. Նյութերի, պատրաստվածքների, սարքավորումների վրա տրանսպորտային (նյութերի տեղափոխման) ծախսերի գործակիցները պետք է կիրառել համաձայն վերը նշված մարզային գործակիցների:
4. Շինանյութերն ու սարքավորումները ձեռք են բերվում կապալառու կազմակերպության կողմից՝ բացառապես շինարարական աշխատանքներում օգտագործելու համար՝ ըստ շինարարական նորմերի չափորոշիչների, օգտագործվող բոլոր նյութերն ու ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
5. Վերանորոգման մեջ օգտագործվող նյութերը և ապրանքները պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ՝ եթե դա կիրառելի է տվյալ նյութի կամ ապրանքի համար:

6. Վերանորոգման ենթակա աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ տարածքում գործող քրեակատարողական հիմնարկներում (ցանկով վերոնշված հիմնարկներ), աշխատանքներն իրականացվելու են աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև և 17.00-ն (բացառությամբ չնախատեսված վթարների), յուրաքանչյուր աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն նախապես, ըստ հիմնարկների, կտրամադրի իրականացվող աշխատանքների թերությունների ակտերը և 3 օր ժամանակ՝ դրանք ուսումնասիրելու և նախապատրաստվելու համար:

7. Չնախատեսված վթարների դեպքում անհետաձգելի վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար, կապալառուն, Պատվիրատուի ահազանգման դեպքում, պետք է արագ արձագանքի (ցանկացած օր և ժամի, վթարված էլ. էներգիայի, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի և նմանատիպ այլ վթարների վերացման և արագ վերականգնման նպատակով) և վթարավերականգնողական աշխատանքներն իրականացնի առնվազն 8 ժամվա ընթացքում:

8. Ցանկում չընդգրկված ապրանքների և նյութերի օգտագործման դեպքում, համաձայն 04.10.2016 թ-ի հարկային օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի երկրորդ մասի այն է՝ «հաշվարկային փաստաթուղթը և դրա կազմը»>, չընդգրկված ապրանքի կամ նյութի վրա կկիրառվեն պայմանագրի գնային առաջարկի գործակիցը (հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության դեպքում):

* ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող պվել փնել. քան 2020թ.-ի դեկտեմբերի 25-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն
 Բ. Երևան, Արշակունյաց-63
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 90001175016
 ՀՎՀՀ 02204739



ԿԱՏԱՌՈՂ

ՍՈՒԲԱՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Օհանյով 28/42
 Հ/Հ 22053333161000
 «ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 01291683
 «ՍՈՒԲԱՇԻՆ» ՍՊԸ
 Ն. Կոունկյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

իրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության				
			1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ	Ընդամենը
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում				
1	45461100/1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	-	3600000	27450000	69000000	69000000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն
 Բ. Երևան, Արշակունյաց-63
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011175016
 ՀՎՀՀ 02204739



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՍՈՒԲԱՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Օհանյով 28/42
 Հ/Հ 220533333161000
 «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 01291683
 «ՍՈՒԲԱՇԻՆ» ՍՊԸ
 Ն. Կոունկյան



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 2020 թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀՇՁԲ-20/1

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			բանական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
 (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն