

Հավելված N 1
 «27» «09» 2017թ. կերված
 «17/4-1» ծածկագրով պայմանագրի

«ՀՀ ԳՆ ՍԱԴԾ-ԳՀԱՊՅՔ-17/4-1» ծածկագրով պայմանագրի
 ՀՀ դրամ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

		Ապրանքի					Մատակարարման			
դրամերով նախատեսված միջնացիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՆԱ Դասակարգման (CPV)	անվանումը և ապրանքային նշանը	արտադրողը և ծագման երկիրը	տեխնիկական բնութագիրը	չգանձված միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդամուտը գինը/ՀՀ դրամ	ընդամուտը քանակը	հասցեն	ներսկա քանակը	Ժամկետը**
1	1821100/1 կիսավերական	«Ռասսի» ՍՊԸ Հայտատանի Հանրապետություն	Կիսավերական կարվում է 55% բանրակ, 45% աղիտաներ բաղադրությամբ. 267 գր/մ² մակերեսային խտությամբ առաջին կարգի կտորից: Կտորը յուղափայլուն, ջրադիմացկուն, գույնը՝ մուգ կապույտ: Կտորի հիմքի պատռման բերովածությունը (разрывная нагрузка) ոչ պակաս պահանջ 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Կիսավերական բաղկացած է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Կիսավերական լանջափեշերը կոճկվում են շղթայով, որի հանգույցի խաչամն ամրությունը կազմում է ոչ պակաս 600 Н, իսկ վերին սահմանաճանիչների ամրությունը՝ 200 Н: Օձիքը կանգուն հանովի արհեստական մոդելով և հետծանցան հնարավորությամբ: Օձիքի մոդուլ գործվածքի 18° մակերեսային խտությունը 700-780 գրամ, խալի բարձրությունը 12 մմ, գույնը վառ, արտառայուն և: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախից: Երկունքը վերին կտրվածքով, վառ կանաչ գույնի Ֆլուորոսցենտ եզրաքուրով: Լանջափեշերի ներքին մասում թեք, ներկարված, շղթաներով փակվող գրամներ, որոնք թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական փակվող շղթայի նկատմամբ 55° թեքությամբ: Կրծքանաստան հորիզոնական շղթաներով փակվող ներկարված գրամներ, վերևամասում վառ կանաչ գույնի Ֆլուորոսցենտ եզրաքուրով: Թևեզանիքները մշակվում են 7 սմ լայնությամբ տրիկոտաժեն առաձգական մանեթներով:	հատ	21340	3201000	150	ՀՀ-ում տեղակայված ՍԱԴԾ բոլոր ստորաբաժանումներ	150	Դայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրվա ընթացքում

<p>Կիսավերաբերյալի մեջ ներկայացված տարաբնույթի համալիր ներդրում, որը մեղադրված է մեծաքանակա առևտրի հետ 350 գ/մ³ խտությամբ տերմոֆիլնոմ։ Առատոր և տերմոֆիլն մեղադրված են շեղանկյուն փախկանումներն իյուրով։</p> <p>Կիսավերաբերյալի ճան թևերն ուսակարից 70 մմ ներքև անուցված է ՍԱՊՇ խտությամբ հանդիսացող թերմոֆիլ յուրաքանչյուր ստորաժամանակն համար անվանան առանձին նշումով, իսկ այդ թևերն ուսակարից 70 մմ ներքև անուցված է ՀՀ եռագույն դրոշի պատկերով և վերևում ՀԱՅԱՍՏԱՆ գրամանը թերմոֆիլն։</p> <p>Փայտեթավորումը եռաշերտ սովորաբար չէ արկերով, արկերի մեջ 5 հատ, տեսակներին պոլիթերմոֆիլն թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ։ Արկերի չափերը պետք է համապատասխանեն կիսավերաբերյալի չափերին, որպեսզի կիսավերաբերյալն չճնշվի։ Արկերը պիտակավորված, պիտակների կիսա պետք է նշված լինի տեսակնու անվանումը, բանակը, չափերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեղ. պայմանի համարը։</p> <p>Կոսյույումը կարելի է մեղ կապույտ գույնի, ԱԿ 75-021 արտիկուլի կիսաբրդյա կտորից՝ 75% բրդով, 25% Պ/Է բաղադրությամբ, կտորի խտությունը 280 գր./քմ։ Բաճկոնը բաղկացած է լանջաձևերից որոնց տակ ներկարված է շղթա, մեջքից, օձիքից և թևերից։ Բաճկոնը առաջամասից կրկնակարվում է տանձկող կտորով և վոշ բրդյա քաթանով։ Առանձին դետալները (գրպանների կախոյուններ, օձիք) նույնպես կրկնակարվում են տանձապատ գործվածքովն վոշ բրդյա քաթանով։ Կրծքամասի երկու կողմերում տեղադրված են ոսկեգույն պլյուսինե համաձուլվածքից կրճակներով կրճակող արտաքին վաղիր շերտակարով, ճակվոր կախոյուն գրպաններ։ Փեշամասում տեղադրված է ներկարված շղթայով երկու թեք գրպաններ։ Գրպանները թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական փակվող շղթայի սկզբամասը 55° թեքությամբ։ Մեջքը մերին կտրվածքով, թևերը միակար թեգանիքներով։ Թեգանիքները կրճակում են երկուական պլյուսինե համաձուլվածքից ոսկեգույն կրճակներով։</p>	<p>«Ռասսի» ՍՊԸ Հայտանի Հանրային տնօրյուն</p>	<p>18221600/1</p>	<p>կոսյույումներ</p>	<p>31840</p>	<p>4776000</p>	<p>150</p>	<p>150</p>	<p>ՀՀ-ում տեղակայված ՍԱՊՇ բրդով ստորաբաժանումներ</p>	<p>Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային և օրվա ընթացքում</p>
--	--	-------------------	----------------------	--------------	----------------	------------	------------	--	--

3	18421120/1	փողկապներ	«Ռասախ» ՍՊԸ Հայաստանի Հանրապետություն	<p>Քանգանի վերին կտրվածքի թեզանքների և օձիքի ողջ շրջաօձով տեղադրվում են վառ կանաչ գունի ֆյուրոսցենտ եզրաքողեր: Գուտկատերի կողմնաստիճանում հավաքված ներդիր 7 սմ լայնությամբ ունեցնում: Ըանգանի անոթ է ունենալ հիմնական կտորի գույնին համարժեք բանավայա աստատ, որի մանրերեսային խտությունը պետք է կազմի 165 գ/մ2, ձայն կործան ծոցագրավանդ:</p> <p>Ձայն թելին՝ ուսակալից 70 մմ ներքև ամրացված է ԱՄՄ խորրանիչ հանդիսացող թելանշանը՝ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման համար անվանման առանձին նշումով, իսկ աջ թելին՝ ուսակալից 70 մմ ներքև ամրացված է ՀՀ եռագույն դրոշի պատկերով և վերևում ՀԱՅԱՍՏԱՆ գրանամբ թելանշանը:</p> <p>Տարատը կոճկվում է կոճակով և կալծակաճարաննդով: Առաջանաում մինչև ձևվերը տեղադրվում է բամբակյա աստատ՝ հիմնական կտորի գույնին համարժեք՝ 165 գ/մ2 մանրերեսային խտությամբ: Առաջանաում տեղադրվում են 2 թեք ներկարված կողային գրպաններ: Ետնամասում տեղադրվում են 2 ձևավոր կախույրով ներկարված գրպաններ, որոնց մուտքը մշակված է շղթայով: Գրպանների մուտքի վերին հատվածներն մշակվում են վառ կանաչ գունի ֆյուրոսցենտ եզրաքողով:</p> <p>Հագուստի Գձային չափերի փոփոխությունը (նստվածքը) 20 /բուսմ/ անգամյա վանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատման թեռնվածությունը (разрывная нагрузка) ոչ պակաս 2.500 Н.</p> <p>Շղթայի հանգույցի խաչան մարությունը 600 Н, իսկ վերին ասինամախակիչների ամրությունը 200 Н</p>	հատ	1470	220500	150	ՀՀ-ում տեղակայված ԱՄՄ թյուր ստորաբաժաններ	150	Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային և օրվա ընթացքում
4	18231200/1	կիսաշրջագծն աստեղ	«Ռասախ» ՍՊԸ Հայաստանի Հանրապետություն	<p>Կիսաշրջագծնատը կարվում է մուգ կապույտ գույնի, ԱՊՀ 75-021 արտիկուլի կիսաբոլայ կտորից՝ 75% բոլոր, 25% Պ/Է բաղադրությամբ, կտորի խտությունը՝ 280գր/սմ:</p> <p>Կիսաշրջագծնատը ուղիղ կտրվածքով է, վառ</p>	հատ	4940	741000	150	ՀՀ-ում տեղակայված ԱՄՄ թյուր	150	Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային և օրվա

տնօրին	կանաչ գույնի ֆյուրուսցենա կոմբուստի փոճկումը տեղադրված շրջայրվ	Ֆյուրուսցենա կապույտով ծախսվողության հատվածում	Եզրադրված ճեղքվածքով հատվածում	վատրաբաժանումներ	ընթացքում
--------	--	--	--------------------------------	------------------	-----------

- ՍԱԴԾ յուրաքանչյուր աշխատակցի համար պահանջվում է անհատական կար՝ ըստ իր ֆիզիկական կառուցվածքի առանձնահատկությունների:
- Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր տեսուչի համագգեստի չափսերը վերցնել ըստ տեսուչի փաստացի գործունեության վայրի՝ ՀՀ-ում տեղակայված ՍԱԴԾ բոլոր ստորաբաժանումներում:
- Ապրանքների մատակարարումը իրականացնում է վաճառողը: Մատակարարումն իրամանցվում է համապատասխան նշված հասցեով՝ ՀՀ-ում տեղակայված ՍԱԴԾ բոլոր ստորաբաժանումներ: Ապրանքների մատակարարումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարների միջոցներով և նրանց հաշվին, յուրաքանչյուր խմբաբանակի մատակարարման ժամկետները նախապես սահմանվում է Գնորդի կողմից՝ համաձայն բաշխման ցուցակի: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ վաճառողը պարտավոր է Գնորդի համաձայնեցմանը ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշները, 3 օրինակից, որից հետո միայն մատակարարել ապրանքները՝ համաձայն պայմանագրով հաստատված տեխնիկական բնութագրերի և համաձայնեցված նմուշների:

• Հանդերձանքի յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաբանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմ
 ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013404018
 ՀՎՀՀ 00454227

Աշխ. ղեկավար
 Ա. Միրզոյան՝



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ Ռասաի >> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Լեռ Կանաչի 8/3
 «Ամերիկաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570003002830100
 ՀՎՀՀ 00071397

Տնօրեն
 Հ. Գևորգյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի		Ապրանքի	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին ըստ եռամսյակների. այդ թվում*
1	18211100/1	կիսավերարկու	4-րդ եռամսյակ 3201000 Ընդամենը 3201000
2	18221600/1	կուտոյումներ	4776000
3	18421120/1	փողկապներ	220500
4	18231200/1	կիսաշրջագցեւտներ	741000 741000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության
 պետական ծառայության աշխատակազմ
 ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 900013404018
 ՀՎՀՀ 00454227

Աշխ. ղեկավար
 Ա.Միրզոյան
 /ստորագրություն/
 ԿՏ



ՎԱՃԱՌՈՂ

<< Ռասսի >> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Լեռ Կամարի 8/3
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570003002830100
 ՀՎՀՀ 00071397

Տնօրեն
 Հ. Գևորգյան



Հավելված N 3
 «27» «09» 2017թ. կնքված
 «ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-ԳՀԱՊՁԲ-17/4-1» ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ _____

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____

 հվհհ _____

Պատվիրատու
 ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության
 պետական ծառայության աշխատակազմ
 ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013404018
 ՀՎՀՀ 00454227

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 2017թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____,

հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված մատակարարումները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատակարարված ապրանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ մատակարարումների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ապրանքն ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Հավելված 3.1
«27» «09» 2017թ. կնքված
«ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-ԳՀԱՊՁԲ-17/4-1» ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն