

11	E10-289 58-2	Միջնապատերի իրականացում գիպսետավարարդի g 12.5մմ (2 շերտ ձայնամեկուսիչ շերտով) (մեկ կողմի մակերեսը)	ՍԶ	140.00	1.33	0.06	գիպսետավարարդ g 12.5մմ	1.05	147.00	1.259	1.50	2.36	11.07	1549.48
								2.00	280.00	0.950	2.15			
								2.00	280.00	0.983	2.23			
								հատ	2380.00	0.046	0.89			
								հատ	224.00	0.023	0.04			
								Ս	154.00	0.020	0.025			
								կգ	168.00	0.168	0.23			
								քմ	280.00	0.73	1.65			
								1.05	147.00	1.259	1.50			
								2.00	280.00	0.950	2.15			
12	E10-289 58-2	Միջնապատերի իրականացում գիպսետավարարդի g 12.5մմ	ՍԶ	100.00	1.33	0.06	գիպսետավարարդ g 12.5մմ	2.00	200.00	0.950	2.15	2.36	9.41	941.46
								2.00	200.00	0.983	2.23			
								հատ	1700.00	0.046	0.89			
								հատ	160.00	0.023	0.04			
								Ս	110.00	0.020	0.025			
								կգ	120.00	0.168	0.23			
								2.00	200.00	0.950	2.15			
								2.00	200.00	0.983	2.23			
								2.00	200.00	0.950	2.15			
								2.00	200.00	0.983	2.23			

13	34-223 34-354	Առատտալի իրականացում գիպեստվարաթղթի 9 9.5մմ	ՍՃ	160.00	2.201	0.045	գիպեստվարաթղթի թ 12.5մմ	ՍՃ	1.05	168.00	1.222	1.45	3.78	11.66	1866.26							
																առատտալային պրաֆիլներ CD 60/27	Ս	2.90	464.00	0.738	2.42	7.88
14	E15-250- 1 q=0,5	Պատերի սլաղ գիպանիտով	ՍՃ	380.00	0.47	0.08	ուղղարիչ պրաֆիլներ - (направляющие) UD 28/27	Ս	4.00	640.00	0.508	2.30	0.97	1.78	677.58							
																պրաֆիլների երկարիչ 60/110	հատ	0.20	32.00	0.033	0.01	0.81
																պրաֆիլների սիագիչ երկկողմանի (крас)	հատ	1.70	272.00	0.058	0.11	0.81
																պրաֆիլների կախոց	հատ	0.70	112.00	0.033	0.03	0.81
																պտուտակ L N9	հատ	1.40	224.00	0.041	0.06	0.81
																պրաֆիլների ձգանդ (подвес)	հատ	0.70	112.00	0.033	0.03	0.81
																ինքնապարուրակով պտուտակ TN25 (шуроп самонарезающий)	հատ	23	3680.00	0.046	1.20	0.81
																դուբեղներ	հատ	0.70	112.00	0.023	0.02	0.81
																ամրանային ծալալակեն	Ս	1.20	192.00	0.020	0.03	0.81
																մածիկ (Унифлот)	կգ	1.20	192.00	0.168	0.23	0.81
15	2ուկա	Լամինատե պատուխանագոգ	ՍՃ	3.00	0.77	0.20	Լամինատե պատուխանագոգեր	ՍՃ	1.00	3.00	3.700	4.19	4.19	12.57								
															գիպանիտ	կգ	11.00	4180.00	0.065	0.81	0.81	
16	2ուկա	Զեռուցման մարտկոցի լամինատե դիմադիրների պատրաստում և տեղադրում 95*55	ՍՃ	4.00	0.63	0.05	Զեռուցման մարտկոցի լամինատե դիմադիրների պատրաստում և տեղադրում 95*55	ՍՃ	1.00	4.00	7.200*	8.15	1.18	9.33	37.32							
																1.05	0.13	8.15				

17	E12-280	Ջրի եռացման ձևավոր թասակների վնասված հատվածների փոխարինում	100Ս2	0.05	45.80	0.41	գունավոր ձևավոր թիթեղ	Ս2	110.0 0	5.50	5.000	622.74	77.29	700.04	35.00	
					76.24	1.05						622.74	622.74			
18	10-155 գ=1,8	Դռների փայտյա դեղնակների փոխարինում	գ.Ս	750.00	0.07	0.002	փայտյա դեղնակների	գ.Ս	1.12	840.00	0.667	0.85	0.13	0.98	732.37	
					0.12	0.01							0.85			
19	E15-262	Ներքին պատերի սվաղ ց/ա ուլ	Ս2	45.00	0.46	0.07	ցեմենտային շաղախ	Ս3	0.02	0.84	23.00	0.49	0.95	1.43	64.52	
					0.77	0.17							0.49			
20	E15-250- 1	Ներքին պատերի սվաղ գաջով	Ս2	27.00	0.93	0.16							1.95	2.64	71.28	
					1.55	0.40	գաջ	տ	0.03	0.88	18.79	0.69	0.69			
							ջուր	Ս3	0.01	0.26	0.15	0.00				
21	E34-349 58-2	Առաստաղի իրականացում 12 մմ հաստության կանաչ գիպտկարտոնով ջրակայուն	Ս2		0.84	0.23							1.99	6.70		
					1.40	0.59	գիպտե սովարաթուղթ 12 մմ	Ս2	1.05		1.26	1.50	4.71			
							պրոֆիլներ	Ս	4.00	0.67	3.03					
							ցինկապատ կրվածք	կգ	0.18	0.90	0.18					
					2.201	0.045							3.78			
22	34-223 34-354	Առաստաղի իրականացում 12 մմ հաստության կանաչ գիպտկարտոնով	Ս2	15.00	3.66	0.12	գիպտե սովարաթուղթ թ 12.5մմ	Ս2	1.05	15.75	1.259	1.50	7.93	11.71	175.62	
							առաստաղային պրոֆիլներ CD 60/27	Ս	2.90	43.50	0.738	2.42				
							ուղղարդիչ պրոֆիլներ - (направляющие) UD 28/27	Ս	4.00	60.00	0.508	2.30				
							պրոֆիլների երկարիչ 60/110	հատ	0.20	3.00	0.033	0.01				
							պրոֆիլների միացիչ երկկողմանի (крас)	հատ	1.70	25.50	0.058	0.11				
							պրոֆիլների կախոց	հատ	0.70	10.50	0.033	0.03				
							պտտուտակ L N9	հատ	1.40	21.00	0.041	0.06				
							պրոֆիլների ձգաձող (подвес)	հատ	0.70	10.50	0.033	0.03				

38	E12-280	Պարապետի կարնիզի ծածկի իրականացում գունավոր ձևավոր թիթեղից b=60-80սմ	100մ ²	0.80	45.80 76.24	0.41 1.05	գունավոր ձևավոր թիթեղ	մ ²	110.0 0	88.00	5.000	622.74	77.29 622.74	700.04	560.03
39	E15-208	Պարապետի կարնիզի վրա ց/ա շաղախով հարթեցում 0,3-0,8 մ լայնությամբ 188 գ.մ.	100մ ²	1.04	61.90 103.04	5.40 13.86	ցեմենտային շաղախ	մ ³	2.55	2.65	23.00	66.41	116.90 66.41	183.30	190.64
40	3-78	Բազալտե շուրթերի վնասված կամ բացակայող հատվածների վերականգնում	մ ²	15.00	6.64 11.05	0.22 0.56	սրբատաշ բազալտե քար շուրթ ֆակտուրայով ցեմենտային շաղախ	մ ²	1.00	15.00	9.25	10.47	11.62 11.52	23.13	346.99
41	E13-261	Բազալտե շուրթերի ավազային լվացում	մ ²	300.00	0.19 0.32	0.60 1.54	կվարցային սվազ	տ	0.032	9.60	7.00	0.25	1.86 0.25	2.11	632.83
42	E15-70	Բետոնե եզրաքարերի երեսպատում բազալտե սալերով 0,2, 0,3, 0,2 20 գճ/մ	մ ²	14.00	10.40 17.31	0.30 0.77	բազալտե սալեր - 30սմ հաստ. ամրացման մասեր	մ ²	1.00	14.00	4.917	5.57	18.08 7.04	25.12	351.71
43	E15-60	Տուֆե երեսպատման վնասված մասերի վերականգնում տուֆե սալերով	մ ²	20.00	4.44 7.39	0.125 0.32	ցեմենտային շաղախ տուֆե սալեր	մ ³	0.04	0.49	23.00	0.91	7.71 6.60	14.31	286.21
44	E15-60	Կառույցի վնասված տուֆե քարերի վերականգնում, փոխարինելով արտաքին մակերևույթը 8 սմ հաստությամբ տուֆե քարերով	մ ²	10.00	5.92 9.85	0.140 0.36	տուֆե քարեր 8սմ ցեմենտային շաղախ	մ ²	1.00	10.00	8.00	9.06	10.21 10.00	20.21	202.09
								մ ³	0.036	0.36	23.00	0.94			

52	E12-280	Գունավոր թիթեղից պատուհանագզերի իրականացում և տեղադրում, թիթեղի փռվածքը 0,32 մ 200գ.մ.	100մ2	1.44	45.80 76.24	0.41 1.05	գունավոր ձևավոր թիթեղ	մ2	110.0 0	158.40	5.000	622.74	77.29 622.74	700.04	1008.05
53	2ուկա	Պատուհանների մետաղական ճարավանդակների վերանորոգում	մ2	19.300	1.20 2.00	0.30 0.77						2.77	2.77	53.41	
54	E9-24	Պատուհանների հովանոցների ծածկի իրականացում գունավոր մետ. թիթեղից	100մ2	0.086	18.10 30.13	15.30 39.26	գունավոր ձևավոր թիթեղ	մ2	120.0 0	10.32	5.000	679.36	69.39 679.36	748.74	64.39
55	E15-613 164-7	Մետաղական հովանոցների յուղաներկում	100մ2	0.216	21.40 35.62	0.03 0.08		կգ	24.60	5.31	1.306	36.38	35.70 38.97	74.67	16.13
56	E12-280	Գունավոր թիթեղից հասանքի կոռորների իրականացում 444.3 գ.մ.	100մ2	1.78	45.80	0.41		օլիֆ	2.70	0.58	0.848	2.59	77.29	388.67	691.83
57	2ուկա	Ավտոաշտարակ 30-35 ս	ժ	320.00	0.64 1.07	2.52 6.45		մ2	55.00	97.90	5.000	311.37	6.20 311.37	6.20	1984.00
58	2ուկա	Ավտոաշտարակ 16ս	ժ	480.00	0.37 0.62	1.46 3.75						3.60	3.60	3.60	1728.00
59	C310-7	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում մինչև 12 կմ	տ	418.40	0.40 0.67	0.85 2.18						2.85	2.85	2.85	1191.13

Հավելված թիվ 1.2
 « 09 » հոկտեմբերի 2019թ. կնքված
 ՀՀ ՎԱ-ՀԲՄԱՆՇԲ-19/2-1 ծածկագրով պայմանագրի
 « 24 » դեկտեմբերի 2019թ. կնքված
 N 1 Համաձայնագրի

**ՕՐԿՑՈՒՑԱՑԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱՆ**

N ը/կ	Կապալատուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման գումարը /ՀՀ դրամ/	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Վերանորոգման աշխատանքներ	124 500 000	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ
2	Վերանորոգման աշխատանքներ	47 384 940	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	2020 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ
	ԸՆԴԱՄՆԵԸ	171 884 940		

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


Վարչապետի աշխատակազմ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապ.,
 Կառավարական տուն 1
 ՀՀ ՖՆ գործարանական վարչություն
 Հ/Հ 900011022085
 ՀՎՀՀ 02505554



/ ստորագրություն /
 Կ.Տ

Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ն ՈՒ

«Ավետիսյան Քոնստրաքշն» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Շիրակի 74/2
 Էլեկտրական ՓԲԸ
 ՀՀ 1660009954970100
 ՀՎՀՀ 01849105



/ ստորագրություն /
 Կ.Տ