

ք. Երևան

28.04.2018թ.

«Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

## 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

## 2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### 2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը:

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը:

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից:

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատուց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում:

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի:

2.1.8 Ձևնել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

### 2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն քանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինել՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.4 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

### **2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (ըրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.4.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.5 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

### **2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

## **3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 246085800 (երկու հարյուր քառասունվեց միլիոն ութսունհինգ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարման ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ը:

## **4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ**

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

## **5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ**

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ճեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին:

(լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չնստակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 7. ԱՆՎԱՂԹԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո: և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրիեղելը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ռոջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության

համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դրոս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 20 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈՍ սպառազինության վարչությունը:

### 10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

**ԳՆՈՐԴ**  
**ՀՀ պաշտպանության նախարարություն**  
ք. Երևան Բազրկանդի 5  
ՀՀ ՖՆ Ա գործառնական վարչություն  
Հ/հ 09209297  
Հ/հ 00867945  
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ժողով  
**ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ**

**ՎԱՃԱՌՈՂ**  
**«Արպանիվ» ՍՊԸ**  
ՀՀ ք. Երևան, Նար Դոսի 122  
«Էյ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ  
Հ/Հ 21700002119584001  
Հ/Հ 09209297  
տնօրեն / *Արմեն Մուսաբեկյան*  
**ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ**  
28469

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Ձ/Հ	Առաջարկվող պարամետր				
	անվանումը	պարամետրի նշանը	արտադրողի անվանումը	ձագման երկիրը	տեխնիկական բնութագրերը
1	Անվադող 175/70R13	M-391	АО ПО "Алтайский шинный комбинат"	Ռուսաստան	Նշանակությունը համապատասխան է արագության ինդեքսը- H(210) կմ/ժ Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը-82 Անվադողի բեռնվածությունը- 475 կգ Չափման Միավոր-հատ <b>նախագրելիված ՎԱՀ-2106, 2107 մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b> Նշանակությունը համապատասխան է արագության ինդեքսը- H(210) կմ/ժ Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը-86 Անվադողի բեռնվածությունը- 530 կգ Չափման Միավոր-հատ <b>նախագրելիված ՎԱՀ2 մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b> Նշանակությունը համապատասխան է արագության ինդեքսը- S(180) կմ/ժ Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը-95 Անվադողի բեռնվածությունը- 690 կգ Չափման Միավոր-հատ <b>նախագրելիված ՓԱՀ-31029 մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b> Նշանակությունը համապատասխան է արագության ինդեքսը- T(190) կմ/ժ Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը-96 Անվադողի բեռնվածությունը- 710 կգ Չափման Միավոր-հատ <b>նախագրելիված ՓԱՀ-3102, 3110 մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b> Նշանակությունը համապատասխան է արագության ինդեքսը- Q(160) կմ/ժ Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը-97 Անվադողի բեռնվածությունը- 730 կգ Չափման Միավոր-հատ նախատեսված ՎԱՀ-2121 մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար
2	Անվադող 185/65R14	CITYTOUR	"POWERTRAC"	Չինաստան	
3	Անվադող 205/70R14	YS-1	ОАО "Волтайр-Пром"	Ռուսաստան	
4	Անվադող 205/70R15	CITYTOUR	"POWERTRAC"	Չինաստան	
5	Անվադող 205/70R16	NORTEC WT 580	АО ПО "Алтайский шинный комбинат"	Ռուսաստան	
6	Անվադող 235/75R15	Forward Professional 520	АО ПО "Алтайский шинный комбинат"	Ռուսաստան	Նշանակությունը համապատասխան է արագության ինդեքսը- S(180) կմ/ժ

						<p>Անվարդի բեռնվաճառության ինդեքսը-105          Անվարդի բեռնվաճառությունը- 925 կգ          Չափման Միավոր-տոն</p> <p><b>նախարարելից՝ ՎԱԶ-212140/BRONTO մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
7	Անվարդ 215/90-15C	R-245	ОАО "Омскшина"	Ուսնարան		<p><i>Նշանակությունը ունիվերսալ</i></p> <p>Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- K(110) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվաճառության ինդեքսը-99          Անվարդի բեռնվաճառությունը- 775 կգ          Չափման Միավոր- Լրակազմ</p> <p><b>նախարարելից՝ ՈՒԱԶ մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b></p> <p><i>Նշանակությունը համասեռ, ներքին կառուցվածք-կեվլարից (KEVLAR, DuPont, TM)</i></p> <p>Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- T(190) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվաճառության ինդեքսը-104          Անվարդի բեռնվաճառությունը- 900 կգ          Չափման Միավոր-Լրակազմ</p> <p><b>նախարարելից՝ Կիա Սորենթո մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
8	Անվարդ 225/75R16	Wrangler All-Terrain Adventure	"GOODYEAR"	Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետություն		<p><i>Նշանակությունը ձմեռային,</i></p> <p>Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- R(170) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվաճառության ինդեքսը-113/111          Անվարդի բեռնվաճառությունը- 1150/1090 կգ          Անվարդի շերտայնությունը 10 PR          Չափման Միավոր-Լրակազմ</p> <p><b>նախարարելից՝ ՊԱՉԵյ, Mercedes-Benz մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
10	Անվարդ 205/75R16C	MA-W2	"MAXXIS"	Չինաստան		<p><i>Նշանակությունը ձմեռային,</i></p> <p>Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- Q(160) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվաճառության ինդեքսը-106/104          Անվարդի բեռնվաճառությունը- 950/900 կգ          Անվարդի շերտայնությունը 8 PR          Չափման Միավոր-Լրակազմ</p> <p><b>նախարարելից՝ Տոյոտա-Տիան մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
12	Անվարդ 195R15C	MA-SLW	"MAXXIS"	Չինաստան		<p><i>Նշանակությունը համասեռ,</i></p> <p>Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- R(170) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվաճառության ինդեքսը-110/108          Անվարդի բեռնվաճառությունը- 1060/1000 կգ          Չափման Միավոր- Լրակազմ</p> <p><b>նախարարելից՝ Միցուբիշի L-200 մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
13	Անվարդ 205R16C	POWER LANDER A/	"POWERTRAC"	Չինաստան		<p><i>Նշանակությունը համասեռ,</i></p> <p>Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- R(170) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվաճառության ինդեքսը-110/108          Անվարդի բեռնվաճառությունը- 1060/1000 կգ          Չափման Միավոր- Լրակազմ</p> <p><b>նախարարելից՝ Միցուբիշի L-200 մակնիշների կամ համարներ այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
14	Անվարդ 215/60R16	H220	"WANLI"	Չինաստան		<p><i>Նշանակությունը համասեռ,</i></p> <p>Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- V(240) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվաճառության ինդեքսը-95          Անվարդի բեռնվաճառությունը- 690 կգ          Չափման Միավոր- տոն</p>

16	Անվարդոլ 205/60R15	VECTOR 4SEASONS GEN-2	"GOODYEAR"	Չիեսադան / Մրովենիա	Նախատրեւակած Տոյոտա Քեմրի մակիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար Նշանակությունը համաձայն, Անվարդոլի սահմանելի արագության ինդեքսը- H(210) կմ/ժ Անվարդոլի բեռնվածության ինդեքսը-95 Անվարդոլի բեռնվածությունը- 690 կգ Չափման Միավոր- հաս
17	Անվարդոլ 195/65R15	CITYTOUR	"POWERTRAC"	Չիեսադան	Նախատրեւակած Տոյոտա-Կատոյա մակիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար Նշանակությունը համաձայն, Անվարդոլի սահմանելի արագության ինդեքսը- H(210) կմ/ժ Անվարդոլի բեռնվածության ինդեքսը-91 Անվարդոլի բեռնվածությունը- 615 կգ Չափման Միավոր- հաս
18	Անվարդոլ 195/65R15	CORDIANI_ WINTER DRIVE, PW-1	"CORDIANI"	Ռուսաստան	Նախատրեւակած ՀՅՈՒՆՂԱԻ-ԷԼԱՆՏՐԱ, ԿԻԱ-ՍԵՌԱՏՈ, ՉԱԻՖՄԱՆ Միավոր համար Նշանակությունը ձմռային, Անվարդոլի սահմանելի արագության ինդեքսը- T(190) կմ/ժ Անվարդոլի բեռնվածության ինդեքսը-91 Անվարդոլի բեռնվածությունը- 615 կգ Չափման Միավոր- հաս
19	Անվարդոլ 205/55R16	CITYRACING	"POWERTRAC"	Չիեսադան	Նախատրեւակած ՀՅՈՒՆՂԱԻ-ԷԼԱՆՏՐԱ, ԿԻԱ-ՍԵՌԱՏՈ, ՉԱԻՖՄԱՆ Միավոր համար Նշանակությունը համաձայն, Անվարդոլի սահմանելի արագության ինդեքսը- H(210) կմ/ժ Անվարդոլի բեռնվածության ինդեքսը-94 Անվարդոլի բեռնվածությունը- 670 կգ Չափման Միավոր- հաս
21	Անվարդոլ 225/65R17	HT-770	"MAXXIS"	Թաիլանդ	Նախատրեւակած ՀՅՈՒՆՂԱԻ-ԷԼԱՆՏՐԱ, ԿԻԱ-ՍԵՌԱՏՈ մակիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար Նշանակությունը համաձայն, Անվարդոլի սահմանելի արագության ինդեքսը- H(210) կմ/ժ Անվարդոլի բեռնվածության ինդեքսը-102 Անվարդոլի բեռնվածությունը- 850 կգ Չափման Միավոր- հաս
24	Անվարդոլ 275/65R17	AT-771	"MAXXIS"	Թաիլանդ	Նախատրեւակած ՋԻՊ ՄՈՒՉՈՒԿԻ ԳՐԱՆՏ-ՎԻՏԱՐԱ, ՏՈՅՏԱ ՌԱՎ-4 մակիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար Նշանակությունը համաձայն, Անվարդոլի սահմանելի արագության ինդեքսը-T(190) կմ/ժ Անվարդոլի բեռնվածության ինդեքսը-115 Անվարդոլի բեռնվածությունը-1215 կգ Չափման Միավոր-հար
25	Անվարդոլ 285/60R18	AT-771	"MAXXIS"	Չիեսադան	Նախատրեւակած ՋԻՊ, ԼԵՔՍՒՐՈՍ մակիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար Նշանակությունը համաձայն, Անվարդոլի սահմանելի արագության ինդեքսը-T(190) կմ/ժ

						<p>Անվարդի բեռնվածության ինդեքսը-116          Անվարդի բեռնվածությունը-1250 կգ          Չափման Միավոր-հատ          Նախատեսված ՁԲՊ ԼԱՆԴ ԿՈՆՈՒՉԵՌ ՊՐԱԿՈ, ՄԲՑՈՒԲԻԳԻ ՊԱՅՆՈՒՄ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար</p>
26	Անվարդ 235/55R19	HP-M3	"MAXXIS"	Չինաստան		<p><i>Նշանակությունը համառոտ,</i>          Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- V(240) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվածության ինդեքսը-105          Անվարդի բեռնվածությունը- 925 կգ          Չափման Միավոր- հատ  <b>նախատեսված ՇԵ-ՎՐՈԼԵ-ԿԱՊՏԻՎԱ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար</b></p>
27	Անվարդ 235/55R19	SS-01	"MAXXIS"	Չինաստան		<p><i>Նշանակությունը ձևաչափ,</i>          Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- Q(160) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվածության ինդեքսը-105          Անվարդի բեռնվածությունը- 925 կգ          Չափման Միավոր- հատ  <b>նախատեսված ՇԵ-ՎՐՈԼԵ-ԿԱՊՏԻՎԱ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար</b></p>
28	Անվարդ 225/75R16	SNOWTOUR	"POWERTRAC"	Չինաստան		<p><i>Նշանակությունը ձևաչափ,</i>          Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- Q(160) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվածության ինդեքսը-115/112          Անվարդի բեռնվածությունը- 1215/1120 կգ          Չափման Միավոր- հատ  <b>նախատեսված Կիա Սորենդո մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար</b></p>
29	Անվարդ 305/40R22	CITYRACING(SUV)	"POWERTRAC"	Չինաստան		<p><i>Նշանակությունը համառոտ,</i>          Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- V(240) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվածության ինդեքսը-114          Անվարդի բեռնվածությունը-1180 կգ          Չափման Միավոր- հատ  <b>նախատեսված Ռենջ-ռովեր մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար</b></p>
31	Անվարդ 8.25R20	Y-2	ОАО "Омскийна"	Ռուսաստան		<p><i>Նշանակությունը պահպանաչափի զանգվածը-ռեինդերսայ, որոն կառուցվածքը, ռաբիայ</i>          Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- J(100) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվածության ինդեքսը-125/122          Անվարդի բեռնվածությունը- 1650/1500 կգ          Անվարդի շերտայնությունը 10 PR          Չափման Միավոր- Լրակազմ  <b>նախատեսված ԳԱԶ-53, ՊԱԶ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար</b></p>
32	Անվարդ 9.00R20	H-H1426-1	ОАО "Омскийна"	Ռուսաստան		<p><i>Նշանակությունը պահպանաչափի զանգվածը-ռեինդերսայ, որոն կառուցվածքը, ռաբիայ</i>          Անվարդի սահմանելի արագության ինդեքսը- J(100) կմ/ժ          Անվարդի բեռնվածության ինդեքսը-140/137</p>

						<p>Անվարտի բեռնվածությունը- 2500/2300 կգ          Անվարտի շերտայնությունը 14 PR          Չափան Մխափը-Լրակազվ  <b>նախատեսված ԿամԱԶ-5320, ՉԻԼ-130Մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
33	<p>Անվարտը 400/80-533          (1220x400-533)</p>	<p>И-П184</p>	<p>ОАО "Омскийна"</p>	<p>Ռուսաստան</p>		<p>Նշանակությունը պահպանաչնքրտի գծանկարը-բարձր անց բարության, որոշ կատարվածը դիագրմալ,          Անվարտի սահմանելի արագության ինդեքսը- G(90) կմ/ժ          Անվարտի բեռնվածության ինդեքսը-142          Անվարտի բեռնվածությունը- 2650 կգ          Անվարտի շերտայնությունը 10 PR          Չափան Մխափը-Լրակազվ  <b>նախատեսված ԿամԱԶ-4310, 43105 մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
40	<p>Անվարտը 11.00R20</p>	<p>И-П11АМ</p>	<p>ОАО "Омскийна"</p>	<p>Ռուսաստան</p>		<p>Նշանակությունը պահպանաչնքրտի գծանկարը-ճանապարհային, որոշ կատարվածը ռադիալ,          Անվարտի սահմանելի արագության ինդեքսը- K(110) կմ/ժ          Անվարտի բեռնվածության ինդեքսը-150/146          Անվարտի բեռնվածությունը- 3350/3000 կգ          Անվարտի շերտայնությունը 16 PR          Չափան Մխափը-Լրակազվ  <b>նախատեսված ԿԱՄԱԶ, ՄԱԶ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
41	<p>Անվարտը 12.00R20</p>	<p>ИД-304М,У-4</p>	<p>ОАО "Омскийна"</p>	<p>Ռուսաստան</p>		<p>Նշանակությունը պահպանաչնքրտի գծանկարը-անվերնայ, որոշ կատարվածը, ռադիալ,          Անվարտի սահմանելի արագության ինդեքսը- J(100) կմ/ժ          Անվարտի բեռնվածության ինդեքսը-154/149          Անվարտի բեռնվածությունը-3750/3250 կգ          Անվարտի շերտայնությունը 18 PR          Չափան Մխափը-Լրակազվ  <b>նախատեսված ՄԱԶ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
42	<p>Անվարտը 1300x530-533</p>	<p>ВИ-3</p>	<p>ОАО "Омскийна"</p>	<p>Ռուսաստան</p>		<p>Նշանակությունը պահպանաչնքրտի գծանկարը-բարձր անց բարության, որոշ կատարվածը դիագրմալ          Անվարտի սահմանելի արագության ինդեքսը- B(50) կմ/ժ          Անվարտի բեռնվածության ինդեքսը-173          Անվարտի բեռնվածությունը- 6500 կգ          Անվարտի շերտայնությունը 16 PR          Չափան Մխափը-Լրակազվ  <b>նախատեսված ԿՈՄԱԶ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՄ-ների համար</b></p>
43	<p>Անվարտը 28x9-15</p>	<p>NHS VOLTURE HEAVY DT-121</p>	<p>ОАО "Волтайр-Пром"</p>	<p>Ռուսաստան</p>		<p>Նշանակությունը պահպանաչնքրտի գծանկարը-հաստակ անբարձիչ,          Անվարտի սահմանելի արագության ինդեքսը- A3(15) կմ/ժ          Անվարտի բեռնվածության ինդեքսը-148          Անվարտի բեռնվածությունը- 3150 կգ          Անվարտի շերտայնությունը 12 PR</p>

					<p>Չափման Միավոր-Լրացված <b>նախադրեմված հարուկ փնխիկայի համար</b></p> <p>Նշանակությունը պահպանաչերդի գծանկարը-ունենելուալ, որոն կառուցվածքը՝ դիագրոնալ,</p> <p>Անվարդի սանանեկի արագության ինդեքսը- I(100) կ/մ Անվարդի բեռնվածության ինդեքսը-119/116 Անվարդի բեռնվածությունը-1360/1250 կգ Անվարդի շերտայնությունը 8 PR Չափման Միավոր-Լրացված</p> <p><b>նախադրեմված կցորդի անվանիքը (ՊՄԶ-4) ի համար</b></p> <p>Նշանակությունը պահպանաչերդի գծանկարը-բարձր անց արագության, որոն կառուցվածքը՝ դիագրոնալ,</p> <p>Անվարդի սանանեկի արագության ինդեքսը- D(65) կ/մ Անվարդի բեռնվածության ինդեքսը- 154 Անվարդի բեռնվածությունը- 3750 կգ Անվարդի շերտայնությունը 14 PR Չափման Միավոր-Լրացված</p> <p><b>նախադրեմված ՄԱԶ-543-ի համար</b></p>
44	Անվարդ 7.50-20	ՄԿ-112Ա	ОАО "Омский"	Ռուսիայի	
45	Անվարդ 1500x600-635	ՅԻ-203	"Белшина"	Բելառուսի Հանրապետություն	

Ծանոթություն.

1. Անվարդի համալրվածությունը լրակազմով՝ խցավոր, անվախուցը փակելով՝ նախատեսված ըստ անվարդի չափի, իսկ հառի դեպքում՝ առանց անվախուցի:
2. Կլն անվարդերը, որոնց տեխնիկական բնութագրերով նշված է "համասեզոն" կամ "ձմեռային" նշանակության, անվարդերի վրա պետք է նշված լինեն նաև "համասեզոն" նշանակության և "ձմեռային" նշանակության տարբերանշանները (մակնշումները), այդ թվում համապատասխանաբար՝ "M-S, M&S, all season" և " \* \* " (ճյան փաթեթի նախշանկար):
3. Անվարդի արտադրության տարեթիվը սկսած 2017թ-ից:
4. Ապրանքի որակավորման փուլում մասնակիցների կողմից ներկայացվեն մատակարարվող անվարդի անվանումը/բրենդը (ինչը հետագայում պետք է մատակարարի և նշվի պայմանագրում) և մատակարարման (ընդունման) ժամանակ ներկայացնել մուտքագրվող անվարդի համապատասխանության վերաբերյալ սերտեֆիկատը, բացառությամբ N42՝ 1300x530-533, N43՝ 28x9-15, N44՝ 7.50-20 և N45՝ 1500x600-635 չափաբաժիններով ներկայացված անվարդերի համար կիրառելի է նաև տեխնիկական բնութագրով նշված տեխնիկական ցուցանիշներին համապատասխան որակի վերաբերյալ անձնագիր՝ տրված արտադրող գործարանի կողմից:
5. Անվարդերի երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից սկսած 1 տարի կամ 5000կմ վազը աշխատանքային:
6. Ստատակարարված անվարդերի ժամանակից շուտ շարժից դուրսգալու դեպքում, բողբոջված (ռեկլամացիոն) աշխատանքները կազմակերպել ՀՀ ՀՈՒ ՍԿ ակտիվիզիային ծառայության (գործամասի, ստորաբաժանման) և մատակարար կազմակերպության մասնագետների անմիջական մասնակցությամբ, տեխնիկական փոտանի դեպքում վերականգնումը մատակարարող կազմակերպության կողմից նմանատիպ արտադրված նախապես հաշվի առնելով ժամանակից շուտ շարժից դուրս գալու պատճառները, մնացած դեպքերում ըստ ուսումնասիրությունների արդյունքների:
7. Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
8. Ապրանքները պետք է հանձնվեն Կոտայքի մարզ, ք.Եղևար, Եղևարի լճ. ՀՀ ՊՆ 84029 գրասենյակ:

Չափաբաժնի համար		Առաջարկվող սպրանքի			
	անվանումը	սպրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	ծագման երկիրը	տեխնիկական բնութագրերը
46	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US-45	Fire Ball Power	MCTOK+, ISTA	Ռուսաստան, Ուկրաինա	Կապարաթթվային կուտակիչի տեսակը-6US-45 Խտվիճալ ունակությունը /ԱՄժ (թուլատուելի շեղումը +5%)~45

47	Կապարաթթվային կուտակիչ մաքուկոց 6US-60	Fire Ball Power	<b>ICTOK+</b> , ISTA	<b>Ռուսաստան, Ուկրաինա</b>	<p>Լարումը -12 ˚C  Լիցքաթափման հոսանքը -18 ˚C-ի դեպքում-330 EN  Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան  Չափանքը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%)  Երկարությունը-207  Լայնությունը-175  Բաճրությունը-190  Բռնակի ձևը-ՅՔ կամ 2Ք  Կախարիչի ձևը- Միաձույլ  Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-2,4կգ  Չափանման Միավոր-հատ</p> <p><i>Կապարաթթվային կուտակիչի տեսակը-6US-60</i>  Նումինալ ունակությունը /ԱՄ (թույլատրելի շեղումը +5%)-60  Լարումը -12 ˚C  Լիցքաթափման հոսանքը -18 ˚C-ի դեպքում-480 EN  Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան  Չափանքը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%)  Երկարությունը-242  Լայնությունը-175  Բաճրությունը-190  Բռնակի ձևը-ՅՔ կամ 2Ք  Կախարիչի ձևը- Միաձույլ  Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-2,1կգ  Չափանման Միավոր-հատ</p>
48	Կապարաթթվային կուտակիչ մաքուկոց 6US-66	Fire Ball Power	<b>ICTOK+</b> , ISTA	<b>Ռուսաստան, Ուկրաինա</b>	<p>Լարումը -12 ˚C  Լիցքաթափման հոսանքը -18 ˚C-ի դեպքում-540 EN  Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան  Չափանքը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%)  Երկարությունը-276  Լայնությունը-175  Բաճրությունը-190  Բռնակի ձևը-ՅՔ կամ 2Ք  Կախարիչի ձևը- Միաձույլ  Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-2,4կգ  Չափանման Միավոր-հատ</p> <p><i>Կապարաթթվային կուտակիչի տեսակը-6US-66</i>  Նումինալ ունակությունը /ԱՄ (թույլատրելի շեղումը +5%)-66  Լարումը -12 ˚C  Լիցքաթափման հոսանքը -18 ˚C-ի դեպքում-540 EN  Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան  Չափանքը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%)  Երկարությունը-276  Լայնությունը-175  Բաճրությունը-190  Բռնակի ձևը-ՅՔ կամ 2Ք  Կախարիչի ձևը- Միաձույլ  Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-2,4կգ  Չափանման Միավոր-հատ</p>
49	Կապարաթթվային կուտակիչ մաքուկոց 6US-70	Fire Ball Power	<b>ICTOK+</b> , ISTA	<b>Ռուսաստան, Ուկրաինա</b>	<p>Լարումը -12 ˚C  Լիցքաթափման հոսանքը -18 ˚C-ի դեպքում-600 EN  Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան  Չափանքը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%)  Երկարությունը-300  Լայնությունը-175  Բաճրությունը-190  Բռնակի ձևը-ՅՔ կամ 2Ք  Կախարիչի ձևը- Միաձույլ  Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-2,4կգ  Չափանման Միավոր-հատ</p> <p><i>Կապարաթթվային կուտակիչի տեսակը-6US-70</i>  Նումինալ ունակությունը /ԱՄ (թույլատրելի շեղումը +5%)-70-77  Լարումը -12 ˚C</p>

50	Կապարաթթվային կուտակիչ մաքուկոց 6US-70	Fire Ball Power	<b>MCTOK+</b> , ISTA	<b>Ռուսաստան, ՈՒկրաինա</b>	<p>Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում-600 EN Սերմանները ըստ ստանդարտի- կոնանն Չափաները /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%) Երկարությունը-276 Լայնությունը-175 Քաճորությունը-190 Քոնակի ձևը-1P կամ 2P Կափարիչի ձևը- Միաձույլ Ցուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-2.5 կգ</p> <p>Չափման Միավոր-հատ</p> <p><i>Կապարաթթվային կուտակիչի տեսակը-6US-70</i> Նոմինալ ունակությունը /Աժ (թույլատրելի շեղումը +5%)-70-77 Լարումը -12 Վ Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում-600 EN Սերմանները ըստ ստանդարտի- կոնանն Չափաները /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%) Երկարությունը-276 Լայնությունը-175 Քաճորությունը-190 Քոնակի ձևը-1P կամ 2P Կափարիչի ձևը- Միաձույլ Ցուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-2.5 կգ</p>
51	Կապարաթթվային կուտակիչ մաքուկոց 6US-75	Fire Ball Power	<b>MCTOK+</b> , ISTA	<b>Ռուսաստան, ՈՒկրաինա</b>	<p>Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում-650 EN Սերմանները ըստ ստանդարտի- կոնանն Չափաները /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%) Երկարությունը-276 Լայնությունը-175 Քաճորությունը-190 Քոնակի ձևը-1P կամ 2P Կափարիչի ձևը- Միաձույլ Ցուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-2.7 կգ</p> <p>Չափման Միավոր-հատ</p> <p><i>Կապարաթթվային կուտակիչի տեսակը-6US-75</i> Նոմինալ ունակությունը /Աժ (թույլատրելի շեղումը +5%)-75 Լարումը -12 Վ Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում-650 EN Սերմանները ըստ ստանդարտի- կոնանն Չափաները /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%) Երկարությունը-276 Լայնությունը-175 Քաճորությունը-190 Քոնակի ձևը-1P կամ 2P Կափարիչի ձևը- Միաձույլ Ցուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-2.7 կգ</p>
52	Կապարաթթվային կուտակիչ մաքուկոց 6US-90	Fire Ball Power	<b>MCTOK+</b> , ISTA	<b>Ռուսաստան, ՈՒկրաինա</b>	<p>Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում-700 EN</p> <p>Չափման Միավոր-հատ</p> <p><i>Կապարաթթվային կուտակիչի տեսակը-6US-90</i> Նոմինալ ունակությունը /Աժ (թույլատրելի շեղումը +5%)-90 Լարումը -12 Վ</p>

53	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US-100	Fire Ball Power	<b>ICTOK+</b> , ISTA	<b>Ռուսաստան, Ուկրաինա</b>	<p>Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան Չափները /սմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%) Երկարությունը-353 Լայնությունը-175 Բաժրությունը-190 Բռնակի ձևը-1P կամ 2P Կախարիչի ձևը- Միաձույլ Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-3.2 կգ Չափման Միավոր-հատ</p> <p><b>Կապարաթթվային կուտակիչի տեսակը-6US-100</b> Նումինալ ունակությունը /ԱՄժ (թույլատրելի շեղումը +5%)-100 Լարումը -12 Կ Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում-850 EN Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան Չափները /սմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%) Երկարությունը-353 Լայնությունը-175 Բաժրությունը-190 Բռնակի ձևը-1P կամ 2P Կախարիչի ձևը- Միաձույլ Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-3.5 կգ Չափման Միավոր-հատ</p>
54	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US-120	Fire Ball Power	<b>ICTOK+</b> , ISTA	<b>Ռուսաստան, Ուկրաինա</b>	<p>Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան Չափները /սմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%) Երկարությունը-513 Լայնությունը-189 Բաժրությունը-223 Բռնակի ձևը-2W Կախարիչի ձևը- Միաձույլ Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-4.8կգ Չափման Միավոր-հատ</p> <p><b>Կապարաթթվային կուտակիչի տեսակը-6US-120</b> Նումինալ ունակությունը /ԱՄժ (թույլատրելի շեղումը +5%)-120 Լարումը -12 Կ Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում-720 EN Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան Չափները /սմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%) Երկարությունը-513 Լայնությունը-189 Բաժրությունը-223 Բռնակի ձևը-2W Կախարիչի ձևը- Միաձույլ Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-4.8կգ Չափման Միավոր-հատ</p>
55	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US-132	Fire Ball Power	<b>ICTOK+</b> , ISTA	<b>Ռուսաստան, Ուկրաինա</b>	<p>Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան Չափները /սմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%) Երկարությունը-353 Լայնությունը-175 Բաժրությունը-190 Բռնակի ձևը-1P կամ 2P Կախարիչի ձևը- Միաձույլ Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը-3.2 կգ Չափման Միավոր-հատ</p> <p><b>Կապարաթթվային կուտակիչի տեսակը-6US-132</b> Նումինալ ունակությունը /ԱՄժ (թույլատրելի շեղումը +5%)-132 Լարումը -12 Կ Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում-880 EN Սերմանները ըստ ստանդարտի- կրնան</p>

56	Կապարաթփային կուտակիչ մարտիչ 6US-140	Fire Ball Power	MCTOK+, ISTA	Ռուսաստան, ՈՌԿրաինա	<p>Չափանիշը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%)  Երկարությունը-513  Լայնությունը-175  Բաճրությունը-223  Բռնակի ձևը-2W  Կախարիչի ձևը- Միաձույլ  Ֆուրաքանցյուր տեսակի ԱԿԿ-ի համար նախատեսված ձծնական թթվի քանակը-5 կգ  Չափանան Միավոր-հատ</p> <p>Կապարաթփային կուտակիչի տեսակը-6US-140  Նոսինալ ունակությունը /Ա/ժ (թույլատրելի շեղումը +/-5%)140  Լարումը -12 Կ  Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում-900 EN  Սերմնակները ըստ ստանդարտի- կրնան  Չափանիշը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/-5%)  Երկարությունը-513  Լայնությունը-189  Բաճրությունը-223  Բռնակի ձևը-2W  Կախարիչի ձևը- Միաձույլ  Ֆուրաքանցյուր տեսակի ԱԿԿ-ի համար նախատեսված ձծնական թթվի քանակը-6 կգ  Չափանան Միավոր-հատ</p>
----	--------------------------------------	-----------------	--------------	---------------------	---

- Ծանոթություն: 1P- 1 (մեկ) հատ պլաստման բռնակ, 2P- 2 (երկու) հատ պլաստման բռնակ, 2W- 2 (երկու) պարան բռնակ:
- Կուտակիչ մարտիչները ըստ տեսակների մատակարարելի չոր չիցքավորված վիճակում, արտադրության տարեթիվը սկսած 2018 թ հունվարի 1-ից: Ընթացիկ անհրաժեշտությունից ելնելով, համապատասխան քանակի (պայմանագրով նախատեսված քանակից ոչ ավելի) և տեսակի չոր չիցքավորված կուտակիչ մարտիչները մատակարար ղվկերության կողմից լիցքավորել և ապաստարել կամ մատակարարել լիցքավորված վիճակում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի (ըստ պայմանավորվածության): Լիցքավորված կուտակիչ մարտիչների մատակարարման դեպքում ձծնական թթու չի պահանջվում:
  - Չոր չիցքավորված կուտակիչ մարտիչների (լուրաքանցյուր կուտակիչ մարտիչի համար ըստ վերընշված քանակի) համապատասխան քանակի ձծնական թթուն (1,23 խտության) մատակարարել 20 րոց տարրաներով՝ ըստ ընդհանուր մատակարարվող համապատասխան քանակների, ավել քանակության ձծնական թթուն կարող է մատակարարվել այլ տարրաներով:
  - Ըստ մատակարարի նախապես ներկայացված պահանջի, դատարկ տարրաները խմբաքանակներով հետ կվերադարձվեն՝ համապատասխան քանակի ձծնական թթուն օգտագործելուց հետո:
  - Կուտակիչ մարտիչների համար անհրաժեշտ երաշխիքային պայմանները:
  - 1 Սահմանված կարգով պայմանների պահպանման դեպքում՝ չոր չիցքավորված կուտակիչ մարտիչների երաշխիքային պահպանման ժամկետը պետք է լինի 5 տարի, աշխատանքային վիճակի բերված կուտակիչ մարտիչների երաշխիքային շահագործման ժամկետը պետք է լինի 2 տարի, ժամկետը սկսվում է էլեկտրալուծույթը մարտիչների մեջ ցնելու պահից, որոնց հաշվառումը տարվում է << ՁՈՒ համապատասխան գործանքում:
  - 2 Մատակարարման ենթակա, աշխատանքային վիճակի բերված կուտակիչ մարտիչները պետք է ունենան նվազագույնը 4 տարի կամ 75000 կգ վազք շահագործման աշխատատևողության ժամկետ:
  - Ըստ տեսակի համապատասխան բեռնականությունը մատակարարել (կամ փոխարինել՝ ուղիղ կամ հակառակ) ըստ պայմանավորվածության՝ քանակները նախապես համաձայնեցվում են << ՁՈՒ ՍԿ ավտոմոբիլային ծառայության հետ:
  - Բորգարկյան (ռեկլամացիոն) աշխատանքները կազմակերպել << ՁՈՒ ՍԿ ավտոմոբիլային ծառայության (գործանախ, ստորաբաժանան) և վաճառող կազմակերպության

անմիջական մասնակցությունը, այդ թվում ներառյալ վերանորոգում կամ վերականգնում նմանատիպ առարկայով (երաշխիքով՝ հաշվի առնելով անսարքության պատճառները):

7. Յուրաքանչյուր կուտակիչ մարտկոցի հետ առկա լինի հայերեն լեզվով տեխնիկական անձնագիրը, որի մեջ մատչելի կերպով արտացոլված լինի կուտակիչ մարտկոցի վիճակորման կարգը, տեխնիկական պարամետրերը, սպասարկման կարգը՝ մշտապես օգտագործման դեպքում, չոր վիճակի դրված և վիճակի դրված կուտակիչ մարտկոցների երկարատև և կարճատև պահպանման կարգը, էֆեկտիվությունից ծավալի նվազեցման դեպքում ծավալի վերականգնման կարգը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

8. Ապրանքի որակավորման փուլում մասնակիցների կողմից ներկայացված մատակարարվող կուտակիչ մարտկոցի անվանումը/ըրենը (ինչը հետագայում պետք է մատակարարվի և նշվի պայմանագրում), իսկ մատակարարման (ընդունման) ժամանակ ներկայացնել մուտքագրվող կուտակիչ մարտկոցի արտադրողի համապատասխանության վերաբերյալ անդրաֆիլատը կամ դեկլարացիան, որտեղ արտացոլվի որակը հավաստող ու տեխնիկական բնութագրով նախատեսված տեխնիկական ցուցանիշները:


9. Կուտակիչ մարտկոցները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:

10. Ապրանքները պետք է հանձնվեն Կոտայքի մարզ, ք.Երվարդ, Երվարդի խճ. ՀՀ ՊՆ 84029 գոտամաս:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

ՀՀ ՊՆ ՏԱ ընդամտամենտի պետի ժժԿ



Կ. ԿԱՐԱՄԵՏՅԱՆ


ՎԱՏԱՌՈՂ

«Արպանիվ» ՍՊԸ

տնօրեն / Սրբ. Մկրտչյան

Ա. ԿԱՆՏՆԱՆՅԱՆ

անձնակազմի թիվ 33 8464




**ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\***  
Ավտոմեքենաների պահեստամասեր


Հ/Հ	Ապրանքի անվանումը	Չափման մ/վ	Քանակը	Միավորի առավելագույն գինը (ՀՀ դրամ)	Ընդամենը (ՀՀ դրամ)	2018թ զեման ժամանակացույց ըստ եռամսյակների		
						II	III	IV, բայց ոչ ոչ քան 10.12.2018թ.
	Անվադողեր, այդ թվում՝	դրամ	1					
1	Անվադող 175/70R13 համասեզոն	հատ	72	10798	777456	32	40	
2	Անվադող 185/65R14 համասեզոն	հատ	4	12398	49592	4		
3	Անվադող 205/70R14 համասեզոն	հատ	4	21398	85592	4		
4	Անվադող 205/70R15 համասեզոն	հատ	204	19398	3957192	124	80	
5	Անվադող 205/70R16 համասեզոն	հատ	108	24798	2678184	80	28	
6	Անվադող 235/75R15 համասեզոն	հատ	24	28798	691152	24		
7	Անվադող 215/90-15C	լրակազմ	384	23798	9138432	184	200	
8	Անվադող 225/75R16 համասեզոն	հատ	126	69798	8794548	66	60	
10	Անվադող 195R16C կամ 205/75R16C ձմեռային	լրակազմ	12	37398	448776		12	
12	Անվադող 195R15C ձմեռային	լրակազմ	4	35398	141592		4	
13	Անվադող 205/80 R16C (205R16C) համասեզոն	լրակազմ	32	33398	1068736	12	20	
14	Անվադող 215/60R16 համասեզոն	հատ	12	21398	256776	12		
16	Անվադող 205/60R15 համասեզոն	հատ	4	28798	115192	4		
17	Անվադող 195/65R15 համասեզոն	հատ	62	15798	979476	30	32	
18	Անվադող 195/65R15 ձմեռային	հատ	70	16398	1147860		70	
19	Անվադող 205/55R16 համասեզոն	հատ	4	19798	79192	4		
21	Անվադող 225/65R17 համասեզոն	հատ	4	32798	131192	4		
24	Անվադող 275/65R17 համասեզոն	հատ	4	47798	191192	4		
25	Անվադող 285/60R18 համասեզոն	հատ	4	65798	263192	4		
26	Անվադող 235/55R19 համասեզոն	հատ	4	53798	215192	4		
27	Անվադող 235/55R19 ձմեռային	հատ	4	57798	231192		4	
28	Անվադող 225/75R16 ձմեռային	հատ	36	33798	1216728		36	
29	Անվադող 305/40R22 համասեզոն	հատ	4	73798	295192	4		
31	Անվադող 8.25R20	լրակազմ	366	47398	17347668	166	200	
32	Անվադող 9.00R20	լրակազմ	619	59398	36767362	219	400	
33	Անվադող 400/80-533 (1220x400-533)	լրակազմ	90	164798	14831820		90	
40	Անվադող 11.00R20	լրակազմ	61	91798	5599678		61	
41	Անվադող 12.00R20	լրակազմ	40	115798	4631920	20	20	
42	Անվադող 1300x530-533	լրակազմ	30	347798	10433940		30	
43	Անվադող 28x9-15	լրակազմ	10	59798	597980	10		
44	Անվադող 7.50-20 (220-508)	լրակազմ	30	54798	1643940	30		
45	Անվադող 1500x600-635	լրակազմ	30	1288798	38663940	30		
	<b>Կուտակիչ մարտկոցներ, այդ թվում՝</b>	<b>դրամ</b>	<b>1</b>					
46	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US45	հատ	8	24398	195184	8		
47	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US60	հատ	649	24398	15834302	149	200	300
48	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US66	հատ	58	28398	1647084	28		30
49	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US70/ուղիղ	հատ	15	31798	476970	5		10

50	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US70/հակառակ	հատ	5	31798	158990	5		
51	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US75	հատ	357	31798	11351886	57	100	200
52	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US90	հատ	721	37798	27252358	121	250	350
53	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US100	հատ	18	39798	716364	18		
54	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US120	հատ	30	58798	1763940	30		
55	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US132	հատ	81	60798	4924638	21	20	40
56	Կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց 6US140	հատ	296	61798	18292208	96	100	100

**ԳՆՈՐԴ**  
**«Արշակունյաց Գեղարքունիքի մարզպետարան»**  
 ՀՀ ՊՆՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ  
**Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ**



**ՎԱՃԱՌՂ**  
**«Արշակունյաց Գեղարքունիքի մարզպետարան»**  
 տնօրեն  
**Ա. ԱՆՆԻՔՆՅԱՆ**



ՏԵԿՆԱԿԱՏՈՒԿԻ ՓԱՆԱՆԱԿԱՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿԱՏՈՒԿ

Ը/Կ	Ճառատության անվանում (Անվանումներ)	CPY-ի կոդը	Չափի միավորը	Կտրուկ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2018թ.									
					ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	Ավտոմեքենաների պահեստամասեր (Անվանումներ)	34331300/3	բաժնի	1	81735938	81735938	81735938	163471876	163471876	163471876	163471876	163471876	163471876	163471876
2	Ավտոմեքենաների պահեստամասեր (Կուտակիչ մարտկոցներ)	34331300/1	բաժնի	1	81735938	20653481	20653481	45437658	45437658	45437658	82613924	82613924	82613924	82613924

\* Նմանազան ներառված ֆունդի մեջ չեն մտնում արժեքի փոփոխությունները և արժեքի փոփոխությունները:

ՆԱԿԱՐԻՑ

Գլխավոր տնօրենի պաշտոնատեղի վրա

*(Ստորագրություն)*  
 ՊՆՏԱՆՎԱՄԱՐՁՔԻ ՎԵՐԱԿԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՏՈՒԿԱՆ ԳՐԱԿԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՏՈՒԿ

ՆԱԿԱՐԻՑ

«Արմինիա» ՍՊԸ

Իրավունք / *(Ստորագրություն)*

ՊՆՏԱՆՎԱՄԱՐՁՔ  
 ՎԵՐԱԿԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՏՈՒԿԱՆ ԳՐԱԿԱՏՈՒԿԱՆ ԳՐԱԿԱՏՈՒԿ  
 ՍՊԸ  
 09688901  
 163471876

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐՎ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

«        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «        » «        » 20 թ.  
 Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «        » «        » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N \_ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված մատակարարումները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

**Մատակարարված ապրանքների**

անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ մատակարարումների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

Ապրանքն ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և  
Գնորդի անվանումը \_\_\_\_\_ Վաճառողի անվանումը  
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը \_\_\_\_\_ պայմանագրի համարը  
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց  
ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
Ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն