

ք. Երևան

«21» 02 2020թ.

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս Նախարարության գլխավոր քարտուղար Վ. Օհանյանի, որը գործում է Նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Մասիսի Գարուն կարի ֆարրիկա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Եղիազարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

## 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

## 2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### 2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը.

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի.

2.1.8 Ձևն էլ ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

## 2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հասուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

## 2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

## 2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ 22 օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 շետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հասուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

## 3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 56 067 114 (հիսունվեց միլիոն վաթսունյոթ հազար մեկ հարյուր տասնչորս) 22 դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:<sup>17</sup> Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարզևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.2 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնան-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

#### 4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

#### 5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊՏԱՍՄՆԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:<sup>20</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

#### 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

#### 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:<sup>21</sup>

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նստակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զնվող ապրանքի ծավալների կամ ձևերի փոփոխության, որոնք կհանգեցնեն պայմանագրի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 17 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում և Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ԳՆՈՐԴ**

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  
Դավիթբաշեն 4-րդ թաղ., Ա.Միկոյան 109/8  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011001352  
ՀՎՀՀ 00153247



**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ  
Հասցե՝ Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 1-ին փող.  
Արդշինբանկ ՓԲԸ Մասիս մ/ճ  
Հ/Հ՝ 2472900158630000  
ՀՎՀՀ՝ 03804898



ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՍԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ											
Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրեր՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդամենը՝ գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	ներքակալ քանակը	մատակարարման ժամկետը
1	35811180/501	Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Ամեծոյա համագեղատի լրակազմ	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	Տես հավելված 1.1	հատ	10098	23225400	2300	ք.Երևան Շիրակի 3-րդ կրթ. Ն6	500	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվանից մինչև 31.03.2020թ
2	18231600/501	Սվիտերներ / Մայկա կապույտ	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	Տես հավելված 1.1	հատ	1419	3263700	2300	ք.Երևան Շիրակի 3-րդ կրթ. Ն6	500	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվանից մինչև 31.03.2020թ
4	18811210/501	Ճութավոր կոշիկներ	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	Տես հավելված 1.1	գույց	12996	5198400	400	ք.Երևան Շիրակի 3-րդ կրթ. Ն6	500	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվանից մինչև 31.03.2020թ
										500	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվանից մինչև 31.03.2020թ
										200	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվանից մինչև 31.03.2020թ
										200	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվանից մինչև 31.03.2020թ

5	18221300/501	Գլխարկով բաճկոններ / Ջանտային բաճկոն	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	Տես հավելված 1.1	հաստ	10899	3509478	322	բ.Երևան Շիրակի 3-րդ նրբ. N6	122	Պայմանագրեր ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվանից մինչև 31.03.2020թ
										200	3-րդ եռամսյակ մինչև 30.09.2020թ
6	18441160/501	Կեպիներ / Կեպի ձմեռային	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	Տես հավելված 1.1	հաստ	1788	575736	322	բ.Երևան Շիրակի 3-րդ նրբ. N6	122	Պայմանագրեր ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվանից մինչև 31.03.2020թ
										200	3-րդ եռամսյակ մինչև 30.09.2020թ
11	18111200/501	Կոմբիլիզոն աշխատանքային	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	Տես հավելված 1.1	հաստ	7248	20294400	2800	բ.Երևան Շիրակի 3-րդ նրբ. N6	300	Պայմանագրեր ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվանից մինչև 31.03.2020թ
										1500	2-րդ եռամսյակ մինչև 30.06.2020թ
										1000	3-րդ եռամսյակ մինչև 30.09.2020թ

• Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մատակարարը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնամակետը չի կարող ավելի լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

### ԳՆՈՂ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  
 Դավիթբաշեն 4-րդ թաղ., Ա.Միկոյան 109/8  
 ՖՆ գործարևակա վարչություն  
 Հ/Հ 900011001352  
 ՀՎՀՀ 00453247



### ՎԱՃԱՌՈՂ

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ  
 Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց,  
 «Արոշիկրանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/ճ  
 Հ/Հ 2472900158630000  
 ՀՎՀՀ 03804898



ՏԵՆՈՒՄԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1. Ամենօրյա համազգեստ (լրակազմ) - Համազգեստը բաղկացած է տաքատից, բաճկոնից և կեպիից (Նկար N 1): Գործվածքի մակերեսային խտությունը 215±5 գրամ/մ<sup>2</sup>, բաղադրությունը՝ 49±2% պոլիէթեր, 51%±2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ «Մարժա», ներկման մեթոդը՝ «Ռեակտիվ», գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապույտագույն):

Բաճկոնը միաանց, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի երկկողմանի երկազոթայով: Օձիքը՝ 5+/-0.5սմ լայնությամբ, ծալով, ուղղանկյունաձև կանգունակով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջնամասի կողային հատվածներում ներկարված են մեկական թեթ գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ կրծքավանդակի մասում՝ 2 ծալալուծ գրպաններ՝ կախույթներով: Կախույթները փակվում են դարձերեսին և գրպանների վերնամասում մշակված կաշուն ժապավեններով: Բաճկոնի աստառացուն սև կամ մուգ փիրուզագույն մետաքս գործվածքից:

Կրծքամասի գրպանների լայնությունը՝ 14սմ, երկարությունը՝ 16սմ, (Շերում +/-2սմ կախված համազգեստի չափսից) տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց կարից 5-6սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի գրպանների կախույթների վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 12X2.5սմ չափսով սև գույնի կաշուն ժապավեններ: Չախ գրպանի կախույթի վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ չափով սև գույնի վրան սպիտակ թելով ասեղնագործված «արյան կարգ» տարբերանշանը, իսկ աջ գրպանի կախույթի վրա՝ 12.5X2.5սմ չափով սև գույնի վրան սպիտակ թելով ասեղնագործված «MES OF ARMENIA» տարբերանշանը: Կրծքավանդակի ձախ գրպանի կենտրոնում՝ ստորին եզրակարից 2սմ բարձրության վրա ասեղնագործված է ՀՀ ԱԲՆ խորհրդանշանը՝ շրջանաձև, ճստ տրամագծով:

Աջ թևքին ուսագլխից ճստ ներքև, ասեղնագործված է ՓԾ թևքի տարբերանշանը, ձախ թևքին՝ ուսամասից 3 սմ ներքև, ՀՀ եռագույնը կիսակրթ՝ ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից 1 սմ ներքև, ասեղնագործված է ՀՀ ԱԲՆ խորհրդանշանը: Ուսաղիքների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում մշակված են 2 կամրջակներ և 2 փակօղակներ: Բաճկոնի կողային ստորին հատվածներում և թևքերի վերջավորություններում գործվածքը մշակված է 5-6սմ լայնության ռեօինե ժապավեններով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.7սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի ստառտեակով ասեղնագործված է «ԱԲՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»:

Բաճկոնի և կեպիի վրա կատարվող բոլոր ասեղնագործման աշխատանքները կատարվում են լազերային <Jakar> եղանակով, պատկերների համաչափության պահպանմամբ և կցված նկարների համապատասխան գուևավորումներով:

Տաքատը՝ ազատթող փողբերով, առաջնամասում 2 կողային ներկարված գրպաններով, հետևի աջ կողմում ներկարված 14X14սմ չափի մեկ գրպանով: Գուլֆիկը շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով: Գոտին մշակված է 6 կամրջակով և գոտու կողային հատվածներում չափը կարգավորող 2 ռեօինե ժապավեններով՝ 5+/-0.5սմ լայնությամբ: Համազգեստի միացման բոլոր կարերն իրականացվում են շրթայական փակ գույզ կարերով:

Կեպին աստառով, կազմված է կոշտ հովիկարից, միջնամասից, կողմամասերից և հատակից: Կողմամասերը մշակվում են անվագն 3սմ հաստության սունձային կտորից միջադրով: Հովիկարը միջատրված է անվագը 3սմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադրով: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, դրոշմվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովիկարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Հովիկարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6.5-7սմ: Կեպիի կողային մասերի կենտրոնում մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար, ասեղնագործված եզրակարերով:

Գլխարկաբուրդի բարձրությունը ճակատային մասում սկսած 54 չափսից 7.5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը սկսած 54 չափսից 8.2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ (թուլատրելի շերտում +/- 1սմ): Գլխարկաբուրդի կենտրոնում մշակված է <<ԱՌՆ>> խորհրդանշանը՝ շրջանաձև, 56+/-1սմ տրամագծով, սև կտորի վրա ասեղնագործված: Համազգեստի չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից յուրաքանչյուր խմբաբանակի մատակարարումից անվագն մեկ ամիս առաջ:

Բաճկոնի և տաքատի ներսամասում մշակվում է խնամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված:

Արտադրողի անվանումը, Չափս-հասակը, Լվացքի մեքենայով կամ ձեռքով լվանալու ջրի ջերմաստիճանը մինչև 30°C:

Լվանալ գուևավոր հագուստի համար նախատեված լվացքի կոլորով:




Պարզաբերկ գուլ ջրով չնգել անհրաժեշտության դեպքում արրուկել ցածր ջերմաստիճանով:

Չ՝ ԾԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՄԴԻՏԱԿԵՏՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ ՇԵՌԱՑՆԵԼ

Փաթեթավորումը՝ ավելաբարթե արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեղականու անվանումներ, բանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն

չիֆորանցված՝ առանձին շարվածքով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից:

Նկար N 1



2. Մայլա կապույտ - Գործվածքը տրիկոտաժ, բաղադրությունը՝ 80+/-2% բամբակ, 20+/-2% արհեստական էլաստիկ մանրաթելեր, մակերեսային խտությունը՝ 170+/-10 գրամ, գույնը՝ մուգ կապույտ: Արտաքին տեսքը՝ ուղղիղ ձևաձևով, կարճաթև, կլոր օձիքով՝ վզամասը մշակված տրիկոտաժե էլաստիկ մանժետով: Չափն թեփն ասեղնագործված է 22 եռագույն դրոշմ՝ կիսակլոր, ներքեում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ»-ը, իսկ մեջքի կենտրոնական մասում՝ օձիքից 13+/-1սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.7սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ԱԲՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»: Ծոծրակամասի կենտրոնում՝ օձիքի եզրակարի տակից, կարվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Չափսերը կտրամարդվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաբանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

Փաթեթավորումը հակերով՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հաս: Պարկը պիտակավորված՝ վրան նշված տեսականու անվանումը, չափը, արտադրողի անվանումը:

4. **Ճարտվոր կոշիկներ** - Բնական սև կաշվից, անջրանցիկ ծածկույթով, կազմված կոշիկերեսի երեսամասից, հետևամասից, արտաքին գոտուց, ճիւղերից, Լեզվակից, հիմնական ներդիրից, ներքանից և տակացույից: Կոշիկերեսի և հետևամասի կաշին 2-ից 2.2մմ հաստության, իսկ Լեզվակի ճիւղերին միացող հասավանդը և ճիւղերը 1.8-ից 2մմ հաստության կաշվից, բթամազը և կրունկամասը կոշտ: Քթամասում և կրունկամասում ներսից միջադրվում են թերմոպլաստով՝ որն ապահովում է մինչև 50 Ջոուլ էներգիայով հարվածից պաշտպանվածություն: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սանձով կարակցված, առնվազն 2մմ հաստության բնական հումքից, պարոշից, և կոշիկի համար նախատեսված 2մմ հաստության սովաբաթոթից, որոնց մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Կոշիկի ներսի հատվածը մշակվում է բնական հումքով (ապիկալով, կաշվի երկտրդական շերտ)՝ 0.8-1.2մմ հաստության: Լեզվակը՝ փակ փակնով: Կոշիկի ճոթերի բարձրությունը՝ 20-23սմ: Բարձրությունը չափվում է ճոթի ներսի մասով հիմնական ներդիրից մինչև ճոթի վերին եզրը:

Տակացուն՝ միաշերտ, մաշվածադաշնացված պոլուրետան, յուղակայուն, նախատեսված  $-25^{\circ}\text{C}$ -ից  $+80^{\circ}\text{C}$ -ի սլայմաններում կրելու համար: Տակացուի վրա առկա է դրոշմ յուղակայունության վերաբերյալ: Տակացուն համաձուլման եղանակով միանում է կոշիկերեսին՝ դառնալով մեկ ամբողջություն: Կոշիկը ոտքին հարմարեցվում է ճիւղերի վրա ամրացված մետաղյա օղակներով անցնող կոշիկաբաղերով: Կոշիկաբաղերը բիսիական մանրաթելից արտադրված 4-5մմ տրամագծով և 150-160սմ երկարության բուլերով: Կոշիկի միջադիրը՝ ստելկան, 2.0մմ հաստության անտիստատիկ նյութից: Կոշիկը տակամասում ունի դրոշմ՝ վրան նշված չափսը, իսկ ճիւղերի վրա նշված արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, տեխնիկական պայմանի համարը: Կոշիկի չափսերը կտրամարդվեն Պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային, սովաբաթոթե արկերով, պիտակավորված: Պիտակի վրա նշված են՝ տեսականու անվանումը, բանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, տեխնիկական պայմանի համարը:

5. **Չմետալին բաճկոն** – Գործվածքի նակերեսային խտությունը անվազը 215 գրամ/մ<sup>2</sup>, բաղադրությունը՝ 49±2% պոլիէթեր, 51±2% բամբակ, գործվածքի տեսակը՝ <Սարժա>, ներկման մեթոդը՝ <Ռեակտիվ> մշակված անջրաթափանց ծածկույթով, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն):

Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրները մշակվում են անջրաթափանց կտորով երկկողմանի սգրակարված առնվազը 300 գրամ/մ<sup>2</sup> խտությամբ սինտետրոնով, իսկ թեքերը և գլխանցը՝ անջրաթափանց կտորով երկկողմանի սգրակարված առնվազը 200 գրամ/մ<sup>2</sup> խտությամբ սինտետրոնով: Աստարը 70-100 գրամ/մ<sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ սև գործվածքից: Բաճկոնի թիկունքամասը մշակված է վրակարված կոկեռակայով: Օձիքը կտրված կանգունակով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճգամներով ամրանում է գլխանցը: Գլխանցի ստորին հատվածում՝ լայնացող վերջավորություններին, մշակված են սև կաշուն ժապավեններ, որոնք միանում են իրար կենտրոնական կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով երկկողմանի սև երիզաշրջալով և երեքական կաշուն ժապավեններով: Կաշուն ժապավենները ձախ լանջափեշին արտաքին կողմից՝ եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Բաճկոնի ստորին եզրաշերտով անցնում է բոլոր եղքային մասերում 7+/-1սմ կախված վիճակում, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Բաճկոնի կենտրոնական եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15 սմ ներքև, ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4.5սմ լայնությամբ պատա՝ 7X5սմ կոշման տարբերանշանի համար, ներքևի ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև գույնի կաշուն ժապավենով:

Կրծքամասում մշակված են երկու վրադիր ծավալուն գրպաններ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, կախույրներով: Կախույրների վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կաշուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կախույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով սև գույնի վրան անդնագործված «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը, իսկ աջ գրպանի կախույրի վրա «MES OF ARMENIA» տարբերանշանը: Կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում՝ ստորին եզրակարից 2սմ բարձրության վրա անեղնագործված է ՀՀ ԱԻՆ խորհրդանշանը՝ ճոցագրպաններ՝ 2երտիկով: Կրծքամասերում մշակված են 14սմ լայնությամբ և 16սմ երկարությամբ ճոցագրպաններ՝ 2երտիկով:

Առաջամասում մշակված են թեք կողային գրպաններ՝ երկկողմանի սև երիզաշրջալով փակվող: Երիզաշրջալով մշակվում է գրպակի եզրից 1-1.5սմ խորությամբ՝ ներսի կողմից:

Աջ թեքին՝ ուսազիցից 8սմ ներքև, անեղնագործված է ՓՕ թեքանշանը, ձախ թեքին՝ ուսամասից 3սմ ներքև, ՀՀ եռագույնը կիսակտր՝ ներքևում «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից 1 սմ ներքև ՀՀ ԱԻՆ խորհրդանշանը: Բազկակալերը մշակված են եզրաշերտերի միջով անցնող 5-6սմ լայնության ռետինե կապակեններով: Օձիքի մոտքին առնվազը

800 գրամ/մ<sup>2</sup> խտությամբ, խավի բարձրությունը՝ ոչ պակաս 12մ, գույնը սև, կռճկվում է բաճկոնին լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հար 15մ տրամագծով կռճակներով: Մորթե օձիքի վզատեղի եզրը եզրակարված է երեսացուի կտորի եզրաշերտով: Բաճկոնի վրա կատարվող բոլոր առեղնագործման աշխատանքները կատարվում են լազերային <Jarakard> եղանակով, պատկերների համաչափության պահպանմամբ:

Բաճկոնի չափերը և տարբերանշանների կոչումները կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաբանակի մասակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

Բաճկոնի կոչման տարբերանշանը արտադրվում է համազգեստի գործվածքից՝ հանովի օղագոտու տեսքով: Արտաքին չափերը՝ 7X5սմ: Թույլատրելի շեղումը +/- 2%: Աստղերը հնգաբև, ուռուցիկ, ռելեֆավոր, ռսկեզույն, 13 և 20մ տրամագծերով, հարթանիստ: Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից ամրացվում է արտյուն 0.5մ հաստության ճիւղն թիթեղից 15մ երկարության բեղիկներ:

Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայր - 20մ-ոց աստղեր, Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա 13մ-ոց:

Աստղերը պետք է տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից:

Փոխգնդապետ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մ, երկու աստղ իրար կողքի: Մայր - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղի կենտրոնը 45մ:

Կապիտան - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 20մ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 20մ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը 20մ հեռավորության վրա՝ երրորդի կենտրոնից:

Ավագ լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից:

Լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: Ավագ ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 20մ, երկրորդ աստղը 20մ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը 20մ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից:

Ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 25մ, երկրորդ աստղը 25մ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից: Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն ուղղահայց դիրքով:

Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն հորիզոնական դիրքով:

Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մ հեռավորության վրա:

Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մ հեռավորության վրա:

Փաթեթավորումը սովորաբար թե պիտակավորված արկերով և պարկերով, արկերում յուրաքանչյուր բաճկոն թափանցիկ պոլիէթիլենային պարկով: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, բանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մասակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի և մորթաթաղանթի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից:

6. Ձմերային կեափ - Գործվածքի մակերեսային խտությունը 215 գրամ/մ<sup>2</sup>, բաղադրությունը՝ 49±2% պոլիէթեր, 51±2% բամբակ, գործվածքի տեսակը՝ <Սարժա>, ներկման մեթոդը՝ <Ռեակտիվ>՝ մշակված անջորթափանց ծածկույթով, գույնը՝ մուգ փերուզագույն (կանաչակապուտագույն): Բարկացած է կոշտ հովիտից,

միջնամասից, կողմանաներից, հատակից և ակունջակալ-ծոծրակամասից, որը մշակված է առնվազը 800 գրամ/մ<sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ, սև գույնի գործվածքային մորթաթաղանթով: Հովիարին միջադրված է առնվազը 3մմ հաստության պլաստիկ ճկվող միջադիր, իսկ եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Կողմանաները մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սունձային կտորից միջադրով:

Գլխարկաբլուրի բարձրությունը ճակատային մասում սկսած 54 չափսից 7.6սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը սկսած 54 չափսից 8.2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբլուրի կենտրոնում լազերային <<Jakard>> եղանակով ասեղնագործված է <<ԱԻՆ>> խորորդանշանը շրջանաձև, 56+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա գունավոր ասեղնագործված: Հովիարի լայնությունը կենտրոնական մասում 7+/-0.3սմ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսի կողմից, որոշվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովիարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից յուրաքանչյուր խմբաբանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

Փայտեթափուրում գործարանային պիտակավորված արկղերով: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Պիտակի վրա նշվում է տեսական անվանումը, բանակը, չափսը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ գործվածքի և մորթաթաղանթի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, սրված արտադրողի կողմից:

11. Աշխատանքային համազգեստի լրակազմ – Համազգեստը բաղկացած է տարատիպ, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազը 210գրամ/մ<sup>2</sup>, բաղադրությունը՝ 49±2% պոլիէթեր, 51±2% բամբակ, գույնը մուգ փիրուզագույն: Գործվածքի տեսակը <<Սարժա>>, ներկման մեթոդը <<Ռեակտիվ>>: 30°C ջերմաստիճանի ջրով 5 անգամ լվալուց հետո թույլատրելի նստումը (հորիզոնական և ուղղահայաց)՝ 2%-ից ոչ ավել:

**Բաճկոնը** միալանց, կռճիկում է կենտրոնական կռճիկաձևով՝ 5 օղակ կռճակներով, որոնց վերևից առաջինը բաց կռճիկաձևով, իսկ մյուս 4-ը գարկաթ: Բաճկոնն ունի 5+/-0.5սմ լայնությամբ, ծայրվի, ուղղանկյունաձև կանգունավոր լծակը, որի միացման կարում մշակված են 3 ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից մեկը կրծքամասի կողմը առաջամասի կողային հատվածներում: Կրծքամասի գրպանը՝ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, տեղակայված կենտրոնական ուղղահայաց կարից 4+/-1սմ հեռավորության վրա, 12սմ լայնությամբ կափույրով, ռադիոկապի համար: Կրծքամասի աջ կողմում և ձախ կողմի գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կաշուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով վրան սպիտակ թելով ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը, իսկ աջ կողմում՝ նույն ուղղությամբ, «MES OF ARMENIA» տարբերանշանը: Կափույրները գրպաններին են ամրանում երկուական կաշուն ժապավեններով:

Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և 19-20սմ երկարությամբ, կափույրների լայնությունը ճան: Գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա, որոնք կափույրներին ամրանում են երկուական 3X2.5սմ չափի, սև կաշուն ժապավեններով: Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կռճիկում են 1 օղակով և 2 կռճակով: Բաճկոնի ստորին եզրի ամբողջ երկայքով մշակված է թուլ՝ առնվազը 5մմ տրամագծով, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով:

Թևերի վերջավորություններում մշակված են ուղղանկյունաձև պատաներ, որոնք բազկակալում կռճիկում են 1 օղակով և 2 կռճակով: Աջ թևերին՝ ուսազլից 8սմ ներքև, ասեղնագործված է ՓՕ թևի տարբերանշանը, ձախ թևերին՝ ուսամասից 3 սմ ներքև, ՀՀ եռագույնը կիսակիր՝ ներքևում «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից 1 սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ ԱԻՆ խորհրդանշանը: Բաճկոնի վրա կատարվող բոլոր ասեղնագործման աշխատանքները կատարվում են լազերային <Jakard> եղանակով, պատկերների համաչափության պահպանմամբ: Բաճկոնի կենտրոնական եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15 սմ ներքև, ամրացվում է կամորանի միջով անցնող 4,5սմ լայնությամբ պատա՝ 7X5սմ կոչման տարբերանշանի համար, Ներքևի ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև գույնի կաշուն ժապավենով: Բաճկոնի ամբողջ երկայքով մինչև թևերի միացման կարը, լծակի միացման կարից 10-11սմ հեռավորությամբ, անցնում է 4+/-0.2սմ լայնությամբ լուսանորարարածից արծաթագույն ժապավեն, իսկ ժապավենից 2.5սմ ներքև կենտրոնական հատվածում, արծաթագույն լուսանորարարածից կտրված է <ԱԻՆ ՓՐԿԱՄԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ>:

Տարատը՝ ուղիղ ձևով, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թևեր ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է շրթայով, որը գոտու մասում կռճիկում է մետաղյա կեղիկով և մեկ կռճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կռճիկում են 1 օղակով և 2 կռճակով: Տարատի կողային հատվածներում՝ ձևկամասից վերև մշակված են ծախարուն վրադիր

գրգռաներ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Օպերի լայնությունը 2+/-0.5սմ, ներքից 1.5սմ ամրակարված: Տարատի ետևամասի աջ կողմում ներկայոված է 15X15սմ չափի զրպան՝ կափույրով: Կափույրները կռճվում են երկուսական և գույնի կաշուն ժապավեններով: Փողկերի ամբողջ երկայնքով ձևկամասից 8-9սմ ներքև մշակված են մեկական 4+/-0.2սմ լայնությամբ, լուսանդարարձիչ արծաթագույն ժապավեններ:

Համագեղատի միացման բուր կարերը իրականացվում են շրջայական փակ գույգ կարերով: Համագեղատի կռճակները 18սմ տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև:

**Կեպին** աստառով, կազմված կռշա հովիտից, միջնամասից, կողանասերից և հատակից: Կողանասերը մշակվում են առնվազն 3սմ հաստության ստանձային կտորից միջադրով: Հովիտը միջադրված է առնվազը 3սմ հաստության պլաստիկ ճկվող միջադրով և միանում է գլխարկին կտորի կողերերով: Հովիտի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Կեպիի կողային մասերի կենտրոնում մշակված են երկուսական անցքեր՝ օդափոխության համար, ստեղծագործված եզրակարով: Գլխարկաբլուրի բարձրությունը ճակատային մասում սկսած 54 չափսից 7,6սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ (թույլատրելի շեղում +/-1սմ): Շճորակամասի բարձրությունը սկսած 54 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2սմ (թույլատրելի շեղում +/-1սմ): Գլխարկաբլուրի կենտրոնում մշակված է <<ԱԻՆ>> խորդրդանշանը՝ շրջանաձև, 56+/-1սմ տրամագծով, սև կտորի վրա լուգերային <<JAKARD>> եղանակով ստեղծագործված: Գլխարկաբլուրի դիմային ստորին հատվածով անցնում է 20+/-2սմ լայնությամբ ժապավեն: Հետնամասում երկկողմանի մշակված է բաց շագանակագույն պլաստաման չափսի կարգավորիչ: Աստառի ճակատային մասը մշակված է 5.7X4.5սմ չափի արհեստական կաշվով: Գլխարկահատակի կենտրոնում դրոշմվում է չափսը և արտադրողի անվանումը:

Համագեղատի չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաբանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում մշակվում է խնամքի վերաբերյալ պիտակ՝ վրան նշված. Արտադրողի անվանումը, Չափս-հասակը, Լվացքի մեթոդով կամ ձեռքով լվանալու, ջրի ջերմաստիճանը մինչև 30°C:

Լվանալ գունավոր հագուստի համար նախատեսված լվացքի նյութերով:  
Պարզաջել գուլ ջրով, չնգել անհրաժեշտության դեպքում արդուկել ցածր ջերմաստիճանով:  
Չ՝ ՕԳՏԱԳՈՄԵԼ ՄՊԻՏԱԿԵՑՆՈՂ ՄԻԶՈՑՆԵՐ. ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ ՇԵՈԱՑՆԵԼ

Փաթեթավորումը սովորաբար արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պլիեթիլենային պարկով, յուրաքանչյուր արկղում մեկ չափս: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, բանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը:  
Կեպիներն առանձին արկղերով չլեֆորմացված, առանձին շարվածքով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ գործվածքի լալալուստիզման և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից:

### ԳՆՈՂ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  
Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., Ա.Միկոյան 109/8  
ՖՆ գործարանական վարչություն  
Հ/Հ 900011001352  
ՀՎՀՀ 00153247



### ՎԱՃԱՌՈՂ

«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ  
Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց,  
«Արոշիբրանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/ճ  
Հ/Հ 2472900158630000  
ՀՎՀՀ 03804898







Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատակարարված ապրանքների				Վճարման ենթացակարգ /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Ապրանքը հանձնեց**  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

**Ապրանքը ընդունեց**  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

ԱԿՏ N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և \_\_\_\_\_  
Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը  
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

### ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց  
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_  
Ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն