



**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ  
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՉԵՆՔԵՐԵՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1**

« 29 » « 12 » 2021թ.

ք. Երևան

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, գործելով Հայաստանի Հանրապետության անունից, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղար՝ Արտակ Ղազարյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սուբաշին» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ներսես Կոունկյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման** (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

### 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 69000000 (վաթսուհինը միլիոն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ **ՎԳՏ=ՄԳ/ԼԳxԾԳՏxՕ**, որտեղ՝

**ՄԳ**-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գինն է, ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ 34983297 (երեսունչորս միլիոն ինը հարյուր ութսուներեք հազար երկու հարյուր իննըսունյոթ) ՀՀ դրամ:

**ԼԳ**-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԻ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ (ՀՆԱՐԱԳՈՒՄԱՐ ԱՐԺԵՔ գլուխ 1 և գլուխ 2-ը միասին)» տողում նշված գինն է՝ 34983297 (երեսունչորս միլիոն ինը հարյուր ութսուներեք հազար երկու հարյուր իննըսունյոթ) ՀՀ դրամ (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ):

**ԾԳՏ**-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԻ՝ ըստ առանձին տողերի համար սահմանված միավորի գինն է՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ):

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված՝ Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված **ԳՆԱՅՈՒՑԱԿԻ** առանձին տողերի ծավալն է:

**ՎԳՏ-ն** Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված **ԳՆԱՅՈՒՑԱԿԻ** առանձին տողերի դիմաց վճարվող գումարն է:

## 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս

պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը և հավելվածները կազմված են 65 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ**


ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
Ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
ՏՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011175016  
ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայություն  
Ա. Ղազարյան



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«ՍՈՒԲԱՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Պարույր Սևակ 8  
Հ/Հ՝ 220533333161000  
ՀՎՀՀ՝ 01291683  
Տնօրեն՝ Ներսես Կոունկյան



ՀՀ դրամ

ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՍԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՏՈՒՅՑ\*

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ բստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	Նախատեսվող ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	Ժամկետը**
1	45461100/502	<p>ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ ծառայության կենտրոնական մարմնի և հիմնարկների շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքների և օգտագործվող շինարարական նյութերի գնացուցակները ներկայացված են հավելված 1-ում: Գնման ընթացակարգի մասնակիցը շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է սեփական միջոցներով՝ մեքենա - մեխանիզմներով, բանվորական ուժով, ինչպես նաև վերանորոգումներ և հարդարումներ իրականացնելու համար գանազան շինարարական իր գործիքներով:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Մասնակիցը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված համապատասխան լիցենզիաներ:</li> </ul> <p>Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ Կատարողը պետք է ունենա հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. հիբրոտեխնիկ - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձով,</li> <li>2. ճարտարագետ-շինարար - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձով,</li> <li>3. տեխնիկ (Լ-էկտրիկ, բարձրավոլտ հոսքագծերում աշխատելու թույլտվության վկայականով) - նվազագույնը 5 տարի աշխատանքային փորձով:</li> </ol> <p>Գնալի նա առաջարկը պետք է ներկայացնեն հավելված 1-ում նշված աշխատանքների և օգտագործվող նյութերի միավորի առավելագույն գների ընդհանուր հանրագումար արժեքով (գումա 1-ը և գումա 2-ը միասին, ներառյալ ԱԱՀ-ն):</p>	դրամ	69000000	69000000	1	ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ ծառայության կենտրոնական մարմնի և	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 25.12.2022թ.

\* աշխատանքի կատարման վերջնամակետը չի կարող ավելի լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

**Շենքերի, ՇՆՆԻԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՂՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
(ՀԱՄԱՇՐՆԱՐԱՐԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ)  
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑՄԱԿ  
Գլուխ 1.**

Գնման ենթակա աշխատանքների /առանց նյութերի/ գնացուցակը

Հ/հ	Հաստատված ծախսային ծրագրի անվանատողը	Հիմնա-վորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափան սիավորը	Միավորի առավելագույն արժեքը, ներառյալ ԱԱՀ-ն, հազար ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6
<b>Աշխատանքներ /առանց նյութերի պատրաստվածքների և սարքավորումների/</b>					
1		Կ1-1671 11-15	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ <sup>3</sup>	98,006
2		Կ1-1672 11-16	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ <sup>3</sup>	127,733
3		Կ1-1673 11-17	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ <sup>3</sup>	175,046
4	<b>Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման</b>	Կ1-1696 22-16	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ <sup>3</sup>	161,155
5	<b>աշխատանքներ (Համաշինարար</b>	Կ1-1604	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3-րդ կարգի գրունտներ	100մ <sup>3</sup>	6,024
6	<b>ական աշխատանքներ)</b>	Կ1-1605	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 4-րդ կարգի գրունտ	100մ <sup>3</sup>	6,551

7	Կ1-1606	Հողային շինարարության կատարում թափոնալ ատում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 5-6-րդ կարգի գրունտներ	100մ <sup>3</sup>	15,930
8	Կ1-1718 30-7	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ձ.ու) հզորության բուլբոլերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 3 կարգի գրունտ	100մ <sup>3</sup>	17,789
9	Կ1-1719 30-8	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ձ.ու) հզորության բուլբոլերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 4 կարգի գրունտ	100մ <sup>3</sup>	68,983
10	Կ1-1723 30-12	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլբոլերով տեղափոխելու համար /1:2 և 3-րդ կարգի գրունտներ/	100մ <sup>3</sup>	13,070
11	Կ1-1724 30-12	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլբոլերով տեղափոխելու համար /4-րդ կարգի գրունտ/	100մ <sup>3</sup>	28,321
12	Կ1-1727 31-3	Խրամուղիների և փոստրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ձ.ու) հզորության բուլբոլերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	100մ <sup>3</sup>	15,794
13	հաշվ. q=0,5	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 4ք-րդ և 5ք-րդ /կազմաքանդով/ կարգի	մ <sup>3</sup>	9,441
14	հաշվ. q=0,7	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 5-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	45,094
15	հաշվ q=0,8	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 6-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	15,103
16	հաշվ q=1,0	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 7-րդ կարգի	մ <sup>3</sup>	18,880
17	Կ1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ գրունտներում	մ <sup>3</sup>	3,039
18	Կ1-962	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ գրունտներում	մ <sup>3</sup>	5,360
19	Կ1-965	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 3 կարգ գրունտներում	մ <sup>3</sup>	5,664

20	Կ1-966	Փոսեր՝ քորում ձեռքով կանգնակների և սյունեղ շամար սինչև 0,7մ խորությամբ 4 կարգ գրունտներում	մ <sup>3</sup>	10,166
21	Կ1-967	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոտրակների և փոսերի 1 կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,161
22	Կ1-968	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոտրակների և փոսերի 2 կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,271
23	Կ1-969	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոտրակների և փոսերի 3 կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,547
24	Կ27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում	100մ <sup>3</sup>	583,994
25	Կ27-124 կիրառ գա=0; գլ= 0,237	Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ակոսահատում	100մ	88,091
26	Կ27-30	Սալարկների քանդում	մ <sup>3</sup>	2,672
27	Կ27-31	Խճային ծածկույթների քանդում	100մ <sup>3</sup>	76,050
28	Կ27-32	Հանքածյութով տոգրված խճային ծածկույթների քանդում	100մ <sup>3</sup>	102,525
29	Կ27-34	Ցեմենտ-բետոնե ճանապարհային ծածկույթների քանդում	100մ <sup>3</sup>	357,308
30	Կ46-78	Ե/բետոնե հիմքերի քանդում	մ <sup>3</sup>	112,158
31	Կ46-79	Քարե պատերի և միջնորումների քանդում	մ <sup>3</sup>	17,837
32	Կ46-85	Միաշերտ, երկշերտ վահանակային, փայտե, գիպսակարտոնե միջնորումների քանդում	100մ <sup>2</sup>	73,050
33	Կ46-94	Կախովի առաստաղների քանդում իր հիմնակախիքով	100մ <sup>2</sup>	96,719
34	Կ46-96	Տանիքի ծածկույթի քանդում թերթային պողպատից	100մ <sup>2</sup>	13,871
35	12-288-1 9-5	Տանիքի ջրամեկուսացում խարամով	մ <sup>3</sup>	2,925
36	10-70 11-1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ <sup>3</sup>	18,850
37	10-70 11-2	Տանիքի մետաղական կարկասի կառուցում, յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	7,500
38	2ուկա	Տանիքի աքսեսուարների տեղադրում	գճմ	7,020
39	12-268 6-2	Տանիքածածքույթի կառուցում ավիքավոր ցինկապատ մետաղաթիթերով, 0,5 մմ հաստությամբ	100մ <sup>2</sup>	132,990
40	Կ46-100	Բետոնե հատակների քանդում	մ <sup>3</sup>	17,661

41	Կ46-122 կիրառ	Պատուհանների, բացվածքների փայտյա, մետաղական և պլաստիկ փայտամանազուգեղով պլաստիկ և քարե փայտամանազուգեղով	100մ <sup>2</sup>	289,514
42	Կ46-123 կիրառ	Պատուհանների, բացվածքների փայտյա, մետաղական և պլաստիկ փայտամանազուգեղով	100մ <sup>2</sup>	266,861
43	Կ46-124 կիրառ	Դռների, բացվածքների փայտյա, մետաղական և պլաստիկ փայտամանազուգեղով	100մ <sup>2</sup>	170,724
44	13-5 կիրառ	Հատակների և պատերի կերամիկական սալիկների երեսապատման քանդում	100մ <sup>2</sup>	82,876
45	Կ46-149	Երկհարկանի, կարկասային շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 50 000 խմ ծավալով	100մ <sup>3</sup>	63,814
46	Կ46-(156-158) կիրառ	10-39-ին տրամագծով, 700-մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավաստային օղակն գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	109,850
47	Կ46-(159-163) կիրառ	40-69-ին տրամագծով, 700-մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գալիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում ավաստային օղակն գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	132,080
48	Կ46-(164-167) կիրառ	70-109-ին տրամագծով, 700-մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավաստային օղակն գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	174,850
49	Կ46-(168-169) կիրառ	110-139-ին տրամագծով, 700-մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավաստային օղակն գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	204,822
50	Կ46-(170-171) կիրառ	140-160-ին տրամագծով, 700-մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավաստային օղակն գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	207,675
51	2ուկա	50-160-ին տրամագծով, 700-մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավաստային օղակն գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ, հատուտ էլեկտրական գործիքով	100 հատ	1 500,000

52	Կ46-(188-190) կիրառ	20-39 մե Արամագծով, 700 մմ խորությամբ հորիզոն. շիկան անցքերի գայլիկոնում և/բետոնե կառուցատարրերում ավաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	150,475
53	Կ46-(191-195) կիրառ	40-160 մմ տրամագծով, 700 մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ավաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	188,681
54	շուկա	50-160 մմ տրամագծով, 700 մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ավաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ, հատուտ էլեկտրական գործիքով	100 հատ	1 200,000
55	Կ46-35	Սվաղի հեռացում պատերից և առաստաղներից	100մ <sup>2</sup>	25,771
56	Կ46-37	Սվաղի հեռացում սյուներից և որմնասյուներից	100մ <sup>2</sup>	35,715
57	Կ46-38	Բացվածքների իրականացում խամբարաբետոնե կառուցատարրերում	մ <sup>3</sup>	24,508
58	Կ46-40	Բացվածքների իրականացում քարե կառուցատարրերում	մ <sup>3</sup>	29,238
59	Կ46-43	Բնիկների բացում քարե պատերում մինչև 200*200 մմ չափսի	հատ	1,222
60	Կ46-44	Բնիկների բացում քարե պատերում 200*200 մմ ավել	հատ	2,050
61	Կ9-123 կիրառ գ=0,6; 0,7	Պողպատե կառուցատարրերի ապամոնտաժում	տն	60,030
62	շուկա	Մամբարձիչ մեքենայի (вмятка), կոունկի ծառայություն	ժամ	16,413
63	23-77, 23-226 գն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի կուտակում, բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	7,686
64	Կ1-1696	Շին աղբի բարձում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերեփի տարողությունը 0,5 խմ,	մ <sup>3</sup>	2,925
65	գն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի տեղափոխում, մինչև 1 կմ	տն	3,284
66	գն.3	Ավելացնել լրացուցիչ 1 կմ տեղափոխման համար (միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ; Մ/արժեքx(n-1), որտեղ n-ը կուտակույտի բարձման տեղից մինչև թափոնատեղը ընկած տարածության երկարությունն է կմ-ով)	տն	0,226

67	Գրունու խտացում խճով, կոպիճով և գլաքարեր /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խճի փռում; համահարթեցում; ներսնդնում; ծախսը խիճ/կոպիճ/ 40-70մմ չափաբաժնի- 4,08խմ/	100մ <sup>2</sup>	14,355
68	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում ավազից, առանց նյութի արժեքի /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; ավազի փռում; հարթեցում; խտացում; ծախսը - 1,12խմ/	մ <sup>3</sup>	4,475
69	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խարամից, առանց նյութի արժեքի /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խարամի փռում; հարթեցում; խտացում; ծախսը - 1,25խմ/	մ <sup>3</sup>	4,007
70	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խիճ /գլաքար, կոպիճ/, առանց նյութերի արժեքի խառնուրդով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; մանրախճի և քարի փշրանքի փռում խճի վրա և խտացում; ծախսը խիճ/գլաքար, կոպիճ/ 20-40մմ չափաբաժնի - 0,97խմ, մանրախիճ - 0,09խմ; քարե փշրանք-0,18խմ/	մ <sup>3</sup>	9,838
71	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում Վ7,5 դասի բետոնից առանց բետոնի արժեքի /խտացում; ծախսը՝ ծանր բետոն - 1,02խմ/	մ <sup>3</sup>	4,475
72	Բետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0039խմ; կաղապարամած 0,803քմ/	մ <sup>3</sup>	7,731
73	Խամքարաբետոնե հիմքերի իրականացում, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71խմ; փայտ 0,0101խմ; խամքար 0,44խմ; կաղապարամած 0,918քմ/	մ <sup>3</sup>	7,939
74	Բետոնե հիմնային տափակ սալերի /հարթակների/ իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,02խմ; փայտ 0,008խմ; կաղապարամած 0,0754քմ/	մ <sup>3</sup>	2,978
75	Բետոնե հիմքերի իրականացում խտացումով, սարքավորումների տակ առանց արժեքի / ծախսը՝ բետոն 1,02խմ; փայտ 0,036խմ; կաղապարամած 1.16քմ/	մ <sup>3</sup>	46,025

76	Կ6-91	Խամբու շքերտոնն հենապատերի իրականացում՝ խոսացումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71խմ; հեղույս մանեկ 0,9կգ; խամբար 0,44խմ; փայտ 0,0165խմ; կաղապարամած 0,717քմ/	լ <sup>3</sup>	7,025
77	ՀՆ-ԼԺ6-1-5 կիրառ	Ամրանային պողպատից շինվածքների, ցանցերի, ներդիր էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում բետոնն կառուցատարների կաղապարամածների մեջ առանց նյութերի արժեքի (ծախսը՝ ամրան, ցանց 1,0տ - 1,01; 1,02տ; պողպատն ամրակապ 1,0տ- 4կգ)	տ	78,367
78	Կ6-168	Ե/բետոնն գոտիների իրականացում խոսացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /բետոն 1,015 խմ; ծախսը՝ բետոն 1,015 խմ; էլեկտրող 2,5կգ; փայտ 0,0145խմ; կաղապարամած 1,4քմ/	լ <sup>3</sup>	18,374
79	Կ6-170	Ե/բետոնն բարավորների իրականացում խոսացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,015 խմ; էլեկտրող 2,3կգ; փայտ 0,0378խմ; կաղապարամած 2,9քմ/	լ <sup>3</sup>	26,770
80	Կ6-173	Ե/բետոնն անհեծան ծածկերի իրականացում խոսացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,015խմ; փայտ 0,0366խմ; կաղապարամած 1,37քմ/	լ <sup>3</sup>	16,411
81	Կ6-177	Կողավոր ե/բետոնն ծածկերի իրականացում խոսացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի ծախսը /բետոն 1,015 խմ; էլեկտրող 2,5կգ; փայտ 0,0589 խմ; կաղապարամած 2,29քմ/	լ <sup>3</sup>	27,689
82	Կ27-86 կիրառ	Բետոնն և բազալտե եզրաքարերի (մայթեզերի) տեղադրում բետոնն Վ15 դասի հիմքի վրա; հողային արկղի պատրաստում հիմքի համար, բետոնն հիմքի իրականացում խոսացումով, կաղապարամածի տեղադրում և ապամոնտաժում, եզրաքարերի տեղադրում հարմարատաշումով, կարանների լցում գծամշակումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ եզրաքար 1գծմ; բետոն 0,04*-0,06խմ; g/w շաղախ 0,0006խմ/	մ	1,668

83	Կ15-77 կիրառ	Պատե՛ր աստիճանների և աստիճանաճակատն՛երի երեսապատում բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերոլիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, խարսխավորումով կամ առանց խարսխավորմամբ, 1քմ-ում մինչև 6 հատ /ծախսը՝ երեսապատման սալեր 1,01 քմ, պողպատե Փ1,8-3մմ ամրակապեր փաստացի ծախսով կգ; ց/ա շաղախ 0,02խմ/	մ <sup>2</sup>	10,540
84	Կ27-19	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում ավազից առանց նյութերի արժեքի, ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավազի ցրում-հարթեցում, գլորնում՝ պնեկմատիկ դողերով 18,0տ և 25,0տ և ջրում /ծախսը ավազ 1,1խմ, ջուր 0,05խմ/	մ <sup>3</sup>	1,161
85	Կ27-22-1	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում խճով, առանց նյութերի արժեքի, ներքնաշերտի համահարթեցում, տոփանում, խճի ցրում հարթեցում, գլորնում՝ հարթ թմբուկներով 6,5տ և 10,0տ; պնեկմատիկ դողերով 18,0տ և ջրում /ծախսը խիճ 1,26խմ, ջուր 0,07խմ/	մ <sup>3</sup>	3,753
86	Կ27-164	Ասֆալտբետոնե տաք խառնուրդներից մեկ շերտով ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստ., առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փռում ասֆալտափոշիներով, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլորնման համար անմատչելի տեղերում, գլորնում (6,5 և 10տ) նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 9,11-9,74տն/	100մ <sup>2</sup>	27,258
87	Կ27-29-1, Կ27-29-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով առանց ասֆալտափոշիների, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փռում, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլորնման համար անմատչելի տեղերում, գլորնում 6,5և 10տ, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	3,315
88	Կ27-251	Ճանապարհային հանքաձյուրի լցարաշխում, առանց հանքաձյուրի/բիտումային էմուլսիա/ արժեքի / ծախսը՝ 1,03տ/	տ	9,984

89	Կ6-309	Օսնր 5; 12,5;15;20;22,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ճախար խիճ 0,8խմ; ջուր 0,21խմ, ավազ 0,58;0,57;0,53;0,5;0,47 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 214;235;286;332; 382 կգ/	մ <sup>3</sup>	7,003
90	Կ6-318 կիրառ	Թեթև Կ5;7,5;12,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ճախար խիճ (ճավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,89խմ; ջուր 0,32խմ, ավազ (ճավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,54 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/255;286;317 կգ/	մ <sup>3</sup>	6,448
91	Կ6-336 կիրառ	Ցեմենտային/ցեմենտակրային/ շաղախի Կ7,5; 12,5;15 դասի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ճախար ավազ 1,21; 1,16; 1,12 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի/ 304;416;499 կգ, ջուր 0,32խմ,/	մ <sup>3</sup>	5,775
92	Կ8-165 17-1	Միջնորմներ գիպսե սալերից, մեկշերտ, մինչև 100մմ հաստ, առանց նյութերի արժեքի /ճախար փայտ 0,1խմ; գիպս-ալիբաստր 0,57տ; կռվածք 8կգ; ամրան մինչև Φ10մմ 0,013տ, տոլ 6քմ; ավազ 0,6խմ; սալեր 10սմ հաստ. 0,91քմ/	100մ <sup>2</sup>	186,723
93	Կ8-140 15-1	Պատերի շար թեթև բետոնե քարերից/բլոկներից/ կարանների գծամշակումով, առանց նյութերի արժեքի /ճախար բետոնե բլոկ 0,92խմ, ց/ա շաղախ 0,11խմ/	մ <sup>3</sup>	9,342
94	Կ8-150	Թեթև բետոնե բլոկների դատարկությունների լցում թեթև լցանյութով, 1խմ շարի համար մինչև 0,25խմ լցանյութ, առանց լցանյութի արժեքի	մ <sup>3</sup>	18,048
95	Կ8-59 7-3	Պատերի և այլ կառուցասարքերի շարվածքի ամրանավորում մետաղական ցանցերով, ամրաններով և մետաղալարերով, առանց նյութերի արժեքի	տ	83,061
96	Կ8-60 7-4	Կառուցասարքերի ամրակցում պողպատե ամրակապերով	տ	67,778
97	Կ8-163 16-7	Պատերի և սյուների մաքուր շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ճախար տուֆե քար 0,92խմ, ց/ա շաղախ 0,18խմ/	մ <sup>3</sup>	12,324

98	Կ34-343 կիրառ	Միջնորդների հիմնականախթի երեսապատում, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, գիպաստովարաթղթե, նրբատախտակե, սալերով մեկ կողմից, մեկ շերտ /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	1,401
99	Կ34-322 կիրառ	Կախովի առատաղնեղների փայտե, մետաղական հիմնականախթի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	4,060
100	Կ34-354 կիրառ	Կախովի առատաղնեղների հիմնականախթի երեսապատում պլամանե, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, գիպաստովարաթղթե, նրբատախտակե, սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	1,788
101	Կ34-343 գ=0,7 կիրառ	Պատերի հիմնականախթի երեսապատում պլամանե, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, գիպաստովարաթղթե, նրբատախտակե սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	0,982
102	Կ9-232 կիրառ. հաշվ.	Պողպատե կառուցատարրերի պատրաստում և մոնտաժում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	165,181
103	Կ9-125 կիրառ. հաշվ. գ=2	Մետաղական դռան, դարպասի, ճաղվանդակի պատրաստում իր շրջանակով և պարագաներով էլ. եռակցման երանակով /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	42.640
104	Կ9-125 կիրառ. հաշվ. գ=3	Մետաղական ջրագագատար խողովակների գազային եռակցում համապատասխան պարագաներով /առանց նյութերի արժեքի/	կետ	11,440
105	Կ9-240 կիրառ	Մետաղական դռան տեղադրում /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	4,550
106	Շուկա	Մետաղակաղ դռան վրա հատուկ բանտային կողպեքի ապամոնտաժում և տեղադրում համապատասխան պարագաներով /առանց նյութի արժեքի/	հատ	5,850
107	Կ10-114 կիրառ	Դռների տեղադրում միջնորդներում և պատերում փայտե և երեսապատված փայտանյութերով, այլումինե, մետաղապլաստե /առանց դռան իր շրջանակով, արժեքի/	մ <sup>2</sup>	5,200
108	Կ10-113 կիրառ	Միջնորդների/վիտրաժ/ տեղադրում այլումինե, մետաղապլաստե /առանց միջնորդի պատրաստվածքի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	3,006
109	նոթ.62	Պարակայների տեղադրում /առանց արժեքի/	մ	0,111

110	Կ10-74 Կ10-75 կիրառ	Պատույնների տեղադրում փայտե, այլումինե, )տաղապլաստե /առանց պատուհանի՝ իր շրջանակով, արժեքի/	մ <sup>2</sup>	5,031
111	շուկա	Պատուհանների վերանորոգում /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	12,365
112	շուկա	Դռների վերանորոգում /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	26,487
113	Կ10-102 Կ10-103	Պատուհանագոգերի տեղադրում փայտե, պլաստանե, այլումինե, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ պատուհանագոգ 1,05 զճմ, ցեմենտե շաղախ 0,005խմ; գիպս-ալիբաստր 4,3կգ/	մ	1,521
114	Կ11-55;57; 67;69; 75; 79; 80 հաշվ.	Հարթեցնող շերտի, բետոնե ծածկույթների պատրաստում ցեմենտային շաղախով, տարբեր դասի և տեսակի բետոններով՝ մինչև 100մմ հաստ. առանց նյութերի արժեքի /խտացումով, ծախս ցեմենտե շաղախ/բետոն/ (ծախսը՝ 11խմ)	100մ <sup>2</sup>	222,976
115	Կ11-73	Բետոնե և ցեմենտային ծածկույթների լրացուցիչ ամրացում ցեմենտով առանց ցեմենտի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտ 0,06տ/	100մ <sup>2</sup>	27,613
116	Կ15-92 կիրառ	Հատակների և պատերի ծածկույթի պատրաստում արհեստական երեսապատման սալիկներից սալիկի սուսիձով, ներառյալ շրիշակները (առանց նյութերի արժեքի) /ծախս՝ սալիկ 102Քմ; սալիկի սուսինձ 450կգ/	100մ <sup>2</sup>	419,402
117	Կ11-16 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում, 1 շերտ գլանափաթեթային /իզոզամ, ծախսը՝ 1Քմ-1,12Քմ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ <sup>2</sup>	123,767
118	Կ11-17 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ շերտի համար ավելացնել գլանափաթեթային /իզոզամ, ծախսը՝ 1Քմ-1,12Քմ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ <sup>2</sup>	62,768
119	Կ11-47 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մածկումով /լցահարթեցումով/ 1շերտ 2մմ հաստ., առանց նյութի արժեքի	100մ <sup>2</sup>	74,757
120	Կ11-48 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ մածկումով /լցահարթեցումով/ շերտի համար ավելացնել, առանց նյութի արժեքի	100մ <sup>2</sup>	20,816
121	ՀՆ-ԼԺ 11-3	Ծածկույթի իրականացում լամինացված մանրատախտակով պատրաստի հիմնատակի վրա, ձայնամեկուսիչ միջնաշերտի իրականացումը /ծախս՝ 104Քմ/ առանց նյութերի արժեքի	100մ <sup>2</sup>	123,178

122	Շուկա	Լալի՛ն րե ներկառուցված պահարանի կառուց ներառյալ լամինատե վահան, կախիչներ, ծխնիններ, շարժաբեք մեխանիզմներ, բռնակներ, դարակաշարի ամրակներ և այլն:	100մ <sup>2</sup>	136,830
123	Կ11-273	Փայտե, լամինացվաց և պոլիմերային շրիշակների տեղադրում /առանց արժեքի/	100մ	23,284
124	Կ11-63 կիրառ	Տափազերանների տեղադրում ծածկի սալերի կամ բետոնե հատակների վրա, հականեխիչով մշակված /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	0,438
125	Կ11-184,185,186	Ծածկույթի պատրաստում տախտակե, հականեխիչով մշակված և հղկված /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	1,504
126	Կ11-187	Ծածկույթի պատրաստում փայտանյութե սալերով /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	0,742
127	Կ15-285	Պատերի մակերևույթների քերթատում	100մ <sup>2</sup>	55,251
128	Կ15-279	Ներքևի լուսամուտատակերի և դժվարամատչելի տեղերի սվարում /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,5խմ/	100մ <sup>2</sup>	517,110
129	Կ15-212	Ճակատների, 200մմ-ից ավել լայնության հարթ շեփույթունների բարձրորակ սվարում շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,06խմ/	100մ	127,205
130	Կ15-275-1	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ գաջով կամ գիպսոնիտով) /առանց նյութի արժեքի; ծախս՝ 1,72տ/	100մ <sup>2</sup>	99,901
131	Կ15-242-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների սվաղ գաջով կամ գիպսոնիտով /առանց նյութի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ <sup>2</sup>	180,665
132	Կ15-277-1	Պատուհանների և դռների տափակ շեփույթունների սվաղ գաջով կամ գիպսոնիտով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,07տ/	100մ <sup>2</sup>	457,860
133	Կ15-286	Առաստաղների մակերևույթների քերթատում	100մ <sup>2</sup>	66,301
134	Կ15-247-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների սվաղ գաջով կամ գիպսոնիտով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,65տ/	100մ <sup>2</sup>	262,384

135	Կ15-293-1	Աստիճակային և հարթակների բետոնե մակերեսների սկզբնական գիպտոնիտով, սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումով, ձգաձողով/առանց գաջի արժեքի: ծախս՝ գաջ 6,24տ/	100մ <sup>2</sup>	637,199
136	Կ15-660	Պատերի ներկում ջրաձուլիչ: լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով/առանց նյութերի արժեքի, ծախսը ներկ 36կգ: ձեփամածիկ 51կգ/	100մ <sup>2</sup>	67,900
137	Կ15-661	Առաստաղների ներկում ջրաձուլիչ, լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով/առանց նյութերի արժեքի: ծախսը ներկ 36կգ: ձեփամածիկ 55կգ/	100մ <sup>2</sup>	84,377
138	Կ15-561	Պատերի յուղաներկում /առանց նյութերի արժեքի: ծախսը յուղաներկ 25,8կգ, օլիֆ 9,1կգ, մածիկ 38կգ/	100մ <sup>2</sup>	90,151
139	Կ15-562	Առաստաղների յուղաներկում/առանց նյութերի արժեքի: ծախսը յուղաներկ 29,8կգ, օլիֆ 10,0կգ, մածիկ 41կգ/	100մ <sup>2</sup>	112,406
140	Կ15-563	Հատակների յուղաներկում/առանց նյութերի արժեքի: ծախսը յուղաներկ 25,0կգ, օլիֆ 11,6կգ, մածիկ 54կգ/	100մ <sup>2</sup>	80,430
141	Կ15-564	Բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից/առանց նյութերի արժեքի: ծախսը յուղաներկ 25,8կգ, օլիֆ 9,1կգ, մածիկ 38կգ/	100մ <sup>2</sup>	90,151
142	14-323 գ=0,9 կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի հղկատաշում	100մ <sup>2</sup>	143,459
143	14-324 14-323 գ=0,5	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի 2 շերտ լաքապատում, մածկումով/առանց նյութի արժեքի, ծախսը մածիկ հատակի 25կգ/	100մ <sup>2</sup>	69,479
144	Կ15-608	Հատակների ծածկում յուղաներկով, մածկված, նախաներկված կամ ներկված մակերևույթի վրայից, երկու անգամ/առանց լաքի արժեքի: ծախսը լաք 20,8կգ/	100մ <sup>2</sup>	20,443
145	Կ15-612	Մետաղական մեծ մակերևույթների հղկում և ներկում (բացի տանիքածածկերի) երկու անգամ/առանց նյութերի արժեքի: ծախսը ներկ 27,3կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ <sup>2</sup>	56,212

146	Կ15-613	Պողոս Մեծանների, 50մմ-ից ավել տրամագծով խողովակների և այլն յուղաներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ <sup>2</sup>	59,255
147	Կ15-614	Պողոստե ասպակեկալների, ճարաշարերի, սանտեխնիկական սարքերի, մինչև 150մմ տրամագծով խողովակների և այլն ներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ <sup>2</sup>	106,219
148	Կ17-72	Հատակալիք արտաքնոցի թասի տեղադրում, բարձր տեղադրվող ողողման բաքով /առանց թասի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	7,459
149	Կ17-61	Զուգարանակոնքի տեղադրում, վրան տեղադրվող ողողման բաքով և նստատեղով /առանց զուգարակոնքի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	4,706
150	Կ17-19	Լվացարանների տեղադրում սառը ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	3,201
151	Կ17-28	Լվացարանների տեղադրում սառը և տաք ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	4,102
152	Կ17-36	Հոսակի տեղադրում, Փ50 և 100 մմ /առանց հոսակի արժեքի/	հատ	1,099
153	Կ16-33	Փ50մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	106,206
154	Կ16-34	Փ110մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	104,302
155	Կ16-34 գ=1.2 կիրառ	Փ160մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	125,163

156	Կ16-34 գ=1,5 կիրառ	Փ200մ <sup>2</sup> կյուրու պոլիլինիլբլորիդե խողովակներ և ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	156,452
157	Կ16-34 գ=2,3 կիրառ	Փ300մմ կյուրու պոլիլինիլբլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	195,878
158	Կ16-34 գ=2,5 կիրառ	Փ500մմ կյուրու պոլիլինիլբլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	286,325
159	Կ22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում. թեքում, ծունկ, կարճախողովակ, անցում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1,323
160	Կ22-366	Ձևավոր մասերի տեղադրում. եռաբաշխիչ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1,984
161	Կ22-367	Ձևավոր մասերի տեղադրում. խաչուկ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	2,661
162	Կ16-69 կիրառ	Փ100մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	177,737
163	Կ16-71 կիրառ	Փ150մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	244,210
164	Կ16-263 գ=0,5 կիրառ	ճա=16-90մմ խողովակաշարերի մոնտաժում, ձևավոր մասերի տեղադրումը, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	103,990
165	Կ16-264 գ=0,5 կիրառ	ճա=90-120մմ խողովակաշարերի մոնտաժում, ձևավոր մասերի տեղադրումը, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	157,290
166	E26-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում Փ16-50 մմ խովակի համար	գծմ	1,105
167	E27-86	Խողովակների ջերմամեկուսացում Փ 60-120 մմ խովակի համար	գծմ	1,560
168	Շուկա	Խողովակների և բաքերի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բաքակով	մ <sup>2</sup>	4,550
169	P19-18	Սողնակների և կցաշուրթերի մոնտաժ և ապամոնտաժում Փ50-100 մմ	հատ	8,502

170	P20-19	Սողանա՝ Կրի և կցաշուրթերի մոնտաժ և ապամոնտաժում Փ100-150 մմ	հաստ	11,414
171	P19-20	Սողանակների և կցաշուրթերի մոնտաժ և ապամոնտաժում Փ150-200 մմ	հաստ	14,755
172	P19-17 կիրառ	Կեղտագտիչի մոնտաժ և ապամոնտաժում Փ25 - 150 մմ	հաստ	4,225
173	P19-17	Կարգավորիչ փականի մոնտաժ և ապամոնտաժում Փ 25- 150 մմ	հաստ	6,084
174	19.январь	Պողպատե մինչև Փ32մմ խողովակաշարերի կազմաբանում /ապամոնտաժում/	100մ	46,865
175	19.фев	Պողպատե մինչև Փ63մմ խողովակաշարերի կազմաբանում /ապամոնտաժում/	100մ	81,021
176	19-2 q=1,2 կիրառ	Պողպատե մինչև Փ100մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	97,226
177	19-2 q=1,7 կիրառ	Պողպատե մինչև Փ150մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	137,738
178	19-53	Կոյուղու թուղե մինչև Փ100մմ խողովակաշարերի կազմաբանում /ապամոնտաժում/	100մ	118,118
179	19-55	Թուղե կոյուղու մինչև Փ200մմ խողովակաշարերի կազմաբանում /ապամոնտաժում/	100մ	173,962
180	Կ16-33 q=0,7 կիրառ	Կոյուղու պոլիէթիլենի թուղե մինչև Փ100մմ կոյուղու խողովակաշարերի կազմաբանում /ապամոնտաժում/	100մ	74,344
181	Կ16-34 q=1,4 կիրառ	Կոյուղու պոլիէթիլենի թուղե մինչև Փ200մմ կոյուղու խողովակաշարերի կազմաբանում /ապամոնտաժում/	100մ	146,023
182	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ձծափողերի/	հաստ	1,495
183	19-70	Զուգարանակոնքերի, հատակադիր թասերի և միզամանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների, ձծափողերի և ջրթափ բաֆիկների/	հաստ	6,240
184	19-71	Լվացակոնքերի, խոհանոցային լվացատեղերի և ոտնալվացատեղերի ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ձծափողերի/	հաստ	2,171

185	19-72	Լոգանք լի, տաշտակների ապամոնտաժում /ս լնց ծորակների, ցնցուղների, փականների և ծծափողերի/	հաստ	4,524
186	19-73	Զրթափ անսխիջական միացումով բաքիկների, ապամոնտաժում	հաստ	1,690
187	19-74	Զրթափ բարձր տեղակայված բաքիկների, հոսակների իրենց միացման խողովակներով ապամոնտաժում	հաստ	0,910
188	19-75	Ծծափողերի/սխիջան/, ծալքավոր կցախողովակների մոնտաժում և ապամոնտաժում /առանց նյութի արժեքի/	հաստ	1,902
189	19-110	Զրթափ բաքիկների կարգաբերում	հաստ	1,950
190	19-22	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների փոխարինում /առանց նյութերի արժեքի/	հաստ	1,105
191	Շուկա	Փոքր կաթասի մոնտաժ դեմոնտաժ	հաստ	45,300
192	Շուկա	Գազի Ֆիլտրի մոնտաժ դեմոնտաժ	հաստ	1,500
193	Շուկա	Տարբեր տիպի կափյուրների մոնտաժ դեմոնտաժ	հաստ	4,500
194	Շուկա	Կաթասայի թուջե մարտկոցների մոնտաժ դեմոնտաժ	հաստ	15,300
195	Շուկա	Տարբեր տիպի տվիչ մոնտաժ դեմոնտաժ	հաստ	2,500
196	Շուկա	Տարբեր տիպի օդահան մոնտաժ դեմոնտաժ	հաստ	2,000
197	Շուկա	Տարբեր տիպի ջերմաչափ մոնտաժ դեմոնտաժ	հաստ	2,000
198	Շուկա	Տարբեր տիպի ճնշաչափ մոնտաժ դեմոնտաժ	հաստ	2,500
199	Շուկա	Տարբեր տիպի ալյումինե մարտկոց մոնտաժ դեմոնտաժ	հաստ	4,300
200	Շուկա	Խողովակ մեկուսացումով տարբեր չափսի և տեսակի	զճմ	0,550
201	Շուկա	Օդամղիչ տարբեր տիպի, հզորության և թողունակության մոնտաժ դեմոնտաժ	հաստ	4,500
202	19-25 զ=0,7 կիրառ	Փականների մոնտաժում, Փ15;20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հաստ	1,040
203	19-27 զ=0,7 կիրառ	Փականների մոնտաժում, Փ25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հաստ	1,950
204	19-29 զ=0,7 կիրառ	Փականների մոնտաժում, Փ40;50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հաստ	2,860
205	19-25 զ=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, Փ15;20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հաստ	1,300

206	19-27 գ=0,35 կիրառ	Փակահարման արժեքի	հաստ	3,250
207	19-29 գ=0,35 կիրառ	Փակահարման արժեքի	հաստ	3,900
208	8-418-1 կիրառ	Ռետինե խողովակների, ճգախողովակների կամ պոլիէթիլեն խողովակների ապամոնտաժում և մոնտաժում	հաստ	1,300
209		Հատուկ բանտային փական	հաստ	12,500
210	Շուկա	Պատերի պատառապատում	մ <sup>2</sup>	4,160
211	Շուկա	Գորգաձածկույթի և լինոլիումի փոում	քմ	1,755
212	Շուկա	Գազային եռակցման աշխատանքներ	ժամ	4,550
213	Շուկա	Էլ. եռակցման աշխատանքներ	ժամ	2,795
214	Շուկա	Ներքին ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում և մաքրում	մ	3,510
215	Շուկա	Արտաքին ջրահեռացման ցանցի վերանորոգում և մաքրում	մ	6,110
216	Շուկա	Արտաքին ջրահեռացման ցանցի դիտահորերի վերանորոգում և մաքրում	կետ	35,700
217	Շուկա	Ներքին և արտաքին 4 մ-ից բարձր աշխատանքների համար հարթակների մոնտաժում և ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	1,600
<b>Ընդամենը (գումա 1), ներառյալ ԱՍՀ</b>				<b>15 965,112</b>

**Գումա 2.**

**Շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվող նյութերի (շինանյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների) գնացուցակ**

ՀՀ	Շինանյութի, կոնստրուկցիայի և պատրաստվածքի անվանումը	Չափման միավոր	Տեխնիկական հատկանիշները՝ չափը, քաշը, խտությունը, գույնը, կամերաների քանակը, և այլն	Կողմնորոշիչ գին (ներառյալ ԱՍՀ, հազ. դրամ)
----	---	---------------	--	---

1	2	3	4	5
	<b>ԲՆԱԿԱՆ ԼՅԱՆՑՈՒԹԵՐ ԵՎ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ</b>			
1	Ավագ տարբեր տիպի		Լիթոնիային, 0-5մմ	2,400
2	Ավագ	վՅ	Լվացած	3,600
3	Ավագ	վՅ	Գետի	3,000
4	Ավագ	վՅ		0,000
5	Խիճ տարբեր տեսակի և ֆռակցիաների			6,200
6	Խիճ	վՅ	Բազալտե, 5-10մմ	6,200
7	Խիճ	վՅ	Բազալտե, 15-20մմ	5,150
8	Խիճ	վՅ	Բազալտե, 20-40մմ	4,950
9	Խիճ	վՅ	Բազալտե, 40-70մմ	0,000
10	<b>ԲԵՑՈՆԵ ՇԱՂԱԽՆԵՐ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՑՈՒԹԵՐ</b>			
11	Անֆալտբետոն տարբեր տեսակի			0,000
12	Ասֆալտբետոն	տ	Խոշորահատիկ (ներքին շերտ)	27,600
13	Ասֆալտբետոն	տ	«Ա» տիպի (վերին շերտ)	38,431
14	Ասֆալտբետոն	տ	«Դ» տիպի (մայթերի)	30,000
15	Ասֆալտբետոն	տ	«Բ» տիպի (վերին շերտ)	28,800
16	Ցեմենտաբետոն տարբեր տիպի և տեսակի			0,000
17	Բետոն	վՅ	Թեթև, B 7.5	26,790
18	Բետոն	վՅ	Թեթև, B 12.5	29,215
19	Բետոն	վՅ	Թեթև, B 15	31,730
20	Բետոն	վՅ	Թեթև, B 20	34,275
21	Բետոն	վՅ	Ծանր, B 7.5	29,450
22	Բետոն	վՅ	Ծանր, B 12.5	32,693
23	Բետոն	վՅ	Ծանր, B 15	34,100
24	Բետոն	վՅ	Ծանր, B 20	36,200
25	Բետոն	վՅ	Ծանր, B 22.5	38,775
26	Բետոն	վՅ	Ծանր, B 25	36,904
27	Բետոն	վՅ	Ծանր, B 27.5	43,567
28	Ցեմենտ տարբեր տեսակի			0,000
29	Ցեմենտ	տ	Պորտլանդցեմենտ Մ-400	45,996
30	Ցեմենտ	տ	Պորտլանդցեմենտ Մ-500	51,996
31	Գաջ			0,000

32	Գաջ	տ		21,888
33	Բետոնե բլոկ տարբեր տիպի և չափսի			0,000
34	Բլոկ	հատ	Բետոնե 400x200x100մմ	0,148
35	Բլոկ	հատ	Բետոնե 400x200x60մմ	0,120
36	Բլոկ	հատ	Բետոնե 400x200x150մմ	0,177
37	Բլոկ	հատ	Բետոնե 400x200x200մմ	0,198
38	Բլոկ	հատ	Բետոնե 400x200x300մմ	0,288
39	Սալիկ	հատ	Միջնապատի, թ/բ 60x400x800մմ	0,425
40	Սալիկ	հատ	Բետոնե, երեսպատման 400x200x200մմ	0,400
41	Բետոնե աստիճան տարբեր չափսի			0,000
42	Աստիճան	հատ	Բետոնե, 1200x300x150մմ	6,500
43	Բետոնե եզրաքար տարբեր չափսի			0,000
44	Եզրաքար	զժմ	Բետոնե, 1000x300x150մմ	3,000
45	Եզրաքար	զժմ	Բետոնե, 500x220x60մմ	2,200
46	Եզրաքար	հատ	Բետոնե, 500x200x80մմ	1,000
47	Եզրաքար	հատ	Բետոնե, 1250x150x300մմ	5,400
48	Մայթի բետոնե ձևավոր սալիկ տարբեր գույնի և ձևի			0,000
49	Սալիկ	վ <sup>2</sup>	Մայթի, բետոնե, ձևավոր, երկրորդ շերտը մոխրագույն, ճամ	4,700
50	Սալիկ	վ <sup>2</sup>	Մայթի, բետոնե, ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր, ճամ	5,200
51	Բետոնի հավելանյութ և վերականգնողական այլ նյութեր			0,000
52	Հավելանյութ	կգ	Օդաներթաշող հավելանյութ ցրտադիմացկուն և երկարակյաց բետոն ստանալու համար: Sika Aer 200C Ծախսը՝ 0,05-0,5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 200 կգ	0,800
53	Հավելանյութ	կգ	Հակասառեցուցիչ, ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում բետոնի պնդեցումը արագացնող հավելանյութ: Sika Antifreeze 20RU Ծախսը՝ 1-3% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ	0,560

54	Հավելանյութ	կգ	Հակաառեցուցիչ, ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում բետոնի պնդեցումը արագացնող հավելանյութ: Sika Antifreeze 30RU Ծախսը՝ 1-5% 100 կգ ցեմենտին: Տարած՝ 250 կգ, 1000 կգ	0,600
55	Հավելանյութ	լ	Բարձրացնում է բետոնի և շաղախների կաշտղականությունը, ամրությունը, ճարձկանությունը (бетоноконтакт): Ծախսը՝ 1.5-2% 1 ցեմենտի քաշից: Ceresit CC-81	3,500
56	Հավելանյութ	կգ	MasterRheobuild 1000: Մուլտիբալաստիֆիկատոր արագացնող հասկությամբ՝ եղանակային ցուրտ պայմաններում բետոնացման համար: Ծախս՝ 0,5-1,2 կգ 100 կգ ցեմենտի համար:	0,799
57	Զրամեկուսիչ	կգ	Էլաստիկ պոլիմերցեմենտային շրամեկուսիչ ծածկույթ տանիքների, լողավազանների, հիմքերի, խմելու ջրի ռեզերվուարների համար: Ծախսը՝ 1.5 կգ/մ <sup>2</sup> (1 մմ շերտ): Ceresit CR-166	1,500
58	Որմնակապ	կգ	MasterBrace ADH 1406: Էպօքսիդային երկբաղադրիչ նյութ՝ որմնակապման (անկերացման), վերանորոգման, սարքավորումների մոնտաժման, ինչպես նաև մետաղ-բետոն, մետաղ-մետաղ, բետոն-բետոն սոսնձման համար: Ծախս՝ 1,7 կգ/լ:	7,999
59	Չայնա-ջերմամեկուսիչ սենդվիչ բլոկ տարբեր չափսի և ձևի			0,000
60	Մենդվիչ բլոկ	մ <sup>2</sup>	Չայնա-ջերմամեկուսիչ, երեսապատման, ֆասադային, (430x330x70)±5մմ	9,500
61	Մենդվիչ բլոկ	մ <sup>2</sup>	Չայնա-ջերմամեկուսիչ, երեսապատման, ձևավոր, (430x330x70)±5մմ	11,000
62	<b>ԵՐԿԱՔԲԵՏՈՆԵ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐ</b>			0,000
63	Դիտահոր	հատ	Երկաթբետոնե, 1000x500մմ	19,000
64	Դիտահոր	հատ	Երկաթբետոնե, 1000x1000մմ	31,500
65	Դիտահոր	հատ	Երկաթբետոնե, 1250x500մմ	32,500
66	Դիտահոր	հատ	Երկաթբետոնե, 1250x1000մմ	44,000
67	Դիտահորի կափարիչ տարբեր չափսի			0,000
68	Կափարիչ	հատ	Դիտահորի, 1200x1200մմ	92,000
69	Կափարիչ	հատ	Դիտահորի, 1500x1500մմ	100,000
70	Երկաթբետոնե սալ տարբեր տիպի և չափսի			0,000
71	Սալ	մ <sup>2</sup>	Ծածկի, 4.5-րդ կրող	8,000
72	Սալ	մ <sup>3</sup>	Ծածկի, 6-րդ կրող	8,700
73	Սալ	մ <sup>3</sup>	Ծածկի, 8-րդ կրող	9,000

Մաս	ՎՄ	Նրկաթեւոնէ, ծածկի, չափար 1,5մ լայնութիւն	3,5 ÷ 6,0մ երկարութիւն	10,200
74	Մալ	Երկաթեւոնէ Բլոկ տարրեր տիպի և չափսի		0,000
75	Պարիսպ	Ե/Բ Պ-6վկ (B25)		97,920
76	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
77	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ	Ե/Բ դիտահորի տակիլի 1200x1200	24,000
78	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ	Ե/Բ դիտահորի տակիլի 1800x1800	36,000
79	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
80	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		30,000
81	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ	Պարսիպի, Ֆ-6 (B20)	0,000
82	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
83	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
84	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
85	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
86	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
87	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
88	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
89	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
90	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
91	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
92	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
93	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
94	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
95	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
96	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
97	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
98	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
99	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
100	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000
101	Տակիլի տարրեր տիպի և չափսի	Խատ		0,000

102	Ամրան	տ	Պողպատե, A500C և A-III Ø=22մմ	600,000
103	Պողպատե տաշտաձև պրոֆիլի հեծան տարբեր չափսի			0,000
104	Հեծան	զժմ	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 10	5,830
105	Հեծան	զժմ	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 12	7,193
106	Հեծան	զժմ	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 14	8,477
107	Հեծան	զժմ	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 16	9,565
108	Հեծան	զժմ	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 18	13,076
109	Հեծան	զժմ	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 20	15,404
110	Հեծան	զժմ	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 22	17,360
111	Հեծան	զժմ	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 24	20,160
112	Հեծան	զժմ	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 27	24,590
113	Հեծան	զժմ	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 30	26,858
114	Պողպատե երկտավր տարբեր չափսի			0,000
115	Երկտավր	զժմ	Պողպատե, N 10	5,950
116	Երկտավր	զժմ	Պողպատե, N 12	7,616
117	Երկտավր	զժմ	Պողպատե, N 14	8,710
118	Երկտավր	զժմ	Պողպատե, N 16	10,837
119	Երկտավր	զժմ	Պողպատե, N 18	12,599
120	Երկտավր	զժմ	Պողպատե, N 20	14,590
121	Երկտավր	զժմ	Պողպատե, N 25	19,730
122	Երկտավր	զժմ	Պողպատե, N 30	24,100
123	Երկտավր	զժմ	Պողպատե, N 35	30,400
124	Երկտավր	զժմ	Պողպատե, N 45	48,480
125	Պողպատ 2երտավր տարբեր չափսի			0,000
126	Ժապավեն	զժմ	Պողպատ 2երտավր, 25x3մմ	0,410
127	Ժապավեն	զժմ	Պողպատ 2երտավր, 30x3մմ	0,483
128	Ժապավեն	զժմ	Պողպատ 2երտավր, 40x3մմ	0,637
129	Ժապավեն	զժմ	Պողպատ 2երտավր, 50x4մմ	1,102
130	Պողպատե անկյունակ տարբեր չափսի			0,000
131	Անկյունակ	զժմ	Պողպատե, 30x30x3մմ	0,900
132	Անկյունակ	զժմ	Պողպատե, 40x40x3մմ	1,080
133	Անկյունակ	զժմ	Պողպատե, 50x50x3մմ	1,457
134	Անկյունակ	զժմ	Պողպատե, 50x50x4մմ	1,915

135	Անկյունակ	զծւ՛	Պողպատե, 80x80x7մմ	5,313
136	Անկյունակ	զծւ	Պողպատե, 100x100x8մմ	7,697
137	Պողպատե թիթեղ տարբեր չափսի			0,000
138	Թիթեղ	վ՛	Պողպատե, 1,0մմ	7,297
139	Թիթեղ	վ՛	Պողպատե, 2,0մմ	12,500
140	Թիթեղ	վ՛	Պողպատե, 3,0մմ	18,150
141	Թիթեղ	վ՛	Պողպատե, 4,0մմ	24,350
142	Պողպատե մետաղալար տարբեր տեսակի և չափսի			0,000
143	Մետաղալար	տ	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=5մմ	715,000
144	Մետաղալար	տ	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=4մմ	676,667
145	Մետաղալար	տ	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=3մմ	676,667
146	Մետաղալար	տ	Պողպատե, Вг-4մմ	610,000
147	Մետաղալար	տ	Պողպատե, Вг-5մմ	610,000
148	Ցինկապատ փշալար			0,000
149	Փշալար	կզ	Ցինկապատ	0,983
150	Մանեկ, հերոյս			0,000
151	Մանեկ, հերոյս	կզ		1,350
152	Պողպատե ցանց տարբեր տիպի և չափսի			0,000
153	Ցանց	վ՛	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, Вг d=4,0մմ, բջիջը 150x150մմ	1,010
154	Ցանց	վ՛	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, Вг d=4,0մմ, բջիջը 200x200մմ	0,663
155	Ցանց	վ՛	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, Вг d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ	1,460
156	Ցանց	վ՛	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, Вг d=5,0մմ, բջիջը 200x200մմ	1,130
157	<b>ՇՆԱՆՑՈՒԹԵՐ ԵՎ ՊԱՏՐԱՏՎԱԾՔՆԵՐ ՓԱՅՏԻՑ</b>			0,000
158	Փայտանյութ տարբեր տիպի և չափսի			0,000
159	Փայտանյութ	վ՛	Կողահատ	152,500
160	Շրիշակ տարբեր տիպի և չափսի			0,000
161	Շրիշակ	զծմ	Լամինացված, 60x2400մմ	1,124
162	Շրիշակ	զծմ	Լամինացված, 80x2400մմ	0,921
163	Նրբատախտակ (Ֆաներա) տարբեր չափսի			0,000
164	Նրբատախտակ (Ֆաներա)	վ՛	1525x1525x6մմ	4,367

165	Նրբատախտակ (ֆաներա)	մ <sup>2</sup>	1525x1525x9մմ	5,833
166	Փայտատաշեղային սալ (ՃՀԻ)			0,000
167	Տարբեր տիպի և չափսի Սալ	մ <sup>2</sup>	Փայտատաշեղային (ՃՀԻ), 3660x1830x16մմ	2,547
168	Լամինատե հատակ տարբեր տիպի և չափսի			0,000
169	Հատակ	մ <sup>2</sup>	Լամինատե, 12մմ 40x120մմ	6,720
170	Հատակ	մ <sup>2</sup>	Լամինատե, 8մմ 19.7x121.5մմ	3,943
171	<b>ՏԱՆԻՔԱՍՏԱԾԿ ԵՎ ՄԵԿՈՒՄԻՉ ԱՅՈՒԹԵՐ</b>			0,000
172	Մետաղական թիթեղ տարբեր տիպի և չափսի			0,000
173	Թիթեղ	մ <sup>2</sup>	Ցինկապատ, 0,50x1000մմ	4,443
174	Թիթեղ	մ <sup>2</sup>	Ցինկապատ, 0,55x1000մմ	4,650
175	Թիթեղ	մ <sup>2</sup>	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-25-0,50մմ	4,771
176	Թիթեղ	մ <sup>2</sup>	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-25-0,55մմ	5,130
177	Թիթեղ	մ <sup>2</sup>	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-18-0,50մմ	4,525
178	Թիթեղ	մ <sup>2</sup>	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-25-0,5մմ	5,980
179	Թիթեղ	մ <sup>2</sup>	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-18-0,5մմ	5,920
180	Մետաղական պատրաստվածքներ տարբեր տիպի և չափսի			0,000
181	Ջրհորդան	զժմ	Կիսակլոր, ցինկապատ	1,975
182	Ջրհորդան	զժմ	Կիսակլոր, գունավոր	2,200
183	Ջրհորդան	զժմ	Ուղղանկյուն, ցինկապատ	2,350
184	Ջրհորդան	զժմ	Ուղղանկյուն, գունավոր	3,150
185	Արգելք	հատ	Ձնպաշտպան, 1500մմ, ցինկապատ	8,000
186	Փական	հատ	Կիսակլոր ջրհորդանի, ցինկապատ	0,600
187	Փական	հատ	Կիսակլոր ջրհորդանի, գունավոր	0,650
188	Փական	հատ	Ուղղանկյուն ջրհորդանի, ցինկապատ	0,550
189	Փական	հատ	Ուղղանկյուն ջրհորդանի, գունավոր	0,570
190	Կախիչի ամրակ	հատ	Կիսակլոր ջրհորդանի, ցինկապատ	0,400
191	Կախիչի ամրակ	հատ	Կիսակլոր ջրհորդանի, գունավոր	0,400
192	Անկյուն	հատ	Կիսակլոր ջրհորդանի, ցինկապատ	1,800
193	Անկյուն	հատ	Կիսակլոր ջրհորդանի, գունավոր	2,200
194	Չազար	հատ	Կլոր ջրատարով, Ø-100մմ, ցինկապատ	3,000
195	Չազար	հատ	Կլոր ջրատարով, Ø-100մմ, գունավոր	4,425
196	Խողովակ	զժմ	Կլոր, ջրատար, Ø-100մմ, ցինկապատ	2,000

197	Խողովակ	գծ	Կլոր, ջրատար, Ø-100մմ, գունավոր	2,500
198	Խողովակ	գծ	Ուղղանկյուն, ջրատար, ցինկապատ	1,800
199	Արմունկ	հատ	Կլոր ջրատար խողովակի, ցինկապատ	1,200
200	Արմունկ	հատ	Ուղղանկյուն ջրատար խողովակի, ցինկապատ	0,900
201	Պիպ (զագաթնագիծ)	հատ	(90x90) 2500մմ, ցինկապատ	3,600
202	Պիպ (զագաթնագիծ)	հատ	(150x150) 2500մմ, ցինկապատ	6,700
203	Պիպ (զագաթնագիծ)	հատ	(200x200) 2500մմ, ցինկապատ	8,250
204	Պիպ (զագաթնագիծ)	հատ	(300x300) 2500մմ, ցինկապատ	12,150
205	Պիպ (զագաթնագիծ)	հատ	(300x300) 2500մմ, գունավոր	14,050
206	Մեխ			0,000
207	Մեխ	կգ	Շինարարական, 25մմ	0,800
208	Մեխ	կգ	Շինարարական, 30-40մմ	0,710
209	Մեխ	կգ	Շինարարական, 50-200մմ	0,765
210	Պտուտակ			0,000
211	Պտուտակ	կգ		1,200
212	Ապակեբամբակ տարբեր տեսակի և չափի			0,000
213	Ապակե բամբակ	մ <sup>2</sup>	Փայլաթիթեղով	0,521
214	Իզոլամ տարբեր տեսակի և չափի			0,000
215	Իզոլամ	մ <sup>2</sup>	4 մմ	5,250
216	Իզոլամ	մ <sup>2</sup>	Փայլաթիթեղով, 4 մմ	6,500
217	Իզոլամ	մ <sup>2</sup>	Ավազային պաշտպանիչ շերտով 4 մմ	8,500
218	Գիպսակարտոնե ակուստիկ սալ տարբեր տիպի և չափի			0,000
219	Սալ	մ <sup>2</sup>	Գիպսակարտոնե, 9,5մմx1,2մx2,4մ	0,847
220	Սալ	մ <sup>2</sup>	Գիպսակարտոնե, 12,5մմx1,2մx2,5մ	1,176
221	Սալ	մ <sup>2</sup>	Գիպսակարտոնե, ջրակայուն, 12,5մմx1,2մx2,5մ	1,663
222	<b>ԴՌՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ</b>			0,000
223	Մուտքի դուռ տարբեր տիպի և չափի			0,000
224	Դուռ	հատ	Մուտքի, մետաղական 2070x900x50մմ, L/R, մետաղի հաստությունը 0,5մմ	162,240
225	Ալյումինե դուռ տարբեր տիպի, գույնի և չափի			0,000
226	Դուռ	մ <sup>2</sup>	Ալյումինե, բրկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	69,000
227	Դուռ	մ <sup>2</sup>	Ալյումինե, բրկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, առանց սպակի, պրոֆիլ (արտերկիր)	60,000

228	Այլումիներ պատուհան տարբեր տիպի, գույնի և չափի			0,000
229	Պատուհան	վ <sup>2</sup>	Այլումիներ, բրկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	37,000
230	Պատուհան	վ <sup>2</sup>	Այլումիներ, բրկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	62,000
231	Մետաղապլաստե դուռ տարբեր տիպի, գույնի և չափի			0,000
232	Դուռ	վ <sup>2</sup>	Մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	54,660
233	Դուռ	վ <sup>2</sup>	Մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	41,500
234	Դուռ	վ <sup>2</sup>	Մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., պրոֆիլ (արտերկիր)	52,160
235	Դուռ	վ <sup>2</sup>	Մետաղապլաստե, բրկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., հայկական պրոֆիլ	50,000
236	Դուռ	վ <sup>2</sup>	Առանց շրջանակի, 60մմ հաստ., հայկական պրոֆիլ	47,600
237	Դուռ	հատ	Ծխնի / նորոգում, նորի տեղադրում /	2,500
238	Դուռ	հատ	Բռնակ / գույգ, նորոգում, նորի տեղադրում /	4,800
239	Դուռ	գծմ	Ռետինե խտացուցիչ շրջանակ / փոխարինում /	0,850
240	Դուռ	հատ	Փակած ներդնովի / նորոգում, նորի տեղադրում /	6,500
241	Մետաղապլաստե պատուհան տարբեր տիպի, գույնի և չափերի			0,000
242	Պատուհան	վ <sup>2</sup>	Մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	23,000
243	Պատուհան	վ <sup>2</sup>	Մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	33,800
244	Պատուհան	վ <sup>2</sup>	Մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	43,000
245	Պատուհան	վ <sup>2</sup>	Մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	33,000
246	Պատուհան	վ <sup>2</sup>	Մետաղապլաստե, բրկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	44,000
247	Պատուհան	վ <sup>2</sup>	Մետաղապլաստե, բրկով, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ, բացվող / առանց շրջանակի	28,950
248	Պատուհան	վ <sup>2</sup>	Ապակեփաթեթ 4+4մմ, պատրաստում տեղադրում	12,500
249	Պատուհան	հատ	Ծխնի / նորոգում, նորի տեղադրում /	2,500
250	Պատուհան	հատ	Բռնակ / գույգ, նորոգում, նորի տեղադրում /	3,800

251	Պատուհան	հա՝	Փակված ներդրում / նորոգում, նորի տեղադր /	4,700
252	Պատուհան	գծս	Շտապիկ / նորոգում, նորի տեղադրում /	1,500
253	Պատուհան	գծմ	Ռետինե խտացուցիչ շրջանակ / փոխարինում /	0,850
254	Պլաստմասե պատուհանագոգ տարրեր գույնի և չափսի			0,000
255	Պատուհանագոգ	գծմ	Պլաստմասե, լայն. 40սմ, սպիտակ	4,702
256	Պատուհանագոգ	գծմ	Պլաստմասե, լայն. 40սմ, կարմեգույն	4,702
257	<b>ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ</b>			0,000
258	Պողպատե խողովակ տարրեր կտրվածքի և չափսի			0,000
259	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>y</sub> =20x2,5սմ	0,749
260	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>y</sub> =25x2,0սմ	1,035
261	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>y</sub> =32x2,0սմ	1,315
262	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>y</sub> =40x3,0սմ	2,390
263	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>y</sub> =51x2,0սմ	1,515
264	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>y</sub> =51x2,5սմ	1,880
265	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>#</sub> =57x2,0սմ	1,705
266	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>#</sub> =76x3,0սմ	3,356
267	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>#</sub> =76x4,0սմ	4,645
268	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>#</sub> =89x3,0սմ	3,968
269	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>#</sub> =89x4,0սմ	5,334
270	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>#</sub> =102x3,0սմ	4,450
271	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>#</sub> =102x4,0սմ	5,890
272	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>#</sub> =108x2,0սմ	3,335
273	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, D <sub>#</sub> =108x2,5սմ	4,365
274	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, 20x20x1,2սմ	0,585
275	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, 20x20x1,5սմ	0,625
276	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, 20x20x2,0սմ	0,705
277	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, 25x25x1,2սմ	0,785
278	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, 25x25x1,5սմ	0,835
279	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, 25x25x2,0սմ	0,926
280	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, 30x30x1,2սմ	0,875
281	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, 30x30x1,5սմ	0,943
282	Խողովակ	գծմ	Պողպատե, 30x30x2,0սմ	1,101

283	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 40x40x1,5մմ	1,300
284	Խողովակ	զծւ	Պողպատե, 40x40x2,0մմ	1,427
285	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 50x50x1,5մմ	1,645
286	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 50x50x2,0մմ	1,779
287	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 50x50x2,5մմ	2,260
288	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 50x50x3մմ	2,735
289	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 50x50x3,5մմ	3,205
290	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 50x50x4մմ	3,755
291	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x60x1,5մմ	2,080
292	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x60x2,0մմ	2,213
293	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x60x2,5մմ	2,760
294	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x60x3մմ	3,340
295	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x60x3,5մմ	4,000
296	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x60x4մմ	4,415
297	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x80x2,0մմ	3,015
298	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x80x2,5մմ	3,770
299	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x80x3մմ	4,500
300	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x80x3,5մմ	5,440
301	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x80x4մմ	6,045
302	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 90x90x2մմ	3,815
303	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 90x90x2,5մմ	4,219
304	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 90x90x3մմ	5,315
305	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 90x90x3,5մմ	6,215
306	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 90x90x4մմ	6,965
307	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x100x2մմ	3,700
308	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x100x2,5մմ	4,775
309	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x100x3,0մմ	5,698
310	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x100x3,5մմ	6,925
311	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x100x4մմ	7,750
312	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x120x4մմ	10,025
313	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 125x125x3,5մմ	8,154
314	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 30x10x1,5մմ	0,660
315	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 30x20x2,0մմ	0,906
316	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 40x20x2,0մմ	1,115
317	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 40x25x2մմ	1,185
318	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 40x30x2մմ	1,230
319	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 40x30x2մմ	1,290
320	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 50x20x2,0մմ	1,273

321	Խողովակ	զծի	Պողպատե, 50x25x2մմ	1,360
322	Խողովակ	զծս	Պողպատե, 50x30x2,0մմ	1,459
323	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 50x40x2,5մմ	2,055
324	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x20x2մմ	1,450
325	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x30x2,0մմ	1,667
326	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x40x2,0մմ	1,753
327	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x40x3,0մմ	2,718
328	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 60x40x4մմ	3,755
329	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 70x30x2մմ	1,870
330	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 70x50x2մմ	2,260
331	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 70x50x3մմ	3,385
332	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x40x2,0մմ	2,213
333	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x40x3,0մմ	3,233
334	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x40x4մմ	4,415
335	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x60x2,0մմ	2,645
336	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x60x3մմ	3,835
337	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 80x60x4մմ	5,330
338	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x40x2մմ	2,655
339	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x40x3մմ	3,930
340	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x40x4մմ	5,330
341	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x50x2մմ	2,825
342	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x50x2,5մմ	4,253
343	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x50x3մմ	4,295
344	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x50x4մմ	5,695
345	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x60x2մմ	3,025
346	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x60x3մմ	4,500
347	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x60x4մմ	6,045
348	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x80x2մմ	3,590
349	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x80x3մմ	5,090
350	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 100x80x4մմ	6,870
351	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x40x2մմ	3,025
352	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x50x2մմ	3,255
353	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x50x3մմ	4,960
354	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x60x2մմ	3,590
355	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x60x3մմ	5,205
356	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x60x4մմ	6,840
357	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x80x2մմ	3,825
358	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 120x80x3մմ	5,685

359	Խողովակ	զծ՝	Պողպատե, 120x80x4մմ	7,750
360	Խողովակ	զծ՝	Պողպատե, 140x60x2մմ	4,185
361	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 140x60x3մմ	5,775
362	Խողովակ	զծմ	Պողպատե, 140x60x4մմ	7,750
363	Պողպատե ծնկալ տարբեր չափսի			0,000
364	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=25մմ	0,400
365	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=32մմ	0,480
366	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=40մմ	0,600
367	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=57մմ	0,700
368	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=76մմ	1,100
369	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=89մմ	2,400
370	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=102մմ	3,700
371	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=108մմ	4,263
372	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=133մմ	8,100
373	Ծնկալ	հատ	Պողպատե, d=159մմ	9,950
374	Լատունե կցամաս տարբեր տեսակի և չափսի			0,000
375	Անկյուն	հատ	1/2*1/2 F-F	0,540
376	Անկյուն	հատ	3/4*3/4 F-F	0,768
377	Անկյուն	հատ	1*1 F-F	1,673
378	Անկյուն	հատ	1. 1/4*1.1/4 F-F	2,243
379	Անկյուն	հատ	1.1/2*1.1/2 F-F	3,880
380	Անկյուն	հատ	2*2 F-F	5,720
381	Անկյուն	հատ	1/2*1/2 F-M	0,580
382	Անկյուն	հատ	1/2*1/2 M-M	0,633
383	Անկյուն	հատ	3/4*3/4 F-M	0,885
384	Անկյուն	հատ	1*1 F-M	1,952
385	Եռաբաշխիչ	հատ	11/2	0,650
386	Եռաբաշխիչ անցում	հատ	3/4*1/2*3/4	0,963
387	Եռաբաշխիչ	հատ	3/4*3/4*3/4	1,057
388	Եռաբաշխիչ անցում	հատ	1*1/2*1	1,648
389	Եռաբաշխիչ անցում	հատ	1*3/4*1	1,727
390	Եռաբաշխիչ	հատ	1	2,070
391	Եռաբաշխիչ	հատ	1.1/4	2,540
392	Եռաբաշխիչ	հատ	1.1/2	6,867
393	Եռաբաշխիչ	հատ	2	8,500
394	Եռաբաշխիչ	հատ	1/2 M-M-M	1,267

395	Բաշնկ անցում	հա	1/2*3/8	0,265
396	Բաշնկ անցում	հաս.	1/2*1/4	0,383
397	Բաշնկ անցում	հատ	1/2*3/4	0,340
398	Բաշնկ անցում	հատ	1/2*1	0,580
399	Բաշնկ անցում	հատ	1*3/4	0,677
400	Բաշնկ անցում	հատ	1.1/2*1	1,665
401	Բաշնկ անցում	հատ	1.1/2*1.1/4	1,665
402	Բաշնկ անցում	հատ	2*1	3,333
402	Բաշնկ անցում	հատ	2*1.1/4	2,425
403	Բաշնկ անցում	հատ	2*1.1/2	2,215
404	Բաշնկ անցում	հատ	1/2	0,225
405	Բաշնկ	հատ	3/4	0,415
406	Բաշնկ	հատ	1	0,695
407	Բաշնկ	հատ	1.1/4	0,890
408	Բաշնկ	հատ	1.1/2	1,532
409	Բաշնկ	հատ	2	2,405
410	Բաշնկ	հատ	1/2*10	0,383
411	Անցում	հատ	1/2*15	0,468
412	Անցում	հատ	1/2*20	0,533
413	Անցում	հատ	1/2*25	0,623
414	Անցում	հատ	1/2*30	0,673
415	Անցում	հատ	1/2*40	0,853
416	Անցում	հատ	1/2*50	0,900
417	Անցում	հատ	1	0,935
418	Մուֆտ	հատ	1.1/2	3,533
419	Մուֆտ	հատ	1.1/4	1,273
420	Մուֆտ	հատ	1/2	0,320
421	Մուֆտ	հատ	2	5,333
422	Մուֆտ	հատ	3/4	0,515
423	Մուֆտ	հատ	1.1/2*1	2,317
424	Մուֆտ անցում	հատ	1.1/2*1.1/4	1,262
425	Մուֆտ անցում	հատ	1.1/4*1	1,347
426	Մուֆտ անցում	հատ	1.1/4*1/2	1,035
427	Մուֆտ անցում	հատ	1.1/4*3/4	1,085
428	Մուֆտ անցում	հատ	1/2*3/8	0,415
429	Մուֆտ անցում	հատ	1*1/2	0,680
430	Մուֆտ անցում	հատ	1*3/4	0,853
431	Մուֆտ անցում	հատ	2*1	3,733
432	Մուֆտ անցում	հատ		

433	Մուֆտ անցում	հար	2*1.1/2	1,805
434	Մուֆտ անցում	հաս.	2*1.1/4	1,878
435	Մուֆտ անցում	հատ	3/4*1/2	0,455
436	<b>ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿՑԱՍԱՄԵՐ</b>			0,000
437	Մետաղապլաստե խողովակ տարբեր չափսի			0,000
438	Խողովակ	զծմ	Մետաղապլաստե, d=16 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	0,291
439	Խողովակ	զծմ	Մետաղապլաստե, d=16 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	0,291
440	Խողովակ	զծմ	Մետաղապլաստե, d=20 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	0,392
441	Խողովակ	զծմ	Մետաղապլաստե, d=20 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	0,392
442	Խողովակ	զծմ	Մետաղապլաստե, d=25 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	0,679
443	Խողովակ	զծմ	Մետաղապլաստե, d=25 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	0,638
444	Խողովակ	զծմ	Մետաղապլաստե, d=32 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	0,962
445	Խողովակ	զծմ	Մետաղապլաստե, d=32 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	0,962
446	Պոլիէթիլէնի խողովակ կոյուրու համար տարբեր չափսի			0,000
447	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,2մմ; L=1000մմ	0,425
448	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,2մմ; L=3000մմ	0,400
449	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=300մմ	0,595
450	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=500մմ	0,460
451	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=1000մմ	0,460
452	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=2000մմ	0,460
453	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=3000մմ	0,460
454	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=6000մմ	0,460
455	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=300մմ	0,733
456	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=500մմ	0,590
457	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=1000մմ	0,590
458	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=2000մմ	0,590
459	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=3000մմ	0,590
460	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=6000մմ	0,590
461	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=300մմ	1,310
462	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=500մմ	1,050
463	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=1000մմ	0,930
464	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=2000մմ	0,930
465	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի խողովակ, կոյուրու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=3000մմ	0,930

466	Խողովակ	զծ'	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2.մմ; L=6000մմ	0,930
467	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2.8մմ; L=500մմ	1,413
468	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2.8մմ; L=1000մմ	1,163
469	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2.8մմ; L=2000մմ	1,125
470	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2.8մմ; L=3000մմ	1,125
471	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3.3մմ; L=500մմ	1,600
472	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3.3մմ; L=1000մմ	1,413
473	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3.3մմ; L=2000մմ	1,375
474	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3.3մմ; L=3000մմ	1,375
475	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2.8մմ; L=6000մմ	1,350
476	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3.0մմ; L=1000մմ	2,000
477	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3.0մմ; L=2000մմ	2,000
478	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3.0մմ; L=3000մմ	2,000
479	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3.0մմ; L=6000մմ	2,000
480	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 4.0մմ;	2,375
481	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3.0մմ; L=1000մմ	2,800
482	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3.0մմ; L=2000մմ	2,800
483	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3.0մմ; L=3000մմ	2,800
484	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3.0մմ; L=6000մմ	2,800
485	Պոլիէթիլէնի թելերի թել կցամաս տարբեր տիպի և չափի			0,000
486	Օղազտոի / Ամրան	հատ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, 50մմ	0,123
487	Օղազտոի / Ամրան	հատ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, 110մմ	0,225
488	Ստուգիչ (ревизия)	հատ	Պոլիպրոպիլեն, 50մմ	0,375
489	Ստուգիչ (ревизия)	հատ	Պոլիպրոպիլեն, 110մմ	0,813
490	Կումպենսացիոն խողովակ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, 50մմ	0,395
491	Կումպենսացիոն խողովակ	հատ	Պոլիպրոպիլեն, 110մմ	0,756
492	Կցամաս	հատ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, d=50մմ (կոյուղու համար)	0,337
493	Կցամաս	հատ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, d=110մմ (կոյուղու համար)	0,615
494	Ստուգիչ (ревизия)	հատ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, 110մմ	1,150
495	Անցում	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110x50մմ (կոյուղու համար)	0,250
496	Անցում	հատ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, d=110x50մմ (կոյուղու համար)	0,320
497	Անցում	հատ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, d=160x110մմ (կոյուղու համար)	1,250
498	Անցում	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=50x50մմ (կոյուղու համար)	0,188
499	Անցում	հատ	Պոլիպրոպիլեն, d=110x110մմ (կոյուղու համար)	0,363
500	Անցում	հատ	Պոլիէթիլէնի թելերի թել, d=110x63մմ (կոյուղու համար)	0,400

501	Անկյունակ	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45° (կոյուրու համար)	0,106
502	Անկյունակ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=50մմ-45° (կոյուրու համար)	0,130
503	Անկյունակ	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45° (կոյուրու համար)	0,350
504	Անկյունակ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ-45° (կոյուրու համար)	0,400
505	Անկյունակ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=160մմ-45° (կոյուրու համար)	1,410
506	Անկյունակ	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-90° (կոյուրու համար)	0,106
507	Անկյունակ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=50մմ-90° (կոյուրու համար)	0,140
508	Անկյունակ	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-90° (կոյուրու համար)	0,350
509	Անկյունակ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ-90° (կոյուրու համար)	0,510
510	Անկյունակ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=160մմ-90° (կոյուրու համար)	1,610
511	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45° (կոյուրու համար)	0,238
512	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=50մմ-45° (կոյուրու համար)	0,265
513	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45° (կոյուրու համար)	0,650
514	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ-45° (կոյուրու համար)	0,950
515	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=160մմ-45° (կոյուրու համար)	3,500
516	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=200x110մմ-45° (կոյուրու համար)	8,064
517	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=200մմ-90° (կոյուրու համար)	16,850
518	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=110x50x110մմ-45° (կոյուրու համար)	0,488
519	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110x50x110մմ-45° (կոյուրու համար)	0,540
520	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110x63-45° (կոյուրու համար)	0,700
521	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=200x110xմմ-90° (կոյուրու համար)	8,064
522	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-90° (կոյուրու համար)	0,238
523	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=50մմ-90° (կոյուրու համար)	0,265
524	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-90° (կոյուրու համար)	0,625
525	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ-90° (կոյուրու համար)	0,740
526	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=160մմ-90° (կոյուրու համար)	3,450
527	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=110x50x110մմ-90° (կոյուրու համար)	0,488
528	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110x50x110մմ-90° (կոյուրու համար)	0,540
529	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=160x110x160մմ-90° (կոյուրու համար)	2,530
530	Շտաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=200x160x200մմ-90° (կոյուրու համար)	13,000
531	Քառաբաշխիչ	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=50մմ-90° (կոյուրու համար)	0,550
532	Խցան	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ (կոյուրու համար)	0,079
533	Խցան	հաս	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ (կոյուրու համար)	0,178
534	Խցան	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=50մմ (կոյուրու համար)	0,060
535	Խցան	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=160մմ (կոյուրու համար)	0,800
536	Խցան	հաս	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ (կոյուրու համար)	0,115
537	Պոլիէթիլենային խողովակ, նախատեսված խմելու ջրի			0,000

	համար, տարբեր չափսի և ճնշման			
538	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	0,225
539	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 8,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	0,411
540	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	0,159
541	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 10,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	0,435
542	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x1,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	0,200
543	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25մմ, 10,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	0,543
544	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20x2,0մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	0,281
545	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20x2,0մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	0,467
546	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20x2,3մմ, 20,0 մթն.ճնշ.	0,167
547	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x2,3մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	0,237
548	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25մմ, 16,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	0,243
549	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	0,635
550	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32մմ, 10,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	0,263
551	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,4մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	0,735
552	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32մմ, 12,5 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	0,306
553	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x3,0մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	0,777
554	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32մմ, 16,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	0,371
555	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	0,900
556	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	0,330
557	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x3,0մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	0,396
558	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x3,7մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	0,496
559	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x4,5մմ, 20,0 մթն.ճնշ.	0,602
560	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x2,0մմ, 6,0 մթն.ճնշ.	0,672
561	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x2,4մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	0,408
562	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	0,495
563	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	0,627
564	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	0,772
565	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x5,6մմ, 20,0 մթն.ճնշ.	0,899
566	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x3,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	1,026
567	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x3,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	0,797
568	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x4,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	0,960
569	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x5,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	1,068
570	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x3,6մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	1,424
571	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	1,077
572	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x5,6մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	1,333
573	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x5,6մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	1,630

574	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=75x6 մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	զծմ	1,900
575	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=90x4, մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	զծմ	1,588
576	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=90x5,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	զծմ	1,895
577	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=90x6,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	զծմ	2,100
578	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=90x8,2մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	զծմ	2,562
579	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=110x3,4մմ, 5,0 մթն.ճնշ.	զծմ	1,464
580	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=110x4,2մմ, 6,3 մթն.ճնշ.	զծմ	1,716
581	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=110x5,3մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	զծմ	2,130
582	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=110x6,6մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	զծմ	2,712
583	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=110x8,1մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	զծմ	3,000
584	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=110x10,0մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	զծմ	3,780
585	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=125x3,9մմ, 5,0 մթն.ճնշ.	զծմ	1,908
586	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=125x4,8մմ, 6,3 մթն.ճնշ.	զծմ	2,398
587	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խամբու, d=125x6,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	զծմ	2,712
588	Պոլիէթիլենային խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափի			0,000
589	Միացում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ	հատ	0,299
590	Միացում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ	հատ	0,457
591	Միացում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32մմ	հատ	0,597
592	Միացում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ	հատ	1,033
593	Միացում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63մմ	հատ	2,606
594	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2" x20մմ M	հատ	0,170
595	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2" x20մմ F	հատ	0,240
596	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4" x25մմ M	հատ	0,251
597	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4" x25մմ F	հատ	0,379
598	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1" x32մմ M	հատ	0,322
599	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1" x32մմ F	հատ	0,370
600	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4" x40մմ M	հատ	0,605
601	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4" x40մմ F	հատ	0,400
602	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2" x50մմ M	հատ	0,943
603	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2" x50մմ F	հատ	1,144
604	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 2" x63մմ M	հատ	1,651
605	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 2" x63մմ F	հատ	1,887
606	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ	հատ	0,310
607	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ	հատ	0,427
608	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ	հատ	1,148
609	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50մմ	հատ	1,973

610	Անկյունակ	հաս	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63մմ	2,985
611	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20x20մմ	0,468
612	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25x25մմ	0,703
613	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32x32մմ	1,002
614	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40x40մմ	1,950
615	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50x50մմ	2,715
616	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63x63մմ	4,420
617	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 75x75x75մմ	10,000
618	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1 1/4" x63մմ	0,943
619	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1 1/4" x75մմ	1,200
620	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1/2" x32մմ	0,287
621	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 3/4" x32մմ	0,287
622	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1/2" x40մմ	0,457
623	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 3/4" x40մմ	0,457
624	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1" x40մմ	0,457
625	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1/2" x50մմ	0,693
626	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 3/4" x50մմ	0,693
627	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1" x50մմ	0,693
628	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1/2" x63մմ	0,943
629	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 3/4" x63մմ	0,943
630	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1" x63մմ	0,943
631	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1 1/2" x63մմ	0,943
632	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 2" x63մմ	0,943
633	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1/2" x75մմ	1,200
634	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 3/4" x75մմ	1,200
635	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1" x75մմ	1,200
636	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 2" x75մմ	1,422
637	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1/2" x90մմ	1,650
638	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 3/4" x90մմ	1,800
639	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1" x90մմ	1,650
640	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 2" x90մմ	1,650
641	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1/2" x110մմ	1,800
642	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 3/4" x110մմ	1,800
643	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 1" x110մմ	2,004
644	Խամուխ-անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, 2" x110մմ	2,052
645	Անկյունակ	հաս	Պոլիէթիլենային, զուրկող, d=75մմ-45°	2,301
646	Անկյունակ	հաս	Պոլիէթիլենային, զուրկող, d=90մմ-45°	2,730
647	Անկյունակ	հաս	Պոլիէթիլենային, զուրկող, d=110մմ-45°	3,840

648	Անկյունակ	հա	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=125մմ-45°	4,211
649	Անկյունակ	հա	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=63մմ-90°	1,602
650	Անկյունակ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=75մմ-90°	2,301
651	Անկյունակ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=90մմ-90°	2,776
652	Անկյունակ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=110մմ-90°	3,840
653	Անկյունակ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=125մմ-90°	4,211
654	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=75մմ	2,631
655	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=90մմ	3,702
656	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=110մմ	6,000
657	Եռաբաշխիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=125մմ	7,894
658	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, 90x75x90մմ	5,322
659	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, 90x63x90մմ	5,040
660	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, 110x63x110մմ	7,450
661	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, 110x90x110մմ	7,925
662	Անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, 75x63մմ	1,140
663	Անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, 90x63մմ	1,444
664	Անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, 90x75մմ	1,499
665	Անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, 110x63մմ	2,000
666	Անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, 110x75մմ	2,640
667	Անցում	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, 110x90մմ	2,960
668	Խցան	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=90մմ	1,404
669	Խցան	հաս	Պոլիէթիլենային, գորվող, d=160մմ	7,350
670	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ կոյուղու և ոռոգման համար, տարբեր չափսի և ճնշման			0,000
671	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=150մմ, L= 6000մմ, SN 4, լայնվածքով	3,300
672	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=200մմ, L= 6000մմ, SN 4, լայնվածքով	4,900
673	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=250մմ, L= 6000մմ, SN 4, լայնվածքով	7,000
674	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=300մմ, L=6000 մմ, SN 4, լայնվածքով	8,800
675	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=400մմ, L=6000 մմ, SN 4, լայնվածքով	15,500
676	Խողովակ	զծմ	Պոլիէթիլենային, ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=500մմ, L=6000 մմ, SN 4, լայնվածքով	22,850

677	Խողովակ	գծ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=150մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով	3,350
678	Խողովակ	գծմ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=200մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով	5,600
679	Խողովակ	գծմ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=250մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով	7,650
680	Խողովակ	գծմ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=300մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով	10,350
681	Խողովակ	գծմ	Պոլիէթիլենային, ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=400մմ, L=6000 մմ, SN 8, լայնվածքով	16,700
682	Խողովակ	գծմ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=500մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով	25,850
683	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափի			
684	Մանժետ	հաստ	Ռետինե, Ø=150 մմ	0,000
685	Մանժետ	հաստ	Ռետինե, Ø=200 մմ	0,500
686	Մանժետ	հաստ	Ռետինե, Ø=250 մմ	0,600
687	Մանժետ	հաստ	Ռետինե, Ø=300 մմ	1,150
688	Մանժետ	հաստ	Ռետինե, Ø=400 մմ	1,500
689	Մանժետ	հաստ	Ռետինե, Ø=500 մմ	2,100
690	Պոլիպրոպիլենային խողովակ պլուսինե շերտով տարբեր չափի, նախատ. տաք ջրի համար			0,000
691	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, պլուսինե շերտով, PN 10, d=20x3,4մմ	0,695
692	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, պլուսինե շերտով, PN 10, d=25x3,25մմ	0,980
693	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, պլուսինե շերտով, PN 10, d=32x4մմ	1,500
694	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, պլուսինե շերտով, PN 10, d=40x5մմ	3,200
695	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, պլուսինե շերտով, PN 20, d=20x3,4մմ BITHERM	0,701
696	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, պլուսինե շերտով, PN 20, d=25x4,2մմ BITHERM	0,950
697	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, պլուսինե շերտով, PN 20, d=32x5,4մմ BITHERM	1,469
698	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, պլուսինե շերտով, PN 20, d=40x6,7մմ BITHERM	3,360
699	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, պլուսինե շերտով, PN 20, d=50x8,4մմ BITHERM	5,472
700	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տարբեր չափի, նախատեսված սառը ջրի համար			0,000
701	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=20x3,4մմ	0,470
702	Խողովակ	գծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=25x4,2մմ	0,700

703	Խողովակ	զծի՝	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=32x5,4մմ	1,200
704	Խողովակ	զծև	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=40x6,7մմ	2,150
705	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=50x8,3մմ	3,100
706	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=63x10,5մմ	5,400
707	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=20x3,0մմ	0,282
708	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=25x3,25մմ	0,548
709	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, PN 20, d=32x4,0մմ	0,840
710	Պոլիպրոպիլենային խողովակ կոյուրու համար տարբեր չափսի			0,000
711	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուրու համար, d=110x2,7մմ, L=3000մմ	1,323
712	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուրու համար, d=110x2,7մմ, L=6000մմ	1,313
713	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուրու համար, d=50x2,0մմ, L=3000մմ	0,443
714	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուրու համար, d=50x2,0մմ, L=1000մմ	0,490
715	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուրու համար, d=50x2,0մմ, L=2000մմ	0,455
716	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուրու համար, d=250x6,0մմ, L=1000մմ	6,180
717	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուրու համար, d=200x4,0մմ, L=1000մմ	3,240
718	Խողովակ	զծմ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուրու համար, d=160x4,0մմ, L=1000մմ	2,700
719	Պոլիպրոպիլենային խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			0,000
720	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ	0,044
721	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ	0,064
722	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20մմ	0,079
723	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25մմ	0,137
724	Փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ	0,148
725	Անկյունակ փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 25x20մմ-90°	0,124
726	Անկյունակ փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 32x25մմ-90°	0,147
727	Անկյունակ փոխակերպիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 40x32մմ-90°	0,238
728	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=20մմ	0,043
729	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ	0,067
730	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ	0,133
731	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ	0,284
732	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ	0,045
733	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	0,065
734	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ	0,137
735	Անկյունակ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	0,248
736	Ետաբաշխիչ	հատ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	0,069

737	Եռաբաշխիչ	հա	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,120
738	Եռաբաշխիչ	հա	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,187
739	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	0,431
740	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=20x25x20մմ	0,104
741	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x20մմ	0,097
742	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ	0,093
743	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ	0,195
744	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x25մմ	0,185
745	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32x40մմ	0,127
746	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x20x40մմ	0,307
747	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25x40մմ	0,249
748	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25x40մմ	0,289
749	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=50x40x50մմ	0,580
750	Խաչուկ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,337
751	Խաչուկ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,482
752	Ջտիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	1,029
753	Ջտիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	1,187
754	Ջտիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	1,505
755	Խցան	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	0,040
756	Խցան	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,050
757	Խցան	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,075
758	Խցան	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	0,130
759	Խցան	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ	0,173
760	Խցան	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=63մմ	0,288
761	Փական	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	1,358
762	Փական	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	1,472
763	Փական	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	1,563
764	Փական	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	4,244
765	Կցամաս	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	0,035
766	Կցամաս	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,055
767	Կցամաս	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,076
768	Կցամաս	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	0,194
769	Փոխակերպիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ	0,086
770	Փոխակերպիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ	0,086
771	Փոխակերպիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20մմ	0,086
772	Փոխակերպիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25մմ	0,288
773	Անկյունակ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=20մմ	0,067
774	Անկյունակ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ	0,134

775	Անկյունակ	հաս	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ	0,202
776	Անկյունակ	հաս	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ	0,528
777	Անկյունակ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=50մմ	0,374
778	Անկյունակ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=63մմ	0,624
779	Անկյունակ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ	0,067
780	Անկյունակ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	0,096
781	Անկյունակ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ	0,211
782	Անկյունակ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	0,624
783	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	0,106
784	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	0,182
785	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	0,211
786	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	0,768
787	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=20x25x20մմ	0,211
788	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x20մմ	0,134
789	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ	0,163
790	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ	0,192
791	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25x32մմ	0,202
792	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32x40մմ	0,269
793	Եռաբաշխիչ	հաստ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25x40մմ	0,528
794	<b>ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ</b>			0,000
795	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոց տարբեր տիպի և չափի			0,000
796	Կաթսա	հաստ	SQUIRELL` C2-DK36 (Բաց այրման խցիկով)	643,500
797	Կաթսա	հաստ	SQUIRELL` C2-DK32 (Բաց այրման խցիկով)	621,375
798	Գազի ֆիլտր	հաստ	Գազի ֆիլտր	51,300
799	Կափույր	հաստ	Արևային ջրատաքացուցիչի տաք ջրամատակարարման կարգավորիչ կափույր (MOD V200123000 )	1 215,000
800	Մարտկոց թուզե	հաստ	Բրանական արտադրության կաթսայի չուգունն մարտկոց ( P=23 կվտ հզորության )	270,000
801	Այրիչ	հաստ	Բրանական արտադրության կաթսայի այրիչի օդ-գազ հարաբերակցությունը կարգավորող ավտոմատ կափույր	283,500
802	Տվիչ	հաստ	Գազի ճնշման տվիչ	27,000
803	Տվիչ	հաստ	Ջերմատիճանի կարգավորիչ տվիչ	16,200
804	Օդահան	հաստ	Ավտոմատ օդահանիչ	8,100
805	Ջերմաչափ	հաստ	Ջերմաչափ	6,750

806	Ճնշաչափ	հա	Ճնշաչափ	6,750
807	Մարտկոց	հա	Այուսինե, ջեռուցման, h=500մմ	5,267
808	Մարտկոց	հատ	Այուսինե, ջեռուցման, h=350մմ Kaido	5,783
809	Մարտկոց	հատ	Այուսինե, ջեռուցման, h=500մմ Kaido	5,900
810	Այուսինե մարտկոցի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			0,000
811	Փական, ամերիկանկա	հատ	1/2" x 1/2"	4,000
812	Փական, ամերիկանկա	հատ	3/4" x 3/4"	5,700
813	Փական	հատ	Մարտկոցի, վերին (ուղիղ), 1/2"	3,800
814	Փական	հատ	Մարտկոցի, վերին, անկյունային, 1/2"	3,600
815	Փական	հատ	Մարտկոցի, ներքևի, անկյունային, 1/2"	2,500
816	Փական	հատ	Մարտկոցի, ներքևի, ուղիղ, 1/2"	2,700
817	Փական	հատ	Մարտկոցի, վերին (ուղիղ), W 1/2" F	2,825
818	Փական	հատ	Մարտկոցի, վերին, անկյունով, 1/2"	2,499
819	Փական	հատ	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"	3,750
820	Խողովակ պոլիէթիլենային	զծմ	RIX 16*2 PEX/AL/PEX	0,620
821	Խողովակ պոլիէթիլենային	զծմ	RIX 20*2 PEX/AL/PEX	0,960
822	Խողովակ պոլիէթիլենային	զծմ	RIX 26*3 PEX/AL/PEX	2,100
823	Խողովակ պոլիէթիլենային	զծմ	RIX 32*3 PEX/AL/PEX	3,100
824	Խողովակ մեկուսացումով տարբեր չափսի և տեսակի			0,000
825	Խողովակ պոլիէթիլենային, մեկուսացումով	զծմ	RIX 16*2 PEX/AL/PEX	1,300
826	Խողովակ պոլիէթիլենային, մեկուսացումով	զծմ	RIX 20*2 PEX/AL/PEX	2,100
827	Խողովակ պոլիէթիլենային, մեկուսացումով	զծմ	RIX 26*3 PEX/AL/PEX	2,900
828	Խողովակ պոլիէթիլենային, մեկուսացումով	զծմ	RIX 32*3 PEX/AL/PEX	4,560
829	Գնդիկավոր փական տարբեր տեսակի և չափսի			0,000
830	Փական	հատ	1"1/4 P=16; DN32	8,400
831	Փական	հատ	1"1/2 P=16; DN40	12,500
832	Փական	հատ	2" P=16; DN50	18,900
833	Փական, ամերիկանկա	հատ	1" x 1"	8,320
834	Փական, ամերիկանկա	հատ	1"1/4 x 1"1/4	15,300

835	Փական, ամերիկական	հատ	1"1/2 x 1"1/2	22,500
836	Փական, ամերիկական	հատ	2" x 2"	42,500
837	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 1/2" F	1,933
838	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 3/4" F	2,533
839	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 1" F	3,833
840	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 1/2" F x 1/2" M	2,033
841	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 3/4" F x 3/4" M	2,700
842	Փական	հատ	Գնդիկավոր, 1" F x 1" M	3,900
843	Հետադարձ փական տարրեր տիպի և չափսի			0,000
844	Հետադարձ փական	հատ	Պարույրով, 1/2" F	1,550
845	Հետադարձ փական	հատ	Պարույրով, 3/4" F	2,167
846	Հետադարձ փական	հատ	Պարույրով, 1" F	2,917
847	Լատունե խցան տարրեր չափսի			0,000
848	Խցան	հատ	Լատունե, 1/2" F	0,200
849	Խցան	հատ	Լատունե, 3/4" F	0,300
850	<b>ՕՂԱՓՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ</b>			0,000
851	Օդամղիչ տարրեր տիպի, հզորության և թողունակության			0,000
852	Օդամղիչ	հատ	Պատի, M 100/4; Q=85մ <sup>3</sup> /ժ; PA= 29	12,500
853	Օդամղիչ	հատ	Պատի, M 100/4; Q=175մ <sup>3</sup> /ժ; PA= 50	14,900
854	Օդամղիչ	հատ	Պատի, M 100/4; Q=335մ <sup>3</sup> /ժ; PA= 60	26,700
855	<b>ՍԱՆՏԵՆՆԻՎԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ</b>			0,000
856	Խոհանոցակոնք տարրեր տեսակի			0,000
857	Խոհանոցակոնք	հատ	1 տեղանի	11,833
858	Խոհանոցակոնք	հատ	2 տեղանի	15,333
859	Լվացարան տարրեր տեսակի			0,000
860	Լվացարան	հատ	Կերամիկական, ոտնակով 50x40x80	15,633
861	Լվացարան	լրակ	Անկյունային	12,400
862	Զուգարանակոնք տարրեր տեսակի			0,000
863	Զուգարանակոնք	հատ		42,565
864	Զուգարանակոնք	հատ	Կերամիկական, "Սսիական", 48x37x19.5սմ	14,033

865	Լոգոնոց տարբեր տիպի և չափսի	հաստ	Մետաղական, 1600x700մմ	0,000
866	Լոգոնոց	հաստ	Մետաղական, 1600x700մմ	70,712
867	Ցնցուղի խառնիչ			0,000
868	Խառնիչ	հաստ	Ցնցուղի տաք և սառը	8,667
869	Ծորակ տարբեր տիպի և չափսի			0,000
870	Ծորակ	հաստ	Ամրացումը լվացարանին ու պատին, տաք և սառը	6,167
871	Ծորակ	հաստ	Ամրացումը լվացարանին ու պատին, սառը	4,667
872	Փական տարբեր տեսակի և չափսի			0,000
873	Փական	հաստ	d=1/2"	1,612
874	Փական	հաստ	d=3/4"	2,433
875	Փական	հաստ	d=1"	3,749
876	Փական	հաստ	d=1 1/2"	4,667
877	Փական	հաստ	Հետադարձ, d=1/2" (գապանակով)	1,725
878	Փական	հաստ	Հետադարձ, d=3/4" (գապանակով)	2,300
879	Փական	հաստ	Հետադարձ, d=1" (գապանակով)	3,350
880	Փական	հաստ	Հետադարձ, d=1 1/4" (գապանակով)	5,000
881	Փական	հաստ	Հետադարձ, d=1 1/2" (գապանակով)	6,000
882	Փական	հաստ	Հետադարձ, d=2" (գապանակով)	7,000
883	Սողնակ բրնձե տարբեր տիպի և չափսի			0,000
884	Սողնակ	հաստ	Բրնձե, d=1/2", մինչև 25 մթն. ճնշ.	2,500
885	Սողնակ	հաստ	Բրնձե, d=3/4", մինչև 25 մթն. ճնշ.	3,500
886	Սողնակ	հաստ	Բրնձե, d=1", մինչև 25 մթն. ճնշ.	4,500
887	Սողնակ	հաստ	Բրնձե, d=1 1/4", մինչև 25 մթն. ճնշ.	5,500
888	Սողնակ	հաստ	Բրնձե, d=1 1/2", մինչև 25 մթն. ճնշ.	8,000
889	Սողնակ	հաստ	Բրնձե, d=2", մինչև 25 մթն. ճնշ.	13,000
890	Հոսակ տարբեր տիպի և չափսի			0,000
891	Հոսակ	հաստ	Չժանգոտվող մետաղ, d=50մմ	4,167
892	Հոսակ	հաստ	Չժանգոտվող մետաղ, d=100մմ	12,300
893	Հոսակ	հաստ	Պլաստմասյա d=50մմ	1,800
894	Հոսակ	հաստ	Պլաստմասյա d=100մմ	4,560
895	Սիֆոն տարբեր տիպի և չափսի			0,000
896	Սիֆոն	հաստ	Պլաստմասից, d=50մմ	2,000
897	Սիֆոն	հաստ	Պլաստմասից, d=100մմ	5,200

898	Միֆոն	հա	Ծծափող տարբեր չափսի	3,200
899	Ճգախորովակ	հա	Երկարությունը մինչև 50 սմ	1,200
900	Ճգախորովակ	հատ	Երկարությունը 50 սմ-ից ավել	1,800
901	Պոլիէթիլենային բաք տարբեր տարողության և ձևի			0,000
902	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 100լ (քառակուսի)	16,800
903	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 200լ (քառակուսի)	26,300
904	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 300լ (քառակուսի)	31,750
905	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 400լ (քառակուսի)	38,400
906	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 500լ (քառակուսի)	44,300
907	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 400լ (կլոր)	33,000
908	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 500լ (կլոր)	40,767
909	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 750լ (կլոր)	47,750
910	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 1000լ (կլոր)	60,000
911	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 1500լ (կլոր)	104,000
912	Բաք	հատ	Պոլիէթիլենային, 2000լ (կլոր)	115,000
913	<b>ԹՈՂԵ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ</b>			0,000
914	Կոյուրու դիտանորի կափարիչ տարբեր չափսի			0,000
915	Կափարիչ	լրակ	Կոյուրու դիտանորի, d=560մմ	72,000
916	Կափարիչ	լրակ	Կոյուրու դիտանորի, d=600մմ	96,000
917	Կափարիչ	լրակ	Կոյուրու դիտանորի, d=740մմ	240,000
918	<b>ԼԱՔՆԵՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՍՉԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ</b>			0,000
919	Լաքաներկ և տանձանյութ տարբեր տեսակի			0,000
920	Լաք	լ	Փայտի, անգույն Acryllatex	2,333
921	Լաք	լ	Մանրահատակի, կիսափայլուն (10 լ)	2,100
922	Լաք	լ	Մանրահատակի, անփայլ (5 լ)	2,480
923	Լաք	լ	Մանրահատակի, փայլուն (10 լ)	1,770
924	Սոսինձ	կգ	Էմուլսիա 20 կգ	0,950
925	Սոսինձ	կգ	Սալիկի, ունիվերսալ (T1), (25 կգ)	0,168
926	Սոսինձ	կգ	Սալիկի, SUPER T4, (25 կգ)	0,248
927	Սոսինձ	կգ	Սալիկի, BENZER, (25 կգ)	0,608
928	Սոսինձ	կգ	K18, POWD.ADHES.WHITE, (25 կգ)	0,254
929	Սոսինձ	կգ	Մանրահատակի, (20կգ)	0,590
930	Սոսինձ	կգ	Էմուլսիա (ՊՎԱ), (10 կգ)	0,850
931	Լցահարիչ (загирка)	կգ	Երեսպատման քարերի և սալիկների համար, 27 գույն:Շախար՝ 0.1-0.4 կգ/մ <sup>2</sup>	1,200

		Ceresit CE-33	
932	Ներկ լատերալային տարբեր տեսակի		
933	Ներկ	կգ	0,000
934	Ներկ	կգ	0,528
935	Ներկ	կգ	0,850
936	Ներկ	կգ	1,944
937	Ներկ	կգ	0,852
938	Ներկ	լ	0,529
939	Ներկ	լ	0,550
940	Ներկ	լ	0,700
941	Էմալ և էմալե ներկ տարբեր տեսակի		1,500
942	Էմալ	կգ	0,000
943	Էմալ	կգ	1,528
944	Էմալ	կգ	1,473
945	Ներկ	կգ	0,950
946	Ներկ	կգ	2,000
947	Ներկ	կգ	1,571
948	Ներկ	կգ	2,222
949	Ներկ	կգ	1,285
950	Ներկ	կգ	2,500
951	Ծեփամածիկ տարբեր տեսակի		2,670
952	Ծեփամածիկ	կգ	0,000
953	Ծեփամածիկ	կգ	0,212
954	Ծեփամածիկ	կգ	0,160
955	Ծեփամածիկ	կգ	0,200
956	Ծեփամածիկ	կգ	0,135
957	Ծեփամածիկ	կգ	0,666
958	Ծեփամածիկ	կգ	0,187
959	Ծեփամածիկ	կգ	0,135
960	Ծեփամածիկ	կգ	0,176
961	Սախաներկ տարբեր տեսակի		0,117
962	Սախաներկ	կգ	0,000
963	Սախաներկ	լ	0,280
			1,000

964	Նախաներկ	կգ	К (Ակրիլ կոնց) թափանցիկ, (5 կգ)	0,500
965	Նախաներկ	կգ	Գ նախաներկ (23.1 կգ)	0,355
966	Փունանյութ և լուծիչ տարբեր տեսակի			0,000
967	Փունանյութ	հատ	0.75 լ	1,400
968	Փունանյութ	հատ	КОЛЕР ПАСТА, ОПСБЛ30ԻՔՍ, ջրալիպաերսիոն և յուղաներկերի համար, 0.1 լ	0,783
969	Լուծիչ	հատ	Ուսյոտ-սպիրիտ 0.5 լ	0,650
970	Ներկ տարբեր տեսակի			0,000
971	Ներկ	կգ	F Ճակատային (23.4 կգ)	1,004
972	Ներկ	կգ	Հակափրոզոգիոն, կարմրակարիչ. (25 կգ)	0,960
973	Ներկ	կգ	Железный Сурик (2.8 կգ) МА-15	1,232
974	Ներկ	կգ	Ջրալիպաերսիոն W 15 լ (23.25 կգ)	0,525
975	Ներկ	լ	Դեկոր ճակատային (15 լ )	0,866
976	<b>19. ԱՐՇԵՏԱՏԱԿԱՆ ԵՐԵՄՊԱՏՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ</b>			0,000
977	Հախճառալ տարբեր տեսակի և չափի			0,000
978	Հախճառալ	մ <sup>2</sup>	200x300մմ	3,120
979	Հախճառալ	մ <sup>2</sup>	200x400մմ	7,573
980	Հախճառալ	մ <sup>2</sup>	200x600մմ	7,783
981	Հախճառալ	մ <sup>2</sup>	300x450մմ	3,850
982	Հախճառալ	մ <sup>2</sup>	250x500մմ	8,500
983	Հախճառալ	մ <sup>2</sup>	300x450մմ	5,767
984	Հախճառալ	մ <sup>2</sup>	300x600մմ	3,000
985	Հատակի սալիկ տարբեր տեսակի և չափի			0,000
986	Սալիկ	մ <sup>2</sup>	Հատակի, կերամիկական 300x300մմ	4,533
987	Սալիկ	մ <sup>2</sup>	Հատակի, կերամիկական 400x400մմ	5,067
988	Սալիկ	մ <sup>2</sup>	Հատակի, կերամիկական 500x500մմ	4,057
989	Սալիկ	մ <sup>2</sup>	Հատակի, կերամիկական 330x330մմ	4,467
990	Սալիկ	մ <sup>2</sup>	Հատակի, կերամիկական 330x330մմ	5,990
991	Սալիկ	մ <sup>2</sup>	Հատակի, կերամիկական 410x410մմ	6,073
992	Սալիկ	մ <sup>2</sup>	Հատակի, կերամիկական 450x450մմ	7,785
993	Սալիկ	մ <sup>2</sup>	Հատակի, կերամիկական 600x600մմ	6,480
994	Սալիկ	մ <sup>2</sup>	Կերամոզրանիտե, 300x600մմ	10,530
995	Սալիկ	մ <sup>2</sup>	Կերամոզրանիտե, 600x600մմ	23,311

996	Մալիկ	մ <sup>2</sup>	Պրեագրանիտե, 400x400մ	6,333
997	Մալիկ	մ <sup>2</sup>	Պրեագրանիտե, 600x600մ	5,775
998	Մալիկ	մ <sup>2</sup>	Պրեագրանիտե, 300x300մ	4,333
999	Մալիկ	մ <sup>2</sup>	Պրեագրանիտե, 400x800մ	19,000
1000	Մալիկ	մ <sup>2</sup>	Պրեագրանիտե, 800x800մ	21,833
1001	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ և սոսինձ տարբեր տեսակի և չափսի			0,000
1002	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի F 47, 0.4մ հաստ., L=4000մ	1,220
1003	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի F 47, 0.5մ հաստ., L=4000մ	1,550
1004	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի G 60, 0.5մ հաստ., L=3000մ	1,530
1005	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի G 60, 0.4մ հաստ., L=4000մ	1,685
1006	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի G 60, 0.5մ հաստ., L=4000մ	2,060
1007	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի L 25, 0.5մ հաստ., L=4000մ	0,770
1008	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի C 50, 0.4մ հաստ., L=3000մ	1,270
1009	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի C 50, 0.5մ հաստ., L=3000մ	1,550
1010	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի C 70, 0.4մ հաստ., L=3000մ	1,485
1011	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի C 70, 0.5մ հաստ., L=3000մ	1,810
1012	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի C 100, 0.4մ հաստ., L=3000մ	1,795
1013	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի C 100, 0.5մ հաստ., L=3000մ	2,185
1014	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 21, 0.5մ հաստ., L=4000մ	1,070
1015	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 28, 0.5մ հաստ., L=4000մ	1,210
1016	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 50, 0.4մ հաստ., L=4000մ	1,380
1017	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 50, 0.5մ հաստ., L=4000մ	1,665
1018	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 70, 0.4մ հաստ., L=4000մ	1,660
1019	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 70, 0.5մ հաստ., L=4000մ	1,995
1020	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 100, 0.4մ հաստ., L=4000մ	2,025
1021	Պրոֆիլ	հատ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 100, 0.5մ հաստ., L=4000մ	1,360
1022	Սոսինձ	կգ	Գիպսակարտոնի Perfix	0,205
1023	Գիպսակարտոնե սալիկի ամրացման կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			0,000
1024	Կախիչ	հատ	հաստ. 0.4մ, երկ. 200մ	0,025
1025	Կախիչ	հատ	հաստ. 0.5մ, երկ. 200մ	0,060
1026	Կախիչ	հատ	հաստ. 0.5մ, երկ. 300մ	0,080
1027	Կախիչ	հատ	հաստ. 0.5մ, երկ. 400մ	0,090
1028	Կախիչ	հատ	հաստ. 0.5մ, երկ. 500մ	0,100
1029	Միացում	հատ	Չիբուր հաստ. 0.5մ	0,060

1030	Միացում	հար	Կռաբ, F 47, հաստ. 0.5մմ	0,110
1031	Միացում	հաս	Կռաբ, F 47, հաստ. 0.6մմ	0,120
1032	Միացում	հաս	Կռաբ, G 60, հաստ. 0.6մմ	0,150
1033	Կցորդ	հաս	հաստ. 0.5մմ	0,065
1034	Ժայպվեն	փայթ.	20մ	0,723
1035	Կախովի պլաստմանե առաստաղ և պրոֆիլ տարբեր գույնի, տիպի և չափսի			0,000
1036	Առաստաղ	վ <sup>2</sup>	Կախովի, պլաստմանե, կանաչ	3,456
1037	Առաստաղ	վ <sup>2</sup>	Կախովի, պլաստմանե, կարմիր	3,456
1038	Պրոֆիլ	գծմ	Կախովի առաստաղի, սպիտակ	0,144
1039	Պրոֆիլ	գծմ	Կախովի առաստաղի, գունավոր	0,202
1040	Պոլիկարբոնատ տարբեր գույնի և չափսի			0,000
1041	Պոլիկարբոնատ	վ <sup>2</sup>	Կապույտ, 2100x6000x10մմ	5,290
1042	Պոլիկարբոնատ	վ <sup>2</sup>	Փիրուզագույն, 2100x6000x10մմ	5,290
1043	Պոլիկարբոնատ	վ <sup>2</sup>	Թափանիկ, 2100x6000x8մմ	4,430
1044	Պոլիկարբոնատ	վ <sup>2</sup>	Սպիտակ, 2100x6000x10մմ	5,290
1045	Պոլիկարբոնատ	վ <sup>2</sup>	Սպիտակ, 2100x6000x8մմ	3,983
1046	Պոլիկարբոնատ	վ <sup>2</sup>	Բրնձագույն, 2100x6000x10մմ	5,517
1047	<b>ՆԱՎԹԱՄԹԵՆՆԱԿԱՆ ԼՅՈՒԹԵՆ</b>			0,000
1048	Հանքածյութ ճանապարհային (բիտում)			0,000
1049	Հանքածյութ	տ	Ճանապարհային	216,000
1050	Հանքածյութ	տ	Բիտում	220,360
1051	<b>ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՆ</b>			0,000
1052	Անկյունակ պոլիմերային տարբեր տիպի և չափսի			0,000
1053	Անկյունակ	հաս	Պոլիմերային, 15մմ, L=2000մմ	0,120
1054	Անկյունակ	հաս	Պոլիմերային, 20մմ, L=2000մմ	0,200
1055	Անկյունակ	հաս	Պոլիմերային, 20մմ, L=2500մմ	0,250
1056	Անկյունակ	հաս	Պոլիմերային, 20մմ, L=2700մմ	0,270
1057	Անկյունակ	հաս	Պոլիմերային, 20մմ, L=3000մմ	0,300
1058	Անկյունակ	հաս	Պոլիմերային, 25մմ, L=2000մմ	0,250
1059	Անկյունակ	հաս	Պոլիմերային, 25մմ, L=2500մմ	0,300

1060	Անկյունակ	հա	Պոլիմերային, 25մմ, L=2700մմ	0,320
1061	Անկյունակ	հատ	Պոլիմերային, 25մմ, L=3000մմ	0,350
1062	Անկյունակ	հատ	Պոլիմերային, 30մմ, L=2000մմ	0,300
1063	Անկյունակ	հատ	Պոլիմերային, 30մմ, L=2500մմ	0,350
1064	Անկյունակ	հատ	Պոլիմերային, 30մմ, L=3000մմ	0,400
1065	Անկյունակ	հատ	Պոլիմերային, 40մմ, L=3000մմ	0,500
1066	Անկյունակ	հատ	Պոլիմերային, 50մմ, L=3000մմ	0,600
1067	Անկյունակ	հատ	Կամարի, պոլիմերային, L=3000մմ	0,200
1068	Անկյունակ	հատ	Սվաղի, պոլիմերային, L=3000մմ	0,200
1069	Անկյունակ	հատ	Գաջի, պոլիմերային, L=3000մմ	0,210
1070	Էլեկտրոդ	կգ	Монолит РЦ, 3մմ	1,213
1071	Էլեկտրոդ	կգ	Монолит РЦ, 4մմ	1,187
1072	Թթվածին	մ <sup>3</sup>		0,507
1073	Կալցիումի կարբիդ	կգ		0,967
1074	Գազ պրոպան / բուտան	լ	Պրոպան / բուտան	0,247
1075	Պաստառ	հատ	530x1000մմ	6,872
1076	Պոլիէթիլեն տապրակ բարակ	քմ	1200X1000 մմ	0,260
1077	Պոլիէթիլեն տապրակ հաստ	քմ	1800X1000 մմ	1,890
1078	Մեկուսիչ ժապավեն թղթյա (экоты)	հատ	50, լայն. 40մմ	0,350
1079	Մեկուսիչ ժապավեն	հատ	10, լայն. 20մմ	0,200
1080	Գորգածածկույթ (կովրոլին)	մ <sup>2</sup>	2000մմ լայն.	1,367
1081	Լինոլեում	մ <sup>2</sup>	2500մմ լայն.	1,250
1082	Պոլիմերա-ավազային հիմքով պատրաստված քներ տարբեր տիպի և չափսի			0,000
1083	Դիտահոր	հատ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուրու, 900x900մմ	28,800
1084	Դիտահոր	հատ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուրու, 450x900մմ	14,400
1085	Կափարիչ	հատ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուրու դիտահորի, լայնեցված օղակով, 620x65մմ	36,000
1086	Տակդիր	հատ	Դիտահորի, պոլիմերա-ավազային հիմքով, 970x30մմ	12,000

1087	Դիտահորի կափարիչ	հա	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, 620x65սմ	33,600
1088	Մալիկ	մ <sup>2</sup>	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, մալիք, 330x330x35սմ	10,080
1089	Ջրաչափի դիտահոր	կոմպլ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, 510x300x300սմ	17,280
1090	Ջրաչափի դիտահոր	կոմպլ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, 510x300x600սմ	27,600
1091	Հատուկ բանտային փական	հատ	Փականի արտաքին չափերը մոտ 180x115x25-30 սմ, կմախքը մետաղից, որի հաստությունը՝ 3սմ-ից ոչ պակաս: Փականը նախատեսված է արտաքին տեղադրման համար: Միակողմանի և երկկողմանի կիրառման փական (համապատ. բանալիով): Նախատեսված լինի դեպի աջ և ձախ բացվող դռների համար: Բռնակը մետաղական 8 մմ տրամագծով: Արտաքին կողմից արևելքի բանալին ուղղորդող խողովակ: Լեզվակի չափերը՝ լայնությունը – 40սմ, փակվող հաստվածը – 50սմ, հաստությունը – 10 սմ: Լեզվակը զսպանակով փակվելուց հետո ևս 2 պտույտ փակվի բանալիով: Կմախքի չորս անկյուններում 12-14սմ տրամագծով հեղուս մանեղով փականը դռան ամրացնելու հնարավորությամբ: Լեզվակի խուցը պատրաստված լինի 3 սմ հաստությամբ մետաղից, արտաքին չափերը 50°60'20 սմ (լայն.՝բարձ.): Խուցը ամրոջողվին փակ, որպեսզի արտաքին կողմից փականի լեզվակը հնարավոր չլինի վնասելը:	78,600
1092	Կտրող սկավառակ	հատ	Կտրող քարի համար փոքր /ալմաստ/	3,713
1093	Կտրող սկավառակ	հատ	Կտրող մետաղի համար փոքր	1,200
1094	Կտրող սկավառակ	հատ	Կտրող քարի համար մեծ /ալմաստ/	6,683
1095	Կտրող սկավառակ	հատ	Կտրող մետաղի համար մեծ	2,200
1096	Փրփուր մոտաժային	հատ	Փրփուր մոտաժային /մեծ/	3,800
1097	Սիլիկոն	հատ	Սիլիկոն	1,800
<b>Ընդամենը (գլուխ 2), ներառյալ ԱԱՀ</b>				<b>19 018,185</b>
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՈՄԻՏԵ (հանրագումար արժեք) (գլուխ 1 և գլուխ 2 միասին), ներառյալ ԱԱՀ</b>				<b>34 983,297</b>

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնի և մրմնարկների անվանացանկ

N	ՔԿ հիմնարկների անվանումը	Գտնվելու վայրը (հասցեն)
1	ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմին	ք. Երևան, Արշակունյաց 63
2	ՀՀ ԱՆ «Դատ.- ների հիվանդանոց» ՔԿՀ	ք.Երևան Արշակունյաց 2
3	ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ	ք.Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 2
4	ՀՀ ԱՆ «Վարդաշեն» ՔԿՀ	ք.Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 7
5	ՀՀ ԱՆ «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ	ք.Երևան, Նալբանդյան 104
6	ՀՀ ԱՆ «Արմվյան» ՔԿՀ	Կոտայքի մարզ, ք.Արմվյան 2-րդ արդյունաբերական թաղ, թիվ 30/1
7	ՀՀ ԱՆ «Սևան» ՔԿՀ	Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան
8	ՀՀ ԱՆ «Արթիկ» ՔԿՀ	Շիրակի մարզ Հատիճ համայնք
9	ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» ՔԿՀ	Լոռու մարզ ք. Վանաձոր, Տավրոսի 20
10	ՀՀ ԱՆ «Գորիս» ՔԿՀ	Սյունիքի մարզ ք.Գորիս, Նարեկացու 5
11	ՀՀ ԱՆ «Գորիս» ՔԿՀ-ի «Մեղրի» տեղամաս	Սյունիքի մարզ գ. Նոնաձոր
12	ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ	Արմավ մ. ք. Էջմիածին, Էջմիածին- Չոբանքարա խճուղի թիվ 23.

Տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման գործակից ըստ մարզերի

Հ/հ	Մարզ	գործակից	Հ/հ	Մարզ	Գործակից
1	Երևան	1.0572	4	Լոռի	1.0893
2	Արմավիր	1.0615	5	Շիրակ	1.088
3	Կոտայք	1.0657	6	Սյունիք	1.129

## Ծանոթություն.

1. Սույն աշխատանքների համար պլանավորված առավելագույն գինը կազմում է 69 000 000 (վաթսուհինը միլիոն) ՀՀ դրամ:
2. Նյութերի, պատրաստվածքների և սարքավորումների գները վերցվել են 2021թ-ի հոկտեմբեր ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից:
3. Նյութերի, պատրաստվածքների, սարքավորումների վրա տրանսպորտային (նյութերի տեղափոխման) ծախսերի գործակիցները պետք է կիրառել համաձայն վերը նշված մարզային գործակիցների:
4. Շինանյութերն ու սարքավորումները ձեռք են բերվում կատարող կազմակերպության կողմից՝ բացառապես շինարարական աշխատանքներում օգտագործելու համար՝ ըստ շինարարական նորմերի չափորոշիչների, օգտագործվող բոլոր նյութերն ու ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
5. Վերանորոգման մեջ օգտագործվող նյութերը և ապրանքները պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ՝ եթե դա կիրառելի է տվյալ նյութի կամ ապրանքի համար:
6. Վերանորոգման ենթակա աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ տարածքում գործող քրեակատարողական հիմնարկներում (ցանկով վերոնշված հիմնարկներ), աշխատանքային իրականացվելու են աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն (բացառությամբ չնախատեսված վթարների), յուրաքանչյուր աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն նախապես, ըստ հիմնարկների, կտրամադրի իրականացվող աշխատանքների ցանկ և 3 օր ժամանակ՝ դրանք ուսումնասիրելու և նախապատրաստվելու համար:
7. Չնախատեսված վթարների դեպքում անհետաձգելի վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար, Կատարողը, Պատվիրատուի ահազանգման դեպքում, պետք է արագ արձագանքի (ցանկացած օր և ժամի, վթարված էլ. էներգիայի, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի և նմանատիպ այլ վթարների վերացման և արագ վերականգնման նպատակով) և վթարավերականգնողական աշխատանքներն իրականացնի առնվազն 8 ժամվա ընթացքում:
8. Ցանկում չընդգրկված ապրանքների և նյութերի օգտագործման դեպքում, համաձայն 04.10.2016 թ-ի հարկային օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի երկրորդ մասի այն է՝ Ոհաշվարկային փաստաթուղթը և դրա կազմը, չընդգրկված ապրանքի կամ նյութի վրա կկիրառվեն պայմանագրի գնային առաջարկի գործակիցը (հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության դեպքում):

9. Եթե շինանյութերի, կոնստրուկցիաների և պատվաստվածքների տեխնիկական հատկանիշներում առկա լինեն այնպիսի տվյալներ, որոնք հղում են կամ պարունակում են որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա այդ դեպքում Կատարողը (գնման մասնակիցը) կարող է ներկայացնել դրանց համարժեքը:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
Ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011175016  
ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայության  
Ա. Ղարաբաղյան



*[Handwritten signature]*

### ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՍՈՒԲԱՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Պարույր Սևակ 8  
Հ/Հ՝ 220533333161000  
ՀՎՀՀ՝ 01291683  
Տնօրեն՝ Ներսես Կոունկյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված ծախսարժեքի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45461100/502	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն										

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
 Թ. Երևան, Արշակունյաց-63  
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011175016  
 ՀՎ.ՀՀ 02204739

ՔԳ ԾԱԽՍԱՐՋԵՔԻ ԿՈՄԻՏԵ  
 Ա.ՂԱԿՅԱՆ  
  
 Վ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«ՍՈՒԲԱՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Պարույր Սևակ 8  
 Հ/Հ՝ 220533333161000  
 ՀՎ.ՀՀ՝ 01291683  
 Տնօրեն՝ Ներսես Կոունյան

Վ.Տ.  


Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 202 թ.


Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    »  
 «    » 20 թ. դուրս գրված N    հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը  
 հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և  
 դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

զման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՆԸ

**Հանձնեց**

  
 ազգանուն, անուն  
Կրսեկյան Ջեյրաթ  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն