

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/17-2**

ք. Երևան

«24» մայիսի 2021 թ.

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲ ընկերությունը ի դեմս գործադիր տնօրեն՝ Հովհաննես Մովսիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Կոտայքլոշ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

3.2 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի կողմից ապրանքի արժեքի 10% տոկոսով տուգանք է հանվում: Եթե ապրանքի արժեքը օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա,

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՍՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների որջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս

հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

«Հայաստանի հանրային
հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, Նորք
0047

ՀՎՀՀ՝ 01540062

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2470102796740000

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Կոտայքկոշ» ԲԲԸ

Հասցե՝ ք. Աբովյան, 5-րդ փողոց, շինություն 13

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 1570001965900100

ՀՎՀՀ՝ 03506316

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (ԸՄՎ)	Անվանում	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը **	Տեխնիկական բնութագրի	Չ/Մ	Մրավիղ գին/ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	Ընդի անուր քանակ	Մատակարարում		
									Հասցե	Ենթակա քանակ	Ժամկետներ
2	18221100/1	Բաճկոն ձմեռային /անջրաթափ անց/	«Կոտայքիոչ» ԲԲԸ	<p>Բաճկոնը կարվում է 240 - 250 գ/մ² մակերեսային խտությամբ կտորից: Կտորի բարդությունը ստնվազն 40% բամբակ, 60% պոլիեսթեր, Կտորը ջրակայուն: Գործվածքի բարդություն թուլատրելի շերտը մինչև 3%: Կտորի չափերի փոփոխությունը 5 անգամյա լվանալուց հետո ըստ հիմքի չպետք է գերազանցի - 3 %, ըստ միջնակետի - 1%</p> <p>Բաճկոնի գույնի երանգը՝ պարտադիր պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուղվագծով է՝ գոտկատերից 12 - 15 սմ ներքև: Առաջամասը և ետևամասը ձևավորվում են գրոզահեռ բաժանված գարդակավորելով: Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է 2 ներսի գրպան, որոնց մոտքի հատվածը վշակվում է 4-5 սմ լայնությամբ մանեթոներով, իսկ փակումը իրականացվում է շղթաներով: Դրաները մշակված են մի կողմից ևս գույնի մեղմյալ աստառից, որի մակերեսային</p>	հատ	11136	1202688	108	Հոկտեմբեր 26	108	Պայմանագիրը կնքելու օրվանից հետո 25 օրվա ընթացքում

				<p>խտությունը կազմում է ոչ պակաս 55-60 գ/մ2, իսկ մյուս կողմից սինթետիկ մեղման աստառից: Բաճկոնի օձիքը կանգուն է՝ եզրային մասի անկումային մշակմամբ: Բաճկոնը կոճկվում է ձևավոր գլխիկով շրթայով: Բաճկոնի թևերի մանժետները մշակվում են Պենյա դիբանա կտորը գործվածքից, որոնք թվին միանում են լրացուցիչ մշակված աստառի միջոցով: Բաճկոնի թևերը ձևակերպվում են գուգախեռ բաժանված գարդակակերտով, որոնք բաճկոնի ազատ վիճակում պետք է նույն մակարդակի վրա հանընկենտ առաջամասի և ետևամասի հետ: Բաճկոնի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ, իսկ թևերին 200 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ: Սինթետիկը մեղման և սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ: Մետաքսյա աստառի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 55-60 գ/մ2:</p> <p>Բաճկոնի կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում՝ ասեղնագործման եղակակով տեղադրվում է Հանրային</p> <p>Հեռուստատեսության բազմագույն փոքր տարբերակներ, իսկ մեջքի հատվածում՝ ասեղնագործման եղակակով Հանրային</p> <p>Հեռուստատեսության բազմագույն մեծ</p>						

				<p>տարբերանշանը՝ պատկերների համաչափության պահպանմամբ : Բաճկոնի ներսի կողմում՝ ներքևից 15 սմ բարձրության վրա կարվում է նեյլոնից տեղեկատվական պիտակ, որի մեջ նշվում են արտադրողի տվյալները / վալերապայմանները, հագուստի չափը, հագուստի համառոտ նկարագիրը և խնամքի վերաբերյալ հրահանգ: Փայթեփակումը՝ հակերոկ, հակերի մեջ 2 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1հատ: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Անհրաժեշտ քանականությունները ըստ չափների.</p> <p>XS-2 հատ, S -14 հատ, M-32 հատ, L-27 հատ, XL- 23 հատ, XXL- 10</p>					
3	18331300/1	Շապիկ պողո կարճաթև	«Կոտայքիոչ ԲԲԸ	<p>Պողո շապիկը կարվում է բարձրորակ Պենյա Պիկե կտորից՝ 230 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ: Գործվածքի բարդությունը 95% բանբակ, 5 % պոլիէթեր: Կտորը պետք է ունենա ձգվողականություն մարմին հարմարավետ գրկելու համար: Շապիկը կարճաթև է, վզի հատվածում օձիթով, և կոճակներով կոճկիղ մանձետով: Օձիթը բարձրորակ Պենյա Ռիբանա կտորե գործվածքից: Կտորի հիմնական գույնի երանգը՝ պարտադիր պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ /10 հատ շապիկ սպիտակ գույնի է, արանց մեջքի վրա տպագրության/: Թելը, որից կարվելու են շապիկները՝</p>	Հատ	3948	714588	181	181

4	18331300/2	Շապիկ պողո երկարաթև	«Կոտայքիոշ ԲԲԸ	<p>Պողո շապիկը կարվում է բարձրորակ Պենյա Պիկե կտորից՝ 220 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ :</p> <p>Գործվածքի բարդությունը 95% բանքակ, 5 % լակրա: Կտորը պետք է ունենա ձգվողականություն մարմին հարմարավետ գրկելու համար:</p> <p>Շապիկը երկարաթև է, վզի հատվածում օձիքով և կոճակներով կոճկվող մանժետոպ: Օձիքը բարձրորակ պենյա Ռիբանա կտորե գործվածքից: Կտորի հիմնական գույնի երանգը՝ պարտադիր պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ :</p> <p>Թելը, որից կարվելու են շապիկները՝ բարդությունը պղիճաթեր 95%, էլաստան 5%, (150), 2/1</p> <p>հարաբերակցությամբ:</p> <p>Շապիկի ուսագլուխները և թևքերի վերջավորությունը մշակվում են սպիտակ գույնի կանթերով: Թևքերի վերջավորությունը պենյա Ռիբանա կտորե գործվածքից: Շապիկի կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում՝ ասերնագործման եղակակով տերադրվում է Հանրային Հեռուստատեսության բազմագույն փոքր տարբերանշանը, իսկ մեջքի հատվածում տպագրության հղանակով՝ Հանրային Հեռուստատեսության բազմագույն մեծ տարբերանշանը՝ պատկերների համաչափության պահպանմամբ :</p> <p>Շապիկի մեջքամասի վերին եզրի կարի տակից կարվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Շապիկի ներսի կողմում՝ ներքևից 15 սմ</p>	Հատ	4908	530064	108	108
---	------------	---------------------------	----------------	---	-----	------	--------	-----	-----

				<p>բարձրության վրա կարվում է նեյլոնից տեղեկատվական պիտակ, որի մեջ նշվում են արտադրողի տվյալները / վավերապայմանները, հագուստի չափսը, հագուստի համառոտ նկարագիրը և խնամքի վերաբերյալ հրահանգ:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 10 հատ, տեսականին պողիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1հատ: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: XS Անհրամեշտ քանականությունները ըստ չափների.</p> <p>XS-2 հատ, S –11 հատ, M-32 հատ, L-26 հատ, XL- 26 հատ, XXL- 111</p>					
5	18111100/1	Քանկրակ ան պրտահագ ուստ	«Կոտայքիոչ ԲԲԸ	<p>Արտահագուստը պետք է կարվի 260 – 265 գ/մ² մակերեսային խտությամբ կտորից: Կտորի բարդությունը 80% բամբակ, 20% պոլիէթեր: Կտորը ջրակայուն: Գործվածքի բարդության թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:</p> <p>Արտահագուստի գունային համարություն՝ պարտադիր պետք է նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի:</p> <p>Արտահագուստը բարկացած է բացվունից և տաքստից:</p> <p>Քանկրակի ձևվածքն ուղիղ ուղղվածով, ներքևի հատվածում տեղադրված գրտի՝ ռեզինն սնանետուկ: Քանկրակ երկյանց ձալովի օճիքով, օճիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Թվեքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 5 սմ լայնությամբ ռեզինն</p>	հատ	13608	258552	19	19

				<p>մանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է քսանոց պաշտպանող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով: Պաշտպանող կափույրը միանում է արագամասին երեք գույգ 7 սմ երկարությամբ կաչունային ժապավեններով:</p> <p>Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է 2 ներսի գրպան, որոնց մուտքի հատվածն մշակված է նեղ երիզներով, որոնց մեջտեղում տեղադրված են նեյլոնե շղթաներ: Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ2 : Բաճկոնն ունի նաև 2 վրարդի ծակալային գրպան կրծքամասի աջ և ձախ հատվածներում: Կրծքամասի գրպանները փակվում են կափույրներով՝ ընդ որում կափույրներն մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածինն ներսինից 1-2 մմ նեղ: Կափույրը մշակվում է մի կողմից ուղիղ, իսկ մյուս կողմից շեղակի ձևվածքով: Բաճկոնի կրծքավանդակի հատվածի վրարդի գրպաններները մշակվում են գույգ կարերով, իսկ ծածկող կափույրների վրա տեղադրված են փոկեր՝ բացելուց գրպանները չաղտոտելու համար: Կրծքային գրպանները փակվում է կաչունային փականներով:</p> <p>Բաճկոնի կրծքավանդակի ողջ շրջագծով, ինչպես նաև թևերին</p>						

<p>տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրարդարձնող ժապավեններ:</p> <p>Բաճկոնի բոլոր</p> <p>գարդակարերը պետք է լինեն գույզ կարով՝ մշակված գույզ կարի մեքենայով, Բաճկոնի կրծքավանդակի ձախակորյայն հատվածում՝ ասեղնագործման եղակակով տեղադրվում է Հանրային Հեռուստատեսության բազմագույն փոքր տարբերանշանը, իսկ մեջքի հատվածում՝ ասեղնագործման եղակակով Հանրային</p> <p>Հեռուստատեսության բազմագույն մեծ տարբերանշանը՝ պատկերների համաչափության պահպանմամբ :</p> <p>Տարբառը ուղիղ ձևվածքի, արձևից 2 կողային ներսի գրպաններով և 2 վրարիի ծավալային գրպաններով ձևկամասի հատվածում: Կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է, որոնց մուտքի հատվածն մշակված է ներ երիզներով: Վրարիի գրպանները փակվում են կափույրներով՝ ընդ որում կափույրներն մշակվում են 2 կտորից, որից վերին հատվածին ներսնիկից 1-2 սմ ներ: Վրարիի գրպանները մշակվում են գույզ կարերով, իսկ ծածկող կափույրների վրա տեղադրված են փոկեր՝ բացելուց գրպաններն չարտոտելու համար: գրպանները փակվում են կաշունային փականներով:</p> <p>Տարբատի գրտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամիջակ՝ գրտին անցկացնելու համար: Առաջամասը</p>																																																						

				<p>Գործվածքի բարդացության թույլատրելի շեղումը մինչև 3%: Արտահագուսի գույնը՝ պարտադիր պետք Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված</p> <p>Կիսախալաթը պետք է ունենա երեք վրադիր ծավալային գրպան, որոնցից երկուսը կողային հատվածներում, իսկ մեկը՝ կրծքավանդակին:</p> <p>Կիսախալաթի կողային վրադիր գրպանների եզրերը մշակվում են եզրպատացրոնների կապույտ գունի 3-4 սմ լայնությամբ մանժետով, իսկ կրծքամասի գրպանը փակվում է կափույրով: Կափույրը մշակվում է 2 կտորից, որից վերին հատվածինն սիւզ կապույտ գույնի, իսկ ներքին հատվածինն եզրպատացրոնների կապույտ գույնի՝ վերինից 1-2 սմ լայն: Կափույրը մշակվում է սի կողմից ուղիղ, իսկ մյուս կողմից շերտակի ձևվածքով: Կիսախալաթի կրծքավանդակի հատվածի վրադիր գրպանը մշակվում է զույգ կարերով, իսկ ծածկող կափույրների վրա տեղադրված է եզրպատացրոնների կապույտ գույնի փոկ՝ բացելուց գրպանը չարդոտելու համար:</p> <p>Կիսախալաթի կրկետակայի հատվածը հիմքից առանձնանում է լուսավորարարձնող կանթի միջոցով: Կիսախալաթը կրում է 8 սև կոճակ, որից 6-ը առաջնային, 2-ը թևերի բազկավալանների վրա: Կիսախալաթի կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում՝ ասեղնագրորձան</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				<p>երկակի տեղադրվում է <անդամի <եռուստատեսության բազմագույն փոքր տարբերանշանը՝ պատկերների համաչափության պահպանմամբ : Տարբարն ուղիղ ձևակաճքով, գոտկատեղում նշակվում է շիբետանման ռեզինով, կողային հատկաճնեղում 2 ներսի գույան: Կիսախալաթի ներսի կողմում՝ ներքևից 15 սմ բարձրության վրա կարվում է նեյլոնից տեղեկատվական պիտակ, որի մեջ նշվում են արտադրողի տվյալները / վավերապայանները, հագուստի չափը, հագուստի համառոտ նկարագիրը և խնամքի վերաբերյալ հրահանգ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 4-5 լրակզմ, տեսականին պրիեթիենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1հատ: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: M</p> <p>Անհրաժեշտ քանականությունները ըստ չափերի. M-2 հատ, L-1 հատ, XL- 5 հատ, XXL-10 հատ, XXXL- 4, 4XL- 3 հատ, 5XL-1 հատ /ինստրավոր են դրոշ դեպքերում կիսախալաթի և տարբարի տարբեր չափների համատեղում մեկ կոնվեկտում/</p>						
7	18211500/2	Բաճկոն ճմեռային բանվորակ ան /երկար/	«Կոտայքիոշ ԲԲԸ	<p>Բաճկոնը կարվում է 240 - 250 գ/մ² մակերեսային խտությամբ կտորից: Կտորի բարդարդությունը առնվազն 40% բամբակ, 60% պրիեթեթեր, Կտորը ջրակայուն: Գործվածքի բարդարդության թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:</p>	<ատ	13788	137880	10		10

				<p>Քանկոնի գույների երանգը՝ պարտադիր պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p> <p>Քանկոնի ձևվածքն ուղիղ ուղվագծով է՝ գտրկատեղից 12 – 15 սմ ներքև:</p> <p>Քանկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է 2 ներսի գրպան, որոնց մուտքի հատվածը մշակվում է 4-5 սմ լայնությամբ մանժետներով, իսկ փակումն իրականացվում է շղթաներով:</p> <p>Գրպանները մշակված են մի կողմից սև գույնի աստառից,, իսկ մյուս կողմից սինթետիկ մգրակված աստառից: Քանկոնի օձիքը կանգուն է: Քանկոնը կոնկրետ է շղթայով և կայուն ժապավեններով: Քանկոնի առաջամասում և ետևամասում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 300 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ, իսկ թևքերին 200 գ/մ2 խտությամբ սինթետիկ: Սինթետիկ մգրակված է սև գույնի աստառի հետ:</p> <p>Քանկոնի կոճքակներակի ձախակորմյան հատվածում՝ ասերնագործման եղակակով տեղադրվում է <անդային >եռուստատեսության բազմագույն փոքր տարբերանշանը:</p> <p>Քանկոնի ներսի կողմում՝ ներքևից 15 սմ բարձրության վրա կարվում է նեյլոնից տեղեկատվական պիտակ, որի մեջ նշվում են արտադրողի տվյալները / վավերապայանները, հազուստի չափսը, հազուստի համառոտ նկարագրիչը և խնամքի վերաբերյալ հրահանգ:</p>				

				Անհրաժեշտ քանակականությունները ըստ չափսերի. S -1 հատ, M-1 հատ, L-2 հատ, XL- 6 հատ					
10	18811210/1	Քանկորակ ան կոշիկներ	«Էքսպերտ» ՍՊԸ	<p>Կոշիկ աշխատանքային՝ նախատեսված բանկոր աշխատակիցների անվտանգության ապահովման համար: Կոշիկը պետք է համապատասխանի EN 20345 ստանդարտի պահանջներին՝ S3 պաշտպանողականության աստիճանով:</p> <p>Կոշիկը բարկացած է առաջամասից, ճոքերի ստորին հատվածից, ճոքերի վերին հատվածից, լեզվակից, տակացուից:</p> <p>Կոշիկի առաջամասը, ճոքերի ստորին հատվածները և լեզվակը պետք է կարված լինեն 1.9 – 2.1 մմ հաստությամբ սև գույնի բնական նակատե կաշվից: Ճոքերի վերին մասը պետք է կարված լինի բաց մոխրագույն կաշվից կամ բարձրորակ բաց մոխրագույն կաշվե փոխարինիչից՝ բարկացած երկու հատվածից, որից վերին հատվածի բարձրությունը կազմում է 3 սմ, իսկ ստորին՝ Ս –աձև հատվածի մեջտերի մասի բարձրությունը 6:5սմ: Բաց մոխրագույն կաշվե հատվածի ներսի կողմից պետք է տեղադրված լինի սպունգե ներդիր:</p> <p>Կոշիկի լեզվակը կոքերից մշակվում է լրացուցիչ փակ կապիույրներով՝ նախատեսված կերտի ներթափանցումն կանխարգելելու</p>	Ջույգ	15348	153480	10	10

				<p>համար: Կոշիկի ընդհանուր բարձրությունը պետք է կազմի 15 սմ, իսկ ճռքի բարձրությունն ետևանասի հատվածից պետք է կազմի 10.5 սմ: Ճռքերին առկա են 5 շարք մետաղական արագաքուրղ կերիկներ, կապումը՝ երկգունանի</p> <p>կրշկաքուրղերով:</p> <p>Կոշիկի տակացուն պետք է պատրաստված լինի երկշերտ պոլիուրետանից՝ ընդ որում տակացուի վերին շերտն պետք է լինի մոխրագույն գույնի, իսկ ստորին շերտն սև գույնի</p> <p>Կոշիկի տակացուի միացման եղանակը՝ պոլիուրետանի ուղիղ սրվում - PU Injection method, որն դարձնում է տակացուն զագատովկայի հետ մեկ զանգված:</p> <p>անբողջություն:</p> <p>Կոշիկը պետք է ունենա մետաղական քթանաս՝ նախատեսված ոտքի մատերը մինչև 200 Ջոուլ էներգիայով հարվածներից պաշտպանելու համար, և մետաղական ճկվող ներդիր՝ նախատեսված ոտքի թաթերը սուր, կտրող իրերից պաշտպանելու համար:</p> <p>Կոշիկի ներսի հատվածում տեղադրված է նայրնջագույն ծակոտկեն գործվածք:</p> <p>Կոշիկները պետք է արտադրված լինեն 2020 թ-ից ոչ շուտ: Անհրաժեշտ բանականությունները ըստ չափաների.</p> <p>40- 1հատ, 41- 2 հատ, 42- 3հատ, 43- 3 հատ, 45 – 1 հատ</p>						

ԳՆՈՐԴ

**«Հայաստանի հանրային
հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ**

Հասցե՝ ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, Նորք
0047

ՀՎՀՀ՝ 01540062

«Արշինքանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2470102796740000

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Կոտայքիդ» ԲԲԸ

Հասցե՝ ք. Աբովյան, 5-րդ փողոց, շինություն 13
Բանկ՝ «Անրիտարանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 1570001965900100

ՀՎՀՀ 03506316

/ստորագրություն/

Կ.Տ



5	18111100/1	Բանկրական արտահագրատ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258552	258552	258552	258552	258552	258552	258552
6	18111100/2	Մաքրոնիտի արտահագրատ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243048	243048	243048	243048	243048	243048	243048
7	18211500/2	Բաճկոն ձմեռային բանկրական /երկար/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137880	137880	137880	137880	137880	137880	137880
10	18811210/1	Բանկրական կոշիկներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153480	153480	153480	153480	153480	153480	153480

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ
 Հասցե՝ ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, Նորք 0047
 ՀՎՀՀ՝ 01540062
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 2470102796740000
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

«Կոտայքի» ԲԲԸ
 Հասցե՝ ք. Աբովյան, 5-րդ փողոց, շինություն 13
 Բանկ՝ «Ամերիայանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1570001965900100
 ՀՎՀՀ՝ 03506316
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԻԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____ Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատակարարված ապրանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

_____ ստորագրություն
 _____ ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն