

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ N 1810-Շ/1

ք. Երևան

«5» դեկտեմբերի 2022 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Գ. Սաֆարյանի (այսուհետ պետական մարմին), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Երևանի Ս. Շևչենկոյի անվան N 42 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ կազմակերպություն), ի դեմս տնօրեն Է. Թումանյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1810 որոշումը (այսուհետ որոշում), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով պետական մարմինը պարտավորվում է «Երևանի Ս. Շևչենկոյի անվան N 42 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերման համար «Երևանի Ս. Շևչենկոյի անվան N 42 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը տրամադրել՝ **63,972,100.0** (վաթսուն երեք միլիոն ինը հարյուր յոթանասուններկու հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է միջոցառումն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող հավելված 1-ում, իսկ ձեռքբերվող գույքի նախահաշիվը՝ հավելված 2-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ (պարբերաբար), առանց որևէ սահմանափակումների, ստուգել կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.1.5. Պայմանագրի 2.4.4-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում կազմակերպությունից պահանջել ներկայացնել նույն ենթակետով նախատեսված հաշվետվությունը,

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. գնման պայմանագիրը կնքելուց հետո 10-օրյա ժամկետում Պետական մարմին ներկայացնել գնման պայմանագրի պատճենը, իսկ միջոցառումների ավարտից հետո սույն Պայմանագրի 6.1. կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմին ներկայացնել ֆինանսական և բովանդակային հաշվետվություն՝ իր կողմից իրականացված ծախսերի և կատարված միջոցառման մասին (նախահաշվի ծախսերը հիմնավորող հաշվապահական և այլ

ՀՀ Կառավարության կողմից

փաստաթղթերը գտնվում են Կազմակերպության մոտ, վերջինս պատասխանատվություն է կրում հաշվետվությամբ ներկայացված տվյալների հավաստիության համար):

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված գնման մրցակցային ձևով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան՝ ապահովելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1810-Ն որոշման 3-րդ կետով սահմանված պահանջը:

2.4.7. չճախսված գումարի վերջնական, տարեվերջյան մնացորդը (տնտեսումները, խնայողությունները) վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե ոչ ուշ, քան մինչև սույն Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների (ֆինանսական և բովանդակային) ընդունմանը հաջորդող 15-րդ աշխատանքային օրը:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Նախարարությունը՝ սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը կազմակերպությանը տրամադրում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1810-Ն որոշմամբ նախատեսված եռամսյակային համամասնություններին համապատասխան:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է Պետական մարմնին փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 0.5 տոկոսի չափով: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագիրը դրանով սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն Պետական մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից:

5.2. Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված միջոցառումների համար պայմանագրով սահմանված ժամկետները Կազմակերպության կողմից չպահպանելու դեպքում վերջինս Պետական մարմնին վճարում է տույժ՝ հանձնման ենթակա, սակայն չհանձնված աշխատանքների արժեքի 0.05 (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով՝ ուշացված յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:

5.3. Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանված ժամկետները չպահպանելու դեպքում Կազմակերպությունը Պետական մարմնին վճարում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0.15 (տասնհինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով՝ ուշացված յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:

5.4. Պետական մարմինը 5.1., 5.2. և 5.3. կետերով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ժամկետը մինչև 2023թ. սեպտեմբերի 1-ն է, իսկ հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը՝ մինչև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ավարտին հաջորդող 30-րդ օրացուցային օրը, սակայն ոչ ուշ, քան 2023 թվականի դեկտեմբերի 10-ը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե

անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

8.2. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.3. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պետական մարմին

«Հ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն»
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական տուն N 2
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038461
ՀՎՀՀ 02698732
Գլխավոր քարտուղար՝



Կ.Տ

Կազմակերպություն

«Երևանի Տ. Շևչենկոյի անվան N 42 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Մաշտոցի 5/2
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900018002288
ՀՎՀՀ 02527856
Տնօրեն՝



Է. Թումանյան
(ստորագրություն)


ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Իրականացվելիք միջոցառումներ					
անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնա-ժամկետը	պահանջվող գումարը (դրամ)
Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում	«Երևանի S. Շևչենկոյի անվան N 42 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում՝ համաձայն հավելված 2-ով հաստատված նախահաշվի	Գույքը ձեռք է բերվում «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 178/Ր հրոշման 3-րդ կետին համապատասխան՝ գնման մրցակցային ձևով	Նոր գույքով ապահովված դպրոց	01.09.2023թ.	63 972 100
Ընդամենը՝					

Պետական մարմին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
 Բ. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
 Կառավարական տուն N 2

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038461
 ՀՎՀՀ 02698732



Գլխավոր քարտուղար՝
 Գ. Սահադյան
 (ստորագրություն)

Կազմակերպություն

«Երևանի S. Շևչենկոյի անվան N 42 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ
 Բ. Երևան, Մաշտոցի 5/2
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900018002288
 ՀՎՀՀ 02527856



Տնօրեն՝
 Ե. Թունանյան
 (ստորագրություն)

«Երևանի Ս. Շևչենկոյի անվան N 42 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար անհրաժեշտ ձեռքբերվող գույքի նախահաշիվ

Անվանացանկ	Տեխնիկական բնութագիր	Գույքի պահանջվող քանակը	Գույքի համար նախատեսված գումարը, ՀՀ դրամ
<p>Սեղան աշակերտական, բարձրության կարգավորմամբ՝ 5-12-րդ դասարանների համար</p> <p>Աթոռ աշակերտական՝ 5-12-րդ դասարանների համար</p>	<p>Դասասենյակներ</p> <p>Աշակերտական սեղան՝ երկտեղանոց, մետաղական հիմքով, երկու կողմերում մետաղական կախիչներով, գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՍ 11015-93 համապատասխան 1200 x 600 x (h) 640 մմ-760 մմ</p> <p>Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, նստատեղը և թիկունքը՝ նրբատախտակից, գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՍ 11015-93 համապատասխան 375 x410 x 380 x 460 մմ</p>	<p>20,140,000</p> <p>165</p> <p>330</p>	<p>20,140,000</p> <p>9,900,000</p> <p>5,940,000</p>
<p>Ուսուցչի սեղան,</p>	<p>Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Սեղանի աջ կամ ձախ կողմերում պետք է ունենա դարակ: Դարակի առջևի մասը պետք է պատրաստված լինի նույն նյութից որից պատրաստված է սեղանի աշխատանքային հարթությունը: Դարակի ներսի համար օգտագործված նյութը պետք է առաջարկվի մատակարարի կամ արտադրողի կողմից: Դարակը պետք է ունենա օվալաձև մետաղական բռնակ: Միացումներն</p>	<p>10</p>	<p>1,000,000</p>

	<p>իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով 1200 x 600 x 760 մմ</p> <p>Գրապահարան (Ուսուցանողի գրապահարան)</p> <p>Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ՓՏՄ-ից: Երկու կողմերի ներքևի դարակների և առջևի դռների հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 18 մմ-ից, դարակները պետք է լինի ոչ պակաս 18 մմ հաստությամբ, իսկ հետևի պատինը՝ ոչ պակաս 2 մմ հաստությամբ: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0,4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC):</p> <p>Գրապահարանը պետք է վերևում ունենա երեք բաց դարակ: Ներքևի դարակները պետք է փակվեն դռներով, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա բռնակներ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով:</p> <p>810x 440 x 2100 մմ</p>	300,000	
Գրատախտակ	<p>Գրատախտակի մակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ պոլիմերային ծածկույթով: Գրատախտակի հաստությունը ոչ պակաս 10մմ, եզրապարված Պ-աձև այլումինե պրոֆիլներով: Անկյունները ամրացված լինեն պաշտպանիչ պլաստիկ անկյունակներով և լրացուցիչ ամրապնդված պտտոտակներով: Գրատախտակի երկարությամբ տեղադրված լինի այլումինե պրոֆիլից դարակ. կավճի համար: Գրատախտակը պետք է կոմպլեկտավորվի ամրացման համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հոման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը Չափսերը՝ 1500x550 x 2000մմ</p>	500,000	
Գրատախտակ՝ ծավլող	<p>Գրատախտակ (Գրատախտակ ծավլող 3000x1000մմ)</p> <p>Գրատախտակի աշխատանքային հարթությունը, որի չափերն են՝ 1.0 մ x 3.0 մ (0,75մ+1,5մ+0,75մ), պետք է լինի ծավլող փեղկերով (փեղկերի հետևի մասում նույնպես գրատախտակ), ունենա մագնիսական հատկություն և հակաարտացոլման պոլիմերային ծածկույթ: Գրատախտակի եզրագծերը պետք է պատրաստված լինեն այլումինե պրոֆիլներով, իսկ անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ անկյունակներ: Փեղկերի միացումը հիմնական գրատախտակին պետք է կատարվի ծխնիների միջոցով: Ներքևի կավիճի համար: Գրատախտակը պետք է լինի, պատին ամրացվող մասում՝ միջին խտության փայտաթելային սալից (ՄԴՖ), իսկ բացվող փեղկեր՝ սովորաբար թեթև նյութից: Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները: 1270x 260 x 760մմ</p>	750,000	
Կավճամագնիսային, մարկերային գրատախտակ երեքփեղկանի,	<p>1500x1000մմ (2 փեղկ L x750 x1000) Մագնիսային՝ կավճային 5 հարթությամբ, չափսը՝ (L) 3000 x (H) 1000 մմ: Գույնը՝ կանաչ, բարկացած 4</p>	650,000	

կարճապահարանով	հատ շառնիրային պետյաներով (ծխնիներ) իրար ամրացված 3 էլեմենտից՝ 180 աստիճան պտտման հնարավորությամբ, եզրակավված այլումինե պրոֆիլով:	5	
Աթոռ կիսափափուկ աշխատանքային	Աթոռները պետք է լինեն կիսափափուկ, նստատեղը սպունգե՝ պաստառապատված փափուկ դիմացկուն գործվածքով, պթոռի կմախքը՝ փայտյա և լաբապատված: 450 x 450 x 740 մմ	50	1,000,000
Կախիչ	Կախիչ, լամինացված ԴՍՊ 1,8 հաստությամբ, 7 տեղանոց մետաղական կախիչներով, 700x 250x 250մմ չափերի, պատից ամրացվող, գույնը՝ բնափայտի:	5	100,000
	Հանդիսությունների դահլիճ		120,000
Ամբիոն	Լամինացված ԴՍՊ 1,8 հաստությամբ, օգտագործվող մակերեսը՝ 45 աստիճան թեքությամբ, բաժակ տեղադրելու հարմարանքով: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC) : Չափսերը՝ 600 x 500 x 1200 մմ	2	120,000
	Տնօրենի աշխատասենյակ		1,276,000
Բազկաթոռ աշխատանքային պտտվող	Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի խաչուկով: Խաչուկը՝ քրոմապատ մետաղից, բռնակները մետաղից կամ պլաստմասայից, վերև-ներքև կարգավորվող նստոցով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: 550x 560 x 750 մմ	5	750,000
Աթոռ կիսափափուկ՝ աշխատանքային	Չափսը՝ 460 (L) x 460 (B) x 470(h) x 910(H): Կարկասը՝ d=25մմ x 2 մմ (պատի հաստություն) կլոր կտրվածքի կայուն փոշեներկված մետաղե խողովակից: Ուղքերին պլաստիկ խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստ. 2 մմ, տակը՝ 4 մմ, նստատեղը և հենամասը կիսափափուկ՝ պատրաստված ճկվող ֆաներայից, պրոլոնից՝ երեսապատված կտորե գործվածքով, գույնը՝ մոխրագույն:	6	108,000
Սեղան խորհրդակցությունների համար	Խորհրդակցության սեղանի հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Ուղքերը պատրաստված լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստությամբ միջնապատով:	2	300,000

Գրապահարան	2400 x 650 x 760 մմ Պահարան գրասենյակային, լամինատե, բարձրությունը՝ 2մ, լայնությունը՝ 1մ, իսկ դարակների խորությունը՝ 450մմ: Լամինատի հաստությունը ոչ պակաս քան 18մմ:	1	60,000
Հգեստապահարան	Պահարան արտահագուստի համար, լամինացված ԴՄՊ 1,8 հաստությամբ, 810x 440 x 2100 մմ չափերի, երկրորդանի, վերևից 30սմ 1 հորիզոնական միջնապատով, ներսում ¾ դյույմ մետաղական երկաթյա ձող, որպես կախիչ ծառայելու համար, գույնը՝ բնափայտի: 810x 440 x 2100 մմ	1	58,000
Աշխատանքային սեղաններ	Ուսուցչանոց Աշխատանքային սեղան, չափերը՝ 760մմx600մմx1100մմ, աջ կողմից 2 կողովող դարակներով, աշխատանքային մակերեսը ՓՏՍՍ-ից գույնը՝ բնափայտի, հաստությունը 18մմ	5	400,000
Սեղան խորհրդակցությունների համար	Խորհրդակցության սեղանի հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Ուղքերը պատրաստված լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս շրջափակված 2 մմ հաստությունից եզրակալով: Ուղքերը միմյանց կապվում են 250 մմ լայնությամբ միջնապատով: 2400 x 650 x 760	1	150,000
Գրապահարան	Պահարան գրասենյակային, լամինատե, բարձրությունը՝ 2մ, լայնությունը՝ 1մ, իսկ դարակների խորությունը՝ 450մմ: Լամինատի հաստությունը ոչ պակաս քան 18մմ:	1	60,000
Հգեստապահարան	Պահարան արտահագուստի համար, լամինացված՝ ԴՄՊ 1,8 հաստությամբ, 810x 440 x 2100 մմ չափերի, երկրորդանի, վերևից 30սմ 1 հորիզոնական միջնապատով, ներսում ¾ դյույմ մետաղական երկաթյա ձող՝ որպես կախիչ ծառայելու համար, գույնը՝ բնափայտի	1	58,000
Սեկցիա-ստելյաժ	Գրադարան Մետաղական կմախքով, դարակների բարձրությունը փոփոխման հնարավորությամբ, դարակների ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս քան 15 կգ: Չափերը՝ 886x 438 x 1824 մմ	10	3,065,000
Ամսագրերի սեղան	Սեղանի հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Ուղքերը պատրաստված լամինացված ՓՏՍ-ից՝ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս՝ շրջափակված 2 մմ	5	225,000

	հաստությունից եզրակալով: Ուրբերը միմյանց կապվում են 250 մմ լայնությամբ միջնապատով, 900 x 500 x 450 մմ		
Գրատախտակի շարժական	Ֆիլիպչարտ գրատախտակ՝ մարկերային, շարժական ուրբերով: Չափսերը՝ 500x550 x 2000մմ	2	200,000
Ուսումնացուցադրական ձեռնարկի պահարան	Ուսումնա-ցուցադրական ձեռնարկի պահարան՝ լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս բարձրությունը՝ 2մ, լայնությունը՝ 1մ, իսկ դարակների խորությունը՝ 450մմ: Դռները ապակյա թափանցիկ բարձրությունը 1300 մմ: Ներքևի դարակները բարձրությունը 700 մմ պետք է փակվեն ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս դռներով, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա բռնակներ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով:	3	240,000
Փակ դռներով ստորին սեկցիա՝ տեղափոխ. դարակներով	Փակ դռներով ստորին սեկցիա՝ տեղափոխ. դարակներով: Լամինացված ԴՄՊ 18 մմ հաստությամբ: Չափսերը՝ 886x 438 x 912 մմ	5	650,000
Փակ դռներով ստորին և վերին սեկցիա՝ տեղափոխ. դարակներով	Փակ դռներով ստորին և վերին սեկցիա՝ տեղափոխ. Դարակներով: Լամինացված ԴՄՊ 18 մմ հաստությամբ: Չափսերը՝ 886x 438 x 1824 մմ	3	390,000
Քարտեզների համար սեկցիա	Քարտեզների համար սեկցիա, լամինացված՝ ԴՄՊ 18 մմ հաստությամբ, չափսերը՝ 886x 438 x 1824 մմ	2	260,000
ՍԱՐՉԱՍԳՈՒՅՔ			
Բարձրացատկի կանգնակ	Մետաղական հիմքով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով, ցուցիչներով, 4,5-5մ հաստուկ նյութից պատրաստված ձողով, որը համապատասխանում է միջազգային չափորոշիչներին	4	648,000
Ներքնակ	Լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը՝ 2մ., բարձրությունը՝ 5մ., սպունգի խտությունը՝ 140 մետր խորանարդ, գույնը՝ կապույտ, ծածկույթը պատրաստված է կաշվին փոխարինող որակյալ հումքից, հատուկ խտացված սինտիպոնեն ամբողջական մեկ միջուկով	3	90,000
Կամրջակ	Փայտյա հիմքով, կորածն պատրաստված զսպանակներով: Դիմային հատվածը՝ հատուկ մանրաթելերից պատրաստված ծածկույթով	4	584,000
Շվեդական պատ	Փայտյա, 10 կիսակլոր աստիճաններով, վերին մասը հարմարեցված՝ որպես պտտածող օգտագործելու համար, բարձրությունը՝ 2.5մ, լայնությունը՝ 85սմ, կողային հատվածների խորությունը 13սմ, թույլ լաքապատ	2	140,000
Մարմանամազրակայան այժիկ	Մետաղական հիմքով, բարձրացվող և իջեցվող համակարգով, փայտյա պատվանդանով երեսպատված կաշվին փոխարինող բարձրակարգ հումքով, սինտիպոնեն հատուկ միջուկով: Բարձրությունը՝ 93սմ, երկարությունը՝ 60սմ, լայնությունը՝ 37սմ	4	280,000
Վոլեյբոլի կանգնակ ցանցով	Մետաղական հիմքով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով, ճոպաններով, ցանցը՝ ամրացվող հատվածներով, ֆիքսվող Ցանցի բարձրությունը 1մ երկարությունը 9.5, գույնը սև կամ սպիտակ: Գործվածքի թելի հաստությունը	2գույգ	450,000

	<p>3-4 մն: Վերին եզրը 5 սմ լայնքով սափտակ գույնի կտոր կարված ամբողջ երկանքով: Վերին ժապավենի միջով անցկացված 2-4մմ հաստությամբ առնվազն 12մ երկարությամբ մետաղյա տռտով: Ստորին եզրը 3-5 սմ լայնքով սափտակ ժապավենով և անկյուններում ձգելու համար նախատեսված 70-90 սմ երկարությամբ պարանով, գործվացքը 10 սմ բառակրահի անցքերով: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային տոպրակների կամ ստավարաթղթե արկղերի մեջ</p>		
<p>Բաստկերթի վահանակ օղակով</p>	<p>Բասկետբոլի մրցումային վահան, 180X105սմ: Մրցումային և մարզումային չափորոշիչներին համապատասխան: Հումքը՝ օրգանական ապակի(оргстекло) հաստությունը՝ 1.2-2սմ, վահանակը՝ եզրագծված այլումինե շրջանակով, առկա են օղակները և ցանցերը՝ զույգով</p>	<p>4գույգ</p>	<p>500,000</p>
<p>Մարմնամարզական նստարան</p>	<p>Փայտյա հիմքով, երեք փայտյա ոտքերով, թույլ լաբայպատ, Երկարությունը՝ 3 մետր, լայնքը 20-21 սմ, դահլիճային չափորոշիչներին համապատասխան.</p>	<p>6</p>	<p>360,000</p>
<p>Ֆուտբոլի դարպաս՝ ցանցով</p>	<p>Մետաղական հիմքով, մակարդակը պրոֆեսիոնալ: Չափսերը՝ 2x3 մետր: Խողովությունը 1-1.5մետր, քանդվող-հավաքվող համակարգով:</p>	<p>2գույգ</p>	<p>940,000</p>
<p>Պտտածող</p>	<p>Մետաղական հիմքով, 1000 աստիճան եփված մետաղից պատրաստված ձողով: Գետնին ամրացնելու հարմարանքով, ձգման շրջաններով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով:</p>	<p>2</p>	<p>3,400,000</p>
<p>Մագնսան պարան</p>	<p>Բամբակի և կապրոնի համակցությունից, 4.5 սմ տրամագծով, 4.5 մ երկարությամբ, վերին մասում առաստաղին երկաթե ամրացվող հարմարանքով, մարզումային ստանդարտներին համապատասխան: Jenian ֆիրմայի կամ համարժեք: Պատվիրատուի պահանջի դեպքում մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից որակական չափանիշների մասին փաստաթուղթ:</p>	<p>2</p>	<p>70,000</p>
	<p>Լաբորատոր սենյակ</p>		<p>692,000</p>
<p>Ուսուցչի սեղան</p>	<p>Չափսերը՝ (L) 1200 x (H) 600 x (B) 760 մմպատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍԴ-ից՝ եզրակավված 2 մմ հաստությամբ ՊՎԲ երիզով, առանձին շարժվող տումբայով՝ անիվների վրա, երեք դարակաշարով, միասնական փականով և բռնակներով: Չափսերը՝ (L) 450 x (B) 550 x (H) 650 մմ</p>	<p>1</p>	<p>100,000</p>
<p>Ուսուցչի աթոռ</p>	<p>Ուսուցչի աթոռ</p> <p>Չափսը՝ 460 (L) x 460 (B) x 470 (h) x 910 (H): Կարկասը՝ d=25մմ x 2 մմ (պատի հաստություն) կտր կտրվածքի կայուն փոշեներկված մետաղե խողովակից: Ոտքերին պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստ. 2 մմ, տակը՝ 4 մմ, նստաստեղը և հենամասը կիսափափուկ՝ պատրաստված ճկվող</p>	<p>1</p>	<p>18,000</p>

	<p>հիշողությունը՝ առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը՝ ներկառուցված, ոչ պակաս Intel® UHD Graphics, տեղադրված օպերատիվ հիշողության սարքը ոչ պակաս 8 Գբ, DDR4-2666 SDRAM Standard memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: Մայրական սալի վրա ոչ պակաս, քան 2 հատ հիշողության</p> <p>սարքի համար նախատեսված մուտք 2 հատ SODIMM: Կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս, 1TB առնվազն 5400 rpm SATA HDD կամ SSD 256GB PCI nVme: Ներկառուցված ձայնային քարտ RJ45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone</p> <p>jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm): Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքեր՝ և միացումներ 1 HDMI-out; 1 headphone/microphone combo; 1 power connector; 1 RJ-45; առնվազն 2 հատ USB 2.0; և 2 հատ USB 3.1: Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղծաշարը գործարանային անվերին և ոռաերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղծաշարը, մկնիկը՝ միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ:</p> <p>Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային:</p>		
	<p align="center">2. UPS</p> <p>Այդ Անխափան սնուցման աղբյուրներ՝ Հզորությունը՝ նվազագույնը՝ 650-1500VA, 510W, line interactive, ավտոմատ լարման կարգավորում AVR, Crest factor 3:1, Անցման ժամանակը՝</p> <p>≤ 10ms, Հզորության գործակիցը PF = 0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% - 23%, PF = 0.45), միացումները՝ 2 x Universal (Multi-type) տիպի մարտկոցի սնուցմամբ և բարձր լարման պաշտպանությամբ: Հոսանքի մալուխը ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան:</p>	<p align="center">30</p>	<p align="center">1,500,000</p>
	<p align="center">3. MultiFunction</p> <p>Ան ու սպիտակ լագերային Բազմաֆունկցիոնալ սարք: Ֆունկցիաներ՝ Տպիչ, սկան և պատճեն: Ներկառուցված հիշողություն (ROM) 64MB, արտադրողականությունը առնվազն 8000 էջ ամիս, թղթի մատակարարման սկուտել 150 էջ: Տպիչի ֆունկցիաները՝ տպման արագություն՝ 18 էջ/րոպ. (A4), տպելու որակը՝ առնվազն 1200 x 600 կետ դյույմի վրա, բարձր որակի ռեժիմում տպման խտություն՝ 600 x 400 կետ դյույմի վրա, առաջին էջի տպելու ժամանակը՝ 7,8 վ., տպիչի լեզուն՝ UFR II-LT., դաշտ՝ 5 մմ վերևի, 6 մմ ներքևի, 5 մմ ձախ եւ աջ դաշտերում: Պատճենահանման ֆունկցիաները՝ պատճենահանման արագություն՝ առնվազն 18 էջ / րոպ(A4), առաջին</p>	<p align="center">5</p>	<p align="center">725,000</p>

	<p>պատճենների պատճենահանման ժամանակը՝ 12 վայրկյան, պատճենահանման խտություն՝ առնվազն 600 x 600 կետ դյույմի վրա., թվաքանակը օրինակով՝ մինչև 9 տպաքանակ, խոշորացում 50-200% խոշորացման քայլը 1% :</p> <p>Սկաներ՝ տեսակը՝ գունավոր, սկանավորման որակը՝ օտիկական մինչև 600 x 600 կետ դյույմի վրա, բարձր որակի դեպքում՝ 9600 x 9600 կետ դյույմի վրա, գունավոր սկանի խորությունը՝ 24 բիտ/24 բիտ (մուտք/ելք), համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA, արդյունավետ սկանավորման Լայնությունը՝ 216 մմ: Աշխատանքը թղթի հետ, տեսակները՝ սովորական թուղթ, հաստ թուղթ, վերանշակված թուղթ, թափանցիկ ժապավեն, պիտակներ տպելու համար թուղթ, ինդեքս քարտեր, A4, B5, A5, Ծրար (COM10, DL, B5, C5) LTR, LGL ֆորմատներ: Ստուգումը 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Հg): Ներառում է քարթիջ առանց չիպի և USB լար 1.5մ: Երաշխիք 1 տարի: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային, երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ պաշտոնական մատակարարից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:</p>	6	90,000
	<p>4. Wi-Fi Router</p> <p>Networking Interface 10/100 Ethernet Port(1 WAN Port, 4 LAN Ports) Operating Band 2.4 GHz Wi-Fi Standards 300Mbps, 802.11 b/g/n Wireless Security WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) Հոսանքի աղբյուր 120V-240V/ 50-60Hz, wall power adapter (Scuko plug) Power cord with schuko plug</p>		
	<p>5. Համակարգիչ 2 (դյուրավոր համակարգիչ)</p> <p>Պրոցեսոր՝ նվազագույնը՝ Intel Core i5-11XXXX (առավելագույն հաճախությունը Turbo ռեժիմում առնվազն 4.1 GHz, 6 MB cache) օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը՝ 8GB/DDR4 – SDRAM SSD Կոշտ սկավառակ՝ նվազագույնը՝ 256 GB PCIe NVMe™ Value M.2 SSD Տեսաքարտ՝ նվազագույնը՝ Intel UHD</p>	30	12,000,000

	<p>Graphics Էկրանի անկյունագիծ 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, այլ արանձնահատկություններ վեր տեսախցիկ՝ նվազագույնը՝ 720p HD Camera, անվազն՝ 1x microSD (Supports SD, SDHC, SDXC.) ներկառուցված, անվազն 3 հատ USB պորտ, որից 1x USB 3.1 Type-C Gen 1, 1x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 3.0 (charging), 1x HDMI 1.4, 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi and Bluetooth 5 combo, 1x RJ-45, 1x headphone/microphone combo Մարտկոցի աշխատանքային անվազ գույնը՝ անվազն 8 ժամ: Համակարգչային մկնիկ՝ Օպտիկական, USB, գույնը սև, նվազագույնը՝ 1000dpi, լարի երկարությունը անվազն 1.8մ, միջին չափսի, ոչ մինի:</p>		
	<p>6. Պրոյեկտոր</p> <p>Aspect Ratio 16:10 native, 4:3, 16:9 support Resolution WXGA (1280x800) native Light Output (Color) Min. 3500 Lumen Colors up to 1.07 billion colours Contrast Ratio >=10000:1 Lamp Life Min. 4000h(Normal) 8000h (Economy)</p> <p>Interfaces Պարագաներ VGA in, audio in and out, USB 2.0, VGA out, HDMI Power cord, remote control and batteries included, Integrated speaker, HDMI cable 5m</p> <p>Հոսանքի արդյուր 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug)</p>	6	2,100,000
	<p>7. 3D տակիչ</p> <p>Տեսակ Anycubic Photon Mono X 6K կամ համարժեք</p> <ul style="list-style-type: none"> • LCD էկրան՝ 9,25 դյույմ մոնոխրոմ • Կոնտրաստի հարաբերակցությունը՝ 350:1 • Լույսի աղբյուր՝ զուգահեռ դիոդային զանգված (LED x 40) • Տպման ճշգրտություն՝ 5760 x 3600 պիքսել (6K) • XY ճշգրտություն՝ 34 մկմ • Z արանցքի դիրքավորման ճշգրտություն՝ 0,01 մմ: • Տպման արագությունը՝ մաքս. 80 մմ/ժ • Կառավարման վահանակ՝ 3,5 դյույմ TFT սենտրոնային էկրան • Տվյալների մուտքագրում՝ USB-A 2.0/LAN 	2	900,000

	<ul style="list-style-type: none"> • UV Cooling System - Սառեցնող սարք կայուն տպագրության <p>Հեռակառավարման հավելված (Iphone-ի և Android-ի համար) Տպագրական գործողությունների ցանկացած խորանարդիկ հեռակառավարման հեռակառավարում, տպագրության առաջընթացի մոնիտորինգ, տպման կարգավորումների կարգավորում:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Էլեկտրամատակարարում՝ 120 Վտ • Տպիչի չափսերը՝ 47,5 x 29 x 27 սմ (HW) • Տպիչի քաշը՝ 11 կգ 		
	<p align="center">«Շախմատ» առարկայի գույքի ցանկ</p>		80,000
Շախմատի ցուցադրական խաղատախտակ՝ խաղաքարերով	<p>Նյութը՝ պոլիէթիլենային, կտորից, գրպանիկներով, մեկ վանրակի չափսը 15*15 վրա, քաշը 450 գրամ:</p> <p>Արտադրող երկիրը՝ ՉժՆ, կամ ԱՄՆ:</p>	1	30,000
Շախմատի խաղատախտակ խաղաքարերով	<p>Խաղադաշտը փափուկ պոլիէթիլենից, խաղաքարերը ստանդարտ չափսի, պլաստման, քաշը 850 գրամ: Արտադրող երկիրը Իրան:</p>	10	50,000
	<p align="center">Ճաշարան</p>		974,100
Ճեմանգուտվող պողպատից դարակ 1200*500	<p>Չափսերը (ԵxԼxՔ): 1200x500x1850mm, ձողերը պատրաստված են ներկված L-աձև պողպատից 40x40 մմ , 4 ամուր դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված չճանգոտվող մետաղից, հաստությունը (մին 0.8մմ). Պահող շրջանակը պատրաստված է ածխածնային պողպատից, պատված է փոշի-ներկով և ապամոնտաժվող է. Դարակները ամրեցված են կարծրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ կգ ծանրություն տանելու: Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը՝ 400 կգ:</p> <p>Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի</p>	2	420,000


<p>Ձեռնագրտվող պողպատից դարակ 900*500</p>	<p>Չափերը (ԵxԼxՔ): 900x500x1850mm, ձողերը պատրաստված են ներկված Լ-աճն պողպատից 40x40 մմ, 4 ամուր դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը (մին 0.8մմ). Պահող շրջանակը պատրաստված է ածխածնային պողպատից, պատված է փոշի-ներկով և ապամոնտաժվող է. Դարակները ամրեցված են կարծրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ կգ ծանրություն տանելու: Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը՝ 400 կգ: Բոլոր 4 դարակները բեռներու դեպքում առավելագույն թույլատրելի</p>	<p>2</p>	<p>330,000</p>
<p>Ջերմաչափեր սենյակի</p>	<p>Սենյակի թվային ջերմաչափ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած արձկաճն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>20</p>	<p>30,000</p>
<p>Դույլ պլաստմանս</p>	<p>Դույլ հատակի լվացման համար պլաստմասա 10լ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած արձկաճն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>5</p>	<p>8,000</p>
<p>Դույլ մետաղական</p>	<p>Դույլ հատակի լվացման համար մետաղական 10լ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած արձկաճն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>5</p>	<p>11,000</p>
<p>Աղբարկո, պլաստմանս</p>	<p>Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով կարգավորվող 20լ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած արձկաճն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>1</p>	<p>4,800</p>
<p>Հատակ մաքրելու ծոր, փայտյա</p>	<p>Հատակի լվացման փայտ (առճոճ): Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած արձկաճն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>2</p>	<p>5,500</p>
<p>Դույլ պլաստմանս</p>	<p>Դույլ հատակի պլաստմանս համար 10լ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած</p>	<p>3</p>	<p>4,800</p>

	<p>առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	
<p>Անվասայականեր</p>	<p>Աստուցման սայլակ 2 հարկ չժանգոտվող պողպատից, անիվներով: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու: օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>2</p> <p>160,000</p>
<p>Ընդամենը</p>		<p>63,972,100</p>

Պետական մարմին

ՀՀ կրթության, գիտության, սննդի և սպորտի նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
 Կառավարական տուն N 2
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038461
 ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղար՝



Կ.Տ

Կազմակերպություն

«Երևանի Տ. Շևչենկոյի անվան N 42 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Մաշտոցի 5/2
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900018002288
 ՀՎՀՀ 02527856

Տնօրեն՝

Ե. Թումանյան

Է. Թումանյան
 (ստորագրություն)

