

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

19.10.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-5

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«06» փետրվարի 2018թ.

«Վ» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և մի կողմից, և «Մեդրո» ՃՇՇՁ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գասպարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Վ» քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով «Վ» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի 04.12.2017թ.-ի թիվ 1367-Ա հրամանը, ինչպես նաև Կողմերի միջև 19.10.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.2 Շարադրել պայմանագրի 5.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 799 800 000 (յոթ հարյուր իննսունհինգ միլիոն ութ հարյուր հազար) «Վ» դրամ, որից 133 300 000 (մեկ հարյուր երեսուներեք միլիոն երեք հարյուր հազար) «Վ» դրամը՝ ԱԱՀ-ն, 2017թ.-ին նախատեսված աշխատանքների գինը կազմում է 287 746 945 (երկու հարյուր ութսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր քառասունվեց հազար ինը հարյուր քառասունհինգ) «Վ» դրամ:

ընդ որում՝ 2018թ.-ի աշխատանքների գինը կազմում է 465 990 343 (չորս հարյուր վաթսունհինգ միլիոն ինը հարյուր իննսուն հազար երեք հարյուր քառասուներեք) «Վ» դրամ, իսկ մնացածը համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:»

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.5 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյանի փողոց
ՀՎՀՀ 02563518
ՀՀ 9000151236



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Մեդրի,
Գործարանային 89
ՀՎՀՀ 09700228
ՀՀ 2470200016540000



ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

Ծավալաթերթ նախահաշիվ					
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ 2018թ					77 դրամ
NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
		միավ.			
1	2	3	4	5	6
I Հողային աշխատանքներ					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով $h_{\text{լիցք}}=0.5\text{մ}$	մ ³	349,4	6120	2138328
2	Նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ ³ շ. փ. ա/ի և փեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	698,8	2550	1781940
3	Քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ. փ. բարձում ա/ի փեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	լ ³	1845,7	1720	3174604
4	10 ^o -IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ. փ. բարձում ա/ի փեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	671,88	1720	1155634
5	10 ^o -IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, փեղափոխում 30մ կուրակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. փ. ա/ի և փեղափոխում լիցք 1.0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	417,74	2340	977512
6	10 ^o -IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, փեղափոխում 30մ կուրակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. փ. ա/ի և փեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	2081,15	1800	3746070
7	10 ^o -IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, փեղափոխում 30մ կուրակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. փ. ա/ի և փեղափոխում 1.0կմ միջին հեռ. հեծրազա օգտագործման համար	մ ³	1574,28	1610	2534591
1.Ընդհանուր					15508678
II. Կողային առուներ					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով $h_{\text{լիցք}}=0.5\text{մ}$	մ ³	42,1	10960	461416
2	Նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ ³ շ. փ. ա/ի և փեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	84,2	2550	214710
3	10 ^o -IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ. փ. բարձում ա/ի փեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	836	1700	1421200
	10 ^o -IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի փեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	6,5	7220	46930
2.Ընդհանուր					2144256
III երթևեկելի մաս					
1	Ավազակոպային փողո շերտ $h=10\text{սմ}$	մ ²	29820,74	516	15387502
2	Խճային հիմք $h=16\text{սմ}$ բիտումի փարածումով $4.12\text{գ}/1000\text{մ}^2$	մ ²	22168,2	3671	81379609
3	Խոշորահատիկ ա/բ $h=6\text{սմ}$	մ ²	20290,2	7260	147307142
4	Մանրահատիկ ա/բ $h=4\text{սմ}$	մ ²	20290,2	5260	106726452
3.Ընդհանուր					350800705

IV. Կողնակներ					
1	Կողնակների լցնում h=22սմ (նախկինում կուրակված բնահողով 1կմ-ից)	մ ²	7056	450	3175200
2	Կողնակների ամրացում ավազակուպճով h=4սմ	մ ²	7056	400	2822400
4.Ընդհանուր					5997600
V. Իջարեղներ					
1	10 ⁰ -IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, փեղափոխում 10մ կուրակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ² 2. փ. ա/ի և փեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ²	10,89	1650	17969
2	Հողային պաստառի հարթում բուլղոզերով	մ ²	45,67	20	913
3	Խիճ h=12սմ	մ ²	118,22	1770	209257
4	Մանրահարկի ա/բ h=5սմ	մ ²	114,62	6400	733594
5.Ընդհանուր					961733
VI Արգելափակոցներ					
1	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականափոխոջը	հափ	6	4365	26190
2	Մեք. արգելափակոցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականափոխոջը:	զծմ	2618	2157	5647026
3	Նոր ուղղորդ սյուների փեղադրում	հափ	8	16560	132480
4	Նոր մեքաղյա արգելափակոցների փեղադրում	զծմ	2708	31100	84218800
5	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և նորից փեղադրում	հափ	28	27310	764680
6.Ընդհանուր					90789176
Ընդամենը՝					466202149
միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմավրուրի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյանի պող. 10»

ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011012136

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇԶ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Մեդրի,


Գործարանային 89

ՀՎՀՀ 09700228

ՀՀ 2470200016540000

(ստորագրություն)

Կ.Տ




ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

«Որամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
5	45231176/1	Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ	-	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343	465 990 343

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136»



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
 Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի,
 Գործարանային 89
 ՀՎՀՀ 09700228
 ՀՀ 2470200016540000

Handwritten signature



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության
 ավտոճանապարհի կմ342+400 – կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ


2018թ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելուց հետո 210 օրացույցային օր
2	Ճանապարհային պատվածք	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելուց հետո 150 օրացույցային օր
3	Ջրահեռացում	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելուց հետո 60 օրացույցային օր
4	Արհեստական կառուցվածքներ	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելուց հետո 150 օրացույցային օր
5	Կողակների ամրացում	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելուց հետո 30 օրացույցային օր
6	Անվտանգության էլեմենտներ	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելուց հետո 210 օրացույցային օր
Ընդհանուր աշխատանքներ		Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելու օրը	Համաձայնագիրը ՀՀ ֆին կողմից հաշվառվելուց հետո 210 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստանստանդարտ», կապի և տեղեկատվական
 տեխնոլոգիաների նախարարության
 ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,

ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136



(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
 Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարանային
 89

ՀՎՀՀ 09700228
 ՀՀ 2470200016540000

Handwritten signature

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄՈՒԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՏԿՆ-ԲՄԱԵԶԲ-8/2017-ԸՆ-5»

ք. Երևան

«19» «հոկտեմբերի» 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեդրու» ՃՇՇՁ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Գասպարյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրանց համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին. Տեխնիկական բնութագիր-զննման ժամանակացույցի պահանջների համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1.1-ով նախատեսված 2017 թվականին իրականացվելիք Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև՝ սույն թվականի դեկտեմբերի 15-ը, իսկ մնացած աշխատանքները կիրականացվեն համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:

1.4 Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները սկսվում են Հավելված 1-ով նախատեսված միջին նորոգման Աշխատանքների հանձնման-ընդունմանը հաջորդող օրվանից հաշված 7 տարի ժամկետով: և կատարման ժամկետ է սահմանվում մինչև՝ 31.12.2025թ.-ը ներառյալ:

1.5 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով N 1 հավելվածում նշված միջին նորոգման աշխատանքները ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարին:

1.6 Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի կողմից կատարվող Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի նախագծին, ինչպես պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին կամ Տեխնիկական բնութագիր-զննման ժամանակացույցի պահանջների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի **6.2 կետով** նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատուց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի **6.2 կետով** նախատեսված տույժը, ինչպես նաև **6.3 կետով** նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն պայմանագրով նախատեսված ժամանակետում կամ սահմանված ժամկետում չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի Հավելված 2-ով նախատեսված ժամկետները

զ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով պատվիրատուի կողմից սահմանված Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

ե) կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների վերացման պահանջները ներկայացվել է երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, ըստ անհրաժեշտության կատարելով համապատասխան նվազեցումներ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N5 Հավելվածի:

3.2.4 Քննարկել և ընդունել N 6 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագրին համապատասխան կատարված Աշխատանքի արդյունքը, իսկ Աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կապալառուին:

3.2.5 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի Հավելված 2-ով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի Հավելված 2-ով նշված ժամկետը խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուղացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.10 Սույն պայմանագրով նախատեսված պայմաններով ապահովել Աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

3.4.11 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը:

3.4.12 Կապալառուն պարտավոր է ապահովել է Պայմանագրով նախատեսված ճանապարհահատավածի անվտանգ երթևեկությունը և անցանելիությունը:

3.4.13 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում գործակալի կամ ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

3.4.14 պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.4.15 համատեղ գործունեության (կոնսորցիում) դեպքում մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է, և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածում նշված միջին նորոգման աշխատանքները և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանության աշխատանքները ընդունվում են առանձին:

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 7), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.1.1 N 1 Հավելվածում նշված աշխատանքները ընդունվում են N4 Հավելվածով հաստատված արձանագրությամբ՝ N7.1 Հավելվածով հաստատված պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող ակտով:

Աշխատանքի կատարման պահից 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 3 (երեք) օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվող երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 (քառասուն) օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն

որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, *իսկ փարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:*

4.6 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փոփոխելու ընդունելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ անհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ նախկինում ընդունված աշխատանքները արձանագրած փաստաթղթերում (կատարողական ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալառուին:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխությունները հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապալառուի կողմից հերթական հանձնման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է՝ նվազեցնելով վճարման ենթակա գումարը անհամապատասխանության չափով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապալառուն պարտավոր է վճարել Պատվիրատուին սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում:

4.8 Եթե պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված, և պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը պատվիրատուն պայմանագրի կողմին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում, պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստն ամրագրվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 799 800 000 (յոթ հարյուր ինսունինը միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 133 300 000 (մեկ հարյուր երեսուներեք միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝ 2017թ.-ին նախատեսված աշխատանքների գինը կազմում է 287 746 945 (երկու հարյուր ութսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր քառասունվեց հազար ինը հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամ, իսկ մնացածը համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.2 Մինչև 05.12.2017թ. պայմանագրի 2017թ.-ին նախատեսված աշխատանքների չիրացված մնացորդային գումարն ամբողջությամբ՝ համապատասխան կանխավճարի ապահովում ներկայացնելուց հետո, Պատվիրատուն առնվազն մինչև 15.12.2017թ.փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

5.2 Պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասը կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո:

Եթե տվյալ տարում նախատեսված չեն կամ նախատեսված են ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է, ապա հետագայում աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումն իրականացվում են համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա

պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվում է, եթե պայմանագիր կնքած անձի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով:

Ընդ որում, պայմանագրի կողմը համաձայնագիրը կնքում, իսկ ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու մասին ծանուցումն ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: 2017 թվականին կատարված աշխատանքների մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա կողմերի միջև կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2017թ. դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Պատվիրատուն վճարումը կատարում է մասնակիորեն, եթե չեն պահպանվել սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 5 հավելվածով սահմանված ցուցանիշները՝ այդ ցուցանիշներին համապատասխան հարաբերակցությամբ նվազեցնելով սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված գումարը:

5.6 Պայմանագրի ընթացիկ ամսուային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների գինը գործոնային է և կարող է փոփոխվել հետևյալ արտաքին գործոնների առկայության դեպքում՝

- 1) միջին աշխատավարձի 10 և ավելի տոկոս փոփոխության
- 2) ինքնարժեքի տարր հանդիսացող հումքի, էներգիայի, վառելանյութի և այլ անհրաժեշտ նյութերի գների 10 և ավելի տոկոս փոփոխության
- 3) ինքնարժեքի մեջ մտնող հարկերի և ապահովագրական վճարների 10 և ավելի տոկոս փոփոխության:

5.7 Արտաքին գործոնների փոփոխությամբ պայմանավորված Պայմանագրի գինը փոփոխվում է կողմերից մեկի առաջարկությամբ և կողմերի համաձայնությամբ՝ գների վերաբերյալ վերլուծության առկայության դեպքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 2-րդ հավելվածով նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

Սույն պայմանագրի N 6 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

6.8 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված վնասների համար:

6.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը պատվիրատուն հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Պայմանագիր կնքած անձը համարվում է պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7. ԱՆՀԱՂԹԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.2 Սույն պայմանագիրն 2017 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների մասով ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մասացած մասի կատարման մասով՝ ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման և պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը: Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

Ընդ որում, արգելվում է միևնույն բյուջետային տարվա ընթացքում նույն ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերման նպատակով նախատեսել ֆինանսական միջոցներ:

8.6 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.7 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի հավելվածները կազմված են 20 էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.8 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.9 Աշխատանքի կատարման ժամկետը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալը՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

8.10 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ առաջացնող գնումների դեպքում պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է այդ գործարքի՝ լիազորված մարմնի կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք.Երևան, Նալբանդյան28,
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011012136




(Ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Մեդրի,
Գործարանային 89
ՀՎՀՀ 09700928
ՀՀ 2476780918740000



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի
միջին նորոգման աշխատանքների
(Ընդհանուր)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I Հիմնանորոգման/միջին նորոգման աշխատանքներ					
I Հողային աշխատանքներ					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով հսթք.=0.5մ	մ ³	402.8	6120	2465136
2	Նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	805.6	2550	2054280
3	Քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	2915.7	1720	5015004
4	10*-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	1429.38	1720	2458534
5	10*-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լիցք 1.0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	554.04	2340	1296454
6	10*-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	3549	1800	6388200
7	10*-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում 1.0կմ միջին հեռ. հետագա օգտագործման համար	մ ³	2414.28	1610	3886991
1.Ընդամենը՝					23564598
II. Կողային առուներ					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով հսթք.=0.5մ	մ ³	53	10960	580880
2	Նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	106	2550	270300
3	10*-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	1376.2	1700	2339540
	10*-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	13.9	7270	101053
2.Ընդամենը՝					3291773
III Երթևեկի մաս					
1	Ավազակոպճային փողո շերտ h=10սմ	մ ²	46849.36	516	24174270

2	Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	34950.36	3671	128302772
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	31971.4	7260	232112364
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	31971.4	5260	168169564
				3.Ընդամենը՝	552758969
IV. Կողնակներ					
1	Կողնակների լցում h=22սմ (նախկինում կուտակված բնահողով 1կմ-ից)	մ ²	10974	450	4938300
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպձով h=4սմ	մ ²	10974	400	4389600
				4.Ընդամենը՝	9327900
V. Իջատեղեր					
1	10-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/բ և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	10.89	1650	17969
2	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ ²	45.67	20	913
3	Խիճ h=12սմ	մ ²	118.22	1770	209249
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	114.62	6400	733568
				5.Ընդամենը՝	961699
VI Արգելափակոցներ					
1	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	6	4365	26190
2	Մետ. արգելափակոցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը:	գծմ	4332	2157	9344124
3	Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	8	16560	132480
4	Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	4392	31100	136591200
5	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և նորից տեղադրում	հատ	37	27310	1010470
				6.Ընդամենը՝	147104464
VII Հենապատերի նորոգում					
1	10eIV բնահողի մշակում ձեռքի աշխատանքով, կողքի նետումով	մ ³	9.33	5550	51782
2	Անցքերի (d=40սմ) իրականացում խարիսխների տեղադրման համար, ø12L=15սմ	հատ	892	1410	1257720
3	Խարիսխ 12 A 500C n=892 հատ, ցեմենտային շաղախ-0.49 մ ³ :	կգ	214.08	1030	220502
4	Իրանի խողոցների վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	5.96	76600	456536
5	Մետաղական ցանցի ամրացում գոյություն ունեցող բետոնե բլոկների 0,2x0,2մ Փ5սմ Bp 1գծմ-0,154կգ.	մ ²	223	1970	439310
6	Ավազակոպձային նախապատրաստվածք h=10սմ	մ ³	1.72	7820	13450
7	Իրան (միաձույլ բետոն) B-20	մ ³	33.45	76600	2562270
8	Բետոնե թասակ (0.1x1.15) B20	մ ³	9.89	84320	833925
				7.Ընդամենը՝	5835495
VIII Հավաքովի է/բ 2x2 խողովակի նորոգում (կմ 342+833)					
1	Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2 կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	3	7270	21810
2	Մուտքում ապամոնտաժել 3 բլոկ (1x1x1), նորից	հատ	3	40200	120600

	մոնտաժել				
3	Ելքում ապամոնտաժել 12 բլոկ (1x1x1), նորից մոնտաժել	հատ	12	40210	482520
4	Մուտքում վաքի և աստափ կառուցում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	2.94	91800	269892
8.Շնչամենք՝					894822
IX Հավաքովի ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում (կմ 342+736, կմ 342+895, կմ 343+500, կմ 343+676, կմ 343+725, կմ 344+290, կմ 345+140)					
1	Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	14.7	7280	107016
2	Նույնը խողովակի մեջ	մ ³	8.90	7280	64792
3	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	1.52	5700	8664
4	Վաքի և հեռակային աստափ միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	10.70	91800	982260
5	Մուտքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ)	մ ²	14.20	3770	53534
6	Ելքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ)	մ ²	24.00	3770	90480
7	Ելքում թևի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	0.30	29770	8931
8	Օղակների մաքրում բնահողից ձեռքով, կողքի կուտակումով հետլիցքի համար	մ ³	1.60	5550	8880
9	Ելքում գոյություն ունեցող օղակի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	0.35	41860	14651
10	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35մ ³ , P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ, ամր. պարուն. Ac500=25.7 կգ/մ ³ , Ac500=67.71կգ/մ ³ B20	մ ³	0.35	357200	125020
11	Քավածրային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	մ ²	19.2	1250	24000
12	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	1	6420	6420
13	Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	8.39	123070	1032557
14	Ելքում թևերի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	1.80	76600	137880
15	Ելքում գլխամասի իրանի կազմատում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	7.82	29700	232254
16	Քարային լիցք	մ ³	4.00	12520	50080
17	Գլխալիքի բարձրացում (բետոն B20)	մ ³	0.48	76600	36768
18	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	1.6	1900	3040
9.Շնչամենք՝					2987227
X Հավաքովի ե/բ d=1.25մ խողովակների նորոգում (կմ 343+103, կմ 345+458)					
1	Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	13.0	7270	94510
2	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10	մ ³	0.62	5700	3534

	սմ				
3	Վաքի և հենակային ստամփ միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	4.0	91800	367200
4	Մուտքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ)	մ ²	3.0	3770	11310
5	Ելքում բարային շարվածքով գլխամասի իրանի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	6.00	13540	81240
6	Խողովակի օղակների վրայի հողային ծածկույթը (10eIV) ձեռքի աշխատանքով մշակել, կողքի կուտակել հետագա օգտագործման համար	մ ³	12.6	5550	69930
7	Ելքում գոյություն ունեցող օղակի ապամոնտաժում և կողքի կուտակում հետագա մոնտաժումով:	հատ	4	52700	210800
8	Օղակների հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ ³	1.4	91800	128520
9	Քավածրային ջրամեկուսացում (2 շերտ տար բիտում)	մ ²	12	1250	15000
10	Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	6.0	123060	738360
11	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	4.6	6410	29486
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով, նախօրոք կուտակված բնահողից (10eIV)	մ ³	12.6	1900	23940
				10. Ընդամենը	1773830
	XI Միասնականացված խողովակների նորոգում (բացվածք 3x4մ կմ 345+938-ում, բացվածք 2x3մ կմ 346+965-ում)				
1	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում և խողովակի մեջ ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	52.0	7270	378040
3	Հավաքովի բլոկի ապամոնտաժում կողքի տեղադրումով հետագա տեղադրում 1.0x1.0x1.0	հատ	5.0	40200	201000
4	Հողային պաստառի (10eIV) քանդում 0.65 մ ³ էքսկ. կողքի կուտակումով հետագա օկտագործման համար	մ ³	15.0	730	10950
5	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	3.6	5550	19980
6	Ծածկի սալի պաշպանիչ շերտի և ջրամեկուսացման կազմատում, տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ	մ ³	0.5	66580	31958
8	նույնը հարթեցնող շերտի	մ ³	0.4	9600	3456
9	Ե/բ սալի ապամոնտաժում, կողքի տեղադրումով և հետագա մոնտաժումով 1.76 տ	հատ	3.0	58500	175500
10	Մուտքում մետաղական բարձիկների (երկտավրիկ) ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	տ	0.48	30960	14861
11	Հենարանային բարձիկների կառուցում միաձույլ ե/բ ամրանի պարունակություն ø12 AIII 49.6/44.04 գծ.մ /կգ ø8 AI 44.04/17.4 գծ.մ /կգ	մ ³	0.96	106400	102144
13	Հարթեցնող շերտ ցեմենտային շաղախով h=3սմ	մ ²	12	1870	22440

14	Մոսնձային ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով Պաշպանիչ շերտ միաձույլ բետոն h=4սմ ամրանավորված ցանցով Ø 4 Bp -1 (100x100 սմ) W6 B25 - 12 ս ²	ս ²	14.4	15220	219168
16	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	ս ³	1.92	76600	147072
17	Մուտքում թևերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախ h=5սմ	ս ²	12	3770	45240
19	Հետադարձ լիցք բուլբոզերով տոփանումով	ս ³	16.8	880	14784
20	Նույնը ձեռքի աշխատանքով տոփանումով	ս ³	1.8	1900	3420
21	Ելքում քարային լիցք	ս ³	16	12500	200000
22	Ելքում վաքի և հենակային ատամի կառուցում միաձույլ բետոնից	ս ³	1.85	91800	169830
11.Ընդամենը՝					1759843
XII Հավաքովի ե/ք խողովակի d=1.0մ կառուցում L=12.06մ (կմ 346+560-ում)					
1	Հող. աշխ-ներ (10eIV) փոստրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետլիցքի համար:	ս ³	55.9	710	39689
2	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	ս ³	6.2	5550	34410
3	Ավազակոպճային մախապատրաստում h=10 սմ	ս ³	2.80	5700	15960
4	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20	ս ³	6.15	91800	564570
5	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20	ս ³	1.21	91800	111078
6	Գլխամասի միաձույլ բետոնից B 20	ս ³	14.96	123070	1841127
7	Հավաքովի ե/ք N12 օղակների տեղադրում V=0.35մ ³ , P=0.9տ, չափանիշը 120x100x10սմ, ամրանի պարուն. AI=25.71կգ/մ ³ AIII=67.71կգ/մ ³ B20 F200	ս ³	4.2	306900	1288980
8	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	ս ²	66.05	1250	82563
10	Մոսնձային ջրամեկուսացում	ս ²	12.44	6400	79616
11	Հետադարձ լիցք բուլբոզերով (10eIV)	ս ³	17.4	880	15312
12	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	ս ³	2.0	1900	3800
13	Ավելորդ գրունտի (10eIV) բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	ս ³	42.7	1500	64050
12.Ընդամենը՝					4141155
Ընդհանուրը՝					754401776

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ

Ա/6 Ա-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.	Ծավալ	Մեկ տարվա միավորի արժեքը մեկ կմ-ի համար	Ընդհանուր արժեքը մեկ տարի սպասարկման համար	Սպասարկման ժամանակահատվածը (տարի)	Ընդհանուր արժեքը պայմանագրով նախատեսված ժամանակահատվածի համար
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=6x7
1	Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԵ)	կմ	4,6	498 780	2 294 388	1	2 294 388

2	Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԼ)	կմ	4,6	678 329	3 120 313	4	12 481 252
3	Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԲ)	կմ	4,6	1 485 306	6 832 408	2	13 664 816
4	Ընթացիկ ձմեռային պահպանություն, (ՄԼ)	կմ	4,6	565 714	2 602 284	7	18 215 988
Ընդամենը							46 656 444

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

«Պրամ»

«	Աշխատանքի անվանումը	Ընդհանուր արժեքը
1	Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ	754 401 776
2	Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	46 656 444
Ընդամենը		801 058 220

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Նորասպարդուտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
 ք.Երևան, Նալբանդյան 28,
 ՀՀ ՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136


(Handwritten signature)

(ստորագրություն)

4.5

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
 Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի,
 Գործարանային 89
 ՀՀ ՀՀ 00700228
 ՀՀ 247620017509000



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Ա/Ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի
միջին նորոգման աշխատանքների
(2017 թ.)

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	7	8	9
I. Հողային աշխատանքներ					
1	20a VII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով հմբ.-0.5մ	մ ³	53.4	6120	326808
2	Նախօրոք փխրեցված 20a VII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	106.8	2550	272340
3	Քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	1070	1720	1840400
4	10 ^Ի -IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	757.5	1720	1302900
5	10 ^Ի -IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լիցք 1.0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	136.3	2340	318942
6	10 ^Ի -IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	1467.85	1800	2642130
7	10 ^Ի -IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում 1.0կմ միջին հեռ. հետագա օգտագործման համար	մ ³	840.0	1610	1352400
1.Ընդամենը					8055920
II. Կողային առուներ					
1	20a VII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով հմբ.-0.5մ	մ ³	10.9	10960	119464
2	Նախօրոք փխրեցված 20a VII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ ³ շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	21.8	2550	55590
3	10 ^Ի -IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	540.2	1700	918340
	10 ^Ի -IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ.	մ ³	7.4	7270	53798
2.Ընդամենը					1147192
III. Երթևեկելի մաս					

1	Ավազակոպճային փողո շերտ h=10սմ	ւՔ	17028.62	516	8786768
2	Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000ւՔ	ւՔ	12782.12	3671	46923163
3	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	ւՔ	11681.2	7260	84805512
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	ւՔ	11681.2	5260	61443112
				3.Ընդամենը	201958554
IV. Կողնակներ					
1	Կողնակների լցում h=22սմ (նախկինում կուտակված բնահողով 1կմ-ից)	ւՔ	3918	450	1763100
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպճով h=4սմ	ւՔ	3918	400	1567200
				4.Ընդամենը	3330300
V. Արգելափակոցներ					
2	Մետ. արգելափակոցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը:	գծմ	1714	2157	3697098
4	Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	1684	31100	52372400
5	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և նորից տեղադրում	հատ	9	27310	245790
				5.Ընդամենը	56315288
VI. Հենապատերի նորոգում					
1	10eIV բնահողի մշակում ձեռքի աշխատանքով, կողքի նետումով	ւՔ	9.33	5550	51782
2	Անցքերի (d=40սմ) իրականացում խարիսխների տեղադրման համար, ø12L=15սմ	հատ	892	1410	1257720
3	Խարիսխ 12 A 500C n=892 հատ, ցեմենտային շաղախ-0.49 ւՔ:	կգ	214.08	1030	220502
4	Երանի խոռոչների վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	ւՔ	5.96	76600	456536
5	Մետաղական ցանցի ամրացում գոյություն ունեցող բետոնե բլոկներին 0,2x0,2մ Փ5սմ Bբ 1գծմ-0,154կգ.	ւՔ	223	1970	439310
6	Ավազակոպճային նախապատրաստվածք h=10սմ	ւՔ	1.72	7820	13450
7	Երան (միաձույլ բետոն) B-20	ւՔ	33.45	76600	2562270
8	Բետոնե թասակ (0.1x1.15) B20	ւՔ	9.89	84320	833925
				6.Ընդամենը	5835495
VII. Հավաքովի ե/բ 2x2 խողովակի նորոգում (կմ 342+833)					
1	Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2 կմ միջ. հեռ. վրա	ւՔ	3	7270	21810
2	Մուտքում ապամոնտաժել 3 բլոկ (1x1x1), նորից մոնտաժել	հատ	3	40200	120600
3	Ելքում ապամոնտաժել 12 բլոկ (1x1x1), նորից մոնտաժել	հատ	12	40210	482520
4	Մուտքում վաքի և ատամի կառուցում միաձույլ բետոնով B20	ւՔ	2.94	91800	269892
				7.Ընդամենը	894822
VIII. Հավաքովի ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում (կմ 342+736, կմ 342+895, կմ 343+500, կմ 343+676, կմ 343+725, կմ 344+290, կմ 345+140)					

1	Հունի մարրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա	ւժ	14.7	7280	107016
2	Նույնը խողովակի մեջ	ւժ	8.90	7280	64792
3	Ավազակույծային նախապատրաստում h=10 սմ	ւժ	1.52	5700	8664
4	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	ւժ	10.70	91800	982260
5	Մուտքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ)	ւժ	14.20	3770	53534
6	Ելքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ)	ւժ	24.00	3770	90480
7	Ելքում թնի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա	ւժ	0.30	29770	8931
8	Օղակների մարրում բնահողից ձեռքով, կողքի կուտակումով հետադարձ	ւժ	1.60	5550	8880
9	Ելքում գոյություն ունեցող օղակի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	ւժ	0.35	41860	14651
10	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35ւժ, P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ, ամր. պարուն. Ac500=25.7 կգ/ւժ, Ac500=67.71կգ/ւժ B20	ւժ	0.35	357200	125020
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	ւժ	19.2	1250	24000
12	Սոսնձային ջրամեկուսացում	ւժ	1	6420	6420
13	Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	ւժ	8.39	123070	1032557
14	Ելքում թների իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	ւժ	1.80	76600	137880
15	Ելքում գլխամասի իրանի կազմատում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	ւժ	7.82	29700	232254
16	Քարային լիցք	ւժ	4.00	12520	50080
17	Գլխադիրի բարձրացում (բետոն B20)	ւժ	0.48	76600	36768
18	Հետադարձ ձեռքով	ւժ	1.6	1900	3040
				8.Ընդամենը	2987227
IX. Հավաքովի ե/բ d=1.25մ խողովակների նորոգում (կմ 343+103, կմ 345+458)					
1	Հունի մարրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա	ւժ	13.0	7270	94510
2	Ավազակույծային նախապատրաստում h=10 սմ	ւժ	0.62	5700	3534
3	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	ւժ	4.0	91800	367200
4	Մուտքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ)	ւժ	3.0	3770	11310
5	Ելքում քարային շարվածքով գլխամասի իրանի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա	ւժ	6.00	13540	81240
6	Խողովակի օղակների վրայի հողային ծածկույթը (10eIV) ձեռքի աշխատանքով մշակել, կողքի կուտակել հետագա օգտագործման համար	ւժ	12.6	5550	69930
7	Ելքում գոյություն ունեցող օղակի ապամոնտաժում և կողքի կուտակում հետագա մոնտաժումով:	հատ	4	52700	210800

8	Օդակների հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ ³	1.4	91800	128520
9	Քվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տարբիտում)	մ ²	12	1250	15000
10	Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	6.0	123060	738360
11	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	4.6	6410	29486
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով, կախօրոք կուտակված բնահողից (10eIV)	մ ³	12.6	1900	23940
9.Ընդամենը					1773830
X. Միասնականացված խողովակների նորոգում (բացվածք 3x4մ կմ 345+938-ում, բացվածք 2x3մ կմ 346+965-ում)					
1	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում և խողովակի մեջ ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա	մ ³	52.0	7270	378040
3	Հավաքովի բլոկի ապոմոնտաժում կողքի տեղադրումով հետագա տեղադրում 1.0x1.0x1.0	հատ	5.0	40200	201000
4	Հողային պաստառի (10eIV) քանդում 0.65 մ ³ էքսկ. կողքի կուտակումով հետագա օկտագործման համար	մ ³	15.0	730	10950
5	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	3.6	5550	19980
6	Ծածկի սալի պաշտպանիչ շերտի և ջրամեկուսացման կազմատում, տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ	մ ³	0.5	66580	31958
8	նույնը հարթեցնող շերտի	մ ³	0.4	9600	3456
9	Ե/բ սալի ապոմոնտաժում, կողքի տեղադրումով և հետագա մոնտաժումով 1.76 տ	հատ	3.0	58500	175500
10	Մուտքում մետաղական բարձիկների (երկտավրիկ) ապոմոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	տ	0.48	30960	14861
11	Հենարանային բարձիկների կառուցում միաձույլ ե/բ ամրանի պարունակություն ø12 AIII 49.6/44.04 գծ.մ/կգ ø8 AI 44.04/17.4 գծ.մ/կգ	մ ³	0.96	106400	102144
13	Հարթեցնող շերտ ցեմենտային շաղախով h=3սմ	մ ²	12	1870	22440
14	Մոսնձային ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոզամով Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոն h=4սմ ամրանավորված ցանցով Ø 4 Bp -1 (100x100 մմ) W6 B25 - 12 մ ²	մ ²	14.4	15220	219168
16	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	1.92	76600	147072
17	Մուտքում թևերի սվաղում ցեմենտափաշային շաղախ h=5սմ	մ ²	12	3770	45240
19	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով տոփանումով	մ ³	16.8	880	14784
20	Նույնը ձեռքի աշխատանքով տոփանումով	մ ³	1.8	1900	3420
21	Ելքում քարային լիցք	մ ³	16	12500	200000
22	Ելքում վաքի և հենակային ստամփ	մ ³	1.85	91800	169830

	կառուցում միաձույլ բետոնից				
				10.Ընդամենը	1759843
XI. Հավաքովի ե/բ խողովակի $d=1.0մ$ կառուցում $L=12.06մ$ (կմ 346+560-ում)					
1	Հող. աշխ-ներ (10eIV) փոտրակների փորման համար էքս. 1.0մ ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետլիցքի համար:	մ ³	55.9	710	39689
2	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով	մ ³	6.2	5550	34410
3	Ավազակույճային նախապատրաստում $h=10$ սմ	մ ³	2.80	5700	15960
4	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20	մ ³	6.15	91800	564570
5	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20	մ ³	1.21	91800	111078
6	Գլխամասի միաձույլ բետոնից B 20	մ ³	14.96	123070	1841127
7	Հավաքովի ե/բ N12 օղակների տեղադրում $V=0.35մ^3$, $P=0.9տ$, չափսերը 120x100x10սմ, ամրանի պարուն. AI=25.71կգ/մ ³ AIII=67.71կգ/մ ³ B20 F200	մ ³	4.2	306900	1288980
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	66.05	1250	82563
10	Մոսնճային ջրամեկուսացում	մ ²	12.44	6400	79616
11	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10eIV)	մ ³	17.4	880	15312
12	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10eIV)	մ ³	2.0	1900	3800
13	Ավելորդ գրունտի (10eIV) բարձում էքս. 1.0մ ³ շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ. լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	մ ³	42.7	1500	64050
				10.Ընդամենը	4141155
				Ընդհանուր՝	288 199 627

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստանսայրուտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
 ք.Երևան, Նալբանդյան 28.

ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136

(Ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
 Այունիքի մարզ, ք. Մեդրի,
 Գործարանային 89

ՀՀ 097007238
 ՀՀ 3470260016540000

(Ստորագրություն)


(ստորագրություն)


Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻԿ

Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման ընդհանուր աշխատանքների և աշխատանքների առանձին տեսակների իրականացման

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Միջին նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.11.2018թ.
2	Ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	15.11.2018թ.	31.12.2025թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	31.12.2025թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136

 (ստորագրություն)
 Կ.Տ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 ՀՀ Մեղրու ՃՇՇՁ>>ՍՊԸ
 Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի,
 Գործարանային 89
 ՀՎՀՀ 0408228
 ՀՀ 2478200015540000

 (ստորագրություն)
 Կ.Տ


Հավելված թիվ 2.1
 « 19 » հոկտեմբերի 2017թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ «ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-5» գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման միջին նորոգման աշխատանքների (2017թ.)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Ճանապարհային պատվածք	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	05.12.2017թ.
2	Ջրահեռացում	01.12.2017թ.	05.12.2017թ.
3	Արհեստական կառուցվածքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	10.12.2017թ.
4	Կողնակների ամրացում	10.12.2017թ.	15.12.2017թ.
5	Անվտանգության էլեմենտներ	12.12.2017թ.	15.12.2017թ.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	15.12.2017թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք. Երևան, Նալբանդյան 28,
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136

 (ստորագրություն)
 Կ.Տ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 ՀՀ Մեղրու ՃՇՇՁ>>ՍՊԸ
 Այրուհի մարզ, ք. Մեղրի,
 Գրոճարատան 89
 ՀՀ 08100720
 ՀՀ 270180019510000

 (ստորագրություն)
 Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


(<< դրամ)

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
5	45231176/3	Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 746 945	287 746 945	287 746 945

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք.Երևան, Նալբանդյան28,
 ՀՎՀՀ 02565518
 ՀՀ 900011012136

 (ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 ՀՀ Մեղրու ՃՇՇՁ>>ՍՊԸ
 Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի,
 Գործարանային 89
 ՀՎՀՀ 09700228
 ՀՀ 24020130340000


Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի

կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված մատակարարումները, աշխատանքները կամ ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ մատակարարումների, աշխատանքների կամ ծառայությունների կատարման կամ մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն

_____ ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց

_____ ստորագրություն

_____ ազգանուն, անուն

ՄԻՋԻՆ ԼՈՐՐՈՎՄԱՆ ԵՒՆԱՐԱՐԱՐԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՁՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի ընդունման և ապահովման արժեքների տոկոսային հարաբերակցության ցուցանիշներն են՝

Ընդունում

Ավարտված ասֆալտաբետոնի շերտից ընտրված նմուշների հաստության և խտացման ստուգման նպատակով կիրառվում է հետևյալ ընթացակարգը.

Ասֆալտաբետոնե վերին շերտի տեղադրման աշխատանքների յուրաքանչյուր 7000 մ² փոելուց հետո երթևեկելի գոտուց վերցվում է 3 տեղից կեռնային նմուշներից բաղկացած մի լրակազմ: Կեռնային փորձանմուշները պետք է ընտրվեն պատահականորեն և պետք է որոշվեն հաստությունն ու խտացումը: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են վերցվել կեռների լրացուցիչ լրակազմեր:

(ա) Խտացում (ծակոտկենություն). Ճանապարհային պատվածքի ասֆալտաբետոնե վերին շերտի ընդունման համար ծածկի՝ սահմանված նորմերին խտացման համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով վերցվում ու փորձարկվում են կեռնային նմուշներ: Եթե խտացման պահանջը բավարարված չէ, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գինը իջեցվում է այն հատվածի մակերեսի նկատմամբ, որի համար կատարվել է տվյալ փորձարկումը՝ հետևյալ կերպ.

Տար խիտ ասֆալտաբետոն, «Ա» և «Բ» տիպերի համար.

Լրիվ վճարման համար կեռնային նմուշների միջին խտացման ընդունման հայտանիշը 0.99 (99 %) է: Յուրաքանչյուր 0.001 մասի (0,1 %) համար, որով կեռնային նմուշների միջին խտացումը պահանջված արժեքից փոքր է, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գինը իջեցվում է 1%-ով: Առավելագույն իջեցումը 5 % է: Եթե միջին խտացումը 0.985-ից ցածր է, համապատասխան արտադրանքը մերժվում է:

«Վ», «Գ», «Դ» տիպերի տար խիտ ասֆալտաբետոն և ծակոտկեն ասֆալտաբետոնի համար.

Լրիվ վճարման համար կեռնային նմուշների միջին խտացման ընդունման հայտանիշը 0.98 (98 %) է: Յուրաքանչյուր 0.001 մասի (0,1 %) համար, որով կեռնային նմուշների միջին խտացումը պահանջված արժեքից փոքր է, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գինը իջեցվում է 1%-ով: Առավելագույն իջեցումը 5% է: Եթե միջին խտացումը 0.975-ից ցածր է, համապատասխան արտադրանքը մերժվում է:

Փորձանմուշների լրացուցիչ լրակազմ կարող է վերցվել, եթե այդպիսի ցուցում տա Պատվիրատուն:

(բ) Պատվածքի ողորկություն (հարթություն).

Վերջնական գլորնումից հետո չափվում է ավարտված մակերևույթային շերտի ողորկությունը: Ողորկության չափման համար լայնական և կենտրոնագծին զուգահեռ ուղղություններով պետք է օգտագործվի 3 մ երկարությամբ մետաղական քանոն: Տարածքը համարվում է խտանված, եթե մակերևույթային շերտումները քանոնի և մակերևույթի միջև գերազանցում են 7 մմ-ը: Խտանված տարածքը շտկելուց հետո՝ ընդունման համար պետք է կրկին չափել: Նոր պատվածքը պետք է համասեռ լինի՝ առանց շերտատման, ճաքերի, կապակցանյութի արտահոսման և այլն:

Ի լրումն վերը նշվածին պատվածքի վերին շերտի չափումը և ընդունումը պետք է իրականացվի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վերանորոգված հատվածների ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցիչի (ամց) չափանիշի կիրառման մեթոդաբանության:


(գ) Հաստություն. Ճանապարհային պատվածքի ասֆալտաբետոնե վերին շերտի հաստության պահանջվող մեծությունը նշված է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում: Թույլատրելի շեղումը +/- 10% է: Մեծությունը հաշվում է ըստ կեռնային նմուշների (նույն փորձանմուշների լրակազմը, ինչ որ խտացման համար):

Լրիվ վճարման համար անհրաժեշտ է, որ միջին հաստությունը պակաս չլինի պահանջվող մեծությունից և որևէ կեռնի հաստությունը պակաս չլինի պահանջվող մեծությունից ավելի քան 10%: Եթե փոխված և խտացված պատվածքի միջին հաստությունը պակաս է պահանջվող մեծությունից ոչ ավել քան 10%-ով, ապա ասֆալտապատման աշխատանքների վճարման արժեքը որոշվում է հետևյալ կարգով՝ պահանջվող մեծությունից

պակաս հաստությամբ կեռնային նմուշի հաստությունը բաժանվում է պահանջվող մեծության վրա, բազմապատկվում է ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գնով և բազմապատկվում է այն հատվածի մակերեսի չափով, որի համար կատարվել է տվյալ փորձարկումը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Նորասպարոտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
ք.Երևան, Նալբանդյան 28,
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011012136




(ստորագրություն)

ԿՏ

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Մեդրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի,
Գործարանային 89
ՀՎՀՀ 09708228
ՀՀ 247000008540000



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

I. Տեխնիկական պահանջներ

1. Ապահովել միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների և արհեստական կառույցների պահպանվածությունը այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է տարվա ցանկացած ժամանակ անվտանգ երթևեկության ապահովման պահանջներին:
2. Ապահովել սպասարկվող ճանապարհահատվածներին տրանսպորտի շտրվաշարի և անվտանգ երթևեկությունը համաձայն ճանապարհների պահպանման կանոնների:
3. Ընթացիկ ձմեռային (ձմեռվա ժամանակահատված) պահպանման պահանջներն են՝
 - Ճանապարհների կոնստրուկտիվ տարրերի և երթևեկամասերում թույլ չտալ աղբի, ձյան և սառույցի առկայություն
 - Ձյան առատ տեղումների ընթացքում թույլ չտալ 5 սմ-ից ավել շերտի գոյացում: Ուժեղ ձնաքթերի դադարելուց անմիջապես հետո սկսել և ոչ ավելի քան 4 ժամվա ընթացքում ավարտել ճանապարհների մաքրումը
 - Մերկասառույցի դեմ պայքարի համար ժամանակին կիրառել աղի և ավազի ցանումը
 - Աշխատանքների կատարման ընթացքում ապահովել երթևեկության անվտանգությունը
 - Առատ ձյան տեղումների և ուժեղ ձնաքթերի ժամանակ, ճանապարհների մաքրման տեխնիկապես անհնարինության կամ աննպատակահարմարության դեպքում, ճանապարհների փակումն ու բացումը կատարել Պատվիրատուի և ավտոտեսչության տեղական մարմինների համաձայնությամբ
 - Ստեղծել շտրվաշարի հերթապահություն, վարել տվյալների գրանցման մատյան և ամեն օր, ժամը 6-8-ը, 12-14-ը և 18-20-ը Պատվիրատուին տվյալներ հայտնել, տեղում եղանակի ու ճանապարհների վիճակի մասին:
 - Սպասարկվող ավտոճանապարհների տարածքում ունենալ առնվազն մեկ ստացիոնար հենակետ՝ ապահոված հոսանքով, կապի միջոցներով բանվորների և մեխանիզատորների համար ջեռուցվող հանգստյան սենյակով:
 - Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:
4. Ընթացիկ ամառային («ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ» ժամանակահատված) պահպանման և շահագործման պահանջներն են՝
 - Ճանապարհների շահագործման և պահպանման կանոնների համաձայն ապահովել սպասարկվող ավտոճանապարհների հետևյալ կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանվածությունը՝
 - Հողային պաստառ և օտարման շերտ
 - Երթևեկելի մաս
 - Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ամառային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:

5. Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը և սպասարկման մակարդակները 2017թ. համար՝ համաձայն N 1.1 հավելվածի և N 1.2 հավելվածի:

II. Ձեռքբերման պայմաններ

1. Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է 7 տարի՝ 19.10.2017թ.-30.12.2025թ.:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստանստոուտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
ք.Երևան, Նալբանդյան 28,
ՀՎՀՀ 02565518
ՀՀ 900011012136




(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սեդրու ՇՇՁ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի
Գործարանային 89
ՀՎՀՀ-09700228
ՀՀ 2470270016540000



(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված 7
« 19 » հոկտեմբերի 2017թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-5» գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)

_____ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
(Կատարողի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն



Արդշինբանկ

№ 652 - 9553

« 05 » 09 2017 թ.

Բանկային երաշխիք APԵՆ17/67-02

Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան,

Ընդունելով ի գիտություն, որ, «ՄԵՂՐՈՒ ՃԵՇՁ» ՍՊԸ, այսուհետ՝ «Պրինցիպալ», SԿՆ-ՐՄԱԵՁՔ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով անցկացվող բաց մրցույթի Ա/6 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս- Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման հայտի ապահովման համար, այսուհետ՝ «Հիմնական պարտավորություն», պարտավոր է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն (գտնվելու վայրի և փոստային հասցեն. «ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28») այսուհետ՝ «Բենեֆիցիար» ներկայացնել երաշխիք՝ 40,000,000.0 (քառասուն միլիոն) ՀՀ դրամ գումարի չափով, այսուհետ՝ «Երաշխիքային գումար», «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, այսուհետ՝ «Երաշխիք տված անձ», ստանձնում է անվերապահ պարտավորություն հանդես գալու իբրև Պրինցիպալի ու նրա իրավահաջորդների Երաշխիք տված անձ, ի ապահովումն Պրինցիպալի կողմից Հիմնական պարտավորությամբ ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ, ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարման:

Պրինցիպալի կողմից Հիմնական պարտավորությամբ ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ անպատշաճ կատարման դեպքում Երաշխիք տված անձը պարտավորվում է Բենեֆիցիարի կողմից վճարում իրականացնելու մասին ծանուցումն ստանալու պահից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկել ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը և վճարել Բենեֆիցիարի պահանջած գումարը, եթե Բենեֆիցիարի պահանջը համապատասխանում է սույն երաշխիքի պայմաններին և ծանուցման մեջ նշված են Պրինցիպալի կողմից Հիմնական պարտավորությամբ ստանձնած պարտավորությունների խախտման հիմնավորումները, իսկ ծանուցմանը կցված են խախտումը հաստատող և ապացուցող բոլոր փաստաթղթերը: Նշված ժամկետում վճարում չկատարելու, Բենեֆիցիարի պահանջը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված հիմքերով չմերժելու կամ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 391 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ծանուցումը Պրինցիպալին և Բենեֆիցիարին չներկայացնելու դեպքում Երաշխիք տված անձը Բենեֆիցիարին իրավունք է վերապահում առանց Երաշխիք տված անձին որևէ նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անատարկելի կարգով վճարման պահանջագրով Երաշխիքային գումարի սահմաններում գանձել համապատասխան գումար Երաշխիք տված անձի ցանկացած բանկում բացված ցանկացած հաշվից:

Երաշխիք տված անձի կողմից Բենեֆիցիարի պահանջի հիման վրա վճարում կատարելու դեպքում Երաշխիքային գումարը նվազում է համապատասխան գումարի չափով:

Սույն երաշխիքով Երաշխիք տված անձի պատասխանատվությունը Բենեֆիցիարի առջև սահմանափակվում է Երաշխիքային գումարով՝ անկախ Հիմնական պարտավորությամբ նախատեսված ընդհանուր գումարի չափից:

Սույն երաշխիքով Երաշխիք տված անձը հանձնարարում է իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն երաշխիքի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում Բենեֆիցիարի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով Երաշխիք տված անձի հաշիվներից անվիճելի կարգով գանձել Երաշխիքային գումարի սահմաններում պահանջվող գումարը, եթե Երաշխիք տված անձը սույն երաշխիքում նշված ժամկետում չի կատարել ստանձնած պարտավորությունները:

Սույն երաշխիքը տրվում է մեկ օրինակից, և չի կարող հետ կանչվել կամ վաղաժամկետ դադարեցվել Երաշխիք տված անձի կողմից:

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հայաստան, 0015, Երևան
Գրիգոր Լուսավորչի փող., 13
Եր. (+374 12) 222222
Ֆաքս. (+374 12) 567486
e-mail: office@ardshinbank.am
URL:www.ardshinbank.am

