

*ՊՁ*

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**  
**«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ»**  
**ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**  
**ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՏԿ-ԳՀԾՁԿ-20/1-ՏԵԽՀՍԿՂՈՂ/1**

N 11/352-2019

Ք. Երևան

«25» 12 2019թ.

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ի դեմս ծառայության տնօրենի տեղակալ Ա. Հակոբյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ ՌԱԿԱՆԻ ԿԱՄԱՐ >> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Սոթքեյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ նաև ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը Կատարողին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Մխակոմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետները ներկայացված են նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերում:

2.4.5 Եթե պայմանագրի 2.4.4 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա Կատարողը պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կապալատուի կամ Պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

### 3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունկները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը տանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է **1 360 000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր վաթսուս հազար) ՀՀ դրամ**, ներառյալ հարկերը:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացուցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է սովորական 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացուցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

### 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում սակայն չնստացված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի նվազեցման ենթակա, են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված սուգանքը և սույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում Պատվիրատուի մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով: 5.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) սուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները մոլի կատարելուց:

## 6. ԱՆՀԱՂԹԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒՓԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱՓՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհատաբար ռիսկի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն իրավիճակները կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի հայտարարել են երկրաշարժը, ջրիեղելը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունը, դադարեցումը, քաղաքական հուզումները, գործարկվելը, հարյուրակցության միջոցների աշխատանքի պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը << ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված փնելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հավելում պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց կարգով փոխհատուցելու մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

7.6 Պայմանագրի կողմերից անկախ գործունեի ազդեցությանը պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.7 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց անվազ 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը

կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, որոս վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման արդյունքն ընդունելու հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ պարտավորությունների մասնակի նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ համաձայնությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ պարտավորությամբ նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումը, սույն կետով սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է չորս օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ  
ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԱԾ

Ք.Երևան, Նալբանդյան104

ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի

գործառնական վարչություն

Հ/հ 900011301067

ՀՎՀՀ 01507079

Տնօրենի տեղակալ



Տնօրենի տեղակալ: Հակոբյան

ՀԱՑՑՆԵՐԸ,

ԲԱՆՎԱՅԻՆ

ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԵՎ

ԿՂՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ ՌԻՍԿ-ԿԱՄԱՐ>> ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Տոլրոս

Արցախբանկ ՓԲԸ

Հ/հ 22307110719800

ՀՎՀՀ 09811047

Տնօրեն



Տնօրենի տեղակալ: Գ.Առաքելյան

Հավելված N 1  
2019թ. կնքված  
N 11352-Ճ019 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ժամտնակագրո՞ՅՑ

|   |  | Ծառայության   |                |                         |                          | << դրամ  |           |
|---|--|---|----------------|-------------------------|--------------------------|--|-----------|
| Անվանումը և գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) |  | տեխնիկական բնութագիրը   | չափման միավորը | ընդհանուր գինը/ << դրամ | ընդհանուր քանակը         | հասցեն   | ժամկետը** |
| 1   | մտրոպ վերժմուխո՞ճ ցոխոցատուլուղ իսնգիոսկ | <p>71351540/501</p> <p>տեխնիկական հսկողության ծառայություններ</p>   | <p>630000</p>  | 1                       | Հարավ-Արևելյան սահման    | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կնքվելիք համապատասխան ուժի մեջ մտնելու պահից՝ 335 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը: |           |
| 2   | տեխնիկական հսկողության ծառայություններ   | <p>71351540/502</p> <p>ՀՀ ԱՆՏ ԱՐ 5070 2/Մ ցուկափ տարածքում պահեստի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում</p> <p>Համաձայն N 2 ՏԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՎԱՇՎԻ</p>                | <p>100000</p>  | 1                       | Հարավ-Արևելյան սահման    | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կնքվելիք համապատասխան ուժի մեջ մտնելու պահից՝ 335 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը: |           |
| 3   | տեխնիկական հսկողության ծառայություններ   | <p>71351540/503</p> <p>ՀՀ ԱՆՏ Վայոց-ձորի ՄՎ Վայքի բաժնի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում</p> <p>Համաձայն N 3 ՏԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՎԱՇՎԻ</p> | <p>630000</p>  | 1                       | Վայոց ձորի մարզ, ք. Վայք | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կնքվելիք համապատասխան ուժի մեջ մտնելու պահից՝ 335 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 15-ը: |           |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆՏ  
ք. Երևան, Նալբանդյան 104  
ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի  
գործարանական վարչություն  
Հ/հ 900017301067  
ՀՎՀՀ 01507079



Տնօրեն Ա. Արմենյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ ՈՒՍԱՆԻ ԿԱՄԱՐ >> ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ. գ. Տուրքո  
Արցախբանկ ՓԲԸ  
Հ/հ 2230711019800  
ՀՎՀՀ 09811047



Տնօրեն Վ. Արմենյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

<<<< ԱԱԾ ԱԶ 5070 Գ/Վ 13-րդ ՍՈՒ-ի սպայական բնակարանների կառուցման>>  
ԱՇՆԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

տեխնիկական հսկողության ծառայությունների

| <1< | Աշխատանքների անվանումը                                      | Չափման միավորը | Քանակը  | Միավորի արժեքը |      | Ընդհանուրը |
|-----|---|----------------|---------|----------------|------|------------|
|     |   |                |         | դրամ           | դրամ |            |
| 1   | 2   | 3              | 4       | 5              | 6    |            |
|     | Համաշինարարական աշխատանքներ                                 |                |         |                |      |            |
|     | հիմքեր  |                |         |                |      |            |
| 1   | Խրամուրու մշակում III կարգի գրունտներում , կողալիցքով       | մ <sup>3</sup> | 72,900  | 594            |      | 43303      |
| 2   | Խրամուրու մշակում IV կարգի գրունտներում , կողալիցքով        | մ <sup>3</sup> | 137,700 | 768            |      | 105754     |
| 3   | Խճի նախապարատական շերտի իրականացում h=100մմ                 | մ <sup>3</sup> | 10      | 6381           |      | 63810      |
| 4   | Նախապարատական շերտ B 7.5 դասի բետոնով h=100մմ               | մ <sup>3</sup> | 10      | 41187          |      | 411870     |
| 5   | Միաձույլ երբ հիմք B20 դասի բետոնով                          | մ <sup>3</sup> | 35.8    | 47510          |      | 1700858    |
| 6   | Սմբան A1 c դասի   | տն             | 1.13    | 509911         |      | 576199     |
| 7   | Սմբան A500c դասի  | տն             | 1.36    | 509911         |      | 691479     |
| 8   | Հիմքերի իրականացում B7.5 դասի խամբարաբետոնով                | մ <sup>3</sup> | 45.8    | 33501          |      | 1534346    |
| 9   | Հիմքերի արտաքին մակերևույթի հիդրոնեկրատացում բիտումով       | մ <sup>2</sup> | 66.2    | 2748           |      | 181918     |
| 10  | Խրամուրու նալիցք, կողալիցքի մշակված գրունտներից՝ տափանումով | մ <sup>3</sup> | 103.3   | 303            |      | 31300      |
| 11  | Ավերորդ գրունտի փրում տեղում                                | մ <sup>3</sup> | 107.3   | 82             |      | 8799       |
|     | Ընդամենը  |                |         |                |      | 5351636    |
|     | Սյուներ   |                |         |                |      |            |
| 1   | Միաձույլ երբ սյուն B20 գասի բետոնով                         | մ <sup>3</sup> | 5.01    | 71485          |      | 358140     |
| 2   | Սմբան A1 c դասի   | տն             | 0.176   | 509911         |      | 89744      |
| 3   | Սմբան A500c դասի  | տն             | 0.474   | 495695         |      | 234959     |
|     | Ընդամենը  |                |         |                |      | 682343     |

| Պատեր                 |   | Մ <sup>3</sup> | 141   | 23138  | 3262458        |
|-----------------------|---|----------------|-------|--------|----------------|
| 1                     | Պատերի իրականացում կանոնադրի ձևի տուֆ բարով կարանների գծանշվածը (расшивка швов, 40սմ հաստությամբ) | Մ <sup>3</sup> |       |        |                |
| 2                     | Ամրան AI c դասի   | տն             | 0,08  | 509911 | 40793          |
| 3                     | Միաձույլ է/ը բարակոր B15 դասի բետոնով   | Մ <sup>3</sup> | 1,1   | 79893  | 87882          |
| 4                     | Ամրան AI c դասի   | տն             | 0,032 | 599911 | 16315          |
| 5                     | Ամրան A500c դասի  | տն             | 0,118 | 495695 | 58492          |
| 6                     | Փետնախարիսիլի ավաղ_ց/ավազե շաղակով  | Մ <sup>2</sup> | 41,4  | 2061   | 85324          |
|                       |   |                |       |        | <b>3551267</b> |
| Հավաքովի է/ը ծածկ     |   |                |       |        |                |
| 1                     | Ծածկի իրականացում ՆԱ 5,8x1,2 գործարան   | հատ            | 30    | 92888  | 2786640        |
| 2                     | Միաձույլ է/ը պարապետ B15 դասի բետոնով   | Մ <sup>3</sup> | 11    | 63334  | 696674         |
| 3                     | Ամրան AI c դասի   | տն             | 0,15  | 509911 | 76487          |
| 4                     | Ամրան A50 c դասի  | տն             | 0,77  | 495695 | 381685         |
| 5                     | Միաձույլ է/ը միջնաձկային կարաններ B20, դասի բետոնով   | Մ <sup>3</sup> | 14,8  | 82373  | 1219120        |
| 6                     | Ամրան AI c դասի   | տն             | 0,29  | 509911 | 147874         |
| 7                     | Ամրան A500c դասի  | տն             | 1,62  | 495695 | 803026         |
| 8                     | Ցաննետավազե հարթեցող շերտ h=50սմ հաստությամբ  | Մ <sup>2</sup> | 315   | 2119   | 667485         |
| 9                     | Լվազված խարամ h=1 00սմ հաստությամբ  | Մ <sup>3</sup> | 3 1,5 | 7685   | 242078         |
|                       |   |                |       |        | <b>7021069</b> |
| Նախամուտքի աստիճաններ |   |                |       |        |                |
| 1                     | Նախամուտքի աստիճանների իրականացում B 7,5 դասի խամբարաբետոնով                                      | Մ <sup>3</sup> | 8     | 47020  | 376160         |
| 2                     | Միաձույլ է/ը B 12,5 դասի բետոնով  | Մ <sup>3</sup> | 2,8   | 47626  | 133353         |
| 3                     | Ամրան AI c դասի   | տն             | 0,06  | 509911 | 30595          |
| 4                     | Փետնախարիսիլի ավաղ_ց/ավազե շաղակով  | Մ <sup>2</sup> | 9     | 2061   | 18549          |
| 5                     | Աստիճանների, հարթակների և նախամուտքի երեսապատում 30 սմ հաստությամբ բազալտե սոյլկերով              | Մ <sup>2</sup> | 26,8  | 21309  | 571081         |
| 6                     | Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում ուղղանկյուն կտրվածքի խորովակ (60x60x4սմ)              | տն             | 0,38  | 726465 | 276057         |
| 7                     | Ներդիր բետոններ   | տն             | 0,035 | 828448 | 28996          |
| 8                     | Մետաղական բազրիքի երկշերտ լուղաներկում  | Մ <sup>2</sup> | 17    | 870    | 14790          |
|                       |   |                |       |        | <b>1449581</b> |
| Սալվաճք               |   |                |       |        |                |
| 1                     | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h= 100 սմ հաստությամբ                                       | Մ <sup>3</sup> | 10    | 6381   | 63810          |
| 2                     | Սալվաճքի իրականացում B 7,5 դասի բետոնով h=100 սմ  | Մ <sup>3</sup> | 5     | 41187  | 205935         |
| 3                     | Բետոնե եզրաքարեր B 7,5 դասի բետոնով   | Մ <sup>3</sup> | 1,9   | 54718  | 103964         |
|                       |   |                |       |        | <b>373709</b>  |
| Հատակ                 |   |                |       |        |                |
| 1                     | Հատակի գրունտի կոնկրետի տոփանում  | Մ <sup>2</sup> | 275   | 116    | 31900          |
| 2                     | Հատակի խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h= 100սմ հաստությամբ տոփանումով                      | Մ <sup>3</sup> | 27,5  | 6381   | 175478         |
| 3                     | Է/ը հատակի իրականացում B 7.5 դասի բետոնից h=100 սմ  | Մ <sup>3</sup> | 22    | 32302  | 710644         |

|    |   |       |                |       |        |                          |
|----|---|-------|----------------|-------|--------|--------------------------|
| 4  | Ամրան A I c դասի<br>Ընդամենը  |       | տն             | 0,61  | 509911 | 311046<br><b>1229068</b> |
| 1  | Տանիքաձածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից 0.55 մմ հաստությամբ ներառյալ փայտե կավարանածր<br>Փափաթեմթիթեղի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ | Սանիք | մ <sup>2</sup> | 390   | 6614   | 2579460                  |
| 2  | Չերձահարկի լուսամուտների ծածկում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ   |       | մ <sup>2</sup> | 19,5  | 4402   | 85839                    |
| 3  | Ֆրիորդանի և բիլի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ  |       | մ <sup>2</sup> | 19,2  | 4402   | 85839                    |
| 4  | Ֆրատար խորովվածների պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ   |       | զմ             | 82,8  | 5310   | 439668                   |
| 5  | Ֆրատար խորովվածների պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ, D=150մմ, H=3.0մ 8 կոմպ.  |       | մ              | 24    | 2643   | 63432                    |
| 6  | Չերձահարկի լուսամուտների պատրաստում շերտափեղկերով   |       | հատ            | 3     | 47067  | 141201                   |
| 7  | Փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում  |       | մ <sup>3</sup> | 15,1  | 204838 | 3093054                  |
| 8  | Փայտե կրող կոնստրուկցիաների, տախտակամածի և կավարանածի հավաիրդեմային և հավանեխիչ պաշտպանություն  |       | մ <sup>3</sup> | 16,8  | 12739  | 214015                   |
| 9  | Տանիքի մետաղական սանդուղքի պատրաստում և տեղադրում   |       | տն             | 0,04  | 726465 | 29059                    |
| 10 | Տանիքի մետաղական սանդուղքի երկշերտ յուղաներկում   |       | մ <sup>2</sup> | 2     | 873    | 1746                     |
| 11 | Շին սղորի բարձում և տեղափոխում 10լմ   |       | տն             | 15    | 4320   | 64800                    |
|    | Ընդամենը  |       |                |       |        | <b>6798113</b>           |
|    | Ներքին հարդարման աշխատանքներ  |       | *              |       |        |                          |
|    | Միջնորմներ  |       |                |       |        |                          |
| 1  | Միջնորմների իրականացում կանոնավոր բլոկից (20սմ հաստությամբ)   |       | մ <sup>3</sup> | 32    | 21018  | 672576                   |
| 2  | Ամրան A I c դասի  |       | տն             | 0,133 | 509911 | 67818                    |
| 3  | Կապակցող դետալներ   |       | տն             | 0,23  | 509911 | 117280                   |
|    | Ընդամենը  |       |                |       |        | <b>857674</b>            |
|    | Հատակներ  |       |                |       |        |                          |
| 1  | Հատակի ցեմենտալձագե հարթեցնող շերտ h=30մմ   |       | մ <sup>2</sup> | 275   | 1397   | 384175                   |
| 2  | Լտիխատե հատակի տեղադրում սպունգի և շրիշակի հետ միասին h=12մմ  |       | մ <sup>2</sup> | 141   | 5846   | 824285                   |
| 3  | Հատակների երեսպատում խեցեալիկներով, ցեմենտե հիմքով սունձանյութով շրիշակների հետ միասին  |       | մ <sup>2</sup> | 21    | 6241   | 131061                   |
| 4  | Հատակների երեսպատում կերամագրանիտե սալիկներով, ցեմենտե հիմքով սունձանյութով   |       | մ <sup>2</sup> | 92,7  | 10655  | 987359                   |
| 5  | Շրիշակներ կերամագրանիտե սալիկներից H = 10սմ, ցեմենտե հիմքով սունձանյութով   |       | մ <sup>2</sup> | 11    | 14602  | 160622                   |
|    | Ընդամենը  |       |                |       |        | <b>2487502</b>           |
|    | Առաստաղներ  |       |                |       |        |                          |
| 1  | Առաստաղի գաջե սկադի իրականացում   |       | մ <sup>2</sup> | 275   | 2818   | 774950                   |
| 2  | Առաստաղի լատեքսային ներկում մածիկապատումով  |       | մ <sup>2</sup> | 275   | 1677   | 461175                   |
|    | Ընդամենը  |       |                |       |        | <b>1236125</b>           |
|    | Պատերի գաջե սկադի իրականացում   |       |                |       |        |                          |
| 1  | Պատերի գաջե սկադի իրականացում   |       | մ <sup>2</sup> | 732   | 2341   | 1713612                  |

|    |   |                |       |       |                |
|----|---|----------------|-------|-------|----------------|
| 2  | Պատերի լատերային ներկում մածիկապատումով   | մ <sup>2</sup> | 732   | 1549  | 113868         |
| 3  | Պատերի ց/ավազային սվառ  | մ <sup>2</sup> | 112,7 | 2818  | 317589         |
| 4  | Խոհանոցի մեկ պատի հայնասալերի իրականացում 0,5մ բարձրությամբ   | մ <sup>2</sup> | 11    | 6300  | 69300          |
| 5  | Սան. հանգուցի պատերի հայնասալերի իրականացում  | մ <sup>2</sup> | 101,7 | 6300  | 640710         |
|    | Ընդամենը  |                |       |       | <b>3875079</b> |
| 1  | Դռներ, պատուհաններ և պատուհանագոգեր   |                |       |       |                |
| 2  | Պատուհանների և դռների ներքին թեք մասերի գաքն սվառ (շեփերի) մածիկապատումով   | մ <sup>2</sup> | 38,3  | 4274  | 163694         |
| 3  | Մետաղական արտաքին դրան տեղադրում  | մ <sup>2</sup> | 38,3  | 1549  | 59327          |
| 4  | Մետաղական արտաքին դռների փակված բռնակով   | մ <sup>2</sup> | 7,6   | 43145 | 327902         |
| 5  | Փայտե ներքին բացվող դռների տեղադրում 40մմ հաստությամբ   | կոմպ           | 4     | 7045  | 28180          |
| 6  | Փայտե ներքին բացվող դռների փակված բռնակով   | մ <sup>2</sup> | 30,3  | 13811 | 418473         |
| 7  | Մետաղապատե սպիտակ գույնի արտասահմանյան պրոֆիլներով 60 մմ հաստությամբ ներքին բացվող դռների տեղադրում                       | կոմպ           | 16    | 2818  | 45088          |
| 8  | Մետաղապատե սպիտակ գույնի արտասահմանյան պրոֆիլներով 60 մմ հաստությամբ 4+4 ասվակաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում ցանցով | մ <sup>2</sup> | 5,9   | 35517 | 209550         |
| 9  | Մետաղապատե սպիտակ գույնի արտասահմանյան պրոֆիլներով 60 մմ հաստությամբ 4+4 ասվակաթեթով չբացվող պատուհանների տեղադրում       | մ <sup>2</sup> | 14,4  | 32163 | 463147         |
| 10 | Պատուհանագոգերի ց/ավազային հարթեցնող շերտ   | մ <sup>2</sup> | 12    | 26201 | 314412         |
| 11 | Պատուհան պատուհանագոգերի տեղադրում 40սմ լայնությամբ   | մ <sup>2</sup> | 8     | 2061  | 16488          |
| 12 | Պատուհանագոգերի արցունքաթափերի տեղադրում 0,6մմ հաստ, ցինկապատ թիթեղից   | զմ             | 19    | 4087  | 77653          |
| 13 | Մետաղական արտաքին դրան երկշերտ լուղաներկում   | մ <sup>2</sup> | 3     | 10224 | 30672          |
| 14 | Պատուհանների և դռների արտաքին թեք մասերի /շեփերի/ ց/ավազային սվառ   | մ <sup>2</sup> | 15,2  | 873   | 13270          |
|    | Ընդամենը  | մ <sup>2</sup> | 14    | 2818  | 39452          |
|    | Ներքին ենթակառուցվածքներ  |                |       |       | <b>2207308</b> |
|    | Ջրամատակարարում   |                |       |       |                |
| 1  | D= 25մմ PN-1 ՄՊա տրամագծի, մետաղապատե խողովակների մոնտաժում   | զմ             | 24    | 804   | 19296          |
| 2  | D= 20մմ PN-1 ՄՊա տրամագծի, մետաղապատե խողովակների մոնտաժում   | զմ             | 8     | 734   | 5872           |
| 3  | D= 15մմ PN-1 ՄՊա տրամագծի, մետաղապատե խողովակների մոնտաժում   | զմ             | 78    | 664   | 51792          |
| 4  | D= 50մմ պլաստման պատյան խողովակներ  | զմ             | 12    | 664   | 7968           |
| 5  | Ցեցուրի ծորակ խառնիչով  | հատ            | 4     | 10422 | 41688          |
| 6  | Լվացարանի ծորակ խառնիչով  | հատ            | 4     | 10131 | 40524          |
| 7  | Գնդային փական D= 25   | հատ            | 4     | 5170  | 20680          |
| 8  | Գնդային փական D=15  | հատ            | 32    | 4611  | 147552         |
| 9  | Մետաղապատե խողովակների պարուրակային կցամասեր D =15-25 մմ  | հատ            | 96    | 1374  | 131904         |

| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՄ | Կերամիկական լվացարան  | Կրճակ          | Կրճակ | Կրճակ | Կրճակ         | Կրճակ |
|-----------------|---|----------------|-------|-------|---------------|-------|
| 11              | Ֆնդոյ   | հատ            | 4     | 18154 | 72616         |       |
| 12              | Լողատաշտակ  | կրճակ          | 4     | 10422 | 41688         |       |
| 13              | Ջրանատվարարան ներքին հանակարգի փորձարկում, լվացում և պխտահանում | գծմ            | 110   | 40406 | 161624        |       |
|                 | Ընդամենը  |                |       | 70    | 7700          |       |
|                 | Ջրահեռացում   |                |       |       | <b>750904</b> |       |
| 1               | D=100 պոլիպրոպիլենային լայնովակար խողովակների մոնտաժում         | գծմ            | 60    | 1828  | 109680        |       |
| 2               | D=50 պոլիպրոպիլենային լայնովակար խողովակների մոնտաժում          | գծմ            | 42    | 1444  | 60648         |       |
| 3               | D= 75մմ պլաստման պատյան խողովակների                             | գծմ            | 12    | 1458  | 21096         |       |
| 4               | Ալյումին հոսակ D=100  | կրճակ          | 4     | 3820  | 15280         |       |
| 5               | Կերամիկական զուգարանակոնց ջրի տարայով                           | կրճակ          | 4     | 23115 | 92420         |       |
| 6               | Լայնովակար պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր D=100-50   | հատ            | 64    | 1514  | 96896         |       |
| 7               | Ստուգիչ-մարդիչ D=100  | հատ            | 4     | 1735  | 6940          |       |
| ա               | Ջրահեռացման ներքին հանակարգի փորձարկում, լվացում և պխտահանում   | գծմ            | 102   | 70    | 7140          |       |
|                 | Ընդամենը  |                |       |       | <b>410140</b> |       |
|                 | Էլեկտրանատվարարում  |                |       |       |               |       |
| 1               | Լուսավորության վահանակ 160 Ա եռաֆազ ավտոմատ                     | կրճակ          | 1     | 75320 | 75320         |       |
| 2               | Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում մեկ տեղանոց 50 Ա                  | կրճակ          | 4     | 1141  | 4564          |       |
| 3               | ՈՒՄ 2x4.0մմ <sup>2</sup> հատվածի հարդրայարի մոնտաժում           | գծմ            | 130   | 652   | 84760         |       |
| 4               | ՈՒՄ 2x2.5մմ <sup>2</sup> հատվածի հարդրայարի մոնտաժում           | գծմ            | 250   | 477   | 119250        |       |
| 5               | ՈՒՄ 2x1.5մմ <sup>2</sup> հատվածի հարդրայարի մոնտաժում           | գծմ            | 230   | 454   | 104420        |       |
| 6               | Ճորվարիչ տուփ   | հատ            | 16    | 151   | 2416          |       |
| 7               | Միաբևուռ անջատիչ 6Ա   | հատ            | 12    | 1141  | 13692         |       |
| 8               | Երկբևուռ անջատիչ 6Ա   | հատ            | 16    | 1374  | 21984         |       |
| 9               | Խրոցավայրն վարդակ՝ հողակցման հպակով                             | հատ            | 44    | 1071  | 47124         |       |
| 10              | Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար                   | հատ            | 72    | 93    | 6696          |       |
| 11              | Դրանի ցահ 1x60վտ հզորությամբ                                    | հատ            | 4     | 4297  | 17188         |       |
| 12              | Սոստարային լուսատու ԼԵՐ լամպով 1X100վտ հզորությամբ              | կրճակ          | 8     | 7814  | 62512         |       |
| 13              | Սոստարային լուսատու ԼԵՐ լամպով 6x100վտ հզորությամբ              | կրճակ          | 4     | 15197 | 60788         |       |
| 14              | Սոստարային լուսատու ԼԵՐ լամպերով 3x100վտ հզորությամբ            | կրճակ          | 12    | 12530 | 150360        |       |
| 15              | Սոստարային առանցքային օդանոց Q=15մ <sup>3</sup> /ժ, Ա=0.15վկտ   | կրճակ          | 8     | 15348 | 122784        |       |
|                 | Ընդամենը  |                |       |       | <b>893858</b> |       |
|                 | Սեյստարձրային ենթակառուցվածքներ                                 |                |       |       |               |       |
|                 | Ջրանատվարարում և ջրահեռացում                                    |                |       |       |               |       |
| 1               | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում , կողայինցրով          | մ <sup>3</sup> | 53    | 594   | 31482         |       |
| 2               | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում , կողայինցրով           | մ <sup>3</sup> | 150   | 769   | 115350        |       |
| 3               | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում                         | մ <sup>3</sup> | 26,7  | 4786  | 127786        |       |

|    |  |                |                |       |        |  |  |  |          |
|----|--|----------------|----------------|-------|--------|--|--|--|----------|
| 4  | h= 10մ հաստությամբ   |                |                |       |        |  |  |  |          |
| 5  | Խրամուղու ետիցք, կողայիցքի մշակված գրունտներից՝ տրոխանումով  |                | մ <sup>3</sup> | 175   | 303    |  |  |  | 53025    |
| 6  | Ավերոր գրունտի փոռմ ստորմ<br>D= 150.SN4 մակնիշի ծալքավոր լայնուկավոր պոլիէթիլեն խողովակների մնտածում խրամուղիներում                          |                | մ <sup>3</sup> | 26,7  | 82     |  |  |  | 2189     |
| 7  | D= 100.SN4 մակնիշի ծալքավոր լայնուկավոր պոլիէթիլեն խողովակների մնտածում խրամուղիներում   |                | մ              | 75,5  | 5101   |  |  |  | 385126   |
| 8  | D= 150 լայնուկավոր պոլիպրոպիլենային խողովակների մնտածում խրամուղիներում  |                | մ              | 10    | 4379   |  |  |  | 43790    |
| 9  | D= 63, PN=1.0 ՄՊա պոլիէթիլեն խողովակների մնտածում խրամուղիներում   |                | մ              | 12,7  | 3924   |  |  |  | 49835    |
| 10 | D= 40, PN=1.0 ՄՊա պոլիէթիլեն խողովակների մնտածում խրամուղիներում   |                | մ              | 230   | 1397   |  |  |  | 321310   |
| 11 | D= 63, PN=1.0 ՄՊա պոլիէթիլեն խողովակների մնտածում  |                | մ              | 120   | 734    |  |  |  | 88080    |
| 12 | D= 40, PN=1.0 ՄՊա պոլիէթիլեն խողովակների մնտածում  | հատ            | հատ            | 5     | 3144   |  |  |  | 15720    |
| 13 | D= 150.SN4, D= 100.SN4, մակնիշի ծալքավոր լայնուկավոր պոլիէթիլեն խողովակների և D= 150 պոլիպրոպիլեն խողովակների փորձարկում սեղմված օդով և ջրով | հատ            | հատ            | 10    | 2713   |  |  |  | 27130    |
| 14 | D= 63.SN4, D= 40.SN4, մակնիշի ծալքավոր լայնուկավոր պոլիէթիլեն խողովակների պետահանում   | կմ             | կմ             | 0,098 | 123    |  |  |  | 58812112 |
| 15 | Նախաատրաստական շերտ B 7,5 դասի բետոնով   | կմ             | կմ             | 0,35  | 74551  |  |  |  | 26093    |
| 16 | D=1,0մ տրամագծով ե/ք հողի հիմքի սայ < U-10 տիպի  | մ <sup>3</sup> | մ <sup>3</sup> | 1,36  | 41188  |  |  |  | 56016    |
| 17 | B 12,5 դասի բետոնե վաքի պատրաստում երկաթալցացումով   | հատ            | հատ            | 4     | 18620  |  |  |  | 74480    |
| 18 | Պատի օդակ ՊՊ-10-6  | մ <sup>3</sup> | մ <sup>3</sup> | 1,6   | 36530  |  |  |  | 58448    |
| 19 | Ծածկի սայ ՇՍ-1-10  | հատ            | հատ            | 4     | 15767  |  |  |  | 6306     |
| 20 | Թուցե ծանր մոոց կախարիչով "Մ" տիպի (400կգ)   | հատ            | հատ            | 4     | 16024  |  |  |  | 64096    |
| 21 | Ներդիր տարրեր  | հատ            | հատ            | 4     | 65468  |  |  |  | 261872   |
|    | Ընդամենը   | կգ             | կգ             | 72    | 687    |  |  |  | 49464    |
|    |  |                |                |       |        |  |  |  | 1926472  |
| 1  | Էլեկտրամատակարարում  |                |                |       |        |  |  |  |          |
| 2  | Փոստրակի մշակում 111 կարգի գրունտներում , կողայիցքով   | մ <sup>3</sup> | մ <sup>3</sup> | 1,6   | 594    |  |  |  | 950      |
| 3  | Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում , կողայիցքով  | մ <sup>3</sup> | մ <sup>3</sup> | 6     | 769    |  |  |  | 4614     |
| 4  | Խամբարաբնտնե հիմքերի իրականացում B 7.5 դասի բետոնով  | մ <sup>3</sup> | մ <sup>3</sup> | 7,5   | 33503  |  |  |  | 251273   |
| 5  | Ավերոր գրունտի փոռմ ստորմ  | մ <sup>3</sup> | մ <sup>3</sup> | 7,5   | 1258   |  |  |  | 9435     |
| 6  | Փայտե հենարանների տեղադրում U=10.0մ  | հատ            | հատ            | 3     | 74214  |  |  |  | 222642   |
| 7  | Փայտե անկյունախարսխային հենարանների տեղադրում H=9.0մ   | հատ            | հատ            | 1     | 127094 |  |  |  | 127094   |
| 8  | Զցամեկտախչ ՑՍ 10-Գ   | հատ            | հատ            | 10    | 2818   |  |  |  | 28180    |
| 9  | Այլումինե հարորդալար 4x50.մմ <sup>2</sup><br>AC-50 հարորդալարի արժեքը  | մ              | մ              | 105   | 116    |  |  |  | 12180    |
| 10 | Ակունատ անցադիչների մետաղական արկը 0.6x0.4x0.2մ  | մ              | մ              | 105   | 2084   |  |  |  | 218920   |
| 11 | Սերմակ Ա2 Ա-50   | հատ            | հատ            | 1     | 49282  |  |  |  | 49282    |
|    |  | հատ            | հատ            | 1     | 35086  |  |  |  | 35086    |

|     |  |  |                |       |         |         |
|-----|--|--|----------------|-------|---------|---------|
| 12  | Եռաձաղ ավտոմատ անջատիչ, 50Ա  |  | հատ            | 1     | 3226    | 3226    |
| 13  | Անկյունապրպատ 50x50x5մմ. L=2,5մ  |  | հատ            | 9     | 7290    | 65610   |
| 14  | Շերտապրպատ, 40x4մմ<br>Շերտաներ   |  | մ              | 40    | 780     | 31200   |
|     | Ջրահեռացման կոտակման հոր (սեպտիկ) և բակային զուգարաններ  |  |                |       |         | 1059592 |
| 1   | Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում , կողայինցով   |  | մ <sup>3</sup> | 41    | 594     | 24354   |
| 2   | Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում , կողայինցով  |  | մ <sup>3</sup> | 102   | 769     | 78438   |
| 3   | Փոստրակի ետլիցք. կողայինցի մշակված գրունտներից՝ տոլիանումով  |  | մ <sup>3</sup> | 61    | 303     | 18483   |
| 4   | Ավերդող գրունտի փորում տեղում  |  | մ <sup>3</sup> | 82    | 82      | 6724    |
| 5   | Նախապատրաստական շերտ B 7,5 դասի բետոնով  |  | մ <sup>3</sup> | 2,5   | 41188   | 102970  |
| 6   | Միաձուլ ե/բ B 20 դասի բետոնով  |  | մ <sup>3</sup> | 29    | 47512   | 1377848 |
| 7   | Ամրան AI c դասի  |  | տն             | 0,172 | 509912  | 86685   |
| 8   | Ամրան A500 c դասի  |  | տն             | 1,92  | 495695  | 951391  |
| 9   | Պատյան խողովակ D= 300-200մմ  |  | տն             | 0,022 | 1857051 | 40855   |
| 10  | Ամրան A500 c դասի  |  | տն             | 0,003 | 495716  | 1487    |
| 11  | Փայտե ծածկոց   |  | մ <sup>2</sup> | 0,8   | 7476    | 5981    |
| 12  | Թուփե ձևեր մտոց կախարիչով "T" տիպի (100կգ)   |  | հատ            | 2     | 65468   | 130936  |
| 13  | Պատերի իրականացում կանոնավոր ձևի սուֆ թարով կարանների<br>գծանշամբ                                      |  | մ <sup>3</sup> | 6,3   | 23139   | 145776  |
| 14* | Ամրան AI c դասի  |  | տն             | 0,07  | 509912  | 35694   |
| 15  | Միաձուլ ե/բ սյուն B 15 դասի բետոնով  |  | մ <sup>3</sup> | 0,7   | 71302   | 49911   |
| 16  | Ամրան AI c դասի  |  | տն             | 0,07  | 509912  | 35694   |
| 17  | Ամրան A 500c դասի  |  | տն             | 0,14  | 495716  | 69400   |
| 18  | Միաձուլ ե/բ պարպախտ B 15 դասի բետոնով  |  | մ <sup>3</sup> | 1,1   | 63337   | 69671   |
| 19  | Ամրան AI c դասի  |  | տն             | 0,022 | 509912  | 10198   |
| 20  | Ամրան A 500 c դասի   |  | տն             | 0,091 | 495716  | 45110   |
| 21  | Ե/բ հատակի B 15 դասի բետոնով   |  | մ <sup>3</sup> | 1     | 62708   | 62708   |
| 22  | Ամրան AI c դասի  |  | տն             | 0,034 | 509912  | 17337   |
| 23  | Ֆունտնավազե հարթեցնող շերտ h=30մմ հաստությամբ  |  | մ <sup>2</sup> | 12    | 1397    | 16764   |
| 24  | Աստիճանավանդակների հիմքերի իրականացում B 7,5 դասի<br>խամբարաբետոնով                                    |  | մ <sup>3</sup> | 0,5   | 33503   | 16752   |
| 25  | Ե/բ աստիճանավանդակ B 15 դասի բետոնով   |  | մ <sup>3</sup> | 0,72  | 62708   | 43891   |
| 26  | Ամրան AI c դասի  |  | տն             | 0,032 | 509912  | 16317   |
| 27  | Մետաղալստե սպիտակ գույնի արտասահմանյան պրոֆիլներով 60<br>մմ հաստությամբ ներքին բացվող դռների տեղադրում |  | մ <sup>2</sup> | 8,7   | 35517   | 308998  |
| 28  | Տանիքածածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեոից<br>0,55մմ հաստությամբ ներառյալ փայտե կակարանածց |  | մ <sup>2</sup> | 15    | 5729    | 85935   |
| 29  | Փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում   |  | մ <sup>3</sup> | 0,6   | 230152  | 138091  |
| 30  | Փայտե կողո կոնստրուկցիաների կակարանածի և տախտակամածի<br>հավաիրենային և հավանելից պաշտպանություն        |  | մ <sup>3</sup> | 1     | 12740   | 12740   |
| 31  | Պատերի և առաստաղների ներքին մակերեսի ց/ավազային սկալ   |  | մ <sup>2</sup> | 67    | 2061    | 138087  |
| 32  | Առաստաղի լստեքային ներկում մածիկապատումով  |  | մ <sup>2</sup> | 12    | 1677    | 20124   |
| 33  | Պատերի լստեքային ներկում մածիկապատումով  |  | մ <sup>2</sup> | 55    | 1549    | 85195   |

|                                    |  |  |          |
|------------------------------------|--|--|----------|
| ԸՆԴԱՄՆՆԸ                           |  |  | 4250545  |
| ԸՆԴԱՆՈՒՐԸ                          |  |  | 4641985  |
| Շահույթ (11 %)                     |  |  | 5105318  |
| ԸՆԴԱՄՆՆԸ                           |  |  | 51517303 |
| Չսպիտակված ծախսեր (3%)<br>Ընդամենը |  |  | 1545519  |
| Ա.Ա.Հ. (20%)                       |  |  | 53062822 |
| ԸՆԴԱՄՆՆԸ                           |  |  | 10612564 |
|                                    |  |  | 63675389 |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N2

ՀԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

<<<< ԱԱԾ ՍԶ 5070 Հ/Մ ջրկատի տարածքում պահեստի կառուցման>>  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

տեխնիկական հսկողության ծառայությունների

| h/h                              | Աշխատանքների անվանումը  | Չ/ն            | Քանակ  | Միավորի<br>ընդ.արժ<br>ՀՀ դրամ | Ընդհանուր<br>արժեքը<br>ՀՀ դրամ |
|----------------------------------|---|----------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1                                | 2   | 3              | 4      | 5                             | 6                              |
| <b>1.Շինարարական աշխատանքներ</b> |   |                |        |                               |                                |
|                                  | Հողային աշխատանքներ   |                |        | -                             | -                              |
| 1                                | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էրակավատրով բարձրելով ա/հնքնաբալիերի վրա | մ <sup>3</sup> | 24,000 | 653,64                        | 15687,33                       |
| 2                                | Ավերորդ բնահողի տեղափոխում 1 կմ                                     | տն             | 44,400 | 808,05                        | 35877,30                       |
| 3                                | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով                                   | մ <sup>3</sup> | 5,000  | 4478,81                       | 22394,04                       |
| 4                                | 3-րդ կարգի բնահողի էտլիցք ձեռքով                                    | մ <sup>3</sup> | 5,000  | 1297,47                       | 6487,34                        |
|                                  | Միաձուլ է/բ կոնստրուկցիաներ   |                |        | 0,00                          | 0,00                           |
| 5                                | B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ   10սմ հաստությամբ          | մ <sup>3</sup> | 3,000  | 34412,47                      | 103237,42                      |
| 6                                | Միաձուլ է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից        | մ <sup>3</sup> | 12,700 | 52061,12                      | 661176,20                      |
| 7                                | A 500c դասի ամրանի արժեքը   | տն             | 0,468  | 386732,01                     | 180990,58                      |
| 8                                | Ac1 դասի ամրանի արժեքը  | տն             | 0,230  | 394205,69                     | 90667,31                       |
| 9                                | B-15 դասի բետոնե ժապավենային հիմքի պատրաստում                       | մ <sup>3</sup> | 3,000  | 50643,14                      | 151929,41                      |
| 10                               | Միաձուլ է/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից                   | մ <sup>3</sup> | 4,500  | 98749,59                      | 444380                         |
| 11                               | A 500c դասի ամրանի արժեքը   | տն             | 0,432  | 386732,01                     | 167068,23                      |
| 12                               | Ac1 դասի ամրանի արժեքը  | տն             | 0,140  | 394205,69                     | 55188,80                       |
| 13                               | I Միաձուլ է/բ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնից                | մ <sup>3</sup> | 5,200  | 82736,11                      | 430227,77                      |
| 14                               | A 500c դասի ամրանի արժեքը   | տն             | 0,570  | 386732,01                     | 220437,25                      |
| 15                               | Ac1 դասի ամրանի արժեքը  | տն             | 0,293  | 394205,69                     | 115502,27                      |
| 16                               | Ներդիր թերթապողպատ  | տն             | 0,055  | 613454,55                     | 33740,00                       |
| 17                               | Միաձուլ է/բ բարավորների պատրաստում B-20 դասի բետոնից                | մ <sup>3</sup> | 0,650  | 69456,19                      | 45146,52                       |
| 18                               | A 500c դասի ամրանի արժեքը   | տն             | 0,044  | 386732,01                     | 17016,21                       |
| 19                               | Ac1 դասի ամրանի արժեքը  | տն             | 0,016  | 394205,69                     | 6307,29                        |
| 20                               | Միաձուլ է/բ եզրապատի պատրաստում B-20 դասի բետոնից                   | մ <sup>3</sup> | 1,500  | 69456,19                      | 104184,28                      |
| 21                               | A 500c դասի ամրանի արժեքը   | տն             | 0,095  | 386732,01                     | 36739,54                       |
| 22                               | Ac1 դասի ամրանի արժեքը  | տն             | 0,028  | 394205,69                     | 11037,76                       |
| 23                               | Միաձուլ է/բ ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից                 | մ <sup>2</sup> | 5,700  | 64881,81                      | 369826,30                      |
| 24                               | A 500c դասի ամրանի արժեքը   | տն             | 0,461  | 386732,01                     | 178283,46                      |
| 25                               | Ac1 դասի ամրանի արժեքը  | տն             | 0,020  | 394205,69                     | 7884,11                        |
| 26                               | Շարվածքի ամրանավորում Ac-1  | տն             | 0,076  | 462516,56                     | 35151,26                       |
|                                  | ճարտարապետաշինարարական մաս  |                |        |                               |                                |

|    |  |                |         |           |           |
|----|--|----------------|---------|-----------|-----------|
| 27 | Կ/Ճևի սուֆ քարից պատերի շարվածք 20սմ հաստությամբ   | մ <sup>3</sup> | 22,38   | 22021,29  | 492836    |
| 28 | 20սմ հաստությամբ բետոն բլոկներից միջնապատերի պատրաստում , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանակերմամբ                          | մ <sup>3</sup> | 4,800   | 37588,41  | 180424,37 |
| 29 | Շարվածքի ամրանակերպում Ac-1  | տն             | 0,048   | 462516,56 | 22200,79  |
| 30 | 10 սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանակերպումով և բետոնացմամբ  | մ <sup>2</sup> | 15,500  | 4127,84   | 63981,50  |
| 31 | Շարվածքի ամրանակերպում Ac-1  | տն             | 0,031   | 462516,56 | 14338,01  |
| 32 | խարամի ջերմամուկուսիչ շերտի պատրաստում   | մ <sup>3</sup> | 6,400   | 7535,81   | 48229,17  |
| 33 | Տանիքածածկույթի տակ փայտամանի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, մաուելյախ/   | մ <sup>3</sup> | 0,715   | 264547,86 | 189151,72 |
| 34 | Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մ հաստությամբ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից կավարանածի և հոծ կամարամանի պատրաստումով ԿՊ-25-0.55մ | մ <sup>2</sup> | 48,000  | 6917,74   | 332051,50 |
| 35 | Փայտամանի հակահրդեհային պաշտպանություն   | մ <sup>3</sup> | 1,700   | 12287,61  | 20888,94  |
| 36 | Կավարանածի հակահրդեհային պաշտպանություն  | մ <sup>2</sup> | 48,500  | 397,57    | 19282,33  |
| 37 | Կավարանածի մշակում հականեխիչ նյութով   | մ <sup>2</sup> | 48,500  | 1053,93   | 51115,70  |
| 38 | Ներքին պատերի լավորակ ց/ավազե պլաշի իրականացում  | մ <sup>2</sup> | 140,000 | 1793,33   | 251065,67 |
| 39 | Մուտքի մետաղական դռների տեղադրում  | մ <sup>2</sup> | 7,56    | 36900,78  | 278970    |
| 40 | Մետաղապլաստ դռների տեղադրում   | մ <sup>2</sup> | 3,360   | 42198,11  | 141785,65 |
| 41 | Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում /բացվող/ 0.6x0.6x4  | մ <sup>2</sup> | 1,440   | 36067,51  | 51937,22  |
| 42 | Պատերի երեսպատում հախճաապով H=1.5մ բարձրությամբ  | մ <sup>2</sup> | 40,590  | 6511,17   | 264288,52 |
| 43 | Պատերի և առաստաղի սունձաներիում  | մ <sup>2</sup> | 151,000 | 176,61    | 26668,42  |
| 44 | Կախովի պլաստմասե առաստաղների իրականացում   | մ <sup>2</sup> | 16,000  | 4968,88   | 79502,04  |
| 45 | Բևահողի տոփանում խճով հատակների տակ  | մ <sup>3</sup> | 3,500   | 14267,91  | 49937,69  |
| 46 | B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ   | մ <sup>3</sup> | 4,500   | 42662,20  | 191979,88 |
| 47 | Շինության շարքը սովածքի իրականացում B 15 դասի բետոնից  | մ <sup>3</sup> | 4,150   | 43948,19  | 182385,00 |
| 48 | 30 սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ   | մ <sup>2</sup> | 39,200  | 1347,59   | 52825,43  |
| 49 | հատակների երեսպատում կերամիկական սալիկներով  | մ <sup>2</sup> | 16,000  | 6681,79   | 106908,59 |
| 50 | Արտաքին պատերի լավորակ ց/ավազե պլաշ  | մ <sup>2</sup> | 91,000  | 1629,54   | 148288,04 |
| 51 | Արտաքին պատերի լավորակ ներկում ճակատային ներկով  | մ <sup>2</sup> | 91,000  | 923,77    | 84062,97  |
| 52 | խճի նախաշերտի իրականացում սովածքի տակ  | մ <sup>3</sup> | 1,900   | 14267,91  | 27109,03  |
| 53 | B-15 դասի բետոնից սովածքի պատրաստում 8սմ հաստությամբ   | մ <sup>3</sup> | 2,800   | 43948,19  | 123054,94 |
|    | Ջրամատակարարում և կոյուղի  |                |         |           |           |
| 54 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով  | մ <sup>3</sup> | 22,500  | 2539,53   | 57139,42  |
| 55 | Ավազե նախաշերտի իրականացում խողովակի տակ 10սմ հաստությամբ  | մ <sup>3</sup> | 2,500   | 5014,05   | 12535,13  |
| 56 | Բևահողի ետիցք ձեռքով   | մ <sup>3</sup> | 19,000  | 1061,99   | 20177,72  |
| 57 | Ավերտող բնահողի բարձում ա/հինթաթափերի վրա և տեղափոխում 1 կմ  | տն             | 6,300   | 1731,51   | 10908,53  |
| 58 | Պոլիմերրիդե խողովակների տեղադրում 100 մմ   |                | 50,000  | 1464,78   | 73238,91  |
| 59 | Պոլիմինի բլորիդե խողովակների տեղադրում 50 մմ   | զմ             | 20,000  | 667,21    | 13344,19  |
| 60 | Ակյուն 90° պոլիմինի բլորիդե Φ100մմ   | հատ            | 4,000   | 1586,49   | 6345,97   |
| 61 | Պոլիմինի բլորիդե անցում Φ100 /50   | հատ            | 4,000   | 1363,20   | 5452,79   |

|    |   |                |         |          |          |
|----|---|----------------|---------|----------|----------|
| 62 | Եռաբաշխիչ պոլիվինիլբյուրիդե 100 մմ  | հատ            | 2,000   | 2354,23  | 4708,47  |
| 63 | Եռաբաշխիչ պոլիվինիլբյուրիդե 50մմ  | հատ            | 5,000   | 1801,37  | 9006,87  |
| 64 | Խոսակի տեղադրում Φ50մմ  | հատ            | 2,000   | 2149,85  | 4299,70  |
| 65 | Նախաճվող Φ 100 կայուղազծի միացում գործող սեպտիկ հորին                               | տեղ            | 1,000   | 29697,59 | 29697,59 |
|    | Զրամատակարարում   |                |         |          |          |
| 66 | 3-րդ կարգի բնահողի սչակում ձեռքով   | մ <sup>3</sup> | 36,000  | 2539,53  | 91423,08 |
| 67 | Ավազե նախաշերտի իրականացում խողովակի տակ 10սմ հաստությամբ                           | մ <sup>3</sup> | 4,000   | 5014,05  | 20056,20 |
| 68 | Բնահողի ետիցք ձեռքով  | մ <sup>3</sup> | 30,500  | 1061,99  | 32390,55 |
| 69 | Ավերտրդ բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1 կմ                        | տն             | 9,900   | 1731,51  | 17141,98 |
| 70 | Պոլիթիլեն խողովակների տեղադրում Φ25 մմ, փորձարկումով                                | զմ             | 80,000  | 549,01   | 43920,85 |
| 71 | Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում Φ15մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով | զմ             | 25,000  | 2924,46  | 73111,38 |
| 72 | Գնդիկավոր փականների տեղադրում Φ 15մմ  | հատ            | 5,000   | 3530,66  | 17653,29 |
| 73 | Լվացարանի տեղադրում   | կ-տ            | 2,000   | 18318,38 | 36636,76 |
| 74 | Տակիլրի տեղադրում   | կտ             | 2,000   | 25129,32 | 50258,64 |
| 75 | Ցնցուղի ծորակ խառնիչի տեղադրում   | հատ            | 4,000   | 6251,68  | 25006,71 |
| 76 | Ծորակի տեղադրում  | հատ            | 2,000   | 3374,39  | 6748,78  |
|    | Էլեկտրամատակարարում   |                |         |          |          |
| 77 | ՊՊՎ 2x3,0 մմ հարորդարի անցկացում  | զմ             | 100,000 | 456,74   | 45673,82 |
| 78 | ՊՊՎ 2x4,0 մմ հարորդարի անցկացում  | զմ             | 100     | 588,68   | 58868    |
| 79 | Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա  | հատ            | 3,000   | 3347,95  | 10043,85 |
| 80 | Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 50Ա  | հատ            | 1,000   | 3736,06  | 3736,06  |
| 81 | Անջատիչների տեղադրում   | հատ            | 6,000   | 1494,70  | 8968,19  |
| 82 | Առատադային լուսատուների տեղադրում   | հատ            | 12,000  | 6888,16  | 82657,97 |
| 83 | Վարդակների տեղադրում  | հատ            | 8,000   | 1310,83  | 10486,66 |
|    | Ընդամենը  |                |         |          | 7923476  |
|    | Շահույթ   |                | 11%     |          | 871582   |
|    | Ընդամենը  |                |         |          | 8795058  |
|    | Չնախատեսված ծախսեր  |                | 3%      |          | 263852   |
|    | Ընդամենը  |                |         |          | 9058910  |
|    | ԱԱՀ   |                | 20%     |          | 1811782  |
|    | Ընդամենը  |                |         |          | 10870692 |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ N3

ՀԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

<<<< ԱԱԾ Վայոց-Ձորի ՄՎ Վայքի բաժնի վարչական շենքի կայսրալ վերանորոգման>>

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

տեխնիկական հսկողության ծառայությունների

| h/h                       | Աշխատանքների անվանումը   | Չափի միավոր | Քանակ  | Միավորի ընդ.արժեք ՀՀ դրամ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ |
|---------------------------|--|-------------|--------|---------------------------|--------------------------|
| 1                         | 2  | 3           | 4      | 5                         | 6                        |
| <b>ՔԱՆՊԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b> |  |             |        |                           |                          |
| 1                         | Պենզաբետոնե սնամեջ բլոկներից միջնորմների բանրում               | բ.մ.        | 142,69 | 770                       | 109821                   |
| 2                         | Փայտե դռների ապամոնտաժում                                      | բ.մ.        | 48,24  | 1127                      | 54390                    |
| 3                         | Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում                                | բ.մ.        | 77,2   | 1741                      | 134401                   |
| 4                         | Փայտե պատուհանագոգերի ապամոնտաժում                             | հատ         | 28     | 300                       | 8391                     |
| 5                         | Պատուհանների պողպատե ճաղակադրակների ապամոնտաժում               | բ.մ.        | 12,5   | 4317                      | 53958                    |
| 6                         | Քարե պատերի բանրում 60սմ հաստությամբ                           | խ.մ.        | 6,43   | 12082                     | 77688                    |
| 7                         | Նկուղում բետոնե պատկանրանների բանրում                          | խ.մ.        | 3      | 45106                     | 135319                   |
| 8                         | Սալիկներից (մետախ, ցեմենտ) հատակների բանրում                   | բ.մ.        | 59,9   | 400                       | 23969                    |
| 9                         | Բետոնե հատակների բանրում                                       | բ.մ.        | 5,7    | 357                       | 2035                     |
| 10                        | Փայտատաշեղային (ՃՇԴ) սալերից հատակի բանրում                    | բ.մ.        | 63,1   | 457                       | 28853                    |
| 11                        | Մանրատախտակե հատակի բանրում                                    | բ.մ.        | 134,6  | 513                       | 68990                    |
| 12                        | Գորգածածկույթից հատակի բանրում                                 | բ.մ.        | 9,9    | 131                       | 1297                     |
| 13                        | Հատակների նախապատրաստական ցեմենտավազե շերտի բանրում 25սմ հաստ. | բ.մ.        | 358,8  | 357                       | 128100                   |
| 14                        | Լվացարանների ապամոնտաժում                                      | հատ         | 3      | 440                       | 1319                     |
| 15                        | Զուգարանակյոքերի ապամոնտաժում                                  | հատ         | 2      | 542                       | 1084                     |
| 16                        | Պատերի կերամիկական սալիկով երեսպատման բանրում                  | բ.մ.        | 29,1   | 529                       | 15389                    |
| 17                        | Պատերի գաջե սվաղի բանրում                                      | բ.մ.        | 235    | 687                       | 161560                   |
| 18                        | Պատերի ցեմենտավազե սվաղի բանրում                               | բ.մ.        | 53     | 687                       | 36437                    |
| 19                        | Յուղաներկի քերում պատերի վրայից                                | բ.մ.        | 300    | 116                       | 34831                    |
| 20                        | Սումձային ներկի քերում պատերի վրայից                           | բ.մ.        | 136    | 65                        | 8838                     |
| 21                        | Պատտռոնների պոկում պատերից                                     | բ.մ.        | 282,1  | 202                       | 56955                    |
| 22                        | Սումձային ներկի քերում առաստաղի վրայից                         | բ.մ.        | 209,3  | 65                        | 13601                    |
| 23                        | Փայտաթեթային սալիկներից փայտե հիմնակմախքով առաստաղի բանրում    | բ.մ.        | 77,3   | 2292                      | 177192                   |
| 24                        | Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Փ 100 սմ               | գծ.մ.       | 12     | 768                       | 9221                     |
| 25                        | Պողպատե ջրի խողովակների ապամոնտաժում Փ 20-32                   | գծ.մ.       | 20     | 299                       | 5989                     |
| 26                        | Ստիճանների 0.9մ բազրիքների ապամոնտաժում                        | գծ.մ.       | 17,5   | 98                        | 1721                     |
| 27                        | Կրտաքին խամբարաբետոնե աստիճանների բանրում                      | խ.մ.        | 10,22  | 11553                     | 118075                   |

| 28  | Գլխավոր մուտքի բազայտն աստիճանների<br>ապամոնտաժում 5,22 ք.մ.<br><u>Գողթբում ունեցող տանիքի քանդում</u>        | զգ.մ.   | 11,7   | 1199   | 14024  |
|---|---|---------|--------|--------|--------|
| 29  | Թիթեոյա ծածկույթի քանդում   | ք.մ.    | 60     | 90     | 5428   |
| 30  | Սլիբավոր ասբոշիֆերից ծածկույթի քանդում  | ք.մ.    | 170    | 192    | 32568  |
| 31  | Փայտե կավառամածի քանդում (3.0 խ.մ.)   | ք.մ.    | 220    | 216    | 47559  |
| 32  | Փայտե հիմնակմայիցի քանդում  | խ.մ     | 2,5    | 23287  | 58218  |
| 33  | Ջերմամեկուսիչ 2երտի քանդում խարամից   | խ.մ.    | 5      | 4488   | 22440  |
| <u>ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍԱՍՆԱՆԵՆՔԻ ՏԱՐԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ</u> |   |         |        |        |        |
| <u>Արտաքին պատերի վերակառուցում և<br/>լցաշարում</u>       |   |         |        | 0      |        |
| 62  | Միաձույլ երկաթբետոնե ՊԸ-1 շրջանակ -<br>գոտեկապման իրականացում B15 դասի<br>բետոնով<br>ամրան Փ14AIII դասի       | խմ      | 2,481  | 57464  | 142568 |
|   | ամրան Փ12AIII դասի  | տ       | 0,1635 | 439001 | 71777  |
|   | ամրան Փ6 A1 դասի  | տ       | 0,0533 | 439001 | 23390  |
| 63  | Քարե պատերի մեջ Փ20նմ, L=300նմ անցքերի<br>իրականացում   | տ       | 0,0543 | 448969 | 24384  |
| 64  | Փ20նմ անցքերի մեջ ցեմենտե լուցույթի<br>ներարկում  | 100 հատ | 2,48   | 270318 | 670388 |
| 65  | Փ20նմ անցքերի մեջ ամրանային ձողերի<br>տեղադրում, 100հատ   | խմ      | 0,0248 | 110139 | 2731   |
| 66  | Քարե պատերի լցաշարում կանոնավոր ձևի<br>տուֆե բլոկներից ճծում հաստությամբ                                      | տ       | 0,0444 | 531332 | 23591  |
| 67  | Քարե լցաշարման շարվածքի մեջ ամրանային<br>ցանցերի տեղադրում, 82հատ   | խմ      | 15,6   | 23123  | 360725 |
| 68  | Միաձույլ երկաթբետոնե ՊԸ-1, ՍԲ-1<br>բարակորների իրականացում B15 դասի<br>բետոնով<br>ամրան Փ12AIII<br>ամրան Փ6A1 | խմ      | 1,163  | 72854  | 84729  |
|   |   | տ       | 0,0955 | 439001 | 41929  |
|   |   | տ       | 0,0177 | 448969 | 7929   |
| <u>«Գ» առանցքով պատի և հիմքի<br/>ամրանակորում սվաղ</u>    |   |         |        |        |        |
| 69  | Պատի կրաակազային սվաղի մաքրում կարերի<br>բացումով   | ք.մ.    | 125    | 687    | 85936  |
| 70  | ՍՍ-1 սվաղի համար Քարե պատերի մեջ Փ25նմ,<br>L=500նմ անցքերի իրականացում այժմաստե<br>գայլիկդով                  | 100 հատ | 1,08   | 148764 | 160665 |
| 71  | Փ25նմ անցքերի մեջ պոլիմերցեմենտային<br>շաղկյալ ներարկում  | խմ      | 0,026  | 730994 | 19367  |
| 72  | Փ25նմ անցքերի մեջ ամրանային խարիսխների<br>տեղադրում ՍՍ-1 սվաղի համար, 108հատ                                  | տ       | 0,0937 | 574912 | 53886  |
| 73  | ՍՍ-1 սվաղի համար ամրանային ցանցի<br>տեղադրում 30ք.մ.  | տ       | 0,143  | 52947  | 7550   |
|   | ամրան Փ12AIII   | տ       | 0,0485 | 439001 | 21283  |
|   | ամրան Փ5Bբ1   | տ       | 0,0941 | 478901 | 45069  |
| 74  | Ցեմենտակազե M100 շաղկյալից 5սն<br>հաստությամբ պատի ՍՍ-1 սվաղի<br>իրականացում, բարձր որակի արտաքին<br>կողմից   | քմ      | 30,00  | 2208   | 66233  |
| <u>Աստիճանների ամրացում</u>                               |   |         |        |        |        |
| 75  | Հավաքովի աստիճանների մեջ անցքերի<br>իրականացում մեջ Փ10նմ, L=70նմ անցքերի<br>իրականացում                      | 100 հատ | 0,84   | 36965  | 31051  |

| 76 | Անցքերի մեջ HIL T110/70 տեսակի խարիսխային հեղույաների տեղադրում  | տ       | 0,0109 | 306792 | 3339    |
|----|--|---------|--------|--------|---------|
| 77 | HIL T110/70 տեսակի խարիսխային հեղույաներ   | հատ     | 84     | 94     | 7910    |
| 78 | Պողպատե 50x4 անկյունակներից վրադիր տարրերի տեղադրում 84հատ   | տ       | 0,0205 | 16438  | 337     |
| 79 | Սկալի 20x20x2 մմ ցանի տեղադրում աստիճանների պողպատե հեծանների վրա  | 100 ք.մ | 0,156  | 27179  | 4240    |
|    | Ցեմենտալակե M100 շաղկախց աստիճանի պողպատե հեծանների սվաղ լավ որակի   | քմ      | 15,60  | 3056   | 47670   |
|    | <i>Գլխավոր մուտքի աստիճանների վերակառուցում</i>  |         |        |        |         |
| 80 | Աստիճանների խամբարաբետոնե հինքի իրականացում B7.5 բետոնից և բազալտե խամբարից  | խմ      | 3,36   | 33627  | 112988  |
| 81 | Աստիճանների կառուցում B12.5դասի բետոնից  | խմ      | 1,80   | 48212  | 86781   |
| 82 | Աստիճանների երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ. սալիկներով   | ք.մ.    | 4,50   | 21974  | 98883   |
|    | <i>Եկրորդ աստիճանների և պատի կառուցում</i>   |         |        | 0      |         |
| 83 | Բետոնե 20սմ հաստությամբ հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնով  | խմ      | 1,20   | 44971  | 53966   |
| 84 | Աստիճանների տակ 10սմ հաստությամբ բազալտե խճի լիժք տոխանումով   | խմ      | 0,22   | 4762   | 1048    |
| 85 | Աստիճանների կառուցում B12.5դասի բետոնից  | խմ.     | 0,72   | 48212  | 34712   |
|    | <i>Գույքերուն ունեցող մասնաշենքի տանիքի վերակառուցում</i>  |         |        | 0      |         |
| 86 | Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակամեխիչ նյութով (ծալեղ, հեծան, կանգնակ, որմնահեծան) երկաթակալի արժեքը (ամրան Փ12ԱI-ից) | խմ      | 2,7    | 182623 | 493083  |
| 87 | Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանում   | տ       | 0,0888 | 448969 | 39868   |
| 88 | Քարե քիվերի մեջ Փ16մմ, L=200մմ անցքերի իրականացում   | խմ      | 6,25   | 12500  | 78127   |
| 89 | Երկաթբետոնե ծածկերի մեջ Փ16մմ, L=120մմ անցքերի իրականացում   | 100 հատ | 0,44   | 280172 | 123276  |
| 90 | Անցքերի և քիվերի կարեղի մեջ պոլիմեդեցեմնտե շաղկախ ներարկում  | խմ      | 0,020  | 730994 | 14620   |
| 91 | Քարե քիվերի անցքերի մեջ ամրանային ՄՍ-1 ձողերի տեղադրում  | տ       | 0,0289 | 135910 | 3928    |
|    | ամրան Փ12ԱII   | տ       | 0,0289 | 439001 | 12687   |
| 92 | Երկաթբետոնե ծածկերի մեջ Փ10մմ, L=200մմ անցքերի իրականացում   | 100 հատ | 1,96   | 51124  | 100203  |
| 93 | Պողպատե ՄՍ-1, ՄՍ-2 միացման տարրերի պատրաստում և տեղադրում  | տ       | 0,0419 | 92330  | 3869    |
|    | Շերտապողպատ 40x3մմ   | տ       | 0,0419 | 561511 | 23527   |
| 94 | HIL T110/200 տեսակի խարիսխային հեղույաների արժեքը  | հատ     | 196    | 94     | 18457   |
|    | Պողպատե տարրերի ներկում հակակորոզիոն ներկով  | տ       | 0,1596 | 11838  | 1889    |
| 95 | Տանիքի ծածկույթի իրականացում հարթ ցիմկապատ 0.6մմ հաստ. քիթեղից կակառամածի հետ (4.25խմ)   | քառ.մ   | 230    | 7232   | 1663319 |
| 96 | Փայտե կավարամածի մշակում հակամեխիչ, իրապաշտպան լուծույթով  | քմ      | 230    | 404    | 92922   |
| 97 | Տանիքի Փ140մմ ջրահեռացման խողովակների իրականացում ցիմկապատ քիթեղից (Hշենքի միջին=8մ)   | կոմպլ   | 4      | 43785  | 175141  |
| 98 | Տանիքի գույրը խամեկուսիչ շերտի տեղադրում 1շերտ տուլից (առանց բխումի)   | ք.մ     | 144    | 642    | 92429   |
| 99 | Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի կառուցում խարամից   | խ.մ.    | 21,6   | 7386   | 159529  |

| <i>Գլխավոր մուտքի զվարարանի կառուցում</i>          |  |         |        | 0      |        |
|--|--|---------|--------|--------|--------|
| 100  | Քարե պատի մեջ անցքերի իրականացում մեջ Փ12մ, L=200մ անցքերի իրականացում   | 100 հատ | 0,12   | 270318 | 32438  |
| 101  | Անցքերի մեջ HIL T1 12/200 տեսակի խարխախյան հեղույաների տեղադրում HIL T112/200 տեսակի խարխախյան հեղույաների պոմբը | տ       | 0,0032 | 306792 | 981    |
| 102  | Շվաքարանի պողպատե հիմնականամսիցի կառուցում   | հատ     | 40     | 94     | 3767   |
| 103  | Պողպատե ՆՏ-1, ՆՏ-2 ներդիր տարրերի պատրաստում և տեղադրում   | տ       | 0,1431 | 565289 | 80876  |
|  | Պողպատե քիթեղ t=6մմ  | տ       | 0,0088 | 92330  | 812    |
|  | Ամրան Փ14AIII  | տ       | 0,0059 | 561511 | 3307   |
|  | Պողպատե տարրերի ներկում հավակորդիոն ներկով   | տ       | 0,0029 | 439001 | 1273   |
| 104  | Տանրի ծածկույթի իրականացում «Մոնտերեյ» տեսակի մետաղակոնկրետ 0.5մ հաստ. քիթեղից                                   | տ       | 0,1519 | 11838  | 1798   |
| 105  | «Մոնտերեյ» տեսակի գրգռոցի և գազափի (պիպ) տեղադրում 0.5մ հաստ. քիթեղից-10գծ.մ.                                    | քառ.մ   | 6,72   | 7459   | 50122  |
| 106  | Ճակտոմի և առաստաղի հիմնականամսք KNAUF տեսակի U50x30x0.5 պրոֆիլից   | քառ.մ   | 3      | 7624   | 22871  |
| 107  | KNAUF տեսակի U50x30x0.5 պրոֆիլ   | քմ      | 7,4    | 3106   | 22981  |
| 108  | Առաստաղի կառուցում այլումին պրոֆիլներից  | գծ.մ    | 24,3   | 1001   | 24324  |
| 109  | Ճակտոմի կառուցում ալիկաբոնդե սալերից   | ք.մ.    | 5,6    | 14799  | 82874  |
|  |  | ք.մ.    | 1,8    | 15439  | 27790  |
| <b><i>Շենքի ՊԱՆԵՐԻ ԶՐԱՆԵԿՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՔԱՆԵՐ</i></b> |  |         |        |        |        |
| 113  | Մայթի աաֆալտե 10մ հաստ. ծածկույթի քանդում  | խ.մ.    | -      | 4031   | 24187  |
| 114  | Մայթի խճապակազային շերտի քանդում   | խ.մ.    | 6      | 534    | 3203   |
| 115  | III կարգի գրունտի մշակում էրականատորով կողից   | 100 խմ  | 0,82   | 1993   | 1634   |
| 116  | III կարգի գրունտի լրամշակում ձերքով կողից  | խմ      | 9      | 1939   | 17452  |
| 117  | Գրունտի հետլիծք տուփանումով  | խմ      | 90     | 811    | 72980  |
| 118  | Ավելորդ գրունտի բարցում ինքնաթափերի վրա ձիւքով -17խմ   | տ       | 30,6   | 317    | 9709   |
| 119  | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա  | տ       | 30,6   | 2135   | 65332  |
| 120  | Հիմքի և նկուղի պատի արտաքին կողմից ցեմենտակազե պկարի իրականացում   | քմ      | 69,50  | 1896   | 131795 |
| 121  | Հիմքի և նկուղի պատի արտաքին կողմից քրամկուսացում 1շերտ իզոզամից  | քմ      | 69,50  | 2489   | 172966 |
| 122  | Բազալտե 40մ հաստ. հենապատի (2 քառ.մ)ապամոնտաժում և նույնի վերականգնում   | խ.մ.    | 0,8    | 24298  | 19438  |
| <b><i>Մի-ՋՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ</i></b>            |  |         |        |        |        |
| 123  | Միջնորմների պատրաստում թեթև պենզաբետոնե10x20x40սմ բլոկներից 307.3քառ.մ.x0.1=30.73խ.մ                             | խմ      | 30,73  | 28934  | 889142 |
| 124  | Միջնորմների պատրաստում թեթև պենզաբետոնե 20x20x40սմ բլոկներից 29.3քառ.մ.x 0.2=5.86խ.մ                             | խմ      | 5,86   | 20425  | 119693 |
|  | Ամրան Փ6 A1  | տ       | 0,269  | 448969 | 120921 |
|  | Ներդիր անկյունակ 50x4- 560հատ  | տ       | 0,342  | 567497 | 193857 |
| 125  | Երկաթբետոնե ծածկերի մեջ Փ14մմ, L=150մմ անցքերի իրականացում   | 100 հատ | 2,8    | 51124  | 143147 |
| 126  | Քարե պատերի մեջ Փ14մմ, L=120մմ անցքերի իրականացում   | 100 հատ | 1,3    | 270318 | 351413 |

| 127 | Փ14-մմ անցքերի մեջ ցեմենտե լուծույթի ներարկում<br><b>ԴՐՆԵՐԻ, ՊՍՏՈՒՋԱՆՆԵՐԻ, ՃԱՂԱԿԱՆՂԱՎԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՊՈՂՈՄ</b>                            | Խմ                  | 0,041  | 110139 | 4516    |
|-----|--|---------------------|--------|--------|---------|
| 128 | Մետաղապատե 60մմ հաստությամբ, 4+4մմ ապակեփաթեթով, օտարերկրյա պրոֆիլով, սպիտակ, բացվող պատուհանների տեղադրում                          | բ.մ.                | 43,66  | 32460  | 1417223 |
| 129 | Մետաղապատե 60մմ հաստությամբ, 4+4մմ ապակեփաթեթով, օտարերկրյա պրոֆիլով, սպիտակ, չբացվող պատուհանների տեղադրում                         | բ.մ.                | 9,07   | 22772  | 206547  |
| 130 | Այուրմիճե կամարածն 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, 4+4մմ ապակեփաթեթով, օտարերկրյա պրոֆիլով, սպիտակ, չբացվող պատուհանների տեղադրում | բ.մ.                | 7,2    | 49350  | 355321  |
| 131 | Այուրմիճե կամարածն 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, 4+4մմ ապակեփաթեթով, օտարերկրյա պրոֆիլով, սպիտակ, բացվող պատուհանների տեղադրում  | բ.մ.                | 16,2   | 49350  | 799472  |
| 132 | Պատուհանագոգերի տեղադրում 17.08բառ.մ   | 100 բառ. մ բացվածքի | 0,7613 | 80843  | 61546   |
| 133 | Պլաստման 45սմ լայնությամբ պատուհանագոգերի արժեքը   | գծ.մ.               | 30,4   | 4144   | 125977  |
| 134 | Պլաստման 25սմ լայնությամբ պատուհանագոգերի արժեքը   | գծ.մ.               | 13,6   | 2527   | 34369   |
| 135 | Այուրմիճե 46մմ հաստությամբ, առանց ջերմակամրջի, 4մմ 1 տակ ապակիով, օտարերկրյա պրոֆիլով, սպիտակ, վիտրաժների տեղադրում , չբացվող մաս    | բ.մ.                | 14,56  | 20438  | 297578  |
| 136 | Այուրմիճե 46մմ հաստությամբ, առանց ջերմակամրջի, 4մմ 1 տակ ապակիով, օտարերկրյա պրոֆիլով, սպիտակ, վիտրաժների տեղադրում , բացվող մաս     | բ.մ.                | 4,62   | 0      | 0       |
| 137 | Այուրմիճե 60մմ հաստությամբ, ջերմակամրջակով, 4+4մմ ապակեփաթեթով, օտարերկրյա պրոֆիլով, սպիտակ, արտաքին դռան տեղադրում                  | բ.մ.                | 3,75   | 54544  | 204541  |
|     | Դռան ֆրամուզայի տեղադրում  | բ.մ.                | 1,2    | 49292  | 59150   |
| 138 | Այուրմիճե 46մմ հաստությամբ, խու, օտարերկրյա պրոֆիլով, սպիտակ, ներքին դռների տեղադրում  | բ.մ.                | 9,24   | 33768  | 312016  |
| 139 | Պողպատե արտաքին, ջերմամեկուսիչ շերտով, փայտե երեսապատումով դռան տեղադրում  | բ.մ.                | 1,85   | 6340   | 11730   |
|     | Փայտե երեսապատումով պողպատե դուռ   | հատ                 | 1      | 60535  | 60535   |
| 140 | Պողպատե ներքին դռան տեղադրում  | բ.մ.                | 1,98   | 6340   | 12554   |
|     | Մետաղե դուռ  | հատ                 | 1      | 44904  | 44904   |
| 141 | Փայտե կարկաստ, հաճարից նրբատախտակով երեսապատված, ներսի դռների տեղադրում -24հատ   | բ.մ.                | 32,21  | 1711   | 55111   |
| 142 | Փայտե դռների արժեքը  | հատ                 | 16     | 35151  | 562416  |
|     | Ներդիր «Առչեր» տիպի փականների տեղադրում, ներառյալ բռնակները  | հատ                 | 16     | 17000  | 272000  |
|     | Ծխմիճեի տեղադրում  | զույգ               | 56     | 673    | 37688   |
| 143 | Մեկուսարանի պողպատե դռներով ԾԱ-1 ճաղականողակների տեղադրում - 2հատ-10.4բմ   | տ                   | 0,2161 | 510887 | 110403  |
| 144 | Մուռքի պողպատե դռներով ԾԱ-2 ճաղականողակի տեղադրում -1հատ- 4.8բմ  | տ                   | 0,1071 | 531994 | 56977   |
| 145 | Պատուհանների պողպատե ԾԿ - ճաղականողակների տեղադրում - 12հատ (27.73 բառ. մ)   | տ                   | 0,4602 | 558096 | 256836  |
| 146 | Պարակավների տեղադրում  | գծ.մ.               | 81,5   | 378    | 30847   |

|   |  |           |        |         |         |
|---|--|-----------|--------|---------|---------|
| 147                                       | Այլումին 46մմ հաստությամբ, շերտափեղքերով, օտարերկրյա պրոֆիլով, սպիտակ, տանիքի բացույթի քամահար պատուհանի տեղադրում | բ.մ.      | 1,4    | 32636   | 45690   |
| 148                                       | Այլումին 46մմ հաստությամբ, օտարերկրյա պրոֆիլով, սպիտակ, տանիքի մուտքի դռնակի (յուկ) տեղադրում                      | բ.մ.      | 0,64   | 33768   | 21611   |
| 149                                       | Ստաիճանների 0.9մ բարձր. բազրիքների տեղադրում այլումին խողովակներից   | 100 գծ.մ. | 0,19   | 2119084 | 402626  |
| <b><u>ՆՆՐՔԻՆ ՀԱՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u></b> |  |           |        |         |         |
| 150                                       | Փիպակարտոն KNAUF 12.5մմ սալիկներից առաստաղի պատրաստում   | քմ        | 104,2  | 4320    | 450148  |
| 151                                       | Փիպակարտոն սալիկներից առաստաղի մետաղական ինժնայնամախքի պատրաստում  | քմ        | 104,2  | 3322    | 346177  |
| 152                                       | Պատերի գաջե սվաղի տեղ-տեղ մինչև 1 քառ. մ. վերանորոգում   | քմ        | 211,7  | 2333    | 493819  |
| 153                                       | Առաստաղների գաջե սվաղի տեղ-տեղ մինչև 1 քառ. մ. վերանորոգում  | քմ        | 104,7  | 2692    | 281823  |
| 154                                       | Շեփերի և թեթուբյուրների վերանորոգում գաջի շաղախով  | քմ        | 17,7   | 4254    | 75301   |
| 155                                       | Պատերի և միջնորմների լավորակ սվաղ գաջի շաղախով   | քմ        | 436,8  | 2115    | 921717  |
| 156                                       | Շեփերի լավորակ սվաղ գաջի շաղախով   | քմ        | 26,9   | 4924    | 132451  |
| 157                                       | Շեփերի լավորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով  | քմ        | 32,3   | 3770    | 121758  |
| 158                                       | Պատերի լավորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով  | քմ        | 459,6  | 1718    | 789693  |
| 159                                       | Առաստաղների լավորակ սվաղ գաջե շաղախով  | քմ        | 100    | 2493    | 249300  |
| 160                                       | Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով   | քմ        | 87,1   | 6007    | 523213  |
| 161                                       | Պատերի և միջնորմների լավորակ յուրաներկում մածիկապատումով   | քմ        | 364,07 | 905     | 329365  |
| 162                                       | Պատերի և միջնորմների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով մածիկապատումով  | քմ        | 838,2  | 955     | 800481  |
| 163                                       | Դռների շեփերի լավորակ յուրաներկում մածիկապատումով  | քմ        | 64,3   | 905     | 58171   |
| 164                                       | Պատուհանների շեփերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով մածիկապատումով   | քմ        | 41,8   | 955     | 39917   |
| 165                                       | Պատուհանների շեփերի լավորակ յուրաներկում մածիկապատումով  | քմ        | 14,4   | 905     | 13027   |
| 166                                       | Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով մածիկապատումով   | քմ        | 446,6  | 1069    | 477415  |
| 167                                       | Կախովի առաստաղի մետաղական կարկաս   | քառ.մ     | 20,4   | 3322    | 67759   |
| 168                                       | Կախովի առաստաղի կառուցում ՊՎՔ տիպի սալիկներով  | քմ        | 20,4   | 4916    | 100283  |
| 169                                       | Պարակայների ամրացում պատերի վրա  | գծմ       | 81,5   | 378     | 30847   |
| <b><u>ՀԱՏԱԿՆԵՐ</u></b>                    |  |           |        |         |         |
| 170                                       | Բազայտե խճի լիժք հատակի տակ տրիանումով 10սմ հաստությամբ  | խ.մ       | 9,22   | 9499    | 87584   |
| 171                                       | Բետոնե մահապատրաստական 10սմ հաստ. շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով  | խ.մ       | 9,22   | 33111   | 305285  |
| 172                                       | Գոլորշիանեկուսիչ շերտի իրականացում մեկ տակ տողով   | քմ        | 71,9   | 850     | 61130   |
| 173                                       | Ջերմանեկուսիչ շերտի իրականացում 8սմ հաստությամբ B12.5դասի խարամաբետոնից  | քմ        | 71,9   | 2962    | 212989  |
| 175                                       | Հատակի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում h=4սմ  | քմ        | 410    | 1853    | 759730  |
| 176                                       | Ստաիճանների ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում h=2սմ հաստությամբ   | քմ        | 30,6   | 961     | 29391   |
| 178                                       | Լամինատե (Ցմ հաստ. գերմանական) հատակի պատրաստում (մեռարյալ շրիշակ և պառայոն)                                       | քմ        | 200    | 5413    | 1082600 |

| 179  | Մետաղական շենքերի տեղադրում  | մ         | 20     | 1076   | 21524   |
|--|--|-----------|--------|--------|---------|
| 180  | Կերամոգրամիտե հատակի պատրաստում սունձի շերտի վրա                                     | քմ        | 220,1  | 8531   | 1877718 |
| 181  | Կերամիկական սալիկներից հատակի պատրաստում սունձի շերտի վրա                            | քմ        | 20,4   | 5869   | 119733  |
| 182  | Կերամոգրամիտե սալիկներից 10սմ շրիշակների պատրաստում սունձի շերտի վրա                 | 100 գծ.մ. | 2,556  | 139082 | 355494  |
| <b><u>ԿԱՏՈՏԱԿԻ ՎԵՐԿԱՎՈՂՈՒՑՈՒՄ</u></b>        |  |           |        |        |         |
| <b><u>Երկաթբետոնե շրջանակի ամրացում</u></b>  |  |           |        |        |         |
| 183  | Շրջանակի գտեկեպում պողպատե տարրերով  | տ         | 0,5975 | 751389 | 448955  |
| <b><u>Յողային աշխատանքներ</u></b>            |  |           |        |        |         |
| 184  | III կարգի գրունտի մշակում ձերքով կողից   | խմ        | 3      | 1939   | 5817    |
| 185  | Գրունտի հեղիճք տոփանումով  | խմ        | 1,4    | 811    | 1135    |
| 186  | Ավերորդ գրունտի բարցում ինքնաթափելի վրա (1.6 խ.մ)                                    | տ         | 2,88   | 317    | 914     |
| 187  | Ավերորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա                                     | տ         | 2,88   | 2135   | 6149    |
| <b><u>Քարե պատի կառուցում</u></b>            |  |           |        |        |         |
| 188  | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի ծամր բետոնով 10 սմ հաստությամբ    | խմ        | 0,56   | 32409  | 18149   |
| 189  | Երկաթբետոնե սյուների մեջ Փ14մմ, L=150մմ անցքերի իրականացում                          | 100 հատ   | 0,32   | 51124  | 16360   |
| 190  | Փ14սմ անցքերի մեջ ցեմենտե լուծույթի ներարկում  | խմ        | 0,0032 | 110139 | 352     |
| 191  | Միաձույլ երկաթբետոնե 30x40սմ հիմքի հեծանների կառուցում B15 դասի ծամր բետոնից         | խմ        | 1,344  | 65394  | 87890   |
| <b><u>Ծածկի ամրացում ՕԱ-1</u></b>            |  |           |        |        |         |
| 192  | ամրան Փ12 AIII դասի  | տ         | 0,0464 | 439001 | 20348   |
|  | ամրան Փ6A1 դասի  | տ         | 0,0183 | 448969 | 8207    |
| 193  | Կանոնավոր ձևի տուֆե բլոկներից 30սմ հաստ. բարե պատերի կառուցում -33.5ք.մ.             | խմ        | 10,02  | 19825  | 198648  |
|  | Քարե շարվածքի մեջ ամրանային ցանցերի տեղադրում (16 հատ)                               | տ         | 0,0142 | 502508 | 7136    |
| <b><u>Ծածկի ամրացում ՕԱ-1</u></b>            |  |           |        |        |         |
| 194  | Հարթ տանիքի գոյություն ունեցող ուղբերդից ջրանկուսիչ բալթայված շերտի բամբուռ          | 100 քմ    | 0,82   | 17346  | 14224   |
| 195  | Հարթ տանիքի գոյություն ունեցող ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի բամբուռ                   | 100 քմ    | 0,82   | 9539   | 7822    |
| 196  | Երկաթբետոնե ծածկերի մեջ Փ20սմ, L=200սմ անցքերի իրականացում                           | 100 հատ   | 2,46   | 51124  | 125765  |
| 197  | Փ20մմ անցքերի մեջ պոլիմերցեմենտային շաղախի ներարկում                                 | խմ        | 0,0246 | 730994 | 17982   |
| 198  | Երկաթբետոնե ծածկերի անցքերի մեջ ամրանային ծողերի տեղադրում                           | տ         | 0,029  | 584880 | 16962   |
| 199  | Ծածկի ամրացում 5սմ հաստ. միաձույլ երկաթբետոնե սալով B25 դասի ծամր մամուհատիկ բետոնից | խմ        | 4,30   | 90678  | 389917  |
|  | Ամրան Փ6A1 դասի  | տ         | 0,2002 | 448969 | 89902   |
| <b><u>Յիճքի և պատի ամրանավորված սվաղ</u></b> |  |           |        |        |         |
| 200  | ՍԱ-1 սվաղի համար քարե պատերի մեջ Փ25մմ, L=500մմ անցքերի իրականացում պմաստե գայլիկով  | 100 հատ   | 0,42   | 148764 | 62481   |
| 201  | Փ25մմ անցքերի մեջ պոլիմերցեմենտային շաղախի ներարկում                                 | խմ        | 0,0103 | 730994 | 7529    |

|   |   |          |        |        |        |
|---|---|----------|--------|--------|--------|
| 202   | Փ25մմ անցքերի մեջ ամրանային խարխիւների տեղադրում ԱՍ-1 սվաղի համար   | տ        | 0,037  | 574912 | 21272  |
| 203   | ԱՍ-1 սվաղի համար ամրանային ցանցի տեղադրում 14բ.մ.   | տ        | 0,0677 | 518654 | 35103  |
| 204   | Ցննմտավագն M100 շաղախից 8սմ հաստությամբ պատի ԱՍ-1 սվաղի իրականացում (1.2 խ.մ)                             | քմ       | 14,00  | 8009   | 112130 |
| <b><u>Ավտոտնակի հարթ տանիքի կառուցում</u></b> |   |          |        |        |        |
| 205   | Ցինկապատ 1մմ հաստ, քիթելից կախովի ջրհորքանի պատրաստում և տեղադրում  | զգ.մ     | 6,75   | 5307   | 35822  |
| 206   | Ցինկապատ 0.5մմ հաստ, քիթելից գոգնոցի պատրաստում և տեղադրում   | քառ.մ    | 4,96   | 3184   | 15795  |
| 207   | Տամբիի Փ140մմ ջրահեռացման խողովակների իրականացում ցիմկապատ քիթելից H=4մ                                   | կոմպլ    | 1      | 32002  | 32002  |
| 208   | Տամբիի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոլացիոց  | 100 ք.մ. | 0,82   | 435300 | 356946 |
| <b><u>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</u></b>    |   |          |        |        |        |
| 209   | Ներքին պատերի ցեմենտավազն սվաղի իրականացում լավ որակի   | քմ       | 80,2   | 1922   | 154110 |
| 210   | Սյուների և պարզունակների մակերևույթի բաց ամրանների ժանգի մաքրում պողպատե խողանակով                        | քմ       | 36,1   | 1040   | 37546  |
| 211   | Սյուների և պարզունակների ցեմենտավազն սվաղ պողպատե ցանցի ամրացումով  | քմ       | 36,1   | 2316   | 83610  |
| 212   | Ծածկի հավաքովի պանելների մակերևույթի բաց ամրանների ժանգի մաքրում պողպատե խողանակով                        | քմ       | 66     | 1040   | 68643  |
| 213   | Պանելների բաց ամրանների ցեմենտե լուծույթով կակում   | խ.մ      | 0,66   | 110139 | 72692  |
| 214   | Ներքին պատերի, սյուների, պարզունակների, առաստաղի ներկում սոսնձային ներկով մածիկապատումով                  | քմ       | 204,1  | 232    | 47287  |
| 215   | Դարպասի ներկում մեկ շերտ յուղաներկով, մեկ շերտ առաստաղապատումով և մակերևույթի պողպատե խողանակով մաքրումով | քմ       | 16,6   | 2055   | 34106  |
| <b><u>ԱՄՏԱՔԻՆ ՉՄՐՂԱՐԱՄԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u></b>   |   |          |        |        |        |
| 216   | Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտավազն շաղախով   | քմ       | 327    | 2030   | 663939 |
| 217   | Պատերի երեսպատում տու.Ֆե սալկներով 40 մմ հաստությամբ  | քմ       | 27     | 21268  | 574232 |
| 218   | Պատերի գեոմոնտաժարխային մասի երեսպատում բազալտե սալկներով 20մմ հաստությամբ                                | քմ       | 28     | 24519  | 686544 |
| 219   | Պատերի բարձրորակ ներկում ճակատային ներկով մածիկապատումով  | քմ       | 220    | 572    | 125883 |
| 220   | Առաստաղի լավորակ ներկում սոսնձային ներկով մածիկապատումով  | քմ       | 85,4   | 232    | 19786  |
| <b><u>ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u></b>                 |   |          |        |        |        |
| 221   | Շին. փայտամածի կառուցում և քանրում 7.4մ բարձրությամբ  | քմ       | 200,0  | 827    | 165391 |
| 222   | Շին. աղբի կուտակում և բարցում ինքնաբափի վրա   | տն       | 155,0  | 1745   | 270501 |
| 223   | Շին. աղբի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա  | տն       | 155,0  | 2135   | 330929 |
| <b><u>Ներքին կողողու աշխատանքներ</u></b>      |   |          |        |        |        |
| 1   | Պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով DN110  | մ        | 60,0   | 2736   | 164167 |
| 2   | Պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=50   | մ        | 25,0   | 1516   | 37896  |
| 3   | Ուղղանկյուն խեցե լվացարան 22աձև սիֆոնով   | կոմպլ    | 7      | 14066  | 98462  |
| 4   | Ասիական գուգարանակոնք բեք բողաղով և վկացան տակառիկով  | կոմպլ    | 5      | 17972  | 89861  |

|  |   |         |       |        |        |
|--|---|---------|-------|--------|--------|
| 5  | Զուգարանակոնք բեք թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակաբլիտով     | հատ     | 2     | 23447  | 46894  |
| 6  | Արժնապատ հոսակ d=50   | հատ     | 7     | 1936   | 13549  |
| 7  | Տակիր սիֆոնով d=50  | հատ     | 2     | 17252  | 34503  |
| 8  | խոհանոցակոնք 22աձև սիֆոնով երկտեղանի                              | հատ     | 1     | 25483  | 25483  |
| 9  | Մաքրիչ d=100  | հատ     | 3     | 619    | 1856   |
| 10   | Ստուգիչ d=100   | հատ     | 5     | 1197   | 5986   |
| 11   | Հանակարգի փորձարկում  | մ       | 105   | 326    | 34269  |
| 12   | Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=110                     | հատ     | 35    | 780    | 27308  |
| 13   | Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=50                      | հատ     | 40    | 242    | 9686   |
| 14   | Անցքերի բացում պատի մեջ   | 100 հատ | 0,03  | 270318 | 8110   |
| 15   | Անցքերի փակում  | խ.մ     | 0,076 | 107075 | 8138   |
| <b>Լեռքին սառը ջրանատակարարման աշխատանքներ</b>           |   |         |       |        |        |
| 2  | Պոլիէթիլենային խողովակ սառը ջրի համար d=32մմ փորձարկումով         | մ       | 15    | 1617   | 24261  |
| 3  | Պոլիէթիլենային խողովակ սառը ջրի համար d=26մմ փորձարկումով         | մ       | 40    | 1892   | 75678  |
| 4  | Պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր d=40մմ -d=26մմ               | հատ     | 25    | 3363   | 84077  |
| 5  | Մետաղապլաստե խողովակ d=20մմ փորձարկումով                          | մ       | 45    | 2317   | 104255 |
| 6  | Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր d=32մմ -d=20մմ              | հատ     | 30    | 67     | 2018   |
| 7  | Փական d=20  | հատ     | 5     | 3334   | 16671  |
| 8  | Փական d=15  | հատ     | 22    | 2984   | 65657  |
| 9  | Լվացարանի խառնարան  | հատ     | 3     | 2425   | 7275   |
| 10   | Լվացարանի ծորակ   | հատ     | 5     | 2425   | 12125  |
| 11   | Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնարանով                         | հատ     | 2     | 4429   | 8859   |
| 12   | Ճկուն խողովակ գուգարանակոնքի լվացման տակաբլիկի համար d=15, L=0,5մ | զօ.մ    | 3,5   | 1587   | 5556   |
| <b>Լեռքին սառը ջրանատակարարման աշխատանքների ծավալներ</b> |   |         |       |        |        |
| 1  | Մետաղապլաստե խողովակ d=15   | մ       | 16,0  | 2344   | 37499  |
| 2  | Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր                             | հատ     | 15    | 67     | 1009   |
| 3  | Փական d=15  | հատ     | 3     | 2984   | 8953   |
| 5  | Ծավալային էլ. ջրատաքացուցիչ 50լ                                   | հատ     | 2     | 101895 | 203790 |
| 1  | Պողպատե գազատար խողովակ Ø25 նույնը Ø20                            | զմ      | 6,0   | 1149   | 6893   |
| 2  | Պողպատե գազատար խողովակ Ø15                                       | զմ      | 6     | 1189   | 7135   |
| 3  | Փական Ø20   | զմ      | 3,0   | 1028   | 3083   |
| 4  | Գազի ազդանշանային սարքին միացված էլ. շարժաբեր փական Ø25           | հատ     | 2     | 4034   | 8067   |
| 5  | Մետաղական խողովակից պատյան Ø80 L=600, 2 հատ                       | հատ     | 1     | 7249   | 7249   |
|  |   | զմ      | 1,2   | 3397   | 4077   |

| 6                                | խողովակների ներկում յուղաներկով<br>2 անգամ                 | քառ.մ  | 1,5    | 916    | 1374   |
|----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 7                                | խողովակների փորձարկում                                     | զմ     | 17,0   | 441    | 7492   |
| <b>Օդափոխություն և ջեռուցում</b> |  |        |        |        |        |
| 1                                | Այլումին ջեռուցիչ սարքեր H=500<br>)T=50,Q=0.12ԿԿՏ          | սնկց.  | 210,0  | 2959   | 621390 |
| 2                                | Մետաղապատե խողովակ Ø32x3<br>փորցարկումով                   | էլմ    | 58,8   | 557    | 32752  |
| 3                                | Մետաղապատե խողովակ Ø26x3<br>փորցարկումով                   | զմ     | 70,0   | 2169   | 151826 |
| 4                                | Մետաղապատե խողովակ Ø20x2<br>փորցարկումով                   | զմ     | 30     | 2201   | 66040  |
| 5                                | Ջեռուցիչների փական վերևի Ø15                               | զմ     | 230    | 2424   | 557520 |
| 6                                | Ջեռուցիչների փական ներքևի Ø15                              | հատ    | 24     | 3442   | 82608  |
| 7                                | Դատարկման փական Ø20  | հատ    | 24     | 3670   | 88080  |
| 8                                | Ջեռուցիչների օդահան Ø20                                    | հատ    | 6      | 4034   | 24202  |
| 9                                | Փական Ø25  | հատ    | 16     | 1971   | 31529  |
| 10                               | Մետաղապատե խողովակի ձևավոր մասեր Ø<br>25-Ø 15              | հատ    | 4      | 4034   | 16135  |
| 11                               | Հատակի շերտի քանրում 5սմ հաստությամբ                       | հատ    | 260    | 1278   | 332271 |
|                                  | Հատակի շերտի վերականգնում                                  | խ.մ    | 0,1125 | 11930  | 1342   |
| 12                               | Անցքերի բացում պատերում և միջնորձներում                    | խ.մ    | 0,0788 | 37420  | 2947   |
|                                  | Անցքերի փակում   | տեղ    | 21     | 369    | 7742   |
|                                  | Անցքերի փակում 0.15x0.15                                   | խ.մ    | 0,63   | 107075 | 67457  |
| 13                               | Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում<br>0.15x0.15          | տեղ    | 50     | 511    | 25562  |
|                                  | Անցքերի փակում ծածկերում                                   | խ.մ    | 0,1575 | 86699  | 13655  |
| 15                               | Սառը ջրի փական Ø 15  | հատ    | 2      | 3980   | 7960   |
| 16                               | Մետաղական խողովակից պատյան I=0.6 Ø 40<br>(10 հատ)          | հատ    | 10     | 1412   | 14125  |
|                                  | Մետաղական խողովակ Ø 40<br>(10 հատ)                         | մ      | 6      | 403    | 2418   |
| 17                               | խողովակներ ամրակապիչներ Ø 20- Ø15                          | հատ    | 350    | 9      | 3296   |
| 19                               | Փակ այրման խցով ջեռուցման կաթսա<br>ծխատարով 28 կկտ         | կ-տ    | 2      | 283223 | 566447 |
| 21                               | Ջեռուցիչների մոնտաժային կոմպլեկտ                           | հատ    | 36     | 1695   | 61019  |
| 22                               | Օդատար Ø 110ՄՄ ԴՎՔ խողովակից<br>Ø 110ՄՄ ԴՎՔ օդատարի արժեքը | քառ. մ | 26,250 | 3241   | 85081  |
| 23                               | Օդափոխության ճախաշար 150x150                               | մ      | 76     | 995    | 75656  |
|                                  | Պատերի մեջ ակունների քանրում 0.15x0.02մ                    | հատ    | 12     | 3663   | 43954  |
| 24                               |  | զգ. մ  | 120    | 330    | 39544  |
|                                  | Ակունների վերականգնում                                     | խ.մ    | 0,288  | 110139 | 31720  |
| 25                               | Գլխանոց ցիմկապատ բիթեղից D=150 (2 հատ)<br>ձ=0.5 մ          | քառ. մ | 0,180  | 1554   | 280    |
|                                  | Ցիմկապատ գլխանոց   | քառ. մ | 0,180  | 2341   | 421    |
| 26                               | Օդատար ցիմկապատ բիթեղից 150x300<br>(12զգ.մ) ձ=0.5 մ        | քառ. մ | 10,8   | 1683   | 18173  |

|                                      | Ցինկապատ օդատարի արժեքը  | քառ. մ  | 10,8 | 2341   | 25280  |
|--------------------------------------|--|---------|------|--------|--------|
| 27                                   | Օդափողոթյան ճաղաշար 150x300  | հատ     | 3    | 4335   | 13006  |
| 28                                   | Օդատարի երեսապատում գիպակարտոմով   | քառ. մ  | 4    | 4639   | 18555  |
| <b>Էլեկտրաուժային սարքավորումներ</b> |  |         |      |        |        |
| 1                                    | Ներամուտային վահան մուտքային 80U եռաֆազ մոդուլային հատիչով, խմբային 2x63Ա +2x40Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով Legrand                         | ընտկմսլ | 1    | 82253  | 82253  |
| 2                                    | Մալուխ պղնձ ջրղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2/ BBF  | 100 մ   | 0,09 | 354920 | 31943  |
| 3                                    | Մալուխ պղնձ ջրղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x10մմ2/ BBF  | 100 մ   | 0,12 | 313756 | 37651  |
| 4                                    | Պոլիէթիլենային խողովակ Ø40 П40   | 100 մ   | 0,21 | 76297  | 16022  |
| 5                                    | Պղնձե ծայրակալ Ø16   | հատ     | 20   | 3211   | 64221  |
| 6                                    | Ակունների բացում   | 100 մ   | 0,25 | 55932  | 13983  |
| 7                                    | Ակունների փակում   | խ.մ     | 0,04 | 110139 | 4406   |
| 8                                    | Ճարմանդ մալուխների ամրակապման համար  | հատ     | 50   | 67     | 3363   |
| 9                                    | Շերտապողպատ 40x4մմ   | 100մ    | 0,38 | 68752  | 26126  |
| 10                                   | Շերտապողպատ 25x4մմ   | 100 մ   | 0,2  | 45883  | 9177   |
| 11                                   | Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ   | 10հատ   | 0,3  | 10408  | 3122   |
|                                      | Անկյունակ 50x50x5ի արժեքը  | զծ.մ    | 7,5  | 2018   | 15134  |
| 12                                   | Խրամուղու քանդում և հետլիցք տուփամուտով հողանցման տեղադրման համար  | խ.մ     | 9    | 2750   | 24750  |
| <b>Էլեկտրական լուսավորություն</b>    |  |         |      |        |        |
| 1                                    | Լուսավորության վահանակ լվ-1 12 մոդուլի համար, մուտքային 32Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա+4x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով Legrand                 | լրակազմ | 1    | 46298  | 46298  |
| 2                                    | Նույնը լվ-2 18 մոդուլի համար, մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա +7x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով +1x25Ա Y30 պաշտպանիչ սարք 25mA Legrand | լրակազմ | 1    | 55145  | 55145  |
| 3                                    | Նույնը լվ-3 18 մոդուլի համար, մուտքային 50Ա եռաֆազ, խմբային 4x16Ա +7x25Ա միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով +2x25Ա Y30 պաշտպանիչ սարք 25mA Legrand | լրակազմ | 1    | 65570  | 65570  |
| 4                                    | Ջահ, էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպերով, 220Վ, 3x100Վտ   | հատ     | 3    | 7814   | 23442  |
| 5                                    | Ջահ, էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպերով, 220Վ, 5x100Վտ   | հատ     | 7    | 9025   | 63175  |
| 6                                    | Լուսատու էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, արտաքին տեղադրման 220Վ, 100Վտ   | 100 հատ | 0,07 | 559716 | 39180  |
| 7                                    | Լուսատու էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով, սան, հանգույցի 220Վ, 60Վտ   | 100 հատ | 0,09 | 471995 | 42480  |
| 8                                    | Լուսատու լյումինեսցենտային լամպերով, 220Վ, 2x36Վտ  | 100 հատ | 0,43 | 560753 | 235516 |
| 9                                    | Լուսատու էլեկտրաշիկացման թելիկով, մարտկոցով, լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 18Վտ  | 100 հատ | 0,08 | 380110 | 30409  |

|   |   |          |       |        |        |
|---|---|----------|-------|--------|--------|
| 10  | Հաղորդակար պրոնե ջիդերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x4մ2/ ՈՍԵ  | 100 մ    | 6,1   | 61171  | 373143 |
| 11  | Հաղորդակար պրոնե ջիդերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մ2/ ՈՍԵ  | 100 մ    | 5     | 50194  | 250970 |
| 12  | Պոլիէթիլենային խողովակ Ø15 Ո 15   | 100մ     | 0,15  | 34499  | 5175   |
| 13  | Ամջատիչ միաբևեռ, բաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա   | 100 հատ  | 0,23  | 84655  | 19471  |
| 14  | Ամջատիչ երկստեղանի, բաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա  | 100 հատ  | 0,27  | 127995 | 34559  |
| 15  | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 6Ա  | 100 հատ  | 0,78  | 97433  | 75998  |
| 16  | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 16Ա   | 100 հատ  | 0,02  | 97433  | 1949   |
| 17  | Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար   | հատ      | 130   | 761    | 98901  |
| 18  | Ալյումնեի բացում  | 100 մ    | 4     | 55932  | 223726 |
| 19  | Ալյումնեի փակում  | խ.մ      | 0,64  | 110139 | 70489  |
| 20  | Ճարմանդ ամրակալման համար  | հատ      | 3650  | 7      | 24550  |
|   | Ելուղավորիչ տուփ  | հատ      | 90    | 895    | 80577  |
| <b><u>Հակահրդեհային ազդանշանում</u></b>   |   |          |       |        |        |
| 1   | 20 մուտքանի բլային հասցեավորման հսկիչ պանել, տեղեւաշարով СИГНАЛ-20М   | -        |       |        |        |
| 2   | Ավտոմոն սնուցման բլոկ ակումուլատորով  | լրակազմ  | 1     | 95457  | 95457  |
| 3   | Տազմապի ձերքի կոճակ   | լրակազմ  | 1     | 11836  | 11836  |
| 4   | Ծխային բլիչ   | լրակազմ  | 4     | 4484   | 17936  |
| 5   | Կոմբինացված բլիչ  | լրակազմ  | 41    | 6586   | 270044 |
| 6   | Լույսածայնային չչակ   | լրակազմ  | 11    | 8880   | 97677  |
| 7   | Մալուխ CV4U   | լրակազմ  | 3     | 10008  | 30024  |
| 8   | Մալուխ պրոնե ջիդերով մեկուսացված հատվածքը 3x1ՄՄ2/ BPT   | մ        | 620   | 1263   | 782877 |
| 9   | Երկաթակալ   | 100մ     | 0,03  | 28352  | 851    |
| 10  | 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում  | հատ      | 1550  | 9      | 14596  |
| 11  | Անցքերի փակում  | 100 տեղ  | 0,16  | 193084 | 30893  |
| 12  | Միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում  | խ.մ      | 0,032 | 110139 | 3524   |
| 13  | Անցքերի փակում  | 100 տեղ  | 0,04  | 36867  | 1475   |
| 14  | Պոլիէթիլենային խողովակ Ø20ՄՄ  | խ.մ      | 0,008 | 86021  | 688    |
| <b><u>Արտաքին լուսավորության զանգ</u></b> |   |          |       |        |        |
| 1   | Արտաքին լուսավորման լուսարձակ էլեկտրոնային թողարկող կարգաբերող (Վ-ՈՐԱ) սարքավորումով, նատրիումային ДНСТ լամպով, 220Վ, 400Վտ, IP 53 տարբերակի ЖКУ 35-400-001 | ընտրվում | 2     | 52163  | 104327 |
| 2   | Չերմեռիկ պակետային անջատիչ 220Վ, 16Ա  | ընտրվում | 1     | 1628   | 1628   |

|    |   |       |       |        |        |
|----|---|-------|-------|--------|--------|
| 3  | Սալուխ պրճեճ ջիռերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մմ<br>BBF-660                          | 100 մ | 0,81  | 101241 | 82005  |
| 4  | Հաղորդակար պրճեճ ջիռով, մեկուսացված, հատվածքը 16մմ ՈՒՅ-3                                | 100մ  | 0,024 | 80538  | 1933   |
| 5  | ճուպան Փ4մմ   | 100 մ | 0,17  | 113779 | 19342  |
| 6  | Մետաղական խողովակ d=100x4մմ H=7,5 մ<br>ГОСТ 8734 - 75                                   | 100 մ | 0,15  | 514447 | 77167  |
| 7  | Մետաղական խողովակ d=50x4 մմ H=2,5 մ<br>ГОСТ 8734 - 75                                   | 100մ  | 0,05  | 300402 | 15020  |
| 8  | Պոլիէթիլենային չայրվող գոֆրե խողովակ Ø25  | 100 մ | 0,76  | 28192  | 21426  |
| 9  | ճյուղավորիչ տուփ  | հատ   | 1     | 895    | 895    |
| 10 | Լայնակ անկյունակ 50x50<br>L=0.4մ  | հատ   | 4     | 8097   | 32389  |
| 11 | Ցցածող-անկյունակ 50x50  | գժ.մ  | 1,6   | 2018   | 3229   |
| 12 | Ցածր լարման մեկուսիչ<br>Թերթերկաթ 200x200x10մմ ГОСТ 103-76                              | հատ   | 4     | 673    | 2690   |
| 13 | Օղակ  | կգ    | 6,4   | 561    | 3590   |
| 14 | Պողպատե անկյունակ50x50x5մմ  | կգ    | 9,4   | 568    | 5336   |
| 15 | ՀեղուկM16   | գժ.մ  | 1,6   | 2018   | 3229   |
| 16 | Պնդրողակ M 16   | հատ   | 2     | 27     | 54     |
| 17 | Քետոնե հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնից   | հատ   | 2     | 54     | 108    |
| 18 | Երկաթակալ   | խ. մ  | 0,85  | 49968  | 42473  |
| 19 | Փոստրակի բանրուր հեծասյան տեղադրման համար   | հատ   | 90    | 94     | 8475   |
| 20 | Գրունտի հարթեցում տեղում  | խ. մ  | 2     | 1939   | 3878   |
|    | <b>Արտաքին ջրահեռացման աշխատանքներ</b>  | խ. մ  | 2     | 811    | 1622   |
| 1  | Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում   | խ.մ   | 85,0  | 1939   | 164821 |
| 2  | Խճի նախապատրաստական շերտ ճ=10սմ   | խ.մ   | 0,45  | 4869   | 2191   |
| 3  | Նախապատրաստական շերտ տեղի մշակված փափուկ բնահողից ճ=10սմ                                | խ.մ   | 3,2   | 811    | 2595   |
| 4  | Ակազի մախապատրաստական շերտ ճ=10սմ   | խ.մ   | 3,2   | 4203   | 13449  |
| 5  | Ակազի պաշտպանիչ շերտ ճ=30սմ   | խ.մ   | 11    | 4203   | 46231  |
| 6  | Կոյուղու ՊՎՔ խողովակներ d=110 փորձարկումով  | գ.մ   | 16    | 1264   | 20218  |
| 7  | Կոյուղու ՊՎՔ խողովակներ d=160 փորձարկումով  | մ     | 30    | 1916   | 57484  |
| 8  | Կոյուղու ե/բ հող հակաբոլի էլեմենտներով D=1.06; H/բ=1.5մ ամրան 37կգ.բետոնի ծավալ1.06 մ3/ | խ.մ   | 2,12  | 90066  | 190940 |
| 9  | Ե/բ դիտահորերի ներդիր տարրեր  | կգ    | 22    | 561    | 12341  |
| 10 | Մետաղական ելարան  | կգ    | 24    | 700    | 16794  |
| 11 | Թուջե կափարիչ "T" տիպի  | հատ   | 2     | 61568  | 123137 |
| 12 | Փոստրակի ետլիցբ մշակված բնահողից, տոփանումով  | խ.մ   | 61    | 811    | 49464  |

|   |  |          |      |        |        |
|---|--|----------|------|--------|--------|
| 13  | Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 5 կմ հեռավ (23 խ.մ)  | տ        | 21   | 2452   | 51499  |
| 14  | խողովակների լվացում  | զօ.մ     | 46   | 104    | 4776   |
| <b>Արտաքին քրանտակարարման աշխատանքներ</b> |  |          |      |        |        |
| 1   | խրամուղու մշակում III կարգի բնահողերում  | խ.մ      | 9,0  | 1939   | 17452  |
| 2   | խճի նախապատրաստական շերտ $\delta=10$ սմ  | խ.մ      | 1,0  | 4869   | 4869   |
| 3   | Նախապատրաստական շերտ տեղի մշակված փափուկ բնահողից $\delta=10$ սմ   | խ.մ      | 0,5  | 811    | 405    |
| 4   | Ավազի նախապատրաստական շերտ $\delta=10$ սմ  | խ.մ      | 0,5  | 4203   | 2101   |
| 5   | Ավազի պաշտպանիչ շերտ $\delta=20$ սմ  | խ.մ      | 1    | 4203   | 4203   |
| 6   | Պոլիէթիլենե խողովակներ սառը ջրի համար $d=32$   | մ        | 11   | 555    | 6109   |
| 7   | Միացում առկա ջրատարից  | տեղ      | 1    | 2389   | 2389   |
| 8   | Փական $D_{պ}=25$ մմ; $P_{պ}=0,6$ ՄՊա   | հատ      | 2    | 3285   | 6569   |
| 9   | Զրաչափ $D_{պ}=25$ մմ<br>Զտիչ $D=25$ մմ   | հատ      | 1    | 26694  | 26694  |
|   |  | հատ      | 1    | 3882   | 3882   |
| 10  | Ջրանատակարարման ե/բ կյոր հորի հավաքովի էլեմենտներով $D=1,0$ մ ; $H/P=1,2$ տեղադրում ե/բ կյոր $D=1,0$ մ ; $H/P=1,2$ մ հորի արժեքը | խ.մ      | 0,85 | 53113  | 45146  |
|   |  | հատ      | 1    | 38917  | 38917  |
| 11  | Ե/բ դիտահորերի ներդիր տարրեր   | կգ       | 11,0 | 561    | 6171   |
| 12  | Մետաղական ելարան   | կգ       | 12   | 700    | 8397   |
| 13  | Մետաղական կափարիչ փականքով   | հատ      | 1    | 75693  | 75693  |
| 14  | Փոստրակի ետլիցք մշակված բնահողից, տոփամումով   | խ.մ      | 5,25 | 811    | 4257   |
| 15  | Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 5 կմ հեռավ, 1.1.4 խ.մ  | տ        | 3,75 | 2452   | 9196   |
| 16  | Պոլիէթիլենե խողովակների լվացում և ախտահանում   | մ        | 9    | 59     | 531    |
| 17  | Ասֆալտի շերտի քանդում  | խ.մ      | 0,35 | 4031   | 1411   |
| 18  | Մանրահատիկ ասֆալթետոնե շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ -վերին շերտ  | 100 ք.մ. | 0,07 | 350074 | 24505  |
| 19  | խճի շերտի քանդում $h=15$ սմ  | խ.մ      | 1,05 | 534    | 561    |
| 20  | խճի շերտի վերականգնում 15սմ հաստությամբ  | ք.մ      | 7,0  | 1876   | 13130  |
| 21  | Քանրած խճի և ասֆալտի շերտի տեղափոխում 5 կմ հեռ.  | տ        | 2,8  | 2452   | 6867   |
| <b>Գազանատակարարման արտաքին գանգ</b>      |  |          |      |        |        |
| 1   | Պողպատե գազատար խողովակ $\Phi 32$ , փորձարկումով   | զմ       | 70   | 2473   | 173103 |
| 2   | Պահարանով հաշվիչ հանգույց G-10   | լրակ     | 1    | 126660 | 126660 |
| 3   | Գազատարի ( $\Phi 32$ ) միացում գոյություն ունեցող խողովակին $\Phi 150$ մմ  | տեղ      | 1    | 10445  | 10445  |
| 4   | խողովակի անցում $\Phi 32$ -ից $\Phi 25$ մմ   | հատ      | 1    | 6706   | 6706   |
| 5   | Փական $\Phi 32$  | հատ      | 3    | 12567  | 37700  |
| 6   | Ջնարանների պատրաստում մետաղական խողովակներից $\Phi 50$ մմ  | տ        | 0,28 | 51138  | 14319  |
| 7   | Մետաղական ձևավոր մասեր հեմարանների համար   | կգ       | 40,0 | 1514   | 60564  |
| 8   | Ամրան $\Phi 12$ ԱIII   | կգ       | 24   | 439    | 10536  |

|   |  |          |        |        |         |
|---|--|----------|--------|--------|---------|
| 9   | խողովակների և հենարանների ներկում յուղաներկով 2 անգամ  | քմ       | 25     | 916    | 22900   |
| 10  | Հենարանների համար փուների փորում III կարգի գրունտներում  | խմ       | 6,5    | 1939   | 12604   |
| 11  | գրունտի հետլիծք տոփանումով   | խմ       | 2,54   | 991    | 2516    |
| 12  | Ավելցուկ գրունտի հարթեցում   | խմ       | 3,96   | 991    | 3923    |
| 13  | բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների համար B12.5 դասի բետոնից   | խմ       | 3,40   | 51157  | 173935  |
| 14  | Ավազի շերտ հենարանների համար 100մմ   | խմ       | 0,56   | 1569   | 879     |
| 15  | խողովակների փչամաքում  | զգ.մ.    | 70,0   | 731    | 51156   |
| 16  | Եռակցված կարերի լուսանկարում զամնա ճառագայթներով   | կար      | 2      | 2676   | 5352    |
| 17  | Ամկումն պողպատե Փ32մմ  | հատ      | 10     | 511    | 5112    |
| <b><u>ՏԱՐԻՃԵՐ ԸՄԻՏ-ԿԱՐՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱԼՔՆԵՐ</u></b>         |  |          |        |        |         |
| 1   | 3  | 4        | 5      | 12839  | 64197   |
| 1   | III կարգի գրունտի մշակում ձերքով կողլից  | խմ       | 9,5    | 1939   | 18421   |
| 2   | գրունտի հետլիծք տոփանումով   | խմ       | 2,5    | 811    | 2027    |
| 3   | Ավելորդ գրունտի բարցում ինքնաթափերի վրա (7.0 խ.մ)  | տ        | 12,6   | 317    | 3998    |
| 4   | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա   | տ        | 12,6   | 2135   | 26901   |
| <b><u>Բետոնե հենակապտերի և սալվածքի կառուցում</u></b> |  |          |        |        |         |
| 5   | ՀԴ-1, ՀԴ-2 հենակապտերի կառուցում B12.5 դասի բետոնից  | խմ       | 2,97   | 43188  | 128267  |
| 6   | բետոնե հենակապտի մեջ ՊՎՔ Փ 100մմ խողովակների տեղադրում L=50սմ  | զգ.մ.    | 1      | 2755   | 2755    |
| 7   | բետոնե հենակապտերի երեսպատում բազալտե 20մմ հաստ. սալիկներով  | քմ       | 8,64   | 24627  | 212779  |
| 8   | բազալտե խճի 10սմ հաստ. լիծք սալվածքի տակ տոփանումով  | ք.մ.     | 12     | 1698   | 20372   |
| 9   | Սալվածքի իրականացում B15 դասի բետոնով 100 մմ հաստությամբ   | ք.մ.     | 12     | 6376   | 76518   |
| <b><u>Պողպատե զանկապատ</u></b>                        |  |          |        |        |         |
| 10  | Ցանկապատի հիմքերի իրականացում -10հատ - 0.5x0.5x0.5մ B15.դասի բետոնից   | խմ       | 1,3    | 49995  | 64994   |
| 11  | Պողպատե ՆՏ-1, ՆՏ-2 ներդիր տարրերի պատրաստում և տեղադրում   | տ        | 0,0461 | 844210 | 38918   |
| 13  | Ցանկապատի ներկում մեկ շերտ յուղաներկով, մեկ շերտ հակակորոզիոն աստարակապատումով<br><b><u>Առփայտբետոնե ծածկույթի իրականացում.</u></b><br><b><u>Տեսակ 1</u></b> | զգ.մ.    | 39,591 | 19127  | 757254  |
|   |  | քառ.մ.   | 174,2  | 359    | 62599   |
| 14  | բազալտե խճի10սմ հաստ. լիծք տոփանումով  | ք.մ.     | 340    | 1438   | 489047  |
| 15  | բիտումի լիծք   | տ        | 1,40   | 309353 | 433341  |
| 16  | Սանրահատիկ ասֆալտեոնե շերտի իրականացում 50մմ հաստությամբ -վերին շերտ<br><b><u>Առփայտբետոնե ծածկույթի իրականացում.</u></b><br><b><u>Տեսակ 2</u></b>           | 100 ք.մ. | 3,4    | 514238 | 1748410 |
| 17  | բիտումի լիծք   | տ        | #####  | 309353 | 127453  |
| 18  | Սանրահատիկ ասֆալտեոնե շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ -վերին շերտ<br><b><u>բազալտե եզրաքարեղի տեղադրում</u></b>   | 100 ք.մ. | 1,00   | 415718 | 415718  |

|    |   |       |       |       |                 |
|----|---|-------|-------|-------|-----------------|
| 19 | Բազալտե եզրաքարերի քանրում  | գճ.մ. | 14,00 | 776   | 10859           |
| 20 | Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 150x300x500 մմ   | գճ.մ. | 16,38 | 17383 | 284700          |
|    | <b>Ընդամենը</b>   |       |       |       | <b>47679884</b> |
|    | Շահույթ 11%   |       |       |       | <b>5244787</b>  |
|    | <b>Ընդամենը</b>   |       |       |       | <b>52924671</b> |
|    | Չնախատեսված ծախսեր 3%   |       |       |       | <b>1587740</b>  |
|    | <b>Ընդամենը</b>   |       |       |       | <b>54512411</b> |
|    | ՀՀ կառավարության խորհրդի որոշում N 568-Ն 07.12.2011 /04ԿՎ լարման ցանցային միացման վճար 37ԿՎՏ համար/ |       |       |       | <b>480500</b>   |
|    | <b>Ընդամենը</b>   |       |       |       | <b>54992911</b> |
|    | ԱԱՀ 20%   |       |       |       | <b>10998582</b> |
|    | <b>Ընդամենը ՀՀ դրամ</b>   |       |       |       | <b>65991493</b> |



Պայմանագրի կողմ

\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այտուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

\_\_\_\_\_  
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_ » « \_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_ կատարման ժամկետը  
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման  
վերաբերյալ « » « » 20 թ. որոշ գրված N \_\_\_ հաշիվ  
ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

| N | Մատուցված ծառայությունների |  |                     |  | Վճարման<br>րնան<br>ժամկ<br>ետը<br>/ըստ<br>վճար<br>ման<br>ժամ<br>անա<br>կացր<br>յցի/ |
|---|----------------------------|--|---------------------|--|---|
|   | անվանումը                  | տեխնիկական<br>բնութագրի<br>համառոտ<br>շարադրանքը           | քանակական ցուցանիշը | կատարման ժամկետը   |   |
|   |                            | ըստ<br>պայմանագրով<br>հաստատված<br>գնման<br>ժամանակացույցի | փաստացի             | ըստ<br>պայմանագրով<br>հաստատված<br>գնման<br>ժամանակացույցի | Վճարման<br>ենթակա<br>գումարը<br>/հազար<br>դրամ/<br>_____                            |
|   |                            |  |                     |  |   |
|   |                            |  |                     |  |   |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ  
ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության  
բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

| Ծառայության |                |                     |
|-------------|----------------|---------------------|
| անվանումը   | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|             |                |                     |
|             |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
ստորագրություն