

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

11.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

08-12. 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի և «Էկո Սիթի Գրուպ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Կյուրեղյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 06.08.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 11.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/6 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 17 (տասնյոթ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565827
ՀՀ 900011047678

Գլխավոր քարտուղար



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Էնինգրայան փ. 23/07
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043332430000
ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝



Ա. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

Գործընկեր-2

«Էկո Սիթի Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ա. Տարոնցի
նրբ. շ. 10 բն. 3
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043331648000
ՀՎՀՀ 02279611

Տնօրեն՝



Գ. Կյուրեղյան

Կ.Տ.

11	Կալիփոլինից (4,5ծն հաստ, պաշտպանիչ շերտով) ճավուկայի իրավասացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ճավուկը իր մեջ ընդգրկում է 1=80ծն շրիշավների մակերեսը)	բմ	117.0000	17.413	2037.317	18.000	313.433	0.000	-	135.000	2,350.751
12	Ցեմենտ-ավաճե հարթեցում շերտ 300ծն հաստ.	բմ	34.3000	1.192	40.877	-	-	0.000	-	34.300	40.877
13	S-միջին լիպյա կոնստրուկցիաների երեսում (տակից) ՕՇՄ - սալերով (сорникерешно-стружечная плита) 10ծն հաստ.	բմ	50.0000	4.551	227.563	-	-	0.000	-	50.000	227.563
14	ՕՇՄ սալի մասնակի լարապատում	բմ	540.0000	0.555	299.653	-	-	0.000	-	540.000	299.653
15	Տիրուղամների պարարատում 0,5ծն հաստ, ցիկլապատ քիթերից, գունավոր ներկվածքով	գծն	136.5000	4.235	578.047	-	-	0.000	-	136.500	578.047
16	Տիրուղամիչ ձագարների տեղադրում Փ150ծն	հատ	15.0000	6.683	100.243	-	-	0.000	-	15.000	100.243
17	Տիրու խորովայնների տեղադրում 150x150ծն	գծն	76.2000	5.098	388.447	-	-	0.000	-	76.200	388.447
18	Գունավոր ներկվածքով քիթեր 700ծն լայնությամբ	բմ	60.5500	5.503	333.180	-	-	0.000	-	60.550	333.180
19	Թասակ գուճակի ներկվածքով քիթերից, 0,55ծն հաստ.	բմ	39.9400	7.484	298.892	-	-	0.000	-	39.940	298.892
20	Գունավոր ներկվածքով քիթեր 300ծն լայնությամբ	բմ	28.8600	5.503	158.804	-	-	0.000	-	28.860	158.804
21	Բետոն հարթեցում շերտ B7,5 դասի բետոնով	խմ	2.0000	41.698	83.397	-	-	0.000	-	2.000	83.397
22	200ծն բարձրության միանույլ բետոն պատերի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	խմ	0.6100	154.943	94.515	-	-	0.000	-	0.610	94.515
23	Արցունքաթափ գունավոր ներկվածքով քիթեր 250ծն լայնությամբ	բմ	2.0800	5.503	11.445	-	-	0.000	-	2.080	11.445
24	Գունավոր ներկվածքով քիթեր 150ծն լայնությամբ	բմ	6.4500	5.503	35.491	-	-	0.000	-	6.450	35.491
25	Թասակ ցիկլապատ քիթերից գոծարանային ներկվածքով	բմ	2.0500	7.484	15.341	-	-	0.000	-	2.050	15.341
26	Տանիքի ցվիզի իրավասացում գունավոր, ներկված 7024 գույնի 15*240ծն չափերի մետաղական սայրիկներով, եզրաստված 24*18 պրոֆիլից, ամրացնելով փայտե 50*50 չափի չրտուկներով, կապարամանի պարարատումով՝ հավանելից և հավաորիչային նշանով	բմ	149.0000	17.759	2646.022	-	-	0.000	-	149.000	2,646.022
27	Օրպախոտթան հորանի ՕՇՄ սալերի տեղադրում 10ծն հաստությամբ	բմ	29.4000	2.962	87.078	-	-	29.400	87.078	0.000	-
28	Օրպախոտթան հորանի Գլանախթթախոր, բխորում-պլոխներային ՇՇՇ մոնիթինգյան կրտեցից ջրամեկույն թաղանթի փոստ	բմ	29.4000	3.036	89.225	-	-	29.400	89.225	0.000	-
29	Օրպախոտթան հորանի Բիտումային կրկնադիր ծածկույթի իրավասացում	բմ	29.4000	11.074	325.568	-	-	29.400	325.568	0.000	-
30	Օրպախոտթան հորանի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, նշակված համաձայնելի կրտեցով (ծպեր, կավերաձանծ)	խմ	2.1000	262.226	550.674	-	-	2.100	550.674	0.000	-
31	Օրպախոտթան հորանի մետաղական կոնստրուկցիաների տնտածում	տ	0.8170	611.774	499.820	-	-	0.000	-	0.817	499.820
32	Օրպախոտթան հորանի ցիկլապատ քիթեր 1=0,5ծն	բմ	56.2000	5.503	309.244	-	-	56.200	309.244	0.000	-
33	Չորտարձան աշխատանքներ Դոճերի և պատուհանների շեփերի պակտ գաջի շարաված	բմ	1.9000	7.936	15.077	2.400	19.044	0.000	-	4.300	34.121
34	V-2, V-4, V-5 փորագծերի վերնի մասի լցումային գիպակարտոն հարթապակերով	բմ	13.0000	5.277	68.604	-	-	0.000	-	13.000	68.604
35	Պատերի բարձրորակ ներկում լատերային ներկով	բմ	1,076.0000	2.380	2560.992	-	-	0.000	-	1076.000	2,560.992
36	Պատերի բարձրակված ներկում լատերային ներկով	բմ	68.0000	1.735	118.005	312.000	541.435	0.000	-	380.000	659.440
37	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատերային ներկով	բմ	629.3000	2.670	1679.920	100.000	266.951	0.000	-	729.300	1,946.871
38	Պատերի բարձրորակ պակտ ցեմենտ-ավաճե շարավածով	բմ	11.6000	3.570	41.417	111.000	396.322	0.000	-	122.600	437.740
39	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալկներով	բմ	4.6000	12.457	57.300	-	-	0.000	-	4.600	57.300
40	Կախովի առաստաղ գիպատակարարից հարթապակերով 9,5ծն հաստությամբ, ստառների տեղադրումով	բմ	74.7000	7.165	535.203	-	-	0.000	-	74.700	535.203
41	Կախովի առաստաղների պարարատում պլաստիկ սալերով ՇԱՊԻՆԳ	բմ	76.7000	5.191	398.112	-	-	0.000	-	76.700	398.112
42	Կախովի առաստաղի պարարատում (ARMSTRONG)	բմ	10.0000	10.695	106.949	70.000	748.643	0.000	-	80.000	855.592
43	Ողղամյուն պողպատե խորովայններից բազիրների մոնտաժում	տն	0.5894	724.952	427.310	-	-	0.472	342.490	0.117	84.819

44	Լույսի երկբևույց մեղրուկ ՌՔ-115 մնայուկ, մայկնական մշակույթով (ՌՔ-021 մայկնական)	տն	0.5894	38.399	22.634	-	-	0.472	18.141	0.117	4.493
45	Արտաքին հարդարում V-4, V-5 տրասերին վիտրոսմեթրի վերևի մասի երեսապատում այլուսմին «Alukobond» ֆիբեռով	քմ	13.5000	34.348	463.691	-	-	0.000	-	13.500	463.691
46	Պատերի բարձրորակ սվար ցեմենտի շարվածի մետաղապահանցի տեղադրումով	քմ	215.7600	5.335	1151.122	-	-	0.000	-	215.760	1,151,122
47	Լույսի բարձրորակ մեղրուկ ՌՔ-115 մնայուկ, մայկնական	քմ	259.9600	1.299	337.647	72.040	93.569	0.000	-	332.000	431.215
48	Հարթակմերի և ատրիմանակատների երեսապատում 30ճն հաստ. բազալտե սալերով	քմ	24.0000	14.991	359.791	-	-	0.000	-	24.000	359.791
48	Բացվածքների լցարկան ապակեբերկրներով	քմ	0.9600	62.975	60.456	-	-	0.960	60.456	0.000	-
49	Արտաքին գույքային տվյալայնային տեղադրում և քանրում հարդարման աշխատանքների համար	քմ ուր. պլոմեյց.	215.8280	1.039	224.182	266.172	276.475	0.000	-	482.000	500.658
50	Արտաքին պատերի երեսապատում 8ճն հաստայանք ֆիբրացեմենտ սալերով, մեղրուկ գործարանային պայմաններում ջերմանշակմամբ, առանց արթոցեմենտային հավելումի RAL 2007 և RAL 1015 գույնի	քմ	585.0000	22.205	12990.122	-	-	0.000	-	585.000	12,990,122
Ն.1.2	Արտաքին բազալտե մայկնական հրկում	քմ		12.620		309.000	3,899.645	0.000	-	309.000	3,899.645
51	Ապակեպատման մակրաթելային ուղղանկյուն խողովակ 50x43ճն	գճն	110.0000	2.250	247.520	-	-	110.000	247.520	0.000	-
52	Ապակեպատման մակրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60ճն	գճն	100.0000	2.250	225.018	-	-	100.000	225.018	0.000	-
53	Ապակեպատման մակրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150ճն	գճն	10.0000	5.700	57.005	-	-	10.000	57.005	0.000	-
54	Ապակեպատման մակրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43ճն	գճն	15.0000	1.125	16.876	-	-	15.000	16.876	0.000	-
55	Այլուսմին մոնտաժային մատրի պրոֆիլ 32x8ճն	գճն	100.0000	1.200	120.009	-	-	100.000	120.009	0.000	-
56	Մետաղական հիմնակմանից ուղղանկյուն խողովակներով 60x40x2.5	գճն	4.0000	2.050	8.201	80.000	164.013	0.000	-	84.000	172.214
57	Մետաղական հիմնակմանից ուղղանկյուն խողովակներով 40x25x2.5	գճն	5.0000	1.325	6.626	60.000	79.506	0.000	-	65.000	86.132
58	Պատասխային, ապակեպատման արտաքին մոնտաժում հաշվարկային երկհանդի համար 320կգ բեռնանակաբախք FORSTOR կամ համարժեք առանց սարքի պրեքի	հատ	1.0000	513.030	513.030	-	-	1.000	513.030	0.000	-
Ն.ԲԱՎԱՆՆԸ					45766.705		13,311.386		5,180.210		53,897.881
1-2. Ջնտուցում											
1	Եկվուլ բեռնոցման արբերի տեղադրում և փորձարկում 34 հաստ	կվտ	4.4540	0.908	4.044	-	-	0.000	0.000	4.454	4.044
2	Ջնտակարգավորիչ փակման Փ20ճն	հատ	6.0000	8.487	50.922	-	-	0.000	-	6.000	50.922
3	Փակման անցումային Փ20ճն	հատ	8.0000	5.802	46.414	-	-	0.000	-	8.000	46.414
4	Այլուսման օրսահան փակման Փ15ճն	հատ	6.0000	2.609	15.651	-	-	0.000	-	6.000	15.651
5	Այլուսման օրսահան (բոտթ) Փ20ճն	հատ	1.0000	5.444	5.444	-	-	0.000	-	1.000	5.444
6	Մետաղ առիթատորների և խողովակների անդանգան համար	կգ	5.0000	0.671	3.354	-	-	0.000	-	5.000	3.354
7	0,000հից վեր բեռնոցման արբերի տեղադրում և փորձարկում h=500մմ 451հատ, h=350մմ 33հատ	կվտ	63.4040	0.908	57.570	-	-	0.000	-	63.404	57.570
8	Ջնտակարգավորիչ փակման Փ20ճն	հատ	1.0000	11.052	11.052	-	-	0.000	-	1.000	11.052
9	Փակման անցումային Փ20ճն	հատ	1.0000	6.102	6.102	-	-	0.000	-	1.000	6.102
10	Այլուսման օրսահան փակման Փ15ճն	հատ	1.0000	5.444	5.444	-	-	0.000	-	1.000	5.444
Ն.ԲԱՎԱՆՆԸ					205.997		-		0.000		205.997
1-3. Օրսահարկում (մկուլ)											
1	Ներսնան-արտանան արքը L=1470սմ/մամ L=1320սմ/մամ, օրսահարկային Q=7սկտ	կ-տ	1.0000	4024.690	4024.690	-	-	0.000	-	1.000	4,024.690
2	Օրսահարկի կամային L=125սմ/մամ P=110Պա N=0,7կտ	հատ	1.0000	35.106	35.106	-	-	0.000	-	1.000	35.106
3	Ճարտչառ պլաստամասային Փ200ճն	հատ	5.0000	0.457	2.284	-	-	0.000	-	5.000	2.284

4	Նույնը 200x100	հատ	3.0000	0.525	1.575	-	-	0.000	-	-	3.000	1.575
5	Նույնը 200x200	հատ	1.0000	0.600	0.600	-	-	0.000	-	-	1.000	0.600
6	Նույնը 300x200	հատ	6.0000	0.900	5.400	-	-	0.000	-	-	6.000	5.400
7	Նույնը 300x250	հատ	6.0000	1.200	7.201	-	-	0.000	-	-	6.000	7.201
8	Օրի կարգավորիչ փակված ձեռքի կարգավորումով Φ 100նն	հատ	5.0000	8.572	42.859	-	-	0.000	-	-	5.000	42.859
9	Նույնը, 100x100նն	հատ	3.0000	7.006	21.018	-	-	0.000	-	-	3.000	21.018
10	Նույնը, 150x150նն	հատ	2.0000	8.056	16.112	-	-	0.000	-	-	2.000	16.112
11	Նույնը, 200x100նն	հատ	12.0000	8.056	96.673	-	-	0.000	-	-	12.000	96.673
ԸՆԴԱՄԱՆԸ												
1-4. Օղակափորում 0,00 միջից վերև												
1	Ներածնան-արտածնան սարք $L=3600$ իմ/ժամ $L_{\text{ար}}=3200$ իմ/ժամ, օդառաքացուցիչ $Q_{\text{ար}}=27,6$ կկ/վ	կ-տ	1.0000	4273,659	4273,659	-	-	0.000	-	-	1.000	4.273,659
2	Ներածնան-արտածնան սարք $L=2400$ իմ/ժամ $L_{\text{ար}}=2400$ իմ/ժամ, օդառաքացուցիչ $Q_{\text{ար}}=17,4$ կկ/վ	կ-տ	1.0000	3908,484	3908,484	-	-	0.000	-	-	1.000	3.908,484
3	Ներածնան-արտածնան սարք $L=5885$ իմ/ժամ $L_{\text{ար}}=4860$ իմ/ժամ, օդառաքացուցիչ $Q_{\text{ար}}=42,6$ կկ/վ	կ-տ	1.0000	6677,015	6677,015	-	-	0.000	-	-	1.000	6.677,015
4	Ներածնան սարք $L=1820$ իմ/ժամ օդառաքացուցիչ $Q_{\text{ար}}=13$ կկ/վ	կ-տ	1.0000	3182,312	3182,312	-	-	0.000	-	-	1.000	3.182,312
5	Օղակափորիչ կամակային $L=540$ իմ/ժամ $P=200$ Պա $N=0,8$ կկ/տ	հատ	1.0000	47,088	47,088	-	-	0.000	-	-	1.000	47,088
6	Օղակափորիչ կամակային $L=270$ իմ/ժամ $P=100$ Պա $N=0,7$ կկ/տ	հատ	1.0000	35,106	35,106	-	-	0.000	-	-	1.000	35,106
7	Օղակափորիչ կամակային $L=100$ իմ/ժամ $P=100$ Պա $N=0,5$ կկ/տ	հատ	2.0000	51,445	102,889	-	-	0.000	-	-	2.000	102,889
8	Օղակափորիչ կամակային $L=325$ իմ/ժամ $P=100$ Պա $N=0,7$ կկ/տ	հատ	1.0000	38,374	38,374	-	-	0.000	-	-	1.000	38,374
9	Օղակափորիչ կամակային $L=800$ իմ/ժամ $P=220$ Պա $N=0,8$ կկ/տ	հատ	1.0000	64,516	64,516	-	-	0.000	-	-	1.000	64,516
Ն.1,3 խոհանոցի արտածող սարք 1800իմ/ժամ												
10	ճարձաշար պլաստմասայից Φ 200նն	հատ	20.0000	0,457	9,136	-	-	56,065	-	-	20.000	9,136
11	Նույնը 200x200	հատ	3.0000	0,600	1,800	-	-	0.000	-	-	3.000	1,800
12	Նույնը 300x300	հատ	12.0000	1,050	12,601	-	-	0.000	-	-	12.000	12,601
13	Նույնը 350x350	հատ	12.0000	1,350	16,201	-	-	0.000	-	-	12.000	16,201
14	Նույնը 400x200	հատ	82.0000	1,350	110,709	-	-	0.000	-	-	82.000	110,709
15	Նույնը 400x300	հատ	8.0000	1,800	14,401	-	-	0.000	-	-	8.000	14,401
16	Նույնը 400x400	հատ	2.0000	1,800	3,600	-	-	0.000	-	-	2.000	3,600
17	Նույնը 500x500	հատ	5.0000	2,250	11,251	-	-	0.000	-	-	5.000	11,251
18	կյուրմեն, դրսի ճարձաշար 300x800	հատ	4.0000	10,801	43,203	-	-	0.000	-	-	4.000	43,203
19	Նույնը 300x900	հատ	3.0000	11,701	35,103	-	-	0.000	-	-	3.000	35,103
20	Նույնը 400x1000	հատ	3.0000	15,301	45,904	-	-	0.000	-	-	3.000	45,904
21	Օրի կարգավորիչ փակված ձեռքի կարգավորումով Φ 100նն	հատ	20.0000	8,572	171,434	-	-	0.000	-	-	20.000	171,434
22	Նույնը, 150x150նն	հատ	2.0000	7,756	15,512	-	-	0.000	-	-	2.000	15,512
23	Նույնը, 200x150նն	հատ	3.0000	8,056	24,168	-	-	0.000	-	-	3.000	24,168
24	Նույնը, 200x200նն	հատ	65.0000	8,056	523,648	-	-	0.000	-	-	65.000	523,648
25	Նույնը, 300x150 նն	հատ	3.0000	10,947	32,841	-	-	0.000	-	-	3.000	32,841
26	Տնփնդողից ցնկավազա սրբիչից $\delta=0,7$ նն	քմ	57.0000	7,532	429,337	-	-	0.000	-	-	57.000	429,337
27	Օդառաք գնկավազա սրբիչից $\delta=0,5$ նն	քմ	17.6000	8,621	151,737	-	-	0.000	-	-	17.600	151,737
28	Օդառաքման մեխուսացում համբային բանդակով $\delta=50$ նն	քմ	35.0000	1,007	35,236	-	-	0.000	-	-	35.000	35,236
29	Մետաղ օդառաքմանի անդրանցում համբայ	կգ	120.0000	0,720	86,399	-	-	0.000	-	-	120.000	86,399
ԸՆԴԱՄԱՆԸ												
1-5. Ն. 1—Ն. 5 Ներածնան համակարգի ջերմանատարարություն												
										56,065		20,103,664
												20,159,730

1	ԱՆՈՒ խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3,5ն	Պոլիպրոպիլենային PN10 Փ25x3,5ն	զգծ	18.0000	4.163	74.932	-	-	0.000	-	18.000	74.932
2	Քաշվելիչի փակամ Փ15ն	հատ	հատ	1.0000	8.016	8.016	-	-	0.000	-	1.000	8.016
3	Փական անցումային, խցամային Փ25ն	հատ	հատ	2.0000	7.116	14.232	-	-	0.000	-	2.000	14.232
4	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25ն	հատ	հատ	6.0000	0.075	0.450	-	-	0.000	-	6.000	0.450
5	Սոյմը, Փ32ն	հատ	հատ	4.0000	0.165	0.660	-	-	0.000	-	4.000	0.660
6	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40ն	հատ	հատ	2.0000	0.810	1.620	-	-	0.000	-	2.000	1.620
7	Փ25x3,5ն խողովակների ցերեմանեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 ն	մ	մ	18.0000	0.525	9.451	-	-	0.000	-	18.000	9.451
8	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	կգ	0.6000	0.720	0.432	-	-	0.000	-	0.600	0.432
1	0,00 միջից վերև Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3,5ն	զգծ	զգծ	11.0000	4.163	45.792	-	-	0.000	-	11.000	45.792
2	Սոյմը, Փ32x4,5ն	զգծ	զգծ	13.0000	4.056	52.733	-	-	0.000	-	13.000	52.733
3	Սոյմը, Փ40x5,6ն	զգծ	զգծ	133.0000	6.557	872.122	-	-	0.000	-	133.000	872.122
4	Սոյմը, Փ63x8,7ն	զգծ	զգծ	17.0000	11.489	195.319	-	-	0.000	-	17.000	195.319
5	Քաշվելիչի փակամ Փ15ն	հատ	հատ	1.0000	8.016	8.016	-	-	0.000	-	1.000	8.016
6	Սոյմը, Փ20ն	հատ	հատ	1.0000	8.766	8.766	-	-	0.000	-	1.000	8.766
7	Սոյմը, Փ25ն	հատ	հատ	2.0000	11.016	22.033	-	-	0.000	-	2.000	22.033
8	Փական անցումային, խցամային Փ25ն	հատ	հատ	2.0000	7.116	14.232	-	-	0.000	-	2.000	14.232
9	Սոյմը, Փ32ն	հատ	հատ	2.0000	9.216	18.432	-	-	0.000	-	2.000	18.432
10	Սոյմը, Փ40ն	հատ	հատ	4.0000	10.416	41.665	-	-	0.000	-	4.000	41.665
11	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25ն	հատ	հատ	4.0000	0.075	0.300	-	-	0.000	-	4.000	0.300
12	Սոյմը, Փ32ն	հատ	հատ	6.0000	0.165	0.990	-	-	0.000	-	6.000	0.990
13	Սոյմը, Փ40ն	հատ	հատ	10.0000	0.435	4.350	-	-	0.000	-	10.000	4.350
14	Սոյմը, Փ63ն	հատ	հատ	2.0000	1.140	2.280	-	-	0.000	-	2.000	2.280
15	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40ն	հատ	հատ	2.0000	0.810	1.620	-	-	0.000	-	2.000	1.620
16	Սոյմը, Փ40x40x63ն	հատ	հատ	2.0000	0.900	1.800	-	-	0.000	-	2.000	1.800
17	Սոյմը, Փ63x25x63ն	հատ	հատ	2.0000	1.020	2.040	-	-	0.000	-	2.000	2.040
18	Երբանցիկ ծունկ Փ25ն	հատ	հատ	1.0000	0.600	0.600	-	-	0.000	-	1.000	0.600
19	Սոյմը, Փ32ն	հատ	հատ	1.0000	0.795	0.795	-	-	0.000	-	1.000	0.795
20	Սոյմը, Փ40ն	հատ	հատ	1.0000	0.900	0.900	-	-	0.000	-	1.000	0.900
21	Փ25x3,5ն խողովակների ցերեմանեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 ն	մ	մ	11.0000	0.525	5.775	-	-	0.000	-	11.000	5.775
22	Սոյմը, Փ32x4,5ն խողովակների	մ	մ	13.0000	0.600	7.801	-	-	0.000	-	13.000	7.801
23	Սոյմը, Փ40x5,6ն խողովակների	մ	մ	133.0000	0.750	99.758	-	-	0.000	-	133.000	99.758
24	Սոյմը, Փ63x8,7ն խողովակների	մ	մ	17.0000	1.050	17.851	-	-	0.000	-	17.000	17.851
25	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	կգ	26.0000	0.720	18.720	-	-	0.000	-	26.000	18.720
	ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ					1554.485	-	-	0.000	-	0.000	1.554.485
	1-6. Կարսայալում սարքավորումներ						-	-	0.000	-	0.000	
1	Ալյումինապլան ջրային էլեկտրակարգա «Северянин» Q=120լ/տ Իզոլյորանը	կ-տ	կ-տ	1.0000	872.861	872.861	-	-	0.000	-	1.000	872.861
2	Ալյումինապլան ջրային էլեկտրակարգա «Северянин» Q=90լ/տ Իզոլյորանը	կ-տ	կ-տ	1.0000	785.720	785.720	-	-	0.000	-	1.000	785.720

3	Ջերմոցան համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակմրի (սպեցուհի) G=3,57կմ/ժ, H=11,2մ, N=536-339կտ, n=2780-2080պտ/րոպ	կ-տ	1.0000	387.448	387.448	-	-	0.000	-	1.000	387.448
4	Օրափոխության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակմրի (սպեցուհի) G=4,96կմ/ժ, H=7,5մ, N=348-232կտ, n=2650-1520պտ/րոպ	կ-տ	1.0000	637.978	637.978	-	-	0.000	-	1.000	637.978
5	(+3,3 մրշի) ջերմոցան համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակմրի (սպեցուհի) G=0,324կմ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8կտ, n=1440-1280պտ/րոպ	կ-տ	1.0000	539.945	539.945	-	-	0.000	-	1.000	539.945
6	(-3,3 մրշի) ջերմոցան համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակմրի (սպեցուհի) G=0,20կմ/ժ, H=2,9մ, N=192-8,8կտ, n=1440-1280պտ/րոպ	կ-տ	1.0000	485.482	485.482	-	-	0.000	-	1.000	485.482
7	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակմրի (սպեցուհի) G=11,15կմ/ժ, H=7,7մ, N=410-235կտ, n=1400-1130պտ/րոպ	կ-տ	1.0000	365.663	365.663	-	-	0.000	-	1.000	365.663
8	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակմրի (սպեցուհի) G=6,8կմ/ժ, H=7,8մ, N=410-235կտ, n=1400-1130պտ/րոպ	կ-տ	1.0000	349.324	349.324	-	-	0.000	-	1.000	349.324
9	Ընդարձակիչ անոթ բաղադրային V=150լ	հատ	1.0000	65.067	65.067	-	-	0.000	-	1.000	65.067
10	Քաշիչիչ և հավաքող կոլեկտոր պոլիպրոպիլենային խողովակից Փ125x17,1մմ L=1,45մ	հատ	2.0000	44.340	88.680	-	-	0.000	-	2.000	88.680
11	Ընկվեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.4000	12.766	43.404	-	-	0.000	-	3.400	43.404
12	Ղեկվերտոր Փ250մմ	հատ	1.0000	50.278	50.278	-	-	0.000	-	1.000	50.278
13	Օրառադր ցիլնապատ քիթեղից ծ=0,6մմ Փ250մմ	քմ	1.5000	7.775	11.663	-	-	0.000	-	1.500	11.663
14	Ֆլանց խողովակ Փ75x10,4մմ L=0,3մ	հատ	4.0000	4.050	16.201	-	-	0.000	-	4.000	16.201
15	Սույնը, Փ63x8,7մմ L=0,3մ	հատ	4.0000	3.800	14.401	-	-	0.000	-	4.000	14.401
16	Սույնը, Փ25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	2.0000	3.000	6.000	-	-	0.000	-	2.000	6.000
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեսություն, փորձարկումով և կցմաների տեսությունով PN10 PPR Փ20x2,8մմ	գծն	7.0000	4.572	32.003	-	-	0.000	-	7.000	32.003
18	Սույնը, Փ25x3,5մմ	գծն	8.0000	4.088	32.703	-	-	0.000	-	8.000	32.703
19	Սույնը, Փ40x5,6մմ	գծն	3.0000	6.872	20.617	-	-	0.000	-	3.000	20.617
20	Սույնը, Փ63x8,7մմ	գծն	15.0000	11.324	169.865	-	-	0.000	-	15.000	169.865
21	Սույնը, Փ75x10,4մմ	գծն	18.0000	12.821	227.175	-	-	0.000	-	18.000	227.175
22	Սույնը, Փ110x15,2մմ	գծն	5.0000	18.885	94.424	-	-	0.000	-	5.000	94.424
23	Մոլծակ կցաշտրթային ձեռքի կարգավորումով 30x66բ Փ80մմ	հատ	8.0000	28.955	231.641	-	-	0.000	-	8.000	231.641
24	Փայլան անցումային խցայնային Փ65 15x6բ	հատ	4.0000	17.317	69.267	-	-	0.000	-	4.000	69.267
25	Սույնը, Փ40	հատ	1.0000	9.216	9.216	-	-	0.000	-	1.000	9.216
26	Սույնը, Փ25	հատ	4.0000	6.666	26.664	-	-	0.000	-	4.000	26.664
27	Սույնը, Փ20	հատ	19.0000	6.216	118.103	-	-	0.000	-	19.000	118.103
28	Պլյուսմատ օդախան կապան Փ20մմ	հատ	8.0000	6.559	52.473	-	-	0.000	-	8.000	52.473
29	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	4.0000	0.096	0.204	-	-	0.000	-	4.000	0.204
30	Սույնը, Փ25մմ	հատ	7.0000	0.966	6.762	-	-	0.000	-	7.000	6.762
31	Սույնը, Փ40մմ	հատ	3.0000	0.315	0.945	-	-	0.000	-	3.000	0.945
32	Սույնը, Փ63մմ	հատ	9.0000	1.125	10.126	-	-	0.000	-	9.000	10.126
33	Սույնը, Փ75մմ	հատ	16.0000	1.950	31.202	-	-	0.000	-	16.000	31.202
34	Սույնը, 45° Փ75մմ	հատ	2.0000	2.250	4.500	-	-	0.000	-	2.000	4.500
35	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ծ=10 մմ	մ	7.0000	0.450	3.150	-	-	0.000	-	7.000	3.150
36	Սույնը, Փ25x3,5մմ խողովակների	մ	8.0000	0.525	4.200	-	-	0.000	-	8.000	4.200
37	Սույնը, Փ63x8,7մմ խողովակների	մ	15.0000	1.050	15.751	-	-	0.000	-	15.000	15.751

38	Նույնը՝ 075x10.400 խողովակների	մ	18.0000	8.105	145.894	-	-	0.000	18.000	145.894
39	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	18.0000	0.720	12.960	-	-	0.000	18.000	12.960
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					6033.872	-	-			6,033.872
1-7. Մառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց										
1	Նվաղ Փ63x6.600 խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ճ=10 մմ	մ	5.0000	6.436	32.178	-	-	0.000	5.000	32.178
2	Փայվան բրունգե Փ20մմ	հատ	1.0000	6.216	6.216	-	-	0.000	1.000	6.216
3	Փայվան ամկուռային Փ15մմ	հատ	4.0000	5.391	21.564	-	-	0.000	4.000	21.564
4	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	2.0000	13.372	26.743	-	-	0.000	2.000	26.743
5	Համակարգի փորձարկում և վարակազերծում	գծմ	20.0000	0.121	2.416	-	-	0.000	20.000	2.416
6	0.00 միջից վեր. Ջրանմատակարարման արդյառես խողովակների տեղադրում Փ67x3.5 մմ	գծմ	15.0000	3.263	48.947	-	-	0.000	15.000	48.947
7	Փայվան բրունգե Փ15մմ	հատ	12.0000	5.391	64.691	-	-	0.000	12.000	64.691
8	Նույնը, Փ20մմ	հատ	2.0000	6.216	12.432	-	-	0.000	2.000	12.432
9	Նույնը, Փ25մմ	հատ	1.0000	7.146	7.146	-	-	0.000	1.000	7.146
10	Նույնը, Փ32մմ	հատ	1.0000	9.261	9.261	-	-	0.000	1.000	9.261
11	Մոլդակ Փ50մմ	հատ	3.0000	15.217	45.650	-	-	0.000	3.000	45.650
12	Փայվան ամկուռային Փ15մմ	հատ	38.0000	5.391	204.854	-	-	0.000	38.000	204.854
13	Հավարած փայվան Փ32մմ	հատ	1.0000	9.261	9.261	-	-	0.000	1.000	9.261
14	Ավտոմատ օրսիան փայվան Փ20մմ (թառյա)	հատ	1.0000	4.009	4.009	-	-	0.000	1.000	4.009
15	Ցեղուրի ծորակ-խառնիչ	հատ	3.0000	57.925	173.775	-	-	0.000	3.000	173.775
16	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	16.0000	20.422	326.763	-	-	0.000	16.000	326.763
17	Խոհանոցային ծորակ-խառնիչ	հատ	2.0000	24.172	48.345	-	-	0.000	2.000	48.345
18	Ջրառան ծորակ Փ15մմ	հատ	8.0000	6.021	48.167	-	-	0.000	8.000	48.167
19	Իրշք ծորակ Փ50մմ միացման զվեյլակ, 200 փորրակով և խամբորեխային արկով	կ-տ	6.0000	71.817	430.899	-	-	0.000	6.000	430.899
20	Ջրաչափ Փ32մմ	հատ	1.0000	42.918	42.918	-	-	0.000	1.000	42.918
21	Ջրի գոյի Փ50մմ	հատ	1.0000	13.703	13.703	-	-	0.000	1.000	13.703
22	Համակարգի փորձարկում և վարակազերծում	գծմ	241.0000	0.121	29.117	-	-	0.000	241.000	29.117
23	Պողպատե խողովակների յուղամեղկում	քմ	15.2133	1.793	27.279	-	-	0.000	15.213	27.279
24	Պողպատե խողովակների հիդրապլին փորձարկում	գծմ	85.0000	0.113	9.626	-	-	0.000	85.000	9.626
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					1645.951	-	-			1,645.951
1-8. Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց										
1	Վրկային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը փայլունային, չափերը 2343x1560x1710մմ Փայվան բրունգե Փ15մմ	հատ	1.0000	495.557	495.557	-	-	0.000	1.000	495.557
2	Փայվան ամկուռային Փ15մմ	հատ	2.0000	5.391	10.782	-	-	0.000	2.000	10.782
3	0.00 միջից վեր.									
4	Փայվան բրունգե Փ15մմ	հատ	14.0000	5.391	75.472	-	-	0.000	14.000	75.472
5	Համարած փայվան Փ15մմ	հատ	18.0000	5.391	97.036	-	-	0.000	18.000	97.036
6	Օդառան փայվան Փ20մմ (թառյա)	հատ	1.0000	5.616	5.616	-	-	0.000	1.000	5.616
7	Ջերմակարգավորիչ փայվան Փ15մմ	հատ	1.0000	4.009	4.009	-	-	0.000	1.000	4.009
8	Վրկային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը փայլունային, չափերը 2343x1560x1710մմ Համակարգի փորձարկում և վարակազերծում	գծմ	208.0000	0.121	25.130	-	-	0.000	208.000	25.130
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					753.682	-	-			753.682

1-9. Կոյուղու մեքենաների ցանկ												
Կոդ	Նկարագրող տեղեկություններ	Կ-տ	Մասնագրություն	Մասնագրություն	Մասնագրություն	Մասնագրություն	Մասնագրություն	Մասնագրություն	Մասնագրություն	Մասնագրություն	Մասնագրություն	Մասնագրություն
1	Կոյուղու փորվածքի արևայայտման փոխարեն Wilo Drain Lift 180 բաթով 2 արժույթով 830x760x600(հ) N=1,75լիտր	Կ-տ	1.0000	2531.739	2531.739	-	-	0.000	-	-	1.000	2,531.739
2	Կոյուղու փորվածքի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2.0000	34.860	69.721	-	-	0.000	-	-	2.000	69.721
3	Ջուրառնամարմնի տեղադրում	հատ	2.0000	74.071	148.142	-	-	0.000	-	-	2.000	148.142
4	Միջանցքի պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1.0000	29.596	29.596	-	-	0.000	-	-	1.000	29.596
5	Փողոցային սիֆոնով և ծորակով	հատ	22.0000	26.160	575.512	-	-	0.000	-	-	22.000	575.512
6	Ջուրառնամարմնի տեղադրում սիֆոնով	հատ	12.0000	54.570	654.836	-	-	0.000	-	-	12.000	654.836
7	Միջանցքի պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1.0000	29.596	29.596	-	-	0.000	-	-	1.000	29.596
8	Փողոցային սիֆոնով և ծորակով	հատ	5.0000	3.244	16.220	-	-	0.000	-	-	5.000	16.220
9	Փողոցային սիֆոնով և ծորակով	հատ	1.0000	5.194	5.194	-	-	0.000	-	-	1.000	5.194
10	Փողոցային սիֆոնով և ծորակով	գծմ	62.0000	0.121	7.491	-	-	0.000	-	-	62.000	7.491
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ												
1-10. Էլեկտրադաշտեր												
1	Մասնագրող LED լուսատու 35լտ IP20	հատ	20.0000	13.975	279.491	-	-	0.000	-	-	20.000	279.491
2	Մասնագրող LED լուսատու 35լտ IP20, վարային, մերարեկան մարտկոցով	հատ	6.0000	18.175	109.049	-	-	0.000	-	-	6.000	109.049
3	Մասնագրող LED լուսատու 33լտ IP20 դաստանդարտի համար	հատ	10.0000	13.675	136.745	-	-	0.000	-	-	10.000	136.745
4	Մասնագրող LED լուսատու 28լտ IP20 գրաստիպակ լուսավորելու համար	հատ	5.0000	16.675	83.374	-	-	0.000	-	-	5.000	83.374
5	Մասնագրող անդալցող LED լուսատու 27լտ IP20	հատ	22.0000	12.174	267.837	-	-	0.000	-	-	22.000	267.837
6	Մասնագրող անդալցող LED լուսատու 27լտ IP20	հատ	5.0000	7.674	38.370	-	-	0.000	-	-	5.000	38.370
7	Մասնագրող LED լուսատու, վարային, անվտանգության մարտկոցով LED լուսատու 34լտ IP20	հատ	8.0000	10.674	85.394	-	-	0.000	-	-	8.000	85.394
8	Լուսատու հեղմեղի LED 31լտ IP65	հատ	29.0000	9.174	266.051	-	-	0.000	-	-	29.000	266.051
9	Լուսատու արտադրողի, վարային, անվտանգության մարտկոցով LED 31լտ IP65	հատ	11.0000	11.424	125.668	-	-	0.000	-	-	11.000	125.668
10	Լուսատու դալիի համար LED 33լտ IP20	հատ	14.0000	21.175	296.451	-	-	0.000	-	-	14.000	296.451
11	Մասնագրող LED լուսատու, անվտանգության մարտկոցով LED լուսատու 33լտ IP20	հատ	6.0000	25.675	154.053	-	-	0.000	-	-	6.000	154.053
12	Պատի LED լուսատու 18լտ IP65	հատ	11.0000	6.389	70.280	-	-	0.000	-	-	11.000	70.280
13	Լուսատու մերարեկան կախով արտադրողի մեջ 15լտ LED IP44	հատ	37.0000	9.927	367.300	-	-	0.000	-	-	37.000	367.300
14	Լուսատու արտադրողի, վարային 4լտ IP40 ԵԼՔ	հատ	14.0000	8.653	121.149	-	-	0.000	-	-	14.000	121.149
15	Մեջքային 250լ 6Ա, մեկտեղանի	հատ	4.0000	2.393	9.572	-	-	0.000	-	-	4.000	9.572
16	Մասնագրող LED լուսատու 250լ 6Ա	հատ	10.0000	2.393	23.930	-	-	0.000	-	-	10.000	23.930
17	Վարային մեկտեղանի, իրանցիկ կոնստրուկտ 250լ 16Ա	հատ	5.0000	2.667	13.336	-	-	0.000	-	-	5.000	13.336
18	Վարային երկտեղանի, իրանցիկ կոնստրուկտ 250լ 16Ա	հատ	20.0000	2.667	53.346	-	-	0.000	-	-	20.000	53.346
19	Վարային տուփով, տեղադրվող հատակի մեջ	հատ	5.0000	2.487	12.436	-	-	0.000	-	-	5.000	12.436
20	Տուփ անջատիչների և վարայինների համար	հատ	34.0000	0.180	6.120	-	-	0.000	-	-	34.000	6.120
21	Տուփ բաժանարար մեքենաների լուսավորման	հատ	15.0000	0.180	2.700	-	-	0.000	-	-	15.000	2.700
22	Քարտեզային անջատիչի արկղ 24 տեղանի IP44	հատ	1.0000	28.713	28.713	-	-	0.000	-	-	1.000	28.713
23	Պաշտպանիչ անջատիչի արկղ 24 տեղանի IP44	հատ	7.0000	24.048	168.336	-	-	0.000	-	-	7.000	168.336
24	BBF-rL-S-1000 չիվիզիկոն մարտիկ տեղադրում 3x1,5x0,2 կտր.	մ	150.0000	2.118	317.769	-	-	0.000	-	-	150.000	317.769
25	BBF-rL-S չիվիզիկոն մարտիկ տեղադրում 3x2,5x0,2 կտր.	մ	96.0000	2.373	227.854	-	-	0.000	-	-	96.000	227.854
26	BBF-rL-S չիվիզիկոն մարտիկ տեղադրում 5x4x0,2 կտր.	մ	10.0000	3.349	33.486	-	-	0.000	-	-	10.000	33.486

25	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.0000	5.550	11.101	-	-	-	0.000	-	2.000	11.101
26	Ավտոմատ-անցատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	7.0000	2.100	14.701	-	-	-	0.000	-	7.000	14.701
27	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.0000	3.900	3.900	-	-	-	0.000	-	1.000	3.900
28	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	4.0000	4.800	19.202	-	-	-	0.000	-	4.000	19.202
29	Այլիկ կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3174 IP44	հատ	8.0000	80.136	641.084	-	-	-	0.000	-	8.000	641.084
30	Այլիկ կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3474 IP44	հատ	4.0000	87.636	350.545	-	-	-	0.000	-	4.000	350.545
31	Կառավարման սրտոս ՌԿՎ-15	հատ	13.0000	8.376	108.885	-	-	-	0.000	-	13.000	108.885
32	խողովակ մետաղական Ø20նն	մ	445.0000	0.945	420.558	-	-	-	369.000	348.733	76.000	71.826
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4344.694			403.670		2,409.777		2,338.587
	1-12. Դողանցման օջախ և շարքապաշտպանություն											
1	Դողանցման օջախ Գրունտի բանբուն խրամուղում ձեռքով	խմ	7.6000	4.098	31.144	-	-	-	0.000	-	7.600	31.144
2	Նյւնի ետլիք ձեռքով, ստիվամոնով	խմ	7.6000	2.407	18.293	-	-	-	0.000	-	7.600	18.293
3	Դողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4նն չափերի	մ	36.0000	3.424	123.279	-	-	-	0.000	-	36.000	123.279
4	Դողպատ ամկյունային ցինկապատ 50x50x5նն չափերով L=3,0ն	հատ	9.0000	13.077	117.690	-	-	-	0.000	-	9.000	117.690
5	Շարքապաշտպանություն											
5	Գրունտի բանբուն խրամուղում ձեռքով	խմ	5.8000	4.098	23.768	-	-	-	0.000	-	5.800	23.768
6	Նյւնի ետլիք ձեռքով, ստիվամոնով	խմ	5.8000	2.407	13.961	-	-	-	0.000	-	5.800	13.961
7	Շարքապաշտպանիչ ցանցի փոստ կլոր, ՓՑճն հատ, ցինկապատ պողպատից	մ	600.0000	1.364	818.414	-	-	-	0.000	-	600.000	818.414
8	Մետաղական բռնակ (ցանցի ամրացման համար) DKC ND2106	հատ	300.0000	0.977	292.973	-	-	-	0.000	-	300.000	292.973
9	խաչան ընդհանր 8ն կլոր պողպատի համար	հատ	55.0000	6.751	371.279	-	-	-	0.000	-	55.000	371.279
10	Դողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4նն չափերի	մ	90.0000	3.424	308.196	-	-	-	0.000	-	90.000	308.196
11	Դողպատ ամկյունային ցինկապատ 50x50x5նն չափերով L=2,5ն	հատ	12.0000	11.202	134.418	-	-	-	0.000	-	12.000	134.418
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2253.417							2,253.417
	1-13. Ջրահեռացման համակարգի հավասարեցման կարելիային ցանց											
1	Բաշխիչ կահան 24մորուի համար	հատ	1.0000	28.713	28.713	-	-	-	0.000	-	1.000	28.713
2	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.0000	7.501	7.501	-	-	-	0.000	-	1.000	7.501
3	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.0000	5.550	5.550	-	-	-	0.000	-	1.000	5.550
4	Ավտոմատ-անցատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.0000	1.800	1.800	-	-	-	0.000	-	1.000	1.800
5	Անցատիչ եռաբևեռ, ռիֆլեկտիվ, 32Ա, 30Ա	հատ	3.0000	27.002	81.006	-	-	-	0.000	-	3.000	81.006
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.0000	100.508	100.508	-	-	-	0.000	-	1.000	100.508
7	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.0000	61.898	61.898	-	-	-	0.000	-	1.000	61.898
8	ԵՅԻԼS-1000 չիդիկվոր մալուխի սերտություն 5x4նն2 կտր.	մ	260.0000	3.349	870.625	-	-	-	0.000	-	260.000	870.625
9	Ճյուղ խողովակ Ø25նն	հատ	220.0000	0.135	29.702	-	-	-	0.000	-	220.000	29.702
10	Մետաղական խողովակ Ø20նն	մ	40.0000	1.343	53.717	-	-	-	40.000	53.717	0.000	-
11	Տուփ ցյուղավորիչ	հատ	10.0000	0.225	2.250	-	-	-	0.000	-	10.000	2.250
12	Տուփ ցյուղավորիչ 105x105x55նն Plexo	հատ	25.0000	3.600	90.007	-	-	-	0.000	-	25.000	90.007
13	Մալուխ ցնողցվոր DTCE-30 L=5ն, 137վտ	հատ	4.0000	22.502	90.007	-	-	-	0.000	-	4.000	90.007
14	Մալուխ ցնողցվոր DTCE-30 L=10ն, 274վտ	հատ	16.0000	45.004	720.057	-	-	-	0.000	-	16.000	720.057
15	Մալուխ ցնողցվոր DTCE-30 L=14ն, 366վտ	հատ	6.0000	57.005	342.027	-	-	-	0.000	-	6.000	342.027
16	Մալուխ ցնողցվոր DTCE-30 L=20ն, 576վտ	հատ	4.0000	75.006	300.024	-	-	-	0.000	-	4.000	300.024
17	Մալուխ ցնողցվոր DTCE-30 L=34ն, 933վտ	հատ	2.0000	105.008	210.017	-	-	-	0.000	-	2.000	210.017
18	Մետաղական շրթա	մ	80.0000	0.750	60.005	-	-	-	0.000	-	80.000	60.005
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3055.415					53.717		3,001.698

1-14. Հրդեհի անազնագնամ համակարգ											
1	Կենտրոնական վահանակ ՔԻՅԵԿ-ՉՈՒ	հատ	1.0000	302.790	302.790	-	-	0.000	-	1.000	302.790
2	Ինտելեկտուալ բլոկ ՔԻՅԵԿ-ՔԻ	հատ	1.0000	80.558	80.558	-	-	0.000	-	1.000	80.558
3	911 փրկարար վահանակ ՏԻՊԵՎ-Մ	հատ	1.0000	72.279	72.279	-	-	0.000	-	1.000	72.279
4	Անխափան սնուցման սարք ՊՅՅՐ 12v3a	հատ	2.0000	22.279	44.558	-	-	0.000	-	2.000	44.558
5	Սարքային 12Յ7A	հատ	2.0000	10.000	20.000	-	-	0.000	-	2.000	20.000
6	Հասցեային ծիւղի ազդարար ՈՒՔ 212-64	հատ	47.0000	12.967	609.469	-	-	0.000	-	47.0000	609.469
7	Հասցեային հորեղի ձեռքի ազդարարը ՈՒՔ 513-11	հատ	10.0000	7.567	75.674	-	-	0.000	-	10.0000	75.674
8	Ըջակ ՕՊՈՔ 124-7	հատ	7.0000	4.967	34.772	-	-	0.000	-	7.0000	34.772
9	Մուտքային ստորակ ԱՄՈՒ-4	հատ	1.0000	22.867	22.867	-	-	0.000	-	1.0000	22.867
10	Հրդեհի զնային ծիւղի տվյալի ՈՒՂՂ-Ղ-ՈՒՂ	հատ	4.0000	24.167	96.670	-	-	0.000	-	4.0000	96.670
11	Ինտերֆեյսի փոխանակում	հատ	1.0000	32.758	32.758	-	-	0.000	-	1.0000	32.758
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			1392.395							1,392.395
1-15. Զանգի և ժամացույցի համակարգ											
1	"Ունեվալոր" ժամացույց-կայան ԿՇ-2-ՕԵ-ԱՊՕՂԱ	բ-վ	1.0000	189.916	189.916	-	-	0.000	-	1.0000	189.916
2	Էլեկտրոնային "Ունեվալոր" ժամացույց, համարված ջերմաստիճանի, հնդկացիական կարմիր P-100B-R	հատ	3.0000	75.958	227.874	-	-	0.000	-	3.0000	227.874
3	Զանգ թվային 220-4 ՄՅՄ-1	հատ	3.0000	17.223	51.670	-	-	0.000	-	3.0000	51.670
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			469.460							469.460
1-16. Տեսանկյան համակարգ											
1	Տեսանկյալ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4.0000	18.558	74.232	-	-	0.000	-	4.0000	74.232
2	Տեսանկյալ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10.0000	23.493	234.929	-	-	0.000	-	10.0000	234.929
3	Տեսագրող սարք DS-7116HQH-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16: 1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1.0000	152.790	152.790	-	-	0.000	-	1.0000	152.790
4	Կոչտ սկավյարակ 4Sf Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0GB/s (for 24/7 work)	հատ	1.0000	76.312	76.312	-	-	0.000	-	1.0000	76.312
5	Ստուգման սարք 12x20U (ներստրական արկղով)	հատ	1.0000	21.623	21.623	-	-	0.000	-	1.0000	21.623
6	Անխափան սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1.0000	140.623	140.623	-	-	0.000	-	1.0000	140.623
7	Մոխրող 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1.0000	203.558	203.558	-	-	0.000	-	1.0000	203.558
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			904.068							904.068
1-17. Ապրտային սարքավորումներ											
1	Վահան բալկոնային տեղադրված պատին	կոմպլ	1.0000	162.465	162.465	-	-	0.000	-	1.0000	162.465
2	Բալկոնային մարզակամ վահան	հատ	2.0000	20.000	40.000	-	-	2.000	40.000	0.000	-
3	Գրասիւղ նշանակետին մետեղու վահանակ	հատ	1.0000	30.000	30.000	-	-	1.000	30.000	0.000	-
4	Զանգ տեղադրող մարզակամի լի պատահանների վրա	բն	32.0000	5.000	160.000	-	-	0.000	-	32.0000	160.000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			392.465					70.000		322.465
2. Փայտատարման գնումներ											
1	Լուսատու հորեղի LED 31վտ IP65	հատ	2.0000	13.975	27.949	-	-	0.000	-	2.0000	27.949
2	LED լուսատու վրատային, մերսարեկան մարտկոցով LED 31վտ IP65	հատ	3.0000	18.175	54.525	-	-	0.000	-	3.0000	54.525
3	Պատի լուսատու LED 18վտ IP65	հատ	1.0000	9.989	9.989	-	-	0.000	-	1.0000	9.989
4	Լուսատու աղբամանային, վրատային 4վտ IP40 ե.Լ.Ք	հատ	3.0000	9.404	28.211	-	-	0.000	-	3.0000	28.211

5	Ամբարիչ 250x4 6Ա, ձեկատեղանի	հատ	1.0000	2.198	2.198	-	-	0.000	-	1.000	2.198
6	Ամբարիչ ռեկլեյվով 250x4 6Ա	հատ	1.0000	3.098	3.098	-	-	0.000	-	1.000	3.098
7	881x1x1-S-1000 չորիկզվող ձուլուկի տեղադրումը 3x1.5մx2 կտր.	մ	80.0000	2.118	169.477	-	-	0.000	-	80.000	169.477
8	Փ20մմ PVC ձկում խորվակ	մ	80.0000	0.125	10.010	-	-	0.000	-	80.000	10.010
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				305.457						305.457
	3. Լրակազմ տրամաֆորմատորային ենթակայան LՏԵ										
1	Լրակազմ տրամաֆորմատորային ենթակայան LՏԵ K17P-400 10(6) 0.4կԵ	կ/տ	1.0000	5758.560	5758.560	-	-	0.000	-	1.000	5,758.560
2	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2.0000	79.260	158.520	-	-	0.000	-	2.000	158.520
3	Նյութանյութ փորում ձեռքով 0,7x0,3x36մ	խմ	7.6000	5.948	45.205	-	-	0.000	-	7.600	45.205
4	Ֆիմկապատ պրոպանե հաղորդաթիֆեղ 40x4մմ չափերի	մ	36.0000	3.389	122.003	-	-	0.000	-	36.000	122.003
5	Ֆիմկապատ պրոպանե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	9.0000	13.041	117.371	-	-	0.000	-	9.000	117.371
6	Քստոնե հիմնատանի պատրաստում LՏԵ-ի տակ B -7,5 դասի բետոնով	խմ	3.2000	41.698	133.435	-	-	0.000	-	3.200	133.435
7	Ցանցավոր պարպակատի պատրաստում H=2,0մ (նողային աշխատանքների կատարում, փՅՕՍձ հ=2,20 8հատ պողպատե խողովակներից կանգնամանների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում նրանցումով)	գճմ	16.0000	12.854	205.665	-	-	0.000	-	16.000	205.665
8	Գրումոր հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.6000	2.407	18.293	-	-	0.000	-	7.600	18.293
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				6559.052						6,559.052
	4. Անթրաբազային ցածր լարման 0,4կվ ձուլուկային օժծ										
1	Մալուխային ձուլուկային կցորդիչ 1վ.4 120մմ2 կտր.համար (աֆթա ափսեթա) 4x8Tn-1-120	հատ	4.0000	27.754	111.016	-	-	0.000	-	4.000	111.016
2	Մալուխային վերջույթ 150մմ2 կտրվածքի համար	հատ	13.0000	9.559	124.269	-	-	0.000	-	13.000	124.269
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				235.285						235.285
	5. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային Ֆ-4 կայան										
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Արևային կահանամանների տեղադրում 550W mono	հատ	122.0000	120.624	14716.103	-	-	0.000	-	122.000	14,716.103
2	Փրկամարտիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL-3LV	հատ	1.0000	3150.656	3150.656	-	-	0.000	-	1.000	3,150.656
3	Կահանամանների կանգնամանների մոնտաժում (պողպատե բառանկյուն խողովակ 40x40x4մմ L=1500մմ, քիթեղ 150x150x6մմ)	տն	0.4200	582.408	244.611	-	-	0.000	-	0.420	244.611
4	Դիմակառուցվածքներ Մետաղական ժապավեն 40x4մմ	մ	20.0000	2.623	52.465	-	-	0.000	-	20.000	52.465
5	Ալյումինե պրոֆիլ վերևի Պ-1 95x60	մ	67.0000	4.459	298.785	-	-	0.000	-	67.000	298.785
6	Ալյումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-3 80x60	մ	160.0000	3.279	524.645	-	-	0.000	-	160.000	524.645
7	Ալյումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-2 50x60	մ	160.0000	3.279	524.645	-	-	0.000	-	160.000	524.645
8	Ալյումինե դետալ Պ-1 N-04	մ	255.0000	0.171	43.480	-	-	0.000	-	255.000	43.480
9	Ալյումինե դետալ Պ-2 N-05	մ	64.0000	0.171	10.913	-	-	0.000	-	64.000	10.913
10	Ալյումինե դետալ S-003.1	մ	32.0000	1.233	39.453	-	-	0.000	-	32.000	39.453
11	Ալյումինե դետալ S-003.2	մ	16.0000	1.587	25.393	-	-	0.000	-	16.000	25.393
12	Էլեկտրական մաս Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	1.0000	64.843	64.843	-	-	0.000	-	1.000	64.843
13	Ավտոմատ-անջատիչ նախքան, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1.0000	24.002	24.002	-	-	0.000	-	1.000	24.002
14	Ավտոմատ-անջատիչ նախքան, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1.0000	24.002	24.002	-	-	0.000	-	1.000	24.002
15	Ավտոմատ-անջատիչ շեղանակի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12.0000	1.950	23.402	-	-	0.000	-	12.000	23.402

16	Ինյուր (սային գեղարտուած պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1L+1N) չՅՈՒ	հատ	12.0000	34.399	412.784	-	-	-	0.000	-	12.000	412.784
17	Երկաթակազմային ռաբձափոխիչային հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիքային 380V-51	հատ	1.0000	91.443	91.443	-	-	-	1.000	91.443	0.000	-
18	Քուսանքի տրանսֆորմատոր 400/51	հատ	3.0000	11.990	35.969	-	-	-	0.000	-	3.000	35.969
19	Գրունտի բանդում խրամաղմներում ձեռքով	լսմ	42.0000	5.948	249.815	-	-	-	0.000	-	42.000	249.815
20	Գրունտի ետիքը ձեռքով, տողանումով	լսմ	42.0000	2.407	101.096	-	-	-	0.000	-	42.000	101.096
21	Անորոշակի պատրաստում խրամաղմում ավազից 14լսմ	մ	128.0000	1.148	146.942	-	-	-	0.000	-	128.000	146.942
22	Սնարդու ուժային, ալյումինից 1.0կՎ ABB-1,0 4x50մմ2 կտրվածքով	մ	20.0000	2.894	57.875	-	-	-	0.000	-	20.000	57.875
23	Քարտրայտ արմնից 4բ. մմ ՌԵ-1-380	մ	1,100.0000	0.656	721.959	-	-	-	0.000	-	1100.000	721.959
24	Քարտրայտ արմնից 2.5բ. մմ ՌԵ-1-380	մ	100.0000	0.557	55.732	-	-	-	0.000	-	100.000	55.732
25	Սնարդային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 50մմ2 կտր. համար (պճփա կոճեբաթ) 1ԿՑՏՈՒ-4x50	հատ	6.0000	23.087	138.522	-	-	-	0.000	-	6.000	138.522
26	Սնարդային վերջույթ 50մմ2 կտրվածքի համար	հատ	24.0000	6.523	156.550	-	-	-	0.000	-	24.000	156.550
27	Միանցիչ MC4	հատ	40.0000	0.875	27.002	-	-	-	0.000	-	40.000	27.002
28	Փ100մմ PVC խողովակ	մ	11.0000	2.674	29.416	-	-	-	0.000	-	11.000	29.416
29	Փ70մմ PVC խողովակ	մ	65.0000	2.359	153.347	-	-	-	0.000	-	65.000	153.347
29	Արտաշնային ժապավեն 300մմ լայնուք.	մ	128.0000	0.225	28.802	-	-	-	0.000	-	128.000	28.802
31	Շաքրապաշտպանում Գրունտի բանդում	լսմ	1.6500	7.718	12.735	-	-	-	0.000	-	1.650	12.735
32	Գրունտի բանդում խրամաղմում ձեռքով	լսմ	1.9000	7.718	14.665	-	-	-	0.000	-	1.900	14.665
33	Գրունտի ետիքը ձեռքով, տողանումով	լսմ	3.5500	2.407	8.545	-	-	-	0.000	-	3.550	8.545
34	Մետաղական հեմալում մոնումում պողպատե կտր խողովակներից (Փ51x3,0մմ L=1,0մ, Փ76x4մմ L=2,5մ, Փ89x4մմ L=2,5մ, Փ127x6մմ L=5,5մ)	տմ	0.1443	582.408	84.027	-	-	-	0.000	-	0.144	84.027
35	Ինձապան յուղամեղրկում	քմ	4.0000	1.804	7.216	-	-	-	0.000	-	4.000	7.216
36	Ինձապան բեռնմագում B-7.5 դասի բեռնումով	լսմ	1.6500	45.906	75.745	-	-	-	0.000	-	1.650	75.745
37	Schreco S-AM շահագործիչ սարքի տեղադրում հեմալում վրա	հատ	1.0000	579.112	579.112	-	-	-	0.000	-	1.000	579.112
38	Պողպատ շեռտավոր ցիմենտապատ 40x4մմ չափերի	մ	140.0000	3.424	479.417	-	-	-	0.000	-	140.000	479.417
39	Մետաղալար պողպատից արձնապատ Փ8մմ	մ	13.0000	4.250	55.254	-	-	-	0.000	-	13.000	55.254
40	Ցցածոտ պողպատից (հողակցիչ) արձնապատ Փ17մմ L=1,5մ	հատ	4.0000	28.299	113.195	-	-	-	0.000	-	4.000	113.195
	ԸՆԿՎԱՄԵՆ				23604.562	-	-	-	0.000	91.443	0.000	23.513.119
	6. Արտաքին ցրածի											
1	V-րո կարգի գրունտի մշակում 0.65 լսմ շերտի տարրությամբ Էբակալատում, բարձրով ավտոինքնաբախի վրա	լսմ	25.0000	1.114	27.844	-	-	-	0.000	-	25.000	27.844
2	Նոյնի տեղափոխում 3լսմ հեռավորության վրա	լսմ	25.0000	2.688	67.189	-	-	-	0.000	-	25.000	67.189
3	Գրունտի բանդում ձեռքով	լսմ	5.0000	5.948	29.740	-	-	-	0.000	-	5.000	29.740
4	Ինձապանի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	լսմ	1.0000	10.181	10.181	-	-	-	0.000	-	1.000	10.181
5	Խրամաղմ հետիքը ավազով, ձեռքով, տողանումով	լսմ	1.0000	2.407	2.407	-	-	-	0.000	-	1.000	2.407
6	Ինտիգրի համար պահանջվող գրունտի մշակում համբավարում Էբակալատում, բարձրով ավտոինքնաբախի վրա	լսմ	28.0000	0.653	18.285	-	-	-	0.000	-	28.000	18.285
7	Նոյնի տեղափոխում 3լսմ հեռավորության վրա	լսմ	28.0000	2.688	75.252	-	-	-	0.000	-	28.000	75.252
8	Գրունտի ետիքը խրամաղմով և տողանում օրաճնչական ձեռքի տողանումով	լսմ	10.0000	0.530	5.304	-	-	-	0.000	-	10.000	5.304
10	Պողպատե ճեղքանային խողովակների տեղադրում և կործարկում SDR 17 Փ65մմ PN=1MPa	գծմ	28.0000	1.325	37.094	-	-	-	0.000	-	28.000	37.094
11	Ջրաջակալում համալցուց հոտում Փ25մմ գոլիկային լիպանների տեղադրում DN25մմ	հատ	1.0000	7.596	7.596	-	-	-	0.000	-	1.000	7.596

12	Ջրաչափի տեղադրում DN250ն, արտադրարտումով	հատ	1.0000	16.216	16.216	-	-	0.000	-	-	1.000	16.216
13	Պլիկերի ենային անցում ամերիկամյա Փ250ն	հատ	1.0000	3.026	3.026	-	-	0.000	-	-	1.000	3.026
14	Ջրի գոլիք Փ250ն	հատ	1.0000	6.534	6.534	-	-	0.000	-	-	1.000	6.534
15	Ջրմուկի կլոր հոր հավաքովի երեստուն օղակներից Փ1000ն h=1,50	խմ	1.2000	55.679	66.815	-	-	1.200	66.815	-	0.000	-
16	Երեստուն հորի օղակներ Փ1000ն h=0,5ն և h=1,0ն	հատ	1.0000	70.266	70.266	-	-	1.000	70.266	-	0.000	-
17	Օսմիկ երեստուն հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուփ մուրցով	հատ	1.0000	150.012	150.012	-	-	1.000	150.012	-	0.000	-
18	Ջրմուկի կլոր հոր հավաքովի երեստուն օղակներից Փ1500ն h=1,50	խմ	1.5000	55.679	83.519	-	-	0.000	-	-	1.500	83.519
19	Երեստուն հորի օղակներ Փ1500ն h=0,5ն և h=1,0ն	հատ	1.0000	96.263	96.263	-	-	0.000	-	-	1.000	96.263
20	Օսմիկ երեստուն հավաքովի սալ 1,8x1,8x0,22(h) թուփ մուրցով	հատ	1.0000	192.510	192.510	-	-	0.000	-	-	1.000	192.510
21	Պողպատե միացմուն էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.0960	1493.354	143.362	-	-	0.000	-	-	0.096	143.362
22	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.0290	538.250	15.609	-	-	0.029	15.609	-	0.000	-
23	Մետաղական տարրերի հավաքություն մերկում	տն	0.1250	21.075	2.634	-	-	0.029	0.611	-	0.096	2.023
24	Հավաքության հիդրանտ Փ125ն h=750ն	հատ	1.0000	116.522	116.522	-	-	0.000	-	-	1.000	116.522
25	Թուփից ստանալի տեղադրում Փ50ն	հատ	1.0000	26.021	26.021	-	-	0.000	-	-	1.000	26.021
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ					1270.201	-	-	0.000	303.313	-	0.000	966.888
7. Կենցաղային կոյուղի												
1	Կոյուղու կլոր դիտարկողի կառուցում հավաքովի եր/ օղակներով Փ1000ն h=1,50	խմ	2.4000	62.107	149.056	-	-	0.000	-	-	2.400	149.056
3	Օսմիկ երեստուն հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուփ մուրցով	հատ	3.0000	150.012	450.036	-	-	0.000	-	-	3.000	450.036
4	Պողպատե միացմուն էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.1100	1493.354	164.269	-	-	0.000	-	-	0.110	164.269
5	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.0290	538.250	15.609	-	-	0.029	15.609	-	0.000	-
6	Մետաղական տարրերի հավաքություն մերկում	տն	0.1390	21.074	2.929	-	-	0.029	0.611	-	0.110	2.318
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ					781.899	-	-	0.000	16.220	-	0.000	765.679
8. Սաքուն և կայանի երեստուն հոր												
1	Գրունտի քանոթում ձեռքով	խմ	10.0000	5.948	59.480	-	-	0.000	-	-	10.000	59.480
2	Գրունտի հեռուլից ձեռքով	խմ	10.0000	1.975	19.754	-	-	0.000	-	-	10.000	19.754
3	Բետոնե մակապարտասանված շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.9000	41.698	37.529	-	-	0.000	-	-	0.900	37.529
4	Պորի եր բետոնե պատերի և հիմնատակի պատրաստում 250ն հատաթյառ B-15 դասի բետոնով	խմ	8.5000	76.683	651.809	-	-	0.000	-	-	8.500	651.809
5	Անյան Փ6A240C	տն	0.0100	375.030	3.750	-	-	0.000	-	-	0.010	3.750
6	Անյան Փ10A500C	տն	0.1900	460.656	87.525	-	-	0.000	-	-	0.190	87.525
7	Անյան Փ12A500C	տն	0.4754	362.534	172.349	-	-	0.000	-	-	0.475	172.349
8	Tonac-15 Սաքուն կայանի տեղադրում կոյուղի մեջ	կ/տ	1.0000	2169.056	2169.056	-	-	0.000	-	-	1.000	2.169.056
9	Արկաղի լցում աղբի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	6.5000	7.976	51.843	-	-	0.000	-	-	6.500	51.843
10	Կերակուցների պոնտակայանի մետաղական դռակ	բլ	7.5900	54.522	413.821	-	-	0.000	-	-	7.590	413.821
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ					3666.913	-	-	0.000	-	-	0.000	3.666.913
9. Ջերմոց												
1	III-րդ կարգի գրունտների քանոթում խրամադիրներում ձեռքով	խմ	4.0000	5.948	23.792	-	-	0.000	-	-	4.000	23.792
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	4.0000	1.975	7.901	-	-	0.000	-	-	4.000	7.901
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5դասի բետոնով	խմ	3.6000	53.413	192.285	-	-	0.000	-	-	3.600	192.285
4	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակների շրջանակների մոնտաժում	տն	0.0780	565.751	45.689	-	-	0.000	-	-	0.078	45.689
5	Մետաղական տարրերի երկչերտ մերկում ՌՓ-115 նմայով, մախնակաճ նշանովով ռՓ-021 մախնակով	տն	0.3390	38.399	13.017	-	-	0.000	-	-	0.339	13.017

6	Մեկ խցիկանի պրիկալորենտի պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85.0000	8.601	731.043	-	-	0.000	-	-	85.000	731.043
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ				1013.728	-	-	0.000	-	-	0.000	1,013.728
	10. Բարելավում					-	-	0.000	-	-	0.000	
1	Երթևեկի մաս Մետրո կիսակայան 40մ հաստ, առփայտբետոնով շերտի քանրում հեռացում	խմ	19.8000	4.828	95.592	-	-	0.000	-	-	19.800	95.592
Ն1.6	Բարելավում Հրձմատային և հարեզան շերտի պատրաստում 100մ հաստ.	խմ		7.4723		12.000	89.668	0.000	-	-	12.000	89.668
Ն1.7	Սալից իրմնատակի պատրաստում և սոգորում քիտումով 4մ հաստ. (4.12սմ 1000քմ համար)	քմ		2.0256		495.000	1,002.694	0.000	-	-	495.000	1,002.694
2	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մամրահատիկ տրաք առփայտբետոնով 40մ հաստ	քմ	495.0000	4.149	2053.662	-	-	0.000	-	-	495.000	2,053.662
3	Ստորակ բազալտե երաբարների քանրում հեռացում 150x300մ	գծմ	112.5000	1.175	132.168	-	-	0.000	-	-	112.500	132.168
4	Սալիցով խիտ բազալտե երաբարների տեղադրում 150x300մ	գծմ	112.5000	12.205	1373.087	9.500	115.950	0.000	-	-	122.000	1,489.037
5	Մայթերի Ստորակ շարվածքով թաքված երաբարների ապանումում	գծմ	60.0000	1.175	70.490	10.000	11.748	0.000	-	-	70.000	82.238
6	Ապանումով բաքված երաբարների տեղադրում 80x200մ	գծմ	60.0000	3.599	215.917	-	-	60.000	-	-	0.000	-
7	Մայթերում իրականացված 30մ հաստ. Ստորակ առփայտբետոնե ծածկույթի քանրում հեռացում	խմ	1.8000	4.828	8.690	2.100	10.139	0.000	-	-	3.900	18.829
Ն1.8	Խճի փորում և սոգորում քիտումով 4մ հաստ. Սալիցի և առփայտբետոնով հատվածներում	քմ		2.0256		151.461	306.806	0.000	-	-	151.461	306.806
8	Մայթերի 30մ հաստ. առփայտբետոնե ծածկույթ	քմ	60.0000	3.392	203.502	-	-	60.000	-	-	203.502	-
9	Միզանոց Հողի մթերնայանակ ևսիսպատրաստում սիգանդերում կոնեյով 15մ հաստ. Բուսանոց	քմ	1,360.0000	1.490	2026.096	-	-	0.000	-	-	1360.000	2,026.096
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ				6179.204	-	-	0.000	-	-	0.000	7,296.790
	11. Տարածքի արտաքին ուսավորում					-	-	0.000	-	-	0.000	
1	Խրանուրու կորում երակատուրով, կողից	խմ	69.0000	0.932	64.280	-	-	39.000	-	-	30.000	27.948
2	Նայլք, բարձրով, ինքնաբախի վրա	խմ	30.0000	1.088	32.626	-	-	30.000	-	-	0.000	-
Ն1.9	V-Մոտ կարգի գրունտների կիրեցում հիդրոնորմով	խմ		7.684		39.000	299.665	0.000	-	-	39.000	299.665
Ն1.10	Փղղեզված գրունտների բարձրում 0,65 խմ շերտի տարրությամբ Բեթոնակառուցված պատնեցաբալի վրա	խմ		1.171		15.000	17.570	0.000	-	-	15.000	17.570
Ն1.11	Նայլք տեղափոխում 3մ հեռավորության վրա	տն		1.617		30.000	48.496	0.000	-	-	30.000	48.496
Ն1.12	Մետաղական արկղ 600x400մ	հատ		50.268		1.000	50.268	0.000	-	-	1.000	50.268
Ն1.13	Մագնիսային բողբոլիչ ՈՄՂ-122002 40A (Нереверсивный)	հատ		62.099		1.000	62.099	0.000	-	-	1.000	62.099
Ն1.14	Կանաչ լույս	հատ		33.183		1.000	33.183	0.000	-	-	1.000	33.183
Ն1.15	Անցառիչ արտաքին տեղադրման	հատ		2.492		1.000	2.492	0.000	-	-	1.000	2.492
Ն1.16	Ժամանակի ռեժ. արտաքին ղեկավարման լարակցում	հատ		14.417		1.000	14.417	0.000	-	-	1.000	14.417
3	Փոսի կորում 0,5x0,5x1,0(h)	խմ	5.0000	7.718	36.592	0.500	3.859	0.000	-	-	5.500	42.451
4	Գրունտի ետից բուլդոզերով	խմ	74.0000	0.098	7.285	-	-	0.000	-	-	74.000	7.285
5	Գրունտի տրաման օրանջական, ձեռքի տոփանիչով	խմ	74.0000	0.432	31.964	-	-	0.000	-	-	74.000	31.964
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 1մ հեռավորության վրա	խմ	30.0000	1.914	57.413	-	-	30.000	-	-	0.000	-
7	Բեռնային պողպատե խողովակից Փ159մմ h=8մ 1 բարձրակով	հատ	20.0000	125.755	2515.102	-	-	0.000	-	-	20.000	2,515.102
8	Բարձրակ	հատ	20.0000	7.501	150.012	-	-	0.000	-	-	20.000	150.012
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսարկղային100լտ իզոլացված IP65	հատ	20.0000	45.004	900.071	-	-	0.000	-	-	20.000	900.071
10	Ավանտան անցառիչ 1 բեռնակր 6Ա	հատ	20.0000	1.800	36.003	-	-	0.000	-	-	20.000	36.003
11	Տուփ բաժանարար, սեղանաշարով, տեղադրվող հենասյան մեջ	հատ	20.0000	3.339	66.788	-	-	0.000	-	-	20.000	66.788

12	Ֆառորդայալ պրոճեց 3x2.5m րոն-380	մ	180.0000	0.809	145.681	-	-	0.000	-	180.000	145.681
13	Մետաղական խորովակ ԳՏ000 մալուխը հեմարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	40.0000	3.556	142.250	-	-	0.000	-	40.000	142.250
14	Մալուխ ուժային, այրումին 88ԲԲ-1,0 4x16մձ2 կտր.	մ	450.0000	1.097	493.664	-	-	0.000	-	450.000	493.664
15	Մնկորնային պատրաստում խրամուղում ալկալից	մ	410.0000	0.492	201.591	45.000	22.126	0.000	-	455.000	223.716
16	Ալկալ	խմ	24.6000	6.000	147.612	2.700	16.201	0.000	-	27.300	163.813
17	Աղբաշամային ժապավեն 300մմ լայնուք.	մ	410.0000	0.225	92.257	45.000	10.126	0.000	-	455.000	102.383
18	100մմ տրան. վիճիկաաստե խոշտ խորովակ	մ	410.0000	1.394	571.634	45.000	62.740	0.000	-	455.000	634.374
19	Գնմարմնների բետոնացում B-15 դասի բետոնով	խմ	5.0000	45.081	225.406	1.000	45.081	0.000	-	6.000	270.487
20	Մետաղական հեմարանների յուրաներկում	քմ	10.0000	1.805	18.046	1.000	1.805	0.000	-	11.000	19.850
21	Վառումնայ լուսավորության, մետաղական, 12մոդուլի համար	հատ	1.0000	26.339	26.339	-	-	1.000	-	0.000	-
Ն.1.17	Կարաստան լինկորպորացիոն Բաշխնչ Արհամի մետաղական արկո 600x400	հատ		73.686		1.000	73.686	0.000	-	1.000	73.686
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.0000	4.800	4.800	-	-	0.000	-	1.000	4.800
23	Ավտոմատ-անջատիչ գծային 25Ա	հատ	3.0000	2.100	6.300	-	-	2.000	4.200	1.000	2.100
	ԸՆԴԱՍՆԵՆ				5975.718	-	763.815	0.000	156.911	0.000	6.582.622
	12. Մարզադաշտ										
1	Մարզադաշտի, 10 մ հատ. ռետինե մամրահատիկներից գունավոր պիգմենտով ծածկ պրիմերային կապակցող հիմքի կրա	քմ	500.0000	17.902	8951.208	-	-	500.000	8.951.208	0.000	-
2	Ղևախնե ծանկույթով դաշտի նշագծում 50մմ հաստությամբ պրիմերային ներկով երկու շերտ.	քմ	5.5000	3.782	20.801	-	-	5.500	20.801	0.000	-
	ԸՆԴԱՍՆԵՆ				8972.009	-	-	0.000	8.972.009	0.000	-
	13. Ցամակապատ										
1	Արևային մարտկոցների և դպրոցի տարածքի ցամակապատ, դրնակ	խմ	1.0000	7.718	7.718	-	-	0.000	-	1.000	7.718
2	Ուղի կարգի գրունտների ցամաքում փոսերում ձեռքով	խմ	1.0000	1.975	1.975	-	-	0.000	-	1.000	1.975
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնվածների տակ B-12,5դասի բետոնով	խմ	0.6200	58.722	36.407	-	-	0.000	-	0.620	36.407
Ն.1.18	50մx50մ, 1.2մ ցանցով ցամակապատ ապամուտքում	քմ		0.689		346.000	238.326	0.000	-	346.000	238.326
4	Արևային մարտկոցների և դպրոցի տարածքի ցամակապատ, դրնակ	տ	5.2740	587.523	3098.594	-	-	0.000	-	5.274	3.098.594
5	Մետաղական, ցամաքավոր ցամակապատի կարուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն)	քմ	737.4200	3.133	2310.286	-	-	737.420	2.310.286	0.000	-
Ն.1.19	Մետաղական ցանցի եռանկյուն 50մx50մ բջիջով, 2.5մմ ցրկկապատ մետաղական ցանցով:	քմ		4.353	0.000	737.420	3.209.674	0.000	-	737.420	3.209.674
6	Մետաղական տարրերի երկշերտ մերկում ՌՓ-115 ենայով, մարմնավան մշակումով ՌՓ-021 նախամերկով	տն	8.4490	36.399	324.435	-	-	0.000	-	8.449	324.435
7	Մարզադաշտի ցամակապատ	տ	0.6190	587.523	363.676	-	-	0.000	-	0.619	363.676
8	Մետաղական, ցամաքավոր ցամակապատի կարուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն, սնկոնակ)	քմ	396.0000	3.058	1210.938	-	-	396.000	1.210.938	0.000	-
Ն.1.20	Մետաղական ցանցի եռանկյուն 50մx50մ բջիջով, 2.5մմ ցրկկապատ մետաղական ցանցով:	քմ		4.353	0.000	396.000	1.723.619	0.000	-	396.000	1.723.619
9	Մետաղական տարրերի երկշերտ մերկում ՌՓ-115 ենայով, մարմնավան մշակումով ՌՓ-021 նախամերկով	տն	3.0130	36.399	115.697	-	-	0.000	-	3.013	115.697

											9,120,122
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ				7469,727		5,171,619		3,521,225			
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				167514,639		21,319,696		21,319,696			167,514,639
1%	Չլսատեսական աշխատանքներ			1675,146		213,197		213,197			1,675,146
1%	Չլսատեսական աշխատանքներ			1675,146		213,197		213,197			1,675,146
	Էլ. ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՋԾԿՀ-ի կողմից սահմանված կարգերի			3455,833		-		-			3,455,833
	ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ			174320,765		21,746,090		21,746,090			174,320,765
20%	ԱՄԿ			34864,153		4,349,218		4,349,218			34,864,153
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ, ներառյալ ԱՄԿ-ի			209184,918		26,095,308		26,095,308			209,184,918

>>

Պ Ա Ս Կ Ի Բ Ա Տ ՈՒ՝
 ՀՀ բարձրագույն դասնական կրթության
 բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 02565827

Հ/Հ 908011047678

Գլխավոր քարտուղար

Գ. Երիզազյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝
 Գործընկեր-1

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ

բ. Երևան, Լեյնեցության փ. 23/07

«ԱՎԿԱ ԲԱՍ-Կ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220043332430000

ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն

Ս. Բողոզյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.

Գործընկեր-2

«Էկո Միթի Գրուպ» ՍՊԸ

բ. Երևան, Ս. Տարունցի

կրթ. 2, 10 քմ. 3

«ԱՎԿԱ ԲԱՍ-Կ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220043331648000

ՀՎՀՀ 02279611

Տնօրեն

Ս. Գրուզյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.

