

« 08 » 09

2023 թ.

Ք.Երևան

Ֆալսադատի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղիկյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, «ԷԲՍԻՏՈ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆԵՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 5 (հինգ) օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 (տասը) օրից ավելի,

2.1.8 Չնկել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կասարել պայմանագրին համապատասխան մասակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ ժողովրդականությանը:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մասակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի բանակի, շեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինի՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հասուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մասակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մասակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մասակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մասակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և բանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մասակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մասակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հասուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հասուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր ժողովրդականությանը Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԻՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 3,557,582 (երեք միլիոն հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ՎՃՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մասակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.2 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 889,395 (ութե հարյուր ութսունինը հազար երեք հարյուր իննսունհինգ) ՀՀ դրամը, Գնորդը փոխանցում է Վաճառողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա

կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (սահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Վաճառողին վճարումներ չեն կատարվում:¹

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև սվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի զանապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը սվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը զանապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4. ՎՊՐՎՆՔԻ ՈՐՎԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիջ ժամկետում վերացնել թերությունները:

5. ՎՊՐՎՆՔԻ ՀՎԵՋՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Վարանքը Գնորդին հանձնվելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշվելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է սրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնվելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր սվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է սրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է սրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՐՄԵՐԻ ՊՎՏԱՍԽԱՆՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

¹ Վաճառողը կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հանկուցում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մասնակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մասնակարարման ենթակա, սակայն չմասնակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մասնակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է մալ. ապրանքի մասնակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատկերասուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Ձևորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Ձևորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ՎԵՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒԺԻ ՎՃԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄՍԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխեստել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, թաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես ժողովապես պահելով մյուս կողմին:

8. ՄՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պատասխան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների թմրության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (սեղեկություններ և սվալներ), կամ վերջինիս ընթացած մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Ձևորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Ձևորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Ձևորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են թմրության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործողների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մասակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ զննողի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մասակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մասակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատճան կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ զննող) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները չվալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մասակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մասակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատճան կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը զննողը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատճան ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը զննողը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին: 8.12

Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԶԵՈՐԴ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլանցու 31

ՀՎՀՀ 00846441
Հ/Հ՝ 000018007493 ՀՀ Կենտրոնական
գանձապետարան

Գործարքի սնուցման
Սարգիս Բաղինյան



ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԷՔՍԻՏՈ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք.Երևան, Աջափնյակ, 16 թաղ., 18
բն.41

ՀՎՀՀ՝ 01260623

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 16048260010500

Տնօրեն

Կարո Աղյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 1
2023թ. նոյեմբերի
«08» » 2023/2-4/10/11» ժամկետով պայմանագրի
«ՍՄԹԾ-ԳՀ-ՎՊՁԲ-2023/2-4/10/11»

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԵՌԻՔԱԳԻՐ - ԳԵՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ստորագրի									
Հ/հ	Ծածկագիրը՝ Ըստ գծի դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	Հ/հ	միավոր գինը	ընդհանուր գինը	ընդհանուր թանկությունը	մասնավորումներ	
								հասցեն	Ենթակա թանկություն Ս. Արտադրողի անվան թիվ 111 միջնակարգ դպրոց
4	39161100	դպրոցական կահույք	ուսուցչի սեղան	հաս	27,266	2,263,078	83	43	40
10	39161100	դպրոցական կահույք	Ֆիզիկայի դասարանի սեղան, երկու աթոռով	հավաքածու	48,571	1,165,704	24	12	12
11	39161100	դպրոցական կահույք	Քիմիայի և Ֆիզիկայի ցուցադրական սեղան	հաս	32,200	128,800.00	4	2	2


*Տեխնիկական մասնագրերը ներկայացված են կից ֆայլով:

ԳՆՈՐԴ

Չալասանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, Բ. Երևան, 0037,
Կ.Ուլունեցու 31

Հ/Հ՝ 900018007493 ՀՀ Կենտրոնական
Գանձապահարան
Գործարար՝ Ջնորեն
Սարգիս Բաղդևյան



ՎՄՃՎՈՐ

«ԷՔՄԻՏՈ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ Բ. Երևան, Աջափնյակ, 16 թաղ., 18
բն.41

ՀՎՀՀ՝ 01260623
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 16048260010500
Տնօրեն
Կարո Աբյան



Հավելված N 2
2023թ. կնքված
«08» «09»
«ՍՍԲԾ-ԳԴ-ԿԳՁԲ-2023/2-4/10/11» ծածկագրով պայմանագրի

ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄԻ ՃԱՆՈՒՄԻ ԴԱՏԱՆԵՐԻ ԴԱՏԱՆԵՐԻ ԿԱՆԱԿԱՆԱՅՈՒՄԻ ԴԱՏԱՆԵՐԻ

ՀՀ դրամ

Ամսաթիվ			
Կատարողի անունը	Գնումների առարկայի նկարագրությունը	Գնումների քանակը	Գնումների գինը
4	Գնումների առարկայի նկարագրությունը	39161100	2,263,078
10	Գնումների առարկայի նկարագրությունը	39161100	1,165,704

Պայմանագրի կողմ _____ Պատվիրատու _____

 զտնվելու վայրը _____ զտնվելու վայրը _____
 հհ _____ հհ _____
 հվհ _____ հվհ _____

ՎՐՁՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՎՍ ԴՐՎ ՄԻ ՍՎՍԻ ԿՎՏՎՐՄԱՆ ՎՐՈՒՄԵՆՏԵՐԻ
 ԳՆԱՀԱՆՈՒՄԻ-ԸՆԴՈՒՄՆԵՐԻ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման
 վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված
 N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

Մատակարարված ապրանքների							
N	անվանումը	սեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Թանկական ցուցանիշը		Կատարման ժամկետը		Վճարման ժամկետ /ըստ վճարման ժամանակա ցույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ
 ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության
 բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Վարանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 Կ.Տ.



Վարանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ գնորդ) և _____

անվանումը

գնորդի անվանումը

վաճառողի

(այսուհետ՝ վաճառող) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը

պայմանագրի շրջանակներում վաճառողը 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	շափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

մտորագրություն

ստորագրություն




ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական



<<ԷՔՄԻՏՈ>> ՍՊԸ -ն ՍԱԲԾ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-2023/2 ծածկագրով գնանշման հարցման 2րջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մոդելը	Արտադրողի անվանումը	Ստացարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը
1	ճաշարանի սեղան, երկու աթոռով	ճաշարանի սեղան, երկու աթոռով	ճաշարանի սեղան, երկու աթոռով	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	Ճաշարանի սեղան, աթոռ (Սեղան /1200մմx620մմx750մմ/ – 1 հատ, աթոռ /1160մմx360մմx450մմ/ – 2 հատ) Սեղանի և աթոռի համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Հարթությունների եզրագծերը պետք է 2րջափակվեն 2 մմ հաստության պլասմասե եզրակալով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի(գունավոր), բացառությամբ սպիտակ: Սեղանի և աթոռի կմախքը պետք է լինի մետաղական խողովակներից և փռեներկված: Ոտքերը պետք է ունենան պլաստիկ խցաններ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով:
2	տարրական դասարաններ ի սեղան մեկ աթոռով	տարրական դասարաններ ի սեղան մեկ աթոռով	տարրական դասարան երի սեղան մեկ աթոռով	ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	Մեկ տեղանի աշակերտական սեղան (Տարրական դասարանների սեղան) Աշակերտական սեղան՝ մեկտեղանոց, մետաղական կմախքով, չափսերը՝ 600 x 500 x (h) 460 մմ- 580 մմ, բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը 2րջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրածալակներով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը

							Գրասեղան (Ուսուցչի սեղան) Ուսուցչի սեղան, չափերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գրոցի համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՄ 18 մմ հաստությամբ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՄ-ով (դիմապատը) որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցքեր՝ տեղակայված փակվող խցաններով ըստ գծագրի:
						ԷՔՄԻՏՈ ՍՊԸ	
					ուսուցչի սեղան		
					ուսուցչի սեղան		
					ուսուցչի սեղան		
4							





Մեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող զգրոց, չափերը՝ 410 x 460 x 590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անադմուկ սահնակներով (салазки): Մեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, զգրոցը և պլաստիկե եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն գույնի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:

					 
5	նաուցչի աթոռ	նաուցչի աթոռ	նաուցչի աթոռ	ԷՔՄԻՏՈ ՄՊԸ	Ուսուցչի աթոռ Աշխատանքային՝ ուսուցչանոցի և ուսուցչի համար դասասանյակում դրվող աթոռ: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից 30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կտրացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զողման կարանները պետք է լինեն մշակված, որորկ և փռշենեղկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանությով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 385 մմ (առնվազն), տես նկարը: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպրունգ, իսկ իեռնի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ,

					տեղադրման սխեման համաձայնեցնելով պատվիրատույի հետ, որից հետո անհրաժեշտ է որոշել հենատումբայի չափսերը (հենատումբայի չափսերի թույլատրելի շեղումը +/- 20%):
					Քիմիայի աշակերտական աթոռ • Աթոռի նստատեղը և հենակը պետք է լինի նրբատախտակից, • Աթոռի կմախքը մետաղական և փոշեներկված, • Ոտքերը պետք է ունենան պլաստիկ խցաններ:
					Երկտեղանի աշակերտական սեղան քիմիայի լաբորատորիայի համար Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՄ 16 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստասե եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստասե եզրակալով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի(փայտե ֆակտուրայով), բացառությամբ սպիտակ: Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական խողովակներից և փոշեներկված: Սեղանին պետք է ամրացված լինի պոլիպրոպիլենե լվացարան՝ սիֆոնով և պոլիպրոպիլենե ծորակ (ծորակի նվազագույն բարձրությունը 25 սմ, միայն սառը ջրի համար): Միացումներն իրականացնել թափնված ձգանների միջոցով(հեղույս մանեկ, մանեկի նվազագույն չափը 8x12): Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մետաղական կախիչներ: Ոտքերը պետք է ունենան պլաստիկ խցաններ: Սեղանի ոտքերին անցքեր՝ հատակին ամրացնելու համար և պլաստասե խցաններ: Սեղանի ամրացումը հատակին և սանտեխնիկայի միացումները պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից, նախապես տեղադրման սխեման համաձայնեցնելով պատվիրատույի հետ, որից հետո անհրաժեշտ է որոշել հենատումբայի
10	Ֆիզիկայի դասարանի սեղան, երկու աթոռով	Ֆիզիկայի դասարանի սեղան, երկու աթոռով	Ֆիզիկայի դասարանի սեղան, երկու աթոռով	ԷՔՄԻՏՈ ՄՊԸ	

				չափսերը (հենատումբայի չափսերի թույլատրելի շեղումը +/- 20%): Ֆիզիկայի աշակերտական աթոռ - Աթոռի նստատեղը և հենակը պետք է լինի նրբատախտակից, - Աթոռի կնիքը մետաղական և փոշեներկված, - Ոտքերը պետք է ունենան պլաստիկ խցաններ:
11	քիմիայի և ֆիզիկայի ցուցադրական սեղան	քիմիայի և ֆիզիկայի ցուցադրական սեղան	ԷՔՄԻՏՈ ՄՊԸ	Քիմիայի և ֆիզիկայի ցուցադրական սեղան Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստման եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստման եզրակալով: Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի(փայտե ֆակտուրայով), բացառությամբ սպիտակ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով:


ԵՐԿՏԵՂԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՍԵՂԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ



ալատիկ
եզրակալ




Digitally signed by SUKIASYAN SATINE
7705920282
Date: 2023.07.26 17:36:53 GMT+04:00

ԵՐԿՏԵՂԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՍԵՂԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ



Digitally signed by SUKIASYAN SATINE
7705920282
Date: 2023.07.26 17:35:32
GMT+04:00

ՏՈՒՑԱՂԱՎԱԿԱՆ ՄԵՂՈՆ



Digitally signed by SUKIASYAN SATINE 7705920282
Date: 2023.07.26 17:35:43 GMT+04:00

Տեխնիկական մասնագրեր

Տեխնիկական մասնագրերի ամփոփագիրը՝

Ապրանքները և դրանց վերաբերող ծառայությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ տեխնիկական պարամետրերին և ստանդարտներին՝

1. *Բոլոր ապրանքները և այն նյութերը, որոնք օգտագործված են լինելու կահույքի համար, պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, ներկայումս օգտագործվող վերջին մակնիշների:*
2. *Հիմնական չափերը ներկայացված են գծագրերում և բնութագրերում: Չափերի ընդունելի շեղումները կազմում են +/- 2 տոկոս:*
3. *Յուրաքանչյուր ապրանքի գույնը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:*
4. *Մատակարարը պետք է դասավորի մատակարարված գույքը սենյակներում՝ համաձայն դպրոցի տնօրենի ցուցումների:*
5. *Տեխնիկական մասնագրի ամփոփում:*

Ճաշարանի սեղան, աթոռ (Սեղան /1200մմx620մմx750մմ/ – 1 հատ, աթոռ /1160մմx360մմx450մմ/ – 2 հատ)

Սեղանի և աթոռի համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Հարթությունների եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլասմասե եզրակալով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի(գունավոր), բացառությամբ սպիտակ: Սեղանի և աթոռի կմախքը պետք է լինի մետաղական խողովակներից և փռչեններկված: Ոտքերը պետք է ունենան պլաստիկ խցաններ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով:

Մեկ տեղանի աշակերտական սեղան (Տարրական դասարանների սեղան)

Աշակերտական սեղան՝ մեկտեղանոց, մետաղական կմախքով, չափսերը՝ 600 x 500 x (հ) 460 մմ- 580 մմ, բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջև փակվում է 550 x 350 մմ չափսերի՝ 18 մմ հաստությամբ, եզրերը 0.8-1 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC) շրջափակված լամինացված ՓՏՍ-ով, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից և ամրացվում է մետաղական կմախքին: Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25 x 25 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 550 x 432 մմ, որին գոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը: Սեղանի 2 զույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), բաղկացած կոնստրուկցիա: Արտաքին խողովակի չափերը՝ 25 x 25 x 2.0մմ, բարձրությունը՝ 380 մմ: Ներքին խողովակի՝ միջուկի չափերն են՝ 20 x 20 x 2.0մմ, բարձրությունը՝ 380 մմ: Սեղանի ոտքերի արտաքին խողովակները գոդման եղանակով ուղղահայաց միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով

դրված մետաղական քառակուսի խողովակից պատրաստված՝ 410մմ երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ 25 x25 x 2.0մմ: Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ ըստ գծագրի: Հենակի եզրերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե բաց զույնի խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ: Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան 50 մմ քայլով բարձրության կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ ներկանյութով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մեկական մետաղական կախիչներ: Տեսքը և չափերը՝ ըստ գծագրի:

Երկտեղանի աշակերտական սեղան (Հիմնական դասարանների սեղան)

Աշակերտական սեղան՝ երկտեղանոց, մետաղական կմախքով, չափսերը՝ 1200 x 500 x (h) 640 մմ- 760 մմ, բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՄ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՄ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն $R=30$ մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջև փակվում է 1150 x 350 մմ չափսերի՝ 18 մմ հաստությամբ, եզրերը 0.8-1 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC) շրջափակված լամինացված ՓՏՄ-ով, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից և ամրացվում է մետաղական կմախքին: Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25 x25 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1150 x 400 մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը: Սեղանի 2 զույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), բաղկացած կոնստրուկցիա: Արտաքին խողովակի չափերը՝ 25 x 25 x 2.0մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ: Ներքին խողովակի՝ միջուկի չափերն են՝ 20 x20 x 2.0մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ: Սեղանի ոտքերի արտաքին խողովակները զոդման եղանակով ուղղահայաց միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական քառակուսի խողովակից պատրաստված՝ 410մմ երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ 25 x25 x 2.0մմ: Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 120 մմ: Հենակի եզրերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե բաց զույնի խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ: Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան 80 մմ քայլով բարձրության կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ ներկանյութով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մեկական մետաղական կախիչներ: Տեսքը և չափերը՝ ըստ գծագրի:

Տարրական դասարանների աթոռ

Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, բարձրությունը մեխանիկական եղանակով

կարգավորվող: Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն նրբատախտակից՝ 10 մմ հաստությամբ: Աթոռի նստելատեղի չափսերը՝ 290 x 330 մմ, նստելատեղի մակերևույթը պետք է ունենա ($D=170$ մմ) փոսիկ, փոսիկի խորությունը 10-12 մմ: Նստելատեղի նրբատախտակը աթոռի մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային երկու կողմերից պետք է դուրս գա համապատասխանաբար 25 մմ, իսկ դիմացի եզրից՝ 50 մմ, որը պետք է դեպի ներքև կորացնել 90° -ով, ($R= 20-50$ մմ): Նրբատախտակի եզրերը պետք է լինեն ողորկ, մշակված: Աթոռի մեջքի հենակի չափսերը՝ 290 x 120 մմ, հենակը ողջ երկարությամբ պետք է դեպի ներս աղեղաձև կորացնել ($R= 600$ մմ): Նրբատախտակը կմախքին միացվում է միջանցիկ հեղուսե մանեկային ամրացումով: Նրբատախտակի կողմից հեղուսը պետք է լինի ողորկ, իսկ եզրերը՝ նրբատախտակի հարթության վրա: Աթոռի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25 x 25 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 240 x 255 մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը: Աթոռի 2 գույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), բաղկացած կոնստրուկցիա: Արտաքին խողովակի չափերը՝ 25 x 25 x 2.0 մմ, բարձրությունը՝ 195 մմ: Ներքին խողովակի՝ միջուկի չափերն են՝ 20 x 20 x 2.0 մմ, բարձրությունը՝ 195 մմ: Աթոռի ոտքերի արտաքին խողովակները զոդման եղանակով ուղղահայաց միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական քառակուսի խողովակից պատրաստված 280 մմ երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ 25 x 25 x 2.0 մմ: Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100 մմ: Հենակի եզրերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ բաց գույնի խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ: Աթոռի ոտքերը պետք է ունենան 40 մմ քայլով բարձրության կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով: Աթոռի նստելատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստելատեղի երեսը՝ 260-380 մմ, իսկ հատակից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրի բարձրությունը 500-620 մմ: Աթոռի նստելատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը պետք է լինի $95-130^\circ$, իսկ հանգույցը՝ կորացվի $R= 60$ մմ շառավղով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ ներկանյութով: Տեսքը և չափերը՝ ըստ գծագրի:

Հիմնական դասարանների աթոռ


Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, բարձրությունը մեխանիկական եղանակով

կարգավորվող: Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն նրբատախտակից՝ 10 մմ հաստությամբ: Աթոռի նստելատեղի չափսերը՝ 360 x 400 մմ, նստելատեղի մակերևույթը պետք է ունենա ($D=240$ մմ) փոսիկ, փոսիկի խորությունը 10-12 մմ: Նստելատեղի նրբատախտակը աթոռի մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային երկու կողմերից պետք է դուրս գա համապատասխանաբար 25 մմ, իսկ դիմացի եզրից՝ 50 մմ, որը պետք է դեպի ներքև կորացնել 90° -ով, ($R= 20-50$ մմ): Նրբատախտակի եզրերը պետք է լինեն ողորկ, մշակված: Աթոռի մեջքի հենակի չափսերը՝ 320 x 180 մմ, հենակը ողջ երկարությամբ


պետք է դեպի ներս աղեղաձև կորացնել ($R = 600$ մմ): Նրբատախտակը կմախքին միացվում է միջանցիկ հեղուսե մանեկային ամրացումով: Նրբատախտակի կողմից հեղուսը պետք է լինի ողորկ, իսկ եզրերը՝ նրբատախտակի հարթության վրա: Աթոռի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն խողովակներից ($25 \times 25 \times 2.0$ մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 310×325 մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը: Աթոռի 2 զույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), բաղկացած կոնստրուկցիա: Արտաքին խողովակի չափերը՝ $25 \times 25 \times 2.0$ մմ, բարձրությունը՝ 315 մմ: Ներքին խողովակի միջուկի չափերն են՝ $20 \times 20 \times 2.0$ մմ, բարձրությունը՝ 315 մմ: Աթոռի ոտքերի արտաքին խողովակները զոդման եղանակով ուղղահայաց միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական քառանկյունի խողովակից պատրաստված 380 մմ երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ $25 \times 25 \times 2.0$ մմ: Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100 մմ: Հենակի եզրեր պետք է խցանված լինեն պլաստիկ բաց գույնի խցաններով՝ 5-6 մմ հաստությամբ: Աթոռի ոտքերը պետք է ունենան 50 մմ քայլով բարձրության կարգավորման 3 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով: Աթոռի նստելատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստելատեղի երեսը՝ 380-460 մմ, իսկ հատակից մինչև մեջքի հենակի վերնի եզրի բարձրությունը՝ 700-860 մմ: Աթոռի նստելատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը պետք է լինի $95-130^\circ$, իսկ հանգույցը՝ կորացվի $R = 60$ մմ շառավղով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ ներկանյութով: Տեսքը և չափերը ըստ գծագրի:

Գրասեղան (ՈՒսուցչի սեղան)

Ուսուցչի սեղան, չափսերը՝ $1200 \times 600 \times 760$ մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գգրոցի համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությամբ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի առջև փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ $1164 \times 450 \times 600$ մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին (տակից) և կողապատերի (ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության վերնի աջ և ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցքեր՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի:




Սեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գորոց, չափսերը՝ 410 x 460 x 590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140, 140, 270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անադմուկ սահնակներով (салазки): Սեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գորոցը և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն գույնի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:



Ուսուցչի աթոռ

Աշխատանքային՝ ուսուցչանոցի և ուսուցչի համար դասասենյակում դրվող աթոռ: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից 30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի գոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 385 մմ (առնվազն), տես նկարը: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կլիաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ նկարի: Թիկնակի պլաստառապատված մասի չափերն ըստ

նկարների են 400 մմ x 300 մմ: Ոտքերի եզրեր(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկ սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ:



Գրապահարան (Ուսուցանողի գրապահարան)

Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820x 410 x 2000 մմ (L x B x F): Գրապահարանը ունի 400 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 3-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 3 ծղիններով, իսկ ներքևի 2-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Դարակները պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4- 1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը տետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 380 x 100 մմ (L x B x F), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի:

Գրատախտակ (Գրատախտակ ծալվող 3000x1000մմ)

Գրատախտակ ծալվող՝ բաղկացած 3 մասից՝ 1000x3000մմ (750մմ+1500մմ+750 մմ), գրատախտակի շարժական, փակվող մասերը անշարժ մասին ամրանում են ծխնիներով, փակված վիճակում գրատախտակի երկարությունը՝ 1500 մմ: Շարժական մասերը երկկողմանի գրատախտակ:



գրատախտակի մակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ պոլիմերային ծածկույթով: Գրատախտակի եզրագծերը պետք է պատրաստված լինեն ալյումինե պրոֆիլներով, իսկ անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ անկյունակներ: 1500 մմ-ոց հատվածի ներքևի մասի երկայնքով պետք է տեղադրված լինի ալյումինե դարակ՝ նախատեսված կավիճի համար, 50 մմ լայնությամբ: Գրատախտակի միջուկը պետք է լինի, պատին ամրացվող մասում՝ միջին խտության փայտաթելային սալից (ՄԴՖ), իսկ բացվող փեղկեր՝ սովորաբար թե հիմքով թեթև նյութից: Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները:

Դահլիճային աթոռ (պլաստմասե)

- Աթոռի նստատեղը և հենակը պետք է լինի պլաստմասե՝ մեկ ամբողջական, առնվազն 4 մմ հաստությամբ,
- Աթոռի ոտքերը մետաղական և փոշեներկված,
- Ոտքերը պետք է ունենան պլաստիկե խցաններ:
- Աթոռները պետք է ունենան հեշտությամբ իրար միանալու դետալներ:

Երկտեղանի աշակերտական սեղան ֆիզիկայի լաբորատորիայի համար

Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 16 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստմասե եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստմասե եզրակալով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի(փայտե ֆակտուրայով), բացառությամբ սպիտակ: Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական խողովակներից և փոշեներկված: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով (հեղուս մանեկ, մանեկի նվազագույն չապսը 8x12): Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մետաղական կախիչներ: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն կոմպլեկտավորված երկու վարդակ 36 Վոլտ: Ոտքերը պետք է ունենան պլաստիկե խցաններ: Սեղանի ոտքերին անցքեր՝ հատակին ամրացնելու համար և պլաստմասե խցաններ: Սեղանի ամրացումը հատակին և հոսանքի լարերի (մեկուսիչով) միացումները պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից, նախապես տեղադրման սխեման համաձայնեցնելով պատվիրատույի հետ:

Երկտեղանի աշակերտական սեղան քիմիայի լաբորատորիայի համար

Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 16 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստմասե եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստմասե եզրակալով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի(փայտե ֆակտուրայով), բացառությամբ սպիտակ: Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական խողովակներից և փոշեներկված: Սեղանին պետք է ամրացված լինի պոլիպրոպիլենե լվացարան՝ սիֆոնով և պոլիպրոպիլենե ծորակ (ծորակի նվազագույն բարձրությունը 25 սմ, միայն սառը ջրի համար): Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով(հեղուս մանեկ, մանեկի նվազագույն չապսը 8x12): Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մետաղական կախիչներ: Ոտքերը պետք է ունենան պլաստիկե խցաններ: Սեղանի ոտքերին անցքեր՝ հատակին ամրացնելու համար և պլաստմասե խցաններ: Սեղանի ամրացումը հատակին և սանտեխնիկայի միացումները պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից, նախապես տեղադրման սխեման համաձայնեցնելով պատվիրատույի հետ, որից հետո անհրաժեշտ է որոշել հենատումբայի չափսերը (հենատումբայի չափսերի թույլատրելի շեղումը +/- 20%):

Քիմիայի և ֆիզիկայի աշակերտական աթոռ

- Աթոռի նստատեղը և հենակը պետք է լինի նրբատախտակից,

- Աթոռի կմախքը մետաղական և փռշեններով,
- Ուտքերը պետք է ունենան պլաստիկ խցաններ:

Քիմիայի և ֆիզիկայի ցուցադրական սեղան

Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլասմասե եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլասմասե եզրակալով: Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի(փայտե ֆակտուրայով), բացառությամբ սպիտակ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով:

<<ԷՔՄԻՏՈ>> ՍՊԸ -ի տնօրեն՝ Կ. Աղյան

Digitally signed by SUKIASYAN SATINE 7705920282
Date: 2023.07.26 17:29:49 GMT+04:00

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«06» 09 2023թ.**

«ԷՔՄԻՏՈ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կ. Աղյանի, անձնագիր՝ AT0219377, տրված 22.07.2019թ. 012-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը:

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՍՄԲԾ-ԳՀ-ՎՊՁԲ-2023/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրումը անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրումը Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,

Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Հնկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Հնկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԷՔՄԻՏՈ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, 16 թաղ., 18 բն., 41

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ


Հ/Հ 16048260010500

ՀՎՀՀ 01260623

Տնօրեն՝ Կ. Ադյան

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Հնկերություն՝ «ԷՔՍԻՏՈ» ՍՊԸ		
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ		
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 16048260010500		
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01260623		
8. Վճարողի ՀՕՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ		
10. Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441		
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ		
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 1510032335590400		
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 848 259/ Ութ հարյուր քառասունութ հազար երկու հարյուր հիսունինը/		
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)		
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)		
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)		
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՍՎԲԾ-ԳՀ-ՎՊՁԲ-2023/2-4/10/11		
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ		
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝	
/ _____ /	/ _____ /	
/ _____ /	/ _____ /	
22.բ. Կ.Տ.		
	21.բ. Կ.Տ.	
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	
/ _____ /	/ _____ /	
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.	
24.գ. "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 06 » 09 2023թ.**

«ԷԲՄԻՏՈ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կ. Աղյանի, անձնագիր՝ AT0219377, տրված 22.07.2019թ. 012-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը:

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՍՄԲԾ-ԳՀ-ՎՊՁԲ-2023/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.5 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.6 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.7 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.8 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.9 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԷՔՄԻՏՈ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ, 16 թաղ., 18 բն., 41

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 16048260010500

ՀՎՀՀ 01260623

Տնօրեն՝ Կ. Աղյան

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԷՔՍԻՏՈ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 16048260010500	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01260623	
8. Վճարողի ՀՕՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	
10. Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 1510032335590400	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 565 506 / Հինգ հարյուր վաթսուհինգ հազար հինգ հարյուր վեց/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՄԱԲԾ-ԳՀ-ՎՊԶԲ-2023/2-4/10/11	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
/_____	/_____
/_____	/_____
22.բ.	21.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/_____	/_____
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ.	23.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.
24.գ	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.