

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**

**06 հոկտեմբերի 2022թ-ին կնքված N «ՎԱՇՎՏՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/4-1» ծածկագրով՝  
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման  
պայմանագրի**

ք.Երևան

« 25 » 01 2023թ.

Վարչապետի աշխատակազմն, ի դեմս պատշաճ կարգով լիազորված անձ, վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Գարիկ Բոշյանի, (այսուհետ՝ Գնորդ), մի կողմից, և Սեյրան Հասմիկ Օհանյան ԱԶ-ն, ի դեմս Հասմիկ Օհանյանի (այսուհետ՝ Վաճառող) մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ կետը, ինչպես նաև «ՎԱՇՎՏՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/4-1» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Հաշվի առնելով, որ 2023 թվականի համար հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցի՝ հավելված 1-ի և Վճարման ժամանակացույցի՝ հավելված 2-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


2.3 Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ԳՆՈՐԴ**

Վարչապետի աշխատակազմ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
Կառավարական տուն 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011024107  
ՀՎՀՀ 02505854



**ՎԱՃԱՌՈՂ**

Հասմիկ Օհանյան ԱԶ  
Ք.Երևան, Վրացական 4-րդ նրբ.,  
52, բն.22  
Արմավիսթանկ ՓԲԸ  
ՀՀ 2500010743850100  
ՀՎՀՀ 20060696



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավե րով նախա - տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	Ապրան- քային նշանը, մակիշը և արտադ- րողի անվա- նումը	տեխնիկական բնութագիրը	Չափ- ման միա- վորը	միավոր գինը /ՀՀ դրամ	Ընդ- հանուր գինը /ՀՀ դրամ	Ընդհա- նուր քա- նակը	մատակարարման		
									հասցեն	Ենթա- կա քա- նակը	Ժամ- կետը**
1	38421160/502	Չափման և հսկողությ ան սարք	Խոռմատ եկ Կրիստալ- 5000  ЗАО СКБ Хроматэк	Գազային քրոմատագիր նախատեսված է արտադրական կանեփի բաղադրության որոշման համար: 2 դետեկտոր տեղադրելու հնարավորությամբ Ներառված 1 հատ բոց իոնային դետեկտորով (FID)՝ - Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 450 °C - Սանդղակավորումը՝ 0.1 °C - Հայտնաբերման սահմանը 1.4 pg/s դոզեկան - Տվյալների գրանցման հնարավորություն՝ 10-ից 300 Հց հաճախությամբ Կրիչ գազի հոսքի տիրույթը 5-ից 500մլ/րոպե, Ջրածնի հոսքի տիրույթը 5-ից 500մլ/րոպե, Օդի հոսքի տիրույթը 5-ից 800մլ/րոպե: մագանթային աշտարակ BP-5ms, 30m*0.25mm*0.25mm. Cat.N054310: Ներկառուցված մագանթային գոլորշիացուցիչ՝ 1 (մեկ) հատ 2 տեսակի մագանթային աշտարակների տեղադրելու հնարավորությամբ Գոլորշիացուցիչի մաքսիմալ ջերմաստիճանը 450 °C, Գոլորշիացուցիչի աշխատանքային ռեժիմը՝ - հոսքի բաժանմամբ (split),	հատ	23 184 000	23 184 000	1	ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2	1	համաձայն ագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 320 օրացուցայ ին օր

				<p>- առանց բաժանման (splitless)          Աշտարակի թերմոստատ          - Աշխատանքային ջերմաստիճանը + 4-ից +450 °C          -թերմոստատի սառեցումը +400-ից +50°C՝ 5 րոպե          - Ջեռուցման ծրագրավորման արագություն (գծային)՝ +0.1-ից +125 °C/րոպե          Ջերմաստիճանի կարգավորելու ճշտությունը՝ 0.1°C          Առավելագույն անդադար աշխատանքի ժամանակը՝ 999.99 րոպե (կամ 16.7 ժամ)          Ավտոմատացված ներարկման համակարգ (Automatic Liquid Sampler) – 1 հատ Ներարկչների ծավալը 0.5-500մկլ հնարավորությամբ          Մաքսիմալ ներարկման ծավալը 500մկլ          Մինիմալ ներարկման ծավալը 0,01մկլ          Հարաբերական սկանավորումը &lt; 0.3%RSD          Նմուշների սրվակների քանակը՝ 28 հատ (24 հատ նմուշի, 4 հատ ներարկիչի լվացում), սրվակների ծավալ՝ 2մլ, Կապը քրոմատագրաֆի հետ՝ Ethernet:          Ամբողջական ծրագրային կառավարմամբ: Ծրագրային կառավարումը մեկ ծրագրային փաթեթով: Ավտոմատացված տվյալների դուրս բերում: Քաշը՝ 5.5 կգ: հոսանքի հզորությունը՝ 60 Վտ, լարումը՝ 200-240 Վ:</p> <p>Լրակազմ՝</p> <p>1. Ջրածնի գեներատոր՝ ելքային ճնշումը՝ 600կՊա, արտադրողականությունը՝ 10լ/ժ, ջրածնի մաքրությունը՝ 99.995%, Գեներատորը ունի ջրածնի մաքրման երկու փուլ՝ բաժանարար և մոլեկուլային մաղերով ֆիլտրեր, որոնք բացառում են թթվածնի, կեղտերի առկայությունն ու գազատարներում խոնավության արտանետումը: Ելքի մոտ տեղադրվում է խոնավության ցուցիչ- 1 (մեկ) հատ</p> <p>2. Լայնեռ մուտքի համար հոսքի բաժանումով/առանց բաժանումի (99mm,5 հատ/տուփում) Կատ. № 092066 SGE - 1 (մեկ) տուփ</p> <p>3. Գազային քրոմատագրաֆի</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>վերանորոգման հավաքածու</p> <p>4. Սեպտա 100 հատ, վիալաներ 2մլ՝ կափարիչներով 100 հատ</p> <p>5. Կոմուտացիոն կոմպլեկտ(8 պոռտանի) - 1(մեկ) կոմպլեկտ</p> <p>6. Պղնձե մագանոթ խողովակ 1/8"-2,8- 3 մետր</p> <p>7. Ձտիչ ոնի երկու անկախ ալիք, նախատեսված է քրոմատոգրաֆին սնուցող գազային հոսքերի կատալիտիկ մաքրման համար՝ կրիչ գազ (ազոտ, արգոն, ջրածին, հելիում) և օդ, որն օգտագործվում է որպես կրող գազ կամ որպես օժանդակ գազ՝ բոցի դետեկտորները սնուցելու համար: : Ելքային կեղտեր ոչ ավել 0.1մգ/մ3 - 1 (մեկ) հատ:</p> <p>8. Ծրագրային ապահովում գազային քրոմատագրաֆի համար USB կրիչով - 1 (մեկ) հատ</p> <p>9. Ջրամաքրման սարք՝ նախատեսված դեիոնիզացված ջրով ստանալու համար, ջրածնի գեներատորի լիցքավորման և լաբորատոր անալիզների համար: Ջրի մաքրման սարքը բաղկացած է երեք հաջորդական բլոկներից. Ջրի մաքրությունը (դրա դիմադրողականությունը) համապատասխանում է 2-րդ տիպին՝ համաձայն ԳՕՍ 52501-ի: Ելքում ջրի դիմադրողականությունը՝ 10 մՕհմսմ, դեիոնիզացված ջրի արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս 10լ/ժ, ելքում ջրի ճնշումը՝ 1-ից 3,5մթն: Ածխի ֆիլտրերի ռեսուրսը 7000 լիտր: Մեմբրանի ռեսուրս 3500 լիտր: Առավելագույն հզորությունը՝ ոչ պակաս 40վտ: Քաշը՝ 22 կգ - 1 (մեկ) հատ</p> <p>Գազային քրոմատագրաֆի</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Էլեկտրաէներգիայի սպառման գազաթնակետը (տաքացման ռեժիմում) հոսանքի հզորությունը 2500 Վտ,</li> <li>- հոսանքի հզորությունը կայուն ռեժիմում՝ 1000 Վտ, - լարումը՝ 200-240 Վ: Քաշը՝ 50 կգ</li> </ul> <p>Սարքի տեղադրումը, կարգաբերումը,</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>թողարկումը և ուսուցումը իրականացվում է արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը պետք է լինի ստուգաչափված և ունենա ստուգաչափման վկայական կամ նշում իր տեխնիկական փաստաթղթերում ստուգաչափում անցնելու վերաբերյալ: Արտադրման տարեթիվը 2022թ. Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը: Ներառյալ մաքսազերծումն և ԱԱՀ-ն: Երաշխիք 1 տարի:</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

\* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը սահմանվում է 320 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: *Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավելի լինել, քան փվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

**ԳՆՈՐԴ**

Վարչապետի աշխատակազմ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
Կառավարական տուն 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011024107  
ՀՎՀՀ 02503554



**ՎԱՃԱՌՈՂ**

Հասմիկ Օհանյան ԱԶ  
ք. Երևան, Վրացական 4-րդ նրք.,  
52, քն.22  
Արմավիսբանկ ՓԲԸ  
ՀՀ 2500010743850100  
ՀՎՀՀ 20060696



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

		Ապրանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	38421160/502	Չափման և հսկողության սարք	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 184 000	23 184 000	23 184 000	23 184 000


\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ԳՆՈՐԴ**

Վարչապետի աշխատակազմ  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 Կառավարական տուն 1  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011024107  
 ՀՎՀՀ 02505554

/ստորագրություն /

Կ.Տ.



**ՎԱՃԱՌՈՂ**

Հասմիկ Օհանյան ԱԶ  
 ք. Երևան, Վրացական 4-րդ նրբ.,  
 52, քն.22  
 Արմավիսբանկ ՓԲԸ  
 ՀՀ 2500010743850100  
 ՀՎՀՀ 20060696

/ստորագրություն /

Կ.Տ.

