

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

20.11.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/11 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 09 » 09 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հարությունյան Շին Գրուպ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Ն. Հարությունյանի, «ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Հովհաննիսյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 05.11.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման 20.08.2026թ. N Ն/27.1/8927-2026 զեկուցագիրը, ՀՀ կառավարության 20.08.2026թ. N 1260-Ա որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի գ.Դարբասի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 20.11.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետում «227 206 470 (երկու հարյուր քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր վեց հազար չորս հարյուր յոթանասուն)» և «37 867 745 (երեսունյոթ միլիոն ութ հարյուր վաթսույնյոթ հազար յոթ հարյուր քառասունհինգ)» թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «345 398 600 (երեք հարյուր քառասունհինգ միլիոն երեք հարյուր իննսուսուկուսուց հազար վեց հարյուր)» և «57 566 433 (հիսուսույնյոթ միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար չորս հարյուր երեսուներեք)» թվերով և բառերով:

1.3 Պայմանագրի 3.4.8 կետը լրացնել նոր պարբերությամբ՝ «Ինչպես երաշխիքային ժամկետի, այնպես էլ պայմանագրի կատարման ընթացքում թերությունների վերացման կամ թերի կատարված աշխատանքների վերակատարման համար ողջամիտ ժամկետը որոշվում է շինարարական աշխատանքների գործող նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա՝ մեկ օրվա ընթացքում երկու աշխատանքային հերթափոխի հաշվարկով, հաշվի առնելով նաև՝ շինարարական հրապարակի կազմակերպման, կահավորման և անվտանգության տեխնիկայի ապահովման վրա ծախսվող ժամկետի կրճատման 0.2 գործակիցը»:

1.4 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, իսկ Համաձայնագրի հավելվածը՝ 32

(երեսուներկու), կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048510
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1

«Հարությունյան Շին Գրուպ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, Բուժական 5փ., 6 փլոկ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220183333537000
ՀՎՀՀ 03563013

Տնօրեն՝



Ն. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Գործընկեր-2

«ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ
Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր,
Մուրացան 4
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Քանաքեռ» մ/հ
Հ/Հ 2479600415200000
ՀՎՀՀ 08916587

Տնօրեն՝


Գ. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Հավելված
20.11.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/11 գնման պայմանագրի
« 09 » 09 2026թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

«Հավելված N 1
20.11.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/11 գնման պայմանագրի

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ Գ. ԴԱՐՔԱՍԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՏԻՊԱՅԻՆ (ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ) ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

		Ծավալաթերթ Պայմանագրային						Ավելացում		Պակասեցում		Ծավալաթերթը համադրումից հետո	
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Ընդամենը		Ընդհա- նույրը հազ. դրամ	Քանակ	Ընդհա- նույրը հազ. դրամ	Քանակ	Ընդհա- նույրը հազ. դրամ		Քանակ	Ընդհա- նույրը հազ. դրամ
				հազ. դրամ	հազ. դրամ					10	11		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1.3103216									
	1-1. Համաշինարարական աշխատանքներ												
1	Դռներ, պատուհաններ Ներքին, ապակեպատ, երկգույնային մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտալիստիկոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ Դ-1	հատ	14	81.974	62.560	1 147.63		0.00		0.00	14.00	1,147.63	
2	Ներքին, խուլ, մուգ մոխրագույն մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտալիստիկոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ Դ-2----Դ-3	հատ	43	72.068	55.000	3 098.91		0.00		0.00	43.00	3,098.91	
3	Ներքին երկփեղկանի դռներ (маятник петля)՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտալիստիկոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎՔ Դ-4----Դ-4*	հատ	3	283.903	216.667	851.71	1.00	283.90		0.00	4.00	1,135.61	

4	Մետաղական, խուլ, մուգ մոխրագույն դռների տեղադրում Դ-5, Դ-5"	քմ	3.5	124.529	95.037	435.30		0.00			0.00	3.50	435.30
5	Մետաղական դռան երկշերտ յուղաներկում, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամներկով	քմ	7	2.038	1.556	14.27		0.00			0.00	7.00	14.27
6	Մետաղապատեղծ ներքին դռներ Դ-6	քմ	5.25	41.537	31.700	218.19	3.10	128.77			0.00	8.35	346.95
7	Սանիանգույցի էկրանների տեղադրում	քմ	13.6	39.310	30.000	533.83	6.76	265.73			0.00	20.34	799.56
8	Մետաղապատեղծ, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն բացկող պատուհաններ	քմ	10.1	41.537	31.700	419.53		0.00	10.10		419.53	0.00	0.00
9	Մետաղապատեղծ, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն չբացկող պատուհաններ	քմ	9.00	33.846	25.830	304.61		0.00	6.83		231.17	2.17	73.44
10	Հատակներ խարամբետոն 45մ հաստ. B-12,5դասի թեթև բետոնով	քմ	29.0	2.474	1.888	71.76	5.00	12.37			0.00	34.00	84.13
11	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոլից 1 շերտ. քիտումի մածիկի վրա	քմ	243.23	4.740	3.617	1 152.84		0.00			0.00	243.23	1,152.84
12	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	114.66	1.457	1.112	167.06	66.34	96.66			0.00	181.00	263.72
13	Մամլագրամիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	քմ	103.3	13.109	10.004	1 354.15	263.97	3,460.36			0.00	367.27	4,814.51
14	Մամլագրամիտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում	քմ	13.42	22.232	16.967	298.35	5.48	121.83			0.00	18.90	420.18
15	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	13.42	1.457	1.112	19.55	5.48	7.98			0.00	18.90	27.54
16	Շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ մամլագրամիտե սալերով	գծմ	171.8	1.592	1.215	273.54	287.20	457.27			0.00	459.00	730.81
17	Խնցեսալերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	քմ	63.3	10.152	7.747	642.59		0.00	41.90		425.35	21.40	217.24
18	Նույնի շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	գծմ	80.09	1.302	0.994	104.30		0.00	60.09		78.25	20.00	26.04
19	Վիմիլային (հետերոգեն ՊՎԲ 2մմ հաստ. 0,7մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	1124.74	13.043	9.954	14 669.93		0.00	114.44		1,492.64	1,010.30	13,177.30
20	Վիմիլային (հետերոգեն սպորտային ՊՎԲ 4,5մմ հաստ. 1մմ հաստ. հոնդեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	257.4352	19.336	14.756	4 977.64		0.00	5.94		114.85	251.50	4,862.79

21	Կալորիկից (4,5մմ հաստ. պաշտպանիչ 2երտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տանձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	116.8	17.347	13.239	2 026.14		0.00	116.80	2,026.14	0.00	0.00
22	Ցեմենտե հատակների պատրաստում 30մմ հաստ. (շրիշակների պատրաստումով)	քմ	34.32	1.962	1.497	67.33		0.00		0.00	34.32	67.33
23	Տանիք Հրիդորանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	զմմ	56.9	4.348	3.318	247.39	18.10	78.70		0.00	75.00	326.09
24	Հրդորների ծագարների տեղադրում Փ150մմ	հատ	8	6.882	5.252	55.06	4.00	27.53		0.00	12.00	82.58
25	Հրիդա խողովակների տեղադրում 150x150մմ	զմմ	37.60	5.193	3.963	195.26	55.60	288.74		0.00	93.20	484.00
26	աստիճանների երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էնալով, նախնական մշակումով ՐՓ-021 նախաներկով	տմ	0.707	40.090	30.596	28.34		0.00		0.00	0.71	28.34
27	գունավոր ներկվածքով թիթեղ 700մմ լայնությամբ	զմմ	113.7	5.913	4.513	672.35	22.90	135.42		0.00	136.60	807.76
28	Թասակ գունավոր ներկվածքով թիթեղից 0.5մմ հաստ.	քմ	101.1	8.118	6.196	820.76		0.00		0.00	101.10	820.76
29	գունավոր ներկվածքով թիթեղ 300մմ լայնությամբ	քմ	58.1	8.118	6.196	471.67		0.00		0.00	58.10	471.67
30	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5 դասի բետոնով	խմ	2	43.822	33.444	87.64		0.00		0.00	2.00	87.64
31	ՕՍՊ սալերի տեղադրում (բիտումային կոմինդրի հիմնատակ)	քմ	25.4	4.055	3.094	102.99	7.10	28.79		0.00	32.50	131.78
32	Գլանախաթեալոր, բիտումա-պոլիմերային «C5C » մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փշում, արայներ «C5C ՎԿՕՊԱՆ » նյութի քսումով	քմ	25.4	3.181	2.428	80.80	7.10	22.58		0.00	32.50	103.38
33	Բիտումային կոմինդրից ծածկույթի իրականացում	քմ	25.4	11.601	8.854	294.67	7.10	82.37		0.00	32.50	377.04
34	200մմ բարձրությամբ միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.61	76.559	58.428	46.70		0.00		0.00	0.61	46.70
35	Ալցոնլքաթափ գունավոր ներկվածքով թիթեղ 250 մմ լայնությամբ	քմ	2.08	8.118	6.196	16.89		0.00		0.00	2.08	16.89
36	գունավոր ներկվածքով թիթեղ 150մմ լայնությամբ	քմ	6.45	8.118	6.196	52.36		0.00		0.00	6.45	52.36
37	Թասակ ցինկապատ թիթեղից գործարանային ներկածածկույթով	քմ	2.05	8.118	6.196	16.64		0.00		0.00	2.05	16.64

38	Տանիքի ցվիզի իրականացում գումար, ներկված 7024 գույնի 15*240մմ չափերի մետաղական սայրինգներով: Եզրապատված 24*18 պրոֆիլից, ամրացնելով փայտե 50*50 չափի չորսուններով: Կավարամածի պատրաստումով՝ հակամեխիչ և հակահրդեհային մշակումով	քմ	92	18.557	14.162	1 707.21	0.00			0.00	92.00	1,707.21
39	Օդափոխության հորանի ՕՇՊ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ	քմ	29.4	4.055	3.094	119.21	0.00			0.00	29.40	119.21
40	Օդափոխության հորանի Օվանափաթեթավոր, բիտումա-պոլիմերային „ՇԵՇ“, մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փռում, պրայմեր „ՇԵՇ ևկոնիլ“, նույնի քսուկով	քմ	29.4	3.181	2.428	93.52	0.00			0.00	29.40	93.52
41	Օդափոխության հորանի Բիտումային կոմիսորից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	29.4	11.601	8.854	341.07	0.00			0.00	29.40	341.07
42	Օդափոխության հորանի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակամեխիչ նյութով (ծալեռ, կավարամած)	խմ	2.1	320.979	244.962	674.06	0.00			0.00	2.10	674.06
43	Օդափոխության հորանի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն	0.82	796.360	607.759	653.02	0.00		0.63	501.71	0.19	151.31
44	Օդափոխության հորանի ցինկապատ թիթեղ $\delta=0.5$ մմ	քմ	56.2	6.773	5.169	380.65	0.00			0.00	56.20	380.65
45	Հարդարման աշխատանքներ Պատերի բարձրորակ սկալ գաջի շաղախով	քմ	192.1	4.649	3.548	893.05	1,547.62	332.90		0.00	525.00	2,440.67
46	Դռների եւ պատուհանների շեղերի սկալ գաջի շաղախով	քմ	10.13	8.020	6.121	81.26	225.53	28.12		0.00	38.25	306.79
47	Առաստաղների բարձրորակ սկալ գաջի շաղախով	քմ	82	5.163	3.940	423.33	0.00		72.00	371.70	10.00	51.63
48	Առաստաղների բարելավված սկալ գաջի շաղախով	քմ	379.62	3.677	2.806	1 395.88	0.00		379.62	1,395.88	0.00	0.00
48	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	2579.0	2.094	1.598	5 399.68	545.20	260.40		0.00	2,839.40	5,944.88
49	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	413	1.434	1.094	592.26	0.00		413.00	592.26	0.00	0.00
50	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	1275.7	2.448	1.869	3 123.51	110.92	45.30		0.00	1,321.00	3,234.43

51	Առատաղների բարելավված ներկում լատեկսային ներկով	քմ	93.04	1.660	1.267	154.44		0.00	93.04	154.44	0.00	0.00
52	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	քմ	523.60	3.621	2.764	1 896.14		0.00	171.46	620.92	352.14	1,275.22
53	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	109	12.898	9.843	1 405.87	26.00	335.35		0.00	135.00	1,741.22
54	Կախովի առատաղ գիպասատվարաթեփ հարթասալերով 9,5մ հաստության, ստատների տեղադրումով	քմ	61.73	7.297	5.569	450.42	97.00	707.77		0.00	158.73	1,158.18
55	Կախովի առատաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САЙДИНГ	քմ	10.53	4.654	3.552	49.01	0.00	0.00		0.00	10.53	49.01
56	Ողղանկյուն պողպատե խողովակներից բաղրիքների մոնտաժում	տն	0.59	778.555	594.171	459.35		0.00		0.00	0.59	459.35
57	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամերկով	տն	0.59	39.062	29.811	23.05		0.00		0.00	0.59	23.05
58	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	3.45	22.158	16.910	76.45	2.00	44.32		0.00	5.45	120.76
59	Հարթակների և աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	8.22	14.648	11.179	120.41	48.78	714.55		0.00	57.00	834.96
60	Թեքահարթակի միաձույլ ե/թետոնե բաղրիքների պատրաստում 120մմ հաստության В-12,5 դասի բետոնով	խմ	1.5	130.478	99.577	195.72		0.00		0.00	1.50	195.72
61	Ամրան Փ10А500С	տն	0.12	382.894	292.214	45.95		0.00		0.00	0.12	45.95
62	60x40x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնամոլ	տն	0.106	738.701	563.755	78.66	0.94	694.38		0.00	1.05	773.04
63	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամերկով	տն	0.106	39.062	29.811	4.16	0.94	36.72		0.00	1.05	40.88
64	Արտաքին հարդարում Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ հաստ.) բազալտե մանրաթելային սալերով	քմ	61.6	13.569	10.356	835.87	245.88	3,336.44		0.00	307.48	4,172.32
65	V-4, V-5 արտաքին վիտրամենների վերևի մասի և շեփերի երեսապատում այլումինե «Alukobond» թիշեթով	քմ	3.5	35.990	27.467	125.97		0.00		0.00	3.50	125.97
66	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խառնվածով	քմ	40.980	27.107	20.687	1 110.85	14.00	379.50		0.00	54.98	1,490.35

67	Պատուհանագրգիռի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ.	քմ	13.61	17.569	13.408	239.02	4.07	71.50	0.00	17.68	310.52
68	Արտաքին շենքերի երեսապատում այլուսինե «Alukobond» բիթերով	քմ	68.0	35.990	27.467	2 447.32	233.50	8,403.67	0.00	301.50	10,850.99
69	Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստությամբ ֆիբրացեմենտե սալերով, ներկված գործարանային պայմաններում ջերմամշակմամբ, առանց արբոցեմենտային հավելումի RAL 2007-- և RAL 1015 գույնի	քմ	380	22.863	17.448	8 687.78		0.00	3,155.04	242.00	5,532.74
70	Ապակեպատտե մակրաթելային ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	զմմ	674.5508	2.377	1.814	1 603.12		0.00	1,603.12	0.00	0.00
71	Ապակեպատտե մակրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	զմմ	632.97	2.377	1.814	1 504.30		0.00	1,504.30	0.00	0.00
72	Ապակեպատտե մակրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	զմմ	120.12	6.021	4.595	723.20		0.00	723.20	0.00	0.00
73	Ապակեպատտե մակրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	զմմ	124.75	1.188	0.907	148.24		0.00	148.24	0.00	0.00
74	Այլուսինե մոնտաժային ձևակող պրոֆիլ 32x8մմ	զմմ	951.76	1.268	0.967	1 206.37		0.00	348.26	677.00	858.10
75	Պտտոտակային, ապակեպատ ամբարձիչի մոնտաժում հաշմանքում երեխաների համար 320կգ բեռնումակությամբ FORSTOR կամ համարժեք	հատ	1	3235.670	391.144	3 235.67		0.00	0.00	1.00	3,235.67
	ԸՆԴՈՒՄԵՆԸ					78 743.72		22 652.46	15 907.00		85 489.18
	1-2. Հեռուցում										
1	Նկուղ	կկտ	1.1	1.198	0.914	1.35		0.00	0.00	1.13	1.35
2	Այլուսինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում	սեկց	8	6.338	4.837	50.70		0.00	0.00	8.00	50.70
3	Հեռուցման սարքերի արժեքը h=500մմ	հատ	2	9.189	7.013	18.38		0.00	0.00	2.00	18.38
4	Հեռնակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	2	6.681	5.099	13.36		0.00	0.00	2.00	13.36
5	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	2	5.804	4.429	11.61		0.00	0.00	2.00	11.61
6	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	կգ	7	0.829	0.632	5.80		0.00	0.00	7.00	5.80
	ամրացման համար										
7	0.00 միջից վերև	կկտ	13.6	1.198	0.914	16.25		0.00	0.00	13.57	16.25
8	Այլուսինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում	սեկց	96	6.338	4.837	608.40		0.00	291.53	50.00	316.88
9	Հեռուցման սարքերի արժեքը h=500մմ	սեկց	10	6.569	5.013	65.69	103	676.59	0.00	113.00	742.28
10	Հեռուցման սարքերի արժեքը h=350մմ	հատ	3	9.189	7.013	27.57	5	45.95	0.00	8.00	73.51
11	Հեռնակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	1	11.303	8.626	11.30	13	146.94	0.00	14.00	158.24
12	Հեռնակարգավորիչ փական Փ25մմ	հատ	5	6.681	5.099	33.41		0.00	0.00	5.00	33.41
13	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	1	8.134	6.208	8.13		0.00	0.00	1.00	8.13
14	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ	5	5.804	4.429	29.02		0.00	0.00	5.00	29.02

15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3,5մմ	գծմ	20	4.227	3.226	84.55	9.00	38.05		0.00	29.00	122.59
16	Նույնը, Փ32x4,5մմ	գծմ	1	4.210	3.213	4.21	40.00	168.40		0.00	41.00	172.61
17	Նույնը, Փ40x5,6մմ	գծմ	10	7.077	5.401	70.77	31.00	219.37		0.00	41.00	290.14
18	Նույնը, Փ50x6,9մմ	գծմ	20	8.552	6.527	171.04	9.00	76.97		0.00	29.00	248.01
19	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	23	0.051	0.039	1.17		0.00	20.00	1.01	3.00	0.15
20	Նույնը, Փ25մմ	հատ	5	0.084	0.064	0.42		0.00		0.00	5.00	0.42
21	Նույնը, Փ32մմ	հատ	5	0.174	0.133	0.87		0.00		0.00	5.00	0.87
22	Նույնը, Փ40մմ	հատ	5	0.458	0.349	2.29		0.00		0.00	5.00	2.29
23	Նույնը, Փ50մմ	հատ	9	0.821	0.626	7.39		0.00		0.00	9.00	7.39
24	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° Փ20մմ	հատ	1	0.051	0.039	0.05		0.00		0.00	1.00	0.05
25	Նույնը, Փ25մմ	հատ	1	0.084	0.064	0.08		0.00		0.00	1.00	0.08
26	Նույնը, Փ50մմ	հատ	2	0.741	0.566	1.48		0.00		0.00	2.00	1.48
27	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ32x20x32մմ	հատ	1	0.261	0.200	0.26		0.00		0.00	1.00	0.26
28	Նույնը, Փ40x20x40մմ	հատ	1	0.387	0.295	0.39		0.00		0.00	1.00	0.39
29	Նույնը, Փ40x25x40մմ	հատ	1	0.409	0.312	0.41		0.00		0.00	1.00	0.41
30	Նույնը, Փ50x20x50մմ	հատ	1	0.681	0.520	0.68		0.00		0.00	1.00	0.68
31	Զրջանցիկ ծունկ Փ20մմ	հատ	4	0.089	0.068	0.35		0.00		0.00	4.00	0.35
32	Նույնը, Փ25մմ	հատ	1	1.521	1.161	1.52		0.00		0.00	1.00	1.52
33	Մետաղ թափառորների և խողովակների ամրացման համադր	կգ	15	0.829	0.632	12.43		0.00		0.00	15.00	12.43
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					1 261.34		1 372.27		292.54		2 341.06
	1-3. Օդափոխություն (մկուղ)											
1	Ներածնան-արտածնան սարք, Lն=1470խմ/ժամ, Lա=1320խմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափոխ մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ ՕԴ=8,5կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամիջ ներածնան Lն=1470մ3/ժամ 5) օդամիջ արտածնան Lա=1320մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռանելուաիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	0.2	3454.740	0.000	690.95		0.00		0.00	0.20	690.95
2	Ճառաշաղա պլաստմասայից Փ200մմ	հատ	5	0.482	0.368	2.41		0.00		0.00	5.00	2.41
3	Նույնը 200x100	հատ	3	0.555	0.423	1.66		0.00		0.00	3.00	1.66
4	Նույնը 200x200	հատ	1	0.634	0.484	0.63		0.00		0.00	1.00	0.63
5	Նույնը 300x200	հատ	6	0.951	0.725	5.70		0.00		0.00	6.00	5.70
6	Նույնը 300x250	հատ	6	1.268	0.967	7.61		0.00		0.00	6.00	7.61

ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ													708.97											
1-4. Օրականություն 0,00 միջից վերև													708.97											
Ներածման-արտածման սաղմ, ԼՆ=3600խմ/ժամ, Լա=3200խմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1 օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2)օդատաքացուցիչ 3) օդի 4) օդի պատվող ռեկուպերատոր օդամիջ ներածման ԼՆ=3600մ3/ժամ 5)օդամիջ արտածման Լա=3200մ3/ժամ, 6) աղմկախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թողածմեկուսիչ սարքավորման տակ 10) սակտամառիկառի կոմպակտ Ներածման-արտածման սաղմ, ԼՆ=2400խմ/ժամ, Լա=2400խմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1 օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2)օդատաքացուցիչ 3) օդի 4) օդի պատվող ռեկուպերատոր օդամիջ ներածման ԼՆ=2400մ3/ժամ 5)օդամիջ արտածման Լա=2400մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թողածմեկուսիչ սարքավորման տակ 10) սակտամառիկառի կոմպակտ Ներածման-արտածման սաղմ, ԼՆ=7165խմ/ժամ, Լա=6140խմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1 օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2)օդատաքացուցիչ 3) օդի 4) օդի պատվող ռեկուպերատոր օդամիջ ներածման ԼՆ=5885մ3/ժամ 5)օդամիջ արտածման Լա=4860մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թողածմեկուսիչ սարքավորման տակ 10) սակտամառիկառի կոմպակտ Ներածման-արտածման սաղմ Փ200մմ 11) սակտամառիկառի կոմպակտ 12) աղաղաղ ալաստմալից Փ200մմ 13) սույնը 200x200 14) սույնը 300x300 15) սույնը 350x350 16) սույնը 400x200 17) սույնը 400x300																								
1	հատ	0.2	4376.004	0.000			875.20	0.00		0.00	0.20	875.20												
2	հատ	0.2	4030.530	0.000			806.11	0.00		0.00	0.20	806.11												
3	հատ	0.2	6957.463	0.000			1 391.49	0.00		0.00	0.20	1,391.49												
4	հատ	20	0.482	0.368			9.65	0.00		0.00	20.00	9.65												
5	հատ	3	0.634	0.484			1.90	0.00		0.00	3.00	1.90												
6	հատ	14	1.109	0.846			15.53	0.00		0.00	14.00	15.53												
7	հատ	18	1.426	1.088			25.67	0.00		0.00	18.00	25.67												
8	հատ	82	1.426	1.088			116.93	0.00		0.00	82.00	116.93												
9	հատ	10	1.901	1.451			19.01	0.00		0.00	10.00	19.01												

10	Սույնը 400x400	հատ	2	1.901	1.451	3.80		0.00	2.00	3.80
11	Սույնը 500x500	հատ	5	2.377	1.814	11.88		0.00	5.00	11.88
12	Այլումինե, դրսի ճաղաշար 300x900	հատ	3	12.358	9.431	37.07		0.00	3.00	37.07
13	Սույնը 400x900	հատ	4	14.893	11.366	59.57		0.00	4.00	59.57
14	Սույնը 400x1000	հատ	3	16.161	12.333	48.48		0.00	3.00	48.48
15	Օդատառ ցինկապատ թիթեղից ձ=0.5 մմ	քմ	63.8	6.773	5.169	432.13	114.20	773.50	178.00	1,205.63
16	Օդատարների մեկուսացում համաքային բամբակով ձ=50մմ	քմ	35	8.660	6.609	303.10		0.00	35.00	303.10
17	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	120	0.829	0.632	99.42		0.00	120.00	99.42
	Համակարգի թողարկում և կադրաբերում					11.66		0.00	0.00	11.66
	ԸՆԴԱՍԵՆ					4 268.62		773.50		5 042.12
	1-5. Ն-1--Ն-5 Ներածնան համակարգերի ջերմամուտակարարում									
1	Նյութ	հատ	2	8.134	6.208	16.27		0.00	2.00	16.27
2	Փական անցումային, խցանային Փ25մմ	հատ	6	0.084	0.064	0.50		0.00	6.00	0.50
3	Պոխարոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հատ	4	0.174	0.133	0.70		0.00	4.00	0.70
4	Նույնը, Փ32մմ	հատ	2	0.786	0.600	1.57		0.00	2.00	1.57
5	Պոխարոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մմ Փ25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 մմ	մ	18	0.555	0.423	9.98		0.00	18.00	9.98
6	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	0.6	0.829	0.632	0.50		0.00	0.60	0.50
7	0,00 միջից վերև Պոխարոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3,5մմ	գծմ	11	4.227	3.226	46.50		0.00	11.00	46.50
8	Սույնը, Փ32x4,5մմ	գծմ	13	4.210	3.213	54.73		0.00	13.00	54.73
9	Սույնը, Փ40x5,6մմ	գծմ	133	7.077	5.401	941.17		0.00	133.00	941.17
10	Սույնը, Փ63x8,7մմ	գծմ	17	11.978	9.141	203.62		0.00	17.00	203.62
11	Հաշվեկշիռ փական Փ15մմ	հատ	1	7.077	5.401	7.08		0.00	1.00	7.08
12	Սույնը, Փ20մմ	հատ	1	9.189	7.013	9.19		0.00	1.00	9.19
13	Սույնը, Փ25մմ	հատ	2	11.303	8.626	22.61		0.00	2.00	22.61
14	Փական անցումային, խցանային Փ25մմ	հատ	2	8.134	6.208	16.27		0.00	2.00	16.27
15	Սույնը, Փ32մմ	հատ	2	9.533	7.275	19.07		0.00	2.00	19.07
16	Սույնը, Փ40մմ	հատ	4	10.800	8.243	43.20		0.00	4.00	43.20
17	Պոխարոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հատ	4	0.084	0.064	0.34		0.00	4.00	0.34
18	Սույնը, Փ32մմ	հատ	6	0.174	0.133	1.05		0.00	6.00	1.05
19	Սույնը, Փ40մմ	հատ	10	0.458	0.349	4.58		0.00	10.00	4.58
20	Սույնը, Փ63մմ	հատ	2	1.201	0.917	2.40		0.00	2.00	2.40
21	Պոխարոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մմ	հատ	2	0.849	0.648	1.70		0.00	2.00	1.70
22	Սույնը, Փ40x40x63մմ	հատ	2	0.982	0.750	1.96		0.00	2.00	1.96
23	Սույնը, Փ63x25x63մմ	հատ	2	1.082	0.826	2.16		0.00	2.00	2.16
24	Շրջանցիկ ծունկ Փ25մմ	հատ	1	1.521	1.161	1.52		0.00	1.00	1.52
25	Սույնը, Փ32մմ	հատ	1	0.279	0.213	0.28		0.00	1.00	0.28
26	Սույնը, Փ40մմ	հատ	1	0.824	0.629	0.82		0.00	1.00	0.82
27	Փ25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 մմ	մ	11	0.555	0.423	6.10		0.00	11.00	6.10
28	Սույնը, Փ32x4,5մմ խողովակների	մ	13	0.634	0.484	8.24		0.00	13.00	8.24

29	Նույնը, $\Phi 40 \times 5,6$ մմ խողովակների	մ	133	0.792	0.605	105.36		0.00		0.00	133.00	105.36
30	Նույնը, $\Phi 63 \times 8,7$ մմ խողովակների	մ	17	1.109	0.846	18.85		0.00		0.00	17.00	18.85
31	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	26	0.829	0.632	21.54		0.00		0.00	26.00	21.54
	ԸՆԴԱՍՆՆԸ					1 569.86		0.00		0.00		1 569.86
1-6. Կաթնալատան սարքավորումներ												
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթա «Северянин» Q=120 կկտ հզորությամբ	կ-տ	1	980.867	67.547	980.87		0.00		0.00	1.00	980.87
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթա «Северянин» Q=90 կկտ հզորությամբ	կ-տ	1	825.289	67.547	825.29		0.00		0.00	1.00	825.29
3	Զեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=4,05 կմ/ժ, H=11մ, N=536--339 կտ, n=2780---2080 պտ/րոպ	կ-տ	1	407.987	21.343	407.99		0.00		0.00	1.00	407.99
4	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=6,46 կմ/ժ, H=6,6մ, N=348---232 կտ, n=2650---1520 պտ/րոպ	կ-տ	1	672.851	21.343	672.85		0.00		0.00	1.00	672.85
5	(+3,3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=0,352 կմ/ժ, H=2,9մ, N=192--8,8 կտ, n=1440---1260 պտ/րոպ	կ-տ	1	569.208	21.343	569.21		0.00		0.00	1.00	569.21
6	(-3,3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=0,23 կմ/ժ, H=2,9մ, N=192--8,8 կտ, n=1440---1260 պտ/րոպ	կ-տ	1	511.629	21.343	511.63		0.00		0.00	1.00	511.63
7	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակնիշի (сдвоенный) G=11,15 կմ/ժ, H=7,6մ, N=410--235 կտ, n=1400---1130 պտ/րոպ	կ-տ	1	384.956	21.343	384.96		0.00		0.00	1.00	384.96
8	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակնիշի (сдвоенный) G=6,8 կմ/ժ, H=7,8մ, N=410--235 կտ, n=1400---1130 պտ/րոպ	կ-տ	1	367.682	21.343	367.68		0.00		0.00	1.00	367.68
9	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=600լ $\Phi 750$ մմ H=1830 մմ	հատ	1	68.299	6.424	68.30		0.00		0.00	1.00	68.30

10	Բաշխիչ և հավաքող կոլեկտոր պոլիպրոպիլենային խողովակից Ø125x17,1մ L=1,45մ	հատ	2	45.739	34.906	91.48		0.00		0.00	2.00	91.48
11	Շվեյլեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.4	13.483	10.290	45.84		0.00		0.00	3.40	45.84
12	Դեֆլեկտոր Ø250մմ	հատ	1	40.535	30.935	40.53		0.00		0.00	1.00	40.53
13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից δ=0,6մմ Ø250մմ	քմ	1.5	8.068	6.157	12.10		0.00		0.00	1.50	12.10
14	ձկուն խողովակ Ø75x10,4մմ L=0,3մ	հատ	4	4.278	3.265	17.11		0.00		0.00	4.00	17.11
15	Սույնը. Ø63x8,7մմ L=0,3մ	հատ	4	3.803	2.902	15.21		0.00		0.00	4.00	15.21
16	Ø25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	2	3.169	2.418	6.34		0.00		0.00	2.00	6.34
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PPR Ø20x2,8մմ PN10	գծմ	7	4.613	3.520	32.29		0.00		0.00	7.00	32.29
18	Սույնը. Ø25x3,5մմ	գծմ	8	4.227	3.226	33.82		0.00		0.00	8.00	33.82
19	Սույնը. Ø40x5,6մմ	գծմ	3	7.077	5.401	21.23		0.00		0.00	3.00	21.23
20	Սույնը. Ø63x8,7մմ	գծմ	15	11.978	9.141	179.67		0.00		0.00	15.00	179.67
21	Սույնը. Ø75x10,4մմ	գծմ	18	13.140	10.028	236.52		0.00		0.00	18.00	236.52
22	Սույնը. Ø110x15,2մմ	գծմ	5	19.792	15.105	98.96		0.00		0.00	5.00	98.96
23	Սղոմակ կցաշտրթային ձեռքի կարգավորումով 30x66p Ø80մմ	հատ	8	30.213	23.058	241.70		0.00		0.00	8.00	241.70
24	Փական անցումային խցանային Ø65 15x8n	հատ	4	18.089	13.805	72.35		0.00		0.00	4.00	72.35
25	Սույնը. Ø40	հատ	1	9.533	7.275	9.53		0.00		0.00	1.00	9.53
26	Սույնը. Ø25	հատ	4	6.839	5.220	27.36		0.00		0.00	4.00	27.36
27	Սույնը. Ø20	հատ	19	6.364	4.857	120.92		0.00		0.00	19.00	120.92
28	Ակտոմատ օդահան փական Ø20մմ	հատ	6	5.804	4.429	34.82		0.00		0.00	6.00	34.82
29	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Ø20մմ	հատ	8	0.051	0.039	0.41		0.00		0.00	8.00	0.41
30	Սույնը. Ø25մմ	հատ	7	0.084	0.064	0.59		0.00		0.00	7.00	0.59
31	Սույնը. Ø40մմ	հատ	3	0.458	0.349	1.37		0.00		0.00	3.00	1.37
32	Սույնը. Ø63մմ	հատ	9	1.201	0.917	10.81		0.00		0.00	9.00	10.81
33	Սույնը. Ø75մմ	հատ	16	2.060	1.572	32.96		0.00		0.00	16.00	32.96
34	Սույնը. 45° Ø75մմ	հատ	2	2.377	1.814	4.75		0.00		0.00	2.00	4.75
35	Ø20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով δ=10 մմ	մ	7	0.475	0.363	3.33		0.00		0.00	7.00	3.33
36	Սույնը. Ø25x3,5մմ խողովակների	մ	8	0.555	0.423	4.44		0.00		0.00	8.00	4.44
37	Սույնը. Ø63x8,7մմ խողովակների	մ	15	1.109	0.846	16.64		0.00		0.00	15.00	16.64
38	Սույնը. Ø75x10,4մմ խողովակների	մ	18	8.171	6.236	147.08		0.00		0.00	18.00	147.08
39	Մետաղ խողովակների ամրացման համադր	կգ	18	0.829	0.632	14.91		0.00		0.00	18.00	14.91
	ԸՆԴԱՄԵՆ					6 363.83		0.00		0.00		6 363.83
	1-7. Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց											
1	Սկյուռ Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2,8մմ	գծմ	10	4.614	3.521	46.14		0.00		0.00	10.00	46.14
2	Սույնը. Ø25x3,5մմ	գծմ	5	4.227	3.226	21.14		0.00		0.00	5.00	21.14
3	Սույնը. Ø63x8,6մմ	գծմ	5	11.978	9.141	59.89		0.00		0.00	5.00	59.89

4	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	մ	10	0.475	0.363	4.75		0.00		0.00		10.00	4.75
5	Նույնը, Փ25x3,5մ խողովակների	մ	5	0.555	0.423	2.77		0.00		0.00		5.00	2.77
6	Նույնը, Փ63x8,6մ խողովակների	մ	5	1.109	0.846	5.55		0.00		0.00		5.00	5.55
7	Փական բրոնզե Փ20մմ	հատ	1	6.364	4.857	6.36		0.00		0.00		1.00	6.36
8	Փական անկումային Փ15մմ	հատ	4	5.493	4.192	21.97		0.00		0.00		4.00	21.97
9	Լկացարամի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	10.252	7.824	20.50		0.00		0.00		2.00	20.50
	0,00 միջից վերև							0.00		0.00		0.00	0.00
10	Հրամատակարարման պողպատե խողովակների սեղադրում Փ57x3,5 մմ	զժմ	85	3.380	2.580	287.33		0.00		0.00		85.00	287.33
11	Փական բրոնզե Փ15մմ	հատ	12	5.493	4.192	65.91		0.00		0.00		12.00	65.91
12	Նույնը, Փ20մմ	հատ	2	6.364	4.857	12.73		0.00		0.00		2.00	12.73
13	Նույնը, Փ25մմ	հատ	1	7.346	5.607	7.35		0.00		0.00		1.00	7.35
14	Նույնը, Փ32մմ	հատ	1	9.580	7.312	9.58		0.00		0.00		1.00	9.58
15	Սողնակ Փ50մմ	հատ	3	15.870	12.112	47.61		0.00		0.00		3.00	47.61
16	Փական անկումային Փ15մմ	հատ	38	5.493	4.192	208.72		0.00		0.00		38.00	208.72
17	Հակադարձ փական Փ32մմ	հատ	1	9.580	7.312	9.58		0.00		0.00		1.00	9.58
18	Ավտոմատ օդափան փական Փ20մմ (вангуз)	հատ	1	4.219	3.220	4.22		0.00		0.00		1.00	4.22
19	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	3	16.985	12.963	50.96		0.00		0.00		3.00	50.96
20	Լկացարամի ծորակ-խառնիչ	հատ	16	9.824	7.497	157.18		0.00		0.00		16.00	157.18
21	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	11.967	9.133	23.93		0.00		0.00		2.00	23.93
22	Հրառման ծորակ Փ15մմ	հատ	8	6.264	4.780	50.11		0.00		0.00		8.00	50.11
23	Հրշեջ ծորակ Փ50մմ միացման գլխիկով, 20մ փողոտակով և հակափողեխային արկով	կ-տ	6	75.476	57.601	452.85		0.00		0.00		6.00	452.85
24	Հրաչափ Փ32մմ	հատ	1	34.820	26.573	34.82		0.00		0.00		1.00	34.82
25	Հրի գտիչ Փ50մմ	հատ	1	14.281	10.899	14.28		0.00		0.00		1.00	14.28
26	Պողպատե խողովակների յուղամերկում	քմ	15.2133	1.765	1.347	26.85		0.00		0.00		15.21	26.85
27	Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զժմ	85	0.112	0.086	9.55		0.00		0.00		85.00	9.55
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					1 662.65		0.00		0.00			1 662.65
	1-8. Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց												
1	Արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կուլեկտորի տիպը վակուումային, չափերը 2343x1560x1710մմ	հատ	1	518.211	0.000	518.21		0.00		0.00		1.00	518.21
2	Նկուղ Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի սեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ	զժմ	8	4.614	3.521	36.91		0.00		0.00		8.00	36.91
3	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	մ	8	0.475	0.363	3.80		0.00		0.00		8.00	3.80
4	Փական բրոնզե Փ15մմ	հատ	1	5.493	4.192	5.49		0.00		0.00		1.00	5.49
5	Փական անկումային Փ15մմ	հատ	2	5.493	4.192	10.99		0.00		0.00		2.00	10.99
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					575.40		0.00		0.00			575.40
	1-9. Կոլտուղու ներքին ցանց												

1	Նյութ	գծ	105	2.004	1.530	210.47		0.00	10.00	20.04	95.00	190.42
2	Կոյուղու արվիվիքորիտ խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, փորձարկումով	գծ	72	3.014	2.300	217.01		0.00	27.50	82.89	44.50	134.12
3	Կոյուղու արվիվիքորիտ խողովակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ, փորձարկումով	հատ	70	7.938	6.058	555.67	62.00	492.16		0.00	132.00	1,047.83
4	Դրվիվիքորիտ խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	55	8.936	6.820	491.49		0.00	21.00	187.66	34.00	303.83
5	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամադիրներում $\Phi 100$ մմ	խն	12	4.094	3.124	49.13		0.00	12.00	49.13	0.00	0.00
6	Գրունտի ետիլցք ձեռքով, տողահանումով	խն	12	1.973	1.506	23.68		0.00	12.00	23.68	0.00	0.00
7	Կեղտաջրի պոմպակայան Wilo Drain Lift 180լ բաքով 2 պոմպով $830 \times 760 \times 600$ (h) N=1,75կվտ	կ-տ	1	3017.358	61.686	3 017.36		0.00		0.00	1.00	3,017.36
8	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	36.609	27.939	73.22		0.00		0.00	2.00	73.22
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2	77.925	59.470	155.85		0.00		0.00	2.00	155.85
10	Միգաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1	31.112	23.744	31.11		0.00		0.00	1.00	31.11
11	0,00մ ² ից վերև	հատ	22	33.488	25.557	736.74		0.00		0.00	22.00	736.74
12	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	12	77.925	59.470	935.11		0.00		0.00	12.00	935.11
13	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	1	30.162	23.019	30.16		0.00		0.00	1.00	30.16
14	Միգաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	5	3.369	2.571	16.85		0.00		0.00	5.00	16.85
15	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1	5.429	4.143	5.43		0.00	1.00	5.43	0.00	0.00
	Հոսակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ					6 549.27		492.16		368.83		6 672.60
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ											
	1-10. Էլեկտրալուսավորում և վարդակներ											
1	Առաստաղի LED լուսատու 35×40 , վթարային, ներառված մարտկոցով	հատ	12	17.136	13.077	205.63		0.00		0.00	12.00	205.63
2	Առաստաղի LED լուսատու 33×40 IP20 դասամեյքակների համար	հատ	3	12.382	9.450	37.15		0.00		0.00	3.00	37.15
3	Առաստաղի ամրացվող LED լուսատու 27×40 IP20	հատ	29	10.142	7.740	294.13		0.00		0.00	29.00	294.13
4	Առաստաղի ամրացվող վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 27×40 IP20	հատ	5	6.045	4.613	30.22		0.00		0.00	5.00	30.22
5	Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34×40 IP20	հատ	20	8.897	6.790	177.94		0.00		0.00	20.00	177.94
6	Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 34×40 IP20	հատ	8	9.214	7.032	73.71		0.00	1.00	9.21	7.00	64.50
7	Լուսատու հեղմեխիկ LED 31×40 IP65	հատ	7	7.629	5.822	53.41		0.00		0.00	7.00	53.41
8	Լուսատու առաստաղի, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 31×40 IP65	հատ	10	10.006	7.636	100.06		0.00		0.00	10.00	100.06
9	Լուսատու դալիճի համար LED 33×40 IP40	հատ	14	20.304	15.496	284.26		0.00		0.00	14.00	284.26

10	Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ IP40	հատ	6	25.058	19.123	150.35		0.00		0.00	6.00	150.35
11	Պատի LED լուսատու 18վտ IP65	հատ	11	6.639	5.067	73.03		0.00		0.00	11.00	73.03
12	Լուսատու մերսարթվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP65	հատ	37	5.213	3.978	192.88		0.00		0.00	37.00	192.88
13	Լուսատու ագրամանջանային, վթարային 4վտ IP40	հատ	15	7.768	5.929	116.53		0.00		0.00	15.00	116.53
14	Սնցարիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	14	1.316	1.005	18.43		0.00		0.00	14.00	18.43
15	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	5	1.982	1.512	9.91		0.00		0.00	5.00	9.91
16	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1	32.797	25.030	32.80		0.00		0.00	1.00	32.80
17	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2	5.862	4.474	11.72		0.00		0.00	2.00	11.72
18	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	7.922	6.046	7.92		0.00		0.00	1.00	7.92
19	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	5	1.901	1.451	9.51		0.00		0.00	5.00	9.51
20	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	21	2.218	1.693	46.58		0.00		0.00	21.00	46.58
21	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	250	0.116	0.089	29.01		0.00		0.00	250.00	29.01
22	Կաթսայատան էլեկտրալուսավորում Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	1	32.797	25.030	32.80		0.00		0.00	1.00	32.80
23	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	5.070	3.869	5.07		0.00		0.00	1.00	5.07
24	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20Ա	հատ	7	4.119	3.144	28.84		0.00		0.00	7.00	28.84
25	Մագնիսային թողարկիչ ՈՄԼ-122002 40Ա (переверсивный)	հատ	7	52.772	40.274	369.40		0.00		0.00	7.00	369.40
26	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	14	1.971	1.505	27.60		0.00		0.00	14.00	27.60
27	ВВГнгLS չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	125	1.591	1.214	198.89		0.00		0.00	125.00	198.89
28	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	125	0.116	0.089	14.50		0.00		0.00	125.00	14.50
29	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	20	1.031	0.787	20.61		0.00		0.00	20.00	20.61
	ԸՆԴԱՍԽՆԸ					2 652.87		0.00		9.21		2 643.65
1	1-11. Էլ.ուժային սարքավորում Սնող գծերի Էլ.ուժային սարքավորում	հատ	2	56.432	43.067	112.86		0.00		0.00	2.00	112.86
2	Ներանցման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	115.178	87.901	230.36		0.00		0.00	2.00	230.36
3	Էլ.սնուցման փոխարկիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	2	31.688	24.183	63.38		0.00		0.00	2.00	63.38
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	2	26.785	20.441	53.57		0.00		0.00	2.00	53.57
5	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 5Ա	հատ	6	12.158	9.279	72.95		0.00		0.00	6.00	72.95
6	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5Ա	հատ	2	56.432	43.067	112.86		0.00		0.00	2.00	112.86
7	Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	3	5.862	4.474	17.59		0.00		0.00	3.00	17.59
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	6	7.922	6.046	47.53		0.00		0.00	6.00	47.53
9	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	10.774	8.222	10.77		0.00		0.00	1.00	10.77
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	31.688	24.183	31.69		0.00		0.00	1.00	31.69
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1	31.688	24.183	31.69		0.00		0.00	1.00	31.69
	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1	31.688	24.183	31.69		0.00		0.00	1.00	31.69

12	Լրացուցիչ անկախ խզիչ 230վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2	37.850	28.886	75.70		0.00		0.00	2.00	75.70
13	BBF-HrLS չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 5x6մ2 կտր.	մ	45	2.811	2.145	126.50		0.00		0.00	45.00	126.50
14	BBF-Hr-LS չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 5x10մ2 կտր.	մ	48	4.275	3.263	205.21		0.00		0.00	48.00	205.21
15	BBF-Hr-LS չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 5x16մ2 կտր.	մ	15	6.027	4.600	90.41		0.00		0.00	15.00	90.41
16	BBF-Hr-LS չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 5x70մ2 կտր.	մ	85	22.442	17.127	1 907.54		0.00		0.00	85.00	1,907.54
17	BBF-Hr-LS չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 5x95մ2 կտր.	մ	85	30.205	23.052	2 567.44		0.00		0.00	85.00	2,567.44
18	Ցինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մ չափերի	մ	30	3.566	2.721	106.97		0.00		0.00	30.00	106.97
19	Կառավարման պոստ PKY-15	հատ	1	8.608	6.569	8.61		0.00		0.00	1.00	8.61
20	BBF-HrLS-1000 չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 5x2,5մ2 կտր.	մ	10	1.971	1.505	19.71		0.00		0.00	10.00	19.71
21	BBF-HrLS-1000 չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 5x1,5մ2 կտր.	մ	10	1.802	1.375	18.02		0.00		0.00	10.00	18.02
22	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար IP44	հատ	2	29.628	22.611	59.26		0.00		0.00	2.00	59.26
23	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2	5.862	4.474	11.72		0.00		0.00	2.00	11.72
24	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	7	2.218	1.693	15.53		0.00		0.00	7.00	15.53
25	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1	4.119	3.144	4.12		0.00		0.00	1.00	4.12
26	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	4	5.070	3.869	20.28		0.00		0.00	4.00	20.28
27	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3174 IP44	հատ	8	83.315	63.584	666.52		0.00		0.00	8.00	666.52
28	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3474 IP44	հատ	4	91.237	69.629	364.95		0.00		0.00	4.00	364.95
29	Կառավարման պոստ PKY-15	հատ	13	8.608	6.569	111.90		0.00		0.00	13.00	111.90
30	BBF-HrLS-1000 չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 3x2,5մ2 կտր.	մ	10	1.464	1.118	14.64		0.00		0.00	10.00	14.64
31	BBF-HrLS-1000 չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 4x2,5մ2 կտր.	մ	20	1.686	1.287	33.72		0.00		0.00	20.00	33.72
32	BBF-HrLS-1000 չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 4x4մ2 կտր.	մ	90	2.193	1.674	197.39		0.00		0.00	90.00	197.39
33	KBBF-Hr ստուգիչ, չիրկիզվող մայրուխտի տեղադրումը 5x1,5մ2 կտր.	մ	450	1.797	1.372	808.71		0.00		0.00	450.00	808.71
34	Հաղորդալար պղնձից 10մմ2 կտր. ՌՅ-3-066 բազմաջիղ, պրտենցիալների հավասարեցման համար	մ	135	1.023	0.780	138.05		0.00		0.00	135.00	138.05

35	խողովակ մետաղական Ø20մմ	մ	40	0.713	0.544	28.52	0.00	0.00	40.00	28.52
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					8 386.67	0.00	0.00		8 386.67
	1-13. Ջրահեռացման համակարգի հսկաառնեցման կաբելային ցանց									
1	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1	29.628	22.611	29.63	0.00	0.00	1.00	29.63
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	7.922	6.046	7.92	0.00	0.00	1.00	7.92
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	5.862	4.474	5.86	0.00	0.00	1.00	5.86
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1	1.901	1.451	1.90	0.00	0.00	1.00	1.90
5	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Մա	հատ	3	13.467	10.278	40.40	0.00	0.00	3.00	40.40
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1	90.310	68.922	90.31	0.00	0.00	1.00	90.31
7	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1	52.296	39.911	52.30	0.00	0.00	1.00	52.30
8	BBF-rLS-1000 չիլիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	280	3.242	2.474	907.83	0.00	0.00	280.00	907.83
9	ձկուն խողովակ Ø25մմ	հատ	240	0.127	0.097	30.42	0.00	0.00	240.00	30.42
10	Մետաղական խողովակ Ø20մմ	մ	40	1.110	0.847	44.42	0.00	0.00	40.00	44.42
11	Տուսի ձուղակորիչ	հատ	10	0.158	0.121	1.58	0.00	0.00	10.00	1.58
12	Տուսի ձուղակորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	31	3.803	2.902	117.88	0.00	0.00	31.00	117.88
13	Մալուխ քեռուցվող DTCE-30 I=5մ, 137կլտ	հատ	4	19.764	15.083	79.05	0.00	0.00	4.00	79.05
14	Մալուխ քեռուցվող DTCE-30 I=10մ, 274կլտ	հատ	24	21.738	16.590	521.71	0.00	0.00	24.00	521.71
15	Մալուխ քեռուցվող DTCE-30 I=14մ, 366կլտ	հատ	6	26.096	19.916	156.58	0.00	0.00	6.00	156.58
16	Մալուխ քեռուցվող DTCE-30 I=20մ, 576կլտ	հատ	4	32.573	24.859	130.29	0.00	0.00	4.00	130.29
17	Մալուխ քեռուցվող DTCE-30 I=34մ, 933կլտ	հատ	2	45.660	34.847	91.32	0.00	0.00	2.00	91.32
18	Մետաղական շղթա	մ	100	0.792	0.605	79.22	0.00	0.00	100.00	79.22
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2 388.63	0.00	0.00		2 388.63
	1-14. Հրդեհի ախտազննման համակարգ									
1	Կենտրոնական վահանակ ՔԻճեժ -2ՈՍ	հատ	1	128.758	25.000	128.76	0.00	0.00	1.00	128.76
2	Ինդիկացիայի բլոկ ՔԻճեժ -ԲԻ	հատ	1	80.552	5.000	80.55	0.00	0.00	1.00	80.55
3	911 միանալու վահանակ Tandem-2Մ	հատ	1	72.276	2.500	72.28	0.00	0.00	1.00	72.28
4	Անխափան սնուցման սարք ԻՅՅՔՐ 12Վ3a	հատ	2	22.276	2.500	44.55	0.00	0.00	2.00	44.55
5	Մարտկոց 12Յ7A	հատ	2	9.500	0.000	19.00	0.00	0.00	2.00	19.00
6	Հասցեային ծիխ ազդասարք ԻՍ 212-64	հատ	28	8.865	1.500	248.23	0.00	0.00	28.00	248.23
7	Հասցեային իրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ԻՍՐ 513-11	հատ	10	7.565	1.500	75.65	0.00	0.00	10.00	75.65
8	Շչակ ՕՍՈՍ 124-7	հատ	7	4.965	1.500	34.76	0.00	0.00	7.00	34.76
9	Մուտքային մոդուլ АМР-4	հատ	1	14.765	1.500	14.77	0.00	0.00	1.00	14.77
10	Հրդեհի գնային ծիխ տվիչ ԻՍԴԼ-Դ-ԻԼ/4P	հատ	4	6.165	1.500	24.66	0.00	0.00	4.00	24.66
11	Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ	հատ	1	31.152	5.000	31.15	0.00	0.00	1.00	31.15
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					774.36	0.00	0.00		774.36
	1-15. Համակարգային ցանց									
1	Վարդակ համակարգային RJ45 Legrand	Լ-Ժ	16	5.165	1.500	82.65	0.00	0.00	16.00	82.65
2	Կապակալ 19" 6Ս Hyperline	հատ	1	54.552	5.000	54.55	0.00	0.00	1.00	54.55
3	Ցանցային Բաժանարար 24 մուտք համալրված օպտիկամանրաթելային մալուխի մուտքի մոդուլով D-Link DGS-1210-24	հատ	1	221.310	30.000	221.31	0.00	0.00	1.00	221.31
4	Դասչ քանել 24 մուտք RJ45 Cat5e Hyperline	հատ	1	34.603	10.000	34.60	0.00	0.00	1.00	34.60
5	Մալուխների կազմակերպիչ	հատ	1	11.865	1.500	11.87	0.00	0.00	1.00	11.87

6	Մարտի UTP Cat 5E	մ	320	0.442	0.200	141.46	0.00	0.00	320.00	141.46
7	Մարտիառար 40x60	մ	25	0.912	0.200	22.80	0.00	0.00	25.00	22.80
8	Մարտիառար 20x20	մ	60	0.612	0.200	36.72	0.00	0.00	60.00	36.72
	ԸՆԴԱՍԵՆԸ					605.96	0.00	0.00		605.96
	1-16. Զանգի և ժամացույցի համակարգ									
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ՎՇ-2-06-ՊՈԼԱ	Լ-մ	1	189.903	10.000	189.90	0.00	0.00	1.00	189.90
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	3	68.352	5.000	205.05	0.00	0.00	3.00	205.05
3	Զանգ ռադիոցական 220Վ ՄՅՄ-1	հատ	3	15.221	2.000	45.66	0.00	0.00	3.00	45.66
	ԸՆԴԱՍԵՆԸ					440.62	0.00	0.00		440.62
	1-17. Տեսահսկման համակարգ									
1	Տեսահսկիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4	18.552	5.000	74.21	0.00	0.00	4.00	74.21
2	Տեսահսկիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10	23.483	8.000	234.83	0.00	0.00	10.00	234.83
3	Տեսագրող սալը DS-7116HQHI-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1	107.758	25.000	107.76	0.00	0.00	1.00	107.76
4	Կոշտ սկավարակ 4SP Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հատ	1	76.310	1.000	76.31	0.00	0.00	1.00	76.31
5	Սնուցման սալը 12Վ20Ա մետաղական արկղով	հատ	1	21.621	2.000	21.62	0.00	0.00	1.00	21.62
6	Անիսահիան սնուցման սալը PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1	140.621	2.000	140.62	0.00	0.00	1.00	140.62
7	Մոնիտոր 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1	183.552	5.000	183.55	0.00	0.00	1.00	183.55
	ԸՆԴԱՍԵՆԸ					838.89	0.00	0.00		838.89
	1-18. Սպորտային սարքավորումներ									
1	Վահան բասկետբոլի տեղադրված պատին	կոմպլ	1	162.413	40.000	162.41	487.24	0.00	4.00	649.65
2	Բասկետբոլի մարզական վահան	հատ	4	20.000	0.000	80.00	0.00	0.00	4.00	80.00
3	Գնդակը նշանակետին նետելու վահանակ	հատ	1	30.000	0.000	30.00	90.00	0.00	4.00	120.00
4	Ցանց տեղադրվող մարզարարի խճի պատուհանների կլա	քմ	32	5.000	0.000	160.00	1,465.00	0.00	325.00	1,625.00
	ԸՆԴԱՍԵՆԸ					432.41	2 042.24	0.00		2 474.65

		1. Փախստարարանի գետնանցում																			
	Հողային աշխատանքները ընդգրկված են Նախահաշիվ թիվ 9 Բարեկարգման աշխատանքներում																				
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	0.28	43.822	33.444	12.27				0.00								0.00			0.00
2	Ե/Բետոնե հիմնային սալերի պատրաստում B -20 դ.բետոնով	խմ	0.41	54.763	41.793	22.45				0.00								0.00			0.00
3	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ	80	1.354	1.033	108.33	292.00			395.42								372.00			503.75
4	Միաձուլյ է/բետոնե Պ-4---Պ-7 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	խմ	5.61	94.594	72.192	530.67				0.00								5.61			530.67
5	Թունելի միաձուլյ է/բետոնե Պ-1--Պ-3 պատերի պատրաստում 300մմ հաստությ., B-20 դասի բետոնով	խմ	7.3	94.594	72.192	690.54				0.00								0.00			0.00
6	Ծածկի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկ շերտ	քմ	148	1.035	0.790	153.24				0.00								8.00			8.28
7	Միաձուլյ է/բ ՄՀ-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.4	103.772	79.196	41.51				0.00								0.00			0.00
8	Ամրան Փ8A240	տն	0.011	396.097	302.290	4.36				0.00								0.00			0.00
9	Ամրան Փ12A500C	տն	0.017	382.899	292.217	6.51				0.00								0.00			0.00
10	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Սառիձանների միաձուլյ է/բետոնե սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	1.41	82.444	62.919	116.25				0.00								1.41			116.25
11	Տույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.45	43.879	33.488	19.75				0.00								0.45			19.75
12	Ամրան Փ6, 8A240	տն	0.039	396.097	302.290	15.45				0.00								0.04			15.45
13	Ամրան Փ16A500C	տն	0.277	382.899	292.217	105.95				0.00								0.28			105.95
14	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7,5 դասի բետոնով	խմ	13.5	43.822	33.444	591.60				0.00								5.50			241.02
15	ՕՇՊ սալերի տեղադրում (բիտումային կոմիճուրի հիմնատակ)	քմ	13.5	4.055 0.000	3.094	54.74	1.50			6.08 0.00								15.00 0.00			60.82 0.00
16	Գլանափաթեթավոր, բիտումա-պոլիմերային «С5С» մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փռում, պրոպյներ «С5С ИКОПАЛ» նյութի քսումով	քմ	13.5	2.896	2.210	39.09	1.50			4.34								15.00			43.44
17	Արցունքաթափ գունավոր ներկվածքով թիթեղ 250 սմ լայնությամբ	քմ	0.9	8.118	6.196	7.31				0.00								0.00			0.00
18	գունավոր ներկվածքով թիթեղ 400սմ լայնությամբ	քմ	5.32	8.118	6.196	43.19				0.00								0.00			0.00

19	Թասակ ցինկապատ թիթեղից գործարանային ներկածածկույթով	քմ	9.52	8.118	6.196	77.29		0.00	9.52	77.29	0.00	0.00
20	Բիտումային կոմինորից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	13.50	11.601	8.854	156.62	1.50	17.40		0.00	15.00	174.02
21	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով մետաղացանցի տեղադրումով	քմ	27.4	5.458	4.165	149.55		0.00	27.40	149.55	0.00	0.00
22	Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ձակատային ներկով	քմ	27.4	2.272	1.734	62.26		0.00	27.40	62.26	0.00	0.00
23	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30սմ հաստ. խարսխումով	քմ	11.20	24.829	18.949	278.08	13.80	342.64		0.00	25.00	620.72
24	Մետաղական, խույ, մուգ մոխրագույն դշան տեղադրում	քմ	1.97	124.245	94.820	244.76		0.00		0.00	1.97	244.76
25	60x40x3մն պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տն	0.120	741.639	565.997	89.00		0.00		0.00	0.12	89.00
26	Նույնի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախամերկով	տն	0.120	39.046	29.799	4.69		0.00		0.00	0.12	4.69
27	Լուսատու. հեղմեղիկ LED 31կտ IP65	հատ	2	14.578	11.126	29.16	33.00	481.08		0.00	35.00	510.24
28	LED լուսատու վթարային, ներառված մարտկոցով LED 12կտ IP65	հատ	3	19.014	14.511	57.04	10.00	190.14		0.00	13.00	247.19
29	Պատի լուսատու LED 18կտ IP65	հատ	1	9.209	7.028	9.21		0.00		0.00	1.00	9.21
30	Լուսատու ազդանշանային, վթարային 4կտ IP40 ԵԼՔ	հատ	3	8.988	6.859	26.96		0.00		0.00	3.00	26.96
31	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1	1.316	1.005	1.32	12.00	15.80		0.00	13.00	17.11
32	Անջատիչ ռեկտիֆիկ 250Վ 6Ա	հատ	1	1.823	1.392	1.82		0.00		0.00	1.00	1.82
33	BBFHL-S-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	80	2.085	1.592	166.84	300.00	625.65		0.00	380.00	792.49
34	Փ20մմ PVC ձկուն խողովակ	մ	80	0.116	0.089	9.28		0.00		0.00	80.00	9.28
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					3 927.06		2 078.55		1 612.75		4 392.86
	2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան											
1	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ ԿՏՈ-400 10(6) 0.4ԿՅ	կ/տ	1	5776.163	133.814	5 776.16		0.00		0.00	1.00	5,776.16
2	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2	51.782	39.518	103.56		0.00		0.00	2.00	103.56
3	Խրամնուղու փողում ձեռքով 0.7x0.3x36մ	խմ	7.6	5.942	4.535	45.16		0.00		0.00	7.60	45.16
4	Ցինկապատ պողպատե հատորաթիթեղ 40x4մն չափերի	մ	36	3.566	2.721	128.36		0.00		0.00	36.00	128.36
5	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մն չափերով L=3,0մ	հատ	9	13.671	10.434	123.04		0.00		0.00	9.00	123.04

6	Բետոնե հիմնատակի պատրաստում ISO-ի տակ B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.2	43.822	33.444	140.23		0.00		0.00	3.20	140.23
7	Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, Ø50մմ h=2,2մ 8հատ արդպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	զծմ	16	11.809	9.012	188.94		0.00		0.00	16.00	188.94
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.6	2.405	1.835	18.28		0.00		0.00	7.60	18.28
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					6 523.74		0.00		0.00		6 523.74
	3. Ներտարածքային ցածր լարման 0.4կվ մալուխային գիծ											
1	Մալուխ ուժային, այլումինից 1.0կՎ ABBF-1,0 4x120մմ2 կտրվածքով	մ	3	9.175	7.002	27.52	67.00	614.69		0.00	70.00	642.22
2	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 120մմ2 կտր.համար (мыфта концевая) 4K8Tn-1-120	հատ	4	35.782	27.308	143.13		0.00		0.00	4.00	143.13
3	Մալուխային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16	6.437	4.913	103.00		0.00		0.00	16.00	103.00
4	100մմ տրամ. վինիլպլաստե կոշտ խողովակ	մ	125	1.660	1.267	207.52		0.00	55.00	91.31	70.00	116.21
5	Ազրանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	100	0.238	0.181	23.77		0.00	30.00	7.13	70.00	16.64
6	Գրունտի հեղուից ձեռքով, տուփանում	խմ	24	2.405	1.835	57.71		0.00		0.00	24.00	57.71
7	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	8	2.405	1.835	19.24		0.00		0.00	8.00	19.24
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ					581.89		614.69		98.44		1 098.14
	4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան											
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Արևային վահանակների տեղադրում 335W mono	հատ	14	76.153	2.750	1 066.15		0.00	6.00	456.92	8.00	609.23
2	Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	0.07	1900.541	4.550	133.04		0.00	0.07	133.04	0.00	0.00
3	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով վահանակների կանգնակների համար	խմ	6.013	7.711	5.885	46.37		0.00		0.00	6.01	46.37
4	Վահանակների կանգնակների մոնտաժում (պողպատե քառանկյուն խողովակ 40x40x4մմ L=1500մմ, թիթեղ 150x150x6մմ)	տն	0.048426	691.303	527.582	33.48		0.00	0.05	33.48	0.00	0.00
5	Կանգնակների բետոնացում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	6.251	43.822	33.444	273.93		0.00	6.25	273.93	0.00	0.00

6	Հենակառուցվածքներ Մետաղական ժապավեն 40x4մմ	մ	1.4	2.621	2.000	3.67		0.00	1.40	3.67	0.00	0.00
7	Այուսինն արոֆիլ վերևի Պ-1 95x50	մ	14.7	4.455	3.400	65.49		0.00	14.70	65.49	0.00	0.00
8	Այուսինն հորիզոնական արոֆիլ Պ-3 80x50	մ	35	3.276	2.500	114.65		0.00	35.00	114.65	0.00	0.00
9	Այուսինն հորիզոնական արոֆիլ Պ-2 50x50	մ	35	3.276	2.500	114.65		0.00	35.00	114.65	0.00	0.00
10	Այուսինն դետայ Ղ-1 N-04	մ	56	0.170	0.130	9.54		0.00	56.00	9.54	0.00	0.00
11	Այուսինն դետայ Ղ-2 N-05	մ	14	0.170	0.130	2.38		0.00	14.00	2.38	0.00	0.00
12	Այուսինն դետայ S-003.1	մ	7	1.232	0.940	8.62		0.00	7.00	8.62	0.00	0.00
13	Այուսինն դետայ S-003.2	մ	3.5	1.585	1.210	5.55		0.00	3.50	5.55	0.00	0.00
14	Հենակառուցվածքի մոնտաժում	լր-գմ	14	2.594	1.980	36.32		0.00	14.00	36.32	0.00	0.00
15	Այլ նյութեր	լր-գմ	0.07	262.064	200.000	18.34		0.00	0.07	18.34	0.00	0.00
16	Էլեկտրական մաս Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	0.07	67.523	51.531	4.73		0.00	0.07	4.73	0.00	0.00
17	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	0.07	25.350	19.347	1.77		0.00	0.07	1.77	0.00	0.00
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	0.07	25.350	19.347	1.77		0.00	0.07	1.77	0.00	0.00
19	Ավտոմատ-անջատիչ 2բևեռանի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	0.84	2.060	1.572	1.73		0.00	0.84	1.73	0.00	0.00
20	Ինյուլային գերլարումից պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1L+N) չՅՈՍ	հատ	0.84	36.251	27.666	30.45		0.00	0.84	30.45	0.00	0.00
21	Երկակազմային դարձափոխչային հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 5Ա	հատ	0.07	96.498	73.644	6.75		0.00	0.07	6.75	0.00	0.00
22	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5Ա	հատ	0.21	12.475	9.521	2.62		0.00	0.21	2.62	0.00	0.00
23	Գրունտի քանոն խրամուղիներում ձեռքով	խմ	3.5	5.942	4.535	20.80		0.00	3.50	20.80	0.00	0.00
24	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոսիանումով	խմ	3.5	2.405	1.835	8.42		0.00	3.50	8.42	0.00	0.00
25	Անկողնակի պատրաստում խրամուղում ավազից 1 9խմ	մ	12.25	1.179	0.900	14.45		0.00	12.25	14.45	0.00	0.00
26	Մալուխ ուժային, այլումինից 1.0կՎ АВВГ-1,0 4x50մմ2 կտրվածքով	մ	2.45	3.030	2.312	7.42		0.00	2.45	7.42	0.00	0.00
27	Հաղորդալար պղնձից 4բ.մմ ПВ-1-380	մ	77	0.670	0.511	51.60		0.00	77.00	51.60	0.00	0.00
28	Հաղորդալար պղնձից 2,5բ.մմ ПВ-1-380	մ	7	0.566	0.432	3.96		0.00	7.00	3.96	0.00	0.00
29	Մալուխային ծալրային կցորդիչ 1կՎ 50մմ2 կտր.համար (мгфта концевая) 1КВТНН-4x50	հատ	0.42	23.583	17.998	9.91		0.00	0.42	9.91	0.00	0.00
30	Մալուխային վերջույթ 50մմ2 կտրվածքի համար	հատ	1.68	6.548	4.997	11.00		0.00	1.68	11.00	0.00	0.00
31	Միակցիչ MC4	հատ	2.8	0.713	0.544	2.00		0.00	2.80	2.00	0.00	0.00
32	Փ100մմ PVC խողովակ	մ	1.54	2.720	2.076	4.19		0.00	1.54	4.19	0.00	0.00
33	Փ50մմ PVC խողովակ	մ	8.75	2.308	1.761	20.19		0.00	8.75	20.19	0.00	0.00
34	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	12.25	0.238	0.181	2.91		0.00	12.25	2.91	0.00	0.00

35	Շանթապաշտպանում III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստում ձեռքով	խմ	1.65	7.711	5.885	12.72		0.00		0.00	1.65	12.72
36	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	խմ	0.2	5.942	4.535	1.19		0.00		0.00	0.20	1.19
37	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփամուծով	խմ	1.68	2.405	1.835	4.04		0.00		0.00	1.68	4.04
38	Մետաղական հենալայն մոնտաժում պողպատե կլոր խողովակներից (Փ51x3,5մ L=1,0մ, Փ76x4մ L=2,5մ, Փ89x4մ L=2,5մ, Փ127x6մ L=5,5մ)	տն	0.144275	722.990	551.766	104.31		0.00		0.00	0.14	104.31
39	Հենալայն լողաներկում	քմ	4	1.828	1.395	7.31		0.00		0.00	4.00	7.31
40	Հենալայն բետոնացում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	1.65	48.266	36.835	79.64		0.00		0.00	1.65	79.64
41	Schirtec S-AM շանթաքիչ սարքի տեղադրում հենալայն վրա	հատ	1	532.867	37.917	532.87		0.00		0.00	1.00	532.87
42	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մ չափերի	մ	175	3.601	2.748	630.19	111.00	0.00		399.72	64.00	230.47
43	Մետաղալար պողպատից պղնձապատ Փ8մմ	մ	14	4.489	3.426	62.85		0.00		0.00	14.00	62.85
44	Ցածող պողպատից (հողակցիչ) պղնձապատ Փ17մմ L=1,5մ	հատ	4	29.809	22.749	119.24		0.00		0.00	4.00	119.24
	ԸՆԴԱՍԵՆԸ					3 693.20		0.00		1 882.98		1 810.23
	5. Արտաքին ջրաղիծ											
1	Ջրաչափական հանգույց հորում Փ25մմ զնդիկային փականների տեղադրում DN25մմ	հատ	1	7.822	5.969	7.82		0.00		0.00	1.00	7.82
2	Ջրաչափի տեղադրում DN25մմ, ստուգաչափումով	հատ	1	17.075	13.031	17.07		0.00		0.00	1.00	17.07
3	Պլիեթիլենային անցում ամերիկանկա Փ25մմ	հատ	1	3.152	2.405	3.15		0.00		0.00	1.00	3.15
4	Ջրի գտիչ Փ25մմ	հատ	1	11.133	8.497	11.13		0.00		0.00	1.00	11.13
5	Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի ե/բետոնե օղակներից Փ1000մմ h=1,5մ	խմ	1.2	55.995	42.733	67.19		0.00		0.00	1.20	67.19
6	Ե/բետոնե հորի օղակներ Փ1000մմ h=0,5մ և h=1,5մ	հատ	1	74.213	56.637	74.21		0.00		0.00	1.00	74.21
7	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մտոցով	հատ	1	158.439	120.916	158.44		0.00		0.00	1.00	158.44
8	Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի ե/բետոնե օղակներից Փ1500մմ h=1,5մ	խմ	1.5	55.995	42.733	83.99		0.00		0.00	1.50	83.99
9	Ե/բետոնե հորի օղակներ Փ1500մմ h=0,5մ և h=1,5մ	հատ	1	101.670	77.592	101.67		0.00		0.00	1.00	101.67
10	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,8x1,8x0,22(h) թուջե մտոցով	հատ	1	203.324	155.171	203.32		0.00		0.00	1.00	203.32

11	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բայ)	տն	0.096	1439.223	1098.374	138.17		0.00		0.00	0.10	138.17
12	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.029	678.638	517.917	19.68		0.00		0.00	0.03	19.68
13	Մետաղական տարրերի հակակոռոզիոն ներկում	տն	0.125	21.504	16.411	2.69		0.00		0.00	0.13	2.69
14	Հակահրդեհային հիդրանտ Փ125մմ n=750մմ	հատ	1	122.839	93.747	122.84		0.00		0.00	1.00	122.84
15	Թուջի տողմակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1	27.281	20.820	27.28		0.00		0.00	1.00	27.28
	ԸՆԴԱՍԵՆԸ					1 038.67		0.00		0.00		1 038.67
	6. Կենցաղային կոյուղի											
1	Կոյուղու PVC Փ200մմ խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գծմ	5	7.539	5.753	37.69	29.00	218.62		0.00	34.00	256.31
2	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բայ)	տն	0.11	1407.535	1074.191	154.83		0.00		0.00	0.11	154.83
3	Մետաղական տարրերի հակակոռոզիոն ներկում	տն	0.139	21.504	16.411	2.99		0.00		0.00	0.14	2.99
	ԸՆԴԱՍԵՆԸ					195.51		218.62		0.00		414.13
	7. Մաքրման կայանի ելքետուն հոր											
1	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.25մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ	21	1.086	0.829	22.82		0.00		0.00	21.00	22.82
2	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	10	4.094	3.124	40.94		0.00		0.00	10.00	40.94
3	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	10	1.973	1.506	19.73		0.00		0.00	10.00	19.73
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	21	2.762	2.108	57.99		0.00		0.00	21.00	57.99
5	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	0.9	43.822	33.444	39.44		0.00		0.00	0.90	39.44
6	Հորի ե/ բետոնե պատերի և հիմնատակի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	12.4	79.803	60.904	989.56		0.00	8.38	668.75	4.02	320.81
7	Ամրան Փ10A500C	տն	0.299	396.097	302.290	118.43		0.00		0.00	0.30	118.43
8	Ամրան Փ12A500C	տն	0.663	382.899	292.217	253.86		0.00	0.34	130.19	0.32	123.68
9	Tonac-15 Մաքրման կայանի տեղադրում փոսի մեջ	կ/տ	1	2287.368	75.835	2 287.37		0.00		0.00	1.00	2,287.37
10	Ավազի լցում սարքի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	6.5	8.311	6.343	54.02		0.00		0.00	6.50	54.02
11	Կերտաջերի պոմպակայանի մետաղական ուղմակի տեղադրում	քմ	7.6	80.847	61.700	614.44		0.00		0.00	7.60	614.44

ԸՆԴԱՄԵՆ														4 498.61	0.00	798.94	3 699.67
8. Զեղմից																	
1	III-րդ կարգի գրուսների քանորում խրամնուղիներում ձեռքով	խմ	4	4.094	3.124	16.38								0.00	0.00	0.00	16.38
2	Գրուսնուի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	4	1.973	1.506	7.89								0.00	0.00	0.00	7.89
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5դասի բետոնով	խմ	3.6	55.917	42.674	201.30								0.00	0.00	0.00	201.30
4	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից շրջանակների մոնտաժում	տն	0.3385	763.670	582.811	258.50								0.00	0.00	0.00	258.50
5	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	0.339	39.046	29.799	13.24								0.00	0.00	0.00	13.24
6	Մեկ խցիկանի պոլիկարբոնատից պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85	10.352	7.900	879.92								0.00	0.00	0.00	879.92
ԸՆԴԱՄԵՆ														1 377.23	0.00	0.00	1 377.23
9. Բարեկարգում																	
1	Երթևեկելի մաս Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մմ հաստ. ավազա-կոպձային խառնուրդից	խմ	79.4	10.213	7.794	810.88	52.80							539.22	0.00	0.00	1,350.10
2	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մմ հաստ.	քմ	794	1.869	1.426	1 483.66	528.00							986.61	0.00	0.00	2,470.27
3	խճից հիմնատակի պատրաստում և տողորում բիտումով 4սմ հաստ. (4,12տն 1000քմ համար)	քմ	794	1.733	1.323	1 376.15	528.00							915.12	0.00	0.00	2,291.28
4	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնով 40մմ հաստ.	քմ	794	4.505	3.438	3 576.79	528.00							2,378.52	0.00	0.00	5,955.31
5	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մայթերի տակ	քմ	469.4	1.908	1.456	895.64								0.00	0.00	0.00	423.59
6	Մայթերի 30մմ հաստ. ասֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	469.4	3.642	2.780	1 709.66								0.00	0.00	0.00	808.57
7	Սիզամարզ մեքենայացված նախապատրաստում սիզամարդերում փռելով 15սմ հաստ. բուսահող	քմ	417	1.081	0.825	450.75	140.00							151.33	0.00	0.00	602.09
8	խոտածածկի սերմի ցանք ձեռքով (25գր/քմ)	քմ	417	0.206	0.157	85.93	140.00							28.85	0.00	0.00	114.78
ԸՆԴԱՄԵՆ														10 389.47	4 999.67	1 373.14	14 015.99
10. Տարածքի արտաքին լուսավորում																	
1	խրամնուղի փորում էքսպլատորով, կողիցք	խմ	55.2	0.931	0.710	51.37								0.00	0.00	0.00	51.37

2	Նստնո, բարձրով ինքնաթափի վրա	խմ	23	1.086	0.829	24.99	0.00	0.00	23.00	24.99
3	Փոսի փորում 0.5x0.5x1.0(h)	խմ	1.25	7.711	5.885	9.64	0.00	0.00	1.25	9.64
4	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	խմ	122.4	0.098	0.075	12.04	0.00	0.00	122.40	12.04
5	Գրունտի տրոփանում օդաճնշական ձեռքի տրոփանիչով	խմ	122.4	0.432	0.329	52.82	0.00	0.00	122.40	52.82
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	23	1.912	1.459	43.97	0.00	0.00	23.00	43.97
7	Հենայուն պողպատե խողովակից Փ159մմ h=8մ 1 բարձակով	հատ	6	111.308	84.947	667.85	0.00	0.00	6.00	667.85
8	Բարձակ	հատ	6	7.922	6.046	47.53	0.00	0.00	6.00	47.53
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսադիորային100վտ հզորության IP65	հատ	6	50.700	38.693	304.20	0.00	0.00	6.00	304.20
10	Ավտոմատ անջատիչ 1 քևեռանի 6Ա	հատ	29	1.901	1.451	55.14	0.00	0.00	29.00	55.14
11	Տուփ բաժանարար, սեղմաշարով, տեղադրվող հենալայան մեջ	հատ	6	3.413	2.605	20.48	0.00	0.00	6.00	20.48
12	Հաղորդակար պրնձից 3x2,5մմ ՈՌԵ-380	մ	95	0.863	0.659	82.02	0.00	0.00	95.00	82.02
13	Մետաղական խողովակ Փ50մմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	29	3.625	2.766	105.12	0.00	0.00	29.00	105.12
14	Մալուխ ուժային, այլումինե АВВГ-1,0 4x16մմ2 կտր.	մ	740	1.147	0.875	848.54	0.00	0.00	740.00	848.54
15	Անկողնակի պատրաստում խրամնուղում ավազից	մ	680	0.491	0.375	334.02	0.00	0.00	680.00	334.02
16	Ավազ	խմ	40.8	6.338	4.837	258.57	0.00	0.00	40.80	258.57
17	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ լայնութ.	մ	680	0.238	0.181	161.61	0.00	0.00	680.00	161.61
18	100մմ տրամ. վիճիպաստե կոշտ խողովակ	մ	680	1.455	1.110	989.12	0.00	0.00	680.00	989.12
19	Հենարանների բետոնացում В-15 դասի բետոնով	խմ	7.25	47.395	36.170	343.61	0.00	0.00	7.25	343.61
20	Մետաղական հենայունների յուղաներկում	քմ	116.5568	1.842	1.406	214.66	0.00	0.00	116.56	214.66
21	Վահանակ լուսավորության, մետաղական, 12մոդուլի համար	հատ	1	26.999	20.605	27.00	0.00	0.00	1.00	27.00
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	5.070	3.869	5.07	0.00	0.00	1.00	5.07
23	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3	2.218	1.693	6.65	0.00	0.00	3.00	6.65
ԸՆԴԱՍԵՆԸ						4 666.03	0.00	0.00		4 666.03
11. Մարդատաշտ										
1	Բնակողի խտացում	խմ	108	0.354	0.270	38.24	252.00	89.22	360.00	127.46
2	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խճից հիմնատակի պատրաստում 15 սմ հաստ. տոփանումով	քմ	364	1.869	1.426	680.17	213.50	398.94	577.50	1,079.11
3	Ամրան Փ8A500C	տն	1.725	481.923	367.790	831.32	1.08	520.48	2.81	1,351.79

4	Մարզադաշտի, 20մմ հաստ. ռետինե մանրահատիկներից գունավոր պիգմենտով ծածկ պոլիմերային կապակցող հիմքի վրա	քմ	364	18.908	14.430	6 882.54	213.50	4,036.87		0.00	577.50	10,919.41
5	Ռետինե ծածկույթով դաշտի կշառձուռ 50մմ հաստությամբ պոլիմերային ներկով երկու 2երտ	քմ	4.5	2.795	2.133	12.58	30.50	85.24		0.00	35.00	97.82
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	զծմ	176	10.350	7.899	1 821.58		0.00	176.00	1,821.58	0.00	0.00
7	Մայթերի 3մմ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ	քմ	176	3.586	2.736	631.08		0.00	176.00	631.08	0.00	0.00
8	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 100մմ հաստ.5-10մմ ֆրակցիայի	քմ	176	1.429	1.091	251.58		0.00	176.00	251.58	0.00	0.00
	ԸՆԴՀԱՄԵՆ					11 149.08		5 130.76		2 704.24		13 575.60
	12. Ցանկապատ											
1	Արևային մարտկոցների և դպրոցի տարածքի ցանկապատ, դարպասներ, դռնակ Գրունտների քանդում փոխերում ձեռքով	խմ	15	7.711	5.885	115.66		0.00		0.00	15.00	115.66
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	15	1.973	1.506	29.60		0.00		0.00	15.00	29.60
3	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն)	տն	6.72	694.433	529.971	4 666.59		0.00		0.00	6.72	4,666.59
4	Մետաղական ցանցի եռակցում 50մմx50մմ, 2.5մմ	քմ	931.7	4.022	3.070	3 747.70		0.00	479.20	1,927.55	452.50	1,820.15
5	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՐՓ-021 նախաներկով	տն	7.970	39.046	29.799	311.20		0.00		0.00	7.97	311.20
7	Մարզադաշտի ցանկապատ Մետաղական ցանցի եռակցում 50մմx50մմ, 2.5մմ	քմ	396	4.022	3.070	1 592.88		0.00	304.00	1,222.82	92.00	370.06
8	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էմալով, նախնական մշակումով ՐՓ-021 նախաներկով	տն	2.221	39.046	29.799	86.72		0.00		0.00	2.22	86.72
	ԸՆԴՀԱՄԵՆ					10 550.36		0.00		3 150.37		7 399.99
	13. Հեմապատեր											
1	Բետոնե նախապատրաստական 2երտի իրակամացում B7.5 դասի բետոնով	խմ	5.5	43.430	33.144	238.86		0.00		0.00	5.50	238.86
2	Ամրան Փ8A240C	խմ	0.06	399.921	305.208	24.00		0.00	0.06	24.00	0.00	0.00

3	Ամրան Փ16A500C	խմ	0.38	386.723	295.136	146.95		0.00	0.38	146.95	0.00	0.00	0.00
4	Ամրան Փ14A500C	խմ	0.6	386.723	295.136	232.03		0.00	0.60	232.03	0.00	0.00	0.00
5	Ամրան Փ20A500C	խմ	0.61	386.723	295.136	235.90		0.00	0.61	235.90	0.00	0.00	0.00
6	Ե/բետոնե սիլանդրային հեմապատի կառուցում ճակատային կողմից B20 դասի բետոնով	խմ	0.0288	90.295	68.910	2.60		0.00	0.03	2.60	0.00	0.00	0.00
7	Ամրան Փ8A240C	խմ	0.11	399.921	305.208	43.99		0.00	0.11	43.99	0.00	0.00	0.00
8	Ամրան Փ16A500C	խմ	0.51	386.723	295.136	197.23		0.00	0.51	197.23	0.00	0.00	0.00
9	Ամրան Փ14A500C	խմ	0.4	386.723	295.136	154.69		0.00	0.40	154.69	0.00	0.00	0.00
10	Ամրան Փ20A500C	խմ	0.77	386.723	295.136	297.78		0.00	0.77	297.78	0.00	0.00	0.00
	ԸՆԴԱՍՆԵՆ					1 574.04		0.00		1 335.17	5.50	238.86	
	14. Արտաքին ջրահեռացում												
1	III-րդ կարգի գրունտի սնուցում խրամառնային խողովակով խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	խմ	140	0.713	0.544	99.80	16.72	11.92		0.00	156.72	111.72	
2	Ավազակալարային շերտ վաթերի տակ h=10սմ	խմ	6.75	13.321	10.166	89.91	0.80	10.66		0.00	7.55	100.57	
3	Ջրահեռացման առվակի պատրաստում Ե/բ հավաքովի վաթերով	խմ	16.08	33.380	25.475	536.75	1.92	64.09		0.00	18.00	600.84	
4	Ե/բ վաթեր	հատ	67	41.583	31.735	2 786.07	8.00	332.66		0.00	75.00	3 118.73	
5	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	140	2.405	1.835	336.65	16.72	40.21		0.00	156.72	376.86	
	ԸՆԴԱՍՆԵՆ					3 849.18		459.54		0.00		4 308.72	
	15. Լրացուցիչ աշխատանքներ												
1	Ապաստարանի հատակի Ցեմենտ-ավազե հարթեցում շերտ 50 սմ հաստ.	քմ		2.510		0.00	377.53	947.60		0.00	377.53	947.60	
2	Ապաստարանի պատերի ցեմենտ-ավազ սկալի իրականացում ներառյալ Բք ցանցով /100x100x4/	քմ		5.925		0.00	112.47	666.38		0.00	112.47	666.38	
3	Հեմապատերի և ապաստարանի, փախստարանի պատերի և առաստաղի դեկորատիվ քահարթում հաղձաքարի տունով	քմ		4.441		0.00	1,050.00	4,663.05		0.00	1,050.00	4,663.05	
4	Ապաստարանի կախովի առաստաղի իրականացում /ARMSTRONG տիպի/	քմ		8.730		0.00	251.00	2,191.23		0.00	251.00	2,191.23	
5	Պատերի գիպակարտոնի իրականացում 12.5սմ, ներառյալ հիմնակմախքով	քմ		7.620		0.00	45.00	342.90		0.00	45.00	342.90	
6	Պատերի, հարթակների, աստիճանների, թեքահարթակների երեսապատված բազալտե սալերի վերանշակում և իրկում	քմ		9.010		0.00	375.00	3,378.75		0.00	375.00	3,378.75	
7	Գրադարանի և Սարդու դահլիճի օդատարների և մետաղական կարկասների երկշերտ յուղաներկում	քմ		1.500		0.00	181.00	271.50		0.00	181.00	271.50	

8	Գրադարանի և Սպորտ դահլիճի մետաղական կարկասների հանգույցների վերանաշակում, գործում և հղում	հատ		1000.000			0.00	1.00	1,000.00		0.00	1.00	1,000.00
9	Առանձն հատվածներում վաղորակների վերխափություն և մոնտաժում	հատ		2.530			0.00	22.00	55.66		0.00	22.00	55.66
10	Լվացարանների և զուգարանակոնքի հետադարձ խորովակների հիսի ապամոնտաժում և նորի մոնտաժում	հատ		6.390			0.00	29.00	185.31		0.00	29.00	185.31
11	Հաղճասայի այլուժին անկյունակների տեղադրում	գլմ		1.530			0.00	246.00	376.38		0.00	246.00	376.38
12	Արտաքին պատերի երեսապատված ծնն հաստությամբ ֆիբրացեմենտե սալերի համահարձեցում	քմ		9.070			0.00	36.00	326.52		0.00	36.00	326.52
13	Արտաքին պատերի երեսապատված ծնն հաստությամբ ֆիբրացեմենտե սալերի ներկում	քմ		1.390			0.00	745.00	1,035.55		0.00	745.00	1,035.55
14	Մարզարաշտի, 200մմ հաստ. B-12.5 դասի բետոնե շերտի իրականացում	խմ		54.430			0.00	115.44	6,283.40		0.00	115.44	6,283.40
15	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.25մ3 շերտիկի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ		0.870			0.00	2,100.00	1,827.00		0.00	2,100.00	1,827.00
16	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ		3.090			0.00	140.00	432.60		0.00	140.00	432.60
17	Հենապատի հիմքերի համար խրամուղու քանդում,	խմ		1.184			0.00	199.00	235.62		0.00	199.00	235.62
18	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	խմ		3.108			0.00	199.00	618.49		0.00	199.00	618.49
19	Հենապատի B-7.5 դասի բուտաբետոնով հիմքի կառուցում	խմ		54.340			0.00	199.00	10,813.66		0.00	199.00	10,813.66
20	Բետոնե միաձույլ հենապատի կառուցում ճակատային կողմից B-7.5 դասի բետոնով	խմ		56.470			0.00	241.42	13,632.99		0.00	241.42	13,632.99
21	Հենապատերի ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումային մածուկով	քմ		1.190			0.00	495.00	589.05		0.00	495.00	589.05
22	Թունելի կողային խրամուղու փորում էքսկավատորով, կողմից	խմ		0.570			0.00	266.00	151.62		0.00	266.00	151.62
23	Նույնը, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ		0.670			0.00	266.00	178.22		0.00	266.00	178.22
24	Գրունտի ետվիցք բուտոգեղով	խմ		0.420			0.00	266.00	111.72		0.00	266.00	111.72

25	Հորի ե/ բետոնե պատերի և հիմնատակի պատրաստում 250մ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ			79.690			0.00	3.00	239.07		0.00	3.00	239.07
26	Ծածկի ե/բետոնե հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(հ) թույլե մոնոցով	հատ			204.270			0.00	2.00	408.54		0.00	2.00	408.54
27	Թունեյի ծածկի ցեմենտ ավազե հարթեցնող շերտ	քմ			1.130			0.00	140.00	158.20		0.00	140.00	158.20
28	Պլանտեր ԵԿՈ 2*20մ	քմ			1.590			0.00	372.00	591.48		0.00	372.00	591.48
29	Պրայմեր բիտումային Aqua Mast ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում	քմ			1.170			0.00	372.00	435.24		0.00	372.00	435.24
30	Թունեյի պատերի գլանային բիտումապոլիմերային ջրամեկուսացման 2 շերտի տեղադրում	քմ			12.020			0.00	372.00	4,471.44		0.00	372.00	4,471.44
31	ապատարարանի և շենքի առանձին բացակայող մասերում B8F-3x2.5 պղինձի ջիլերով Մալուխի անցկացում	զմ			1.260			0.00	740.00	932.40		0.00	740.00	932.40
32	Նույնը B8F-3x1.5 պղինձի ջիլերով Մալուխ	զմ			1.100			0.00	380.00	418.00		0.00	380.00	418.00
33	Գոյություն ունեցող ցիսկից օդատարի ապամոնտաժում և նույնի վերամոնտաժում	քմ			1.910			0.00	205.00	391.55		0.00	205.00	391.55
34	Օդափոխության համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ			121.880			0.00	1.00	121.88		0.00	1.00	121.88
35	Արտաքին կոյուղու և ջրահեռացման խողովակի համար խրամուղու քանդում	խմ			3.090			0.00	171.00	528.39		0.00	171.00	528.39
36	Անկողմակի պատրաստում խրամուղում ավազից	խմ			9.110			0.00	79.50	724.25		0.00	79.50	724.25
37	Ջրահեռացման PVC Փ250 խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով տեղադրումով, փորձարկումով	զմ			11.760			0.00	318.00	3,739.68		0.00	318.00	3,739.68
38	Պոլիլինիլքլորիդե ֆ 100 կոյուղու խողովակ ջրընդունիչ հոսանքի միացման համար	զմ			2.384			0.00	35.00	83.44		0.00	35.00	83.44
39	Պոլիլինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասերի Փ100մմ	հատ			1.024			0.00	46.00	47.10		0.00	46.00	47.10
40	Արտաքին կոյուղու և ջրահեռացման խողովակի համար ք 7.5 բետոնով բետոնացում	խմ			54.340				8.50	461.89			8.50	461.89
41	Ջրընդունիչ հոսակ 300x300	հատ			13.810			0.00	20.00	276.20		0.00	20.00	276.20
42	Ցանկապատի սյուների բետոնացում B-7,5 դասի բետոնով	խմ			43.840			0.00	29.60	1,297.66		0.00	29.60	1,297.66

43	Ապատարարանի հատակի բիտումային Aqua Mast ցրամենկուիչ շերտի պատրաստում	քմ			1.170			0.00	377.53	441.71		0.00	377.53	441.71
44	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	զմ			9.640			0.00	107.00	1,031.48		0.00	107.00	1,031.48
45	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	զմ			14.130			0.00	157.00	2,218.41		0.00	157.00	2,218.41
46	Անջատիչ երկտան, թաքնված տեղադրման, 220-վ, 6Ա	հատ			2.380			0.00	29.00	69.02		0.00	29.00	69.02
47	Երկբևեռ խողակային վարդակ երրորդ հորանցման հպակով, 220-վ, 10Ա	հատ			2.650			0.00	59.00	156.35		0.00	59.00	156.35
48	Ճյուղակորման տուփ	հատ			0.320			0.00	18.00	5.76		0.00	18.00	5.76
49	Տուփեր վարդակների և անջատիչների համար	հատ			0.240			0.00	88.00	21.12		0.00	88.00	21.12
50	Ֆուտբոլի դարպաս, չափերը 3.0x2.0x1.2մ ձեռք բերում և տեղադրում	հատ			192.220			0.00	2.00	384.44		0.00	2.00	384.44
51	Դուրիուղեղան 2իշակներ տեղադրմամբ, դետալներով	զմ			2.690			0.00	638.00	1,716.22		0.00	638.00	1,716.22
52	20x20x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնածողի ճաղաշար	տն			699.430			0.00	0.32	225.92		0.00	0.32	225.92
53	60*40*3 պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնածողի ճաղաշար	զմ			5.475			0.00	191.50	1,048.46		0.00	191.50	1,048.46
54	40*40*3 պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնածողի ճաղաշար	զմ			6.169			0.00	89.00	549.04		0.00	89.00	549.04
55	Ֆուտբոլի դաշտի գծակշում	զմ			0.530			0.00	420.00	222.60		0.00	420.00	222.60
56	Սանիմագույցների հայելիների ձեռքներում և տեղադրում	հատ			7.210			0.00	15.00	108.15		0.00	15.00	108.15
57	Կախովի շերտավարագույր գլանային հավաքվող մեխանիզմով տեղադրումով	քմ			13.800			0.00	168.20	2,321.16		0.00	168.20	2,321.16
58	Ջրահեռացման առվակի տեղադրում մետաղական ցանցով	զմ			19.241			0.00	20.40	392.52		0.00	20.40	392.52
59	Աստիճանների բետոն B-12,5 դասի բետոնից	խմ			41.749			0.00	15.70	655.46		0.00	15.70	655.46
60	Աստիճանների երեսպատում 3մ բազալտե սալերով, ներառյալ իղկում	քմ			20.730			0.00	30.47	631.64		0.00	30.47	631.64
61	Դատուհանների և դռների շեփերի ձեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով	քմ			1.801			0.00	56.55	101.85		0.00	56.55	101.85

62	Առատաղի ՕՇՊ սալերի տեղադրում	քմ		2.924			0.00	112.00	327.49		0.00	112.00	-327.49
63	Կոյուղու PVC Ø100 մմ խողովակ ռետիկն սեղմիչ օղակներով տեղադրումով, փորձարկումով	գմ		3.243			0.00	82.50	267.55		0.00	82.50	267.55
64	Օդափոխության համակարգի համար անցքերի բացում 30x30 սմ	հատ		10.500			0.00	21.00	220.50		0.00	21.00	220.50
65	հովիարի ծածկույթ իրականացում գունավոր կպ 21	քմ		8.328			0.00	15.00	124.92		0.00	15.00	124.92
66	հովիարի փայտե կոն-ների կառուցում	խմ		277.988			0.00	3.80	1,056.35		0.00	3.80	1,056.35
	16. Ոռոգման համակարգ												
1	Դոլիբեթիլենային Ø25 խողովակի մոնտաժում	գմ		0.625			0.00	340.00	212.50		0.00	340.00	212.50
2	Դոլիբեթիլենային Ø25 փական	հատ		2.324			0.00	16.00	37.18		0.00	16.00	37.18
3	Դոլիբեթիլենային Ø25 կցամասեր	հատ		1.833			0.00	46.00	84.32		0.00	46.00	84.32
4	Միջնորմներ												
	Միջնորմների պատրաստում պենզաբլոկից 10սմ հաստությամբ	մ2		5.609			0.00	86.00	482.37		0.00	86.00	482.37
5	Միջնորմների ամրանալիքում, քայլը 600x600սմ	տ		376.306			0.00	0.16	60.21		0.00	0.16	60.21
6	Ամրալար Ø8 A240C	տ		376.306			0.00	0.07	26.34		0.00	0.07	26.34
7	Ամրան Ø10 A500C	տ		519.566			0.00	0.10	49.36		0.00	0.10	49.36
8	Միջնորմների անցքերի մասնակի ցում B12,5 դասի բետոնով, քայլը 600 մմ	մ3		50.762			0.00	2.10	106.60		0.00	2.10	106.60
9	Միանոյլ երեստոն բարավորների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ3		102.480			0.00	0.40	40.99		0.00	0.40	40.99
10	Ամրալար Ø6 A240C	տ		376.306			0.00	0.04	15.05		0.00	0.04	15.05
11	Ամրան Ø12 A500C	տ		369.699			0.00	0.07	25.88		0.00	0.07	25.88
12	Պատի LED լուսատու 80վտ IP65	հատ		13.682			0.00	53.00	725.15		0.00	53.00	725.15
13	Նույնը, վթարային, ակունույատորային մարտկոցով LED լուսատու 12վտ IP40	հատ		9.920			0.00	25.00	248.00		0.00	25.00	248.00
14	5 ռդ հեռապատի դեկորատիվ սկալի համար փայտամացի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	քմ		1.071			0.00	500.00	535.50		0.00	500.00	535.50
15	Պատուհանների և դռների բացակայող փականների, բռնակների տեղադրում	հատ		2.680			0.00	94.00	251.92		0.00	94.00	251.92
16	Երկնի	հատ		25.000			0.00	4.00	100.00		0.00	4.00	100.00
17	Տույա	հատ		12.500			0.00	40.00	500.00		0.00	40.00	500.00
18	Ծաղիկ /կարո/	հատ		6.500			0.00	50.00	325.00		0.00	50.00	325.00
	ԸՆԴԱՄԱՏՆԸ						0.00		83,766.10		0.00		83,766.10
	ԸՆԴՀԱՄԱՌԻԸ						182,238.129		124,600.55		29,533.61		277,305.07
1%	Զնախատեսված աշխատանքներ						1,822.381		1,246.01		295.34		2,773.05
1%	Զնախատեսված աշխատանքներ						1,822.381		1,246.01		295.34		2,773.05

ԵՐԱՇԽԻՔ ԹԻՎ 26183403701

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ ԶԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ- «ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև թիվ «ՀՀԶԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/11» պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:
2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապա հորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 17,728,900.00 (տասնյոթ միլիոն յոթ հարյուր քսանութ հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է մինչ 30/06/2028թ.-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ o.mirzoyan@minurban.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
 - 1) N «ՀՀԶԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/11» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,
 - 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.
 - 1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,
 - 2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:
10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Եղվարդ» մասնաճյուղի կառավարիչ



Արգամ Պողոսյան

Կատարող՝ Մովսես Այվազյան

Հեռ.՝ 010 31-88-88 (սերքին՝ 1851)

Fw: «ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՇԻՆ ԳՐՈՒՂ» ՍՊԸ



From Movses Ayvazyan <Movses.Ayvazyan@acba.am>
To o.mirzoyan@minurban.am <o.mirzoyan@minurban.am>
Date 2026-09-09 17:45

018-342.pdf (~1.2 MB)

Movses Ayvazyan

SME Business Advisor

"Yeghvard" Branch

Head Office | 82-84 Aram str. 0002 Yerevan, RA

Office +374 10 31 88 88

Mobile +37494700853

Movses.Ayvazyan@acba.am

www.acba.am



Սա Աճբան է: Իմ, քո, մեր հաստատության շրջանը:

This is Acba. My, your, our Circle of Trust.



խնդրում ենք պահպանել բնությունը և տպել այս նամակը խիստ անհրաժեշտության դեպքում:

Please consider the environment and do not print this email.

This email and its attachments are only for the intended recipient. If you received this by mistake, please notify the sender and delete it.

Sharing or using this info is not allowed. Acba bank is not responsible for the security of this message.

From: Heriknaz Harutyunyan

Sent: 09 September 2026 17:42

To: Movses Ayvazyan

Subject:

Heriknaz Harutyunyan

Operations Specialist

"Yeghvard" Branch

Head Office | 82-84 Aram str. 0002 Yerevan, RA

Office +374 10 31 88 88

Heriknaz.Harutyunyan@acba.am

www.acba.am



Սա Աճբան է: Իմ, քո, մեր հաստատության շրջանը:

This is Acba. My, your, our Circle of Trust.



խնդրում ենք պահպանել բնությունը և տպել այս նամակը խիստ անհրաժեշտության դեպքում:

Please consider the environment and do not print this email.

This email and its attachments are only for the intended recipient. If you received this by mistake, please notify the sender and delete it.

Sharing or using this info is not allowed. Acba bank is not responsible for the security of this message.