

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N ԳՀԱՊՁԲ-21-7/49-3**

ք. Երևան

«24» 09. 2021թ.

«Վաճառողի կողմից պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատուց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 10 օրից ավելի,

2.1.8 Չննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.1.9 Ապրանքների ընդունման գործընթացն իրականացնել ՀՀ պաշտպանության նախարարի 22.02.2019թ. N 177 հրամանի պահանջների համաձայն (հրամանը հրապարակված է <http://mil.am/kայքի> «Գրադարանն բաժնի» ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԵՐԻ ԵՆԹԱԲԱԺՆՈՒՄ):

## **2.2 Գնորդը պարտավոր է՝**

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինել՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

## **2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

## **2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո՝ Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

## **3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 1254750 (մեկ միլիոն երկու հարյուր հիսունչորս հազար յոթ հարյուր հիստին) ՀՀ դրամ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է 15բանկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2021թ.:

#### 4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

#### 5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### 6. ԿՈՐԱՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուղացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով իսկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին: 8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պատասխանատու մտորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊԵՖԻԿՈՆՔԻ վարչությունը:

**9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**


**ԳՆՈՐԴ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ, ք. Երևան, Բագրևանդի 5  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ

  
Ս. ՅՈՒՂՅԱՆ

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«Ռիմնա» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Չարենց թաղ. 2 15, ք46  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Ջեթյուն մ/6  
Հ/Հ 220300126772000  
ՀՎՀՀ 01022893  
տնօրեն

  
Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ՔԱՄԱՍԱԿԱՑՈՒՅՑ

**7. Ուսադիր՝ գնները պետք է մատչելի լինի /գրասենյակային/ /զույգ/:** Ուսադիրը ուղղանկյուն-նաձև է, որի լայնակի մեկ կողմը ունի թեք կտրվածքներ: Թեք կտրվածքներով լայնակի կողմում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս՝ կենտրոնում, մշակված է 5.0 մմ տրամագծով անցք, իսկ հավաքիչի կողմի ներքին եզրակարից՝ ուսադիրի ամբողջ երկայնքի կենտրոնով ամրանում է պոլիմիլիմետրիկ է /ՊՎԽ/ նյութից պատրաստված ամրացման նեղվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս, ուսադիրի ամրացման համար մշակվում է 5.0 մմ տրամագծով անցք: Ամրացման նեղվակի լայնությունը 2.5 սմ: Ուսադիրի արտաքին մասը մշակված է սև գույնի պոլիամիդե գործվածքից: Ուսադիրի ստորին եզրից 45 մմ հեռավորության վրա՝ ուսադիրի կենտրոնում մշակված է 5%-ոց սկայակախիտերով գործված 22 մմ տրամագծով անցք: Ուսադիրի հակադարձ կողմը պատված է լինի սև գույնի առնվազն 210 գրամ մակերեսային խտությամբ գործվածքով: Ուսադիրի հակադարձ կողմում՝ ներքին եզրակարից 3.5 սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնության մեծագույն մասում մշակված է 2.0 սմ լայնությամբ պոլիմիլիմետրիկ է /ՊՎԽ/ թաղանթից կամ իջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման նեղվակը, որի միջով անցնում է ուսադիրի գարդանախշը **հավելված 1 նկար 8-ին** համարժեք:

Փաթեթավորումը պարզ է, քանակը պարզորակ՝ 3 գույգ: Արկղային տակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի ստանդարտումը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման նախագիծը: Բոլոր չափերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%: Ուսադիրի դաշտի գարդանախշը համաձայն Հավելված 1-ի:

**8. Ուսադիր՝ գնները պետք է մատչելի լինի /զույգ/:** Ուսադիրի դաշտի գարդանախշը **հավելված 1 նկար 9-ին** համարժեք: Ուսադիրը ուղղանկյուննաձև է, որի լայնակի մեկ կողմը ունի թեք կտրվածքներ: Թեք կտրվածքներով լայնակի կողմում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս՝ կենտրոնում, մշակված է 5.0 մմ տրամագծով անցք, իսկ հավաքիչի կողմի ներքին եզրակարից՝ ուսադիրի ամբողջ երկայնքի կենտրոնով ամրանում է պոլիմիլիմետրիկ է /ՊՎԽ/ նյութից պատրաստված ամրացման նեղվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս, ուսադիրի ամրացման համար մշակվում է 5.0 մմ տրամագծով անցք: Ամրացման նեղվակի լայնությունը 2.5 սմ: Ուսադիրի ներքին եզրից 45 մմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնության մեծագույն մասում մշակված է 2.0 սմ լայնությամբ պոլիմիլիմետրիկ է /ՊՎԽ/ թաղանթից կամ իջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման նեղվակը, որի միջով անցնում է ուսադիրի գարդանախշը **հավելված 1 նկար 8-ին** համարժեք: Ուսադիրի վրա ուսադիրի լայնության մեծագույն մասում մշակված է սև գույնի պոլիամիդե գործվածքից: Ուսադիրի ստորին եզրից 25 մմ հեռավորության վրա՝ ուսադիրի կենտրոնում գործվում է ևս 1 հատ 20 մմ տրամագծով անցք: Ուսադիրների երկարությունը՝ 12.5 սմ և 13.5 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5.0 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը պետք է լինի 12.5 սմ երկարության, իսկ 60%-ը՝ 13.5 սմ:

Փաթեթավորումը սովորաբար թեք արկղով, արկղում մինչև 120 գույգ: Արկղը պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակներու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման նախագիծը: Բոլոր չափերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

**9. Ուսադիր՝ փոխգնդապետի ՌՈ /զույգ/:** Ուսադիրի դաշտի գարդանախշը **հավելված 1 նկար 9-ին** համարժեք: Ուսադիրը ուղղանկյունաձև է, լայնակի մեկ կողմը ունի թեք կտրվածքներ: Թեք կտրվածքներով լայնակի կողմում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս՝ կենտրոնում, մշակված է 5.0 մմ տրամագծով անցք, իսկ հակադիր կողմի ներքին եզրակարից՝ ուսադիրի ամբողջ երկայնքի կենտրոնով ամրանում է պոլիմիլիթրոիդե /ՊՎԽ/ նյութից պատրաստված ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս, ուսադիրի ամրացման համար մշակվում է 5.0 մմ տրամագծով անցք: Ամրացման լեզվակի լայնությունը՝ 2.5 սմ: Ուսադիրի ներքին եզրից երկայնքից՝ 3.5 սմ հեռավորության վրա տասադիրի լայնության մշակված է 2.0 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Ուսադիրի արտաքին մասը մշակված է սագոյնի պոլիամիդե գործվածքից: Ուսադիրի վրա մոխրագույն արհեստական թելերով գործված 20 մմ տրամագծով աստղերով: Ուսադիրի ստորին եզրից 25 մմ հեռավորության վրա՝ գործվում են երկու իրար զուգահեռ աստղեր: Ուսադիրների երկարությունը՝ 12.5 սմ և 13.5 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5.0 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը պետք է լինի 12.5 սմ երկարության, իսկ 60%-ը՝ 13.5 սմ:

Փաթեթավորումը սովորաբար թեք արկղով, արկղում մինչև 105 զույգ: Արկղը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

**10. Ուսադիր՝ մատրի ՌՈ /զույգ/:** Ուսադիրի դաշտի գարդանախշը **հավելված 1 նկար 9-ին** համարժեք: Ուսադիրը ուղղանկյունաձև է, որի լայնակի մեկ կողմը ունի թեք կտրվածքներ: Թեք կտրվածքներով լայնակի կողմում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս՝ կենտրոնում, մշակված է 5.0 մմ տրամագծով անցք, իսկ հակադիր կողմի ներքին եզրակարից՝ ուսադիրի ամբողջ երկայնքի կենտրոնով ամրանում է պոլիմիլիթրոիդե /ՊՎԽ/ նյութից պատրաստված ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս, ուսադիրի ամրացման համար մշակվում է 5.0 մմ տրամագծով անցք: Ամրացման լեզվակի լայնությունը՝ 2.5 սմ: Ուսադիրի ներքին եզրից երկայնքից՝ 3.5 սմ հեռավորության վրա տասադիրի լայնության մշակված է 2.0 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Ուսադիրի արտաքին մասը մշակված է սագոյնի պոլիամիդե գործվածքից: Ուսադիրի վրա մոխրագույն արհեստական թելերով գործված 20 մմ տրամագծով աստղ: Ուսադիրի ստորին եզրից 45 մմ հեռավորության վրա՝ ուսադիրի կենտրոնում գործվում է մեկ աստղ: Ուսադիրների երկարությունը՝ 12.5 սմ և 13.5 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5.0 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը պետք է լինի 12.5 սմ երկարության, իսկ 60%-ը՝ 13.5 սմ:

Փաթեթավորումը սովորաբար թեք արկղով, արկղում մինչև 105 զույգ: Արկղը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

**11. Ուսադիր՝ կապիտանի ՌՈ /զույգ/:** Ուսադիրի դաշտի գարդանախշը **հավելված 1 նկար 9-ին** համարժեք: Ուսադիրը ուղղանկյունաձև է, որի լայնակի մեկ կողմը ունի թեք կտրվածքներ: Թեք կտրվածքներով լայնակի կողմում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս՝ կենտրոնում, մշակված է 5.0 մմ տրամագծով անցք, իսկ հակադիր կողմի ներքին եզրակարից՝ ուսադիրի ամբողջ երկայնքի կենտրոնով ամրանում է պոլիմիլիթրոիդե /ՊՎԽ/ նյութից պատրաստված ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս, ուսադիրի ամրացման համար մշակվում է 5.0 մմ տրամագծով անցք: Ամրացման լեզվակի լայնությունը՝ 2.5 սմ: Ուսադիրի ներքին եզրից երկայնքից՝ 3.5 սմ հեռավորության վրա տասադիրի լայնության մշակված է 2.0 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Ուսադիրի արտաքին մասը մշակված է սագոյնի պոլիամիդե գործվածքից: Ուսադիրի վրա մոխրագույն արհեստական թելերով գործված 13 մմ տրամագծով աստղերով: Ուսադիրի ստորին եզրից 25 մմ հեռավորության վրա՝ գործվում են երկու իրար զուգահեռ աստղեր, իսկ ուսադիրի կենտրոնական հատվածում գործվում են իրար ուղղահայաց ևս երկու 13 մմ տրամագծով

աստղեր՝ իրար զուգահեռ գործված աստղերի կենտրոնից 25-ական մմ հեռավորության վրա:Ուսադիրների երկարությունը՝ 12.5 սմ և 13.5 սմ, լայնությունը՝ 5.0 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը պետք է լինի 12.5 սմ երկարության, իսկ 60%-ը՝ 13.5 սմ:

Փաթեթավորումը սովորաբար արկղով, արկղում մինչև 60 գույգ: Արկղը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպ-ության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

**12. Ուսադիր՝ ավազ լեյտենանտի ՌՈ /գույգ/:**Ուսադիրի դաշտի զարդանախշը **հավելված 1 նկար 9-ին** համարժեք:Ուսադիրը ուղղանկյունաձև է, որի լայնակի մեկ կողմը ունի թեք կտրվածքներ:Թեք կտրվածքներով լայնակի կողմում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս՝ կենտրոնում, մշակված է 5.0 մմ տրամագծով անցք, իսկ հակադիր կողմի ներքին եզրակարից՝ ուսադիրի ամբողջ երկայնքի կենտրոնով ամրանում է պոլիէթիլենի զանգուղի /ԳՎԽ/ նյութից պատրաստված ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս, ուսադիրի ամրացման համար մշակվում է 5.0 մմ տրամագծով անցք: Ամրացման լեզվակի լայնությունը՝ 2.5 սմ: Ուսադիրի ներքին եզրից դեպի ներս՝ 3.5 սմ հեռավորության վրա տասարորակված է մշակված է 2.0 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Ուսադիրի արտաքին մասը մշակված է սև գույնի պոլիամիդե գործվածքից: Ուսադիրի վրա մոխրագույն արհեստական թելերով գործված 13 մմ տրամագծով աստղերով: Ուսադիրի ստորին եզրից 25 մմ հեռավորության վրա՝ գործվում են երկու իրար զուգահեռ աստղեր, իսկ ուսադիրի կենտրոնական հատվածում գործվում է ևս մեկ 13 մմ տրամագծով աստղ՝ իրար զուգահեռ գործված աստղերի կենտրոնից 25 մմ հեռավորության վրա: Ուսադիրների երկարությունը՝ 12.5 սմ և 13.5 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5.0 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը պետք է լինի 12.5 սմ երկարության, իսկ 60%-ը՝ 13.5 սմ: Փաթեթավորումը սովորաբար թեք արկղով, արկղում մինչև 30 գույգ: Արկղը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

**13. Ուսադիր՝ լեյտենանտի ՌՈ /գույգ/:**Ուսադիրի դաշտի զարդանախշը **հավելված 1 նկար 9-ին** համարժեք:Ուսադիրը ուղղանկյունաձև է, որի լայնակի մեկ կողմը ունի թեք կտրվածքներ:Թեք կտրվածքներով լայնակի կողմում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս՝ կենտրոնում, մշակված է 5.0 մմ տրամագծով անցք, իսկ հակադիր կողմի ներքին եզրակարից՝ ուսադիրի ամբողջ երկայնքի կենտրոնով ամրանում է պոլիէթիլենի զանգուղի /ԳՎԽ/ նյութից պատրաստված ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս, ուսադիրի ամրացման համար մշակվում է 5.0 մմ տրամագծով անցք: Ամրացման լեզվակի լայնությունը՝ 2.5 սմ: Ուսադիրի ներքին եզրից դեպի ներս՝ 3.5 սմ հեռավորության վրա տասարորակված է մշակված է 2.0 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Ուսադիրի արտաքին մասը մշակված է սև գույնի պոլիամիդե գործվածքից: Ուսադիրի վրա մոխրագույն արհեստական թելերով գործված 13 մմ տրամագծով աստղերով: Ուսադիրի ստորին եզրից 25 մմ հեռավորության վրա՝ գործվում են երկու իրար զուգահեռ աստղեր: Ուսադիրների երկարությունը՝ 12.5 սմ և 13.5 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5.0 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը պետք է լինի 12.5 սմ երկարության, իսկ 60%-ը՝ 13.5 սմ:

Փաթեթավորումը սովորաբար արկղով, արկղում մինչև 45 գույգ: Արկղը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպ-ության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

**14. Ուսադիր՝ ավազ ենթասպայի ՌՈ /գույգ/:**Ուսադիրի դաշտի զարդանախշը **հավելված 1 նկար 9-ին** համարժեք:Ուսադիրը ուղղանկյունաձև է, որի լայնակի մեկ կողմը ունի թեք կտրվածքներով լայնակի կողմում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս՝ կենտրոնում, մշակված է 5.0 մմ

տրամազծով անցք, իսկ հակադիր կողմի ներքին եզրակարից՝ ուսարդի ամբողջ երկայնքի կենտրոնով ամրանում է պոլիվինիլբրդի ռեբ /ՊՎԽ/ նյութի պատրաստված ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս, ուսարդի համարացման համար մշակվում է 5.0 մմ տրամագծով անցք: Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2.5 սմ: Ուսարդի ներքին եզրից հեռացված 3.5 սմ հեռավորության վրա ստացվում է մշակված 2.0 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսարդի արտաքին մասը մշակված է սև գույնի պոլիամիդե գործվածքից: Ուսարդի վրամոխրագույն արհեստական թելերով գործված 13 մմ տրամագծով աստղերով: Ուսարդի ստորին եզրից 25-ական մմ հեռավորության վրա՝ ուղղահայաց կարգով, երեք շարքով գործվում են մեկական 13 մմ տրամագծով երեք աստղեր: Ուսարդի ներկարությունը՝ 12.5 սմ և 13.5 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5.0 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը պետք է լինի՝ 12.5 սմ երկարության, իսկ 60%-ը՝ 13.5 սմ:

Փայթեթավորումը սովորաբար արկղով, արկղում մինչև 30 գույգ: Արկղը պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

**15. Ուսարդի՝ ենթասպայի ՈՈ /գույգ/:** Ուսարդի դաշտի զարդանախշը հավելված 1 նկար 9-ին համարժեք: Ուսարդը ուղղանկյունաձև է, որի լայնակի մեկ կողմը ունի թեք կտրվածքներ: Թեք կտրվածքներով լայնակի կողմում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս՝ կենտրոնում, մշակված է 5.0 մմ տրամագծով անցք, իսկ հակադիր կողմի ներքին եզրակարից՝ ուսարդի ամբողջ երկայնքի կենտրոնով ամրանում է պոլիվինիլբրդի ռեբ /ՊՎԽ/ նյութից պատրաստված ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս, ուսարդի համարացման համար մշակվում է 5.0 մմ տրամագծով անցք: Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2.5 սմ: Ուսարդի ներքին եզրից հեռացված 3.5 սմ հեռավորության վրա ստացվում է մշակված 2.0 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսարդի արտաքին մասը մշակված է սև գույնի պոլիամիդե գործվածքից: Ուսարդի վրամոխրագույն արհեստական թելերով գործված 13 մմ տրամագծով աստղերով: Ուսարդի ստորին եզրից 25-ական մմ հեռավորության վրա՝ ուղղահայաց կարգով, երկու շարքով գործվում են մեկական 13 մմ տրամագծով երկու աստղեր: Ուսարդի ներկարությունը՝ 12.5 սմ և 13.5 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5.0 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը պետք է լինի 12.5 սմ երկարության, իսկ 60%-ը՝ 13.5 սմ:

Փայթեթավորումը սովորաբար արկղով, արկղում մինչև 60 գույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

**16. Ուսարդի՝ շարքայինի ՈՈ /գույգ/:** Ուսարդի դաշտի զարդանախշը հավելված 1 նկար 9-ին համարժեք: Ուսարդը ուղղանկյունաձև է, որի լայնակի մեկ կողմը ունի թեք կտրվածքներ: Թեք կտրվածքներով լայնակի կողմում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս՝ կենտրոնում, մշակված է 5.0 մմ տրամագծով անցք, իսկ հակադիր կողմի ներքին եզրակարից՝ ուսարդի ամբողջ երկայնքի կենտրոնով ամրանում է պոլիվինիլբրդի ռեբ /ՊՎԽ/ նյութից պատրաստված ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 8.0 մմ դեպի ներս, ուսարդի համարացման համար մշակվում է 5.0 մմ տրամագծով անցք: Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2.5 սմ: Ուսարդի ներքին եզրից հեռացված 3.5 սմ հեռավորության վրա ստացվում է մշակված 2.0 սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսարդի արտաքին մասը մշակված է սև գույնի պոլիամիդե գործվածքից: Ուսարդի ներկարությունը՝ 12.5 սմ և 13.5 սմ, իսկ լայնությունը՝ 5.0 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը պետք է լինի 12.5 սմ երկարության, իսկ 60%-ը՝ 13.5 սմ:

Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղով, արկղում մինչև 45 գույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

**17. Կրծքանշան /գրասենյակային/ ՌՈ/հատ/:** Արտադրվում է սև գույնի «Ռիպստոպ» տեսակի, ռչպակասքան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոնե և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից, դարձերեսին ձգող ջրակայուն կտորաշերտով՝ 13 x 3.0 սմ չափսերի կարմիր արհեստական թելից գործված ուղանկյունաձև շրջանակի տեսքով, եզրերը լցակարված: Շրջանակի ներսում՝ ձախից-աջ, մոխրագույն արհեստական թելով, մեծատառերով գործվում է «ՊՆ ՌՈ»: Տառի բարձրությունը՝ 7.0 մմ, լայնությունը՝ 15 մմ, լայնությունը՝ 7.0 մմ, իսկ տառի պատի լայնությունը՝ 3.0 մմ: Թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղով՝ արկղի մեջ մինչև 150 հատ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Արտաքին տեսքը **հավելված 1 նկար 10-ին** համապատասխան:

**18. Կրծքանշան արտանկարի /գրասենյակային/ ՌՈ /հատ/:** Արտադրվում է սև գույնի «Ռիպստոպ» տեսակի, ռչպակասքան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոնե և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից, դարձերեսին ձգող ջրակայուն կտորաշերտով՝ 13 x 3.0 սմ չափսերի կարմիր արհեստական թելից գործված ուղանկյունաձև շրջանակի տեսքով, եզրերը լցակարված: Շրջանակի ներսում՝ ձախից-աջ, մոխրագույն արհեստական թելով, մեծատառերով գործվում է **արյանկարգինշումները**: Տառի բարձրությունը՝ 7.0 մմ, լայնությունը՝ 15 մմ, իսկ տառի պատի լայնությունը՝ 3.0 մմ: Թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղով՝ արկղի մեջ մինչև 150 հատ: Արկղը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Արտաքին տեսքը **հավելված 1 նկար 11-ին** համապատասխան:

O(I)Rh+	O(I)Rh-	A(II)Rh+	A(II)Rh-	B(III)Rh+	B(III)Rh-	AB(IV)Rh+	AB(IV)Rh-
24.2%	3.94%	45.03%	5.07%	11.81%	1.8%	7.42%	0.73%

**19. Թևքանշան ՌՈ /գրասենյակային/ հատ/:** Արտադրվում է սև գույնի «Ռիպստոպ» տեսակի, ռչպակասքան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոնե և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից, դարձերեսին ձգող ջրակայուն կտորաշերտով: Արտաքին չափսերը՝ 8.0 սմ x 10.5 սմ չափսերի արհեստական կարմիր գույնի աներնագործված շրջանակ՝ վերնամասը կլորավուն, իսկ ստորին հատվածը՝ սեպաձև, եզրերը լցակարված: Թևքանշանի վրա՝ վերնամասում նիտրագույն թելով գործված է «**USUSUS**», շրջանակի մեջ տեղում՝ գինված ուժերի գինանշանը, գինանշանի տակ՝ «**ՁԻՆՎԱԾՈՒԺԵՐ**»: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:

Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղով՝ արկղի մեջ մինչև 150 հատ: Արկղը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Արտաքին տեսքը հավելված 1 նկար 12-ին համարժեք:

**20. Թևաքանջան ՈՈ/հատ:** Արտադրվում է սև գույնի «Ռիպտոպ» տեսակի, ոչ պակաս քան 225 գրամ մակերեսային խտությամբ, 50% նեյլոն և 50% բամբակյա բաղադրությամբ գործվածքից, դարձերեսին ձգող ջրակայուն կտորաշերտով: Արտաքին չափսերը՝ 8.0 սմ տրամագծով արհեստական կարմիր գույնի գործված շրջանակ, եզրերը՝ ցակարված: Թևաքանջանի լրացուցիչ տեղադրվում է առանց անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, վահանը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3%:



Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղով՝ արկղի մեջ մինչև 150 հատ: Արկղը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Արտաքին տեսքը հավելված 1 նկար 13-ին համարժեք:



**Ծանոթություն. (7-20 չափաբաժինների համար)**


1. Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատահի անատու. ստորաբաժանման համաձայնեցմանը ներկայացնի.
  - 1.1 Մեկ օրինակ նմուշ՝ արտաքին տեսքը համաձայնեցնելու համար: Հաստատված նմուշն հանդիսանում է պայմանագրով սահմանված քանակի մաս և ենթակա է մուտքագրման վերջին խմբաքանակի ներկայացնելու:
  - 1.2 Նմուշի նետումատեղ՝ մատակարար կազմակերպությունն պարտավորվում է արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերն՝ ամրացված գծագրական թղթով: Կարգության պետիկովից, ներկայացնելուց ոչ քան երեք քաջի աստանքային օրվա ընթացքում: հետևաստատվում կան ներթիում է ՀՀ ՌԻՖԻ կոնցիպիետ-2. Մատակարարվող արտադրանքի անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

**ԳՆՈՐԴ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ

  
  
Ե. ՅՈՒՆՅԱՆ

**ՎԱՃԱՊՈՂ**  
  
«Ռիմնա» ՍՊԸ  
տնօրեն  
  
Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ



(Նկար 8)

(Նկար 9)



(Նկար 10)


(Նկար 11)



(Նկար 12)



(Նկար 13)



ԳՆԱՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Գնման առարկայի

Հ/հ	անվանումը	Հ/մ	քանակը	միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ)	Մատակարարումը 2021թ. ըստ նախնայականների, ընդ որում՝ 4-րդ նախնայակ, մինչև 30.11.2021թ.
7	ուսողի (ՌՆ-սողի) գեներալ-մայորի ՌՈ /գրասենյակային/	գույգ	3	12000	36000	3
8	ուսողի (ՌՆ-սողի) գեներալ-մայորի ՌՈ	գույգ	120	1800	216000	120
9	ուսողի (ՌՆ-սողի) փոխգեներալ-մայորի ՌՈ	գույգ	105	1750	183750	105
10	ուսողի (ՌՆ-սողի) մայորի ՌՈ	գույգ	105	1700	178500	105
11	ուսողի (ՌՆ-սողի) կապիտանի ՌՈ	գույգ	60	1750	105000	60
12	ուսողի (ՌՆ-սողի) ավագ լեյտենանտի ՌՈ	գույգ	30	1650	49500	30
13	ուսողի (ՌՆ-սողի) լեյտենանտի ՌՈ	գույգ	45	1600	72000	45
14	ուսողի (ՌՆ-սողի) ավագ ենթասայի ՌՈ	գույգ	30	1650	49500	30
15	ուսողի (ՌՆ-սողի) ենթասայի ՌՈ	գույգ	60	1600	96000	60
16	ուսողի (ՌՆ-սողի) շարքայինի ՌՈ	գույգ	45	1500	67500	45
17	տարբերանշաններ (Կործանչան գրասենյակային ՌՈ)	հատ	150	270	40500	150
18	տարբերանշաններ (Կործանչան պրյան կարգի գրասենյակային ՌՈ)	հատ	150	270	40500	150
19	թևքանչան և այլ պարագաներ (Թևքանչան ՌՈ /գրասենյակային/)	հատ	150	400	60000	150
20	թևքանչան և այլ պարագաներ (Թևքանչան ՌՈ)	հատ	150	400	60000	150

Ծանոթություն՝ արժանատիները պետք է մատակարարվեն ՀՀ ՊՆ կենտրոնական իրային բազա (ք. Երևան, Արցախի 61) մատակարար կազմակերպության միջոցով:

ԳՆՈՐԴ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ ՊՆ Ն.ՏԱ գլխավոր վարչության պետ

  
Ն. ՑՈՒՆՅԱՆ

ՎԱՃԱՍՈՒՊ

«Ռիմա» ՍՊԸ  
տնօրեն

  
ՌԻՄԱ




ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱՍԿԱԳՈՒՅՑ

Ձ/հ	Գնման առարկայի անվանումը	CPV կոդը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ. ըստ եռամսյակների, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2021թ., ընդ որում՝ 4-րդ եռամսյակ
7	ուսողի (ՌԽաղի զենքեր-մարդի ՌՈ /գրասենյակային/)	3581190/76	36000
8	ուսողի (ՌԽաղի զննարկիչի ՌՈ)	3581190/56	216000
9	ուսողի (ՌԽաղի փոխգնորդի ՌՈ)	3581190/57	183750
10	ուսողի (ՌԽաղի մարդի ՌՈ)	3581190/58	178500
11	ուսողի (ՌԽաղի կապիտանի ՌՈ)	3581190/59	105000
12	ուսողի (ՌԽաղի ավագ լեյտենանտի ՌՈ)	3581190/60	49500
13	ուսողի (ՌԽաղի լեյտենանտի ՌՈ)	3581190/61	72000
14	ուսողի (ՌԽաղի ավագ ենթասպայի ՌՈ)	3581190/62	49500
15	ուսողի (ՌԽաղի ենթասպայի ՌՈ)	3581190/63	96000
16	ուսողի (ՌԽաղի շարքայինի ՌՈ)	3581190/64	67500
17	տպրեքման համակարգի (Կրթության գրասենյակային ՌՈ)	39561133/22	40500
18	տպրեքման համակարգի (Կրթության արդյունավետ կազմակերպչի ՌՈ)	39561133/21	40500
19	Թվային և այլ պարագաներ (Թվային ՌՈ /գրասենյակային/)	35811240/22	60000
20	Թվային և այլ պարագաներ (Թվային ՌՈ)	35811240/21	60000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ամբողջական կազմով


ԳՆՈՐ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ ՊՆ ՆԱ գլխավոր վարչության պետ

  
Ն. ՅՈՒՂՅԱՆ

ՎՃԱՐՄԱՆ

«Ռիմա» ՍՊԸ  
տնօրեն





ՎԵՐԻՖԻԿԱՆԵՐ  
ՍՊԸ

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատունն Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների						Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկ կողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը նդրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

Ապրանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և \_\_\_\_\_  
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը \_\_\_\_\_ պայմանագրի համարը \_\_\_\_\_  
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
Ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն