

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Տեխնոֆրիզ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Կատարող, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

**3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության առավելագույն գինը կազմում է՝ 123 000 000 (մեկ հարյուր քսաներեք միլիոն) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

#### 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. ԱՆՀԱՂԹԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով սահմանված ծառայությունների մատուցումը նախատեսվում է իրականացնել 2018-2020թթ. համաձայնագրերի կնքման միջոցով:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 23 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 18-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

7.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈւ թիկունքի վարչությունը:



## 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

### ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան, Բագրևանդի 5  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Տեխնոֆրիզ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դավիթաշեն 2թ., 12/1 տուն  
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,  
Կեսարիա մ/ճ  
Հ/Հ 220513330021000  
ՀՎՀՀ 00137423  
տնօրեն



**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

Հ/հ	Մատուցվող ծառայության անվանումը	Չ/մ	Միավորի գինը ըստ հեռավորության /ՀՀ դրամ/				
			Մինչև 50 կմ	50-100 կմ	100-200 կմ	200-300 կմ	300 կմ-ից ավելի
<b>Պարենային սարքավորումների վերանորոգման ծառայություններ /ՊՆ զորամասեր/, այդ թվում</b>							
<b>1. Սառնարանային սարքավորումներ</b>							
<b>1.1 Կենտրոնական Սառնարան</b>							
1	1 գ/մ էջ. մայրուխ 2x2,5 փոխարինումը նորով	գ/մ	200	200	200	200	200
2	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
3	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1100	1100	1100	1100	1100
4	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	կգ	1200	1200	1200	1200	1200
5	1 կգ գազ ֆրիոն-134 լիցքավորում	կգ	4200	4200	4200	4200	4200
6	1 կգ գազ ֆրիոն 22 լիցքավորում	կգ	3400	3400	3400	3400	3400
7	1 կգ գազ ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	4300	4300	4300	4300	4300
8	Սառնարանի գտիչի փոխարինումը նորով	հատ	4000	4000	4000	4000	4000
9	Թերմոստատի փոխարինումը նորով	հատ	80	80	80	80	80
10	էջ. շարժիչի փոխարինումը նորով, ՎՕՊ-ի (խցիկի)	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
11	էջ. շարժիչի փոխարինումը նորով, կոմպրեսորի կոնդենսատորի	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
12	Անջատիչի փոխարինումը նորով	հատ	850	850	850	850	850
13	Էլեկտրոկոնդենսատորի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
14	Ագրեգատի վերանորոգում (միայն կոմպրեսորի փոխարինում, կոմպրեսորի տեսակը EMBRAGO, LUNITE, HERMETIQE կամ համարժեք) ոչ պակաս 1/5HP հզորության	հատ	39000	39000	39000	39000	39000
15	Ագրեգատի փոխարինումը նորով (կոմպրեսոր, կոնդենսատոր, ֆիլտր, թերմոստատ, ֆրիոն գազ, կոմպրեսորի տեսակը EMBRAGO, LUNITE, HERMETIQE կամ համարժեք) ոչ պակաս 1/5HP հզորության	հատ	39000	39000	39000	39000	39000
16	Հեղուկ փոփոխի օգտագործում	հատ	1400	1400	1400	1400	1400
17	Ջերմային ռեջեյի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
18	ՎՈՊ-ի վերանորոգում (խցիկի ռադիատոր)	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
19	ՎՈՊ-ի փոխարինումը նորով (խցիկի ռադիատոր)	հատ	7000	7000	7000	7000	7000
20	Կմախքի վերանորոգում	հատ	900	900	900	900	900
21	Դռան վերանորոգում	հատ	900	900	900	900	900
22	Դռան փոխարինումը նորով	հատ	4500	4500	4500	4500	4500
23	Փականի վերանորոգում	հատ	810	810	810	810	810
24	Փականի փոխարինումը նորով	հատ	2500	2500	2500	2500	2500
25	Ղեկավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
26	Ղեկավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
27	Պետլինների վերանորոգում	հատ	1500	1500	1500	1500	1500
28	Պետլինների փոխարինումը նորով	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
29	Սիլիկոնի օգտագործում	հատ	650	650	650	650	650
30	Ռուբաշկայի փոխարինումը նորով	հատ	400	400	400	400	400
31	Կապիլյարի փոխարինումը նորով /1գ/մ	գ/մ	200	200	200	200	200
32	Վանոնցկայի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
33	Այիվի շլանգի փոխարինումը նորով 1գ/մ	գ/մ	100	100	100	100	100
34	Բռնակի և ուղքի փոխարինում	հատ	600	600	600	600	600
35	էջ. մոնտաժի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
36	խցիկի էլեկտրական լուսավորության վերանորոգում	հատ	400	400	400	400	400
37	Պարագոնի փոխարինումը նորով	հատ	50	50	50	50	50
38	Կոմպրեսորի կոնդենսատորի վերանորոգում (Ռադիատոր)	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
39	Կոմպրեսորի կոնդենսատորի փոխարինումը նորով (Ռադիատոր)	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
<b>1.2 Սառնարան պահպան 400:</b>							
1	1 գ/մ էջ. մայրուխ 2x2,5 փոխարինումը նորով	գ/մ	200	200	200	200	200
2	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
3	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1100	1100	1100	1100	1100
4	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	կգ	1500	1500	1500	1500	1500
5	1 կգ գազ ֆրիոն-134 լիցքավորում	կգ	4200	4200	4200	4200	4200
6	1 կգ գազ ֆրիոն 22 լիցքավորում	կգ	3400	3400	3400	3400	3400
7	1 կգ գազ ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	4300	4300	4300	4300	4300
8	Սառնարանի գտիչի փոխարինումը նորով	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
9	Թերմոստատի փոխարինումը նորով	հատ	80	80	80	80	80

10	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով, ՎՕՊ-ի (խցիկի)	հատ	11000	11000	11000	11000	11000
11	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով, կոմպոնետի կոնդենսատորի	հատ	11000	11000	11000	11000	11000
12	Անջատիչի փոխարինում նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
13	Էլեկտրոկոնդենսատորի փոխարինում նորով	հատ	60	60	60	60	60
14	Ազրեգատի վերանորոգում (միայն կոմպոնետի փոխարինում, կոմպոնետի տեսակը EMBRAGO, LUNITE, HERMETIQE կամ համարժեք) ոչ պակաս 1/4HP հզորության	հատ	57000	57000	57000	57000	57000
15	Ազրեգատի փոխարինումը նորով (կոմպոնետ, կոնդենսատոր, ֆիլտր, թերմոստատ, ֆրեոն գազ, կոմպոնետի տեսակը EMBRAGO, LUNITE, HERMETIQE կամ համարժեք) ոչ պակաս 1/4HP հզորության	հատ	57000	57000	57000	57000	57000
16	Հեղուկ փրփուրի օգտագործում	հատ	1400	1400	1400	1400	1400
17	Ջերմային ռելեյի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
18	ՎՈՊ-ի վերանորոգում (խցիկի ռադիատոր)	հատ	11000	11000	11000	11000	11000
19	ՎՈՊ-ի փոխարինումը նորով (խցիկի ռադիատոր)	հատ	12000	12000	12000	12000	12000
20	Կմախքի վերանորոգում	հատ	900	900	900	900	900
21	Դռան վերանորոգում	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
22	Դռան փոխարինումը նորով	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
23	Փականի վերանորոգում	հատ	800	800	800	800	800
24	Փականի փոխարինումը նորով	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
25	Ղեկավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	7000	7000	7000	7000	7000
26	Ղեկավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	15000	15000	15000	15000	15000
27	Պետլիների վերանորոգում	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
28	Պետլիների փոխարինումը նորով	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
29	Սիլիկոնի օգտագործում	հատ	650	650	650	650	650
30	Ռուբաշկայի փոխարինում նորով	հատ	400	400	400	400	400
31	Կապիլյարկի փոխարինում նորով /1գ/մ/	գ/մ	200	200	200	200	200
32	Վաննոչկայի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
33	Սիլիի շանգի փոխարինում նորով 1գ/մ	գ/մ	350	350	350	350	350
34	Բռնակի և ուղքի փոխարինում	հատ	900	900	900	900	900
35	Էլ. մոնտաժի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
36	Խցիկի էլեկտրական լուսավորության վերանորոգում	հատ	700	700	700	700	700
37	Պարագոնի փոխարինում նորով	հատ	50	50	50	50	50
38	Կոմպոնետի կոնդենսատորի վերանորոգում (Ռադիատոր)	հատ	6500	6500	6500	6500	6500
39	Կոմպոնետի կոնդենսատորի փոխարինումը նորով (Ռադիատոր)	հատ	7000	7000	7000	7000	7000
<b>1.3 Առանցքային գլանային 560</b>							
1	1 գ/մ էլ. մալուխ 2x2,5 փոխարինումը նորով	գ/մ	200	200	200	200	200
2	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
3	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1100	1100	1100	1100	1100
4	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	կգ	1500	1500	1500	1500	1500
5	1 կգ գազ ֆրիոն-134 լիցքավորում	կգ	4200	4200	4200	4200	4200
6	1 կգ գազ ֆրիոն 22 լիցքավորում	կգ	3400	3400	3400	3400	3400
7	1 կգ գազ ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	4300	4300	4300	4300	4300
8	Սառնարանի գտիչի փոխարինումը նորով	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
9	Թերմոստատի փոխարինումը նորով	հատ	80	80	80	80	80
10	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով, ՎՕՊ-ի (խցիկի)	հատ	13500	13500	13500	13500	13500
11	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով, կոմպոնետի կոնդենսատորի	հատ	13500	13500	13500	13500	13500
12	Անջատիչի փոխարինում նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
13	Էլեկտրոկոնդենսատորի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
14	Ազրեգատի վերանորոգում (միայն կոմպոնետի փոխարինում, կոմպոնետի տեսակը EMBRAGO, LUNITE, HERMETIQE կամ համարժեք) ոչ պակաս 1/3HP հզորության	հատ	66000	66000	66000	66000	66000
15	Ազրեգատի փոխարինումը նորով (կոմպոնետ, կոնդենսատոր, ֆիլտր, թերմոստատ, ֆրեոն գազ, կոմպոնետի տեսակը EMBRAGO, LUNITE, HERMETIQE կամ համարժեք) ոչ պակաս 1/3HP հզորության	հատ	66000	66000	66000	66000	66000
16	Հեղուկ փրփուրի օգտագործում	հատ	1400	1400	1400	1400	1400
17	Ջերմային ռելեյի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
18	ՎՈՊ-ի վերանորոգում (խցիկի ռադիատոր)	հատ	11000	11000	11000	11000	11000
19	ՎՈՊ-ի փոխարինումը նորով (խցիկի ռադիատոր)	հատ	13000	13000	13000	13000	13000
20	Կմախքի վերանորոգում	հատ	900	900	900	900	900
21	Դռան վերանորոգում	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
22	Դռան փոխարինումը նորով	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
23	Փականի վերանորոգում	հատ	800	800	800	800	800
24	Փականի փոխարինումը նորով	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
25	Ղեկավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	7000	7000	7000	7000	7000
26	Ղեկավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	15000	15000	15000	15000	15000
27	Պետլիների վերանորոգում	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
28	Պետլիների փոխարինումը նորով	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
29	Սիլիկոնի օգտագործում	հատ	650	650	650	650	650
30	Ռուբաշկայի փոխարինում նորով	հատ	600	600	600	600	600
31	Կապիլյարկի փոխարինում նորով /1գ/մ/	գ/մ	200	200	200	200	200
32	Վաննոչկայի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100

33	Այլվի շանգի փոխարինում նորով 1գ/մ	գ/մ	350	350	350	350	350
34	Բռնակի և ոտքի փոխարինում	հատ	900	900	900	900	900
35	Էլ. մոնտաժի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
36	Խցիկի էլեկտրական լուսավորության վերանորոգում	հատ	700	700	700	700	700
37	Պարագոնի փոխարինում նորով	հատ	50	50	50	50	50
38	Կոմպոնետրի կոնդենսատորի վերանորոգում (Ռադիատոր)	հատ	6500	6500	6500	6500	6500
39	Կոմպոնետրի կոնդենսատորի փոխարինումը նորով (Ռադիատոր)	հատ	7000	7000	7000	7000	7000

**1.4 Առանձնաբան պատկերում 800լ.**

1	1 գ/մ էլ. մայրվա 2x2,5 փոխարինումը նորով	գ/մ	200	200	200	200	200
2	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
3	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1100	1100	1100	1100	1100
4	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	լգ	1500	1500	1500	1500	1500
5	1 կգ գազ ֆրիոն-134 լիցքավորում	կգ	4200	4200	4200	4200	4200
6	1 կգ գազ ֆրիոն 22 լիցքավորում	կգ	3400	3400	3400	3400	3400
7	1 կգ գազ ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	4300	4300	4300	4300	4300
8	Սառնարանի գտիչի փոխարինումը նորով	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
9	Թերմոստատի փոխարինումը նորով	հատ	80	80	80	80	80
10	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով, ՎՕՊ-ի (խցիկի)	հատ	13500	13500	13500	13500	13500
11	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով, կոմպոնետրի կոնդենսատորի	հատ	13500	13500	13500	13500	13500
12	Անջատիչի փոխարինումը նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
13	Էլեկտրոկոնդենսատորի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
14	Ագրեզատի վերանորոգում (միայն կոմպոնետրի փոխարինում, կոմպոնետրի տեսակը EMBRAGO-ASPERA, LUNITE HERMETIQE, ASPERA կամ համարժեք, ոչ պակաս 1/3 + HP հզորության	հատ	66000	66000	66000	66000	66000
15	Ագրեզատի փոխարինումը նորով (կոմպոնետր, կոնդենսատոր, ֆիլտր, թերմոստատ, ֆրիոն գազ, կոմպոնետրի տեսակը EMBRAGO-ASPERA, LUNITE HERMETIQE, ASPERA կամ համարժեք, ոչ պակաս 1/3 + HP հզորության	հատ	66000	66000	66000	66000	66000
16	Հեղուկ փրփուրի օգտագործում	հատ	1400	1400	1400	1400	1400
17	Ջերմային ռեջեյի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
18	ՎՈՊ-ի վերանորոգում (խցիկի ռադիատոր)	հատ	11000	11000	11000	11000	11000
19	ՎՈՊ-ի փոխարինումը նորով (խցիկի ռադիատոր)	հատ	13000	13000	13000	13000	13000
20	Կմախքի վերանորոգում	հատ	900	900	900	900	900
21	Դռան վերանորոգում	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
22	Դռան փոխարինումը նորով	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
23	Փականի վերանորոգում	հատ	800	800	800	800	800
24	Փականի փոխարինումը նորով	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
25	Ղեկավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	7000	7000	7000	7000	7000
26	Ղեկավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	15000	15000	15000	15000	15000
27	Պետլիների վերանորոգում	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
28	Պետլիների փոխարինումը նորով	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
29	Միլիկոնի օգտագործում	հատ	650	650	650	650	650
30	Ռուբաշկայի փոխարինումը նորով	հատ	600	600	600	600	600
31	Կապիլյարի փոխարինումը նորով /1գ/մ	գ/մ	200	200	200	200	200
32	Վանոշկայի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
33	Այլվի շանգի փոխարինումը նորով 1գ/մ	գ/մ	350	350	350	350	350
34	Բռնակի և ոտքի փոխարինում	հատ	900	900	900	900	900
35	Էլ. մոնտաժի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
36	Խցիկի էլեկտրական լուսավորության վերանորոգում	հատ	700	700	700	700	700
37	Պարագոնի փոխարինումը նորով	հատ	50	50	50	50	50
38	Կոմպոնետրի կոնդենսատորի վերանորոգում (Ռադիատոր)	հատ	6500	6500	6500	6500	6500
39	Կոմպոնետրի կոնդենսատորի փոխարինումը նորով (Ռադիատոր)	հատ	7000	7000	7000	7000	7000

**1.5 Առանձնաբան բունվեր**

1	1 գ/մ էլ. մայրվա 2x2,5 փոխարինումը նորով	գ/մ	200	200	200	200	200
2	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
3	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1100	1100	1100	1100	1100
4	1 կգ գազ ֆրիոն-134 լիցքավորում	կգ	2500	2500	2500	2500	2500
5	1 կգ գազ ֆրիոն 22 լիցքավորում	կգ	3000	3000	3000	3000	3000
6	1 կգ գազ ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	4000	4000	4000	4000	4000
7	Սառնարան բունվերի գտիչի փոխարինումը նորով	կգ	4000	4000	4000	4000	4000
8	Թերմոստատի փոխարինումը նորով	հատ	3500	3500	3500	3500	3500
9	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով, կոմպոնետրի կոնդենսատորի	հատ	5500	5500	5500	5500	5500
10	Գոլորշեցուցիչի վերանորոգում	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
11	Պատերի վերանորոգում	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
12	Գոլորշեցուցիչի փոխարինումը նորով	հատ	20000	20000	20000	20000	20000
13	Հատակի վերանորոգում	հատ	10000	10000	10000	10000	10000
14	Ագրեզատի վերանորոգում (միայն կոմպոնետրի փոխարինում, կոմպոնետրի տեսակը EMBRAGO, LUNITE HERMETIQE, ASPERA կամ համարժեք, ոչ պակաս 1/3HP հզորության	հատ	50000	50000	50000	50000	50000
15	Ագրեզատի փոխարինումը նորով (կոմպոնետր, կոնդենսատոր, ֆիլտր, թերմոստատ, ֆրիոն գազ, կոմպոնետրի տեսակը EMBRAGO, LUNITE	հատ	50000	50000	50000	50000	50000

	HERMETIQUE կամ համարժեք, ոչ պակաս 1/3HP հզորության						
16	Ջերմաչափի փոխարինումը նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
17	1 գ/մ ղուների ռեգիստրի փոխարինումը նորով	գ/մ	100	100	100	100	100
<b>1.6 Առանձնաբաժան պահպան 1200:</b>							
1	1 գ/մ էլ. մալուխ 2x2,5 փոխարինումը նորով	գ/մ	200	200	200	200	200
2	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
3	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1100	1100	1100	1100	1100
4	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1500	1500	1500	1500	1500
5	1 կգ գազ-ֆրիոն-134 լիցքավորում	կգ	4200	4200	4200	4200	4200
6	1 կգ գազ-ֆրիոն 22 լիցքավորում	կգ	3400	3400	3400	3400	3400
7	1 կգ գազ-ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	4300	4300	4300	4300	4300
8	Ստանարանի զտիչի փոխարինումը նորով	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
9	Թերմոստատի փոխարինումը նորով	հատ	80	80	80	80	80
10	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով, ՎՕՊ-ի (խցիկի)	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
11	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով, կոմպոնետի կոնդենսատորի	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
12	Անջատիչի փոխարինումը նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
13	Էլեկտրոկոնդենսատորի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
14	Ազրեզատի վերանորոգում (միայն կոմպոնետի փոխարինում, կոմպոնետի տեսակը EMBRAGO-ASPERA, LUNITE HERMETIQUE, ASPERA կամ համարժեք, ոչ պակաս 1/2HP հզորության	հատ	70000	70000	70000	70000	70000
15	Ազրեզատի փոխարինումը նորով (կոմպոնետ, կոնդենսատոր, ֆիլտր, թերմոստատ, ֆրիոն գազ, կոմպոնետի տեսակը EMBRAGO-ASPERA, LUNITE HERMETIQUE կամ համարժեք, ոչ պակաս 1/2HP հզորության	հատ	70000	70000	70000	70000	70000
16	Հեղուկ փրփուրի օգտագործում	հատ	1400	1400	1400	1400	1400
17	Ջերմաչափի ռեգիստրի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
18	ՎՕՊ-ի վերանորոգում (խցիկի ռադիատոր)	հատ	12000	12000	12000	12000	12000
19	ՎՕՊ-ի փոխարինումը նորով (խցիկի ռադիատոր)	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
20	Կմախքի վերանորոգում	հատ	900	900	900	900	900
21	Դռան վերանորոգում	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
22	Դռան փոխարինումը նորով	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
23	Փակակի վերանորոգում	հատ	800	800	800	800	800
24	Փակակի փոխարինումը նորով	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
25	Ղեկավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	7000	7000	7000	7000	7000
26	Ղեկավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
27	Պետլինների վերանորոգում	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
28	Պետլինների փոխարինումը նորով	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
29	Միլիկոնի օգտագործում	հատ	650	650	650	650	650
30	Ռուբաշկայի փոխարինումը նորով	հատ	800	800	800	800	800
31	Կապիլյարի փոխարինումը նորով /1գ/մ/	գ/մ	200	200	200	200	200
32	Վաննոչկայի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
33	Սիլիկոն շլանգի փոխարինումը նորով	գ/մ	350	350	350	350	350
34	Բռնակի և ուղքի փոխարինում	հատ	900	900	900	900	900
35	Էլ. մոնտաժի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
36	Խցիկի էլեկտրական լուսավորության վերանորոգում	հատ	700	700	700	700	700
37	Պարագոնի փոխարինումը նորով	հատ	50	50	50	50	50
38	Կոմպոնետի կոնդենսատորի վերանորոգում (Ռադիատոր)	հատ	7000	7000	7000	7000	7000
39	Կոմպոնետի կոնդենսատորի փոխարինումը նորով (Ռադիատոր)	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
<b>1.7 Առանձնաբաժան պահպան սեղանի պահպան փոխարինում</b>							
1	100մմ հաստության մեկուսիչ մետաղյա սեղանի վրայից նորով առաստաղի և (կամ) պատերի հավաքում, մոնտաժում	մ2	37000	37000	37000	37000	37000
<b>1.8 Առանձնաբաժան խցիկ 1,5տ.</b>							
1	1 գ/մ էլ. մալուխ 2x2,5 փոխարինումը նորով	գ/մ	200	200	200	200	200
2	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
3	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1100	1100	1100	1100	1100
4	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1500	1500	1500	1500	1500
5	1 կգ գազ-ֆրիոն-134 լիցքավորում	կգ	4200	4200	4200	4200	4200
6	1 կգ գազ-ֆրիոն 22 լիցքավորում	կգ	3400	3400	3400	3400	3400
7	1 կգ գազ-ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	4300	4300	4300	4300	4300
8	Կապիլյարի փոխարինումը նորով /1գ/մ/	գ/մ	200	200	200	200	200
9	Ձտիչի (մեծ) փոխարինումը նորով	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
10	Թերմոստատի փոխարինումը նորով	հատ	80	80	80	80	80
11	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով, ՎՕՊ-ի (խցիկի)	հատ	29000	29000	29000	29000	29000
12	Կոնդենսատորի վերանորոգում (կոմպոնետի ռադիատոր)	հատ	17000	17000	17000	17000	17000
13	Կոնդենսատորի փոխարինումը նորով (կոմպոնետի ռադիատոր)	հատ	58000	58000	58000	58000	58000
14	Գոլորշեցուցիչի (մեծ) վերանորոգում	հատ	200	200	200	200	200
15	Գոլորշեցուցիչի (մեծ) փոխարինումը նորով	հատ	500	500	500	500	500
16	Ազրեզատի վերանորոգում (կոմպոնետի փոխարինում, կոմպոնետի տեսակը MT28, MT 32 MANEROP )կամ համարժեք, ոչ պակաս 1 1/3HP հզորության	հատ	195000	195000	195000	195000	195000
17	Ազրեզատի փոխարինումը նորով(կոմպոնետ, կոնդենսատոր, ֆիլտր, թերմոստատ, ֆրիոն գազ, կոմպոնետի տեսակը MT28, MT 32	հատ	300000	300000	300000	300000	300000

MANEROP) կամ համարժեք, ոչ պակաս 1 1/3HP հզորության							
18	Հերոնի փոփոխի օգտագործում	հատ	1600	1600	1600	1600	1600
19	ՏՈՎ փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
20	ՎՈՊ-ի վերանորոգում(խցիկի)	հատ	29000	29000	29000	29000	29000
21	ՎՈՊ-ի փոխարինումը նորով(խցիկի)	հատ	130000	130000	130000	130000	130000
22	Կմայսի վերանորոգում	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
23	Կմայսի փոխարինումը նորով	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
24	Դռան վերանորոգում	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
25	Դռան փոխարինումը նորով	հատ	15000	15000	15000	15000	15000
26	Փականի վերանորոգում	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
27	Փականի փոխարինումը նորով	հատ	22000	22000	22000	22000	22000
28	Ղեկավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	20000	20000	20000	20000	20000
29	Ղեկավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	25000	25000	25000	25000	25000
30	Հոսանքի լարվածության կարգավորիչի վերանորոգում	հատ	10000	10000	10000	10000	10000
31	Հոսանքի լարվածության կարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	40000	40000	40000	40000	40000
32	Շարժիչի ռեյեի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
33	Ջերմային ռեյեի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
34	Էլ. մոնտաժի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
35	Շքամուտքի վերանորոգում 1 գ/մ	գ/մ	8000	8000	8000	8000	8000
36	Անկյունային և ճակատային թիթեղների փոխարինում նորով	գ/մ	7000	7000	7000	7000	7000
37	Ջրի թափելու խողովակի ՏԷՆ-ի փոխարինում նորով	գ/մ	12000	12000	12000	12000	12000
38	Ջրի թափելու խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	2500	2500	2500	2500	2500
39	ՎՈՊ-ի ՏԷՆ-ի փոխարինում նորով	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
40	Խոնավա և ցրտակայուն լուսամուկների տեղադրում	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
41	Կոնդենսատորի քամիարի փոխարինում նորով	հատ	42000	42000	42000	42000	42000
42	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -1/4-ի օգտագործում	գ/մ	500	500	500	500	500
43	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -3/8-ի օգտագործում	գ/մ	700	700	700	700	700
44	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -1/2-ի օգտագործում	գ/մ	800	800	800	800	800
45	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -5/8-ի օգտագործում	գ/մ	900	900	900	900	900
46	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -3/4-ի օգտագործում	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
47	Ղեկավարման վահանակի տուփի փոխարինում նորով	հատ	13000	13000	13000	13000	13000
48	Կոնդենսատոր 10 ՄԿՑ-ի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
49	Կոնդենսատոր 150 ՄԿՑ-ի փոխարինում նորով	հատ	150	150	150	150	150
50	Ավտոմատ 100 Ա. ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	40000	40000	40000	40000	40000
51	Ավտոմատ 32 Ա. ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	3500	3500	3500	3500	3500
52	Ավտոմատ 16 Ա. ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
53	Ավտոմատ 25 Ա. ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	4000	4000	4000	4000	4000
54	Ավտոմատ 6 Ա. ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
55	Թողարկիչ 18 Ա. ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	16000	16000	16000	16000	16000
56	Թողարկիչ 32 Ա. ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	20000	20000	20000	20000	20000
57	Թողարկիչ 22 Ա. ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	18000	18000	18000	18000	18000
58	Մալուխ 2 X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	300	300	300	300	300
59	Մալուխ 3 X 2,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	500	500	500	500	500
60	Մալուխ 4 X 4-ի փոխարինում նորով	գ/մ	900	900	900	900	900
61	Մալուխ 4X 2,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	600	600	600	600	600
62	Մալուխ 3 X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	500	500	500	500	500
63	Մալուխ 4 X 16-ի փոխարինում նորով	գ/մ	1500	1500	1500	1500	1500
64	Մալուխ 4 X 25-ի փոխարինում նորով	գ/մ	2000	2000	2000	2000	2000
65	Մալուխ 4 X 35-ի փոխարինում նորով	գ/մ	2500	2500	2500	2500	2500
66	Լարման պաշտպանիչի փոխարինում նորով	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
67	Հոսանքի պաշտպանիչի փոխարինում նորով	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
68	Ազդանշանային լամպի փոխարինում նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
69	Սոյնտիլո կապանի փոխարինում նորով	հատ	500	500	500	500	500
70	Գոյորշեցուցիչի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
71	Ճնշման ռեյեի փոխարինում նորով	հատ	150	150	150	150	150
72	Անջատիչի փոխարինում նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000

**1.9 Անոնային խցիկի շա.**

1	1 գ/մ էլ. մալուխ 2x2,5 փոխարինումը նորով	գ/մ	200	200	200	200	200
2	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
3	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1100	1100	1100	1100	1100
4	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1500	1500	1500	1500	1500
5	1 կգ գազ-ֆրիոն-134 յիցքավորում	կգ	4200	4200	4200	4200	4200
6	1 կգ գազ-ֆրիոն 22 յիցքավորում	կգ	3400	3400	3400	3400	3400
7	1 կգ գազ-ֆրիոն 404 յիցքավորում	կգ	4300	4300	4300	4300	4300
8	Կապիլյարի փոխարինում նորով /1գ/մ/	հատ	200	200	200	200	200
9	Ջտիչի (մեծ) փոխարինումը նորով	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
10	Թերմոստատի փոխարինումը նորով	հատ	80	80	80	80	80
11	Էլ. շարժիչի փոխարինումը նորով. ՎՈՊ-ի (խցիկի)	հատ	30000	30000	30000	30000	30000
12	Կոնդենսատորի վերանորոգում (կոմպոնետորի ռադիատոր)	հատ	17000	17000	17000	17000	17000
13	Կոնդենսատորի փոխարինումը նորով(կոմպոնետորի ռադիատոր)	հատ	58000	58000	58000	58000	58000

14	Գոյորշեցուցիչի (մեծ) վերանորոգում	հատ	200	200	200	200	200
15	Գոյորշեցուցիչի (մեծ) փոխարինումը նորով	հատ	500	500	500	500	500
16	Ագրեզատի վերանորոգում (կոմպոնետի փոխարինում, կոմպոնետի տեսակը MT28, MT 32 MANEROP )կամ համարժեք, ոչ պակաս 1 1/5HP հզորությամբ	հատ	200000	200000	200000	200000	200000
17	Ագրեզատի փոխարինումը նորով(կոմպոնետ, կոնդենսատոր, ֆիլտր, թերմոստատ, ֆրեոն գազ, կոմպոնետի տեսակը MT28, MT 32 MANEROP) կամ համարժեք, ոչ պակաս 1 1/5HP հզորությամբ	հատ	350000	350000	350000	350000	350000
18	Հեղուկ փրփուրի օգտագործում	հատ	1600	1600	1600	1600	1600
19	ՏՌՎ փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
20	ՎՈՊ-ի վերանորոգում(խցիկի)	հատ	29000	29000	29000	29000	29000
21	ՎՈՊ-ի փոխարինումը նորով(խցիկի)	հատ	130000	130000	130000	130000	130000
22	Կմախքի վերանորոգում	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
23	Կմախքի փոխարինումը նորով	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
24	Դռան վերանորոգում	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
25	Դռան փոխարինումը նորով	հատ	15000	15000	15000	15000	15000
26	Փականի վերանորոգում	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
27	Փականի փոխարինումը նորով	հատ	22000	22000	22000	22000	22000
28	Ղեկավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	20000	20000	20000	20000	20000
29	Ղեկավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	26000	26000	26000	26000	26000
30	Հոսանքի լարվածության կարգավորիչի վերանորոգում	հատ	12000	12000	12000	12000	12000
31	Հոսանքի լարվածության կարգավորիչի փոխարինումը նորով	հատ	40000	40000	40000	40000	40000
32	Շարժիչի ուղեղի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
33	Ջերմային ուղեղի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
34	Էլ. մոնտաժի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
35	Շքամուտքի վերանորոգում 1 գ/մ	գ/մ	8000	8000	8000	8000	8000
36	Սնկյունային և ճակատային թիթեղների փոխարինումը նորով	գ/մ	7000	7000	7000	7000	7000
37	Ջրի թափելու խողովակի ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	գ/մ	12000	12000	12000	12000	12000
38	Ջրի թափելու խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	2500	2500	2500	2500	2500
39	ՎՈՊ-ի ՏԵՆ-ի փոխարինումը նորով	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
40	Խոնավա և ցրտակայուն լուսամուտիների տեղադրում	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
41	Կոնդենսատորի քամիարի փոխարինումը նորով	հատ	44000	44000	44000	44000	44000
42	Կառուցված մոնտաժային խողովակ -1/4-ի օգտագործում	գ/մ	500	500	500	500	500
43	Կառուցված մոնտաժային խողովակ -3/8-ի օգտագործում	գ/մ	700	700	700	700	700
44	Կառուցված մոնտաժային խողովակ -1/2-ի օգտագործում	գ/մ	800	800	800	800	800
45	Կառուցված մոնտաժային խողովակ -5/8-ի օգտագործում	գ/մ	900	900	900	900	900
46	Կառուցված մոնտաժային խողովակ -3/4-ի օգտագործում	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
47	Ղեկավարման վահանակի տուփի փոխարինումը նորով	հատ	13000	13000	13000	13000	13000
48	Կոնդենսատոր 10 ՄԿՑ-ի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
49	Կոնդենսատոր 150 ՄԿՑ-ի փոխարինումը նորով	հատ	150	150	150	150	150
50	Ավտոմատ 100 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինումը նորով	հատ	40000	40000	40000	40000	40000
51	Ավտոմատ 32 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինումը նորով	հատ	3500	3500	3500	3500	3500
52	Ավտոմատ 16 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինումը նորով	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
53	Ավտոմատ 25 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինումը նորով	հատ	4000	4000	4000	4000	4000
54	Ավտոմատ 6 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինումը նորով	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
55	Թողարկիչ 18 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինումը նորով	հատ	16000	16000	16000	16000	16000
56	Թողարկիչ 32 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինումը նորով	հատ	20000	20000	20000	20000	20000
57	Թողարկիչ 22 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինումը նորով	հատ	18000	18000	18000	18000	18000
58	Մալուխ 2 X 1,5-ի փոխարինումը նորով	գ/մ	300	300	300	300	300
59	Մալուխ 3 X 2,5-ի փոխարինումը նորով	գ/մ	500	500	500	500	500
60	Մալուխ 4 X 4-ի փոխարինումը նորով	գ/մ	900	900	900	900	900
61	Մալուխ 4X 2,5-ի փոխարինումը նորով	գ/մ	600	600	600	600	600
62	Մալուխ 3 X 1,5-ի փոխարինումը նորով	գ/մ	500	500	500	500	500
63	Մալուխ 4 X 16-ի փոխարինումը նորով	գ/մ	1500	1500	1500	1500	1500
64	Մալուխ 4 X 25-ի փոխարինումը նորով	գ/մ	2000	2000	2000	2000	2000
65	Մալուխ 4 X 35-ի փոխարինումը նորով	գ/մ	2500	2500	2500	2500	2500
66	Լարման պաշտպանիչի փոխարինումը նորով	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
67	Հոսանքի պաշտպանիչի փոխարինումը նորով	հատ	14000	14000	14000	14000	14000
68	Ազդանշանային լամպի փոխարինումը նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
69	Սղյեղի կապակի փոխարինումը նորով	հատ	500	500	500	500	500
70	Սղյեղի կապակի փոխարինումը նորով	հատ	100	100	100	100	100
71	Գոյորշեցուցիչի փոխարինումը նորով	հատ	150	150	150	150	150
72	Ճնշման ուղեղի փոխարինումը նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
72	Անցատիչի փոխարինումը նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
<b>1.10 Առնչվող խցիկ "ԱՄԻՏԱՍ"</b>							
1	1 գ/մ էլ. մալուխ 2x2,5 փոխարինումը նորով	գ/մ	200	200	200	200	200
2	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
3	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1100	1100	1100	1100	1100
4	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/մ	1500	1500	1500	1500	1500
5	1 կգ գազ ֆրիոն-134 լիցքավորում	կգ	4200	4200	4200	4200	4200
6	1 կգ գազ ֆրիոն 22 լիցքավորում	կգ	3400	3400	3400	3400	3400
7	1 կգ գազ ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	4300	4300	4300	4300	4300

8	Կապիլյարկի փոխարինում նորով /1գ/մ	գ/մ	200	200	200	200	200
9	Ձուխի (մեծ) փոխարինում նորով	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
10	Թերմոստատի փոխարինում նորով	հատ	80	80	80	80	80
11	Էլ. շարժիչի փոխարինում նորով, ՎՕՊ-ի (խցիկի)	հատ	40000	40000	40000	40000	40000
12	Կոնդենսատորի վերանորոգում (կոմպրեսորի ուղղիստոր)	հատ	24000	24000	24000	24000	24000
13	Կոնդենսատորի փոխարինում նորով(կոմպրեսորի ուղղիստոր)	հատ	50000	50000	50000	50000	50000
14	Գոլորշեցուցիչի (մեծ) վերանորոգում	հատ	200	200	200	200	200
15	Գոլորշեցուցիչի (մեծ) փոխարինում նորով	հատ	500	500	500	500	500
16	Ազրեզատի վերանորոգում (կոմպրեսորի փոխարինում), ոչ պակաս 5.5 HP հզորության	հատ	230000	230000	230000	230000	230000
17	Ազրեզատի փոխարինում նորով(կոմպրեսոր, կոնդենսատոր, ֆիլտր, թերմոստատ, ֆրեն գազ), ոչ պակաս 5.5 HP հզորության	հատ	230000	230000	230000	230000	230000
18	Հեղուկ փոփոխի օգատործում	հատ	1600	1600	1600	1600	1600
19	ՏՌ-Վ փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
20	ՎՈՊ-ի վերանորոգում(խցիկի)	հատ	24000	24000	24000	24000	24000
21	ՎՈՊ-ի փոխարինում նորով(խցիկի)	հատ	185000	185000	185000	185000	185000
22	Կմխիցի վերանորոգում	հատ	4000	4000	4000	4000	4000
23	Կմխիցի փոխարինում նորով	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
24	Դռան վերանորոգում	հատ	4000	4000	4000	4000	4000
25	Դռան փոխարինում նորով	հատ	6000	6000	6000	6000	6000
26	Փականի վերանորոգում	հատ	900	900	900	900	900
27	Փականի փոխարինում նորով	հատ	1300	1300	1300	1300	1300
28	Ղեկավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	25000	25000	25000	25000	25000
29	Ղեկավարման վահանակի փոխարինում նորով	հատ	28000	28000	28000	28000	28000
30	Հոսանքի լարվածության կարգավորիչի վերանորոգում	հատ	5000	5000	5000	5000	5000
31	Հոսանքի լարվածության կարգավորիչի փոխարինում նորով	հատ	10000	10000	10000	10000	10000
32	Շարժիչի ռելեի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
33	Էլ. կոնդենսատորի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
34	Էլ. մոնտաժի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
35	Շքամուտքի վերանորոգում 1 գ/մ	գ/մ	1500	1500	1500	1500	1500
36	Անկոնալիս և ճակատային թիթեղների փոխարինում նորով	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
37	Ջրի թափելու խողովակի ՏԷԼ-ի փոխարինում նորով	գ/մ	10000	10000	10000	10000	10000
38	Ջրի թափելու խողովակ-ի փոխարինում նորով	գ/մ	2500	2500	2500	2500	2500
39	ՎՈՊ-ի ՏԷԼ-ի փոխարինում նորով	հատ	10000	10000	10000	10000	10000
40	Խոնավա և ցրտակայուն լուսամտի սինթետիկ տեղադրում	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
41	Կոնդենսատորի քամիար	հատ	45000	45000	45000	45000	45000
42	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -1/4-ի օգտագործում	գ/մ	540	540	540	540	540
43	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -3/8-ի օգտագործում	գ/մ	700	700	700	700	700
44	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -1/2-ի օգտագործում	գ/մ	800	800	800	800	800
45	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -5/8-ի օգտագործում	գ/մ	900	900	900	900	900
46	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -3/4-ի օգտագործում	գ/մ	1000	1000	1000	1000	1000
47	Ղեկավարման վահանակի տուփի փոխարինում նորով	հատ	10000	10000	10000	10000	10000
48	Կոնդենսատոր 10 ՄԿՑ-ի փոխարինում նորով	հատ	100	100	100	100	100
49	Կոնդենսատոր 150 ՄԿՑ-ի փոխարինում նորով	հատ	150	150	150	150	150
50	Ավտոմատ 100 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	15000	15000	15000	15000	15000
51	Ավտոմատ 32 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
52	Ավտոմատ 16 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
53	Ավտոմատ 25 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	4000	4000	4000	4000	4000
54	Ավտոմատ 6 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
55	Թողարկիչ 18 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
56	Թողարկիչ 32 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	9000	9000	9000	9000	9000
57	Թողարկիչ 22 Ա, ( LS կամ HYUNDAI տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	4000	4000	4000	4000	4000
58	Մալուխ 2 X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	300	300	300	300	300
59	Մալուխ 3 X 2,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	500	500	500	500	500
60	Մալուխ 4 X 4-ի փոխարինում նորով	գ/մ	900	900	900	900	900
61	Մալուխ 4X 2,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	600	600	600	600	600
62	Մալուխ 3 X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	500	500	500	500	500
63	Մալուխ 4 X 16-ի փոխարինում նորով	գ/մ	1500	1500	1500	1500	1500
64	Մալուխ 4 X 25-ի փոխարինում նորով	գ/մ	2000	2000	2000	2000	2000
65	Մալուխ 4 X 35-ի փոխարինում նորով	գ/մ	2500	2500	2500	2500	2500
66	Լարման պաշտպանիչի փոխարինում նորով	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
67	Հոսանքի պաշտպանիչի փոխարինում նորով	հատ	2000	2000	2000	2000	2000
68	Ազրեզանային լամպի փոխարինում նորով	հատ	300	300	300	300	300
69	Սոլենոիդ կլապանի փոխարինում նորով	հատ	1500	1500	1500	1500	1500
70	Գոլորշեցուցիչի փոխարինում նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
71	Ճնշման ռելեի փոխարինում նորով	հատ	1500	1500	1500	1500	1500
72	Անջատիչի փոխարինում նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000

**1.11 Աստիտան խցիկի ապամոնտաժում և մոնտաժում**

1	1.5 տ. սառնարան խցիկի ապամոնտաժման աշխատանքներ	միավոր	50000	50000	50000	50000	50000
2	1.5 տ. սառնարան խցիկի մոնտաժման աշխատանքներ	միավոր	120000	120000	120000	120000	120000

		Ը					
3	3 տ. սառնարան խցիկի ապամոնտաժման աշխատանքներ	միավոր	60000	50000	60000	60000	60000
4	3 տ. սառնարան խցիկի մոնտաժման աշխատանքները	միավոր	140000	140000	140000	140000	140000
<b>1.12 Աստղաբանային համակարգի 8HP և 32HP հզորության կոմպոնետների ապամոնտաժման և մոնտաժման աշխատանքներ</b>							
1	8HP հզորության կոմպոնետի ապամոնտաժման աշխատանքներ	միավոր	500	500	500	500	500
2	8HP հզորության կոմպոնետի մոնտաժման աշխատանքներ	միավոր	1000	1000	1000	1000	1000
3	32 HP կոմպոնետի ապամոնտաժման աշխատանքներ	միավոր	2000	2000	2000	2000	2000
4	32 HP կոմպոնետի մոնտաժման աշխատանքներ	միավոր	3000	3000	3000	3000	3000
<b>1.13 Շրվանի կենտրոնական սարքերի թափաղակ ապամոնտաժման համակարգ (ը Շրվան, Սարվի 103)</b>							
			<b>32 HP</b>	<b>15 HP</b>	<b>5,5 HP</b>		
1	Մալուխ 2 X 1,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	300	300	300		
2	Մալուխ 3 X 2,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	500	500	500		
3	Մալուխ 4 X 4-ի փոխարինում նորով	զ/մ	900	900	900		
4	Մալուխ 4X 2,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	550	550	550		
5	Մալուխ 4X 1,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	500	500	500		
6	Մալուխ 3 X 1,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	500	500	500		
7	Մալուխ 4 X 16-ի փոխարինում նորով	զ/մ	3000	3000	3000		
8	Մալուխ 4 X 25-ի փոխարինում նորով	զ/մ	4500	4500	4500		
9	Մալուխ 4 X 35-ի փոխարինում նորով	զ/մ	6000	6000	6000		
10	Փ 6մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	900	900	900		
11	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1100	1100	1100		
12	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1300	1300	1300		
13	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1600	1600	1600		
14	Փ 16մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1400	1400	1400		
15	Փ 22մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2500	2500	2500		
16	Փ 28մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2000	2000	2000		
17	Փ 35մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2200	2200	2200		
18	Փ 38մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	250	250	250		
19	Փ 42մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	6000	6000	6000		
20	Փ 54մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	7500	7500	7500		
21	Փ 6մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	200	200	200		
22	Փ 8մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	250	250	250		
23	Փ 10մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	400	400	400		
24	Փ 12մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	500	500	500		
25	Փ 16մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	700	700	700		
26	Փ 22մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	800	800	800		
27	Փ 28մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	1000	1000	1000		
28	Փ 35մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	1500	1500	1500		
29	Փ 38մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	500	500	500		
30	Փ 42մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	3000	3000	3000		
31	Փ 54մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	5000	5000	5000		
32	Փ 6մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	200	200	200		
33	Փ 8մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	250	250	250		
34	Փ 10մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	400	400	400		
35	Փ 12մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	500	500	500		
36	Փ 16մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	700	700	700		
37	Փ 22մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	800	800	800		
38	Փ 28մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	1000	1000	1000		
39	Փ 35մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	1500	1500	1500		
40	Փ 38մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	500	500	500		
41	Փ 42մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	3000	3000	3000		
42	Փ 54մմ պղնձյա կցորդի փոխարինում նորով	հատ	4000	4000	4000		
43	1 կգ գազ-ֆրիոն 22 լիցքավորում	կգ	3420	3420	3420		
44	1 կգ գազ-ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	4320	4320	4320		
45	Ձտիչի փոխարինում նորով	հատ	30000	16000	12000		
46	Հովիարի փոխարինում նորով	հատ	85000	65000	60000		
47	Կոնդեսատորի վերանորոգում	հատ	30000	25000	20000		
48	Կոնդեսատորի փոխարինում նորով	հատ	2400000	1800000	1400000		
49	Գոլորշիացուցիչի ՎՈՊ-ի վերանորոգում	հատ	45000	40000	30000		
50	Գոլորշիացուցիչի ՎՈՊ-ի փոխարինում նորով	հատ	2800000	2400000	1800000		
51	Մխոցի փոխարինում նորով /պոռոչին/	հատ	20000	15000		Նշված սեվանումները 9 5,5 HP կան պոետի	
52	Շարժաթևի փոխարինում նորով /շատուն/	հատ	15000	10000			
53	Շարժիչի փաթույթի փոխարինում նորով	հատ	220000	150000			
54	Ծնկածն լիստե փոխարինում նորով	հատ	300000	250000			

55	Ծնկաձև լիսեռի տուպիներին փոխարինում նորով	հատ	15000	10000	համար վերանորոգում չի պլանավորվում
56	Կոմպոնետի ծորակի փոխարինում նորով	հատ	15000	10000	
57	Կոմպոնետի ծորակի վերանորոգում	հատ	10000	8000	
58	Կախույրի փոխարինում նորով/կլապան/	հատ	5000	5000	
59	Տախտակի փոխարինում նորով/դուսկա/	հատ	65000	45000	
60	Յուղի մակարոնակի աչքի փոխարինում նորով	հատ	22000	12000	
61	Միջարկի փոխարինում նորով/պոռկլարկա/	հատ	4000	3000	
62	Յուղի պոմպի փոխարինում նորով	հատ	35000	25000	
63	Յուղի պոմպի վերանորոգում	հատ	25000	15000	
64	Ազրեզատի փոխարինում 32 HP, 15 HP, 5,5 HP հզորությամբ	հատ	2700000	1350000	
65	Հեղուկ անջատիչի փոխարինում նորով	հատ	145000	80000	65000
66	Յուղանջատիչի փոխարինում նորով	հատ	110000	80000	65000
67	Ռեսիվերի փոխարինում նորով	հատ	185000	120000	80000
68	Ռեսիվերի փականի փոխարինում նորով	հատ	45000	35000	20000
69	ՏՌՎ փոխարինում նորով	հատ	54000	50000	20000
70	Սոյենտիոյի կապանի փոխարինում նորով	հատ	50000	45000	25000
71	Ճնշման ուղեի փոխարինում նորով	հատ	30000	20000	15000
72	Մանուսետի փոխարինում նորով	հատ	8000	8000	8000
73	Կոմպլուստի փոխարինում նորով	հատ	35000	35000	35000
74	Ավտոմատ 160 Ա, (LS կամ HYUNDAI կամ համարժեք տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	120000	120000	120000
75	Ավտոմատ 100 Ա, (LS կամ HYUNDAI կամ համարժեք տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	40000	40000	40000
76	Ավտոմատ 32 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	3500	3500	3500
77	Ավտոմատ 16 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	3000	3000	3000
78	Ավտոմատ 25 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	4000	4000	4000
79	Ավտոմատ 6 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	2000	2000	2000
80	Թողարկիչ 18 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	16000	16000	16000
81	Թողարկիչ 32 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	20000	20000	20000
82	Թողարկիչ 22 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	18000	18000	18000
83	Թողարկիչ 85 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	50000	50000	50000
84	Թողարկիչ 75 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	45000	45000	45000
85	Թողարկիչ 40 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	30000	30000	30000
86	Բարձր ճնշման կարգավորիչ	հատ	30000	26000	23000
87	Ցածր ճնշման կարգավորիչ	հատ	30000	26000	23000
88	Բարձր և ցածր ճնշման կարգավորիչ	հատ	50000	40000	28000
89	Ֆազային պաշտպանիչի փոխարինում նորով	հատ	12000	12000	12000
90	Էլ մոնտաժի փոխարինում նորով	հատ	5000	5000	5000
91	Ղեկավարման վահանակի փոխարինում նորով	հատ	50000	40000	30000
92	Կառուցուկ մոնտաժային խողովակ -1/4-ի օգտագործում	զ/ծ	500	500	500
93	Կառուցուկ մոնտաժային խողովակ -3/8-ի օգտագործում	զ/ծ	700	700	700
94	Կառուցուկ մոնտաժային խողովակ -1/2-ի օգտագործում	զ/ծ	800	800	800
95	Կառուցուկ մոնտաժային խողովակ -5/8-ի օգտագործում	զ/ծ	1000	1000	1000
96	Կառուցուկ մոնտաժային խողովակ -3/4-ի օգտագործում	զ/ծ	1100	1100	1100
97	Սլիվի խողովակի փոխարինում նորով	զ/ծ	1200	1200	1200
98	Յուղի կարգավորիչի վերանորոգում (դաշիկ)	հատ	3000	2000	1000
99	Յուղի կարգավորիչի փոխարինում նորով (դաշիկ)	հատ	20000	16000	14000
100	Յուղի կարտերի տաքացուցիչի փոխարինում նորով	հատ	5000	5000	5000
101	Կոմպոնետի յուղի ֆիլտրի փոխարինում նորով	հատ	5000	5000	5000
102	Կոմպոնետի յուղի փոխարինում կգ	կգ	5000	5000	5000
103	Քաղցի դիտաչքի փոխարինում նորով	հատ	7000	7000	3000
104	ՎՈՊ-ի ՏԵԼ-ի փոխարինում նորով	հատ	8000	8000	8000
105	ՏՌՎ (ՏԷՌ-5) փոխարինում նորով	հատ	93000	93000	65000
106	Փ 54մմ տատանումը մարող խողովակի փոխարինում նորով	զ/ծ	80000	80000	80000
107	Փ 38մմ տատանումը մարող խողովակի փոխարինում նորով	զ/ծ	60000	60000	60000
108	Փ 22մմ տատանումը մարող խողովակի փոխարինում նորով	զ/ծ	30000	30000	30000
109	1 գծանետր ջրահեռացման խողովակի ջրատաքացուցիչի փոխարինում նորով	զ/ծ	5000	5000	5000
1.14 նրանի կենտրոնական սարքերից բացառելով կենտրոնացված սարքերի համարվելով սանտարանային համայնք (ը. նրան, Սարգի. 103)					
1	Մարդի 2 X 1-ի փոխարինում նորով	զ/մ			50

2	Մալուխ 4 X 75-ի փոխարինում նորով	զ/մ	7000
3	Մալուխ 4 X 0,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	200
4	Մալուխ 4X 1-ի փոխարինում նորով	զ/մ	200
5	Մալուխ 4X 1,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	450
6	Մալուխ 4 X 10-ի փոխարինում նորով	զ/մ	2500
7	Մալուխ 4 X 2,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	550
8	Մալուխ 4 X 6-ի փոխարինում նորով	զ/մ	1700
9	1-1/8 պրնծյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1800
10	1-3/8 պրնծյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2000
11	1-5/8 պրնծյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	4500
12	1/2 պրնծյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1500
13	1/4 պրնծյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	900
14	2-1/8 պրնծյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	6500
15	2-5/8 պրնծյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	7000
16	3/8 պրնծյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1100
17	5/8 պրնծյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1400
18	1-5/8 տատանումը մարող խողովակի փոխարինումը նորով	զ/մ	50000
19	2-1/8 տատանումը մարող խողովակի փոխարինումը նորով	զ/մ	60000
20	1-5/8 պրնծյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	2000
21	2-1/8 պրնծյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	3000
22	2-5/8 պրնծյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	3500
23	90 1-1/8 պրնծյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	1000
24	90 1-3/8 պրնծյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	1200
25	90 2-1/8 պրնծյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	3000
26	Փ 28մմ պրնծյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	800
27	1-1/8 կցորդիչի փոխարինում նորով	հատ	1000
28	1-3/8 կցորդիչի փոխարինում նորով	հատ	1300
29	1-1/8-2-1/8 պրնծյա անցումի փոխարինում նորով	հատ	1800
30	2-5/8-1-5/8 պրնծյա անցումի փոխարինում նորով	հատ	2200
31	3/4-1-3/8 պրնծյա անցումի փոխարինում նորով	հատ	1000
32	Բաղիկ 28 1-1/8 փոխարինում նորով	հատ	4500
33	Բաղիկ 36 1-3/8 փոխարինում նորով	հատ	5000
34	ՌՎՍ բարձր-ցածր ճնշման փոխարինում նորով	հատ	55000
35	1-3/8 պրնծնե եռաբաշխիչի փոխարինում նորով	հատ	2200
36	1/4 պրնծնե եռաբաշխիչի փոխարինում նորով	հատ	100
37	2-1/8 պրնծնե եռաբաշխիչի փոխարինում նորով	հատ	2500
38	2-5/8 պրնծնե եռաբաշխիչի փոխարինում նորով	հատ	3000
39	3/8 պրնծնե եռաբաշխիչի փոխարինում նորով	հատ	300
40	1 կգ գազ-ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	4320
41	5/8 165 գտիչի փոխարինում նորով	հատ	25000
42	թղթե գտիչի փոխարինում նորով	հատ	15000
43	քարե գտիչի փոխարինում նորով	հատ	13000
44	3/8 յուղի գտիչի փոխարինում նորով	հատ	14000
45	Հովհարի փոխարինում նորով	հատ	85000
46	Կոնդենսատորի վերանորոգում	հատ	30000
47	Կոնդենսատորի փոխարինում նորով	հատ	450000
48	Գոլորշիացուցիչի ՎՈՊ-ի վերանորոգում	հատ	35000
49	Գոլորշիացուցիչի ՎՈՊ-ի փոխարինում նորով	հատ	750000
50	1-1/8 գնդիկավոր փականի փոխարինում նորով	հատ	50000
51	1-3/8 գնդիկավոր փականի փոխարինում նորով	հատ	60000
52	1-5/8 գնդիկավոր փականի փոխարինում նորով	հատ	55000
53	3/8 գնդիկավոր փականի փոխարինում նորով	հատ	11000
54	5/8 գնդիկավոր փականի փոխարինում նորով	հատ	22000
55	5/8 դետապակու փոխարինում նորով	հատ	20000
56	1/2 ռեսիվերի դետապակու փոխարինում նորով	հատ	12000
57	Կենտրոնական համակարգի աշխատանքի ղեկավարման վահանակի փոխարինում նորով	հատ	350000
58	Մխոցի փոխարինում նորով /պողշին/	հատ	20000
59	Շարժաթևի փոխարինում նորով /շատուն/	հատ	15000
60	Շարժիչի փաթույթի փոխարինում նորով	հատ	200000
61	Ծնկածն լիսեռ փոխարինում նորով	հատ	200000
62	Ծնկածն լիսեռի տուկլիների փոխարինում նորով	հատ	15000
63	Կոմպոնետորի ծորակի փոխարինում նորով	հատ	25000
64	Կոմպոնետորի ծորակի վերանորոգում	հատ	12000
65	Կափույրի փոխարինում նորով/կապան/	հատ	5000
66	Տախտակի փոխարինում նորով/դոսկա/	հատ	75000
67	Ցուղի մակարդակի աչքի փոխարինում նորով	հատ	20000
68	Միջադիրի փոխարինում նորով/պոռկալակ/	հատ	10000
69	Ցուղի պոմպի փոխարինում նորով	հատ	75000
70	Ցուղի պոմպի վերանորոգում	հատ	45000

71	Ագրեգատի փոխարինում Bitzer 6FE-50-40P	հատ	400000
72	Հեղուկ անջատիչի փոխարինում նորով	հատ	105000
73	Յուղանջատիչի փոխարինում նորով	հատ	95000
74	300լ ռեսիվերի փոխարինում նորով	հատ	85000
75	1/4-1/4 Ռեսիվերի փականի փոխարինում նորով	հատ	40000
76	12լ լուղի ռեսիվերի փոխարինում նորով	հատ	45000
77	Առլենտիդի փականի փոխարինում նորով	հատ	65000
78	Ճնշման ռելեի փոխարինում նորով	հատ	25000
79	Ավտոմատ 160 Ա, (LS կամ HYUNDAI կամ համարժեք տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	120000
80	Ավտոմատ 100 Ա, (LS կամ HYUNDAI կամ համարժեք տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	48000
81	Ավտոմատ 32 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	3500
82	Ավտոմատ 16 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	3000
83	Ավտոմատ 25 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	4000
84	Ավտոմատ 6 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	2000
85	Թողարկիչ 18 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	16000
86	Թողարկիչ 32 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	20000
87	Թողարկիչ 22 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	18000
88	Թողարկիչ 85 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	22000
89	Թողարկիչ 75 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	45000
90	Թողարկիչ 40 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	30000
91	Ֆազային պաշտպանիչի փոխարինում նորով	հատ	12000
92	Էլ. մոնտաժի փոխարինում նորով	հատ	8000
93	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ 1-1/8 28-ի օգտագործում	գ/մ	1500
94	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ 1-3/8-ի օգտագործում	գ/մ	850
95	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ 2-5/8-ի օգտագործում	գ/մ	1100
96	1-5/8 միակողմանի փականի փոխարինում նորով	հատ	45000
97	3/8 միակողմանի փականի փոխարինում նորով	հատ	25000
98	1-3/4*1-3/8 փականի փոխարինում նորով	հատ	40000
99	2-1/4*1-5/8 փականի փոխարինում նորով	հատ	50000
100	Սլիվի խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	4500
101	Յուղի կարգավորիչի վերանորոգում (դաշիկ)	հատ	15000
102	Յուղի կարգավորիչի փոխարինում նորով (դաշիկ)	հատ	20000
103	Յուղի կարտերի տաքացուցիչի փոխարինում նորով	հատ	8000
104	1-5/8 Յուղի սեպերատորի փոխարինում նորով	հատ	45000
105	Կոմպրեսորի SL-68 լուղի փոխարինում 1կգ	կգ	12000
106	լուղի միակողմանի փականի փոխարինում նորով	հատ	22000
107	լուղի ցածր ճնշման մոնոմետրի փոխարինում նորով	հատ	11000
108	Գազի դիտաչի փոխարինում նորով	հատ	30000
109	ՎՈՊ-ի ՏԵՆ-ի փոխարինում նորով	հատ	8000
110	ՏՈՎ (ՏԵՈՒ-5) փոխարինում նորով	հատ	94000
111	ՏՈՎ-ի ասեղի փոխարինում նորով	հատ	5000
112	1 գծամետր ցրահեռացման խողովակի ցրատաքացուցիչի փոխարինում նորով	գ/մ	5000

**1.15 Ատոմային համադր. սարքեր, Ատոմային**

<b>ագրեգատներ</b>			<b>5,5 HP</b>
1	Մալուխ 2 X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	300
2	Մալուխ 3 X 2,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	550
3	Մալուխ 4 X 4-ի փոխարինում նորով	գ/մ	850
4	Մալուխ 4X 2,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	550
5	Մալուխ 4X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	500
6	Մալուխ 3 X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	450
7	Մալուխ 4 X 16-ի փոխարինում նորով	գ/մ	3000
8	Մալուխ 4 X 25-ի փոխարինում նորով	գ/մ	4500
9	Մալուխ 4 X 35-ի փոխարինում նորով	գ/մ	6000
10	Փ 6մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	800
11	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	1100
12	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	1300
13	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	1600
14	Փ 16մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	1900

15	Փ 22մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2700
16	Փ 28մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2200
17	Փ 35մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2400
18	Փ 38մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	3000
19	Փ 42մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	5500
20	Փ 54մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	6500
21	Փ 6մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	200
22	Փ 8մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	250
23	Փ 10մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	300
24	Փ 12մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	350
25	Փ 16մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	500
26	Փ 22մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	550
27	Փ 28մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	700
28	Փ 35մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	750
29	Փ 38մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	500
30	Փ 42մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	1200
31	Փ 54մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	1500
32	Փ 6մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	հատ	200
33	Փ 8մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	հատ	250
34	Փ 10մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	հատ	300
35	Փ 12մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	զ/մ	350
36	Փ 16մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	զ/մ	500
37	Փ 22մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	զ/մ	550
38	Փ 28մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	զ/մ	700
39	Փ 35մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	զ/մ	750
40	Փ 38մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	զ/մ	500
41	Փ 42մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	զ/մ	1200
42	Փ 54մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	զ/մ	1800
43	1 կգ գազ ֆրիոն 22 յիցքավորում	կգ	3700
44	1 կգ գազ ֆրիոն 404 յիցքավորում	կգ	4700
45	Ձտիչի փոխարինում նորով	հատ	20000
46	Հովհարի փոխարինում նորով	հատ	65000
47	Կոնդեսատորի վերանորոգում	հատ	35000
48	Կոնդեսատորի փոխարինում նորով	հատ	75000
49	Գոյորշիացուցիչի ՎՈՊ-ի վերանորոգում	հատ	35000
50	Գոյորշիացուցիչի ՎՈՊ-ի փոխարինում նորով	հատ	145000
51	Ագրեգատի փոխարինում, կոմպոնտի տեսակը MT-80 MANEROP կամ համարժեք, ոչ պակաս 5,5HP հզորությամբ	հատ	450000
52	Հեղուկ անջատիչի փոխարինում նորով	հատ	65000
53	Յուղանջատիչի փոխարինում նորով	կգ	55000
54	Ռեսիվերի փոխարինում նորով	հատ	45000
55	Ռեսիվերի փակակի փոխարինում նորով	հատ	11000
56	ՏՈՎ փոխարինում նորով	հատ	22000
57	Սուլենոիդի կապանի փոխարինում նորով	զ/ծ	30000
58	Ծնշան ռեդի փոխարինում նորով	զ/մ	35000
59	Մանոմետրի փոխարինում նորով	զ/մ	8000
60	Կոմպոտորի փոխարինում նորով	զ/մ	35000
61	Ավտոմատ 160 Ա, (LS կամ HYUNDAI կամ համարժեք տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	120000
62	Ավտոմատ 100 Ա, (LS կամ HYUNDAI կամ համարժեք տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	42000
63	Ավտոմատ 32 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	4200
64	Ավտոմատ 16 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	3000
65	Ավտոմատ 25 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	4000
66	Ավտոմատ 6 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	2000
67	Թողարկիչ 18 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	16000
68	Թողարկիչ 32 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	22000
69	Թողարկիչ 22 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	20000
70	Թողարկիչ 85 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	52000
71	Թողարկիչ 75 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	38000
72	Թողարկիչ 40 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	30000

73	Բարձր ճնշման կարգավորիչ	հատ	25000
74	Ցածր ճնշման կարգավորիչ	հատ	25000
75	Բարձր և ցածր ճնշման կարգավորիչ	հատ	30000
76	Ֆազային պաշտպանիչի փոխարինում նորով	հատ	11000
77	Էլ. մոնտաժի փոխարինում նորով	հատ	8000
78	Ղեկավարման վահանակի փոխարինում նորով	հատ	25000
79	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -1/4-ի օգտագործում	հատ	500
80	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -3/8-ի օգտագործում	հատ	800
81	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -1/2-ի օգտագործում	հատ	1000
82	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -5/8-ի օգտագործում	գ/ծ	1100
83	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -3/4-ի օգտագործում	հատ	1200
84	Սլիվի խողովակի փոխարինում նորով	հատ	2500
85	Յուղի կարգավորիչի վերանորոգում (դաշիկ)	հատ	8500
86	Յուղի կարգավորիչի փոխարինում նորով (դաշիկ)	հատ	12500
87	Յուղի կարտերի տաքացուցիչի փոխարինում նորով	հատ	8000
88	Կոմպեստորի յուղի ֆիլտրի փոխարինում նորով	հատ	8000
89	Կոմպեստորի յուղի փոխարինում 1կգ	կգ	8500
90	Գազի դիտակի փոխարինում նորով	հատ	9000
91	ՎՈՊ-ի ՏԵՆ-ի փոխարինում նորով	հատ	10000
92	ՏՈՎ (ՏԵՂԻ-5) փոխարինում նորով	հատ	65000
93	Փ 54մմ տատանումը մարող խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	60000
94	Փ 38մմ տատանումը մարող խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	40000
95	Փ 22մմ տատանումը մարող խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	35000
96	1 գծաներո ջրահեռացման խողովակի ջրատաքացուցիչի փոխարինում նորով	գ/մ	5000

**1.16 Ատոմաբուխի համախառն Այսպես, Ըստ 2-րդ նրբ**

Արդենյան			5,5 HP
1	Մալուխ 2 X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	300
2	Մալուխ 3 X 2,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	550
3	Մալուխ 4 X 4-ի փոխարինում նորով	գ/մ	950
4	Մալուխ 4X 2,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	550
5	Մալուխ 4X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	500
6	Մալուխ 3 X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	550
7	Մալուխ 4 X 16-ի փոխարինում նորով	գ/մ	3000
8	Մալուխ 4 X 25-ի փոխարինում նորով	գ/մ	4500
9	Մալուխ 4 X 35-ի փոխարինում նորով	գ/մ	6500
10	Փ 6մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	900
11	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	1100
12	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	1300
13	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	1650
14	Փ 16մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	1950
15	Փ 22մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	2600
16	Փ 28մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	2300
17	Փ 35մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	2500
18	Փ 38մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	2000
19	Փ 42մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	5000
20	Փ 54մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	8000
21	Փ 6մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	200
22	Փ 8մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	250
23	Փ 10մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	450
24	Փ 12մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	600
25	Փ 16մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	850
26	Փ 22մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	900
27	Փ 28մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	1000
28	Փ 35մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	1200
29	Փ 38մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	1300
30	Փ 42մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	1500
31	Փ 54մմ պղնձյա անկյունակի փոխարինում նորով	հատ	2500
32	Փ 6մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	հատ	200
33	Փ 8մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	հատ	300
34	Փ 10մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	հատ	450
35	Փ 12մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	գ/մ	550
36	Փ 16մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	գ/մ	700
37	Փ 22մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	գ/մ	1000
38	Փ 28մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	գ/մ	1100
39	Փ 35մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	գ/մ	1700
40	Փ 38մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	գ/մ	1500
41	Փ 42մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	գ/մ	2500
42	Փ 54մմ պղնձյա կցորդիչի փոխարինում նորով	գ/մ	3000
43	1 կգ գազ ֆրիոն 22 լիցքավորում	կգ	3900

44	1 կգ գազ-ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	5000		
45	Ջոխի փոխարինում նորով	հատ	21000		
46	Հովիարի փոխարինում նորով	հատ	65000		
47	Կոնդեսատորի վերանորոգում	հատ	30000		
48	Կոնդեսատորի փոխարինում նորով	հատ	80000		
49	Գոլորշիացուցիչ ՎՈՊ-ի վերանորոգում	հատ	40000		
50	Գոլորշիացուցիչ ՎՈՊ-ի փոխարինում նորով	հատ	175000		
51	Ազդեցատի փոխարինում, կոմպոնետի տեսակը MT-8D MANEROP կամ համարժեք, ոչ պակաս 5,5HP էզորոնջան	հատ	495000		
52	Հերոն անջատիչի փոխարինում նորով	հատ	45000		
53	Ցուղանջատիչի փոխարինում նորով	կգ	32000		
54	Ռեսիվերի փոխարինում նորով	հատ	42000		
55	Ռեսիվերի փակակնի փոխարինում նորով	հատ	18000		
56	ՏՌՎ փոխարինում նորով	հատ	25000		
57	Սոլենոիդի կապակնի փոխարինում նորով	գ/ծ	30000		
58	Ճնշման ռելեի փոխարինում նորով	գ/մ	35000		
59	Մանոմետրի փոխարինում նորով	գ/մ	8000		
60	Կոմպլուտորի փոխարինում նորով	գ/մ	30000		
61	Ավտոմատ 160 Ա, (LS կամ HYUNDAI կամ համարժեք տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	115000		
62	Ավտոմատ 100 Ա, (LS կամ HYUNDAI կամ համարժեք տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	5000		
63	Ավտոմատ 32 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	4000		
64	Ավտոմատ 16 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	3000		
65	Ավտոմատ 25 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	5000		
66	Ավտոմատ 6 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	2000		
67	Թողարկիչ 18 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	10000		
68	Թողարկիչ 32 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	20000		
69	Թողարկիչ 22 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	18000		
70	Թողարկիչ 85 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	55000		
71	Թողարկիչ 75 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	45000		
72	Թողարկիչ 40 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	25000		
73	Բարձր ճնշման կարգավորիչ	հատ	22000		
74	Ցածր ճնշման կարգավորիչ	հատ	22000		
75	Բարձր և ցածր ճնշման կարգավորիչ	հատ	25000		
76	Ցազային պաշտպանիչի փոխարինում նորով	հատ	11000		
77	Էլ մոնտաժի փոխարինում նորով	հատ	12000		
78	Ղեկավարման վահանակի փոխարինում նորով	հատ	20000		
79	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -1/4-ի օգտագործում	հատ	800		
80	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -3/8-ի օգտագործում	հատ	900		
81	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -1/2-ի օգտագործում	հատ	950		
82	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -5/8-ի օգտագործում	գ/ծ	1000		
83	Կաուչուկե մոնտաժային խողովակ -3/4-ի օգտագործում	հատ	1100		
84	Ալիմի խողովակի փոխարինում նորով	հատ	3500		
85	Յուղի կարգավորիչի վերանորոգում (դաշիկ)	հատ	5000		
86	Յուղի կարգավորիչի փոխարինում նորով (դաշիկ)	հատ	12500		
87	Յուղի կարտերի տաքացուցիչի փոխարինում նորով	հատ	9500		
88	Կոմպոնետի յուղի ֆիլտրի փոխարինում նորով	հատ	6500		
89	Կոմպոնետի յուղի փոխարինում 1կգ	կգ	7000		
90	Գազի դիտակի փոխարինում նորով	հատ	6500		
91	ՎՈՊ-ի ՏԵՆ-ի փոխարինում նորով	հատ	11000		
92	ՏՌՎ (ՏԷՈՒ-5) փոխարինում նորով	հատ	65000		
93	Փ 54մմ տատանումը մարդ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	55000		
94	Փ 38մմ տատանումը մարդ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	40000		
95	Փ 22մմ տատանումը մարդ խողովակի փոխարինումը նորով	հատ	20000		
96	1 օձանետր ջրահեռացման խողովակի ջրատաքացուցիչի փոխարինում նորով	գ/մ	5000		
<b>1.17 Կապակնի կարգավորիչի և քաղցրաբերեղեն սպուտիչի քանակազանցումը տատանումային համակարգ (ը. Կապակն, Գործարանային փող)</b>					
<b>ազդեցումներ</b>			<b>32 HP</b>	<b>15 HP</b>	<b>5,5 HP</b>
1	Մալուխ 2 X 1,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	300	300	300
2	Մալուխ 3 X 2,5-ի փոխարինում նորով	գ/մ	500	500	500

3	Մալուխ 4 X 4-ի փոխարինում նորով	զ/մ	900	900	900
4	Մալուխ 4X 2,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	500	500	500
5	Մալուխ 4X 1,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	450	450	450
6	Մալուխ 3 X 1,5-ի փոխարինում նորով	զ/մ	400	400	400
7	Մալուխ 4 X 16-ի փոխարինում նորով	զ/մ	2500	2500	2500
8	Մալուխ 4 X 25-ի փոխարինում նորով	զ/մ	3500	3600	3500
9	Մալուխ 4 X 35-ի փոխարինում նորով	զ/մ	4500	4500	4500
10	Փ 6մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	900	900	900
11	Փ 8մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1100	1100	1100
12	Փ 10մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1300	1300	1300
13	Փ 12մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1600	1600	1600
14	Փ 16մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	1800	1800	1800
15	Փ 22մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2000	2000	2000
16	Փ 28մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2000	2000	2000
17	Փ 35մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2200	2200	2200
18	Փ 38մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	2500	2500	2500
19	Փ 42մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	4000	4000	4000
20	Փ 54մմ պղնձյա խողովակի փոխարինում նորով	զ/մ	5000	5000	5000
21	1 կգ գազ-ֆրիոն 22 լիցքավորում նորով	կգ	4100	4100	4100
22	1 կգ գազ-ֆրիոն 404 լիցքավորում	կգ	5000	5000	5000
23	Զտիչի փոխարինում նորով	հատ	30000	16000	12000
24	Հովիարի փոխարինում նորով	հատ	85000	65000	60000
25	Կոնդենսատորի վերանորոգում նորով	հատ	35000	20000	18000
26	Կոնդենսատորի փոխարինում նորով	հատ	165000	115000	90000
27	Գոլորշիացուցիչի ՎՈՊ-ի վերանորոգում	հատ	45000	35000	30000
28	Գոլորշիացուցիչի ՎՈՊ-ի փոխարինում նորով	հատ	240000	200000	150000
29	Մխոցի փոխարինում նորով /պողոն/	հատ	20000	10000	
30	Շարժաթևի փոխարինում նորով /շատուն/	հատ	15000	8000	
31	Շարժիչի փաթույթի փոխարինում	հատ	220000	110000	
32	Ծնկաձև լիսեռի փոխարինում նորով	հատ	300000	120000	
33	Ծնկաձև լիսեռի տույկիներով փոխարինում նորով	հատ	15000	8000	
34	Կոմպոնետորի ծորակի փոխարինում նորով	հատ	15000	9500	
35	Կոմպոնետորի ծորակի վերանորոգում	հատ	10000	5500	
36	Կափույրի փոխարինում նորով/կլապան/	հատ	5000	5000	
37	Տախտակի փոխարինում նորով/դոսկա/	հատ	65000	35000	
38	Յուղի մակարդակի աչքի փոխարինում նորով	հատ	22000	6500	
39	Միջարկի փոխարինում նորով/պողկաղկա/	հատ	4000	2500	
40	Յուղի պոմպի փոխարինում նորով	հատ	35000	15000	
41	Յուղի պոմպի վերանորոգում	հատ	25000	10000	
42	Ազդեցառի փոխարինում /32 HP և 15 HP կոմպոնետորի տեսակը՝ "Դոդին" տեսակի, 5,5 HP կոմպոնետորի տեսակը MT-80 MANEROP կամ համարժեք	հատ	2700000	135000	420000
43	ՏՈՎ փոխարինում նորով	հատ	54000	35000	20000
44	Սույնտիլի կլապանի փոխարինում նորով	հատ	50000	30000	25000
45	Ճնշման ուղեի փոխարինում նորով	հատ	30000	18000	15000
46	Մանոմետրի փոխարինում նորով	հատ	8000	8000	8000
47	Կոմպոնետորի փոխարինում նորով	հատ	30000	30000	30000
48	Ավտոմատ 160 Ա, (LS կամ HYUNDAI կամ համարժեք տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	120000	120000	115960
49	Ավտոմատ 100 Ա, (LS կամ HYUNDAI կամ համարժեք տեսակի)-ի փոխարինում նորով	հատ	8000	8000	8000
50	Ավտոմատ 32 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	3500	3500	3500
51	Ավտոմատ 16 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	3000	3000	3000
52	Ավտոմատ 25 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	4000	4000	4000
53	Ավտոմատ 6 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	2000	2000	2000
54	Թողարկիչ 18 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	12000	12000	12000
55	Թողարկիչ 32 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	20000	20000	20000
56	Թողարկիչ 22 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	18000	18000	18000
57	Թողարկիչ 85 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	50000	50000	50000
58	Թողարկիչ 75 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	45000	45000	45000
59	Թողարկիչ 40 Ա, (LS կամ HYUNDAI տեսակի կամ համարժեք)-ի փոխարինում նորով	հատ	30000	30000	30000

Նշված  
անվանումներից  
5,5 HP կոմպոնետորի  
համար  
վերանորոգում չի  
պլանավորվում

60	Ֆազային պաշտպանիչի փոխարինում նորով	հատ	12000	12000	12000
61	ՏԷՆ փոխարինում նորով	հատ	30000	25000	15000
62	Էլ. մոնտաժի փոխարինում նորով	հատ	5000	5000	5000
63	Ղեկավարման վահանակի փոխարինում նորով	հատ	25000	20000	15000
64	Շապիկի փոխարինում նորով	հատ	500	500	500
65	Սլիվի խողովակի փոխարինում նորով	գ/մ	500	500	500
66	Սլիվի ՏԷՆ-ի փոխարինում նորով	հատ	1500	1500	1500
67	Յուղի կարգավորիչի վերանորոգում (դաշիկ)	հատ	5000	5000	5000
68	Յուղի կարգավորիչի փոխարինում նորով (դաշիկ)	հատ	20000	16000	14000
69	Յուղի կարտերի տաքացուցիչի փոխարինում նորով	հատ	5000	5000	5000
70	Կոմպոնետրի յուղի ֆիլտրի փոխարինում նորով	հատ	5000	5000	5000
71	Կոմպոնետրի յուղի փոխարինում 1կգ	կգ	5000	5000	5000
72	Գազի դիտաչքի փոխարինում նորով	հատ	7000	6000	5000
73	ՎՈՊ-ի ՏԷՆ-ի փոխարինում նորով	հատ	8000	8000	8000
74	ՏՈՎ (ՏԷՈՒ-5) փոխարինում նորով	հատ	100000	100000	85000
75	1 գծամետր ջրահեռացման խողովակի ջրատաքացուցիչի փոխարինում նորով	գ/մ	5000	5000	5000

**1.18 Չիլ 432932 ԱՅ 471160 մակնիշի V-200 MAX սպորտավթան ունիքի մեքենայի վերանորոգում**

1	1 գ/մ էլ. մալուխի փոխարինումը նորով	գ/ծ	100	100	100	100	100
2	Փոկի փոխարինումը նորով	հատ	3000	3000	3000	3000	3000
3	Ռետինե խողովակի փոխարինում նորով	հատ	500	500	500	500	500
4	1 գ/մ պոնձյա խողովակի փոխարինումը նորով	գ/ծ	800	800	800	800	800
5	1 կգ գազ ֆրիոն 134 լիցքավորում	կգ	4200	4200	4200	4200	4200
6	Կապիլյարի փոխարինում նորով /1գ/մ/	գ/ծ	200	200	200	200	200
7	Ձտիչի փոխարինումը նորով	հատ	8000	8000	8000	8000	8000
8	Թերմոստատի փոխարինումը նորով	հատ	1000	1000	1000	1000	1000
9	Դիֆուզոր (կոմպ.) փոխարինումը նորով	հատ	4500	4500	4500	4500	4500
10	Կոնդենսատորի վերանորոգում	հատ	45000	45000	45000	45000	45000
11	Կոնդենսատորի փոխարինում նորով	հատ	105000	105000	105000	105000	105000
12	Ազոբգառի վերանորոգում	հատ	85000	85000	85000	85000	85000
13	Ազոբգառի փոխարինումը նորով	հատ	145000	145000	145000	145000	145000
14	Ղեկավարման վահանակի վերանորոգում	հատ	45000	45000	45000	45000	45000
15	Ղեկավարման վահանակի փոխարինումը նորով	հատ	85000	85000	85000	85000	85000
16	Ներսի տարածքի և հատակի երեսապատված թիթեղի վերանորոգում	մ2	5000	5000	5000	5000	5000
17	Արտաքին շերտի մետաղական թիթեղի վերանորոգում	մ2	3000	3000	3000	3000	3000
18	Արտաքին շերտի պաշտպանիչ գույնով ներկում	մ2	1300	1300	1300	1300	1300
<b>Ընդամենը՝ առավելագույն գումարը</b>			<b>123 000 000 (մեկ հարյուր քսաներեք միլիոն) &lt;&lt; դրամ</b>				


Մատուցվելիք ծառայությունների հեռավորությունները հաշվարկված է ք.Երևանից:  
 Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում են ըստ << ԶՈՒ թիկունքի վարչության հանձնարարականների՝ սահմանված ծավալներով և ժամկետներում:  
 Վերանորոգման աշխատանքները պետք իրականացվեն գործառնաբերում, միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում նախապես << ԶՈՒ թիկունքի վարչության գրավոր թույլտվություն ստանալուց հետո տեղափոխել կազմակերպության արհեստանոց:  
 Բոլոր փոխարինվող պահեստամասերը չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված:  
 Կատարված վերանորոգման աշխատանքների երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1 տարի:  
 Ծառայության մատուցումը կիրականացվի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կնքվելիք Համաձայնագրով սահմանված ժամկետում պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Ապաշտպանության նախարարություն»  
 ք. Երևան, Բազրկանդի 5  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնաբերման վարչություն  
 Հ/Հ 900011144079  
 ՀՎՀՀ 02522157  
 ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
 ՆՏԱ դեպարտամենտի պետը ՊՅԿ

«Տեխնոֆրիզ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Դավիթաշեն 2թ., 12/1 տուն  
 «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,  
 Կեսարիա մ/ճ  
 Հ/Հ 220513330021000  
 ՀՎՀՀ 00137423  
 տնօրեն



ԿԱՐՈՂԵՏՅԱՆ

00137423

**Վճարման ժամանակացույց**


Հ/հ	Ծառայության անվանում	Առավելագույն գումար / ՀՀ դրամ/	Պայմանագրի կատարման համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում լրացուցիչ կնքվելիք Համաձայնագրերով սահմանված վճարման ժամանակացույցով
Պարենային սարքավորումների վերանորոգում /ՊՆ զորամասեր/, այդ թվում՝			
1	Սառնարանային սարքավորումներ	123 000 000	

CPV-ի կոդը՝ 50881300/306

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Այաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան, Բագրևանդի 5  
«ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
«Այաշտպանության նախարարության  
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ»


Վ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Տեխնոֆրիզ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Դավիթաշեն 2թ., 12/1 տուն  
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,  
Կեսարիա մ/6  
Հ/Հ 220513330021000  
ՀՎՀՀ 00137423  
տնօրեն

Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ



Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏ ՂՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՊՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆԱԼՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

“ “ “ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ \_\_\_\_\_ և \_\_\_\_\_ և 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_,

հիմք ընդունելով Պայմանագրի կապարման վերաբերյալ \_\_\_\_\_ և \_\_\_\_\_ և 20 թ. կազմված՝ գնման հայրը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ սրորն նշված ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայության						Վճարման ենթացակարգում/հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**  
**պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ**

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և  
(Պատվիրատուի անունը)  
\_\_\_\_\_ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
(Կատարողի անունը)  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_ – -ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**  
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն