

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

12.05.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«17» 12 2025թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Ա. Խաչատրյանի և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Ե. Գևորգյանի (այսուհետ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 30.04.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 20.11.2025թ. N 1660-Ն և 11.12.2025թ. N 1818-Ա որոշումները և ՀՀ Սյունիքի մարզի Հարժիսի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 12.05.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.16 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «519 317 204 (հինգ հարյուր տասնինը միլիոն երեք հարյուր տասնյոթ հազար երկու հարյուր չորս)» և «86 552 867 (ութսունվեց միլիոն հինգ հարյուր հիսուներկու հազար ութ հարյուր վաթսունյոթ)» թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «583 918 160 (հինգ հարյուր ութսուներեք միլիոն ինը հարյուր տասնութ հազար մեկ հարյուր վաթսուն)» և «97 319 693 (իննսունյոթ միլիոն երեք հարյուր տասնինը հազար վեց հարյուր իննսուներեք)» թվերով և բառերով,

1.1.2 Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N1 հավելվածի,

1.1.3 Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու

պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, Համաձայնագրի N 1 հավելվածը կազմված է 24 (քսանչորս) էջից, Համաձայնագրի N 2 հավելվածը կազմված է մեկ էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011048494

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար


(ստորագրություն) Գ. Եղիազարյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՇԻՆ» ՍՊԸ


ք. Երևան, Եկմալյան փ, շ. 6/55

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163003978646

ՀՎՀՀ 02630537

Տնօրեն՝


(ստորագրություն) Ա. Խաչատրյան


Գործընկեր-2

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ

ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21շ. բն.26

գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 63շ. բն.14

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500374479000

ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն՝


(ստորագրություն) Ե. Գևորգյան
Կ.Տ.


Հավելված N1

12.05.2025թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱԸՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի

18 12 2025թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

«Հավելված N1

12.05.2025թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱԸՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի

ՀՀ Սյունիքի մարզի Հարթիսի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների

ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Բանակ	միավորի արժեքը		ընդամենը	Պակասեցում		Ավելացում		Մնացորդը	
				հազ. դրամ	հազ. դրամ		Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար	Ծավալ	Գումար
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1-1, Համաշինարարական աշխատանքներ												
1	Հողային աշխատանքներ Գրունտի տոփանում օդանշակյա ձեռքի տոփանքով	խմ	70.00	0.43	29.95		0.000		0.000	70.00	29.955	
2	Ավազակալային գրունտի խառնում տեղում կուտակված կողիցքի գրունտի հետ և ինտլիցքի իրականացում բուլդոզերով	խմ	215.00	0.37	79.57		0.000		0.000	215.00	79.570	
3	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 միջից ցածր կրտաքիչ պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ	50.00	1.33	66.56		0.000		0.000	50.00	66.556	
4	Միածուլ ե/բ բարակալորների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.47	98.93	46.50		0.000		0.000	0.47	46.499	
5	Ամրամ Փ6A240	տմ	0.02	417.16	6.67		0.000		0.000	0.02	6.674	
6	Ամրամ Փ12A500C	տմ	0.07	417.16	27.12		0.000		0.000	0.07	27.115	
7	Ամրամ Փ16A500C	տմ	0.02	417.16	6.26		0.000		0.000	0.02	6.257	
8	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 միջից բարձր Միածուլ ե/բ բարակալորների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.81	98.93	80.14		0.000		0.000	0.81	80.137	
9	Ամրամ Փ6A240	տմ	0.03	417.16	10.43		0.000		0.000	0.03	10.429	
10	Ամրամ Փ12A500C	տմ	0.10	417.16	43.38		0.000		0.000	0.10	43.384	
11	Սյունիքի և հեծանների վերականգնում տորկետացումով Ամրաբեշտ մետաղական տարրերի տեղադրում պատերի վրա	տմ	16.06	142.19	2,283.56	16.06	2,283.563		0.000	0.00	0.000	
12	Մետաղական ամկունակ 75x75x6մմ	տմ	8.50	547.51	4,653.84	8.50	4,653.837		0.000	0.00	0.000	
13	Թերթապարպառ ձ=8մմ	տմ	1.70	743.05	1,263.18	1.70	1,263.184		0.000	0.00	0.000	
14	Ամրամ Փ16A500C	տմ	0.86	417.16	358.75	0.86	358.754		0.000	0.00	0.000	

15	Անդամային ցանց Bp-5 անիանից 100x100մմ բայրով	տմ	5.00	712.70	3,563.51	5.00	3,563.509		0.000	0.00	0.000
16	Դատերի տուրկերեթեմին իրականացրում 40-60մմ հաստ. նախնական օշակումով ավազաշիբային ապարառով	քմ	500.00	9.46	4,731.64	500.00	4,731.636		0.000	0.00	0.000
17	Անցքերի շարվախում երեսունն պատերի մեջ Ծ20մմ	հատ	600.00	1.55	931.05	600.00	931.048		0.000	0.00	0.000
18	ԻՐ-ՋԱՆՈՐԱՆԵՐ Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. մամռեք բետոնե բլոկներով (անդամակործանով)	քմ	485.98	4.58	2,225.54		0.000	121.00	554.119	606.98	2,779.663
19	Միջնորմների շարում 200մմ հաստության մամռեք բետոնե բլոկներով	խմ	53.20	30.31	1,612.73		0.000	59.27	1,796.737	112.47	3,409.466
20	Անյում Ծ8A500C	տմ	1.24	489.03	606.88		0.000	0.20	97.805	1.44	704.687
21	3.3 կմի F.H Միջակայքի 5.6 առաջնորմ 200մմ միջնորմների իրիքում 200x200մմ երկաթբետոնյա խարտիվան գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնով L=6.5մ	խմ	0.52	82.46	42.88		0.000		0.000	0.52	42.881
22	Անյում Ծ8A240	տմ	0.02	417.16	7.51		0.000		0.000	0.02	7.509
23	Անյում Ծ16A500C	տմ	0.09	417.16	37.96		0.000		0.000	0.09	37.961
24	ԴՈՋԵՐ, պատուհաններ Այուսինն, ապակեկաթբեթով, ցեմենտաբետոնով, մուգ մոխրագույն արտաին ղոմեր	քմ	36.31	123.98	4,501.32		0.000	1.75	216.464	38.05	4,717.784
25	Այուսինն, ապակեկաթբեթով, ցեմենտաբետոնով, մուգ մոխրագույն, V-5 արտաքին փորժածի բացվող մաս (դուռ)	քմ	1.92	123.98	238.04	0.10	11.902		0.000	1.82	226.135
26	Այուսինն, ապակեկաթբեթով, ցեմենտաբետոնով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտաքին փորժածի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.20	111.39	133.67		0.000	0.80	89.112	2.00	222.779
27	Այուսինն, ապակեկաթբեթով, ցեմենտաբետոնով, մուգ մոխրագույն, V-3-- V-5 արտաքին փորժածի բացվող (խույ) մաս	քմ	17.04	60.42	1,029.50	0.14	8.217		0.000	16.90	1,021.285
28	Մետաղապատե, շերտ 4մմ հաստ. ապակեկով V-1 մեքին փորժածի բացվող մաս (դուռ)	քմ	2.30	71.15	163.94	0.85	60.624		0.000	1.45	103.317
29	Մետաղապատե, շերտ 4մմ հաստ. ապակեկով V-1 մեքին փորժածի բացվող (խույ) մաս L V-2 խույ փորժած	քմ	25.03	36.61	916.41		0.000		0.000	25.03	916.406
30	Սեղեն, ապակեպատ, երկաթամր մեկիկեկանի ղոմեր՝ շրջանակ ցրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պնդավառիկ, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ դպք դ-1	հատ	14.00	97.03	1,358.41		0.000		0.000	14.00	1,358.408
31	Սեղեն, խույ, մուգ մոխրագույն մեկիկեկանի ղոմեր՝ շրջանակ ցրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պնդավառիկ, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ դպք դ-2---դ-3	հատ	43.00	84.09	3,615.95		0.000		0.000	43.00	3,615.951
32	Սեղեն երկիկեկանի ղոմեր (առտուկ ուղղ)՝ շրջանակ ցրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պնդավառիկ, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ դպք դ-4---դ-4*	հատ	4.00	336.37	1,345.47		0.000		0.000	4.00	1,345.470
33	Մետաղական, խույ, մուգ մոխրագույն ղոմերի տեղադրում դ-5, դ-5* Մետաղական դուռ երկշերտ յուղամերկում, նախնական օշակումով ԴԾ-021 նախնախնով	քմ	3.50	56.46	197.37		0.000		0.000	3.50	197.371
34	Մետաղական, խույ, մուգ մոխրագույն ղոմերի տեղադրում դ-5, դ-5* Մետաղական դուռ երկշերտ յուղամերկում, նախնական օշակումով ԴԾ-021 նախնախնով	քմ	7.00	2.08	14.54		0.000		0.000	7.00	14.540
35	Մետաղապատե մեքին ղոմեր դ-6	քմ	5.25	71.15	373.76	0.55	39.064		0.000	4.70	334.697
36	Սամահագույցի էկրանների տեղադրում	քմ	13.58	41.40	562.20		0.000	1.28	53.074	14.86	615.273
37	Մետաղապատե, ապակեկաթբեթով, մուգ մոխրագույն բացվող պատուհաններ	քմ	37.40	71.15	2,681.19	5.21	370.787		0.000	32.19	2,290.398
38	Մետաղապատե, ապակեկաթբեթով, մուգ մոխրագույն չբացվող պատուհաններ	քմ	32.47	45.28	1,470.34		0.000	6.86	310.487	39.33	1,780.827
39	Մետաղապատե, բաց մոխրագույն, պատուհանագույնի տեղադրում 200մմ խմերից	գծմ	86.22	4.21	362.74		0.000		0.000	86.22	362.741
40	Հատակներ Քայքայված բետոնի քանդում 5մմ հաստ. 390քմ-ում	խմ	19.50	25.76	502.33		0.000		0.000	19.50	502.333

41	Ամրամակրված բետոնե շերտ 1000ն հաստությամբ B-12,5 դասի բետոնից 390քմ	խմ	39.00	47.91	1,868.40	39.00	1,868.402		0.000	0.00	0.000
42	Նույնի ամրամակրվում Bp-5 ամրամային ցանցով 150x150ն քայլով դասի (1.7կգ/քմ)	տմ	0.66	446.61	296.10	0.66	296.104		0.000	0.00	0.000
43	Հարամաբետոն 450ն հաստ. B-12,5դասի բեթե բետոնով	քմ	2,109.68	2.44	5,145.23	2,109.68	5,145.234		0.000	0.00	0.000
44	Հրամկուտիչ շերտի պատրաստում իզոլից 1 շերտ. բխումի ծածկի վրա	քմ	1,447.80	4.57	6,619.24	1,197.80	5,476.255		0.000	250.00	1,142.982
45	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 250ն հաստ.	քմ	614.66	1.46	894.67	614.66	894.673		0.000	0.00	0.000
46	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 300ն հաստ.	քմ	1,262.33	1.68	2,119.18	1,262.33	2,119.176		0.000	0.00	0.000
47	Անիտականցիկ պոլիէթիլենային թաղանթից շերտի իրականացում	քմ		0.77				1,412.00	1,087.240	1,412.00	1,087.240
48	Զերամեկուտիչ շերտի իրականացում էքստրուդացված փրփրապոլիմիրով սակերով 30նմ հաստությամբ	քմ		4.99				1,412.00	7,045.880	1,412.00	7,045.880
49	Հարթեցնող երեսակալի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղկապից 60նմ հաստությամբ	քմ		3.05				1,955.00	5,962.750	1,955.00	5,962.750
50	Ամրամակրվում Bp-5 ամրամային ցանցով 150x150ն քայլով դասի (1.7կգ/քմ)	կգ		0.83				3,323.50	2,758.505	3,323.50	2,758.505
51	Մանյակաբմիտե (մկազադյունը 10նմ հաստությամբ) սակերով հատակի երեսպատում. տամնումով	քմ	454.34	13.28	6,031.87		0.000	18.00	238.970	472.34	6,270.838
52	Մանյակաբմիտե (մկազադյունը 10նմ հաստությամբ) սակերով աստիճանների երեսպատում	քմ	33.42	22.18	741.10		0.000	1.00	22.175	34.42	763.274
53	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 250ն հաստ.	քմ	33.42	1.46	48.64		0.000		0.000	33.42	48.645
54	Շրիշակների իրականացում 10նմ բարձրությամբ մանյակաբմիտե սակերով	գծմ	171.80	1.59	272.72		0.000	65.00	103.182	236.80	375.902
55	Խեցեխակերով (մկազադյունը 8նմ հաստ.) հատակի երեսպատում, տամնումով	քմ	160.32	11.84	1,898.20		0.000		0.000	160.32	1,898.200
56	Նույնի շրիշակների իրականացում 10նմ բարձրությամբ	գծմ	80.09	1.45	115.86		0.000		0.000	80.09	115.861
57	Վիճիլային (ինտերոգեն սպորտային դպք 0.70ն հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում. ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տամնումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80նմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	1,178.59	12.40	14,612.30	50.00	619.908		0.000	1,128.59	13,992.389
58	Վիճիլային (ինտերոգեն սպորտային դպք 4.5նմ հաստ. 1նմ հաստ. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում. ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տամնումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80նմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	257.44	18.87	4,856.97		0.000		0.000	257.44	4,856.971
59	Վալրոլինից (4.5նմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում. ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և տամնումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80նմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	116.80	14.55	1,699.95		0.000		0.000	116.80	1,699.950
60	Ցեմենտ հատակների պատրաստում 300ն հաստ. (շրիշակների պատրաստումով)	քմ	34.32	1.96	67.16		0.000		0.000	34.32	67.160
61	Տամից 3-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե քառակույր խողովակներից	տմ	3.68	634.35	2,334.90		0.000		0.000	3.68	2,334.904
62	Ն-6 կողոպտային վաղորդների եռակցում (պողպատե բերք 250x250x10նմ, անդամ Ø12A500C)	տմ	0.18	1,124.59	203.43		0.000		0.000	0.18	203.434

59	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խորովանքներով	տմ	7.94	672.85	5,343.12		0.000		0.000	7.94	5,343.124
60	ԱՆ-7---ԱՆ-10, Թ-3 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե բոլոր 8մմ հաստ, անիան Փ12A500C)	տմ	0.19	1,116.12	216.41		0.000		0.000	0.19	216.405
61	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խորովանքներով (սյուներ, պարզուձևով)	տմ	0.11	676.83	71.74		0.000		0.000	0.11	71.744
62	Մետաղական տաղերի երկշերտ մերկում ԴՈ-115 ենակով, մալմանական մշակումով ԴՈ-021 մախմերով	տմ	12.10	40.32	487.97		0.000		0.000	12.10	487.967
63	Մետաղական մալմանների պատում հորեխակայուն մերկով	քմ	1,329.34	1.48	1,962.07		0.000		0.000	1,329.34	1,962.075
64	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավանապարհիկ նյութով (ծվեր, կավալառան)	խմ	9.80	272.71	2,672.55	1.00	272.709		0.000	8.80	2,399.843
65	Սույնի երեսում (տակից) ОСП - սալերով 9մմ հաստ. (орнигированно-стружечная плита)	քմ	603.60	4.26	2,568.45	136.86	582.369		0.000	466.74	1,986.080
66	Գլղղղաշանկուսիչ շերտի փռում	քմ	603.60	3.46	2,086.95	176.60	610.594		0.000	427.00	1,476.351
67	Ջերմանկուսիչ շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ հաստ) չալովով բազալտե համբարամբան սալերով	քմ	603.60	11.50	6,942.96	176.60	2,031.357		0.000	427.00	4,911.606
68	ОСП սալերի տեղադրում 10մմ հաստ. (քիտումային կոմինորի հիմնատակ)	քմ	708.70	2.71	1,917.48	136.86	370.292		0.000	571.84	1,547.184
69	Գլանալիթթափոր, քիտումա-պրիմերային մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փռում պրայմեր նյութի ջրումով			3.22	0.00			466.74	1,502.903	466.74	1,502.903
70	Քիտումային կոմինորից ծածկույթի իրականացում (երաշխիքային ժամկետը 40 տարի)	քմ	708.70	11.45	8,117.58	136.86	1,567.620		0.000	571.84	6,549.961
71	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապշտպանում	խմ	35.23	23.79	838.30	26.40	628.187		0.000	8.83	210.110
72	ОСП սալի մասնակի լաքապատում	քմ	297.18	0.55	164.10		0.000		0.000	297.18	164.103
73	Տանիքի համար փայտե ճակատների իրականացում 40x200 տախտակներով	խմ		278.03			0.000	1.26	348.928	1.26	348.928
74	Ճակատների փայտե էլեմենտների երեսապատում ցինկապատ գունավոր թիթեթով	քմ		7.16			0.000	45.50	325.780	45.50	325.780
75	Պարպաթի թափափ երեսապատում ցինկապատ գունավոր թիթեթով	քմ		8.30			0.000	289.00	2,398.700	289.00	2,398.700
76	Քիլի կարկանդակի տակի երեսապատում գործարանային ներկածածկույթով ձևավոր ծախումն ցինկապատ գունավոր թիթեթայ սալերով 0.5 մմ հաստությամբ (Սուֆիտ)	քմ		19.69			0.000	150.00	2,953.500	150.00	2,953.500
77	Ջրիտղանների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցինկապատ թիթեթից, գունավոր մերկվածով	գծմ	156.90	5.66	888.49		0.000		0.000	156.90	888.487
78	Ջրերդուկուց ձազարների տեղադրում Փ150մմ	հաստ	19.00	6.07	115.42		0.000		0.000	19.00	115.417

74	Ջրու խողովակների տեղադրում 150x150մմ	զմ	6.81	651.43		0.000		0.000	95.62	651.432
75	Էլեկտրացիոն աստիճանների մոնտաժում	տմ	744.85	526.61		0.000		0.000	0.71	526.608
76	Նյութի եղվերտ մերկում ՌԹ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴԹ-021 նախամեղով	տմ	40.32	28.51		0.000		0.000	0.71	28.506
77	Հարդարման աշխատանքներ Պատերի բարձրորակ սկալ գաջի շաղախով	բմ	2,847.05	13,088.27		0.000		0.000	2,847.05	13,088.270
78	Պատերի բարելավված սկալ գաջի շաղախով	բմ	3.89	2,980.87		0.000		0.000	765.31	2,980.873
79	Դրմերի եւ պատուհանների շեփերի սկալ գաջի շաղախով	բմ	7.93	80.34		0.000		0.000	10.13	80.338
80	V-2, V-4, V-5 վիտրամների վերին մասի լցավալում գլխավորումն	բմ	5.35	69.04		0.000		0.000	12.90	69.035
81	Ստաստաղների բարձրորակ սկալ գաջի շաղախով	բմ	1,051.08	5,356.61		0.000		0.000	1,051.08	5,356.609
82	Ստաստաղների բարելավված սկալ գաջի շաղախով	բմ	379.62	1,436.82		0.000		0.000	379.62	1,436.817
83	Պատերի բարձրորակ մերկում լատեքսային մերկով	բմ	2,879.00	6,061.16		0.000	56.00	117.897	2,935.00	6,179.052
84	Պատերի բարելավված մերկում լատեքսային մերկով	բմ	765.31	1,127.43		0.000		0.000	765.31	1,127.428
85	Ստաստաղների բարձրորակ մերկում լատեքսային մերկով	բմ	2.45	3,700.87	327.00	799.957		0.000	1,185.81	2,900.909
86	Ստաստաղների բարելավված մերկում լատեքսային մերկով	բմ	1.69	531.48	314.09	531.481		0.000	0.00	0.000
87	Պատերի բարձրորակ սկալ ցեմենտ-սկալ շաղախով	բմ	3.56	1,551.48		0.000		0.000	435.35	1,551.478
88	Պատերի երեսապատում վերամիկական սալիկներով	բմ	11.87	4,307.28		0.000		0.000	363.00	4,307.276
89	Կախովի առատաղ գիպատավորաբք հարթապարով 9.5մմ հաստությամբ, աստաղների տեղադրումով	բմ	7.04	3,248.28	440.00	3,095.410		0.000	21.73	152.871
Ն	Կախովի առատաղների իրականացում 60x60սմ չափի սալերով երեսային կորնից լամինացված PVC-ով, իսկ եզրին երեսին՝ այլումինե նրբաթիթերով, կախիչների և պոլիէթիլենի վրա (Արմատոլագ)	բմ	9.19				431.00	3,960.890	431.00	3,960.890
90	Ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	բմ հողից կան	1.93	641.89		0.000		0.000	332.00	641.891
91	Կախովի առատաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով ՇԱՃԻՄԻՐ	բմ	4.59	300.73		0.000		0.000	65.53	300.734
92	Ողղանկյուն պողպատե խողովակներից բազիլների մոնտաժում	տմ	659.35	390.91		0.000		0.000	0.59	390.911

93	Նյութի երկշերտ մերկում Ռժ-115 ենայով, մախմական մշակումով (Ռժ-021 մախմակով)	տմ	0.59	40.32	23.90		0.000		0.000	0.59	23.904
94	Արտաքին աստիճաններ, քեթախորթվներ Միաձույլ, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.50	44.13	154.45		0.000		0.000	3.50	154.448
95	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	12.55	21.77	273.24		0.000	3.35	72.935	15.90	346.170
96	Հարթվածների և աստիճանմանակառնների երեսապատում 30մմ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	52.42	14.43	756.29		0.000		0.000	52.42	756.292
97	Յնջահարթվածների միաձույլ բետոնե սալի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.15	45.91	6.89		0.000		0.000	0.15	6.887
98	Յնջահարթվածի միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.50	55.44	138.60		0.000		0.000	2.50	138.601
99	Նյութի, միաձույլ երեսոնե բազիթների պատրաստում 120մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.90	128.26	115.44		0.000		0.000	0.90	115.435
100	Միման Ծ10A500C	տմ	0.07	417.16	28.37		0.000		0.000	0.07	28.367
101	60x40x33մմ առուպատե ուղղանկյուն խողովակներով բռնածող	տմ	0.09	654.19	57.88		0.000		0.000	0.09	57.876
102	Նյութի երկշերտ մերկում Ռժ-115 ենայով, մախմական մշակումով (Ռժ-021 մախմակով)	տմ	0.09	40.32	3.57		0.000		0.000	0.09	3.567
103	Արտաքին հարդարում Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ, երկշերտ (վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ հաստ.) բազալտե մամուրաբլախով սալերով	քմ	1,411.60	11.56	16,321.23	391.60	4,527.766		0.000	1,020.00	11,793.467
104	V-4, V-5 արտաքին վիտրամների վերին մասի երեսապատում պլյումին «Alukobond» քիթբով	քմ	3.50	53.50	187.25	3.50	187.253		0.000	0.00	0.000
Ն	Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով, մերկված գործարանային պայմաններում ջերմամշակմամբ, առանց արգելանքների հաշվումի RAL 2007 և RAL1015 գույնի	քմ		17.58				1,020.50	17,940.390	1,020.50	17,940.390
Ն	Ալավելալատե մամուրաբլախի ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	գծմ		1.81				1,589.30	2,876.633	1,589.30	2,876.633
Ն	Ալավելալատե մամուրաբլախի ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	գծմ		1.81				1,503.40	2,721.154	1,503.40	2,721.154
Ն	Ալավելալատե մամուրաբլախի ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	գծմ		4.53				279.20	1,264.776	279.20	1,264.776
Ն	Ալավելալատե մամուրաբլախի ուղղանկյուն պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	գծմ		0.91				290.00	263.900	290.00	263.900
Ն	Ալյումինե մոնտաժային ձևավոր պրոֆիլ 32x8մմ	գծմ		0.97				2,255.00	2,187.350	2,255.00	2,187.350
Ն	Ճակատների ամկումների և շեփերի երեսապատում պլյումին «Alukobond» քիթբով	քմ		27.31				265.00	7,237.150	265.00	7,237.150
105	Պատերի բարձրորակ պլադ ցեմենտի շաղկապով մետաղացանցի տեղադրումով	քմ	1,302.36	5.27	6,869.73	1,302.36	6,869.730		0.000	0.00	0.000
106	Նյութի բարձրորակ մերկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային մերկով	քմ	1,302.40	0.88	1,148.33	1,302.40	1,148.333		0.000	0.00	0.000
107	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ, խարսխումով	քմ	251.68	25.70	6,467.31		0.000	18.88	485.151	270.56	6,952.460
108	Պատուհանագրգիռի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ.	քմ	13.61	16.43	223.46		0.000		0.000	13.61	223.465
109	Բացվածքների լցավալում ապակեբլիկներով	քմ	0.96	65.89	63.25		0.000		0.000	0.96	63.254
110	Արտաքին գույքային տախտակածափի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	քմ ուղ. պլումինգ.	523.00	1.04	542.66		0.000		0.000	523.00	542.664
	ԸՆԴԱՄԵՆ 1-1.										
					205,844.16						

1-2. Ջերմուցում												
	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
1	Ջերմուցում	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
2	Ջերմուցում	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
3	Ջերմուցում	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
4	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
5	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
6	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
7	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
8	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
9	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
10	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
11	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
12	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
13	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
14	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
15	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
16	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
17	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
18	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
19	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
20	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
21	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
22	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
23	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
24	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
25	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
26	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
27	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
28	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
29	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
30	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
31	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
32	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
33	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
34	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
35	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
36	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
37	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
38	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
39	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
40	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
41	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
42	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
43	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
44	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
45	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
46	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
47	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
48	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
49	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու
50	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու	Այլու

[illegible]

2	Ներածնան-արտածնան սարք, L6=2400լսմ/ժամ, Lս=2400լսմ/ժամ որդ լրակցված է 1) օդազորի մուտքի և ելքի վրա 3) 2) օդատարացուցիչ ՕԴ=15լվտ 4) 3) օդի պտուտկող ռեկուլերատոր 5) օդամղիչ օդամղիչ ներածնան L1=2400լսմ/ժամ 6) արտածնան Lս=2400լսմ/ժամ, ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 9) 8) ճկուն ներդիրներ 10) թթղծամեկուսիչ սարքավորման տակ անտոնառնական կոմպլեկտ Ներածնան-արտածնան սարք, L6=7165լսմ/ժամ, Lս=6140լսմ/ժամ որդ լրակցված է 1) օդազորի մուտքի և ելքի վրա 3) 2) օդատարացուցիչ ՕԴ=44,5լվտ 4) 3) օդի պտուտկող ռեկուլերատոր 5) օդամղիչ ներածնան L1=5885լսմ/ժամ 6) արտածնան Lս=4860լսմ/ժամ, ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 9) 8) ճկուն ներդիրներ 10) թթղծամեկուսիչ սարքավորման տակ սկսումատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1.00	4,149.73	4,149.73	0.000	0.000	1.00	0.000	4,149.73	0.000	0.000	1.00	4,149.729
3	Ներածնան-արտածնան սարք, L6=7165լսմ/ժամ, Lս=6140լսմ/ժամ որդ լրակցված է 1) օդազորի մուտքի և ելքի վրա 3) 2) օդատարացուցիչ ՕԴ=44,5լվտ 4) 3) օդի պտուտկող ռեկուլերատոր 5) օդամղիչ ներածնան L1=5885լսմ/ժամ 6) արտածնան Lս=4860լսմ/ժամ, ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 9) 8) ճկուն ներդիրներ 10) թթղծամեկուսիչ սարքավորման տակ սկսումատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1.00	7,093.99	7,093.99	0.000	0.000	1.00	0.000	7,093.988	0.000	0.000	1.00	7,093.988
4	Ներածնան սարք, L6=1820լսմ/ժամ որդ լրակցված է 1) օդազորի մուտքի վրա 3) 2) օդատարացուցիչ ՕԴ=11.2լվտ 3) օդի պտուտկող ռեկուլերատոր 4) 4) օդամղիչ ներածնան L1=1820լսմ/ժամ 5) 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) 6) ճկուն ներդիրներ 7) 7) ակտոնառնական կոմպլեկտ 8) 8) օդամղիչ ներածնան L=540լսմ/ժամ P=200րա N=0.8լվտ 9) 9) օդամղիչ ներածնան L=275լսմ/ժամ P=100րա N=0.7լվտ 10) 10) օդամղիչ ներածնան L=100լսմ/ժամ P=100րա N=0.5լվտ 11) 11) օդամղիչ ներածնան L=325լսմ/ժամ P=100րա N=0.7լվտ 12) 12) օդամղիչ ներածնան L=800լսմ/ժամ P=220րա N=0.8լվտ 13) 13) ճառաչատ կառավարող Փ200մմ 14) 14) Նույնը 200x200 15) 15) Նույնը 300x300 16) 16) Նույնը 350x350 17) 17) Նույնը 400x200 18) 18) Նույնը 400x300 19) 19) Նույնը 400x400 20) 20) Նույնը 500x500 21) 21) Նույնը 600x600 22) 22) Նույնը 800x800 23) 23) Նույնը 1000x1000 24) 24) Նույնը 1200x1200 25) 25) Նույնը 1500x1500 26) 26) Նույնը 2000x2000 27) 27) Նույնը 3000x3000	կ-տ	1.00	3,376.88	3,376.88	0.000	0.000	1.00	0.000	3,376.876	0.000	0.000	1.00	3,376.876
5	Օդամղիչ ներածնան L=540լսմ/ժամ P=200րա N=0.8լվտ	հատ	1.00	49.13	49.13	0.000	0.000	1.00	0.000	49.129	0.000	0.000	1.00	49.129
6	Օդամղիչ ներածնան L=275լսմ/ժամ P=100րա N=0.7լվտ	հատ	1.00	36.47	36.47	0.000	0.000	1.00	0.000	36.466	0.000	0.000	1.00	36.466
7	Օդամղիչ ներածնան L=100լսմ/ժամ P=100րա N=0.5լվտ	հատ	2.00	53.73	107.47	0.000	0.000	2.00	0.000	107.467	0.000	0.000	2.00	107.467
8	Օդամղիչ ներածնան L=325լսմ/ժամ P=100րա N=0.7լվտ	հատ	1.00	39.92	39.92	0.000	0.000	1.00	0.000	39.920	0.000	0.000	1.00	39.920
9	Օդամղիչ ներածնան L=800լսմ/ժամ P=220րա N=0.8լվտ	հատ	1.00	67.55	67.55	0.000	0.000	1.00	0.000	67.548	0.000	0.000	1.00	67.548
10	ճառաչատ կառավարող Փ200մմ	հատ	20.00	0.48	9.52	0.000	0.000	20.00	0.000	9.523	0.000	0.000	20.00	9.523
11	Նույնը 200x200	հատ	3.00	0.63	1.88	0.000	0.000	3.00	0.000	1.877	0.000	0.000	3.00	1.877
12	Նույնը 300x300	հատ	14.00	1.09	15.32	0.000	0.000	14.00	0.000	15.325	0.000	0.000	14.00	15.325
13	Նույնը 350x350	հատ	18.00	1.41	25.33	0.000	0.000	18.00	0.000	25.333	0.000	0.000	18.00	25.333
14	Նույնը 400x200	հատ	82.00	1.41	115.40	0.000	0.000	82.00	0.000	115.405	0.000	0.000	82.00	115.405
15	Նույնը 400x300	հատ	10.00	1.88	18.77	0.000	0.000	10.00	0.000	18.765	0.000	0.000	10.00	18.765
16	Նույնը 400x400	հատ	2.00	1.88	3.75	0.000	0.000	2.00	0.000	3.753	0.000	0.000	2.00	3.753
17	Նույնը 500x500	հատ	5.00	2.35	11.73	0.000	0.000	5.00	0.000	11.728	0.000	0.000	5.00	11.728
18	Նույնը 600x600	հատ	3.00	12.20	36.59	0.000	0.000	3.00	0.000	36.592	0.000	0.000	3.00	36.592
19	Նույնը 800x800	հատ	4.00	14.70	58.80	0.000	0.000	4.00	0.000	58.797	0.000	0.000	4.00	58.797
20	Նույնը 1000x1000	հատ	3.00	15.95	47.85	0.000	0.000	3.00	0.000	47.851	0.000	0.000	3.00	47.851
21	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Փ100մմ	հատ	20.00	8.71	174.26	0.000	0.000	20.00	0.000	174.265	0.000	0.000	20.00	174.265
22	Նույնը 150x150մմ	հատ	2.00	7.92	15.84	0.000	0.000	2.00	0.000	15.837	0.000	0.000	2.00	15.837
23	Նույնը 200x150մմ	հատ	3.00	8.23	24.69	0.000	0.000	3.00	0.000	24.693	0.000	0.000	3.00	24.693
24	Նույնը 200x200մմ	հատ	77.00	8.23	633.79	0.000	0.000	77.00	0.000	633.795	0.000	0.000	77.00	633.795
25	Նույնը 300x150 մմ	հատ	3.00	11.13	33.39	0.000	0.000	3.00	0.000	33.390	0.000	0.000	3.00	33.390
26	Տուփեր ցիմենտային թիթեղի ճ=0.7մմ	բլ	57.00	7.77	443.15	0.000	0.000	57.00	0.000	443.155	0.000	0.000	57.00	443.155
27	Օդատար ցիմենտային թիթեղի ճ=0.5 մմ	բլ	813.80	8.78	7,141.18	0.000	0.000	813.80	0.000	7,141.182	0.000	0.000	813.80	7,141.182

28	Օրադարձների մեկուսացում համալսարանում համալսարանում ծախսերով ծախսերով	ժամ	35.00	1.35	47.23	0.000	0.000	35.00	47.226
29	Մետաղ օրադարձների անդամներ համալսարանում	կգ	120.00	0.74	88.48	0.000	0.000	120.00	88.477
ԸՆԴԱՄԱՆ 1-4.									
1-5.1-1-5 Ներածական համալսարանի ջերմամետաղալարում									
Նյութ									
1	խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցմաների տեղադրումով	գծմ	18.00	4.14	74.61	0.000	0.000	18.00	74.607
2	PN10 Փ25x3.5մ	հատ	1.00	8.14	8.14	0.000	0.000	1.00	8.142
3	Հաշվելու փակում Փ15մ	հատ	2.00	7.20	14.41	0.000	0.000	2.00	14.406
4	Փակում անցումային, խցանային Փ25մ	հատ	6.00	0.09	0.56	0.000	0.000	6.00	0.563
5	Պոլիպրոպիլենային անկյունային 90° Փ25մ	հատ	4.00	0.20	0.81	0.000	0.000	4.00	0.813
6	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մ	հատ	2.00	0.36	0.72	0.000	0.000	2.00	0.720
7	Փ25x3.5մ խողովակների ջերմամետաղալարում ռետինե մեկուսիչով ծախսերով	մ	18.00	0.55	9.86	0.000	0.000	18.00	9.855
8	Մետաղ խողովակների անդամներ համալսարանում	կգ	0.60	0.74	0.44	0.000	0.000	0.60	0.443
9	0.00 միջից վերև Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցմաների տեղադրումով PN10 Փ25x3.5մ	գծմ	11.00	4.14	45.59	0.000	0.000	11.00	45.593
10	Սույն. Փ32x4.5մ	գծմ	13.00	4.07	52.91	0.000	0.000	13.00	52.908
11	Սույն. Փ40x5.6մ	գծմ	17.00	6.63	88.115	0.000	0.000	17.00	88.1154
12	Սույն. Փ63x8.7մ	հատ	1.00	11.80	200.53	0.000	0.000	1.00	200.526
13	Հաշվելու փակում Փ15մ	հատ	1.00	8.14	8.14	0.000	0.000	1.00	8.142
14	Սույն. Փ20մ	հատ	2.00	8.92	17.84	0.000	0.000	2.00	17.836
15	Սույն. Փ25մ	հատ	2.00	11.27	22.54	0.000	0.000	2.00	22.540
16	Փակում անցումային, խցանային Փ25մ	հատ	2.00	8.30	16.60	0.000	0.000	2.00	16.596
17	Սույն. Փ32մ	հատ	2.00	9.39	18.79	0.000	0.000	2.00	18.786
18	Սույն. Փ40մ	հատ	4.00	10.64	42.58	0.000	0.000	4.00	42.578
19	Պոլիպրոպիլենային անկյունային 90° Փ25մ	հատ	4.00	0.09	0.36	0.000	0.000	4.00	0.375
20	Սույն. Փ32մ	հատ	6.00	0.20	1.22	0.000	0.000	6.00	1.220
21	Սույն. Փ40մ	հատ	10.00	0.41	4.07	0.000	0.000	10.00	4.067
22	Սույն. Փ63մ	հատ	2.00	1.19	2.38	0.000	0.000	2.00	2.378
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մ	հատ	2.00	0.36	0.72	0.000	0.000	2.00	0.720
24	Սույն. Փ40x5.6մ խողովակների	հատ	2.00	0.63	1.25	0.000	0.000	2.00	1.251
25	Սույն. Փ63x8.7մ խողովակների	հատ	2.00	0.88	1.75	0.000	0.000	2.00	1.752
26	Հրամանի ծուլ Փ25մ	հատ	1.00	0.39	0.39	0.000	0.000	1.00	0.391
27	Սույն. Փ32մ	հատ	1.00	0.63	0.63	0.000	0.000	1.00	0.626
28	Սույն. Փ40մ	հատ	1.00	0.94	0.94	0.000	0.000	1.00	0.939
29	Փ25x3.5մ խողովակների ջերմամետաղալարում ռետինե մեկուսիչով ծախսերով	մ	11.00	0.55	6.02	0.000	0.000	11.00	6.023
30	Սույն. Փ32x4.5մ խողովակների	մ	13.00	0.63	8.13	0.000	0.000	13.00	8.134
31	Սույն. Փ40x5.6մ խողովակների	մ	17.00	0.78	104.03	0.000	0.000	17.00	104.027
32	Սույն. Փ63x8.7մ խողովակների	մ	17.00	1.10	18.62	0.000	0.000	17.00	18.615
33	Մետաղ խողովակների անդամներ համալսարանում	կգ	26.00	0.74	19.18	0.000	0.000	26.00	19.177
ԸՆԴԱՄԱՆ 1-5.									
1-6. Կաթալատան արդարադրումներ									
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրալարաշ «Северин» Q=120կվտ	կ-տ	1.00	979.55	979.55	0.000	0.000	1.00	979.554
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրալարաշ «Северин» Q=60կվտ	կ-տ	1.00	823.98	823.98	0.000	0.000	1.00	823.976
3	Ջերմամետաղալարի ջրի շրջանառության արձակ DPH 120/250-40T մանրիշի (ճառարանային) G=3.5/լսմ/ժ, H=11.2մ, N=536-339կվտ, n=2780-2080տ/րոպ	կ-տ	1.00	407.38	407.38	0.000	0.000	1.00	407.376
4	Օրադարձների համալսարանի ջրի շրջանառության արձակ DPH 60/250-40T մանրիշի (ճառարանային) G=4.96լսմ/ժ, H=7մ, N=348-233կվտ, n=2650-1520տ/րոպ	կ-տ	1.00	672.24	672.24	0.000	0.000	1.00	672.239

5	(+3.3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության արձ. DMH 30/250-40T մակմիշի (ճառայող) G=0,324իմ/ժ, H=2,90, N=192-8,8կմ, n=1440---	Լ=1,453	Լ=1,453	1.00	588.60	588.60	0.000	0.000	1.00	588.587
6	(-3.3 միշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության արձ. DMH 30/250-40T մակմիշի (ճառայող) G=0,18իմ/ժ, H=2,90, N=192-8,8կմ, n=1440---	Լ=1,453	Լ=1,453	1.00	511.02	511.02	0.000	0.000	1.00	511.018
7	Համակարգի հեռադարձ ջրի մատակարարման արձ. DPH 60/280-50T մակմիշի (ճառայող) G=9,05իմ/ժ, H=7,56, N=410-235կմ, n=1400---	Լ=1,453	Լ=1,453	1.00	384.34	384.34	0.000	0.000	1.00	384.344
8	Համակարգի հեռադարձ ջրի մատակարարման արձ. DPH 60/280-50T մակմիշի (ճառայող) G=7,6իմ/ժ, H=7,66, N=410-235կմ, n=1400---	Լ=1,453	Լ=1,453	1.00	367.07	367.07	0.000	0.000	1.00	734.141
9	Ընդարձակիչ անոթ բաղաձային V=600լ, Ծ750մմ H=1830մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	1.00	68.13	68.13	0.000	0.000	1.00	68.132
10	Բաշխիչ և հավաքող կոնեկտոր պոլիպրոպիլենային խողովակից Ծ125x17,1մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	2.00	44.98	44.98	0.000	0.000	2.00	89.953
11	Ընկելը N20 L=0,850 4հատ	Լ=1,453	Լ=1,453	3.40	13.92	13.92	0.000	0.000	3.40	47.336
12	Ընկելը Ծ250մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	1.00	39.93	39.93	0.000	0.000	1.00	39.932
13	Օրոշատ ցինկապատ թիթեղից ձ=0,6մմ Ծ250մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	1.50	7.94	7.94	0.000	0.000	1.50	11.915
14	Եկուն խողովակ Ծ75x10,4մմ L=0,3մ	Լ=1,453	Լ=1,453	4.00	4.22	4.22	0.000	0.000	4.00	16.895
15	Սույնը. Ծ63x8,7մմ L=0,3մ	Լ=1,453	Լ=1,453	4.00	3.75	3.75	0.000	0.000	4.00	15.017
16	Ծ25x3,5մմ L=0,3մ	Լ=1,453	Լ=1,453	2.00	3.13	3.13	0.000	0.000	2.00	6.257
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR Ծ20x2,8մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	7.00	4.52	31.62	0.000	0.000	7.00	31.624
18	Սույնը. Ծ25x3,5մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	8.00	4.14	33.16	0.000	0.000	8.00	33.159
19	Սույնը. Ծ40x5,6մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	3.00	6.63	19.88	0.000	0.000	3.00	19.876
20	Սույնը. Ծ63x8,7մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	15.00	11.80	176.93	0.000	0.000	15.00	176.934
21	Սույնը. Ծ75x10,4մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	18.00	12.94	232.99	0.000	0.000	18.00	232.986
22	Սույնը. Ծ110x15,2մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	5.00	19.52	97.59	0.000	0.000	5.00	97.595
23	Մոնում կաշաշտբային ձեռքի կաղապարումով 30-66թ Ծ80մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	8.00	73.60	588.83	0.000	0.000	8.00	588.833
24	Փայման անցումային իզոմային Ծ65 15-6թ	Լ=1,453	Լ=1,453	4.00	17.84	71.36	0.000	0.000	4.00	71.361
25	Սույնը. Ծ40	Լ=1,453	Լ=1,453	1.00	9.39	9.39	0.000	0.000	1.00	9.393
26	Սույնը. Ծ25	Լ=1,453	Լ=1,453	4.00	6.73	26.93	0.000	0.000	4.00	26.935
27	Սույնը. Ծ20	Լ=1,453	Լ=1,453	19.00	6.26	119.02	0.000	0.000	19.00	119.024
28	Ավտոմատ օդաման փական Ծ20մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	8.00	5.73	45.82	0.000	0.000	8.00	45.818
29	Պոլիպրոպիլենային անյունակ 90° Ծ40մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	3.00	0.41	1.22	0.000	0.000	3.00	1.220
30	Սույնը. Ծ63մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	9.00	1.17	10.56	0.000	0.000	9.00	10.559
31	Սույնը. Ծ75մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	16.00	2.03	32.54	0.000	0.000	16.00	32.538
32	Սույնը. 45° Ծ75մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	2.00	2.82	5.63	0.000	0.000	2.00	5.632
33	Ծ20x2,8մմ խողովակների գերմանեկաացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	7.00	0.47	3.29	0.000	0.000	7.00	3.285
34	Սույնը. Ծ25x3,5մմ խողովակների	Լ=1,453	Լ=1,453	8.00	0.55	4.38	0.000	0.000	8.00	4.380
35	Սույնը. Ծ63x8,7մմ խողովակների	Լ=1,453	Լ=1,453	15.00	1.10	16.43	0.000	0.000	15.00	16.425
36	Սույնը. Ծ75x10,4մմ խողովակների	Լ=1,453	Լ=1,453	18.00	8.02	144.39	0.000	0.000	18.00	144.385
37	Մետաղ խողովակների անիացման համար	Լ=1,453	Լ=1,453	18.00	0.74	13.28	0.000	0.000	18.00	13.276
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 1-6.										
1-7. Մաղղ ջրի մատակարարման մերքին ցանց										
1	Ակուղ խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլոկացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ծ20x2,8մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	10.00	4.52	45.19	0.000	0.000	10.00	45.189
2	Սույնը. Ծ25x3,5մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	5.00	4.14	20.72	0.000	0.000	5.00	20.724
3	Սույնը. Ծ63x8,7մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	5.00	11.80	58.98	0.000	0.000	5.00	58.978
4	Ծ20x2,8մմ խողովակների գերմանեկաացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	10.00	0.47	4.69	0.000	0.000	10.00	4.693
5	Սույնը. Ծ25x3,5մմ խողովակների	Լ=1,453	Լ=1,453	5.00	0.55	2.74	0.000	0.000	5.00	2.738
6	Սույնը. Ծ63x8,7մմ խողովակների	Լ=1,453	Լ=1,453	5.00	1.10	5.48	0.000	0.000	5.00	5.475
7	Փայման բլոկե Ծ20մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	1.00	6.26	6.26	0.000	0.000	1.00	6.264
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 1-6.										
1-7. Մաղղ ջրի մատակարարման մերքին ցանց										
1	Ակուղ խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլոկացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ծ20x2,8մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	10.00	4.52	45.19	0.000	0.000	10.00	45.189
2	Սույնը. Ծ25x3,5մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	5.00	4.14	20.72	0.000	0.000	5.00	20.724
3	Սույնը. Ծ63x8,7մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	5.00	11.80	58.98	0.000	0.000	5.00	58.978
4	Ծ20x2,8մմ խողովակների գերմանեկաացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	10.00	0.47	4.69	0.000	0.000	10.00	4.693
5	Սույնը. Ծ25x3,5մմ խողովակների	Լ=1,453	Լ=1,453	5.00	0.55	2.74	0.000	0.000	5.00	2.738
6	Սույնը. Ծ63x8,7մմ խողովակների	Լ=1,453	Լ=1,453	5.00	1.10	5.48	0.000	0.000	5.00	5.475
7	Փայման բլոկե Ծ20մմ	Լ=1,453	Լ=1,453	1.00	6.26	6.26	0.000	0.000	1.00	6.264

8	Փական անկյունային Փ15մ	հատ	4.00	5.40	21.62	0.000	0.000	4.00	21.616
9	Լվացարանի ծորակ-խամիչ	հատ	2.00	9.45	18.90	0.000	0.000	2.00	18.904
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մ	զմ	150.00	4.52	677.83	0.000	0.000	150.00	677.830
11	Սուլին. Փ25x3.5մ	զմ	22.00	4.14	91.19	0.000	0.000	22.00	91.187
12	Սուլին. Փ32x4.4մ	զմ	40.00	4.07	162.80	0.000	0.000	40.00	162.795
13	Սուլին. Փ40x5.5մ	զմ	14.00	6.63	92.75	0.000	0.000	14.00	92.753
14	Սուլին. Փ63x8.6մ	զմ	15.00	11.80	176.93	0.000	0.000	15.00	176.934
15	Փ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչներով ծ=10 մ	մ	150.00	0.47	70.39	0.000	0.000	150.00	70.394
16	Սուլին. Փ25x3.5մ խողովակների	մ	22.00	0.55	12.05	0.000	0.000	22.00	12.045
17	Սուլին. Փ32x4.4մ խողովակների	մ	40.00	0.63	25.03	0.000	0.000	40.00	25.029
18	Սուլին. Փ40x5.5մ խողովակների	մ	14.00	0.78	10.95	0.000	0.000	14.00	10.950
19	Սուլին. Փ63x8.6մ խողովակների	մ	15.00	1.10	16.43	0.000	0.000	15.00	16.425
20	Հրամառակարարան պողպատե խողովակների տեղադրում Փ57x3.5 մ	զմ	85.00	3.55	302.08	0.000	0.000	85.00	302.078
21	Փական բունգ Փ15մ	հատ	12.00	5.40	64.85	0.000	0.000	12.00	64.849
22	Սուլին. Փ20մ	հատ	2.00	6.26	12.53	0.000	0.000	2.00	12.529
23	Սուլին. Փ25մ	հատ	1.00	7.23	7.23	0.000	0.000	1.00	7.234
24	Սուլին. Փ32մ	հատ	1.00	9.44	9.44	0.000	0.000	1.00	9.440
25	Սուլին. Փ50մ	հատ	3.00	15.65	46.95	0.000	0.000	3.00	46.951
26	Փական անկյունային Փ15մ	հատ	38.00	5.40	205.35	0.000	0.000	38.00	205.354
27	Հավաքարձ փական Փ32մ	հատ	1.00	9.44	9.44	0.000	0.000	1.00	9.440
28	Սկտոնատ շտախմբի փական Փ20մ (բարդ)	հատ	1.00	5.73	5.73	0.000	0.000	1.00	5.727
29	Ցեցուղի ծորակ-խամիչ	հատ	3.00	16.80	50.41	0.000	0.000	3.00	50.413
30	Լվացարանի ծորակ-խամիչ	հատ	16.00	10.08	161.24	0.000	0.000	16.00	161.242
31	Խոռանոցավանդակի ծորակ-խամիչ	հատ	2.00	11.80	23.60	0.000	0.000	2.00	23.597
32	Հրամառան ծորակ Փ15մ	հատ	8.00	6.17	49.33	0.000	0.000	8.00	49.335
33	Հյշիջ ծորակ Փ50մ միացման գլխիկով, 200 փողոտակով և հակադրենային արկով	կ-տ	6.00	74.46	446.75	0.000	0.000	6.00	446.745
34	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևակեր մասեր Փ15-Փ50մ	հատ	195.00	0.31	61.01	0.000	0.000	195.00	61.008
35	Սկեքավոր պաշտպանիչ խողովակ Փ20մ	զմ	4.00	0.16	0.63	0.000	0.000	4.00	0.626
36	Հրապար Փ32մ	հատ	1.00	34.37	34.37	0.000	0.000	1.00	34.370
37	Հրի գրիչ Փ50մ	հատ	1.00	14.10	14.10	0.000	0.000	1.00	14.099
38	Դողպատե խողովակների լուսամբներով	քմ	15.21	1.78	27.05	0.000	0.000	15.21	27.050
39	Դողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	զմ	85.00	0.11	9.58	0.000	0.000	85.00	9.583
ԸՆԴԱՄԵՆ 1-7.									
1-8. Տաք ջրի մատակարարման մերքին ցանց									
1	Սկուղ Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մ	զմ	8.00	4.52	36.15	0.000	0.000	8.00	36.151
2	Փ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչներով ծ=10 մ	մ	8.00	0.47	3.75	0.000	0.000	8.00	3.754
3	Փական բունգ Փ15մ	հատ	1.00	5.40	5.40	0.000	0.000	1.00	5.404
4	Փական անկյունային Փ15մ	հատ	2.00	5.40	10.81	0.000	0.000	2.00	10.808
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մ	զմ	155.00	4.52	700.42	0.000	0.000	155.00	700.424
6	Սուլին. Փ25x3.5մ	զմ	38.00	4.14	157.50	0.000	0.000	38.00	157.504
7	Սուլին. Փ32x4.4մ	զմ	12.00	4.07	48.84	0.000	0.000	12.00	48.839
8	Սուլին. Փ40x5.5մ	զմ	3.00	6.63	19.88	0.000	0.000	3.00	19.876
9	Փ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչներով ծ=10 մ	մ	155.00	0.47	72.74	0.000	0.000	155.00	72.741
10	Սուլին. Փ25x3.5մ խողովակների	մ	38.00	0.55	20.81	0.000	0.000	38.00	20.805
11	Սուլին. Փ32x4.4մ խողովակների	մ	12.00	0.63	7.51	0.000	0.000	12.00	7.509
12	Սուլին. Փ40x5.5մ խողովակների	մ	3.00	0.78	2.35	0.000	0.000	3.00	2.346

13	Փական բունցե Փ15ան	հատ	14.00	5.40	75.66				0.000	14.00	75.657
14	Փական անյունային Փ15ան	հատ	18.00	5.40	97.27				0.000	18.00	97.273
15	Հակադոճ փական Փ15ան	հատ	1.00	5.64	5.64				0.000	1.00	5.639
16	Օղանան փական Փ20ան (տառչ)	հատ	1.00	5.73	5.73				0.000	1.00	5.727
17	Տնտնամարդկային փական Փ15ան	հատ	5.00	8.14	40.71				0.000	5.00	40.708
18	Դիտարկարկենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15--Փ50ան	հատ	165.00	0.31	51.62				0.000	165.00	51.622
19	Արկաշին ցրտադառցիչ JNG-30, V=300լ, կրեկտորի տիպը փախմանային, չափերը 2343x1560x1710մմ	կոմպեկտ	1.00	518.21	518.21				0.000	1.00	518.211
ԸՆԴԱՍՏՆԸ 1-8.											
1-9. Կոյուղու ներքին ցանց											
1	Նկուղ	Կոյուղու									
	արվիմիքլըրիտե խողովակների տեղադրում Փ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	2.00	1.97	3.93				0.000	2.00	3.930
2	Կնոտացի արձակայան Wilo Drain Lift 180լ բաղով 2 պոմպով	Կ-տ	1.00	3,015.47	3,015.47				0.000	1.00	3,015.472
3	Լվացարանների տեղադրում սիճիմով	հատ	2.00	31.73	63.47				0.000	2.00	63.467
4	Հնոցարանակներին տեղադրում	հատ	2.00	56.56	113.12				0.000	2.00	113.124
5	Միզանան պատի սիճիմով և ծորակով	հատ	1.00	25.82	25.82				0.000	1.00	25.816
6	0,00միշից վերև	Կոյուղու									
	արվիմիքլըրիտե խողովակների տեղադրում Փ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	36.00	1.97	70.75				0.000	36.00	70.747
7	Կոյուղու արվիմիքլըրիտե խողովակների տեղադրում Փ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	26.00	2.34	60.79				0.000	26.00	60.791
8	Լվացարանների տեղադրում սիճիմով	հատ	22.00	31.73	698.14				0.000	22.00	698.138
9	Միզարանակներին տեղադրում	հատ	12.00	56.56	678.74				0.000	12.00	678.742
10	Միզանան պատի սիճիմով և ծորակով	հատ	1.00	25.82	25.82				0.000	1.00	25.816
11	Հոսանքի տեղադրում Փ50մմ	հատ	5.00	2.85	14.25				0.000	5.00	14.247
12	Հոսանքի տեղադրում Փ100մմ	հատ	1.00	4.88	4.88				0.000	1.00	4.883
13	Դիտկիմքլըրիտե խողովակների ձևավոր մասեր Փ50ան	հատ	78.00	7.81	608.88				0.000	78.00	608.884
14	Դիտկիմքլըրիտե խողովակների ձևավոր մասեր Փ100մմ	հատ	15.00	8.12	121.79				0.000	15.00	121.786
ԸՆԴԱՍՏՆԸ 1-9.											
1-10. Էլեկտրալուսավորում և վարակմներ											
1	Առաստաղի LED լուսատու 35վտ	հատ	34.00	12.52	425.81				0.000	34.00	425.805
2	Առաստաղի LED լուսատու 35վտ IP20, վթարային, մերտադրված մարդկացով	հատ	12.00	16.90	202.85				0.000	12.00	202.845
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 դասասենյակների համար	հատ	99.00	12.21	1,208.87				0.000	99.00	1,208.872
4	Առաստաղի LED լուսատու 28վտ IP20 գրաստիպակը լուսավորելու համար	հատ	18.00	15.34	276.11				0.000	18.00	276.110
5	Առաստաղին անդակցող LED լուսատու 27վտ IP20	հատ	37.00	10.01	370.24				0.000	37.00	370.241
6	Լույմեր, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 27վտ IP20	հատ	5.00	5.95	29.77				0.000	5.00	29.768
7	Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական գանցով 34վտ IP20	հատ	20.00	8.77	175.39				0.000	20.00	175.387
8	Լույմեր, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 34վտ IP20	հատ	8.00	9.08	72.66				0.000	8.00	72.658
9	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ IP65	հատ	30.00	7.52	225.54				0.000	30.00	225.536
10	Լուսատու առաստաղի, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 31վտ IP65	հատ	10.00	9.86	98.64				0.000	10.00	98.644
11	Լուսատու ռախիճի համար LED 33վտ IP20	հատ	14.00	20.03	280.45				0.000	14.00	280.454
12	Լույմեր, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	6.00	24.73	148.35				0.000	6.00	148.352
13	Պատի LED լուսատու 18վտ IP65	հատ	11.00	6.54	71.95				0.000	11.00	71.946
14	Լուսատու ներառքվող կայտով առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44	հատ	37.00	5.13	189.91				0.000	37.00	189.907
15	Լուսատու ագրամանշամյին, վթարային 4վտ IP40 եժԲ	հատ	15.00	7.65	114.80				0.000	15.00	114.805
16	Ամբարիչ 2504 6Ա, մեկատեղանի	հատ	44.00	1.30	56.99				0.000	44.00	56.988

17	Նույնը, երկտեղանի 250լ, 0Ա	հատ	35,00	1,95	68,33		0,000		0,000	35,00	68,327
18	Վարդյակ մեկտեղանի, երրանցվող կոնապատով 250լ, 16Ա	հատ	5,00	1,59	7,94		0,000		0,000	5,00	7,937
19	Վարդյակ երկտեղանի, երրանցվող կոնապատով 250լ, 16Ա	հատ	107,00	1,70	181,57		0,000		0,000	107,00	181,566
20	Վարդյակ տուփով, տեղադրվող հատակի մեջ	հատ		2,56	0,00		0,000		0,000	0,00	0,000
21	Տնտի անջատիչների և վարդյակների համար	հատ	191,00	0,19	35,85		0,000		0,000	191,00	35,854
22	Տնտի բանձամարտ ձեռքին լուսավորման	հատ	150,00	0,19	28,16		0,000		0,000	150,00	28,158
23	Բաշխիչ վահան պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP44	հատ	1,00	18,09	18,09		0,000		0,000	1,00	18,088
24	Բաշխիչ վահան պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	2,00	29,12	58,25		0,000		0,000	2,00	58,246
25	Բաշխիչ վահան պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	2,00	40,07	80,15		0,000		0,000	2,00	80,146
26	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1,00	5,01	5,01		0,000		0,000	1,00	5,006
27	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4,00	5,79	23,15		0,000		0,000	4,00	23,152
28	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1,00	7,82	7,82		0,000		0,000	1,00	7,822
29	Ալյումնա-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	16,00	1,88	30,03		0,000		0,000	16,00	30,035
30	Ալյումնա-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	37,00	2,19	81,03		0,000		0,000	37,00	81,032
31	Պաշտպանիչ անջատման սարք 25Ա/30Ա	հատ	2,00	12,31	24,63		0,000		0,000	2,00	24,626
32	88ԳՐ-LS-1000 չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	3,050,00	1,22	3,713,45		0,000		0,000	3,050,00	3,713,453
33	88ԳՐ-LS չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	740,00	1,48	1,097,76		0,000		0,000	740,00	1,097,760
34	88ԳՐ-LS չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	10,00	2,50	25,00		0,000		0,000	10,00	25,003
35	88ԳՐ-LS չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	10,00	3,36	33,61		0,000		0,000	10,00	33,606
36	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	3,050,00	0,11	349,85		0,000		0,000	3,050,00	349,845
37	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	740,00	0,15	108,03		0,000		0,000	740,00	108,032
38	Փ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20,00	0,19	3,86		0,000		0,000	20,00	3,858
39	Խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	50,00	0,70	35,20		0,000		0,000	50,00	35,197
40	Կարգապատճան էլեկտրալուսավորում	հատ	1,00	40,07	40,07		0,000		0,000	1,00	40,073
41	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1,00	5,01	5,01		0,000		0,000	1,00	5,006
42	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	7,00	4,07	28,47		0,000		0,000	7,00	28,471
43	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 20Ա	հատ	7,00	43,31	303,15		0,000		0,000	7,00	303,148
44	88ԳՐ-LS չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	14,00	1,94	27,12		0,000		0,000	14,00	27,120
45	88ԳՐ-LS չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	125,00	1,70	212,81		0,000		0,000	125,00	212,808
46	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	125,00	0,11	14,34		0,000		0,000	125,00	14,338
47	Պողպատ շեղանկող 40x4մմ չափերի	մ	20,00	1,01	20,30		0,000		0,000	20,00	20,298
ԸՆԴԱՍՏՆԸ 1-10.					10,616,32						
1-11. Էլ. ու լուսային սարքավորում											
1	Սնող գծերի էլ. ու լուսային սարքավորում	հատ	2,00	55,64	111,29		0,000		0,000	2,00	111,289
2	Սնողգծման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2,00	112,23	224,46		0,000		0,000	2,00	224,463
3	Էլ. մուգման փոխարկիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	2,00	31,29	62,57		0,000		0,000	2,00	62,573
4	Հաշվիչ էլեկտրոմիջին 2 տարի՝ խալիմ 380V 5Ա	հատ	2,00	26,43	52,86		0,000		0,000	2,00	52,861
5	Հաշվիչ տրամաշրջանառող 200/5Ա	հատ	6,00	11,97	71,83		0,000		0,000	6,00	71,831
6	Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2,00	55,64	111,29		0,000		0,000	2,00	111,289
7	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	3,00	5,79	17,36		0,000		0,000	3,00	17,364
8	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	6,00	7,82	46,93		0,000		0,000	6,00	46,929
9	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1,00	10,64	10,64		0,000		0,000	1,00	10,637
10	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1,00	31,29	31,29		0,000		0,000	1,00	31,286
11	Ալյումնա-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1,00	31,29	31,29		0,000		0,000	1,00	31,286
12	Լրացուցիչ անվանի խցիչ 230վ, պլոմադամեղոր անջատիչ, ու համար	հատ	2,00	37,37	74,73		0,000		0,000	2,00	74,731
13	88ԳՐ-LS չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	145,00	3,36	487,29		0,000		0,000	145,00	487,292
14	88ԳՐ-LS չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	268,00	5,02	1,345,04		0,000		0,000	268,00	1,345,041
15	88ԳՐ-LS չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	85,00	7,68	652,64		0,000		0,000	85,00	652,642
16	88ԳՐ-LS չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 5x70մմ2 կտր.	մ	85,00	22,07	1,875,94		0,000		0,000	85,00	1,875,937
17	88ԳՐ-LS չիռիվզվող մարդկի տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	մ	95,00	29,73	2,824,82		0,000		0,000	95,00	2,824,824
18	Հարկուղալար պրոմից 1x95մմ2 կտր. ռՑ-3-066 պրոմեցիալ(մերի հավաքագեման համար	մ	100,00	6,03	603,17		0,000		0,000	100,00	603,170
19	Նույնը, 1x10մմ2 կտր.	մ	85,00	1,02	86,70		0,000		0,000	85,00	86,695
20	Փ40մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	30,00	0,44	13,30		0,000		0,000	30,00	13,296
21	Սնողական խողովակ Փ20մմ	մ	60,00	1,37	82,40		0,000		0,000	60,00	82,404

22	Մետաղական խողովակ Ø40x6	մ	380.00	2.11	801.28	0.000	0.000	380.00	801.279
23	Մետաղական խողովակ Ø100x6	մ	110.00	6.49	713.76	0.000	0.000	110.00	713.758
24	Գինձապատ պողպատե հարդարաքիթեր 40x4մ չափերի	մ	30.00	3.52	105.53	0.000	0.000	30.00	105.534
25	Անտոմատ-անբառիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.00	4.07	4.07	0.000	0.000	1.00	4.067
26	Մոկո կտավալարման երկֆիլերահի 6Ա հեռակառավարման հնարավորությամբ ԲՄ 5114-2874	հատ	1.00	93.07	93.07	0.000	0.000	1.00	93.073
27	Կառավարման պլաստ ՌԿՎ-15	հատ	1.00	8.46	8.46	0.000	0.000	1.00	8.459
28	ԲԵՐԻՆՏ-S-1000 չիվիզավոր մարտիկ տեղադրում 5x2.5մx2 կտր.	մ	10.00	1.94	19.37	0.000	0.000	10.00	19.371
29	ԲԵՐԻՆՏ-S-1000 չիվիզավոր մարտիկ տեղադրում 5x1.5մx2 կտր.	մ	10.00	1.77	17.70	0.000	0.000	10.00	17.697
30	Օդափողային էլ.ուժային սարքավորում ԲՄ 5113-3474 IP44	հատ	2.00	29.12	58.25	0.000	0.000	2.00	58.246
31	Անտոմատ-անբառիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.00	5.79	11.58	0.000	0.000	2.00	11.576
32	Անտոմատ-անբառիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	7.00	2.19	15.33	0.000	0.000	7.00	15.330
33	Անտոմատ-անբառիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.00	4.07	4.07	0.000	0.000	1.00	4.067
34	Անտոմատ-անբառիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	4.00	5.01	20.02	0.000	0.000	4.00	20.023
35	Մոկո կտավալարման եռաբևեռ ԲՄ 5113-3174 IP44	հատ	8.00	82.12	656.98	0.000	0.000	8.00	656.984
36	Մոկո կտավալարման եռաբևեռ ԲՄ 5113-3474 IP44	հատ	4.00	89.94	359.78	0.000	0.000	4.00	359.778
37	Կառավարման պլաստ ՌԿՎ-15	հատ	13.00	8.46	109.97	0.000	0.000	13.00	109.967
38	ԲԵՐԻՆՏ-S-1000 չիվիզավոր մարտիկ տեղադրում 3x2.5մx2 կտր.	մ	190.00	1.48	281.86	0.000	0.000	190.00	281.857
39	ԲԵՐԻՆՏ-S-1000 չիվիզավոր մարտիկ տեղադրում 5x2.5մx2 կտր.	մ	2.00	1.94	3.87	0.000	0.000	2.00	3.874
40	ԲԵՐԻՆՏ-S-1000 չիվիզավոր մարտիկ տեղադրում 5x4մx2 կտր.	մ	8.00	2.50	20.00	0.000	0.000	8.00	20.002
41	ԲԵՐԻՆՏ-S-1000 չիվիզավոր մարտիկ տեղադրում 4x2.5մx2 կտր.	մ	20.00	1.70	34.05	0.000	0.000	20.00	34.049
42	ԲԵՐԻՆՏ-S-1000 չիվիզավոր մարտիկ տեղադրում 4x4մx2 կտր.	մ	90.00	2.20	198.27	0.000	0.000	90.00	198.274
43	ԿԵԲԵՐ տոտեղիչ չիվիզավոր մարտիկ տեղադրում 5x1.5մx2 կտր.	մ	450.00	1.70	766.11	0.000	0.000	450.00	766.109
44	Հարդարային պրոձեկտ 100x2 կտր. ՌԵ-3-066 բազմաֆիլ, պրոձեկցվմների հավաստագրման համար	մ	135.00	0.91	122.57	0.000	0.000	135.00	122.568
45	Խողովակ մետաղական Ø20x6	մ	445.00	0.99	438.56	0.000	0.000	445.00	438.556
					13,682.34				
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1-11.									
1-12. Հողանքման օբյեկտի և շանթապաշտպանություն									
1	Հողանքման օբյեկտ	Խմ	7.60	4.00	30.36	0.000	0.000	7.60	30.364
2	Նույնի երկրից ձեռքով, տոհմամուկ	Խմ	7.60	2.35	17.83	0.000	0.000	7.60	17.835
3	Հողապատ շրտապատ գինձապատ 40x4մ չափերի	մ	36.00	3.55	127.94	0.000	0.000	36.00	127.937
4	Հողապատ անկյունային գինձապատ 50x50x5մ չափերով L=3.00	հատ	9.00	13.51	121.62	0.000	0.000	9.00	121.625
5	Շանթապաշտպանություն	Խմ	6.70	4.00	26.77	0.000	0.000	6.70	26.768
6	Նույնի երկրից ձեռքով, տոհմամուկ	Խմ	6.70	2.35	15.72	0.000	0.000	6.70	15.723
7	Շանթապաշտպանից ցանցի փողով կտր. Ø8մ հաստ. գինձապատ պողպատից	մ	670.00	1.40	939.71	0.000	0.000	670.00	939.707
8	Մետաղական բռնակ (ցանցի անաղացման համար) ØԿԿ ND2106	հատ	340.00	1.02	346.25	0.000	0.000	340.00	346.245
9	Խաչաձև միացիչ 8մ կտր պողպատի համար	հատ	58.00	7.04	408.29	0.000	0.000	58.00	408.286
10	Հողապատ շրտապատ գինձապատ 40x4մ չափերի	մ	105.00	3.55	373.15	0.000	0.000	105.00	373.149
11	Հողապատ անկյունային գինձապատ 50x50x5մ չափերով L=2.50	հատ	14.00	11.56	161.82	0.000	0.000	14.00	161.818
					2,569.46				
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1-12.									
1-13. Հրահեռացման համակարգի հավաստառեցման կարելային ցանց									
1	Բաշխիչ վահան 24մոտուի համար	հատ	1.00	29.12	29.12	0.000	0.000	1.00	29.123
2	Անտոմատ-անբառիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	7.82	7.82	0.000	0.000	1.00	7.822
3	Անտոմատ-անբառիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	5.79	5.79	0.000	0.000	1.00	5.788
4	Անտոմատ-անբառիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1.88	1.88	0.000	0.000	1.00	1.877
5	Անբառիչ եռաբևեռ ռիզիստենցիալ 32Ա, 30Ա	հատ	3.00	13.30	39.89	0.000	0.000	3.00	39.890
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	139.22	139.22	0.000	0.000	1.00	139.224
7	Մոկո կալին կոնտակտ CTX-40, 40A	հատ	1.00	64.27	64.27	0.000	0.000	1.00	64.269
8	ԲԵՐԻՆՏ-S-1000 չիվիզավոր մարտիկ տեղադրում 5x4մx2 կտր.	մ	280.00	3.41	955.50	0.000	0.000	280.00	955.498
9	Բնական խողովակ Ø25մ	հատ	240.00	0.14	33.79	0.000	0.000	240.00	33.789
10	Մետաղական խողովակ Ø20մ	մ	40.00	1.37	54.94	0.000	0.000	40.00	54.936
11	Տուփ ճուղակորիչ	հատ	10.00	0.16	1.56	0.000	0.000	10.00	1.564
12	Տուփ ճուղակորիչ 105x105x55մ Plexo	հատ	31.00	3.75	116.39	0.000	0.000	31.00	116.385
13	Արտույն թեղաքլու DTCE-30 L=5մ, 137կտ	հատ	4.00	24.77	99.07	0.000	0.000	4.00	99.073

14	Մարուխ քննուցվող DTCE-30 L=100, 274լս	հատ	24.00	49.54	1,188.88		0.000		0.000	24.00	1,188.879
15	Մարուխ քննուցվող DTCE-30 L=140, 366լս	հատ	6.00	61.27	367.61		0.000		0.000	6.00	367.614
16	Մարուխ քննուցվող DTCE-30 L=200, 576լս	հատ	4.00	78.22	312.86		0.000		0.000	4.00	312.863
17	Մարուխ քննուցվող DTCE-30 L=340, 933լս	հատ	2.00	109.50	219.00		0.000		0.000	2.00	219.004
18	Մետաղական շրջա	մ	100.00	0.78	78.22		0.000		0.000	100.00	78.216
ԸՆԴԱՄԵՆ 1-13.											
1-14. Հողերի առաջնորդման համակարգ											
1	Կետրոնական կանխավիճակ ԲԿԵԽ -ՇՈՒ	հատ	1.00	294.69			0.000		0.000	1.00	294.686
2	Ինդիվիդուալ քյուլ ԲԿԵԽ -ՖԻ	հատ	1.00	102.47	102.47		0.000		0.000	1.00	102.469
3	911 սիմանուր կանխավիճակ Կանաչ-2M	հատ	1.00	75.88	75.88		0.000		0.000	1.00	75.881
4	Ամբիպոսի մուտքային առաջ ինքնուր 12x3a	հատ	2.00	31.88	63.76		0.000		0.000	2.00	63.762
5	Մարտիկ 12x7A	հատ	2.00	9.50	19.00		0.000		0.000	2.00	19.000
6	Հասցեային ծին ազդեցություն 212-64	հատ	53.00	13.13	696.12		0.000		0.000	53.00	696.118
7	Հասցեային Ինդիվիդուալ ազդեցություն ԿՈՒՐ 513-11	հատ	10.00	11.13	111.34		0.000		0.000	10.00	111.343
8	Ընթացիկ 124-7	հատ	7.00	6.73	47.14		0.000		0.000	7.00	47.140
9	Մուտքային մուտք AMT-4	հատ	1.00	19.23	19.23		0.000		0.000	1.00	19.234
10	Հողերի զեպին ծին տվի ԿՈՒՐ-Գ-11/4P	հատ	4.00	59.23	236.94		0.000		0.000	4.00	236.937
11	Ինդիվիդուալ կոնդիցիոն	հատ	1.00	31.07	31.07		0.000		0.000	1.00	31.069
12	Մարուխ ԿՈՒՐ - FRLS 1x2x0.75	մ	680.00	0.54	366.35		0.000		0.000	680.00	366.346
ԸՆԴԱՄԵՆ 1-14.											
1-15. Համակարգչային ցանց											
1	Կարողակ համակարգչային RJ45 Legrand	Լ-մ	16.00	6.43	102.95		0.000		0.000	16.00	102.949
2	Կապակալ 19" 6U Hyperline	հատ	1.00	62.47	62.47		0.000		0.000	1.00	62.469
3	Ցանցային Բաժանարար 24 մուտք համակարգչային օպտիկական/ստանդարտ	հատ	1.00	220.81	220.81		0.000		0.000	1.00	220.812
4	Մարտիկ 24 մուտք RJ45 Cat5e Hyperline	հատ	1.00	34.44	34.44		0.000		0.000	1.00	34.437
5	Մարտիկ կապակալ	հատ	1.00	11.84	11.84		0.000		0.000	1.00	11.841
6	Մարտիկ UTP Cat 5E	մ	320.00	0.43	137.40		0.000		0.000	320.00	137.398
7	Մարտիկառար 40x60	մ	25.00	0.91	22.72		0.000		0.000	25.00	22.719
8	Մարտիկառար 20x20	մ	60.00	0.60	36.00		0.000		0.000	60.00	36.000
ԸՆԴԱՄԵՆ 1-15.											
1-16. Ձանգի և ժամացույցի համակարգ											
1	Պլեյսկրոտ ժամացույց-կայան ԿԵ-2-06-ԿՈՒՐ	Լ-մ	1.00	189.74	189.74		0.000		0.000	1.00	189.737
2	Էլեկտրոնային ժամացույցի ժամացույց, համակարգչային ջերմաստիճանի ինդիկացիան կարդող P-100B-R	հատ	3.00	68.27	204.81		0.000		0.000	3.00	204.806
3	Ձանգ դարձակալ 220V M3M-1	հատ	3.00	18.88	56.64		0.000		0.000	3.00	56.643
4	Մարտիկ 270.75	մ	320.00	0.38	121.20		0.000		0.000	320.00	121.198
ԸՆԴԱՄԵՆ 1-16.											
1-17. Տեսահսկման համակարգ											
1	Տեսահսկման DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4.00	18.47	73.87		0.000		0.000	4.00	73.874
2	Տեսահսկման DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10.00	27.35	273.50		0.000		0.000	10.00	273.498
3	Տեսահսկման DS-7118HQH-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1.00	107.34	107.34		0.000		0.000	1.00	107.343
4	Կոդոն սկավառակ 4SP Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հատ	1.00	57.29	57.29		0.000		0.000	1.00	57.294
5	Ստանդարտ առաջ 12-վտու մետաղական արկղով	հատ	1.00	21.59	21.59		0.000		0.000	1.00	21.587
6	Ավտոմատ սնուցման առաջ PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1.00	140.59	140.59		0.000		0.000	1.00	140.587

7	Սոկիտոր 32" LCD DS-D5032QE Մարկն 4+1 K8T-8-2 2x0.35	հատ ս	1.00 850.00	183.47 0.35	183.47 294.36	0.000 0.000	1.00 850.00	0.000 0.000	1.00 850.00	183.469 294.362
8	ԸՆԴԱՍՆԵԼ 1-17.									
	Դոտտալային, ապակեպատ անթռնիչ հաշմանրամ երեխաների համար 320կգ բեռնումնակությամբ	կ-կտ	1.00	2,900.00	1,152.01 2,900.00	0.000	1.00	0.000	1.00	2,900.000
	1-18. Սպորտային սարքադրություններ									
1	Կահան բամբակեղեն տեղադրված պատին	կոնյակ	1.00	30.00	30.00	0.000	1.00	0.000	1.00	30.000
2	Բալյեթեղեն մարզական վահան	հատ	4.00	20.00	80.00	0.000	4.00	0.000	4.00	80.000
3	Գնդակը նշանակեաին մետելու վահանակ	հատ	1.00	30.00	30.00	0.000	1.00	0.000	1.00	30.000
4	Գնաց տեղադրվող ծաղկադալիճի պատուհանների վրա	քմ	32.00	5.00	160.00	0.000	32.00	0.000	32.00	160.000
	ԸՆԴԱՍՆԵԼ 1-18.				300.00					
	A. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում									
1	Փայտե պատուհանների քանդում	քմ	135.61	3.69	500.28	0.000	135.61	0.000	135.61	500.280
2	Փայտե դռների քանդում	քմ	50.40	2.11	106.46	0.000	50.40	0.000	50.40	106.463
3	Արջեղենների ասեղեղ ծածկույթի քանդում	քմ	1,350.15	1.15	1,553.80	488.00	862.15	0.000	862.15	992.195
4	Տանիքի վրայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	31.15	14.17	441.35	0.000	31.15	0.000	31.15	441.347
5	Գոյություն ունեցող շենքի քանդում երակավատորով, բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ	7,400.00	1.95	14,395.98	1,809.00	5,591.00	0.000	5,591.00	10,876.747
6	Ելանդի տեղադրվում 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	4,403.04	1.56	6,870.46	1,188.00	5,591.04	1,853.744	5,591.04	8,724.207
	ԸՆԴԱՍՆԵԼ A.				23,868.34					
	1. Փայտատարների գետնանցում									
1	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ	18.00	1.33	23.96	0.000	18.00	0.000	18.00	23.960
Ն	III-րդ կարգի գրունտների նշակում 0.25մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողիցք	խմ		0.95	0.00	0.000	150.00	142.500	150.00	142.500
Ն	III կարգի գրունտի քանդում երակավատորով բարձելով ինքնաթափի վրա	խմ		0.66	50.00	33.100	50.00	33.100	50.00	33.100
Ն	Նույնի տեղադրվում 3կմ հեռավորության վրա	տ		1.40	75.00	105.000	75.00	105.000	75.00	105.000
Ն	Փայտատարների արտաքին պատերի ջրամեկուսացում երկու շերտ իզոլամով	քմ		7.40	0.00	0.000	244.00	1,805.600	244.00	1,805.600
Ն	Փոստրակի ետիցք ակազակադնային խանութից	խմ		6.45	50.00	322.500	50.00	322.500	50.00	322.500
2	Միանույն երեսունե ծածկի սալի պատրաստում B-20դ. բետոնով (ելքի մաս)	խմ	1.65	81.35	134.22	0.000	1.65	0.000	1.65	134.221
3	Անրան Փ6A240C	տմ	0.01	417.16	2.92	0.000	0.01	0.000	0.01	2.920
4	Անրան Փ8A500C	տմ	0.06	417.16	24.65	0.000	0.06	0.000	0.06	24.654
5	Անրան Փ12A500C	տմ	0.14	417.16	60.07	0.000	0.14	0.000	0.14	60.070
6	Թունիլի միանույն երեսունե դ-1-դ-3 պատերի պատրաստում 300մմ հատուք. B-20 դասի բետոնով	խմ	8.14	93.66	762.43	0.000	8.14	0.000	8.14	762.427
7	Անրան Փ6. Փ8A240C	տմ	0.03	417.16	11.26	0.000	0.03	0.000	0.03	11.263
8	Անրան Փ10A500C	տմ	0.20	417.16	83.43	0.000	0.20	0.000	0.20	83.431
9	Անրան Փ12A500C	տմ	0.29	417.16	120.98	0.000	0.29	0.000	0.29	120.975
10	Ծածկի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկ շերտ	քմ	15.00	1.02	15.30	0.000	15.00	0.000	15.00	15.300
11	Միանույն երկ Մ3-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.40	102.85	41.14	0.000	0.40	0.000	0.40	41.140
12	Անրան Փ8A240	տմ	0.01	417.16	4.59	0.000	0.01	0.000	0.01	4.589
13	Անրան Փ12A500C	տմ	0.02	417.16	7.09	0.000	0.02	0.000	0.02	7.092
14	ՍՍ-1, ՍՍ-2 Մատիճանների միանույն երեսունե սալերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.88	81.60	71.97	0.000	0.88	0.000	0.88	71.973
15	Նույնի, բետոնե մատիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.28	44.13	12.40	0.000	0.28	0.000	0.28	12.400
16	Անրան Փ6. 8A240	տմ	0.02	417.16	10.01	0.000	0.02	0.000	0.02	10.012
17	Անրան Փ16A500C	տմ	0.17	417.16	72.17	0.000	0.17	0.000	0.17	72.168

18	Բիտումային կոմբինյորի ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բետոն 1.3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխեային ժամկետը 40տարի)	քմ	13.40	11.45	153.49		0.000		13.40	153.486
19	Պատերի բարձրորակ սկզբ գեմմերի շարվախով մետաղացանցի տեղադրումով	քմ	37.20	5.27	196.22		0.000		37.20	196.224
20	Սույն բարձրորակ ներկում ղեկորարարի, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ	37.20	2.23	82.90		0.000		37.20	82.903
21	60x40x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տմ	0.12	654.19	76.54		0.000		0.12	76.540
22	Սույնի երկշեղու մեկում ՌԹ-115 ենարով, նախնական ծշարմով ՌԹ-021	տմ	0.12	40.32	4.72		0.000		0.12	4.717
23	Լուսատու, հերմետիկ LED 31վտ IP65	հատ	2.00	14.44	28.88		0.000		2.00	28.882
24	LED լուսատու, վթարային, մթաթթված ճարկոցով LED 31վտ IP65	հատ	3.00	18.82	56.46		0.000		3.00	56.463
25	Պատի լուսատու LED 18վտ IP65	հատ	1.00	8.30	8.30		0.000		1.00	8.297
26	Լուսատու ագրանմանային, վթարային 4վտ IP40 E1P	հատ	3.00	10.46	31.37		0.000		3.00	31.375
27	Ամրաստի 250x4 6U, մեկտեղամի	հատ	1.00	1.30	1.30		0.000		1.00	1.295
28	Ամրաստի ռեկետիկ 250x4 6U	հատ	1.00	1.80	1.80		0.000		1.00	1.796
29	180x18x1000 չիվիկվոր, մայրեն տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	մ	80.00	2.13	170.38		0.000		80.00	170.380
30	Փշոմն PVC ճյուղ խողովակ	մ	80.00	0.11	9.18		0.000		80.00	9.176
ԸՆԴԱՄՆՆԸ 1.										
2. Լրակազմ տրամաֆորմատորային ենթակայան LST										
1	Լրակազմ տրամաֆորմատորային ենթակայան LST-KTN-400 10(6) 0.4кВ	Լրակազմ մ	1.00	175.63	175.63		0.000		1.00	175.629
1	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2.00	35.45	70.89		0.000		2.00	70.890
2	Խրամետու խողովակ ձեղով 0.7x0.3x36մ	խմ	7.60	4.00	30.36		0.000		7.60	30.364
3	Գլմկապատ պողպատե հարողարթիչ 40x40մ չափերի	մ	36.00	3.52	126.64		0.000		36.00	126.640
4	Գլմկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մ չափերով L=3,0մ	հատ	9.00	13.48	121.30		0.000		9.00	121.301
5	Բետոն հիմնաստիկ պատրաստում LST-ի տակ B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.20	43.28	138.48		0.000		3.20	138.484
6	Ցամցավոր պարպալարի պատրաստում H=2.0մ (ողրային աշխատանքների կատարում, ՓՏՈՍՈՍ հ=2,20 8հատ պողպատե խողովակներից կազմակերպող տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցամցավարում եռակցումով)	գծմ	16.00	12.58	201.32		0.000		16.00	201.324
7	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեղով	խմ	7.60	2.35	17.83		0.000		7.60	17.835
ԸՆԴԱՄՆՆԸ 2.										
3. Ներտարածքային ցածր լարման 0.4կՎ մարտիային գիծ										
1	Սալուխ ուժային, այլումինից 1.0կՎ АВВГ-1.0 4x120մմ2 կտրվածքով	մ	200.00	5.02	1,003.94		0.000		200.00	1,003.940
2	Սալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 120մմ2 կտր.համար (кыфга концевая)	հատ	4.00	33.39	133.56		0.000		4.00	133.558
3	Սալուխային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16.00	9.73	155.66		0.000		16.00	155.665
4	Գրունտի քանդում ձեղով 4մարտիկի համար 0.4x0.8x80մ	խմ	25.60	4.00	102.28		0.000		25.60	102.277
5	Ամրոտնի պատրաստում խրամետու ալակից	մ	80.00	0.49	39.51		0.000		80.00	39.508
6	Ալակ	խմ	6.40	3.13	20.02		0.000		6.40	20.023
7	100մմ տրամ. վիճակառե կտր խողովակ	մ	200.00	1.43	286.56		0.000		200.00	286.565
8	Ագրանմանային ծալարից 300մմ լայնությ.	մ	80.00	0.23	18.77		0.000		80.00	18.772
9	Գրունտի հեղից ձեղով, տոկանում	խմ	19.20	2.35	45.06		0.000		19.20	45.057
10	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեղով	խմ	6.40	2.35	15.02		0.000		6.40	15.019
ԸՆԴԱՄՆՆԸ 3.										
4. 67 կվտ դրվածքային հարողարթի արևային ՖՎ կայան										
1	Արևային ֆոտոստատային համակարգ ֆոխակների տեղադրում (ինվեստիցիոն) 380վ, 60կտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1.00	1,900.17	1,900.17		0.000		1.00	1,900.167

2	վահանակների կահավանդների մետաղական մակերեսների մեղկում հոսվալարում մեղկով	քմ	106.16	1.15	121.95		0.000	106.16	121.954
3	Հենակառուցվածքներ ետաղական ժապավեն 40x4մ	մ	20.00	2.59	51.75		0.000	20.00	51.749
4	Էլեկտրական մաս Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	1.00	66.59	66.59		0.000	1.00	66.595
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1.00	25.03	25.03		0.000	1.00	25.029
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1.00	25.03	25.03		0.000	1.00	25.029
7	Ավտոմատ-անջատիչ շրվեռանի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12.00	2.03	24.40		0.000	12.00	24.403
8	Ինդուկային գնդադաշտի պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1L-1N) ԿՅՈՒ	հատ	12.00	35.78	429.33		0.000	12.00	429.333
9	Երկակալվածային դարձափոխիչային հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիճային 380V 5Ա	հատ	1.00	79.62	79.62		0.000	1.00	79.617
10	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5Ա	հատ	3.00	12.28	36.85		0.000	3.00	36.854
11	Գրունտի քանդում խրամուղիներում ձեռքով	խմ	43.00	5.80	249.35		0.000	43.00	249.351
12	Գրունտի եղիցք ձեռքով, տոկանումով	խմ	43.00	2.35	100.91		0.000	43.00	100.908
13	Ամբողջական պատրաստում խրամուղում ավազից 14խմ	մ	165.00	0.76	125.29		0.000	165.00	125.286
14	Սալուս ուժային, ալյումինից 1.0կV AB8F-1,0 4x50մմ2 կտրվածքով	մ	35.00	2.43	85.07		0.000	35.00	85.066
15	Հաղորդալար պրճից 4ք.մմ ՌՅ-1-380	մ	950.00	0.62	588.21		0.000	950.00	588.207
16	Հաղորդալար պրճից 2.5ք.մմ ՌՅ-1-380	մ	100.00	0.56	55.66		0.000	100.00	55.659
17	Սալուխային ծալիային կցորդիչ 1կV 50մմ2 կտր.համար (պլաշտային կոնցեաա)	հատ	6.00	32.01	192.03		0.000	6.00	192.032
18	Սալուխային վերջույթ 50մմ2 կտրվածքի համար	հատ	24.00	6.40	153.53		0.000	24.00	153.529
19	Միակցիչ MC4	հատ	40.00	0.70	28.16		0.000	40.00	28.158
20	Փ100մմ PVC խողովակ	մ	20.00	2.73	54.55		0.000	20.00	54.546
21	Փ50մմ PVC խողովակ	մ	25.00	2.40	59.97		0.000	25.00	59.970
22	Աղբաջանային ժապավեն 300մմ կալմոք.	մ	165.00	0.23	38.72		0.000	165.00	38.717
23	Գնվազատ մալուխատար 50x100մմ	մ	6.00	3.18	19.11		0.000	6.00	19.106
24	Համապաշտպանում	խմ	1.65	7.52	12.42		0.000	1.65	12.416
25	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստում ձեռքով	խմ	0.20	4.00	0.80		0.000	0.20	0.799
26	Գրունտի եղիցք ձեռքով, տոկանումով	խմ	1.85	2.35	4.34		0.000	1.85	4.341
27	Մետաղական հենային մոնտաժում պողպատե կտր խողովակներից (Փ51x3.5մմ L=1.0մ, Փ76x4մմ L=2.5մ, Փ89x4մմ L=2.5մ, Փ127x6մմ L=5.5մ)	տն	0.14	605.20	87.32		0.000	0.14	87.315
28	Հենային յուղամեղմում	քմ	4.00	1.78	7.11		0.000	4.00	7.112
29	Հենային բետոնացում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.65	50.40	83.16		0.000	1.65	83.161
30	Schirtec S-AM շանթաղիչ արդի տեղադրում հենային վրա	հատ	1.00	608.15	608.15		0.000	1.00	608.153
31	Դողպատ շիտավոր ցմնապատ 40x4մ չափերի	մ	160.00	3.55	568.61		0.000	160.00	568.608
32	Մետաղալար պողպատից պրճապատ Փ8մ	մ	14.00	4.43	62.05		0.000	14.00	62.051
33	Գցածող պողպատից (հողակցիչ) պրճապատ Փ17մմ L=1.5մ	հատ	4.00	35.04	140.14		0.000	4.00	140.142

ԸՆԴԱՄՏՆԸ 4.										6,085.36									
5. Արտաքին ջրագիծ																			
1	III-IV կարգի գյուղատնտեսական նշակում 0.25x3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից	իմ	78.00	0.95						73.74				0.000				78.00	73.795
2	Նստում, բառնելով ինքնաթափի վրա	իմ	27.00	1.10						29.76				0.000				27.00	29.759
3	Գյուղատնտեսական նշանակում	իմ	15.00	4.00						59.93				0.000				15.00	59.928
4	Հիմնատան վառարանային խողովակաշարի տակ ակազից	իմ	7.00	6.93						48.53				0.000				7.00	48.527
5	Խրամառու, հեղիցը ակազից, ձեռքով, տոփամուծով	իմ	17.00	5.79						98.40				0.000				17.00	98.399
6	Գյուղատնտեսական նշանակում և տոփամուծ տարածքային ձեռքի տոփամուծով	իմ	93.00	0.53						49.10				0.000				93.00	49.099
7	Ավերտող գյուղատնտեսական նշանակում 3վմ հեռավորության վրա	տն	48.60	1.56						75.83				0.000				48.60	75.835
8	Գյուղատնտեսական նշանակում խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ32x3 PN=1MPa	գծ	7.00	0.79						5.52				0.000				7.00	5.523
9	Գյուղատնտեսական նշանակում խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65x3 PN=1MPa	գծ	86.00	1.95						167.35				0.000				86.00	167.351
10	Ջրաշահական հանգույց հորում Փ25x3 գործակալի փակամեծի տեղադրում DN25x3	հատ	1.00	11.43						11.43				0.000				1.00	11.427
11	Ջրաշահական տեղադրում DN25x3, արտադրատեսակով	հատ	1.00	16.85						16.85				0.000				1.00	16.849
12	Գյուղատնտեսական նշանակում ամրացված Փ25x3	հատ	1.00	3.10						3.10				0.000				1.00	3.103
13	Ջրի գլուխ Փ25x3	հատ	1.00	6.65						6.65				0.000				1.00	6.654
14	Ջրառու կողմից հողի հավաքում էրեթոն տեղադրում Փ1000x3 h=1.5	իմ	1.20	56.30						67.56				0.000				1.20	67.562
15	Էրեթոն հողի տեղադրում Փ1000x3 h=0.5 և h=1.0	հատ	1.00	71.96						71.96				0.000				1.00	71.958
16	Ծածկի էրեթոն հավաքում առ 1.2x1.2x0.22(h) բույսի մոտով	հատ	1.00	128.59						128.59				0.000				1.00	128.587
17	Ջրառու կողմից հողի հավաքում էրեթոն տեղադրում Փ1500x3 h=1.5	իմ	1.50	56.30						84.45				0.000				1.50	84.452
18	Էրեթոն հողի տեղադրում Փ1500x3 h=0.5 և h=1.0	հատ	1.00	115.60						115.60				0.000				1.00	115.603
19	Ծածկի էրեթոն հավաքում առ 1.8x1.8x0.22(h) բույսի մոտով	հատ	1.00	191.63						191.63				0.000				1.00	191.629
20	Գյուղատնտեսական նշանակում էրեթոն հողի տեղադրում (նշանակա 9 բայ)	տն	0.10	1,519.06						145.83				0.000				0.10	145.830
21	Մետաղական աղմուկ	տն	0.03	560.39						16.25				0.000				0.03	16.251
22	Մետաղական աղմուկի հավաքումը մեղմում	տն	0.13	29.74						3.72				0.000				0.13	3.718
23	Ավերտող գյուղատնտեսական նշանակում Փ125x3 h=750mm	հատ	1.00	121.26						121.26				0.000				1.00	121.256
24	Ծածկի տրամախառն տեղադրում Փ50x3	հատ	1.00	26.90						26.90				0.000				1.00	26.904
ԸՆԴԱՄՏՆԸ 5.										1,619.94									
6. Կենցաղային կոյուղի																			
1	III-IV կարգի գյուղատնտեսական նշակում 0.25x3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից	իմ	46.00	0.95						43.48				0.000				46.00	43.485
2	Նստում, բառնելով ինքնաթափի վրա	իմ	23.00	1.10						25.35				0.000				23.00	25.351
3	Գյուղատնտեսական նշանակում	իմ	8.00	4.00						31.96				0.000				8.00	31.962
4	Հիմնատան վառարանային խողովակաշարի տակ ակազից	իմ	3.00	6.93						20.80				0.000				3.00	20.797
5	Խրամառու, հեղիցը ակազից, ձեռքով, տոփամուծով	իմ	13.00	5.79						75.25				0.000				13.00	75.246
6	Գյուղատնտեսական նշանակում և տոփամուծ տարածքային ձեռքի տոփամուծով	իմ	54.00	0.53						28.51				0.000				54.00	28.509
7	Ավերտող գյուղատնտեսական նշանակում 3վմ հեռավորության վրա	տն	41.40	1.56						64.60				0.000				41.40	64.600
8	Գյուղատնտեսական նշանակում խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ32x3 PN=1MPa	գծ	42.00	5.97						250.76				0.000				42.00	250.759
9	Գյուղատնտեսական նշանակում խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65x3 PN=1MPa	գծ	5.00	8.03						40.17				0.000				5.00	40.174
10	Գյուղատնտեսական նշանակում խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65x3 PN=1MPa	իմ	3.90	63.64						248.19				0.000				3.90	248.195
11	Էրեթոն հողի տեղադրում Փ1000x3 h=0.5 և h=1.0	հատ	3.00	71.96						215.88				0.000				3.00	215.875
12	Ծածկի էրեթոն հավաքում առ 1.2x1.2x0.22(h) բույսի մոտով	հատ	3.00	128.59						385.76				0.000				3.00	385.760
13	Պողպատե միացում էրեթոն հողի տեղադրում (նշանակա 9 բայ)	տն	0.11	1,519.06						167.10				0.000				0.11	167.097
14	Մետաղական աղմուկ	տն	0.03	560.39						16.25				0.000				0.03	16.251
15	Մետաղական աղմուկի հավաքումը մեղմում	տն	0.14	29.74						4.13				0.000				0.14	4.134

ԸՆԴԱՄԱՆՈՒ 6.											
7. Սաքրան կայանի է/բետոնե հոր											
1	III-րդ կարգի գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրություն	Խմ	21.00	0.66	13.91						
2	Սույն տեղադրություն 3վմ հեռավորության վրա	տմ	37.80	2.73	103.22					0.000	21.00
3	Գյուղատնտեսական արտադրություն	տմ	10.00	4.00	39.95					0.000	37.80
4	Գյուղատնտեսական արտադրություն	տմ	10.00	2.35	23.47					0.000	10.00
5	Բետոնե մակադարձակարկային շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	տմ	0.90	44.07	39.66					0.000	0.90
6	Հորի է/բետոնե պատերի և հիմնատանի պատրաստում 250մմ հատությամբ B-15 դասի բետոնով	տմ	12.40	80.98	1,004.11					0.000	12.40
7	Ամրամ Փ6A240C	տմ	0.01	417.16	5.84					0.000	0.01
8	Ամրամ Փ10A500C	տմ	0.30	417.16	124.60					0.000	0.30
9	Ամրամ Փ12A500C	տմ	0.66	417.16	276.37					0.000	0.66
10	Tonac-15 Սաքրան կայանի տեղադրություն փոսի մեջ	կ/տ	1.00	2,284.97	2,284.97					0.000	1.00
11	Ավազի ցում ապրի տակ և շուրջ ձեռքով	տմ	6.50	5.05	32.85					0.000	6.50
12	Հորտնի կողմից հավաքվող է/բետոնե օղակներից Փ1500 h=3մ	տմ		56.30				3.00	168.903	3.00	168.903
13	Ե/բետոնե հորի օղակներ Փ1500 h=3մ	հատ		77.07				3.00	231.204	3.00	231.204
14	Ծածկի է/բետոնե հավաքվող սալ 1.8x1.8x0.22 (h) թուղե մուրցով	հատ		191.63				1.00	191.629	1.00	191.629
15	Մետաղական ֆախիմաններ	տմ		560.39				0.03	16.251	0.03	16.251
16	Մետաղական տարրերի հավաքագործություններ	տմ		29.74				0.14	4.134	0.14	4.134
ԸՆԴԱՄԱՆՈՒ 7.											
8. Ջեղմոց											
1	III-րդ կարգի գյուղատնտեսական արտադրություն խառնուրդներում ձեռքով	տմ	4.00	4.00	15.98					0.000	4.00
2	Գյուղատնտեսական արտադրություն տեղում ձեռքով	տմ	4.00	2.35	9.39					0.000	4.00
3	Բետոնե ժառանգության հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	տմ	3.60	55.98	201.53					0.000	3.60
4	Դողվածքներ ուղղանկյուն խորակներից շրջանակների մոնտաժում	տմ	0.34	676.83	229.11					0.000	0.34
5	Մետաղական տարրերի երկշերտ մոնտաժում Դժ-115 էմալով, մախմալով	տմ	0.34	41.32	14.01					0.000	0.34
6	Սեղ խցիկների արվարձանային պատերի և ծածկի հրակայանացում	քմ	85.00	8.60	730.87					0.000	85.00
ԸՆԴԱՄԱՆՈՒ 8.											
9. Բարեկարգում											
1	Բարեկարգում աշխատանքներ	տմ	528.33	0.66	349.99			2.922.00	1,935.649	3,450.33	2,285.636
2	Սույն տեղադրություն 3վմ հեռավորության վրա	տմ	950.99	1.40	1,331.73			4,383.00	6,137.737	5,333.99	7,469.462
3	Բարեկարգում աշխատանքներ ֆուտբոլի դաշտի համար III-րդ կարգի գյուղատնտեսական արտադրություն, բարձր լույսավորվածությամբ վրա	տմ	1,195.60	0.66	792.01				0.000	1,195.60	792.013
4	Սույն տեղադրություն 3վմ հեռավորության վրա	տմ	2,152.08	1.56	3,358.09				0.000	2,152.08	3,358.086
5	Բարեկարգում աշխատանքներ Սարգսի բարեկարգում բարձր աշխատանքներ III-րդ կարգի գյուղատնտեսական արտադրություն, բարձր լույսավորվածությամբ վրա	տմ		0.66				3,000.00	1,986.000	3,000.00	1,986.000

Լ	Նյութի տեղադրվածությունը 3վմ հեռավորության վրա	տմ	1.40				0.000	4,500.00	6,300.000	4,500.00	6,300.000
5	Երթևեկի մաս Հիմնաստվածքի և հարկեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ, ավազա-կրաձախի համաժողից	խմ	160.10	7.30	1,169.45		0.000	27.64	201.897	187.74	1,371.349
6	ճամապարի հիմնաստվածքի պատրաստում բազալտե խճով 150մ հաստ.	քմ	1,601.00	1.86	2,974.74		0.000	276.49	513.732	1,877.49	3,488.468
7	խճից հիմնաստվածքի պատրաստում և տեղադրում բետոնով 4մ հաստ. (4,12մ 100քմ համար)	քմ	1,601.00	1.72	2,745.78		0.000	276.49	474.191	1,877.49	3,219.970
8	ճամապարի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ապակապտեղով 40մ հաստ.	քմ	1,601.00	4.45	7,128.28		0.000	276.49	1,231.042	1,877.49	8,359.324
	ԱՆՃՐԱՏԱՐԱՐ ԿՊՐՈՒՄԻ										
Լ	III-րդ կարգի գրունտների քանորոշում 0.25մ3 շերտի տարրությամբ լեզվակատրուկ կողմից	խմ		0.740				145.00	107.300	145.00	107.300
Լ	III-րդ կարգի գրունտների քանորոշում խրամուրիներում ձեռքով	խմ		3.190				15.90	50.721	15.90	50.721
Լ	Փոստային եղից բույրացված և տոփամուտ օդանշական տոփամիջով	խմ		0.290				126.40	36.656	126.40	36.656
Լ	Ավերտու հողի բարձրում ավտոմեքենաների վրա ձեռքով և տեղադրված 3վմ հեռավորության վրա	տմ		2.260				62.10	140.346	62.10	140.346
Լ	Կոտուտ արվիթի ենթային ծալքավոր (գրձիթ) խորվակման տեղադրում Փ400մ	զմ		19.740				100.00	1,974.000	100.00	1,974.000
Լ	Կոտուտ արվիթի ենթային ծալքավոր (գրձիթ) խորվակման տեղադրում Փ250մ	զմ		9.080				282.50	2,565.100	282.50	2,565.100
Լ	Կոտուտ արվիթի ենթային ծալքավոր (գրձիթ) խորվակման տեղադրում Փ200մ	զմ		8.880				160.00	1,420.800	160.00	1,420.800
Լ	Ջրորումից հորեր արվիթի ենթային 250x250x200մ	հատ		17.170				17.00	291.890	17.00	291.890
Լ	Ջրորումի կողմից հողի հավաքողի ելքային օդանշան փ1500 հ=1մ	խմ		56.301				1.00	56.301	1.00	56.301
Լ	Ելքային հողի օդանշան փ1500 հ=1մ	հատ		77.068				1.00	77.068	1.00	77.068
Լ	Ծածկի ելքային հավաքողի առ 1.8x1.8x0.22 (h) թուգե մոտով	հատ		191.63				1.00	191.629	1.00	191.629
9	Մայրի տեղադրում 150x300մ	զմ	601.00	9.99	6,001.8	601.00	6,001.847		0.000	0.00	0.000
10	Թաքնված եզրագրանցի տեղադրում 80x200մ	զմ	568.45	8.14	4,627.9	568.45	4,627.935		0.000	0.00	0.000
Լ	Բազալտե եզրագրանցի տեղադրում 150x300մ	զմ		14.02				735.00	10,304.700	735.00	10,304.700
Լ	Թաքնված բազալտե եզրագրանցի տեղադրում 80x200մ	զմ		11.23				638.00	7,164.740	638.00	7,164.740
11	Բազալտե խճից 12մ հիմքի պատրաստում մայրի տակ	քմ	587.00	1.89	1,107.09		0.000	10.00	18.860	597.00	1,125.954
12	Մայրի 30մ հաստ. ապակապտեղով ծածկույթ	քմ	587.00	3.58	2,099.80		0.000	10.00	35.772	597.00	2,135.567
13	Սիմանտալ Բուսանի մշակում պահուստում լեզվակատրուկ, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	խմ	141.60	0.69	97.22		0.000		0.000	141.60	97.220
14	Մուկի տեղադրվածություն օրվեր 3 կմ հեռավորության վրա	տմ	254.88	1.40	356.92		0.000		0.000	254.88	356.921
15	Բուսանի մեքենայական տրոմ 15մ հաստ.	քմ	944.00	0.48	448.81		0.000		0.000	944.00	448.813
16	Խոտածնի տրոմի ցանում 20գ/քմ	քմ	944.00	0.24	230.26		0.000		0.000	944.00	230.259
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 9.				34,819.94						
	10. Տարածքի արտաքին լուսավորում										
1	Խրանուղի փորում 0.25մ3 շերտի տարրությամբ լեզվակատրուկ կողմից	խմ	103.00	0.95	97.37		0.000		0.000	103.00	97.368
2	Մուկ. բարձրով խճից 12մ հիմքի պատրաստում մայրի տակ	խմ	53.30	1.10	58.75		0.000		0.000	53.30	58.747
3	Փոսի փորում 0.5x0.5x1.0(հ)	խմ	14.00	7.52	105.35		0.000		0.000	14.00	105.349
4	Գրունտի եղից բույրացված	խմ	117.00	0.10	11.70		0.000		0.000	117.00	11.703
5	Գրունտի տոփամուտ օդանշական ձեռքի տոփամիջով	խմ	117.00	0.43	50.07		0.000		0.000	117.00	50.067

6	Ավերտա ցուցանիս տեղադրվողում 3վմ հեռավորության վրա	95.94	1.08	103.64	0.000	0.000	95.94	103.641
7	Հեծանքի արդյունքի խորությունը Գ159մմ h=8մ 1 քառակուսի	28.00	127.19	3.561.34	0.000	0.000	28.00	3,561.343
8	Բաղձակ	28.00	7.82	219.00	0.000	0.000	28.00	219.004
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսավորության 100կմ հզորության IP65	28.00	39.89	1,116.92	0.000	0.000	28.00	1,116.921
10	Ավերտա անցանի 1 բևեռանի ճկ	28.00	1.88	52.56	0.000	0.000	28.00	52.561
11	Տնտի քանակապատ, անոնաշարով, տեղադրվող հեծանքային մեջ	28.00	3.35	93.72	0.000	0.000	28.00	93.724
12	Հարկաբերական արժեքից 3x2.5մմ մոդ-380	մ	0.87	219.10	0.000	0.000	252.00	219.103
13	Մետաղական խորվակի Գ50մմ մարդիկը հեծարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	4.00	224.26	0.000	0.000	56.00	224.262
14	Անդրելու ուժային, պլաստիկը A88F-1.0 4x16x02 կտր.	մ	1.15	843.57	0.000	0.000	736.00	843.566
15	Անոնաբերական պատվարում խոսանումում ավազից	մ	0.49	321.00	0.000	0.000	321.002	321.002
16	Ավազ	լմ	3.13	122.02	0.000	0.000	39.00	122.017
17	Աղյուսակային ժայռակեն 300մմ լայնությամբ	մ	0.23	152.52	0.000	0.000	650.00	152.521
18	50մմ տրամ. վիճակապատ կտրտ խորվակ	մ	0.84	545.21	0.000	0.000	650.00	545.209
19	Հեծանքային բեռնաբեռն B-15 դասի բեռնով	լմ	49.49	692.81	0.000	0.000	14.00	692.812
20	Մետաղական հեծանքային խորվակներում	լմ	1.79	201.57	0.000	0.000	112.54	201.575
21	Վախճակ լուսավորության, մետաղական, 12 նորակի համար	հատ	26.59	26.59	0.000	0.000	1.00	26.590
22	Ավերտա-անցանից տարբեր 32Ա	հատ	5.01	5.01	0.000	0.000	1.00	5.006
23	Ավերտա-անցանից միաբեր 25Ա	հատ	2.19	6.57	0.000	0.000	3.00	6.570
				8,830.66				
11. Մարդաբանություն								
1	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտի խմորի հիմնաքանակի պատրաստում 15 սմ հատաքանակ	քմ	1.86	676.33	0.000	0.000	364.00	676.330
2	3-5մմ ֆրակցիայի բազալտի խմորի հիմնաքանակ 30մմ հատաքանակ	լմ	8.03	87.64	0.000	0.000	10.92	87.642
3	Գետնածածկի փոշու	քմ	0.57	209.26	0.000	0.000	364.00	209.258
Լ	Արհեստական խոտածածկի իրականացում (խոտածածկի բարձրությունը-30մմ, բաշտ-ոչ պակաս քան 1050գ/քմ, գույնը-կանաչ, մանրաթելի նյութը-պոլիէթիլեն, մանրաթելի տեսակը-ուղիղ մանրաթել, պաշտպանիչ առանցքային շերտի տիպը-հյուսված, ընդհանուր բաշտ ոչ պակաս քան1650գ/քմ)	քմ	15.70		364.00	5,714.800	364.00	5,714.800
Լ	Սանրահատիկի տաք ապխայտաբետոնից շերտի իրականացում 30մմ հատ.	քմ	3.73		176.00	656.480	176.00	656.480
Լ	5-10մմ ֆրակցիայի բազալտի խմորի հիմնաքանակ 100մմ հատ. տոմարումով	քմ	1.39		176.00	244.640	176.00	244.640
4	Ավազից հարթեցրող շերտ 20-30մմ ֆրակցիայի 10մմ հատ	լմ	4.58	16.69	3.64	16.687	0.00	0.000
5	Բուսածիրի փոշու 10մմ հատ.	քմ	0.87	315.41	364.00	315.412	0.00	0.000
6	Մերմուկի ցանցը ձեռքով և ջրում	քմ	0.24	88.79	364.00	88.786	0.00	0.000
				1,394.12				
12.8անվազատ								
1	Արևային ճարտարագործի և դպրոցի տարածքի գանձակատ, ըստպատմության, քանակ	լմ	7.52	534.27	0.000	0.000	71.00	534.270
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	լմ	2.35	166.62	0.000	0.000	71.00	166.615
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12.5դասի բետոնով	լմ	61.32	4,338.84	0.000	0.000	70.76	4,338.842
4	Մետաղական, ցանցային գանձակատի կառուցում պրոպանտե տարրերից (տարբերակ խորվակ, ժայռակեն)	տն	606.41	8,560.53	0.000	0.000	14 12	8,560.526
5	Մետաղական ցանցի եռանկյուն	քմ	3.04	3,114.38	0.000	0.000	1,024.30	3,114.385
6	ձևավորվող Դժ-021 նախամոնդրով	տն	41.32	583.24	0.000	0.000	14.12	583.240


7	Մարդաբաշխի գանձապատճառում կտեսնում ձեռքով	III-րդ կարգի գումարների	խմ	10.00	7.52	75.25	0.000	0.000	10.00	75.249
8	Գումարի հաճախում տեղում ձեռքով		խմ	10.00	2.35	23.47	0.000	0.000	10.00	23.467
9	Բեռում հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12, 5րդայի բեռումով		խմ	9.60	61.32	588.65	0.000	0.000	9.60	588.650
10	Սետարական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում ատրակտն տարրերից (ուղղամկում խորվակ, ժայպվեն, անկյունակ)		տն	4.22	606.41	2,559.67	0.000	0.000	4.22	2,559.667
11	Սետարական ցանցի եռանցում		քմ	396.00	3.04	1,204.04	0.000	0.000	396.00	1,204.038
12	Սետարական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՕ-115 ենթով, նախնական նշակումով ՌՕ-021 նախնականով		տն	4.22	41.32	174.39	0.000	0.000	4.22	174.394
ԸՆԴԱՄՏՆԱԾ 12.							21,923.34			
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ							417,493.631	73,907.692		486,203.237
	Հնախատնական աշխատանքների և ծախսերի պահեստային միջոցներ 2%		2%			8,349.873		1,478.154		9,324.065
	Լրված տրամաֆորմատորային ենթակայան LST KTM-400 10(6) 0.4ա ի տեղադրում և համակարգի միացման բաժանորդային վճար համաձայն ՀՇԿՀ-ի կողմից սահմանված կարգերի (3835 հազ 33 դրամ)		վիան վազ			6,920.833				6,920.833
Ն	Հրամայի տեխնիկական պայմանի համար վճար		վիան վազ						4,150.332	4,150.332
	ԸՆԴԱՄՏՆԱԾ					432,764.336		75,385.846		486,598.467
	Ավելացված արժեքի հարկ 20%					86,552.867		15,077.169		97,319.693
	ԸՆԴԱՄՏՆԱԾ ՄԱՐՈՒՄԸ ներառյալ ՄԱԳ-ն					519,317.204		90,463.016		583,918.160

»:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ՀՀ Բրեկան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ Գլխավորների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 90661048494
ՀՀ 02565827



ԿԱՊԱԼԱՄՈՒ՝
Գործընկեր-1
«ՇԻՆ», ՍՊԸ
Ք. Երևան, Եկմայան փ. 2. 6/55
«Հայկոնտոնաբլ» ԲԲԸ
ՀՀ 163003978646
ՀՀ 02630537



Գործընկեր-2
«Գաղաթյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
Ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 212. բն.26
գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 632. բն.14
«ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 11500374479000
ՀՀ 00440841



Հավելված N2
12.05.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի
«12» 12 2025թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

«Հավելված N 3
12.05.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/12	ՀՀ Սյունիքի մարզի Հարժիսի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային շինարարական աշխատանքներ	-	-	-	-	111 401 000	231 401 000	231 401 000	278 502 500	328 502 500	519 317 204	519 317 204	583 918 160	583 918 160

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011048494
ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Եկմալյան փ, 2. 6/55
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163003978646
ՀՀ 02630637

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Գործընկեր-2

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 212. բն.26
գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 632. բն.14
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 11500374479000
ՀՀ 00440841

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Ե. Գևորգյան

Կ.Տ.

N 38-08/176

ԵՐԱՇԽԻՔ

(պայմանագրի ապահովում)

«16» դեկտեմբեր 2025 թ.

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է **ՀՀ քաղաքաշնության կոմիտեի** (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և **«ՇԻՆ» ՍՊԸ**-ի և **«ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԵՎ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ» ՍՊԸ**-ի (այսուհետ միասին՝ պրինցիպալ, որոնք գործում են 30/04/2025թ. կնքված Համատեղ գործունեության պայմանագրի միջոցով) միջև 12/05/2025թ. կնքված **ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1** պայմանագրին կից կնքվելիք Համաձայնագիր N 5-ից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով **«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն** (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 6,470,100 (վեց միլիոն չորս հարյուր յոթանասուն հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքված **N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1** պայմանագրին կից կնքվելիք **Համաձայնագիր N 5-ն** ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետի օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը՝ մինչև **01/06/2027թ.**

ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ tender4@minurban.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) **ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1** պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահի տեղակալ՝

Գլխավոր հաշվապահ՝


Օնիկ Զիչյան
Նոնա Գալստյան

