ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԳՀԱՊՁԲ-21-9/20-1

ք. Երևան *05* -ը օգոստոսի 2021թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս **ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ՝ Ն. Յոլչյանի**, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ **«Գնորդ»,** մի կողմից, և **«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ**-ն, ի դեմս տնօրեն **Ա. Դիլանյանի**, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ **«Վաճառող»** մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են **20** օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են **20** օրից ավելի,

2.1.8 Ստանալ ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.1.9 Ապրանքների ընդունման գործընթացն իրականացնել ՀՀ պաշտպանության նախարարի 22.02.2019թ. N 177 հրամանի պահանջների համաձայն (հրամանը հրապարակված է http://mil.am կայքի «Գրադարան» բաժնի «ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ» ենթաբաժնում):

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է ***42,119,060 (քառասուներկու միլիոն հարյուր տասնինը հազար վաթսուն) ՀՀ դրամ:*** Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և եռամսյակի: Վճարումն իրականացվում է հանձման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրելուց հետո ***15 բանկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2021թ.:***

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **հինգ** աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:[21] Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է 19 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Սույն պայմանագրի շրջանակներում պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում **ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչությունը**:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ	ՎԱՃԱՌՈՂ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան Բագրևանդի 5	Ք. Երևան, Մարգարյան 37, տարածք 131
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն	«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 900011144129	Հ/Հ 1930048363450100
ՀՎՀՀ 02522157	ՀՎՀՀ 02621803
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ	տնօրեն
Ն. ՅՈԼՉՅԱՆ	Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը
1	Կլինիկայում առկա նախաբազկի, անրակի, մեծ ոլոքի պրոքսիմալ կոտրվածքներ բուժման համար նախատեսված անատոմյական, մոդելավորված արգելափակվող թիթեղների եւ պտուտակների համալրում	Անրակի կոտրվածքների բուժման համար նախատեսված սահմանափակ ճնշմամբ, կեռիկով արգելափակվող թիթեղների և տեղադրման համարնախատեսված արգելափակվող պտուտակներ: 1.) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակներ: Արգելափակվող պտուտակներ երկարությունը 14,16,18 և 20մմ: Ունիվերսալ ակոսով է, կորտիկալ և սպոնգիոզ ոսկրերի մեջ ձգման համար: Ունի ինքնակտրող, ծակող, փամփուշտաձև ծայր թույլ է տալիս առանց նախնական ակոսի ձևավորման տեղադրել ոսկրի մեջ: Գլխիկի ակոսի քայլը հավասար է ոսկրային ակոսի քայլին: Պտուտակի գլխիկը կոնաձև է, ունի երկակոսանի ֆիքսող պարույր: Գլխիկի վրա պտուտակահանի ակոսը աստղաձև: Պտուտակի մարմնի տրամագիծը 2,9 մմ, ակոսի տրամագիծը՝ 3,5 մմ: Պտուտակի գլխիկի տրամագիծը 5,0մմ: Պատրաստված է չմագնիսացող տիտանի համաձուլվածքից: Առանձին փաթեթավորված է, որտեղ պարտադիր նշված է չափը, արտադրողը, և խմբաքանակի համարը: 1.1.) 3.5մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 14մմ- 10հատ: 1.2.) 3.5մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 16մմ-10հատ: 1.3.) 3.5մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 18մմ-10հատ: 1.4.) 3.5մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 20մմ-10հատ: 2.) Սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով՝ 2.1.) Աջ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 3+1, կեռիկի երկարությունը 12մմ- 2հատ: 2.2.) Ձախ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 3+1, կեռիկի երկարությունը 12մմ-2 հատ: 2.3.) Աջ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 3+1, կեռիկի երկարությունը 15մմ-2 հատ: 2.4.) Ձախ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 3+1, կեռիկի երկարությունը 15մմ-2 հատ: 2.5.) Աջ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 4+1, կեռիկի երկարությունը 12մմ-2 հատ: 2.6.) Ձախ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 4+1, կեռիկի երկարությունը 12մմ-2 հատ: 3.) 3.5 մմ տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակներ, 38մմ, 40մմ, 60մմ և 65մմ երկարությամբ- Արգելափակվող պտուտակ- երկարությունը 38, 40, 60, 65մմ: Ունիվերսալ ակոսով է, կորտիկալ և սպոնգիոզ ոսկրերի մեջ ձգման համար: Ունի ինքնակտրող, ծակող, փամփուշտաձև ծայր թույլ է տալիս առանց նախնական ակոսի ձևավորման տեղադրել ոսկրի մեջ: Գլխիկի ակոսի քայլը հավասար է ոսկրային ակոսի քայլին: Պտուտակի գլխիկը կոնաձև է, ունի երկակոսանի ֆիքսող պարույր: Գլխիկի վրա պտուտակահանի ակոսը աստղաձև: Պտուտակի մարմնի տրամագիծը 2,9 մմ, ակոսի տրամագիծը՝ 3,5 մմ: Պտուտակի գլխիկի տրամագիծը 5,0 մմ: Պատրաստված է տիտան ալյումինում վանադյում համաձուլվածքից: Առանձին փաթեթավորված է, որտեղ պարտադիր նշված է չափը, արտադրողը, և խմբաքանակի համարը: Պատրաստված տիտանի համաձուլվածքից: 3.1.) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 38մմ -13հատ: 3.2.) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 40մմ-13 հատ: 3.3.) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 60մմ-13հատ:	Depuy Synthes	Johnson & Johnson, Synthes GmbH	Depuy Synthes

		3.4.) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 65 մմ-13 հատ: 4.) 3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ,T15, երկարությունը 38 մմ. Կորտիկալ պտուտակ- տրամագիծը 3,5մմ է, ինքնակտրող, պտուտակահանի անցքը աստղաձև T15: Ունիինքնակտրող ծայր, նախատեսված առանց նախնական նշիչի օգտագործման համար: Առանձին փաթեթավորված է, որտեղ պարտադիր նշված է չափը, արտադրողը, և խմբաքանակի համարը: 4.1) 3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ, T15, երկարությունը 38մմ.- 8 հատ: 5.) Մեծ ոլոքի պրոքսիմալ կոտրվածքների բուժման համար նախատեսված, 3,5մմ տրամագծով անցքերով թիթեղ: Ունի աջ և ձախ տարբերակներ, պատրաստված մաքուր տիտանից (Ti cp): Դիաֆիզար հատվածում անցքերի քանակը 6 և 8 է, թիթեզի երկարությունը համապատասհանաբար՝ 107 և 133մմ: Թիթեղը անատոմիային համապատասխան մոդոլավորված է: Հնարավորություն է տալիս սուբխոնդրալ մտցնել 4 ից ոչ պակաս արգելափակվող պտուտակներ, քիչ ինվազիվ տեխնիկայով տեղադրման համար: Թիթեղի պրոքսիմալ հատվածը թույլ է տալիս տեղադրել առնվազն 4 արգելափակաող պտուտակ հորիզոնական հարթությանը զուգահեռ: Պրոքսիմալ հատվածի մնացած պտուտակների կողմնորուշումը համակենտրոն է: Պրոքսիմալ հատվածը ունի առնվազն 3 անցք 2մմ տրամագծով ձողերով նախնական ամրացման համար նախատեսված: Պտուտակները արգելափակվում են գլխիկի վրա և անցքի մեջ ունենացած ակոսի հաշվին: Պտուտակները չեն արգելափակվում տափողակների միջոցով: Ակոսը անցքի մեջ կոնաձև է, իսկ պտուտակի գլխիկը արգալափակումից հետո բարձր է մնում թիթեղից: Դիաֆիզար հատվածը ունի կոմբինացված անցքեր, որը հնարավորություն է տալիս օգտագործել նաև կորտիկալ պտուտակներ: Դիաֆիզար հատվածի վերջում թիթեղի եզրը կոնաձև է, ատրավմատիկ մեթոդեվ ներդնելու համար: Առավել դիստալ կոմբինացված անցքը հնարավորություն է տալիս օգտագործել կոմպրեսիա արաջացնող սարքը: Ունի լազերային մակնշում տարբերակող կոդով: Առանձին փաթեթավորված է, որտեղ պարտադիր նշված է չափը, արտադրողը, և խմբաքանակի համարը: 5.1.) Աջ թիթեղ 6 դիաֆիզար անցքերով- 1 հատ: 5.2.) Ձախ թիթեղ 6 դիաֆիզար անցքերով - 1 հատ: 5.3.) Աջ թիթեղ 8 դիաֆիզար անցքերով- 1 հատ: 5.4.) Ձախ թիթեղ 8 դիաֆիզար անցքերով - 1 հատ: 6.0) Արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակներ:Արգելափակվող պտուտակներ- երկարությունը 12,14,16,18,20,22մմ : Ունիվերսալ ակոսով է, կորտիկալ և սպոնգիոզ ոսկրերի մեջ ձգման համար: Ունի ինքնակտրող, ծակող, փամփուշտաձև ծայր թույլ է տալիս առանց նախնական ակոսի ձևավորման տեղադրել ոսկրի մեջ: Գլխիկի ակոսի քայլը հավասար է ոսկրային ակոսի քայլին: Պտուտակի գլխիկը կոնաձև է, ունի երկակոսանի ֆիքսող պարույր: Գլխիկի վրա պտուտակահանի ակոսը աստղաձև: Պտուտակի մարմնի տրամագիծը 2,9, ակոսի տրամագիծը՝ 3,5մմ: Պտուտակի գլխիկի տրամագիծը 5,0 մմ: Պարտաստված է չմագնիսացող տիտանի համաձուլվածքից: Առանձին փաթեթավորված է, որտեղ պարտադիր նշված է չափը, արտադրողը, և խմբաքանակի համարը: Պատրաստված տիտանի համձուլավածքից: 6.1.) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 12մմ-3հատ: 6.2.) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 14մմ -6հատ: 6.3.) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 16մմ -20հատ: 6.4.) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 18մմ -20հատ: 6.5.) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 22մմ -8հատ: 7.) 3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող, տիտանի համաձուլվածքից պտուտակ,T15, երկարությունը 16, 18, 20 մմ. Կորտիկալ պտուտակ- տրամագիծը 3,5մմ է, ինքնակտրող, պտուտակահանի անցքը աստղաձև T15: Ունի ինքնակտրող ծայր, նախատեսված առանց նախնական նշիչի օգտագործման համար: Առանձին փաթեթավորված է, որտեղ պարտադիր նշված է չափը, արտադրողը, և խմբաքանակի համարը: 7.1) 3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ,T15, երկարությունը 16 մմ.- 2 հատ			

		7.2) 3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ,T15, երկարությունը 18 մմ.-8հատ 7.3) 3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ,T15, երկարությունը 20 մմ.-3 հատ 8.) Կոմպրեսիոն արգելափակվող թիթեղ 3.5մմ տրամագծի անցքերով, անցքերի քանակը 7-8: Սահմանափակ կոնտակտով անկյունային կայունությամբ, 3,5մմ անցքերով արգելափակվող թիթեղ: Կոմբինացված անցքերի քանակը՝ 7, 8: Թիթեղը պատրաստված է մաքուր տիտանից՝ (Ti cp Կոմբինացված անցքերը թույլ է տալիս տեղադրել կամ կոնաձև ֆիքսվող երկակոսանի արգելափակվող պտուտակներ, կամ ստանդարտ պտուտակներ չեզոք կամ սեղմող դիրքերում: Անցքերի ներքին եզրերը տաշվածքները երկայանական և լանյական հարթություններում ապահովում են ստանդարտ պտուտակների անկյան կարգավորումը: Քիչ ինվազիվ եղանակով տեղադրման համար երկու կողմերից ունի սեպաձև սրացումներ: Ունեն տիտանե իմպլանտների գունային կոդավորում: Թողարկման համար, իմպլանտի տեղադրման վերահսկողության իրականցման համար: Արգելափակվող և կորտիկալ պտուտակների տրամագիծը 3,5մմ է,սպոնգիոզ պտուտակներինը 4,0մմ: Անցքում ստանդարտ պտուտակի առավելագույն շեղման աստիճանը+/- 40 աստիճան թիթեղի երկայնքով, +/- 15 աստիճան ուղղահայաց: 8.1.) Կոմպրեսիոն արգելափակվող թիթեղ 3.5մմ տրամագծի անցքերով, անցքերի քանակը 7, տիտանից- 5 հատ: 8.2.) Կոմպրեսիոն արգելափակվող թիթեղ 3.5մմ տրամագծի անցքերով, անցքերի քանակը 8, տիտանից-5հատ:			
13	Կլինիկայում առկա մեծ ոլոքի կոտրվածքների ինտրամեդուլյար եղանակով բուժման համար նախատեսված իմպլանտների համալրում	Իմպլանտներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ՝ Պահանջները շթիֆթի նկատմամբ՝ Շթիֆթ մեծ ոլոքի դիաֆիզի կոտրվածքի օստեոսինթեզի համար: Շթիֆթ մեծ ոլոքի պրոքսիմալ հատվածի ամբողջական ներհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար: Մեծ ոլոքի դիստալ հատվածի ամբողջական ներհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար: Շթիֆթ մեծ ոլոքի դիստալ հատվածի հարհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար: Շթիֆթ մեծ ոլոքի պրոքսիմալ հատվածի հարհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար: Շթիֆթ իսպիլատերալ կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար: Շթիֆթ օսթեոսինթեզի համար որը կիրառվում է ինչպես ոսկրուղեղային խողովակի գայլիկոնմամբ այնպես էլ առանց դրա: Շթիֆթը նույնն է ինչպես աջ այնպես էլ ձախ մեծ ոլոքների համար: Շթիֆթը արտադրվում է ինչպես ակոսավորված այնպես էլ չակոսավորված տարբերակով Տեսակ-Չափերի հասանելի քանակությունը ըստ տրամագծի 8-9-10-11-12-13 մմ Թեքությունը 10 աստիճան է, վազող շառավիղով, շթիֆթի երկարությանը համաչափ: Հերցոգի անկյունային թեքություն չկա: - Չկա անկյուն շթիֆթի վերին և միջին երրորդականների միջով: 8-10մմ տրամագծով շթիֆթը ունեն շրջանաձև տեսք լայնական կտրվածքի վրա -13 մմ տրամագծով շթիֆթը ունեն երկայնական ակոսիկներ որոնք կհեշտացնեն շթիֆթի տեղադրումը: 8-9մմ տրամագիծ ունեցող շթիֆթը արգելափակվում է 4,0 մմ տրամագծով պտուտակներով 10-13մմ տրամագիծ ունեցող շթիֆթը արգելափակվում է 5,0 մմ տրամագծով պտուտակներով: Ունի շթիֆթերի և պտուտակների համապատասխան գունային կոդավորում: Պտուտակները ունեն գունային կոդավորում տրամաչափին և ակոսավորմանը համապատասխան Ստանդարտ արգելափակման պտուտակների գունային կոդավորումը համապատասխանում է համապատասխան շթիֆթերի գունային կոդավորմանը: Ստանդարտ տեսակաչափային շարքը ըստ երկարության յուրաքանչյուր տրամագծի 255 ից– 465մմ է ,15 մմ քայլով: Բոլոր շթիվթները կոնյուլացված են: Շթիֆթի պրոքսիմալ մասում ոչ պակաս քան 5 անցքեր են արգելափակող պտուտակներին համապատասխան Պրոքսիմալ անցքերի տեսքը համապատասխան սպոնգիոզ արգելափակող պտուտակներին է: Երկու պրոքսիմալ անցքեր ստանդարտ արգելափակող պտուտակների համար մեկը ստատիկ արգելափակման համար և մեկը դինամիկ արգելափակման համար է:	Depuy Synthes	Johnson & Johnson, Synthes GmbH	Depuy Synthes

		Սպոնգիոզ արգելափակվող պտուտակների համար նախատեսված երկու պրոքսիմալ անցքերը ապահովում են պտուտակների մուտքը հորիզոնական հարթությունում դրսից ներս և ներսից դուրս որպեսզի ֆիքսի դրսային և միջային ելունները: Մեկ պրոքսիմալ անցքը սպոնգիոզ պտուտակների համար ուղղված է ներքևից վերև առջևից հետ որպեսզի ֆիքսեն մեծ ոլոքի ելունների հետին հատվածները: Տարածությունը շթիֆթի պրոքսիմալ հատվածից մինչև սպոնգիոզ արգելափակման պտուտակի ամենապրոքսիմալ անցքի կենտրոնը ոչ ավել քան 14 մմ է : Սպոնգիոզ արգելափակող պտուտակների 3 պրոքսիմալ անցքերի կենտրոնները 14,20,32 մմ շթիֆթի պրոքսիմալ եզրից են: Առկա է հնարավորություն պրոքսիմալ պտուտակի արգելափակում ծայրային գլխիկով առաջին պրոքսիմալ անցքում: Առկա է հնարավորություն պրոքսիմալ պտուտակի արգելափակում ծայրային գլխիկով երկրորդ պրոքսիմալ անցքում: Կա հնարավորություն առնվազն 4 պտուտակների մուտք դիստալ արգելափակման համար Երկու անցքերը ֆռոնտալ հարթությունում են Մեկ անցքը սագիտալ հարթությունում է: Հեռավորությունը շթիֆթի դիստալ ծայրից մինչև ամենադիստալ անցքի կենտրոնը ոչ ավել քան 5մմ է: Ամենահեռակա անցքը հնարավորություն է տալիս մտցնելու արգելափակող պտուտակը 30 աստճան անկյան տակ մեդիոլատերալ և լատերոմեդիալ ուղղություններով շթիֆթի սագիտալ հարթության նկատմամբ արգելափակման անցքերի կենտրոնները 37, 22, 13, 5 մմ հեռավորության վրա են շթիֆթի դիստալ ծայրից: Կա հնարավորություն շթիֆթերի ստերիլ մատակարարման Շթիֆթը արտադրվում է տաք կոփման մեթոդով TAN համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության Պահանջներ ծայրային գլխիկի նկատմամբ ծայրային գլխիկը կանյուլավորված են: Գլխիկները 0, 5, 10, 15 մմ երկարացմամաբ են ծայրային գլխիկը արտադրվում է տաք թիծման մեթոդով TAN համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության: Պահանջ պտուտակների նկատմամբ՝ Ստանդարտ արգելափակող պտուտակները ունեն կրկնակի ակոսավորում կայունությունը ավելացնելու համար Պրոքսիմալ արգելափակման պտուտակները ունեն կրկնակի պրոֆիլի ակոսներ /սպուգանման և կորտիկալ/: Պտուտակների գլխիկը ունեն ինքնապահող ելուն stardrive, որը նվազեցնում է պտուտակի վնասման վտանգը տեղադրման և հեռացման ժամանակ: 4,0 մմ տրամագծով ստանդարտ արգելափակող պտուտակների հասանելի դիապազոնը 18-80 մմ է: 5,0 մմ տրամագծով ստանդարտ արգելափակող պտուտակների հասանելի դիապազոնը 26-100մմ է: Կրկնակի ակոսավորմամբ սպոնգիոզ արգելափակման պտուտակների երկարության հասանելի դիապազոնը 30-90մմ է: Պտուտակները ստերիլ վիճակում են Պտուտակը արտադրվում է տաք թիծման մեթոդով TAN համած ուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության: Իմպլանտներին ներկայացվող անհատական պահանջները՝ 1. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 300 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, մուգ կապույտ գույնի,1 հատ: 2. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 315 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, մուգ կապույտ գույնի, 1 հատ: 3. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 330 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված ՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, մուգ կապույտ գույնի, 1 հատ:			

		4. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 345 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված 'TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, մուգ կապույտ գույնի, 1 հատ: 5. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 300 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 2 հատ: 6. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 315 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 2 հատ: 7. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 330 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 1հատ: 8. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 345 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 1հատ: 9. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 1հատ: 10. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 375մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի ,1 հատ: 11. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 390մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի 1 հատ: 12. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 315մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի 2 հատ: 13. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 330մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի 2 հատ: 14. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 345մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի 1 հատ: 15. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 1 հատ: 16. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 375մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 1 հատ: 17. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 390մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 1 հատ: 18. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 315 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի 1 հատ: 19. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 330մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի 1հատ: 20. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 345մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի 1 հատ: 21. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի 1 հատ: 22. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 375մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 1 հատ: 23. Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 390մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 1 հատ: 24. Պրոքսիմալ ֆիքսող պտուտակը ֆիքսող ծայրային գլխիկ նախատեսված ETN շթիվթի համար: Տրամագիծը 8-13, երկարացումը 0մմ, դեղին գույնի, պրոքսիմալ պտուտակը արգելափակող, ստերիլ: Շլիցը՝ "Stardriver" T 40 -20 հատ: 25. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 22մմ, շլիցը՝ "Stardriver": Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ 3 հատ: 26. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 24մմ, շլիցը՝			

		"Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ 4 հատ: 27. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 26մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ստերիլ 5 հատ: 28. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 28 մմ, շլիցը "Stardriver" T 25:Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ 3 հատ: 29. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 30մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ 3 հատ: 30. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 32մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ 4 հատ: 31. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 34մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ, 4 հատ: 32. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 36մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ, 4 հատ: 33. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 38մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ, 4 հատ: 34. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 40 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ, 4 հատ: 35. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 42մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ, 4 հատ: 36. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 44մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ: 4 հատ: 37. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0մմ, երկարությունը 46մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ: 4 հատ 38. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 48մմ, շլիցը՝ "Stardriver": Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ: 2 հատ 39. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 50մմ, շլիցը՝ "Stardriver":Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ: 2 հատ: 40. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 52մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ, 2 հատ: 41. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 54մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ, 2 հատ: 42. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 56մմ, շլիցը՝ "Stardriver": Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ, 4 հատ: 43. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 58մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ: 4 հատ: 44. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 60մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, մուգ կապույտ գույնի, ստերիլ, 4 հատ: 45. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 34մմ, շլիցը՝ "Stardriver": T 25 Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 4 հատ: 46. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 36մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 2 հատ: 47. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 38 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3 հատ: 48. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 40 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3 հատ:			

		49. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 42 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3հատ: 50. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 44 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3 հատ: 51. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 46 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3 հատ: 52. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 48 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3 հատ: 53. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 50 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3 հատ: 54. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 52մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3 հատ: 55. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 54 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3 հատ: 56. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 56 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3 հատ: 57. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 58 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 3 հատ: 58. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 60 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 2 հատ: 59. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 62 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 2 հատ: 60. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 64 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 2 հատ: 61. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 66 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25:Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 2 հատ: 62. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 68 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 2 հատ: 63. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 70 մմ, շլիցը՝ "Stardriver": Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, ստերիլ, 2 հատ: 64. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 35 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ կողմից մեխից դուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 5 հատ: 65. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0մմ, երկարությունը 40մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը , որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ կողմից մեխից դուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 8 հատ: 66. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0մմ, երկարությունը 45մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը , որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ կողմից մեխից դուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 8 հատ: 67. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0մմ, երկարությունը 50մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ կողմից մեխից դուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN			

		համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 10հատ: 68. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 55 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը , որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխիցդուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver": Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 10հատ: 69. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 60 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 17հատ: 70. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 65 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը , որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver": Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 14 հատ: 71. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 70 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 9 հատ: 72. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 75 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ, 5 հատ: 73. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 80 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ: 2 հատ 74. ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 90 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, և մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը 3,4մմ է, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, ոսկեգույն, ստերիլ: 1 հատ			
14	Ազդրոսկրի կոտրվածքների բուժման, ինտրամեդուլյար անտեգրադ եւ ռետրոգրադ մուտքով օստեոսինթեզների համար նախատեսված, կլինիկայում առկա իմպլանտների լրացում	1.Պարուրաձև սայր տիտանից, 70մմ, ոսկեգույն-2 հատ 2.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 75մմ, ոսկեգույն-2 հատ 3.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 80մմ, ոսկեգույն-2 հատ 4.Պարուրաձև սայր տիտանից, 85մմ, ոսկեգույն-2 հատ 5.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 90 մմ, ոսկեգույն-2 հատ 6.Պարուրաձև սայր, տիտանից, 95 մմ, ոսկեգույն-2 հատ 7. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 320մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 8. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 9. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 10. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 11. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ	Depuy Synthes	Johnson & Johnson, Synthes GmbH	Depuy Synthes

		12. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 13.Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 440մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 14. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 320մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 15. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը11,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 16. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 17 Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 18. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 19. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 20 .Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 11,0մմ, երկարությունը՝ 440մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 21. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը12,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 22. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 23. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 24. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 25. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 26. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 12,0մմ, երկարությունը՝ 440մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 27. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 13,0մմ, երկարությունը՝ 340մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 28. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 13,0մմ, երկարությունը՝ 360մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 29. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 13,0մմ, երկարությունը՝ 380մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 30. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 13,0մմ, երկարությունը՝ 400մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 31. Շթիվթ՝ անտեգրադ, ռետրոգրադ տրամագիծը 13,0մմ, երկարությունը՝ 420մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝ TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի-1 հատ 32.Պարուրաձև սայրի արգելափակիչ, կոնյուլացված, երկարացումը 0,TAN համաձուլվածքից, վոսկեգույն,ստերիլ,12 հատ 33. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 28 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -3 հատ 34. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 30մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է			

		TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -7հատ 35. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 32մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -9 հատ 36. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 34մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -7հատ 37. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 36մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -7 հատ 38. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 38մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -9հատ 39. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 40մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -9հատ 40. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 42մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -9հատ 41. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 44մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -9հատ 42. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 46մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -4 հատ 43. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 48մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -4 հատ 44. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 50մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -3 հատ 45. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 52մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -3հատ 46. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 54մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -4 հատ 47. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 56մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -7հատ 48. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 58մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -9հատ 49. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 60մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -5 հատ 50. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 64մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -3 հատ 51. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 68 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -3 հատ 52.Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 72 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -9 հատ 53.Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 76 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -9 հատ 54. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 80 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -9 հատ 55. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 85 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -9 հատ 56. Արգելափակվող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 90 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պատրաստված է TAN համաձուլվածքից, բաց կանաչ գույնի, -4 հատ			

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Գնման առարկայի						
չ/հ	անվանումը	չ/մ	քանակը	միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ)	մատակարարումը՝ 2021թ. 4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.10.2021թ.
1.	Կլինիկայում առկա նախաբազկի, անրակի, մեծ ոլոքի պրոքսիմալ կոտրվածքներ բուժման համար նախատեսված անատոմյական, մոդելավորված արգելափակվող թիթեղների եւ պտուտակների համալրում	լրակազմ	1	9,500,000	9,500,000	1
13.	Կլինիկայում առկա մեծ ոլոքի կոտրվածքների ինտրամեդուլյար եղանակով բուժման համար նախատեսված իմպլանտների համալրում	լրակազմ	1	17,670,000	17,670,000	1
14.	Ազդրոսկրի կոտրվածքների բուժման, ինտրամեդուլյար անտեգրադ եւ ռետրոգրադ մուտքով օստեոսինթեզների համար նախատեսված, կլինիկայում առկա իմպլանտների լրացում	լրակազմ	1	14,949,060	14,949,060	1
Ընդամենը					**42,119,060**	

Ծանոթություն

Ապրանքները պետք է ունենան.

1.Եվրամիության և/կամ ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (CE Mark կամ այլ): Բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները:

2. Արտադրողի միջազգային հավաստագրի /ISO, GMP կամ այլ/ և /կամ/ արտադրող պետության կողմից տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման հավաստագրի պատճեն:

3. Արտադրող կազմակերպության (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված երաշխիքային նամակ՝ պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության հավաստմամբ, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով (այլ լեզուներով տրված երաշխիքային նամակի դեպքում՝ ներկայացնել նաև դրա նոտարական վավերացմամբ հայերեն թարգմանությունը):

4.Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

5.Մատակարարման վայր՝ **ք. Աբովյան, Արզնու խճուղի՝ կենտրոնական բժշկական բազա:**

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ

Ն. ՅՈԼՉՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ
«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
տնօրեն

Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

Հավելված N 2
N ԳՀԱՊՁԲ-21-9/20-1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Գնման առարկայի			
չ/հ	**CPV և ապրանքի անվանումները**	**CPV կոդը**	**Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ պետական բյուջեի 2021թ. հատկացումների հաշվին, 4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2021թ., ընդ որում՝**
1.	**Վիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ**/Կլինիկայում առկա նախաբազկի, անրակի, մեծ ոլոքի պրոքսիմալ կոտրվածքներ բուժման համար նախատեսված անատոմյական, մոդելավորված արգելափակվող թիթեղների եւ պտուտակների համալրում	33141224/5	9,500,000
13.	**Վիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ**/Կլինիկայում առկա մեծ ոլոքի կոտրվածքների ինտրամեդուլյար եղանակով բուժման համար նախատեսված իմպլանտների համալրում	33141224/12	17,670,000
14.	**Վիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ**/Ազդրոսկրի կոտրվածքների բուժման, ինտրամեդուլյար անտեգրադ եւ ռետրոգրադ մուտքով օստեոսինթեզների համար նախատեսված, կլինիկայում առկա իմպլանտների լրացում	33141224/13	14,949,060
Ընդամենը			**42,119,060**

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ

Ն. ՅՈԼՉՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ
«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
տնօրեն

Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

Հավելված N 3
N ԳՀԱՊՁԲ-21-9/20-1 պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ_____
հվհհ _____	հվհհ_____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝
_____
_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ___ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց	Ապրանքը ընդունեց
_____	_____
ստորագրություն	ստորագրություն
_____	_____
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված 3.1
N ԳՀԱՊՁԲ-21-9/20-1 պայմանագրի

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____
ազգանուն, անուն

_____
Ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

_____
ազգանուն, անուն

_____
ստորագրություն