

«Վ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս «Վ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարարամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից, և «Ջերմագազին» ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Քոչունցի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին :

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Վ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Վ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է մինչև 20.12.2018թ.: Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՐՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «Վ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

#### 3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված ղեկավարում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

#### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

#### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեղուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝  
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,  
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր առավելագույն գինը կազմում է 145,000,000 (հարյուր քառասունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 24,166,667 (քսանչորս միլիոն հարյուր վաթսույնվեց հազար վեց հարյուր վաթսույնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 25-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝  
ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի կողմից գնային առաջարկով աշխատանքների համար սահմանված միավորի գների հանրագումար նշված գինն է, որը կազմում է 532,129,068 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

ՆԳ-ն Պատվիրատուի կողմից ընթացակարգի հրավերով ներկայացված ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքների համար սահմանված միավորի նախահաշվային գների հանրագումար նշված գինն է, որը կազմում է 648,937,901 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ կատարած կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՄՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հրապարակաբանությունները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը,

Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալից հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու՝ հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 54 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿԵ և ԶԲ վարչությունը

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
ք. Երևան Բազրևանդի 5  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնականության  
Հ/հ 90001117034  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ



Վ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

«Ջերմգազին» ՍՊԸ  
ք. Երևան Արին Բերդի 5-րդ նրթ. 1/1  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 15700044662  
ՀՎՀՀ 0123690  
տնօրեն



ՔՐԶՈՒՆՑ

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ  
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ և ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/հ	Հիմնավորումը	Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը	Չ/մ	Պլանավորված միավորի գինը, հազ.դրամ
<b>Հողային աշխատանքներ Գրունտների մշակում մեխանիզմով կողմից</b>				
1	Կ1-1549	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողմից, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	42.095
2	Կ1-1550	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողմից, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	57.386
3	Կ1-1551	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողմից, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	71.524
4	Կ1-1552	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողմից, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	93.564
5	Կ1-1553	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողմից, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	125.605
6	Կ1-1554	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողմից, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 6 կարգ	100մ³	147.645
<b>Բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա</b>				
7	Կ1-1591	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	57.118
8	Կ1-1592	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	68.161
9	Կ1-1593	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	87.730
10	Կ1-1594	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	118.075
11	Կ1-1595	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	155.891
12	Կ1-1596	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 6 կարգ	100մ³	188.334
<b>Աշխատանքներ թափոնատեղում</b>				
13	Կ1-1603	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 1-ին կարգ գրունտ	100մ³	4.401
14	Կ1-1604	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 2-3-րդ կարգ գրունտներ	100մ³	5.414
15	Կ1-1605	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 4-րդ կարգ գրունտ	100մ³	5.885
16	Կ1-1606	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 5-6-րդ կարգ գրունտներ	100մ³	14.112
<b>Գրունտների մշակում և հետլիցք բույրոգեղով</b>				
17	Կ1-1624	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բույրոգեղով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 1 կարգի գրունտ	100մ³	9.971
18	Կ1-1625	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բույրոգեղով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 2 կարգի գրունտ	100մ³	11.056
19	Կ1-1626	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բույրոգեղով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 3 կարգի գրունտ	100մ³	12.544
20	Կ1-1627	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բույրոգեղով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 4 կարգի գրունտ	100մ³	48.647
21	Կ1-1631	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բույրոգեղով տեղափոխելու համար /1;2 և 3-րդ կարգի գրունտներ/	100մ³	9.207
22	Կ1-1632	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բույրոգեղով տեղափոխելու համար /4-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	19.981
23	Կ1-1633	Խրամուղիների և փոստրակների ետլիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բույրոգեղով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	6.433
24	Կ1-1634	Խրամուղիների և փոստրակների ետլիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բույրոգեղով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	8.161
25	Կ1-1635	Խրամուղիների և փոստրակների ետլիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բույրոգեղով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	10.051
26	Կ1-1644	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բույրոգեղով տեղափոխելու համար /1-ին կարգի գրունտ/	100մ³	3.980
27	Կ1-1645	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բույրոգեղով տեղափոխելու համար /2-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	4.664
28	Կ1-1646	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բույրոգեղով տեղափոխելու համար /3-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	5.428
<b>Գրունտների մշակում ձեռքով</b>				
29	Կ1-959	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 1 կարգ գրունտներում	մ³	1.825
30	Կ1-960	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 2 կարգ գրունտներում	մ³	2.197
31	Կ1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ գրունտներում	մ³	3.222
32	Կ1-962	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ գրունտներում	մ³	5.682
33	Կ1-963	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 1 կարգ գրունտներում	մ³	2.498
34	Կ1-964	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 2 կարգ գրունտներում	մ³	4.071
35	Կ1-965	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 3 կարգ գրունտներում	մ³	6.004
36	Կ1-966	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 4 կարգ գրունտներում	մ³	10.778
37	Կ1-967	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոստրակների և փոսերի 1 կարգ գրունտներում	մ³	1.230
38	Կ1-968	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոստրակների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	մ³	1.347
39	Կ1-969	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոստրակների և փոսերի 3 կարգ գրունտներում	մ³	1.640

40	Կ1-970	Ետլիցք ծնորդ կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 4 կարգ գրունտներում	մ³	1.933
<b>ժայռային գրունտների փխրեցում հետահար մուրճով</b>				
41	Կ1-989	ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 4ք/կազմաքանդուկ/ կարգ	մ³	12.955
42	Կ1-990	ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 5ք/կազմաքանդուկ/ կարգ	մ³	16.290
43	Կ1-991	ժայռագրունտի փխրեցում հետահար, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 5 կարգ	մ³	24.895
44	Կ1-992	ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 6 կարգ	մ³	31.027
45	Կ1-993	ժայռագրունտի փխրեցում հետահար մուրճով, 1մ-ից ավել լայնությամբ և մինչև 2մ խորությամբ, գրունտ 7 կարգ	մ³	39.299
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>				
<b>Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>				
46	Կ27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում	100մ³	557.118
47	Կ27-124 կիրառ $q_w=0$ ; $q_w=0,237$	Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ակոսահատում	100մ	78.038
48	Կ27-30	Սլալուկների քանդում	մ³	2.738
49	Կ27-31	Խճային ծածկույթների քանդում	100մ³	70.746
50	Կ27-32	Հանքածյուրով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում	100մ³	94.281
51	Կ27-34	Ցեմենտ-բետոնե ճանապարհային ծածկույթների քանդում	100մ³	327.076
52	Կ27-35	Մայթերի մինչև 4սմ հաստ. ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում	100մ²	8.786
53	Կ27-35	Եզրաքարերի քանդում իր հիմնատակերով	100մ	128.866
54	Կ46-76	Խամքարե հիմքերի քանդում	մ³	16.609
55	Կ46-77	Բետոնե և խամքարաբետոնե հիմքերի քանդում	մ³	61.148
56	Կ46-78	Ե/բետոնե հիմքերի քանդում	մ³	105.617
57	Կ46-79	Քարե պատերի քանդում	մ³	17.487
58	Կ46-80	Մանրաչափ բլուկներից պատերի քանդում	մ³	11.452
59	Կ46-81	Միաձույլ բետոնե ծածկերի քանդում	մ³	28.492
60	Կ46-82	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկերի քանդում	մ³	33.649
61	Կ46-83	Միաձույլ բետոնե միջնորմների քանդում	մ³	26.884
62	Կ46-84	Միաձույլ ե/բետոնե միջնորմների քանդում	մ³	30.174
63	Կ46-85	Միաշերտ, երկշերտ վահանակային, փայտե, գիպակարտոնե միջնորմների քանդում	100մ²	73.331
64	Կ46-88	Գիպսից, խարամաբետոնե և ֆիբրալիտե սալերից միջնորմների քանդում	100մ²	120.852
65	Կ46-91	Փայտյա, տախտակե հեծաններով, ծածկերի քանդում	100մ²	205.715
66	Կ46-92	Ծածկի փայտյա պարզունակների, տախտամածի քանդում	100մ²	120.011
67	Կ46-94	Կահույկի առատաղների քանդում իր հիմնակմախքով	100մ²	100.125
68	Կ34-323 $q=0,2$ կիրառ	Կահույկի առատաղների մետաղական հիմնակմախքի ապամոնտաժում	100մ²	98.840
69	Կ34-354 $q=0,3$ կիրառ.	Կահույկի առատաղների երեսապատման ապամոնտաժում	100մ²	59.149
70	Կ46-95	Տանիքի ծածկույթի քանդում գլանափափեթային նյութերից	100մ²	26.090
71	Կ46-96	Տանիքի ծածկույթի քանդում թերթային պողպատից	100մ²	14.311
72	Կ46-97	Տանիքի ծածկույթի քանդում ասբոցեմենտե սալերից և կրմիրից	100մ²	88.790
73	Կ46-98	Տանիքի ծածկույթի քանդում ալիքավոր և կիսաալիքավոր ասբոցեմենտե թերթերից	100մ²	29.386
74	Կ46-100	Բետոնե հատակների քանդում	մ³	17.378
75	Կ46-118	Պոլիմերցեմենտային, էպոքսիդային հիմքի վրա պատրաստված հատակների ծածկույթի քանդում մինչև 5 մմ հաստ	100մ²	9.901
76	Կ46-119 կիրառ	Ցեմենտե և բետոնե հատակների ծածկույթի /ներառյալ նախաշերտեր/ քանդում 25մմ հաստ	100մ²	53.168
77	Կ46-120	Ամեն 5մմ հաստ. փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել/Կ46-119 կետին/	100մ²	7.968
78	Կ46-121	Պոլիվինիլբրիդային գլանափափեթային նյութերից հատակների ծածկույթի քանդում	100մ²	21.761
79	Կ46-122 կիրառ	Պատուհանների բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերով	100մ²	299.182
80	Կ46-123 կիրառ	Պատուհանների բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում, առանց պատուհանագոգերի	100մ²	275.166
81	Կ46-124 կիրառ	Դռների բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում	100մ²	173.245
82	Կ10-144 $q=0,6$ ; $0,7$ կիրառ	Դռների բացվածքների մետաղական/պողպատե/ լրացումների ապամոնտաժում	100մ²	270.240
83	Կ46-130	Սանդղահեծանների վրա տեղադրված աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	110.708
84	Կ46-131	Համատարած հիմնատակի վրա տեղադրված աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	185.684
85	Կ46-132 $q=0,33$ կիրառ	Հատակների և պատերի հղկված/սրբատաշ/ բնական սալերի երեսապատման կազմաքանդում	100մ²	196.199
86	13-5 կիրառ	Հատակների և պատերի կերամիկական սալիկների երեսապատման քանդում	100մ²	87.863
87	Կ46-139	Մեկհարկանի, քարից, շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 1000խմ ծավալով	100մ³	62.117
88	Կ46-140	Մեկհարկանի, քարից, շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 3000խմ ծավալով	100մ³	41.964
89	Կ46-142	Մեկհարկանի, կարկասային շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 15000խմ ծավալով	100մ³	22.410
90	Կ46-148	Երկհարկանի, քարից, շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 3000խմ ծավալով	100մ³	48.655
91	Կ46-149	Երկհարկանի, կարկասային շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 50000խմ ծավալով	100մ³	62.117
92	Կ46-(156-158) կիրառ	20-32մ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում այմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ձախս' այմաստային գայլիկոն' 2,52 հատ/	100 հատ	116.225
93	Կ46-(172-174) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 20-32մ տրամագծով անցքերի համար /ձախս' այմաստային գայլիկոն' 0,126 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում' միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում' *3-ով և այլն /	100 հատ	1.525
94	Կ46-(159-163) կիրառ	40-60մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում այմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ձախս' այմաստային գայլիկոն'	100 հատ	137.473

		2,08 հատ/		
95	Կ46-177 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 40-60մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 0,104 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	4.589
96	Կ46-(164-167) կիրառ	70-100մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օղաձև գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	170.240
97	Կ46-180;181;182;183 կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 70-100մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	8.084
98	Կ46-(168-169) կիրառ	110-125մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օղաձև գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	185.415
99	Կ46-(184-185) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 110-125մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	12.447
100	Կ46-(170-171) կիրառ	140-160մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օղաձև գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	209.773
101	Կ46-(186-187) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 140-160մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն /	100 հատ	14.289
102	Կ46-(188-190) կիրառ	20-32մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գալիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում ավանստային օղաձև գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 2,52 հատ/	100 հատ	146.490
103	Կ46-(204-206) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 20-32մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 0,126 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	2.887
104	Կ46-(191-195) կիրառ	40-60մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օղաձև գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 2,01 հատ/	100 հատ	203.049
105	Կ46-(208-211) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 40-60մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 0,104 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	4.077
106	Կ46-(196-199) կիրառ	70-100մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օղաձև գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	274.416
107	Կ46-(212-215) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 70-100մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	6.016
108	Կ46-(200-203) կիրառ	110-160մմ տրամագծով, 200մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գալիկոնում կառուցատարրերում ավանստային օղաձև գալիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 2,02 հատ/	100 հատ	388.820
109	Կ46-(216-206) կիրառ	Ավելացնել կամ պակասեցնել ամեն 10մմ խորության փոփոխման 110-160մմ տրամագծով անցքերի համար /ծախս՝ ավանստային գալիկոն՝ 0,101 հատ, 11-20մմ-ի դեպքում՝ միավորի արժեքը *2-ով, 21-30մմ-ի դեպքում՝ *3-ով և այլն/	100 հատ	7.878
110	Կ46-35	Սվաղի հեռացում քարե պատերից և առաստաղներից	100մ <sup>2</sup>	27.163
111	Կ46-37	Սվաղի հեռացում քարե և բետոնե սյուներից և որմնասյուներից	100մ <sup>2</sup>	37.707
112	14-320 կիրառ	Պատերի և առաստաղների մաքրում ներկից	100մ <sup>2</sup>	23.137
113	Կ46-38	Բացվածքների իրականացում խամքարաբետոնե կառուցատարրերում	մ <sup>3</sup>	23.925
114	Կ46-39	Բացվածքների իրականացում բետոնե կառուցատարրերում	մ <sup>3</sup>	94.831
115	Կ46-40	Բացվածքների իրականացում քարե կառուցատարրերում	մ <sup>3</sup>	28.347
116	Կ46-41	Խողջների բացում քարե պատերում մինչև 12սմ խորությամբ	մ <sup>2</sup>	7.291
117	Կ46-42	Խողջների բացում քարե պատերում մինչև 25սմ խորությամբ	մ <sup>2</sup>	13.597
118	Կ46-43	Բնիկների բացում քարե պատերում 130*130մմ չափով	հատ	1.173
119	Կ46-44	Բնիկների բացում քարե պատերում 260*260մմ չափով	հատ	1.689
120	Կ46-57	Ակունների փորում մինչև 20քսմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	46.272
121	Կ46-58	Ակունների փորում մինչև 50քսմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	81.644
122	Կ46-59	Ակունների փորում մինչև 100քսմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	140.683
123	Կ46-60	Ավելացվում է ամեն 20քսմ-ի համար 100քսմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում /Կ46-59 կետին/	100մ	32.994
124	Կ46-61	Ակունների փորում մինչև 20քսմ կտրվածքով պատերի և հատակի բետոնե կառուցատարրերում	100մ	79.564
125	Կ46-62	Ակունների փորում մինչև 50քսմ կտրվածքով պատերի և հատակի բետոնե կառուցատարրերում	100մ	139.924
126	Կ46-63	Ակունների փորում մինչև 100քսմ կտրվածքով պատերի և հատակի բետոնե կառուցատարրերում	100մ	239.864
127	Կ46-67	Ավելացվում է ամեն 20քսմ-ի համար 100քսմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում /Կ46-63 կետին/	100մ	56.006
128	Կ46-64	Ակունների փորում մինչև 20քսմ կտրվածքով առաստաղներում	100մ	126.576
129	Կ46-65	Ակունների փորում մինչև 50քսմ կտրվածքով առաստաղներում	100մ	210.379
130	Կ46-66	Ակունների փորում մինչև 100քսմ կտրվածքով առաստաղներում	100մ	358.901
131	Կ46-68	Ավելացվում է ամեն 20քսմ-ի համար 100քսմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում, առաստաղներում	100մ	83.917
132	Կ49-123 կիրառ գ=0,6; 0,7	Պողպատե կառուցատարրերի ապահովում	տն	63.088
133	շուկա	Ամբարձիչ մեքենայի և կունկի ծառայություն	ժամ	6.031
134	23-77 23-226 գն.3	Ապահովում ծախսերի, շին արդի և ավելացված բնահողի կուտակում, բարձր ձեռքով ինքնաթափ մեքենաները և տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	4.044
135	գն.3	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ; Մ/արժեք(n-1), որտեղ n-ը կուտակույթի բարձրան տեղից մինչև թափոնատեղը ընկած տարածության երկարությունն է կմ-ով)	տն	0.201
<b>Գրունտի խտացում և ծախսապարտասական շերտեր հիմքերի տակ</b>				
136	Կ11-(1-2) կիրառ.	Գրունտի խտացում խճով, կոպիճով և գալքարերով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խճի փոշում; համահարթեցում; ներսեղում; ծախսը՝ խիճ/կոպիճ/ 40-70մմ չափաբաժին- 4,08խմ/ (առանց նյութի արժեքի)	100մ <sup>2</sup>	14.436
137	Կ11-3	Նախապարտասական շերտի պատրաստում ավազից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; ավազի	մ <sup>3</sup>	4.745

		փոռ: հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,12լամ/ (առանց նյութի արժեքի)		
138	411-4	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խարամից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խարամի փոռ: հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,25լամ/ (առանց նյութի արժեքի)	լ³	4.247
139	411-5 կիրառ	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում գաբարից, կոպիճից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում: գաբարի, կոպիճի փոռ: հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,25լամ/ (առանց նյութի արժեքի)	լ³	4.891
140	411-6 կիրառ	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խճե/գաբար, կոպիճ/ խտանուրդով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; մանրախճի և քարի փշրանքի փոռն խճի վրա և խտացում; ծախսը՝ խճ 20-40մմ չափաբաժնի - 0,97լամ, մանրախճ - 0,09լամ; քարե փշրանք-0,18լամ/ (առանց նյութի արժեքի)	մ³	9.592
141	411-11	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում 47,5 դասի բետոնից առանց բետոնի արժեքի /խտացում; ծախսը՝ ծանր բետոն -1,02լամ/	լ³	4.745
<b>Մոնոլիտ բետոն և ե/բետոն կառուցատարրերի կառուցում և ամրանային աշխատանքներ</b>				
<b>Բետոն կառուցատարրերի իրականացում և ամրանային աշխատանքներ</b>				
142	46-20	Բետոն ժապավենային հիմքերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02լամ; ծախսը՝ փայտ 0,0039լամ; կաղապարամած 0,803լամ/	լ³	13.479
143	46-21	Խամբարբետոն ժապավենային հիմքերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71լամ; փայտ 0,0101լամ; խամբար 0,44լամ; կաղապարամած 0,918լամ/	լ³	17.911
144	46-15	Բետոն հիմնային տափակ սալերի/հարթակների/ իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02լամ; ծախսը՝ փայտ 0,008լամ; կաղապարամած 0,0754լամ/	լ³	5.319
145	46-30	Բետոն հիմքերի իրականացում սարքավորումների տակ առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02լամ; ծախսը՝ փայտ 0,036լամ; կաղապարամած 1.16լամ/	լ³	27.643
146	46-30 46-37 կիրառ	Բետոն աստիճանների /եզրապատերի/ իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02լամ; ծախսը՝ փայտ 0,0475լամ; կաղապարամած 1.32լամ/	լ³	36.990
147	46-90	Բետոն հենապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02լամ; ծախսը՝ հեղույս մանեկ 0,9լգ; փայտ 0,0165լամ; կաղապարամած 0,717լամ/	լ³	15.845
148	46-91	Խամբարբետոն հենապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /բետոն 0,71լամ; ծախսը՝ հեղույս մանեկ 0,9լգ; խամբար 0,44լամ; փայտ 0,0165լամ; կաղապարամած 0,717լամ/	լ³	19.116
149	46-128	Բետոն պատերի և միջնապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02լամ; ծախսը՝ հեղույս մանեկ 2,1լգ; փայտ 0,0399լամ; կաղապարամած 1,76լամ/	լ³	37.274
150	46-103	Բետոն սյուների/պատերի ուղղահայաց միջնակապերի/ իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02լամ; ծախսը՝ փայտ 0,0648լամ; կաղապարամած 2,42լամ/	լ³	62.268
151	ՀՆ-ԼԺ6-1-5 կիրառ	Ամրանային պողպատից շինվածքների, ցանցերի, ներդիր էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում բետոն կառուցատարրերի կաղապարամածների մեջ /առանց նյութի արժեքի/	տ	64.889
<b>Ե/բետոն կառուցատարրերի իրականացում /աշխատանքների մեջ ներառված են ամրանային շինվածքների պատրաստման և տեղադրման գինը առանց ամրանի արժեքի/</b>				
152	46-160	Ե/բետոն հիմնային հեծանների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015լամ; ծախսը՝ էլեկտրոդ 1,7լգ; փայտ 0,0308լամ; կաղապարամած 2,05լամ/	լ³	45.001
153	46-161	Ե/բետոն հեծանների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,0 լամ; ծախսը՝ էլեկտրոդ 3,3լգ; փայտ 0,023լամ; կաղապարամած 2,46լամ/	լ³	48.325
154	46-168	Ե/բետոն գոտիների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015 լամ; ծախսը՝ էլեկտրոդ 2,5լգ; փայտ 0,0145լամ; կաղապարամած 1,4լամ/	լ³	35.053
155	46-170	Ե/բետոն բարավորների իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015 լամ; ծախսը՝ էլեկտրոդ 2,3լգ; փայտ 0,0378լամ; կաղապարամած 2,9լամ/	լ³	58.492
156	46-173	Ե/բետոն անհեծան ծածկերի իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015լամ; ծախսը՝ փայտ 0,0366լամ; կաղապարամած 1,37լամ/	լ³	34.159
157	46-177	Կողավոր ե/բետոն ծածկերի իրականացում առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /խտացում; բետոն 1,015 լամ; ծախսը՝ էլեկտրոդ 2,5լգ; փայտ 0,0589 լամ; կաղապարամած 2,29լամ/	լ³	61.127
<b>Քարեկարգման աշխատանքներ</b>				
158	427-86 կիրառ	Բետոն և բազալտե եզրաքարերի (մայթեզերի) տեղադրում բետոն 415 դասի հիմքի վրա; հողային արկի պատրաստում հիմքի համար. բետոն հիմքի իրականացում բետոնի խտացումով, կաղապարամածի տեղադրում և ապամոնտաժում, եզրաքարերի տեղադրում հարմարապատշաճում, կարանների լցում գծամշակումով /ծախսը՝ եզրաքար 1գծմ; բետոն 0,04*0,06լամ; ց/ա շաղախ 0,0006լամ, առանց բետոնի և եզրաքարերի (մայթեզերի) արժեքի/	մ	1.790
159	16-11	Բազալտե եզրաքարերի և մայթեզերի ուղղում /շրջակողերի քանդումով, բետոն հիմնատակների համադրում, քարերի ուղղում նշագծով, շրջակողերի հետիցք տոփանումով, կարանների լիցք ցեմենտային շաղախով, ծախս՝ 0,1լամ շաղախ/	մ	1.012
160	427-114	Ցեմենտ-բետոն ծածկույթների իրականացում 20սմ հաստ., մանր մեխանիզացիայի միջոցներով, առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 20,4լամ; ծախսը՝ կաղապարամած 1,17լամ; ավազ 4լամ/	100մ²	164.402
161	427-115	Յուրաքանչյուր 1սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց բետոնի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02լամ; ծախսը՝ կաղապարամած 0,059լամ/	100մ²	1.046
162	427-173	Հիմնատակի իրականացում բազալտե, գաբարե, կոպիճե խճից 12սմ հաստ., առանց խճերի արժեքի /նյութերի ցրում և հարթեցում, գլղոնում և ջրում /ծախսը՝ խճ 6-ք 40-70 14,44լամ; խճ 6-ք 5-10 2,96լամ; ջուր 2լամ/	100մ²	71.280
163	427-174	Յուրաքանչյուր 1սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել /ծախսը՝ խճ 6-ք 40-70 1,12լամ, խճ 6-ք 5-10 0,23լամ/	100մ²	0.879
164	427-175	Մայթերի իրականացում բետոն սալերից, կարանների լցումով ցեմենտե շաղախով առանց բետոն սալերի արժեքի /ծախս՝ ց/ա շաղախ 0,05լամ/	100մ²	137.303
165	427-176	Մայթերի իրականացում բետոն սալերից, կարանների լցումով ավազով /առանց բետոն սալերի արժեքի, ծախս՝ ավազ 0,05լամ/	100մ²	114.129
166	411-221-2	Ծածկույթի պատրաստում հղկված բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերոզիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, 1քմ-ում 4 հատից ավելի /առանց սալերի արժեքի/	մ²	7.809
167	415-77 կիրառ	Պատերի, աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերոզիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, խարսխավորումով կամ առանց խարսխավորմամբ /արհանց սալերի արժեքի/	մ²	12.060
168	խտ	Խարսխավորման մետաղական ամրակապեր /արժեքը/	կգ	0.767
169	47-734 կիրառ	Աստիճանների, ծածկասալերի տեղադրում, պատրաստի հիմնատակի վրա /առանց արժեքի/	մ	2.697
<b>Ասֆալտբետոն և նախապատրաստական շերտերի աշխատանքներ</b>				
170	427-19	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում ավազից առանց ավազի արժեքի /ծախսը՝ 1,1լամ ավազ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավազի ցրում-հարթեցում, գլղոնում և ջրում/	լ³	1.062
171	427-20	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում ավազ-կոպիճային խտանուրդից, առանց արժեքի /ծախսը՝ միջ. 1,22լամ ավազ-կոպիճային խտանուրդ ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավազ-կոպիճային խտանուրդի ցրում-հարթեցում, գլղոնում և ջրում/	լ³	1.298

172	Կ27-22-2	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում խարամե խիճ /ծախսը՝ 1,26լամ խարամե խիճ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, խարամի ցրում-հարթեցում, գլղոնում և ջրում/	մ³	3.250
173	Կ27-22-1	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում խիճ-ավազային խառնուրդով /ծախսը՝ միջ. 1,26լամ խիճ-ավազային խառնուրդ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, խիճ-ավազային խառնուրդի ցրում-հարթեցում, գլղոնում և ջրում/	մ³	3.396
174	Կ27-164	Ասֆալտբետոնե տաք խառնուրդներից մեկ շերտով ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստ., առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոում ասֆալտափոփներով, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլղոնման համար անմատչելի տեղերում, գլղոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 9,11-9,74տն/	100մ²	25.149
175	Կ27-165	Յուրաքանչյուր 0,5սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 1,14-1,21տն/	100մ²	0.009
176	Կ27-166	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փոումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, խճային և կոպճային հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	21.228
177	Կ27-167	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փոումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, բետոնե և ա/բետոնե հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	15.961
178	Կ27-168	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փոումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, գետաքարե հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	10.694
179	Կ27-169, Կ27-172	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծուլածո խառնուրդից ծածկույթի իրականացում արահետներում և մայրերում, հաստ. 3սմ, առանց ա/բետոնի արժեքի(հիմնատակի մաքրում, կցվածքների քսում հանքածյութով, ավազի լցում, ա/բետոնի խառնուրդի փոում և խտացում գլղոնում) /ծախսը՝ հանքածյութ 0,06տ, ավազ 0,5լամ, ա/բետոնի ըստ տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում/	100մ²	45.519
180	Կ27-172	Յուրաքանչյուր 0,5սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում/	100մ²	3.837
181	Կ27-170, Կ27-171 Կ27-170-1 Կ27-171-1 իս 11.17թ.	Երկշերտ ծածկույթի ներքին կամ վերին շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով տեղական նշանակության ճանապարհներում և մայրերում, հաստ. ըստ տեղային պահանջի, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, կցվածքների քսում հանքածյութով, ա/բետոնի խառնուրդի փոում և խտացում գլղոնում) /ծախսը՝ հանքածյութ 0,06տ/	100մ²	42.402
182	Կ27-28, Կ27-28-1, Կ27-28-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով ասֆալտափոփներով, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոում ասֆալտափոփներով, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլղոնման համար անմատչելի տեղերում, գլղոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	2.482
183	Կ27-29, Կ27-29-1, Կ27-29-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով առանց ասֆալտափոփների, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փոում, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլղոնման համար անմատչելի տեղերում, գլղոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	3.039
184	Կ27-251	Ճանապարհային բիտումի լցաքաշխում	տ	321.949
<b>Քնական լցանյութեր և խառնուրդներ</b>				
<b>Ավազ տարբեր տիպի /արժեքը/</b>				
185	իտ	Լիթոիդային ավազ, 0-5մմ /արժեքը/	մ³	3.158
186	իտ	Հարստացված ավազ (վազած) /արժեքը/	մ³	4.736
187	իտ	Գետի ավազ /արժեքը/	մ³	2.789
<b>Խիճ տարբեր տեսակի և չափամասերի</b>				
188	իտ	Բազալտե խիճ, 0-5մմ /արժեքը/	մ³	3.158
189	իտ	Բազալտե խիճ, 5-10մմ /արժեքը/	մ³	3.947
190	իտ	Բազալտե խիճ, 10-15մմ /արժեքը/	մ³	3.947
191	իտ	Բազալտե խիճ, 15-20մմ /արժեքը/	մ³	3.947
192	իտ	Բազալտե խիճ, 20-40մմ /արժեքը/	մ³	6.315
193	իտ	Բազալտե խիճ, 40-70մմ /արժեքը/	մ³	6.315
194	իտ	Ճեղքված բազալտ խիճ /արժեքը/	մ³	5.263
195	իտ	Լիթոիդային խիճ, 5-20մմ /արժեքը/	մ³	2.368
<b>Գլաբար տարբեր չափսի /արժեքը/</b>				
196	իտ	Գլաբար d<40մմ /արժեքը/	մ³	2.368
197	իտ	Գլաբար d>40մմ /արժեքը/	մ³	2.368
198	իտ	Ավազակուպիճ /արժեքը/	մ³	2.368
<b>Գլաբարե խիճ տարբեր չափամասերի /արժեքը/</b>				
199	իտ	Ջարդված, d=0-5մմ (մանր ավազ) /արժեքը/	մ³	4.736
200	իտ	Ջարդված, d=5-10մմ /արժեքը/	մ³	4.736
201	իտ	Ջարդված, d=10-25մմ (խիճ) /արժեքը/	մ³	3.947
<b>Հրաբխային խարամ /արժեքը/</b>				
202	իտ	Հրաբխային խարամ /արժեքը/	մ³	1.710
<b>Ցեմենտ /արժեքը/</b>				
203	իտ	Ցեմենտ Մ-400 /արժեքը/	տ	68.414
<b>Բետոններ և շաղախներ/շին հրապարակում պատրաստումով և ներկրվի/</b>				
<b>Պատրաստումը շին. հրապարակում</b>				
204	Կ6-309	Ծանր Կ7,5; 12,5;15;20;22,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ 0,8լամ; ավազ 0,58;0,57;0,53;0,5;0,47 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 214;235;286;332; 382 կգ/	մ³	6.676
205	Կ6-318 կիրառ	Թեթև Կ5;7,5;12,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,89լամ; ավազ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,54 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/255;286;317 կգ/	մ³	6.013
206	Կ6-336 կիրառ	Ցեմենտային/ցեմենտակրային շաղախի Կ7,5; 12,5;15 դասի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի/ 304;416;499 կգ/	մ³	5.403
<b>Պատրաստված գործարանային պայմաններում/արժեքը, ներառյալ տեղափոխման ծախսերը/</b>				
207	իտ ՀՆ-ԼԺ6-1-9	Թեթև Կ7,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	34.224
208	իտ ՀՆ-ԼԺ6-1-9	Թեթև Կ12,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	37.026
209	իտ ՀՆ-ԼԺ6-1-9	Թեթև Կ15 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	40.291
210	իտ ՀՆ-ԼԺ6-	Ծանր Կ7,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային	մ³	38.091

	1-9	պայմաններում /արժեքը/		
211	իտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Ծանր 412,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	42.588
212	իտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Ծանր 415 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	45.133
213	իտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Ծանր 420 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	47.727
214	իտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Ծանր 422,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	52.778
215	իտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Հիդրոտեխնիկական, W4, 415 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	76.233
216	իտ ՀՆ-Լժ6-1-9	Ցեմենտային շաղախ 47,5 դասի, ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ³	40.232
		<b>Պողպատե ամրան և ցանց տարրեր տիպի և չափի/արժեքը/</b>		
217	իտ 11.17թ.	Պողպատե ամրան A-I Ø=6,5÷10մմ (զլոցվածք) /արժեքը, Ռուսաստան/	տ	553.451
218	իտ 11.17թ.	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=8մմ /արժեքը, Ռուսաստան/	տ	576.703
219	իտ 11.17թ.	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=10մմ /արժեքը, Ռուսաստան/	տ	558.986
220	իտ 11.17թ.	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=12÷32մմ /արժեքը, Ռուսաստան/	տ	541.267
221	իտ 11.17թ.	Պողպատե մետաղալար B <sub>p</sub> Ø=3÷5մմ չափի /արժեքը/	տ	631.183
222	իտ 11.17թ.	Պողպատե ամրան A500C Ø=10÷32մմ /արժեքը, Հայաստան/	տ	366.751
223	հաշվ.	Ներդիր էլեմենտներ պողպատե /արժեքը/	տ	663.088
		<b>Եզրաքար տարրեր տեսակի և չափի /արժեքը/</b>		
224	իտ*	Բետոնե մայրեզր 200*80մմ չափի /արժեքը/	մ	2.843
225	իտ*	Բետոնե մայրեզր 280*150մմ չափի /արժեքը/	մ	5.093
226	իտ*	Բետոնե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	3.553
227	իտ*	Բետոնե եզրաքար 200*60մմ չափի /արժեքը/	մ	2.606
228	իտ*	Անդեզիտե բազալտե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	6.751
229	իտ*	Բազալտե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	7.817
230	իտ*	Բազալտե եզրաքար 300*120մմ չափի /արժեքը/	մ	6.041
231	իտ*	Բազալտե եզրաքար 150*100մմ չափի /արժեքը/	մ	3.553
232	իտ*	Բազալտե մայրեզր 200*100մմ չափի /արժեքը/	մ	3.553
233	իտ*	Բազալտե մայրեզր 150*80մմ չափի /արժեքը/	մ	2.961
		<b>Մայթի բետոնե ձևավոր սալիկ տարրեր գույնի և ձևի</b>		
234	իտ*	Մայթի ձևավոր բետոնե սալիկ, երկրորդ շերտը մոխրագույն 6սմ հաստ. /արժեքը/	100մ²	521.151
235	իտ*	Մայթի ձևավոր բետոնե սալիկ, երկրորդ շերտը գույնավոր 6սմ հաստ. /արժեքը/	100մ²	580.373
		<b>Տուֆե սալիկ տարրեր տիպի և չափի</b>		
236	իտ*	Տուֆե սալիկ, 20*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	2.132
237	իտ*	Տուֆե սալիկ, 30*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	3.080
238	իտ*	Տուֆե սալիկ, 40*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	4.975
239	իտ*	Տուֆե սալիկ, 50*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	5.922
		<b>Անդեզիտե բազալտե սալիկ տարրեր չափի</b>		
240	իտ*	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*300*(300;600;900)մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	6.080
241	իտ*	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*400*(400;600)մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	6.633
242	իտ*	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*600*600մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	7.758
243	իտ*	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 30*300*(300;600;900)մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	6.854
244	իտ*	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 30*600*600մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	8.706
245	իտ*	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 40*(300;350;400)մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	8.409
		<b>Բազալտե սալիկ տարրեր չափի</b>		
246	իտ*	Բազալտե սալիկ, 20*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	8.173
247	իտ*	Բազալտե սալիկ, 30*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	10.328
248	իտ*	Բազալտե սալիկ, 40*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	11.702
249	իտ*	Բազալտե սալիկ, 50*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ²	13.479
250	իտ*	Բազալտե սալիկ, 20*300մմ, հղկված /արժեքը/	մ²	11.371
		<b>Տարրեր տեսակի պատրաստվածքներ բնական քարից/արժեքը/</b>		
251	իտ*	Բազալտե ծածկասալ 50*300մմ /արժեքը/	մ	4.264
252	իտ*	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	2.843
253	իտ*	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*350մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	3.553
254	իտ*	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*400մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	4.264
255	իտ*	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	5.330
256	իտ*	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*350մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	4.975
257	իտ*	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*400մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	5.685
258	իտ*	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	6.041
259	իտ*	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*350մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	5.685
260	իտ*	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*400մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	6.396
261	իտ*	Ծածկասալ բազալտե, 50*300մմ /արժեքը/	մ	4.264
262	իտ*	Պատուհանագոգ բազալտե, արտաքին, 150x350մմ /արժեքը/	մ	16.345
263	իտ*	Պատուհանագոգ բազալտե, ներքին, 30x300x1300մմ /արժեքը/	մ	5.290
264	իտ*	Պատուհանագոգ բազալտե, ներքին, 40x350x1500մմ /արժեքը/	մ	6.929
265	իտ*	Աստիճան բազալտե, 150x300x(800-1300)մմ /արժեքը/	մ	8.173
266	իտ*	Աստիճան բազալտե, 40x320x1300մմ /արժեքը/	մ	4.442
267	իտ*	Թասակ բազալտե, 150x450մմ /արժեքը/	մ	21.320
268	իտ*	Բետոնե աստիճան 150*350մմ /արժեքը/	մ	4.738
		<b>Ասֆալտբետոնե խառնուրդներ /արժեքը/</b>		
269	իտ	Ասֆալտբետոն խոշորահատիկ ներքին շերտ /արժեքը/	տ	36.312
270	իտ	Ասֆալտբետոն Ա տիպի վերին շերտ /արժեքը/	տ	50.956
271	իտ	Ասֆալտբետոն Դ տիպի մայրերի /արժեքը/	տ	39.470
272	իտ	Ասֆալտբետոն Բ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	37.891
273	իտ	Ասֆալտբետոն Գ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	59.994
274	իտ	Ասֆալտբետոն Վ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	52.100
275	իտ	Ասֆալտբետոն Դ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեքը/	տ	58.415

<b>Բետոնների և շաղախների հավելանյութեր, ջրամեկուսիչ և վերականգնողական/արդյունավետ օգտագործման համար/ այլ նյութեր/արժեքը/</b>				
		<b>Հավելանյութեր</b>		
276	իտ*	Բարձրարդյունավետ բետոնի սուպերպլաստիֆիկատոր և ջրօգտագործումը մինչև 25% նվազեցնող հավելանյութ Sikament FFN Ծախսը՝ 0,8-3,0% 100 կգ ցեմենտին /արժեքը/	կգ	1.115
277	իտ*	Բարձրարդյունավետ, բետոնի ջրօգտագործումը նվազեցնող, հոսունությունը ավելացնող հավելանյութ ձմռանը բետոնային աշխատանքների համար: 1լ = 1,2 կգ Sikament F-05W Ծախսը՝ 0,5-1,5% 100 կգ ցեմենտին /արժեքը/	կգ	0.906
278	իտ*	Բարձրարդյունավետ ջրօգտագործումը նվազեցնող բետոնի հավելանյութ Sikament F 05 Ծախսը՝ 0,5-1,5% 100կգ ցեմենտին: Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ /արժեքը/	կգ	0.906
279	իտ*	Բետոնի կապակցումը դանդաղեցնող բարձրարդյունավետ սուպերպլաստիֆիկատոր, շոգ պայմաններում բետոնի անհրաժեշտ հոսունությունը պահպանելու համար: 1լ = 1,2 կգ Sikament RMC 519 Ծախսը՝ 0,5-1,5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ /արժեքը/	կգ	0.906
280	իտ*	Օդաներքաշող հավելանյութ ցրտադիմացկուն և երկարակյաց բետոն ստանալու համար: 1լ = 1,01 կգ Sika Aer Ծախսը՝ 0,03-0,15% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 30 կգ, 200կգ /արժեքը/	կգ	1.161
281	իտ*	Հակասառնեցուցիչ, ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում բետոնի պնդեցումը արագացնող հավելանյութ: 1լ = 1,25 կգ Sika Antifreeze 1% Ծախսը՝ 1-1,5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 7,5 կգ, 35 կգ, 250 կգ, 1000 կգ /արժեքը/	կգ	0.975
282	իտ*	Բետոնի ամրացումը արագացնող հավելանյութ Sika Rapid-5 Ծախսը՝ 0,5-1,5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 35 կգ /արժեքը/	կգ	1.219
283	իտ*	Բարձրացնում է բետոնի և շաղախների կաչողականությունը, ամրությունը, ճացակայունությունը (бетоноконтакт): Ծախսը՝ 1.5-2% ցեմենտի քաշից: Ceresit CC-81 /արժեքը/	լ	3.251
284	իտ*	Պոլիմերային մանրաթել շաղախների, ֆիբրոբետոնի համար Sika Fibre Ծախսը՝ 600 գ 1մ <sup>3</sup> բետոնին Տարա՝ 600 գ պարկ /արժեքը/	հատ	5.109
285	իտ*	Բետոնի: Սուպերպլաստիֆիկատոր: արագացնող հատկությամբ, եղանակային ցուրտ պայմաններում (+20 C°-ից ցածր) որակյալ բետոն պատրաստելու համար: 1լ ~ 1,2 կգ 0,5-1,5 100 կգ ցեմենտի համար /արժեքը/	կգ	0.952
286	իտ*	Բետոնի: Դանդաղեցնող հատկությամբ սուպեր-պլաստիֆիկատոր ամառային աշխատանքների համար: 1լ~1,17կգ 0,5-1,5, 100կգ ցեմենտի համար /արժեքը/	կգ	0.848
287	իտ*	Բետոնի ջրանթափանցելիությունը բարձրացնող, 0,2-1լ 100կգ ցեմենտի համար /արժեքը/	լ	3.019
288	իտ*	Բետոնի օդակլանիչ: 30-50 մլ 100 կգ ցեմենտին /արժեքը/	լ	1.626
289	իտ*	Բետոնի: Պենետրիտ, ճաքալցման նյութ չորացման ընթացքում նստվածք չի առաջացնում, նյութածախս 1,5 կգ -1գ/մ (25*25մմ հաստությամբ) /արժեքը/	կգ	6.967
290	իտ*	Ջրամեկուսիչ հավելանյութ անջրանցիկ, այդ թվում հիդրոտեխնիկ, բետոն և շաղախներ ստանալու համար: 1լ = 1,04 կգ Sika-1 Ծախսը՝ 3-5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 6 կգ, 30 կգ, 200 կգ /արժեքը/	կգ	1.277
291	իտ*	Հեղուկ ապակի, նատրումե /արժեքը/	կգ	0.638
<b>Պատերի և միջնորմների շար</b>				
292	Կ8-165	Միջնորմներ գիպսե սալերից, մեկշերտ, մինչև 100մմ հաստ, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց բետոնե բլոկների արժեքի/	մ <sup>2</sup>	2.144
293	Կ8-163	Պատերի և պլոնների մաքուր շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց ուղղիղ կտր. տուֆ քարերի արժեքի, ծախսը 1խմ շարին՝ 0,92խմ/	մ <sup>3</sup>	20.514
294	Կ8-140	Պատերի շար թեթև բետոնե քարերից/պեմզաբլոկներից/ կարանների գծամշակումով, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ /առանց բետոնե սնամեջ բլոկների արժեքի, ծախսը 1խմ շարին՝ 0,92խմ/	մ <sup>3</sup>	14.188
295	Կ8-150	Թեթև բետոնե քարերի դասարկությունների լցում թեթև ցանյութով, 1խմ շարի համար 0,25խմ ցանյութ /առանց ցանյութի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	3.110
296	Կ8-59	Պատերի և այլ կառուցատարրերի շարվածքի ամրանավորում մետաղական ցանցերով, ամրաններով և մետաղալարերով /առանց նյութի արժեքի/	կգ	0.087
297	Կ8-60	Կառուցատարրերի ամրակցում պողպատե ամրակալերով	կգ	0.771
<b>Բետոնե բլոկ և ուղիղ կտր. տուֆ քար տարբեր տիպի և չափի/արժեքը/</b>				
298	իտ*	Միջնապատի սալիկ թ/բ 60*400*800մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.494
299	իտ*	Բետոնե բլոկ 390*190*60մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.160
300	իտ*	Բետոնե բլոկ 400*200*100մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.165
301	իտ*	Բետոնե բլոկ 400*200*150մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.192
302	իտ*	Բետոնե բլոկ 400*200*200մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.220
303	իտ	Տուֆ քար ուղիղ կտր. /արժեքը/	մ <sup>3</sup>	13.157
<b>Միջնորմների պատրաստում, մետաղական, փայտե հիմնակմախքով, պլասմասե, փայտանյութե սալիկների երեսապատումով /հիմնակմախքի փայտե չորսունների հականեխիչ մշակում պարտադիր է/</b>				
304	Կ34-317 կիրառ	Միջնորմների մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում ցինկապատ մետաղական ամրակալերով /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	2.763
305	Կ34-318 կիրառ	Միջնորմների փայտե հիմնակմախքի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	3.566
306	Կ34-343 q=0,6 կիրառ	Միջնորմների հիմնակմախքի երեսապատում պլասմասե, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, գիպսատվարաթղթե, նրբատախտակե, ակուստիկ սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	0.883
307	Կ34-328	Հիմնակմախքի լցում ջերմամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ նյութերով /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	0.599
<b>Կախովի առաստաղների պատրաստում փայտե, մետաղական հիմնակմախքով /հիմնակմախքի փայտե չորսունների հականեխիչ մշակում պարտադիր է/</b>				
308	Կ34-322 կիրառ	Կախովի առաստաղների փայտե, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	4.279
309	Կ34-354 q=0,5 կիրառ	Կախովի առաստաղների հիմնակմախքի երեսապատում պլասմասե, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, գիպսատվարաթղթե, նրբատախտակե, ակուստիկ սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	0.944
<b>Պատերի երեսապատում պլասմասե, փայտանյութե սալիկներով փայտե, մետաղական հիմնակմախքի վրա /հիմնակմախքի փայտե չորսունների հականեխիչ մշակում պարտադիր է/</b>				
310	Կ34-317 q=0,4 կիրառ	Պատերի վրա մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում ցինկապատ մետաղական ամրակալերով /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	1.105
311	Կ34-318 q=0,4 կիրառ	Պատերի փայտե հիմնակմախքի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	1.426
312	Կ34-343 q=0,6 կիրառ	Պատերի հիմնակմախքի երեսապատում պլասմասե, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, գիպսատվարաթղթե, նրբատախտակե, ակուստիկ սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ <sup>2</sup>	0.883
<b>Նրբատախտակ և փայտատաշեղային տարբեր տեսակի սալեր/արժեքը/</b>				
313	իտ*	Նրբատախտակ (ֆաներա) 1525x1525x9մմ չափի /արժեքը/	մ <sup>2</sup>	3.365

314	իտ*	Փայտատաշերային (ՃՇՈ), 3660*1830*16մմ չափի /արժեքը/	մ²	2.699
315	իտ*	Փայտատաշերային սալ լամինացված 3660*1830*18մմ չափի /արժեքը/	մ²	4.005
316	իտ	Փայտ /կողահատ/ (արժեքը)	մ³	232.542
317	իտ*	Փայտ /կողահատ/ հականեխիչով մշակված (արժեքը)	մ³	255.796
<b>Գիպսատվարաթղթե ակուստիկ սայեր տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/</b>				
318	իտ*	Գիպսատվարաթղթե սալ, 9,5մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	1.109
319	իտ*	Գիպսատվարաթղթե ջրակայուն սալ, 9,5մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	1.788
320	իտ*	Գիպսատվարաթղթե սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ²	1.495
321	իտ*	Գիպսատվարաթղթե ջրակայուն սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ²	1.907
322	իտ*	Գիպսատվարաթղթե հրակայուն սալ, 12,5մմ*1,2մ*2,5մ /արժեքը/	մ²	2.001
323	իտ*	Գիպսատվարաթղթե ջրակայուն սալ, 15մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	2.591
324	իտ*	Գիպսատվարաթղթե հրակայուն սալ, 15մմ*1,2մ*2,4մ /արժեքը/	մ²	2.821
<b>Գիպսատվարաթղթե սալիկների ցինկապատված մետ. ամրակապեր տարբեր տեսակի և չափսի/արժեքը/</b>				
325	իտ*	Ամրակապ U 70*30*0,5մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	1.049
326	իտ*	Ամրակապ U 100*30*0,5մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	1.390
327	իտ*	Ամրակապ C 26*40*0,6մմ, L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.732
328	իտ*	Ամրակապ L 25*25*0,6մմ, L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.439
329	իտ*	Ամրակապ F 47, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.194
330	իտ*	Ամրակապ F 47, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.251
331	իտ*	Ամրակապ G 60, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.337
332	իտ*	Ամրակապ G 60, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.271
333	իտ*	Ամրակապ G 60, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.338
334	իտ*	Ամրակապ L 25, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.119
335	իտ*	Ամրակապ C 50, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.280
336	իտ*	Ամրակապ C 50, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	1.036
337	իտ*	Ամրակապ C 70, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.325
338	իտ*	Ամրակապ C 70, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.415
339	իտ*	Ամրակապ C 100, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.406
340	իտ*	Ամրակապ C 100, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ /արժեքը/	մ	0.492
341	իտ*	Ամրակապ U 21, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.180
342	իտ*	Ամրակապ U 28, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.195
343	իտ*	Ամրակապ U 50, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.210
344	իտ*	Ամրակապ U 50, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.268
345	իտ*	Ամրակապ U 70, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.314
346	իտ*	Ամրակապ U 70, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.363
347	իտ*	Ամրակապ U 100, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.363
348	իտ*	Ամրակապ U 100, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ /արժեքը/	մ	0.433
<b>Գիպսակառուտնե սալիկի ամրացման կցամաս տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/</b>				
349	իտ*	Կախիչ հաստ. 0.4մմ, երկ. 200մմ. /արժեքը/	հատ	0.029
350	իտ*	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 200մմ. /արժեքը/	հատ	0.046
351	իտ*	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 300մմ. /արժեքը/	հատ	0.052
352	իտ*	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 400մմ. /արժեքը/	հատ	0.058
353	իտ*	Կախիչ հաստ. 0.5մմ, երկ. 500մմ. /արժեքը/	հատ	0.081
354	իտ*	Միացում երկու հարթության (չերտրաշկա), հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.041
355	իտ*	Միացում մեկ հարթության (կրաք), F 47, հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.070
356	իտ*	Միացում մեկ հարթության (կրաք), F 47, հաստ. 0.6մմ /արժեքը/	հատ	0.081
357	իտ*	Միացում մեկ հարթության (կրաք), G 60, հաստ. 0.6մմ /արժեքը/	հատ	0.099
358	իտ*	Կցողոց հաստ. 0.5մմ /արժեքը/	հատ	0.041
359	իտ*	Ժապավեն ապակե թելից /արժեքը/	մ	0.061
360	իտ*	Սոսինձ KNAUF /արժեքը/	կգ	0.238
361	իտ*	Ապակեքամրակ փայլաթիթեղով /արժեքը/	մ²	0.732
362	իտ*	Պտտուակ, ինքնաշաղկափիչ, պտտամեխ /արժեքը/	կգ	1.393
363	իտ*	Մանեկ, հեղույս /արժեքը/	կգ	1.347
364	իտ*	Մեխ շինարարական, 20÷40մմ չափի /արժեքը/	կգ	0.735
365	իտ*	Մեխ շինարարական, 50÷150մմ չափի /արժեքը/	կգ	0.608
<b>Կախովի պլաստմասե առաստաղ և պրոֆիլ տարբեր գույնի, տիպի և չափսի/արժեքը/</b>				
366	իտ*	Կախովի առաստաղի, Armstrong (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից), ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը /արժեքը/	մ²	4.306
367	իտ*	Կախովի առաստաղի, պլաստմասե, սպիտակ /արժեքը/	մ²	1.694
368	իտ*	Կախովի առաստաղի, պլաստմասե, գունավոր /արժեքը/	մ²	2.113
369	իտ*	Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, սպիտակ /արժեքը/	մ	0.161
370	իտ*	Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, գունավոր /արժեքը/	մ	0.224
<b>Մետաղական կառուցատարրերի, դռների տեղադրման և պատրաստման աշխատանքներ</b>				
371	Կ9-123 կիրառ	Պողպատե կառուցատարրերի պատրաստում և մոնտաժում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	106.249
372	Կ10-144	Մետաղական դռան տեղադրում /առանց արժեքի/	մ²	6.451
373	Կ9-118 կիրառ q=5	Մետաղական դռան պատրաստում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	538.721
374	շուկա*	Մետաղական դռան ծխնի /արժեքը/	զույգ	2.230
375	շուկա*	Մետաղական դռան կախովի փականք/արժեքը/	հատ	2.508
376	շուկա*	Մետաղական դռան ներդրովի ուժեղացված փականք/արժեքը/	հատ	17.418
<b>Դռների, պատուհանների, պատուհանագոգերի և միջնապատերի տեղադրում</b>				
<b>Դռների տեղադրման/փայտե և երեսապատված փայտանյութերից, ալյումինե, մետաղապլաստե/ աշխատանքներ</b>				
377	Կ10-114 կիրառ	Դռների տեղադրում միջնորմներում և պատերում փայտից և երեսապատված փայտանյութերից /առանց դռան՝ իր շրջանակով, արժեքի/	մ²	5.251
378	7-62	Պարակայների տեղադրում /առանց արժեքի/	մ	0.117
<b>Փայտե ներսի դուռ տարբեր տեսակի և չափսի/արժեքի մեջ ներառված է դռան պարագաները/</b>				
379	իտ*	Դուռ ներսի շրջանակով, հաճախեմ փայտից /արժեքը, ներառյալ դռան պարագաները՝ ծխնները, ներքին փականքը բռնակով/	մ²	82.356
380	իտ*	Դուռ ներսի շրջանակով, փայտե հիմնակմաքիով, երեսապատված հաճախեմ, կաղնու նրբատախտակով	մ²	48.374

		/արժեքը, ներառյալ դրան պարագաները՝ ծխնները, ներքին փականքը բռնակով/		
381	իտ*	Դուռ ներքի շրջանակով, ՄՂՖ տիպի /արժեքը, ներառյալ դրան պարագաները՝ ծխնները, ներքին փականքը բռնակով/	մ²	48.374
		<b>Հաճարե պարակալ տարբեր չափսի /արժեքը/</b>		
382	իտ*	Պարակալ հաճարե, 50*2200մմ /արժեքը/	գծմ	0.630
383	իտ*	Պարակալ հաճարե, 60*2200մմ /արժեքը/	գծմ	0.752
384	իտ*	Պարակալ հաճարե, 70*2200մմ /արժեքը/	գծմ	0.874
385	իտ*	Պարակալ լամինացված, 60*2400մմ /արժեքը/	գծմ	0.988
386	իտ*	Պարակալ լամինացված, 80*2400մմ /արժեքը/	գծմ	1.038
387	իտ*	Պարակալ պոլիմերային /արժեքը/	գծմ	0.098
		<b>Այլումինե դուռ իր պարագաներով տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/</b>		
388	իտ*	Այլումինե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	49.123
389	իտ*	Այլումինե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	86.680
390	իտ*	Այլումինե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ	մ²	46.053
		<b>Այլումինե պատուհան տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/</b>		
391	իտ*	Այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	29.988
392	իտ*	Այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	41.983
393	իտ*	Այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, չբացվող	մ²	24.633
394	իտ*	Այլումինե պատուհանի տեղադրում, շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, բացվող	մ²	37.485
395	իտ*	Այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	46.803
396	իտ*	Այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	82.467
397	իտ*	Կամարածն այլումինե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	44.982
398	իտ*	Կամարածն այլումինե պատուհանի տեղադրում, շրջանակով, սպիտակ 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	59.441
		<b>Մետաղապլաստե դուռ իր պարագաներով տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/</b>		
399	իտ*	Մետաղապլաստե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	44.982
400	իտ*	Մետաղապլաստե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ	մ²	41.412
401	իտ*	Մետաղապլաստե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ	մ²	51.408
402	իտ*	Մետաղապլաստե դուռն տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակեփաթեթով 4մմ	մ²	48.838
		<b>Մետաղապլաստե պատուհան տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/</b>		
403	իտ*	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	20.349
404	իտ*	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	29.810
405	իտ*	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, չբացվող	մ²	17.350
406	իտ*	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ, բացվող	մ²	27.632
407	իտ*	Կամարածն մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	42.840
408	իտ*	Կամարածն մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	57.977
409	իտ*	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող	մ²	32.844
410	իտ*	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող	մ²	45.785
411	Կ10-103	Պատուհանագոգների տեղադրում քարե պատերում /առանց պատուհանագոգի արժեքի/	մ²	1.271
		<b>Պլաստմասե պատուհանագոգ տարբեր գույնի և չափսի/արժեքը/</b>		
412	իտ*	Պլաստմասե, լայն. 25սմ, սպիտակ /արժեքը/	գծմ	2.439
413	իտ*	Պլաստմասե, լայն. 25սմ, կաղնեգույն /արժեքը/	գծմ	3.272
414	իտ*	Պլաստմասե, լայն. 30սմ, սպիտակ /արժեքը/	գծմ	3.739
415	իտ*	Պլաստմասե, լայն. 30սմ, կաղնեգույն /արժեքը/	գծմ	3.841
416	իտ*	Պլաստմասե, լայն. 35սմ, սպիտակ /արժեքը/	գծմ	4.389
417	իտ*	Պլաստմասե, լայն. 35սմ, կաղնեգույն /արժեքը/	գծմ	4.613
418	իտ*	Պլաստմասե, լայն. 40սմ, սպիտակ /արժեքը/	գծմ	4.958
419	իտ*	Պլաստմասե, լայն. 40սմ, կաղնեգույն /արժեքը/	գծմ	5.649
420	շուկա*	Փոփրապլաստ, սեղմված հեղուկ (1քմ ի համար միջինը 0,3կգ) /արժեքը/	կգ	2.416
		<b>Այլումինե, մետաղապլաստե միջնապատ տարբեր տիպի, գույնի և չափսի /գնի մեջ ներառված է տեղադրումը և տեղափոխումը/</b>		
421	իտ*	Այլումինե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ հաստ.	մ²	24.633
422	իտ*	Այլումինե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, խուլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ հաստ.	մ²	46.803
423	իտ*	Մետաղապլաստե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ հաստ.	մ²	17.350
424	իտ*	Մետաղապլաստե միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, սպիտակ, 60մմ հաստ., խուլ կամ	մ²	20.349

		ապակեփաթեթով 4+4մմ,		
425	խտ*	Մետաղապլաստ միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խոլ կամ 1 տակ ապակի 4մմ հաստ.	լՔ	28.274
426	խտ*	Մետաղապլաստ միջնապատի տեղադրում իր շրջանակով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., խոլ կամ ապակեփաթեթով 4+4մմ հաստ.	լՔ	32.844
<b>Փայտե/երեսապատումով/, մետաղապլաստե և այլումինե դռների, պատուհանների տեղադրում</b>				
<b>առանց տեղափոխման, այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսերի</b>				
427	Կ10-75 կիրառ	Փայտե/երեսապատումով/, մետաղապլաստե և այլումինե դռների, պատուհանների տեղադրում /առանց պատրաստվածքի արժեքի և տեղափոխման, այլ նյութերի, պահեստավորման ծախսերի/	լՔ	4.454
428	Կ10-75 կիրառ q=0,6	Փայտե/երեսապատումով/, մետաղապլաստե և այլումինե միջնապատերի տեղադրում /առանց պատրաստվածքի արժեքի և տեղափոխման, այլ նյութերի, պահեստավորման ծախսերի/	լՔ	2.672
429	հաշվ.	Տեղափոխման, այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսեր, փայտե /երեսապատումով/, մետաղապլաստե և այլումինե դռների, պատուհանների և միջնապատերի	լՔ	3.649
430	հաշվ.	Այլ նյութերի և պահեստավորման ծախսեր փայտե /երեսապատումով/, մետաղապլաստե և այլումինե դռների, պատուհանների և միջնապատերի	լՔ	1.607
<b>Հատակներ</b>				
<b>Հարթաշերտեր /ցեմենտ շաղախով և բետոնե/</b>				
431	Կ11-55	Հարթեցնող շերտի պատրաստում 20մմ հաստ. ցեմենտե Կ7,5 դասի շաղախով առանց շաղախի արժեքի /ծախս՝ 2,04խմ/	100լՔ	32.756
432	Կ11-56	Ամեն հաջորդ 5մմ ցեմենտե շաղախից հարթաշերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել, առանց շաղախի արժեքի /ծախս՝ 0,51խմ/	100լՔ	1.393
433	Կ11-57	Հարթեցնող շերտի պատրաստում 20մմ հաստ. մանրահատիկ /խիճ 5-10մմ չափաբաժին/ ծանր կամ թեթև Կ12,5 դասի բետոնից առանց բետոնի արժեքի /ծախս՝ 2,04խմ/	100լՔ	46.970
434	Կ11-58	Ամեն հաջորդ 5մմ մանրահատիկ բետոնե հարթաշերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել ծանր կամ թեթև Կ12,5 դասի բետոն, առանց բետոնի արժեքի /ծախս՝ 0,51խմ, առանց արժեքի/	100լՔ	1.799
<b>Հատակի ծածկույթներ/բետոնե; ցեմենտային և խճանկարային/</b>				
435	Կ11-69	Ծածկույթի պատրաստում ծանր ցեմենտե/բետոնե/ 20մմ հաստ. Կ12,5;15;20 դասի շաղախով (բետոնով) առանց նյութի արժեքի /խտացումով, առանց հղկման; ծախս՝ ցեմենտե շաղախ/բետոն/ 2,2խմ/	100լՔ	49.497
436	Կ11-70	Ամեն հաջորդ 5մմ Կ15 դասի ծանր ցեմենտե շաղախով /բետոնով/ ծածկույթ շերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել առանց նյութի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտե շաղախ/բետոն/ 0,51խմ/	100լՔ	2.301
437	Կ11-73	Բետոնե և ցեմենտային ծածկույթների լրացուցիչ ամրացում ցեմենտով առանց ցեմենտի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտ 0,06տ/	100լՔ	28.247
438	Կ11-78	Բետոնե և ցեմենտային ծածկույթների հղկում առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ քվարցային ավազ1,86խմ; ցեմենտ 0,05տ/	100լՔ	141.713
439	Կ11-71	Ծածկույթի պատրաստում խճանկար 20մմ հաստ.(առանց նկարի, խտացումով, ծածկույթի հղկումով) առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտե շաղախ 12,5 դասի 0,16խմ; դեկորատիվ շաղախ 2,04խմ (մարմարե փշրանք 2,64խմ, ցեմենտ 1,7տ); հղկման համար՝ քվարցային ավազ 1,86խմ; ցեմենտ 0,5տ/	100լՔ	299.276
440	Կ11-72	Ծածկույթի պատրաստում խճանկար 20մմ հաստ.(նկարով, խտացումով, ծածկույթի հղկումով) առանց նյութերի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտե շաղախ 12,5 դասի 0,16խմ; դեկորատիվ շաղախ 2,04խմ (մարմարե փշրանք 2,64խմ, ցեմենտ 1,7տ); հղկման համար՝ քվարցային ավազ 1,86խմ; ցեմենտ 0,5տ/	100լՔ	372.495
441	Կ11-73	Ամեն հաջորդ 5մմ խճանկարային ծածկույթ շերտի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել /ծախս՝ դեկորատիվ շաղախ 0,51խմ (մարմարե փշրանք 0,66խմ, ցեմենտ 0,425տ/	100լՔ	33.606
442	Կ11-74	Ջիլեթի տեղադրում խճանկարային ծածկույթներում	100լՔ	83.632
443	խտ	Մարմարե փշրանք /արժեքը/	լՔ	23.682
444	խտ	Քվարցային ավազ /արժեքը/	լՔ	4.736
<b>Հատակների և պատերի ծածկույթ արհեստական երեսապատման սալիկներից</b>				
445	Կ15-92 կիրառ	Հատակների և պատերի ծածկույթի պատրաստում արհեստական երեսապատման սալիկներից սալիկի սոսիճով, ներառյալ շրիշակները (առանց նյութերի արժեքի) /ծախս՝ սալիկ 102քմ; սալիկի սոսիճ 350կգ/	100լՔ	374.138
<b>Հատակների և պատերի արհեստական երեսապատման նյութեր /արժեքը/</b>				
446	խտ*	Հատակի կերամիկական սալիկ /արժեքը/	լՔ	6.120
447	խտ*	Կերամոգրանիտ սալիկ /արժեքը/	լՔ	7.896
448	խտ*	Պրեսգրանիտ սալիկ /արժեքը/	լՔ	9.673
449	խտ*	Հաղճասալ /արժեքը/	լՔ	4.896
450	խտ*	Լցահարթից երեսապատման քարերի և սալիկների համար, 27 գույն: Ծախսը՝ 0.1-0.4 կգ/մ <sup>2</sup> Ceresit CE-33	կգ	0.847
451	խտ*	Սալիկի սոսիճ, ունիվերսալ, արտաքին և ներքին աշխատանքների համար /արժեքը/	կգ	0.165
<b>Հատակների և պատերի ջրամեկուսացում</b>				
452	Կ11-16 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ գլանափաթեթային /իզոգամ, ծախսը՝ 1քմ-1,12քմ/, առանց նյութերի արժեքի	100լՔ	125.723
453	Կ11-17 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ շերտի համար ավելացնել, գլանափաթեթային /իզոգամ, ծախսը՝ 1քմ-1,12քմ/, առանց նյութերի արժեքի	100լՔ	63.935
454	Կ11-47 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մածկումով 1 շերտ 2մմ հաստ., առանց նյութի արժեքի	100լՔ	76.288
455	Կ11-48 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ մածկումով շերտի համար ավելացնել, առանց նյութի արժեքի	100լՔ	21.570
<b>Ջրամեկուսիչ նյութեր. մածիկ, նախաներկ/փրայմեր/(արժեքը)</b>				
456	Սթեն Քոլոր ՄՊԸ*	Բիտում պոլիմերային մածիկ ուժեղացված աստիճանի ջրամեկուսիչ, ծախսը 1կգ/ 1-2,0քմ, կիրառվում է բետոնյա մակերեսների վրա /արժեքը/	կգ	1.324
457	Սթեն Քոլոր ՄՊԸ*	Բիտում պոլիմերային մածիկ երկաթի ջրամեկուսիչ, օգտագործվում է ժանգի վրա փոխարկվելով հակաքայքայիչի, լուծիչներ չի պարունակում, ծախսը 1կգ/ 7-10քմ, կիրառվում է մետաղյա մակերեսների վրա /արժեքը/	կգ	1.324
458	Սթեն Քոլոր ՄՊԸ*	Բիտում պոլիմերային նախաներկ /փրայմեր/, երկաթյա և բետոնյա մակերեսների թեթև աստիճանի ջրամեկուսացման, փայտյա մակերեսների հակահողմեղային, հակասեպտիկ պաշտպանության համար ծախսը 1կգ /6-8,0քմ/արժեքը/	կգ	1.003
459	Սթեն Քոլոր ՄՊԸ*	Բիտում պոլիմերային ներկ բետոնյա/քարե, ա/բետոնե/ մակերեսների համար, շենքերի ճակատների վրա կիրառվում է նաև առանց սվառի մակերեսներին, ծախսը 1կգ /6-10քմ, կիրառվում է /արժեքը/	կգ	1.602
460	Սթեն Քոլոր ՄՊԸ*	Բիտում պոլիմերային ներկ երկաթյա մակերեսների համար ջրամեկուսիչ, հակաքայքայիչ հանդիսանում է նաև որպես պաշտպանիչ շերտ, ծախսը 1կգ/ 8-10քմ /արժեքը/	կգ	1.602
461	խտ*	Իզոգամ, ներքին շերտ 4մմ հաստ. /արժեքը/	լՔ	1.657
462	խտ	Գազ, պրոպան/բոտան /արժեքը/	կգ	0.684
463	Կ11-201	Գլանափաթեթային նյութերից գորգահատակների ծածկույթի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	լՔ	1.289
464	խտ	Էմուլսիա/սոսիճ/ /արժեքը/	կգ	1.250
465	խտ*	Լիտլոնում /արժեքը/	լՔ	3.680

		<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>			
		<b>Պատեր և շեղեր</b>			
		<b>Ցեմենտ շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները /</b>			
466	Կ15-285	Պատերի մակերևույթների քերթատում		100մ²	58.575
467	Կ15-275	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ)/առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,6խմ/		100մ²	64.353
468	Կ15-260 կիրառ	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,51խմ/		100մ²	133.584
469	Կ15-262 կիրառ	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարելավված սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,87խմ/		100մ²	163.234
470	Կ15-264 կիրառ	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարձրորակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 2,5խմ/		100մ²	252.338
471	Կ15-304 q=0,1 կիրառ	Մետաղական ցանցի ամրացում պատին /առանց ցանցի արժեքի/		100մ²	4.126
472	Կ15-298	Պատերի բարելավված սվաղ շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,1խմ/		100մ²	217.020
473	Կ15-300	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,65խմ/		100մ²	282.544
474	Կ15-277	Պատուհանների և դռների տափակ շեփուկների սվաղ /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 4,4խմ/		100մ²	345.542
475	Կ15-279	Ներքևի լուսամուտատակերի և դժվարամատչելի տեղերի սվաղում /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,5խմ/		100մ²	543.320
476	Կ15-210	Ճակատների, մինչև 200մմ լայնության հարթ շեփուկների բարձրորակ սվաղում շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,67խմ/		100մ	55.969
477	Կ15-210	Ճակատների, 200մմ-ից ավել լայնության հարթ շեփուկների բարձրորակ սվաղում շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,06խմ/		100մ	93.343
		<b>Գաջե</b>			
478	Կ15-275-1	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,72տ/		100մ²	102.463
479	Կ15-242-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/		100մ²	183.157
480	Կ15-246-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարելավված սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,41տ/		100մ²	217.792
481	Կ15-250-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարձրորակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,25տ/		100մ²	334.894
482	Կ15-277-1	Պատուհանների և դռների տափակ շեփուկների սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,07տ/		100մ²	477.832
		<b>Առաստաղներ</b>			
		<b>Ցեմենտ շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները /</b>			
483	Կ15-286	Առաստաղների մակերևույթների քերթատում		100մ²	70.291
484	Կ15-276	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,7խմ/		100մ²	75.885
485	Կ15-261	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների հասարակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,5խմ/		100մ²	133.584
486	Կ15-263	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,92խմ/		100մ²	166.748
487	Կ15-265	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 2,57խմ/		100մ²	266.982
488	Կ15-305 q=0,1 կիրառ	Մետաղական ցանցի ամրացում առաստաղին /առանց ցանցի արժեքի/		100մ²	7.556
489	Կ15-299	Առաստաղների բարելավված սվաղ ցեմենտ շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,2խմ/		100մ²	240.852
490	Կ15-301	Առաստաղների բարձրորակ սվաղ ցեմենտ շաղախով մետ. ցանցի վրա (առանց ցանցի ամրացման և արժեքի) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,75խմ/		100մ²	306.376
		<b>Գաջե</b>			
491	Կ15-276-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,84տ/		100մ²	119.319
492	Կ15-243-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների հասարակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/		100մ²	212.445
493	Կ15-247-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,65տ/		100մ²	268.070
494	Կ15-251-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ գաջով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,37տ/		100մ²	376.320
		<b>Պատերի և միջնորմների հարդարում՝ ներկման կամ պաստառապատման համար</b>			
		<b>Ցեմենտ շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները; գիպսոնիտ (շաղախ 1խմ-1000կգ գիպսոնիտ) /</b>			
495	Կ15-294	Պանելային պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում շաղախով, ներկման կամ պաստառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,08խմ/		100մ²	16.246
496	Կ15-295	Բլոկներից և սալերից պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում շաղախով, ներկման կամ պաստառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,41խմ/		100մ²	51.823
		<b>Գաջե</b>			
497	Կ15-294-1	Պանելային պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պաստառապատման համար /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,1տ/		100մ²	25.504
498	Կ15-295-1	Բլոկներից և սալերից պատերի և միջնորմների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պաստառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,49խմ/		100մ²	69.218
		<b>Առաստաղների հարդարում՝ ներկման կամ պաստառապատման համար</b>			
		<b>Ցեմենտ շաղախ/կիրառելի է նաև 1:1:6; 1:1:8 հարաբերությամբ՝ ցեմենտ/կիր/ավազ շաղախները; գիպսոնիտ (շաղախ 1խմ-1000կգ գիպսոնիտ) /</b>			
499	Կ15-296	Պանելային առաստաղների մակերևույթների հարդարում շաղախով ներկման կամ պաստառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,06խմ/		100մ²	16.597
500	Կ15-297	Սալերից առաստաղների մակերևույթների հարդարում շաղախով ներկման կամ պաստառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,06խմ/		100մ²	54.785
		<b>Գաջե</b>			
501	Կ15-296-1	Պանելային առաստաղների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պաստառապատման համար /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,07տ/		100մ²	16.597

502	Կ15-297-1	Սվերիցի առաստաղների մակերևույթների հարդարում գաջով, ներկման կամ պաստառապատման համար /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,07լսմ/	100մ²	61.700
<b>Հարդարման շաղախների պատրաստում տեղում /աշխատանքի արժեքը/</b>				
503	Կ6-344 կիրառ	Հարդարման համար 1:3 հարաբերության ծանր ցեմենտային շաղախի պատրաստում առանց բարդարիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 խմ; ցեմենտ 418 կգ/	մ³	5.403
504	Կ6-345 կիրառ	Հարդարման համար 1:1:6 հարաբերության ծանր ցեմենտ-կրային շաղախի պատրաստում առանց բարդարիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 խմ; ցեմենտ 204 կգ, կիր 140կգ/	մ³	7.456
505	Կ6-346 կիրառ	Հարդարման համար 1:1:8 հարաբերության ծանր ցեմենտ-կրային շաղախի պատրաստում առանց բարդարիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 խմ; ցեմենտ 153 կգ, կիր 105կգ/	մ³	6.976
<b>Պողպատե ցանց տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/</b>				
506	խտ*	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,8մմ, բջիջը 50x50մմ	մ²	0.600
507	խտ*	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ	մ²	0.905
508	խտ*	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=1,8մմ, բջիջը 70x70մմ	մ²	0.508
509	խտ*	Պողպատե ցանց հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 70x70մմ	մ²	0.580
510	խտ*	Սվաղի պոլիմերային անկունակ /արժեքը/	մ	0.218
511	շուկա*	Սվաղի անկունակ, չժանգոտվող մետաղյա /արժեքը/	մ	0.117
512	Շեն	Գրպսոնիտ /արժեքը/	կգ	0.096
513	խտ	Գաջ /արժեքը/	տ	35.115
514	շուկա	Կիր /արժեքը/	կգ	0.189
<b>Ներկարարական աշխատանքներ</b>				
<b>Պատերի և առաստաղների ներկում լատեքսով, ջրաէմուլսիոն և ճակատային ներկերով</b>				
515	Կ15-658 կամ Կ15-659	Պատերի և առաստաղների հասարակ ներկում ջրաէմուլսիոն, լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի և ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրա /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 30կգ; ծեփամածիկ 5,5կգ/	100մ²	28.295
516	Կ15-660	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 51կգ/	100մ²	71.273
517	Կ15-661	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 55կգ/	100մ²	88.662
518	Կ15-662	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 5կգ/	100մ²	43.633
519	Կ15-663	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 6կգ/	100մ²	49.416
520	Կ15-664	Պատերի բարձրորակ ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 79կգ/	100մ²	120.293
521	Կ15-665	Առաստաղների բարձրորակ ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 92կգ/	100մ²	155.363
522	Կ15-666	Պատերի բարձրորակ ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 34կգ/	100մ²	81.524
523	Կ15-667	Առաստաղների բարձրորակ ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 37կգ/	100մ²	97.960
<b>Պատերի, առաստաղների փայտե և մետաղական կառուցատարրերի յուղաներկում</b>				
524	Կ15-544	Պատերի հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 27,0կգ, օլիֆ 8,4կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	44.770
525	Կ15-545	Առաստաղների հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 30,7կգ, օլիֆ 9,3կգ, մածիկ 5,5կգ/	100մ²	53.298
526	Կ15-546	Հատակների հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 19,7կգ, օլիֆ 9,7կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	38.993
527	Կ15-547	Դռների լրացումների հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,54կգ, օլիֆ 1,5կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	54.596
528	Կ15-548	Պատուհանների լրացումների հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,54կգ, օլիֆ 1,5կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	68.068
529	Կ15-549	Հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար դռան լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 9,3կգ/	100մ²	17.613
530	Կ15-550	Հասարակ յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար պատուհանների լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 9,3կգ/	100մ²	24.056
531	Կ15-551	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի հասարակ յուղաներկում սվաղի և հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 26,7կգ, օլիֆ 10,3կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	34.043
532	Կ15-552	Ներկման համար նախապատրաստված առաստաղների հասարակ յուղաներկում սվաղի և հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը յուղաներկ 30,2կգ, օլիֆ 11,9կգ, մածիկ 5,5կգ/	100մ²	38.741
533	Կ15-561	Պատերի բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,8կգ, օլիֆ 9,1կգ, մածիկ 38կգ/	100մ²	95.030
534	Կ15-562	Առաստաղների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 29,8կգ, օլիֆ 10,0կգ, մածիկ 41կգ/	100մ²	118.260
535	Կ15-563	Հատակների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,0կգ, օլիֆ 11,6կգ, մածիկ 54կգ/	100մ²	84.636
536	Կ15-564	Դռների լրացումների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,74կգ, օլիֆ 2,5կգ, մածիկ 41կգ/	100մ²	149.103
537	Կ15-565	Պատուհանների լրացումների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,44կգ, օլիֆ 2,1կգ, մածիկ 39կգ/	100մ²	226.969
538	Կ15-566	Բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար դռան լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 10,4կգ, մածիկ 7կգ/	100մ²	42.841
539	Կ15-567	Բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից ներկման երկրորդ շերտի համար պատուհանների լրացումների /առանց նյութի արժեքի; յուղաներկ 10,8կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	67.735
540	Կ15-568	Պատերի բարելավված յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 19,0կգ, օլիֆ 11,3կգ, մածիկ 51կգ/	100մ²	84.636
541	Կ15-569	Առաստաղների բարելավված յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ	100մ²	104.058

		8,9կգ, յուղաներկ 21,0կգ, օլիֆ 13,0կգ, մածիկ 55կգ/		
542	Կ15-570	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի բարելավված յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 19,0կգ, օլիֆ 11,3կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	56.956
543	Կ15-571	Ներկման համար նախապատրաստված առաստաղների բարելավված յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 8,9կգ, յուղաներկ 21,0կգ, օլիֆ 13կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	64.520
544	Կ15-582	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,8կգ, օլիֆ 9,5կգ, մածիկ 54կգ/	100մ²	147.421
545	Կ15-583	Առաստաղների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 29,8կգ, օլիֆ 10,4կգ, մածիկ 59կգ/	100մ²	186.627
546	Կ15-584	Հատակների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,5կգ, օլիֆ 12,7կգ, մածիկ 82կգ/	100մ²	130.147
547	Կ15-585	Դռների լրացումների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 24,6կգ, օլիֆ 3,0կգ, մածիկ 56կգ/	100մ²	257.548
548	Կ15-586	Պատուհանների լրացումների բարձրորակ յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,3կգ, օլիֆ 2,5կգ, մածիկ 59կգ/	100մ²	369.428
549	Կ15-587	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 18,4կգ, օլիֆ 11,9կգ, մածիկ 79կգ/	100մ²	140.685
550	Կ15-588	Առաստաղների բարձրորակ յուղաներկում սվաղի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 8,8կգ, յուղաներկ 21,3կգ, օլիֆ 13,5կգ, մածիկ 92կգ/	100մ²	176.009
551	Կ15-589	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի բարձրորակ յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 7,5կգ, յուղաներկ 18,4կգ, օլիֆ 11,9կգ, մածիկ 34կգ/	100մ²	102.611
552	Կ15-590	Ներկման համար նախապատրաստված առաստաղների բարձրորակ յուղաներկում հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը նախաներկ 8,8կգ, յուղաներկ 21,0կգ, օլիֆ 13,5կգ, մածիկ 37կգ/	100մ²	118.496
553	Կ15-611	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) մեկ անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ բիտում պոլիմերային ներկ/երկաթ՝ -0,2կգ առանց լուծիչի կամ ներկ 21,2կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ²	17.027
554	Կ15-612	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ բիտում պոլիմերային ներկ/երկաթ՝ -0,2կգ առանց լուծիչի կամ ներկ 27,3կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ²	22.506
555	Կ15-613	Պողպատե հեծանների, 50մմ-ից ավել տրամագծով խողովակների և այլն յուղաներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ բիտում պոլիմերային ներկ/երկաթ՝ -0,2կգ առանց լուծիչի կամ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ²	62.796
556	Կ15-614	Պողպատե ապակեկալների, ճաղաշարերի, սանտեխնիկական սարքերի, մինչև 50մմ տրամագծով խողովակների և այլն ներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ բիտում պոլիմերային ներկ/երկաթ՝ -0,2կգ առանց լուծիչի կամ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ²	112.586
		<b>Մածիկներ և ծեփամածիկներ տարբեր տեսակի/արժեքը/</b>		
557	իտ	Մածիկ, ունիվերսալ /արժեքը/	կգ	0.446
558	իտ	Ծեփամածիկ /արժեքը/	կգ	0.267
559	իտ	Ծեփամածիկ ֆասադային /արժեքը/	կգ	0.355
		<b>Օլիֆ և լուծիչ /արժեքը/</b>		
560	իտ	Լուծիչ /արժեքը/	կգ	1.688
561	իտ	Օլիֆ /արժեքը/	կգ	1.385
		<b>Ներկեր /արժեքը/</b>		
562	իտ	Ներկ լատեքս /արժեքը/	կգ	0.876
563	իտ	Ներկ ջրաեմուլսիոն /արժեքը/	կգ	0.605
564	իտ	Ներկ ճակատային /արժեքը/	կգ	1.076
565	իտ	Նախաներկ /յուղաներկի/ /արժեքը/	կգ	1.311
566	իտ	Յուղաներկ /արժեքը/	կգ	1.579
567	Սթոն Քոլոր ՍՊԸ*	Բիտում պոլիմերային նախաներկ /փրայմեր/, երկաթյա և բետոնյա մակերեսների թեթև աստիճանի ջրամեկուսացման, փայտյա մակերեսների հակահրդեհային, հակասեպտիկ պաշտպանության համար ծախսը 1կգ /6-8,0քմ/արժեքը/	կգ	1.003
568	Սթոն Քոլոր ՍՊԸ*	Բիտում պոլիմերային ներկ բետոնյա/քարե, ա/բետոնե/ մակերեսների համար, շենքերի ճակատների վրա կիրառվում է նաև առանց սվաղի մակերեսներին, ծախսը 1կգ /6-10քմ, կիրառվում է /արժեքը/	կգ	1.602
569	Սթոն Քոլոր ՍՊԸ*	Բիտում պոլիմերային ներկ երկաթյա մակերեսների համար ջրամեկուսիչ, հակաքայքայիչ հանդիսանում է նաև որպես պաշտպանիչ շերտ, ծախսը 1կգ /8-10քմ /արժեքը/	կգ	1.602
570	իտ	Նիտրոլեմալ սպիտակ ԼԼ-132 /արժեքը/	կգ	2.213
571	իտ	Էմալ սպիտակ ՈՓ-115րո /արժեքը/	կգ	1.446
572	իտ	Ներկ /տորիկ/ /արժեքը/	կգ	1.605
573	իտ*	Գունանյութ /արժեքը/	լ	2.000
		<b>Ներքին ցանցերի/ջուր, կոյուղի, ջեռուցում/ մոնտաժային աշխատանքներ</b>		
		<b>Հատակադիր արտաքնոցի թասի, զուգարանակոնքի, վազարանի և Փ50մմ հոսակի տեղադրում</b>		
574	Կ17-72	Հատակադիր արտաքնոցի թասի տեղադրում, բարձր տեղադրվող ողողման բաքով /առանց թասի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	7.686
575	Կ17-61	Զուգարանակոնքի տեղադրում, փոսն տեղադրվող ողողման բաքով /առանց զուգարանակոնքի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	4.887
576	Կ17-19	Լվացարանների տեղադրում սառը ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	3.346
577	Կ17-28	Լվացարանների տեղադրում սառը և տաք ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	4.294
578	Կ17-36	Հոսակի տեղադրում, Փ50մմ /առանց հոսակի արժեքի/	հատ	0.930
579	իտ*	Կերամիկական հատակադիր արտաքնոցի թաս /արժեքը/	հատ	13.923
580	շուկա*	Պլաստմասե ողողման բաք իր միացման խողովակով /արժեքը/	հատ	7.711
581	իտ*	Կերամիկական զուգարանակոնք իր ողողման բաքիկով /արժեքը/	լր	25.278
582	Նոր տուն*	Կոյուղու գծին միացման կցամաս /արժեքը/	իտ	2.570
583	Նոր տուն*	Ջրի միացման ճկախողովակ /արժեքը/	հատ	1.028
584	շուկա*	Կերամիկական վազարան ոտնակով /արժեքը, մեծ չափի/	լր	25.061
585	իտ*	Կերամիկական վազարան ոտնակով /արժեքը, փոքր չափի/	լր	16.422
586	իտ*	Ծորակ-խառնիչ /արժեքը/	հատ	8.033
587	իտ*	Ծորակ /արժեքը/	հատ	3.749

588	խ*	Ծծափող (սիֆոն) /արժեք/	հատ	1.321
589	խ*	Հոսակ այլամիներ, d=50մմ /արժեք/	հատ	1.357
590	շուկա*	Հոսակ չճանգոտվող պողպատից d=50մմ /արժեք/	հատ	5.334
<b>Կոյուղու խողովակների մոնտաժում, ներքին ցանց</b>				
591	Կ16-33 աղ. 16-6.1	Փ50մմ կոյուղու խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (14կգ) արժեքի/	100մ	112.431
592	Կ16-34 աղ. 16-6.2	Փ110մմ կոյուղու խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (23,5կգ) արժեքի/	100մ	110.214
593	Կ16-34 աղ. 16-6.2 q=1,2 կիրառ	Փ160մմ կոյուղու խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (28,2կգ) արժեքի/	100մ	132.257
594	Կ16-34 աղ. 16-6.2 q=1,5 կիրառ	Փ200մմ կոյուղու խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (35,3կգ) արժեքի/	100մ	165.321
595	Կ16-217 աղ. 16-13.1.1	Կոյուղու խողովակի միացում գործող Փ50մմ կոյուղու ներքին ցանցին /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	11.931
596	Կ16-218 աղ. 16-13.1.2	Կոյուղու խողովակի միացում գործող Փ110մմ կոյուղու ներքին ցանցին /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	15.262
597	Կ16-218 աղ. 16-13.1.2 կիրառ q=1,3	Կոյուղու խողովակի միացում գործող Փ160;200մմ կոյուղու ներքին ցանցին /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	19.841
598	Կ22-365	Կոյուղու ձևավոր մասերի տեղադրում. թեքում, ծունկ, կարճախողովակ, անցում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.284
599	Կ22-366	Կոյուղու ձևավոր մասերի տեղադրում. եռաբաշխիչ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.923
600	Կ22-367	Կոյուղու ձևավոր մասերի տեղադրում. խաչուկ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	2.582
<b>Պոլիմիսթրոլիդե խողովակներ կոյուղու համար տարբեր չափի/արժեք/</b>				
601	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե խողովակ կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,2մմ /արժեք/	մ	0.387
602	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե խողովակ կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,2մմ /արժեք/	մ	1.133
603	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե խողովակ կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,0մմ /արժեք/	մ	1.622
604	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե խողովակ կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3,5մմ /արժեք/	մ	2.756
<b>Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու խողովակների կցամաս տարբեր տիպի և չափի/արժեք/</b>				
605	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու օղեգոտի, 50մմ /արժեք/	հատ	0.147
606	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու օղեգոտի, 110մմ /արժեք/	հատ	0.298
607	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու ստուգիչ, 50մմ /արժեք/	հատ	0.624
608	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու ստուգիչ, 110մմ /արժեք/	հատ	1.200
609	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու կցամաս, d=50մմ /արժեք/	հատ	0.382
610	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու կցամաս, d=110մմ /արժեք/	հատ	0.722
611	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու անցում, d=110x50մմ /արժեք/	հատ	0.290
612	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու անցում, d=160x110մմ /արժեք/	հատ	1.393
613	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու անցում, d=200x160մմ /արժեք/	հատ	6.101
614	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու անկյունակ, d=50մմ-45° /արժեք/	հատ	0.142
615	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու անկյունակ, d=110մմ-45° /արժեք/	հատ	0.445
616	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու անկյունակ, d=160մմ-45° /արժեք/	հատ	1.521
617	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու անկյունակ, d=50մմ-90° /արժեք/	հատ	0.148
618	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու անկյունակ, d=110մմ-90° /արժեք/	հատ	0.530
619	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու անկյունակ, d=160մմ-90° /արժեք/	հատ	1.742
620	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=50մմ-45° /արժեք/	հատ	0.290
621	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=110մմ-45° /արժեք/	հատ	0.779
622	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=160մմ-45° /արժեք/	հատ	4.715
623	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=200մմ-45° /արժեք/	հատ	10.683
624	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=200մմ-90° /արժեք/	հատ	10.253
625	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=110x50x110մմ-45° /արժեք/	հատ	0.586
626	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=160x110x160-45° /արժեք/	հատ	3.379
627	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=200x160x200մմ-45° /արժեք/	հատ	9.607
628	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=50մմ-90° /արժեք/	հատ	0.298
629	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=110մմ-90° /արժեք/	հատ	0.783
630	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=160մմ-90° /արժեք/	հատ	3.983
631	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=110x50x110մմ-90° /արժեք/	հատ	0.581
632	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=160x110x160մմ-90° /արժեք/	հատ	2.880
633	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու եռաբաշխիչ, d=200x160x200մմ-90° /արժեք/	հատ	8.585
634	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու խաչուկ, d=50մմ-45° /արժեք/	հատ	0.741
635	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու խաչուկ, d=110մմ-45° /արժեք/	հատ	2.313
636	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու խաչուկ, d=110x50x110x50մմ-45° /արժեք/	հատ	1.572
637	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու խաչուկ, d=50մմ-90° /արժեք/	հատ	0.691
638	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու խաչուկ, d=110մմ-90° /արժեք/	հատ	2.313
639	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու խաչուկ, d=110x50x110x50մմ-90° /արժեք/	հատ	1.777
640	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու խցան, d=50մմ /արժեք/	հատ	0.132
641	խ*	Պոլիմիսթրոլիդե կոյուղու խցան, d=110մմ /արժեք/	հատ	0.265
642	խ*	Ամրակապեր խողովակների համար /արժեք/	կգ	1.200
<b>Ներքին ցանցերի ջրամատակարարման/տաք, սառը/ ջեռուցման, գազամատակարարման համակարգերի մոնտաժում պողպատե խողովակներով /տրամագիծը տրված է պայմանական/պողպատե խողովակաշարի վկացումով, առանց ջրաճնշումային փորձարկման /համապատասխան ակտի առկայությունը պարտադիր է/վկացման բացակայության դեպքում խողովակաշարի մոնտաժային աշխատանքների վճարումը կատարել 60%-ի չափով (q=0,6), պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցիչի թույլտվությամբ(գրավոր)գազամատակարարման խողովակների մոնտաժման աշխատանքների գինը վերցնել q=0,6 գործակցով</b>				
643	Կ16-39 աղ 16-7.1 կիրառ	Փ15;20;32;40մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	66.983
644	Կ16-66 աղ.16-8.1	Փ50մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	139.452
645	Կ16-67 աղ.16-8.2	Փ70մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	158.599
646	Կ16-68;69 աղ.16-8.3	Փ100մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	183.069
647	Կ16-70;71	Փ150մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	251.730

	աղ.16-8.4			
648	Կ16-72 աղ.16-8.5	Փ200մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	335.100
649	Կ16-73 աղ.16-8.6	Փ250մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	456.040
650	Կ16-74 աղ.16-8.7	Փ300մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	527.252
651	Կ22-362 աղ.22-22.5	Պողպատե տրամագիծը մինչև 300մմ խողովակների եռակցվող ձևավոր մասերի և կցաշտրթերի գողում /առանց ձևավոր մասերի և կցաշտրթերի արժեքի/	կգ	1.208
652	Կ16-207-210 աղ.16-20.1 տարբ. 16-14.1	Փ15;20;25;40մմ խողովակի միացում գործող ջեռուցման, ջրի ներքին ցանցին /առանց փականի տեղադրման և ձևավոր մասերի, նյութերի արժեքի/	տեղ	7.421
653	Կ16-211 աղ.16-20.2 տարբ. 16-12.1	Փ50;65մմ խողովակի միացում գործող ջեռուցման, ջրի ներքին ցանցին /առանց փականի տեղադրման և ձևավոր մասերի, նյութերի արժեքի/	տեղ	8.639
654	Կ16-212-213 աղ.16-20.3 տարբ. 16-12.2	Փ80;100մմ խողովակի միացում գործող ջեռուցման, ջրի ներքին ցանցին /առանց փականի տեղադրման և ձևավոր մասերի, նյութերի արժեքի/	տեղ	9.746
655	Կ16-214;215 աղ.16-20.4 տարբ. 16-12.3	Փ150մմ խողովակի միացում գործող ջեռուցման, ջրի ներքին ցանցին /առանց փականի տեղադրման և ձևավոր մասերի, նյութերի արժեքի/	տեղ	11.164
656	Կ16-216 աղ.16-20.5 տարբ. 16-12.4	Փ200մմ խողովակի միացում գործող ջեռուցման, ջրի ներքին ցանցին /առանց փականի տեղադրման և ձևավոր մասերի, նյութերի արժեքի/	տեղ	14.042
<b>Ջրի /սառը և տաք(ջեռուցման)/ պոլիէթիլենե, պոլիպրոպիլենե, մետաղապատե խողովակների մոնտաժում</b>				
657	Կ16-263 գ=0,5 կիրառ	d <sub>ա</sub> =16-90մմ խողովակաշարերի մոնտաժում, ձևավոր մասերի տեղադրումով, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	109.456
<b>Պոլիէթիլենային խողովակ, նախատեսված խմելու ջրի համար, տարբեր չափի և ճնշման /արժեք/</b>				
658	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x1,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.258
659	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x2,3մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.280
660	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.312
661	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,4մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.346
662	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x3,0մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.435
663	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.384
664	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.473
665	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x3,0մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.600
666	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x3,7մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.704
667	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x2,4մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.549
668	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,0մմ 10,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.704
669	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.903
670	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	1.003
671	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x3,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	0.925
672	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x3,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	1.167
673	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x4,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	1.499
674	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x5,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	1.720
675	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x3,6մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	1.273
676	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	1.632
677	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x5,6մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	2.084
678	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x6,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	2.286
679	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x4,3մմ, 8,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	1.844
680	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x5,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	2.341
681	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x6,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	3.106
682	իտ*	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x8,2մմ, 16,0 մթն.ճնշ. /արժեք/	զժմ	3.311
<b>Պոլիէթիլենային խողովակների կցամասեր տարբեր տիպի և չափի/արժեք/</b>				
683	իտ*	Պրես-անկյունակ d=16x16մմ /արժեք/	հատ	0.418
684	իտ*	Պրես անկյունակ d=32x32մմ /արժեք/	հատ	1.386
685	իտ*	Պրես-անկյունակ արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեք/	հատ	0.569
686	իտ*	Պրես-անկյունակ ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեք/	հատ	0.461
687	իտ*	Պրես անկյունակ պատի, d=16մմx1/2" /արժեք/	հատ	0.546
688	իտ*	Պրես-անկյունակ պատի, d=25մմx3/4" /արժեք/	հատ	0.960
689	իտ*	Պրես-եռաբաշխիչ հավասարակողմ, d=16x16x16մմ /արժեք/	հատ	0.569
690	իտ*	Պրես-եռաբաշխիչ հավասարակողմ, d=32x32x32մմ /արժեք/	հատ	1.452
691	իտ*	Պրես-եռաբաշխիչ d=16x16x20մմ /արժեք/	հատ	0.677
692	իտ*	Պրես-եռաբաշխիչ d=32x25x32մմ /արժեք/	հատ	2.264
693	իտ*	Պրես-անցում հավասարակողմ, d=16x16մմ /արժեք/	հատ	0.348
694	իտ*	Պրես-անցում հավասարակողմ, d=32x32մմ /արժեք/	հատ	0.747
695	իտ*	Պրես-անցում արտաքին պարուրակով, d=1/2"x16մմ /արժեք/	հատ	0.360
696	իտ*	Պրես-անցում արտաքին պարուրակով, d=1"x32մմ /արժեք/	հատ	0.871
697	իտ*	Պրես-անցում ներքին պարուրակով, d=1/2"x16մմ /արժեք/	հատ	0.383
698	իտ*	Պրես-անցում ներքին պարուրակով, d=1"x32մմ /արժեք/	հատ	0.832
699	իտ*	Պրես-փոխակերպիչ 16x20մմ /արժեք/	հատ	0.360
700	իտ*	Պրես-փոխակերպիչ 16x25մմ /արժեք/	հատ	0.557
701	իտ*	Պրես-փոխակերպիչ 20x25մմ /արժեք/	հատ	0.666
702	իտ*	Պրես-փոխակերպիչ 20x32մմ /արժեք/	հատ	0.712
703	իտ*	Պրես-փոխակերպիչ 25x32մմ /արժեք/	հատ	0.902
704	իտ*	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ /արժեք/	հատ	0.346
705	իտ*	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ /արժեք/	հատ	0.530
706	իտ*	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32մմ /արժեք/	հատ	0.693
707	իտ*	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ /արժեք/	հատ	1.120
708	իտ*	Միացում պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63մմ /արժեք/	հատ	2.911
709	իտ*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2"x20մմ M /արժեք/	հատ	0.196
710	իտ*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2"x20մմ F /արժեք/	հատ	0.353
711	իտ*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4"x25մմ M /արժեք/	հատ	0.291

712	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4"x25մմ F /արժեքը/	հատ	0.428
713	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1"x32մմ M /արժեքը/	հատ	0.373
714	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1"x32մմ F /արժեքը/	հատ	0.536
715	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4"x40մմ M /արժեքը/	հատ	0.705
716	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4"x40մմ F /արժեքը/	հատ	1.045
717	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2"x50մմ M /արժեքը/	հատ	1.092
718	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2"x50մմ F /արժեքը/	հատ	1.629
719	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 2"x63մմ M /արժեքը/	հատ	1.799
720	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, ձգվող, 2"x63մմ F /արժեքը/	հատ	2.756
721	խո*	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.360
722	խո*	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ /արժեքը/	հատ	0.496
723	խո*	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ /արժեքը/	հատ	1.331
724	խո*	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50մմ /արժեքը/	հատ	2.287
725	խո*	Անկյունակ պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63մմ /արժեքը/	հատ	3.325
726	խո*	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.543
727	խո*	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25x25մմ /արժեքը/	հատ	0.759
728	խո*	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32x32մմ /արժեքը/	հատ	1.161
729	խո*	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40x40մմ /արժեքը/	հատ	2.145
730	խո*	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50x50մմ /արժեքը/	հատ	3.047
731	խո*	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63x63մմ /արժեքը/	հատ	4.913
732	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x20մմ /արժեքը/	հատ	0.348
733	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x25մմ /արժեքը/	հատ	0.356
734	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x25մմ /արժեքը/	հատ	0.333
735	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x32մմ /արժեքը/	հատ	0.333
736	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x32մմ /արժեքը/	հատ	0.333
737	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x40մմ /արժեքը/	հատ	0.530
738	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x40մմ /արժեքը/	հատ	0.530
739	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1"x40մմ /արժեքը/	հատ	0.530
740	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x50մմ /արժեքը/	հատ	0.759
741	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x50մմ /արժեքը/	հատ	0.759
742	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1"x50մմ /արժեքը/	հատ	0.759
743	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.092
744	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.092
745	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.092
746	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1 1/2"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.092
747	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 2"x63մմ /արժեքը/	հատ	1.092
748	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x75մմ /արժեքը/	հատ	1.903
749	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x75մմ /արժեքը/	հատ	1.903
750	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1"x75մմ /արժեքը/	հատ	1.903
751	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 2"x75մմ /արժեքը/	հատ	1.903
752	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1/2"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.372
753	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 3/4"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.422
754	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 1"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.422
755	խո*	Խամուխ-անցում պոլիէթիլենային, 2"x90մմ /արժեքը/	հատ	2.508
756	խո*	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ-45° /արժեքը/	հատ	3.399
757	խո*	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ-45° /արժեքը/	հատ	3.780
758	խո*	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=63մմ-90° /արժեքը/	հատ	2.954
759	խո*	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ-90° /արժեքը/	հատ	3.223
760	խո*	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ-90° /արժեքը/	հատ	3.506
761	խո*	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=63մմ /արժեքը/	հատ	3.047
762	խո*	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ /արժեքը/	հատ	3.780
763	խո*	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ /արժեքը/	հատ	5.172
764	խո*	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x63x75մմ /արժեքը/	հատ	2.931
765	խո*	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x63x90մմ /արժեքը/	հատ	6.913
766	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 63x50մմ /արժեքը/	հատ	1.115
767	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x50մմ /արժեքը/	հատ	1.660
768	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x63մմ /արժեքը/	հատ	1.660
769	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x63մմ /արժեքը/	հատ	1.724
770	խո*	Անցում պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x75մմ /արժեքը/	հատ	1.878
771	խո*	Խցան պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ /արժեքը/	հատ	3.763
		<b>Լատունե կցամաս տարբեր տեսակի և չափսի/արժեքը/</b>		
772	խո*	Լատունե կցամաս, d=16մմ /արժեքը/	հատ	1.107
773	խո*	Լատունե կցամաս, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.672
774	խո*	Լատունե կցամաս, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.534
775	խո*	Լատունե կցամաս, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.658
776	խո*	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.879
777	խո*	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=16մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.890
778	խո*	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.103
779	խո*	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.273
780	խո*	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=25մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.591
781	խո*	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.248
782	խո*	Լատունե կցամաս, ներքին պարուրակով, d=32մմx1" /արժեքը/	հատ	0.488
783	խո*	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	0.573
784	խո*	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=16մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.689
785	խո*	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.026
786	խո*	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.123
787	խո*	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=25մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.258
788	խո*	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	1.897
789	խո*	Լատունե կցամաս, արտաքին պարուրակով, d=32մմx1" /արժեքը/	հատ	1.510
790	խո*	Լատունե անցում, d=16x20մմ /արժեքը/	հատ	1.993

791	խ*	Լատունե անցում, d=20x25մմ /արժեքը/	հատ	2.423
792	խ*	Լատունե անցում, d=20x32մմ /արժեքը/	հատ	0.600
793	խ*	Լատունե անցում, d=25x32մմ /արժեքը/	հատ	1.355
794	խ*	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.239
795	խ*	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	2.322
796	խ*	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.534
797	խ*	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=25մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.774
798	խ*	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2" /արժեքը/	հատ	1.413
799	խ*	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=20մմx1/2" /արժեքը/	հատ	2.245
800	խ*	Լատունե անկյունակ, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=20մմx3/4" /արժեքը/	հատ	0.774
801	խ*	Լատունե անկյունակ, d=16մմ /արժեքը/	հատ	1.742
802	խ*	Լատունե անկյունակ, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.781
803	խ*	Լատունե անկյունակ, d=25մմ /արժեքը/	հատ	4.413
804	խ*	Լատունե անկյունակ, d=32մմ /արժեքը/	հատ	1.548
805	խ*	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=16x20մմ /արժեքը/	հատ	1.639
806	խ*	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=20x25մմ /արժեքը/	հատ	0.983
807	խ*	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=25x16մմ /արժեքը/	հատ	2.826
808	խ*	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ, d=25x32մմ /արժեքը/	հատ	3.561
809	խ*	Լատունե եռաբաշխիչ, d=16մմ /արժեքը/	հատ	4.490
810	խ*	Լատունե եռաբաշխիչ, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.579
811	խ*	Լատունե եռաբաշխիչ, d=25մմ /արժեքը/	հատ	3.162
812	խ*	Լատունե եռաբաշխիչ, d=32մմ /արժեքը/	հատ	4.722
813	խ*	Լատունե եռաբաշխիչ, d=16x20x16մմ /արժեքը/	հատ	3.763
814	խ*	Լատունե եռաբաշխիչ, d=16x20x20մմ /արժեքը/	հատ	3.763
815	խ*	Լատունե եռաբաշխիչ, d=20x16x20մմ /արժեքը/	հատ	3.763
816	խ*	Լատունե եռաբաշխիչ, d=25x20x25մմ /արժեքը/	հատ	3.763
817	խ*	Լատունե եռաբաշխիչ, d=32x20x32մմ /արժեքը/	հատ	3.763
818	խ*	Լատունե եռաբաշխիչ, d=32x25x32մմ /արժեքը/	հատ	3.763
819	խ*	Լատունե խաչուկ, d=16մմ /արժեքը/	հատ	3.763
820	խ*	Լատունե խաչուկ, d=20մմ /արժեքը/	հատ	3.763
821	խ*	Լատունե խաչուկ, d=25մմ /արժեքը/	հատ	3.763
		<b>Պոլիպրոպիլենային խողովակ այլումինե շերտով տարբեր չափսի, նախատեսված տաք ջրի համար/արժեքը/</b>		
822	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 10, d=20մմ /արժեքը/	զծմ	0.684
823	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 10, d=25մմ /արժեքը/	զծմ	0.951
824	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 10, d=32մմ /արժեքը/	զծմ	1.525
825	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 10, d=40մմ /արժեքը/	զծմ	3.030
826	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 10, d=50մմ /արժեքը/	զծմ	4.355
827	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 10, d=63մմ /արժեքը/	զծմ	6.838
828	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 20, d=20մմ BITHERM /արժեքը/	զծմ	0.675
829	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 20, d=25մմ BITHERM /արժեքը/	զծմ	0.926
830	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 20, d=32մմ BITHERM /արժեքը/	զծմ	1.385
831	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 20, d=40մմ BITHERM /արժեքը/	զծմ	2.662
832	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, այլումինե շերտով, PN 20, d=50մմ BITHERM /արժեքը/	զծմ	4.166
		<b>Պոլիպրոպիլենային խողովակ տարբեր չափսի, նախատեսված սառը ջրի համար/արժեքը/</b>		
833	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=20x1,9մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.258
834	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=25x2,3մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.324
835	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=32x3,0մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.532
836	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=40x3,7մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.903
837	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=50x4,6մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.290
838	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 10, d=63x5,8մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	2.002
839	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=20x2,8մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.253
840	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=32x4,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.693
841	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=40x5,5 մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.332
842	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=50x6,9մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.779
843	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 16, d=63x8,6մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	3.284
844	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=20x3,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.319
845	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=25x4,2մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.480
846	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=32x5,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	0.773
847	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=40x6,7մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	1.298
848	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=50x8,4մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	2.266
849	խ*	Պոլիպրոպիլենային խողովակ, PN 20, d=63x9,2մմ, սառը ջրի համար /արժեքը/	զծմ	3.331
		<b>Պոլիպրոպիլենային խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/</b>		
		<b>Խաչուկ</b>		
850	խ*	Խաչուկ պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.220
851	խ*	Խաչուկ պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.429
		<b>Չոխիչ</b>		
852	խ*	Չոխիչ պոլիպրոպիլենային, d=16մմ /արժեքը/	հատ	2.748
853	խ*	Չոխիչ պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.106
854	խ*	Չոխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	1.345
855	խ*	Չոխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	1.842
		<b>Փական</b>		
856	խ*	Փական պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	1.477
857	խ*	Փական պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	1.580
858	խ*	Փական պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	1.829
859	խ*	Փական պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	5.027
860	խ*	Փական պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	5.109
861	խ*	Փական պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	5.795
		<b>Կցամասեր</b>		
862	խ*	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.041

863	իտ*	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.061
864	իտ*	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.098
865	իտ*	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.183
866	իտ*	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.307
867	իտ*	Կցամաս պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	0.606
<b>Փոխակերպիչ</b>				
868	իտ*	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ /արժեքը/	հատ	0.078
869	իտ*	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x20մմ /արժեքը/	հատ	0.078
870	իտ*	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ /արժեքը/	հատ	0.084
871	իտ*	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x25մմ /արժեքը/	հատ	0.134
872	իտ*	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ /արժեքը/	հատ	0.156
873	իտ*	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=50*20մմ /արժեքը/	հատ	0.220
874	իտ*	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x32մմ /արժեքը/	հատ	0.223
875	իտ*	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x40մմ /արժեքը/	հատ	0.256
876	իտ*	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x40մմ /արժեքը/	հատ	0.479
877	իտ*	Փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x50մմ /արժեքը/	հատ	0.412
<b>Անկյունակ</b>				
878	իտ*	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային , 25x20մմ-90° /արժեքը/	հատ	0.141
879	իտ*	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային , 32x25մմ-90° /արժեքը/	հատ	0.169
880	իտ*	Անկյունակ փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային , 40x32մմ-90° /արժեքը/	հատ	0.245
881	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.078
882	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.084
883	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.134
884	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.223
885	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.435
886	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 45° d=63մմ /արժեքը/	հատ	0.725
887	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.067
888	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.117
889	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.162
890	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.290
891	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.535
892	իտ*	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային, 90° d=63մմ /արժեքը/	հատ	0.914
<b>Եռաբաշխիչ</b>				
893	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.100
894	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.167
895	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.312
896	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.346
897	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.680
898	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	1.115
899	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=20x25x20մմ /արժեքը/	հատ	0.223
900	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20x20մմ /արժեքը/	հատ	0.156
901	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ /արժեքը/	հատ	0.178
902	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ /արժեքը/	հատ	0.145
903	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x25x32մմ /արժեքը/	հատ	0.167
904	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=32x20x25մմ /արժեքը/	հատ	0.136
905	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x32x40մմ /արժեքը/	հատ	0.312
906	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x20x40մմ /արժեքը/	հատ	0.256
907	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=40x25x40մմ /արժեքը/	հատ	0.279
908	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=50x40x50մմ /արժեքը/	հատ	0.604
909	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x25x63մմ /արժեքը/	հատ	1.109
910	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x40x63մմ /արժեքը/	հատ	0.780
911	իտ*	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային, d=63x50x63մմ /արժեքը/	հատ	0.992
<b>Խցան</b>				
912	իտ*	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=20մմ /արժեքը/	հատ	0.039
913	իտ*	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=25մմ /արժեքը/	հատ	0.050
914	իտ*	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=32մմ /արժեքը/	հատ	0.078
915	իտ*	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=40մմ /արժեքը/	հատ	0.151
916	իտ*	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=50մմ /արժեքը/	հատ	0.201
917	իտ*	Խցան պոլիպրոպիլենային, d=63մմ /արժեքը/	հատ	0.334
<b>Փականներ</b>				
918	ՍՌՍ գվեզգա	Հրշեջ փական Փ50մմ /արժեքը/	հատ	29.030
919	Նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Փ25մմ /արժեքը/	հատ	3.442
920	Նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Փ32մմ /արժեքը/	հատ	5.741
921	Նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Փ40մմ /արժեքը/	հատ	6.454
922	Նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Փ50մմ /արժեքը/	հատ	11.187
923	Նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Փ63մմ /արժեքը/	հատ	13.767
924	Նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Փ75մմ /արժեքը/	հատ	15.059
925	Նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային ամերիկյան կա 63*2" /արժեքը/	հատ	19.787
926	Նյու պլաստ	Ճնշաչափ 16 բար/չոր/ /արժեքը/	հատ	5.217
<b>Ապամոնտաժման, փոխարինման և մոնտաժման աշխատանքներ</b>				
927	19-1	Պողպատե մինչև Փ32մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	49.605
928	19-2	Պողպատե մինչև Փ63մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	85.739
929	19-2 q=1,2 կիրառ	Պողպատե մինչև Փ100մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	102.886
930	19-2 q=1,7 կիրառ	Պողպատե մինչև Փ150մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	145.755
931	19-53	Կոյուղու թուփե մինչև Փ100մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	124.910
932	19-55	Թուփե կոյուղու մինչև Փ200մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	183.480
933	Կ16-33 q=0,7 կիրառ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե մինչև Փ100մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	78.701

934	Կ16-34 q=1,4 կիրառ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե մինչև Փ200մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե կազմաբանդում /ապամոնտաժում/	100մ	154.300
935	Կ23-155 աղ. 23-22.1	Կոյուղազգծի խողովակի միացում գործող ցանցին /դ/հորում / /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	26.300
936	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ծծափողների/	հատ	0.725
937	19-70	Հուգարանակոնքերի, հատակադիր թասերի և միզամանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների, ծծափողների և ջրթափ բաքիկների/	հատ	0.897
938	19-71	Լվացակոնքերի, խոհանոցային վազատեղերի և ոտնավազատեղերի ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ծծափողների/	հատ	1.439
939	19-72	Լոզնոցների, տաշտակների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, ցնցուղների, փականների և ծծափողների/	հատ	4.077
940	19-73	Ջրթափ անմիջական միացումով բաքիկների, ապամոնտաժում	հատ	0.693
941	19-74	Ջրթափ բարձր տեղակայված բաքիկների, հոսակների իրենց միացման խողովակներով ապամոնտաժում	հատ	0.812
942	19-75	Ծծափողների/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակների ապամոնտաժում	հատ	0.954
943	19-107 կիրառ	Ջրթափ բաքիկների ներքին մեխանիզմի փոխարինում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.230
944	19-108 կիրառ	Ջրթափ բաքիկների ներքին մեխանիզմի, ծորակների, ծորակ-խառնիչների և փականների Փ15;20;25մմ չափի նորոգում և կարգաբերում /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.908
945	19-110	Ջրթափ բաքիկների կարգաբերում	հատ	0.322
946	19-102 q=0,8 կիրառ	Ծծափողների/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակների մոնտաժում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.312
947	19-22	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների փոխարինում, Փ15;20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.586
948	19-25	Փականների փոխարինում, Փ15;20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.406
949	19-27	Փականների փոխարինում, Փ25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.787
950	19-29	Փականների փոխարինում, Փ40;50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	2.284
951	19-22 q=0,7 կիրառ	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների տեղադրում Փ15;20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.410
952	19-25 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում Փ15;20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.984
953	19-27 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում, Փ25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.251
954	19-29 q=0,7 կիրառ	Փականների տեղադրում Փ40;50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.599
955	19-22 q=0,35 կիրառ	Ծորակների, ծորակ-խառնիչների ապամոնտաժում, Փ15;20մմ	հատ	0.586
956	19-25 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, Փ15;20մմ	հատ	0.492
957	19-27 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, Փ25;32մմ	հատ	0.625
958	19-29 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, Փ40;50մմ	հատ	0.800
		<b>Փական տարբեր տեսակի և չափի/արժեք/</b>		
959	իտ*	Փական d=1/2" /արժեք/	հատ	1.935
960	իտ*	Փական d=3/4" /արժեք/	հատ	2.245
961	իտ*	Փական d=1" /արժեք/	հատ	2.826
962	իտ*	Փական d=1 1/4" /արժեք/	հատ	5.419
963	իտ*	Փական d=1 1/2" /արժեք/	հատ	5.419
964	իտ*	Հետադարձ փական, d=1/2" (զսպանակով) /արժեք/	հատ	2.168
965	իտ*	Հետադարձ փական, d=3/4" (զսպանակով) /արժեք/	հատ	2.593
966	իտ*	Հետադարձ փական, d=1" (զսպանակով) /արժեք/	հատ	3.561
967	իտ*	Հետադարձ փական, d=1 1/4" (զսպանակով) /արժեք/	հատ	5.342
968	իտ*	Հետադարձ փական, d=1 1/2" (զսպանակով) /արժեք/	հատ	7.935
969	իտ*	Հետադարձ փական, d=2" (զսպանակով) /արժեք/	հատ	10.838
		<b>Ծծափողներ/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակներ/գոֆրե/ զուգարանակոնքերի և հատակադիր թասերի, վազարանների կոյուղուն միացման համար, ջրթափ բաքիկի ներքին սարքվածքներ տարբեր տեսակի և չափի/արժեք/</b>		
970	շուկա*	Ջրթափ բաքիկի ներքին մեխանիզմ /արժեք/	լր	4.180
971	իտ*	Միջադիր /արժեք/	հատ	0.060
972	շուկա*	Ծալքավոր կցախողովակ վազարանի միացման համար /արժեք/	հատ	1.115
973	նյու պլաստ	Ծծափող, շիշատիպի պլաստասե /արժեք/	հատ	3.414
974	նյու պլաստ	Ծալքավոր կցախողովակ, զուգարանակոնքի միացման համար /արժեք/	հատ	3.484
		<b>Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ</b>		
		<b>հրոցային վարդակների և էլ. լուսավորության անջատիչների տեղադրում</b>		
975	8-591-11 կիրառ	հրոցային վարդակների և անջատիչների տեղադրում, կառուցատարրերի վրա կամ պատրաստի խորշերում /տուփերում/, քանակը մինչև 3 /ընկմված, ոչ ընկմված, բաց կամ փակ էլ հաղորդակարի տեղադրման համար/ (առանց արժեքի)	հատ	0.464
976	10-975-8 q=0,3	Վարդակների, անջատիչների տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	0.408
977	10-975-8	էլ. լուսավորության բաժանման տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	1.362
		<b>հրոցակային վարդակներ և էլ. լուսավորության անջատիչներ և տուփեր /արժեք/</b>		
978	իտ*	Անջատիչ, միատեղանի փակ տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.161
979	իտ*	Անջատիչ, երկտեղանի փակ տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.393
980	իտ*	Անջատիչ, միատեղանի բաց տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.359
981	իտ*	Անջատիչ, երկտեղանի բաց տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.630
982	իտ*	Վարդակ հողանցման հպակով, միտեղանի փակ տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.393
983	իտ*	Վարդակ հողանցման հպակով, երկտեղանի փակ տեղադրման համար /արժեք/	հատ	2.230
984	իտ*	Վարդակ հողանցման հպակով, միտեղանի բաց տեղադրման համար /արժեք/	հատ	1.626
985	իտ*	Վարդակ հողանցման հպակով, երկտեղանի բաց տեղադրման համար /արժեք/	հատ	2.601
986	իտ*	Վարդակ կամ անջատիչի տուփ /արժեք/	հատ	0.139
987	իտ*	էլ. լուսավորության տուփ, պատի մեջի /արժեք/	հատ	0.174
		<b>էլ. հաղորդակարերի/մալուխների/ մոնտաժում, ակոսների մեջ և պատի վրա</b>		
988	8-402-1	Բաց /կառուցատարրի վրայով/ էլ. հաղորդակարերի/կամ մալուխի/ մոնտաժում /առանց արժեքի/	100մ	29.697
989	8-402-2	Փակ /ակոսում և այլն/ էլ. հաղորդակարի /կամ մալուխի/ մոնտաժում /առանց արժեքի/	100մ	37.028
		<b>էլ. հաղորդակարերի/մալուխների/ երկարաձգում ռետինե ճկախողովակում կամ պոլիէթիլեն</b>		

		<b>խողովակներում</b>		
990	8-409-2	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմ /առանց արժեքի/	100մ	19.952
991	8-409-3	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածում, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 16քմ /առանց արժեքի/	100մ	31.467
992	8-409-4	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 35քմ /առանց արժեքի/	100մ	41.466
993	8-409-5	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 70քմ /առանց արժեքի/	100մ	47.983
994	8-409-6	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 120քմ /առանց արժեքի/	100մ	57.410
995	8-409-12	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմ ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	3.690
996	8-409-13	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 16քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	6.970
997	8-409-14	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 35քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	7.937
998	8-409-15	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 70քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	8.552
999	8-409-16	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 120քմ, ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	11.627
		<b>էլ. հաղորդալարերի/մալուխների/ ձգում տուփախողովակներում /սակառ/</b>		
1000	8-399-1	էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառներ/ գումարային կտր, մինչև 35քմ (առանց արժեքի)	100մ	28.537
1001	8-399-2	էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառներ/ գումարային կտր, մինչև 120քմ (առանց արժեքի)	100մ	40.185
		<b>Տուփախողովակների/սակառ/ և ռետինե ճկախողովակների մոնտաժում կառուցատարրերի վրա և ակոսներում</b>		
1002	8-398-1 կիրառ	Տուփախողովակների /սակառներ/ տեղադրում, էլ. հաղորդալարերը և մալուխները անցկացնելու համար /առանց արժեքի/	100մ	62.651
1003	8-418-1 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակոսներում, ներքին տրամ, մինչև 25մ	100մ	25.783
1004	8-418-2 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակոսներում, ներքին տրամ, մինչև 32մ	100մ	27.448
1005	8-418-3 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում կառուցատարրերի վրա և ակոսներում, ներքին տրամ, մինչև 50մ	100մ	29.896
		<b>Պղնձե հաղորդալար տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը, ծախսը 100մ-ին 103մ հաշվարկով/</b>		
1006	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2x0.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	8.324
1007	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2x1մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	13.922
1008	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2x1.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	18.658
1009	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2x2.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	28.705
1010	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2x4մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	45.211
1011	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2x6մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	64.587
1012	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 3x1.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	27.270
1013	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 3x2.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	44.924
1014	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 3x4մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	68.892
1015	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2x1.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	19.376
1016	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2x2.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	28.705
1017	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2x4մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	45.211
1018	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 3x1.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	27.270
1019	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 3x2.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	44.924
1020	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 1, 1.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	8.612
1021	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2, 2.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	14.353
1022	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 4մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	22.964
1023	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 16մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	77.791
1024	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 3, 1,0մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	5.885
1025	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 3, 1,5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	8.612
1026	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 4մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	22.964
1027	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 6մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	34.446
1028	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 3, 10մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	60.281
		<b>Պղնձե մալուխ տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը, ծախսը 100մ-ին 102մ հաշվարկով/</b>		
1029	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 2x2.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	42.640
1030	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 3x2.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	54.721
1031	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 4x10մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	258.254
1032	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 4x25մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	682.234
1033	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 4x2.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	76.751
1034	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 4x4մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	108.731
1035	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 4x35մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	1038.354
1036	խտ*	Պղնձե, ՈՒՄԳ, 4x35մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	955.128
		<b>Ալյումինե հաղորդալար տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը, ծախսը 100մ-ին 103մ հաշվարկով/</b>		
1037	խտ*	Ալյումինե, ԱՄԳ, 1x2.5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	3.875
1038	խտ*	Ալյումինե, ԱՄԳ, 1x4մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	6.028
1039	խտ*	Ալյումինե, ԱՄԳ, 1x6մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	7.750
1040	խտ*	Ալյումինե, ԱՄԳ, 1x10մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	10.764
1041	խտ*	Ալյումինե, ԱՄԳ, 1x25մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	30.427
1042	խտ*	Ալյումինե, ԱՄԳ, 1x50մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	57.410

1043	իտ*	Այլումինե, АПВ, 1x70մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	75.351
1044	իտ*	Այլումինե, АПВ, 2x2,5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	7.176
<b>Այլումինե մալուխ տարբեր տիպի և չափսի /արժեքը, ծախսը 100մ-ին 102մ հաշվարկով/</b>				
1045	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 2x2,5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	9.515
1046	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 2x4մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	14.213
1047	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 2x6մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	21.320
1048	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 2x10մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	35.533
1049	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 2x16մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	49.746
1050	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 4x2,5մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	17.767
1051	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 4x4մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	25.584
1052	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 4x6մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	49.746
1053	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 4x10մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	63.959
1054	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 4x16մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	85.279
1055	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 4x25մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	106.599
1056	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 4x35մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	170.559
1057	իտ*	Այլումինե, АBBГ, 4x50մմ <sup>2</sup> /արժեքը/	100մ	241.625
<b>Լուսատուների տեղադրում, արժեքը</b>				
1058	8-599-1	Լուսատուներ տեղադրում յումինեցենտային լամպերով, լամպերի քանակը մինչև 2 /առանց արժեքի/	հատ	2.982
1059	8-599-2	Լուսատուներ տեղադրում յումինեցենտային լամպերով, լամպերի քանակը մինչև 4 /առանց արժեքի/	հատ	3.685
1060	շուկա*	Լյումինեցենտային լուսատու, իր լամպերով 2*18վտ հզոր. /արժեքը/	հատ	4.877
1061	շուկա*	Լյումինեցենտային լուսատու, իր լամպերով 2*36վտ հզոր. /արժեքը/	հատ	5.574
1062	շուկա*	Լյումինեցենտային լուսատու, իր լամպերով 4*18վտ հզոր. /արժեքը/	հատ	7.246
<b>Մ ալյումինի տուփախողովակներ (սակառ) և ռետինե ճկախողովակներ տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը, ծախսը 100մ-ին 102մ հաշվարկով/</b>				
1063	իտ*	Սակառ, 10x20մմ /արժեքը/	մ	0.142
1064	իտ*	Սակառ, 20x20մմ /արժեքը/	մ	0.201
1065	իտ*	Սակառ, 30x30մմ /արժեքը/	մ	0.284
1066	իտ*	Սակառ, 40x40մմ /արժեքը/	մ	0.430
1067	շուկա*	Ռետինե ճկախողովակ 16մմ /արժեքը/	մ	0.114
1068	շուկա*	Ռետինե ճկախողովակ 20մմ /արժեքը/	մ	0.128
1069	շուկա*	Ռետինե ճկախողովակ 25մմ /արժեքը/	մ	0.142
1070	շուկա*	Ռետինե ճկախողովակ 32մմ /արժեքը/	մ	0.171
1071	շուկա*	Ռետինե ճկախողովակ 40մմ /արժեքը/	մ	0.199
1072	շուկա*	Ռետինե ճկախողովակ 50մմ /արժեքը/	մ	0.213
<b>Ալյումինառ հոսանքի անջատիչների մոնտաժում</b>				
1073	8-525-1	Ալյումինառ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչների տեղադրում պահարաններում, կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը 25Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2.837
1074	8-525-2	Ալյումինառ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատիչների տեղադրում պահարաններում, կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը 63Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	3.287
1075	8-531-1	Մագնիսական գործարկիչի տեղադրում պահարաններում, կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը մինչև 40Ա /առանց արժեքի/	հատ	4.744
1076	8-531-2	Մագնիսական գործարկիչի տեղադրում պահարաններում, կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը մինչև 100Ա /առանց արժեքի/	հատ	5.978
1077	ՇԿԱԶ թիվ 14-84 2 1932 կիրառ	Ցածր լարման էլ արկղի մոնտաժում, մինչև 6 սարքի տեղադրումով /առանց արկղի և սարքավորումների արժեքի/	հատ	12.021
1078	ՇԿԱԶ թիվ 14-84 2-913 կիրառ	Ցածր լարման էլ արկղի մոնտաժում, մինչև 16 սարքի տեղադրումով /առանց արկղի և սարքավորումների արժեքի/	հատ	28.246
<b>Միաֆազ ալյումինառ անջատիչներ տարբեր տիպի և հզորության/արժեքը/</b>				
1079	իտ*	Ալյումինառ միաբևեռ անջատիչ, խզման հոսանքը 6;10;16;25;32Ա /արժեքը/	հատ	2.146
1080	իտ*	Ալյումինառ միաբևեռ անջատիչ, խզման հոսանքը 40;50;63Ա /արժեքը/	հատ	4.113
<b>Արտաքին ջերմազտերի, գազատարների մոնտաժում /խրամուղում և վերգետնյա/</b>				
<b>պողպատե խողովակաշարի լվացումով, ջրաճնշումային փորձարկումով /համապատասխան ակտի առկայությունը պարտադիր է/</b>				
<b>փորձարման բացակայության դեպքում խողովակաշարի մոնտաժային աշխատանքների վճարումը կատարել չափով</b>				<b>60%-ի</b>
<b>(q=0,6), պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի թույլատրությամբ և կապալառուի երաշխիքային պատասխանատվությամբ(գրավոր)</b>				
<b>գազամատակարարման խողովակների մոնտաժման աշխատանքների գինը վերցնել q=0,6 գործակցով</b>				
1081	Կ24-1	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճնշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը Ф50մմ (ծախսը՝ խող. 100մ -101մ; հենակները 30կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	179.587
1082	Կ24-2	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճնշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը Ф70մմ, (ծախսը՝ խող. 100մ -101մ; հենակները 30կգ ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	197.506
1083	Կ24-3	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճնշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը Ф80մմ, (ծախսը՝ խող. 100մ 101մ; հենակները 32կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	204.455
1084	Կ24-4	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճնշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը Ф100մմ, (ծախսը՝ խող. 100մ -101մ; հենակները 36կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	226.395
1085	Կ24-5	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճնշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը Ф125մմ, (ծախսը՝ խող. 100մ -101մ; հենակները 38կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	254.191
1086	Կ24-6	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճնշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը Ф150մմ, (ծախսը՝ խող. 100մ -101մ; հենակները 40կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	283.080
1087	Կ24-7	Խրամուղում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճնշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը Ф200մմ, (ծախսը՝ խող. 100մ -101մ; հենակները 57կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	325.867

1088	Կ24-8	հրամուրում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճնշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 250$ մմ (ծախսը՝ խող. 100մ -101մ; հենակները 64կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	367.562
1089	Կ24-9	հրամուրում և վերգետնյա ջերմացանցի/գազատարի/ պողպատե խողովակաշարերի մոնտաժում իր շարժական, անշարժ հենակներով և ձևավոր մասերով, ջրաճնշումային փորձարկումով, պայմ. տրամագիծը $\Phi 300$ մմ (ծախսը՝ խող. 100մ -101մ; հենակները 97կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ	425.339
1090	Կ9-153	վերգետնյա խողովակաշարերի հենարանների, թամբի հենման մասերի, անուրների հավաքակցում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	76.995
1091	Կ22-362 աղ 22-22.5	Պողպատե տրամագիծը մինչև 300մմ խողովակների եռակցվող ձևավոր մասերի մոնտաժում /առանց ձևավոր մասերի արժեքի/	տ	1207.775
<b>Ջեռուցման /տաք ջրի/ գազատարի պողպատե փականների (հետադարձ, կարգավորիչ) տեղադրում</b>				
1092	Կ24-270 աղ. 24-13.1	Ջեռուցման/տաք ջրի/, գազի պողպատե փականների տեղադրում, տրամագիծը 50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	լր	12.686
1093	Կ24-271 աղ. 24-13.2	Ջեռուցման/տաք ջրի/, գազի պողպատե փականների տեղադրում, տրամագիծը 80մմ /առանց նյութերի արժեքի/	լր	19.385
1094	Կ24-272 աղ. 24-13.3	Ջեռուցման/տաք ջրի/, գազի պողպատե փականների տեղադրում, տրամագիծը 100մմ /առանց նյութերի արժեքի/	լր	20.511
1095	Կ24-273 աղ. 24-13.4	Ջեռուցման/տաք ջրի/, գազի պողպատե փականների տեղադրում, տրամագիծը 150մմ /առանց նյութերի արժեքի/	լր	30.886
1096	Կ24-274 աղ. 24-13.5	Ջեռուցման/տաք ջրի/, գազի պողպատե փականների տեղադրում, տրամագիծը 200մմ /առանց նյութերի արժեքի/	լր	46.167
1097	Կ24-275 աղ. 24-13.6	Ջեռուցման/տաք ջրի/, գազի պողպատե փականների տեղադրում, տրամագիծը 250մմ /առանց նյութերի արժեքի/	լր	66.076
<b>Ջերմագծի, գազատարի Ո-աձև հավասարակշռիչ հանգույցի մոնտաժում /տրամագիծը պայմանական/</b>				
1098	Կ24-250 աղ. 24-12.1	Ջերմագծի, գազատարի Ո-աձև հավասարակշռիչ հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	10.077
1099	Կ24-251 աղ. 24-12.2	Ջերմագծի, գազատարի Ո-աձև հավասարակշռիչ հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 70մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	11.605
1100	Կ24-252 աղ. 24-12.3	Ջերմագծի, գազատարի Ո-աձև հավասարակշռիչ հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 80մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	12.600
1101	Կ24-253 աղ. 24-12.4	Ջերմագծի, գազատարի Ո-աձև հավասարակշռիչ հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 100մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	22.493
1102	Կ24-254 աղ. 24-12.5	Ջերմագծի, գազատարի Ո-աձև հավասարակշռիչ հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 125մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	33.142
1103	Կ24-255 աղ. 24-12.6	Ջերմագծի, գազատարի Ո-աձև հավասարակշռիչ հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 150մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	46.043
1104	Կ24-256 աղ. 24-12.7	Ջերմագծի, գազատարի Ո-աձև հավասարակշռիչ հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 200մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	58.396
1105	Կ24-257 աղ. 24-12.8	Ջերմագծի, գազատարի Ո-աձև հավասարակշռիչ հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 250մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	93.907
1106	Կ24-258 աղ. 24-12.9	Ջերմագծի, գազատարի Ո-աձև հավասարակշռիչ հանգույցի մոնտաժում, տրամագիծը 300մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	101.259
<b>Գազատարի շինություն ներանցման աշխատանքներ</b>				
1107	Կ24-301 աղ. 24-101.1 գ <sub>ա</sub> =0,5 կիրառ	Գազատարի ներանցում շինություն խողովակե պատյանի տեղադրումով պատրաստի անցքում, հանգույցի տարրերի հակակոռոզիոն ներկումով և ջրամեկուսացմամբ, մինչև 50մմ տրամագծով /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	10.803
1108	Կ24-302 աղ. 24-101.2 գ <sub>ա</sub> =0,5 կիրառ	Գազատարի ներանցում շինություն խողովակե պատյանի տեղադրումով պատրաստի անցքում, հանգույցի տարրերի հակակոռոզիոն ներկումով և ջրամեկուսացմամբ, 80մմ տրամագծով /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	12.523
1109	Կ24-303 աղ. 24-101.3 գ <sub>ա</sub> =0,5 կիրառ	Գազատարի ներանցում շինություն խողովակե պատյանի տեղադրումով պատրաստի անցքում, հանգույցի տարրերի հակակոռոզիոն ներկումով և ջրամեկուսացմամբ, 100մմ տրամագծով /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	16.194
<b>Ցածր ճնշման գործող գազատարերին՝ գազի ճնշման իջեցումով, խողովակի միացման աշխատանքներ</b>				
1110	Կ24-332 աղ. 24-103.1	Միացում գործող գազատարի գծին, գազի ճնշումը իջեցնելով մինչև 4,9 կՊա (0,05կգ/սմ <sup>2</sup> ), խողովակառստի տրամագիծը մինչև 70մմ/առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	30.664
1111	Կ24-333 աղ. 24-103.2	Միացում գործող գազատարի գծին, գազի ճնշումը իջեցնելով մինչև 4,9 կՊա (0,05կգ/սմ <sup>2</sup> ), խողովակառստի տրամագիծը 125մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	37.780
1112	Կ24-334 աղ. 24-103.3	Միացում գործող գազատարի գծին, գազի ճնշումը իջեցնելով մինչև 4,9 կՊա (0,05կգ/սմ <sup>2</sup> ), խողովակառստի տրամագիծը 150մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	57.870
1113	Կ24-335 աղ. 24-103.4	Միացում գործող գազատարի գծին, գազի ճնշումը իջեցնելով մինչև 4,9 կՊա (0,05կգ/սմ <sup>2</sup> ), խողովակառստի տրամագիծը մինչև 200մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	82.261
<b>Ցածր ճնշման գործող գազատարերին խողովակի միացման աշխատանքներ</b>				
1114	Կ24-348 աղ. 24-104.1	Միացում գործող գազատարի գծին, խողովակառստի տրամագիծը 25մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	11.049
1115	Կ24-349 աղ. 24-104.2	Միացում գործող գազատարի գծին, խողովակառստի տրամագիծը 32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	13.781
1116	Կ24-350 աղ. 24-104.3	Միացում գործող գազատարի գծին, խողովակառստի տրամագիծը 40մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	17.259
1117	Կ24-351 աղ. 24-104.4	Միացում գործող գազատարի գծին, խողովակառստի տրամագիծը 50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	21.611
1118	Կ24-352 աղ. 24-104.5	Միացում գործող գազատարի գծին, խողովակառստի տրամագիծը 70մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	22.138
1119	Կ24-353 աղ. 24-104.6	Միացում գործող գազատարի գծին, խողովակառստի տրամագիծը 80մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	25.158
1120	Կ24-354 աղ. 24-104.7	Միացում գործող գազատարի գծին, խողովակառստի տրամագիծը 100մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	29.024
<b>Ցածր ճնշման գործող գազատարերի անջատման և խցափակման աշխատանքներ</b>				

1121	424-355 աղ. 24-105.1	Գործող զազատարի զծի անջատում խցափակումով, զազատարի խողովակի տրամագիծը 50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	22.572
1122	424-356 աղ. 24-105.2	Գործող զազատարի զծի անջատում խցափակումով, զազատարի խողովակի տրամագիծը 63-75մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	26.001
1123	424-357 աղ. 24-105.3	Գործող զազատարի զծի անջատում խցափակումով, զազատարի խողովակի տրամագիծը 100մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	32.104
1124	424-358 աղ. 24-105.4	Գործող զազատարի զծի անջատում խցափակումով, զազատարի խողովակի տրամագիծը 125մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	35.034
1125	424-359 աղ. 24-105.5	Գործող զազատարի զծի անջատում խցափակումով, զազատարի խողովակի տրամագիծը 150մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	43.060
1126	424-360 աղ. 24-105.6	Գործող զազատարի զծի անջատում խցափակումով, զազատարի խողովակի տրամագիծը 200մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	53.975
1127	424-361 աղ. 24-105.7	Գործող զազատարի զծի անջատում խցափակումով, զազատարի խողովակի տրամագիծը 250մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	59.185
<b>Պողպատե խողովակներ տարբեր տիպի և չափի, անշարժ և շարժական հենակներ(պատրաստվածք), խողովակների ձևավոր մասեր, կառուցատարրեր տարբեր տիպի և չափի/արժեք/</b>				
1128	խտ	Պողպատե խողովակներ տարբեր տիպի և չափի /արժեք/	տ	598.358
1129	խտ	Պողպատե՝ տրամագիծը մինչև 300մմ զողման համար, խողովակների ձևավոր մասեր /արժեք/	տ	658.194
1130	խտ	Պողպատե՝ ձգվի պարուրակավոր, խողովակների ձևավոր մասեր /արժեք/	տ	623.461
1131	խտ	Պողպատե հենակներ անշարժ և շարժական պատրաստվածք /արժեք/	տ	727.660
1132	խտ	Պողպատե կցաշարքեր տարբեր չափերի /արժեք/	կգ	1.364
1133	խտ	Մետաղական ամրակապեր խողովակները կառուցատարրերին ամրացնելու համար /արժեք/	կգ	1.359
1134	խտ*	Հեղույս, մանեկ/արժեք/	կգ	1.347
1135	խտ	Պողպատե ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներ /արժեք/	տ	625.197
1136	խտ	Պողպատե անկյունակներ /արժեք/	տ	661.509
1137	խտ	Շերտապողպատներ տարբեր չափի /արժեք/	տ	634.670
1138	խտ	Պողպատե ձողեր տարբեր չափի /արժեք/	տ	633.091
1139	խտ	Պողպատե թիթեղներ տարբեր չափի /արժեք/	տ	620.461
1140	խտ	Պողպատե տաշտածն հեծան տարբեր չափի /արժեք/	տ	658.352
1141	խտ	Պողպատե երկտավր տարբեր չափի /արժեք/	տ	691.506
<b>Խրամուղիների, դիտահորերի բետոնե, ե/բետոնե մոնտաժման և կառուցման աշխատանքներ</b>				
<b>Հիմնատակների պատրաստում</b>				
1142	423-1 (2,3)	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի, ե/բետոնե վաքերի, դ/հորերի տակ, խրամուղու հիմնակին ավազով, խիճով, ավազակոպիճով /տոփանումով, ծախսը 1,1խմ, առանց նյութի արժեքի/	լ <sup>3</sup>	2.607
1143	423-4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի, դ/հորերի տակ, խրամուղու հատակին, ծանր բետոնով /առանց բետոնի արժեքի, ծախսը 1,02խմ; փայտ ծախսը՝ 0,024խմ/	լ <sup>3</sup>	9.766
1144	423-5	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի (դ/հորերի, խրամուղում) տակ, ծանր ե/բետոնով /առանց բետոնի և ամրանի արժեքի, ծախսը 1,015խմ; փայտ ծախսը՝ 0,023խմ/	լ <sup>3</sup>	13.751
<b>Ջեռուցման հավաքովի վաքերի, ծածկի սալերի մոնտաժում, ապամոնտաժում</b>				
1145	47-724	Ջեռուցման հավաքովի ե/բետոնե վաքերի մոնտաժում /իրենց ծածկի սալերով/ միախորշանի, անանցունակ, արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում հանքածյուրով 2 շերտ, ծախսը՝ վաքը իր ծածկի սալով լրակազմ, հանքածյուր 24կգ /առանց ե/բ պատրաստվածքների և նյութերի արժեքի, կիրառելի է նաև ջեռուցման դ/հորերի համար/	լ <sup>3</sup>	15.990
1146	47-724 q=0,8	Ջեռուցման հավաքովի ե/բետոնե վաքերի՝ իր ծածկի սալերով, ապամոնտաժում /վաքը իր ծածկի սալով լրակազմ, կիրառելի է նաև ջեռուցման դ/հորերի համար/	լ <sup>3</sup>	12.792
1147	47-760	Ջեռուցման վաքի ե/բետոնե ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 0.5քմ մակերեսով /առանց ծածկի սալի արժեքի/	հատ	1.660
1148	47-761	Ջեռուցման վաքի ե/բետոնե ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 1.0քմ մակերեսով /առանց ծածկի սալի արժեքի/	հատ	8.549
1149	47-762	Ջեռուցման վաքի ե/բետոնե ծածկի սալերի տեղադրում մինչև 5.0քմ մակերեսով /առանց ծածկի սալի արժեքի/	հատ	9.460
1150	47-760 q=0,8	Ջեռուցման վաքի ե/բետոնե ծածկի սալերի ապամոնտաժում մինչև 0.5քմ մակերեսով	հատ	1.316
1151	47-761 q=0,8	Ջեռուցման վաքի ե/բետոնե ծածկի սալերի ապամոնտաժում մինչև 1.0քմ մակերեսով	հատ	6.730
1152	47-762 q=0,8	Ջեռուցման վաքի ե/բետոնե ծածկի սալերի ապամոնտաժում մինչև 5.0քմ մակերեսով	հատ	7.385
<b>Ջեռուցման հավաքովի վաքեր, ծածկի սալեր տարբեր տիպի և տեսակի /արժեք/</b>				
1153	խտ*	Ջեռուցման հավաքովի ե/բետոնե վաք՝ իր ծածկի սալով, լրակազմ, 415 դասի ծանր բետոնից /արժեք/	լ <sup>3</sup>	130.127
1154	խտ*	Ջեռուցման հավաքովի ե/բետոնե վաք՝ իր ծածկի սալով, լրակազմ, 420 դասի ծանր բետոնից /արժեք/	լ <sup>3</sup>	152.618
1155	խտ*	Ջեռուցման հավաքովի ե/բետոնե վաքի ծածկի սալ, 415 դասի ծանր բետոնից /արժեք, հաստ. 120մմ/	լ <sup>3</sup>	144.585
1156	խտ*	Ջեռուցման հավաքովի ե/բետոնե վաքի ծածկի սալ, 420 դասի ծանր բետոնից /արժեք, հաստ. 140մմ/	լ <sup>3</sup>	160.248
1157	խտ	Հանքածյուր /արժեք/	կգ	0.282
<b>Մոնտաժային աշխատանքներ խրամուղիներում</b>				
<b>Ջրամատակարարում, պողպատե խողովակների մոնտաժում ջրաճնշումային փորձարկումով /համապատասխան ակտի անկայությունը պարտադիր է/</b>				
<b>Փորձարժան բազակայության դեպքում խողովակաշարի մոնտաժային աշխատանքների վճարումը կատարել 60%-ի չափով (q=0,6), պատվիրատուի ներկայացուցչի թույլտվությամբ և կապալառուի երաշխիքային պատասխանատվությամբ(զրավոր)</b>				
1158	422-64 աղ. 22-5.1	Խողովակաշարի մոնտաժում պողպատե խողովակներով, ջրաճնշումային փորձարկումով, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	65.784
1159	422-65 աղ. 22-5.2	Խողովակաշարի մոնտաժում պողպատե խողովակներով, ջրաճնշումային փորձարկումով, տրամագիծը 75մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	72.239
1160	422-66 աղ. 22-5.3	Խողովակաշարի մոնտաժում պողպատե խողովակներով, ջրաճնշումային փորձարկումով, տրամագիծը 100մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	77.373
1161	422-67 աղ. 22-5.4	Խողովակաշարի մոնտաժում պողպատե խողովակներով, ջրաճնշումային փորձարկումով, տրամագիծը 125մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	93.258
1162	422-68 աղ. 22-5.5	Խողովակաշարի մոնտաժում պողպատե խողովակներով, ջրաճնշումային փորձարկումով, տրամագիծը 150մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	114.555
1163	422-69 աղ. 22-5.6	Խողովակաշարի մոնտաժում պողպատե խողովակներով, ջրաճնշումային փորձարկումով, տրամագիծը 200մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	164.270
1164	422-70 աղ. 22-5.7	Խողովակաշարի մոնտաժում պողպատե խողովակներով, ջրաճնշումային փորձարկումով, տրամագիծը 250մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	187.431
1165	422-71 աղ. 22-5.8	Խողովակաշարի մոնտաժում պողպատե խողովակներով, ջրաճնշումային փորձարկումով, տրամագիծը 300մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	221.155

		<b>Միացում գոյություն ունեցող արտաքին խողովակաշարին պողպատե կցախողովակով /խողովակի տրամագիծ պայմանակա/</b>		
1166	Կ22-397 աղ. 22-27.1	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակաշարին, պողպատե խողովակով տրամագիծը մինչև 50մմ /ծախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	3.300
1167	Կ22-398 աղ. 22-27.2	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակաշարին, պողպատե խողովակով տրամագիծը 80մմ /ծախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	4.790
1168	Կ22-399 աղ. 22-27.3	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակաշարին, պողպատե խողովակով տրամագիծը 100մմ /ծախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	6.004
1169	Կ22-400 աղ. 22-27.4	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակաշարին, պողպատե խողովակով տրամագիծը 150մմ /ծախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	9.318
1170	Կ22-401 աղ. 22-27.5	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակաշարին, պողպատե խողովակով տրամագիծը 200մմ /ծախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	11.611
1171	Կ22-402 աղ. 22-27.6	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակաշարին, պողպատե խողովակով տրամագիծը 250մմ /ծախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	14.209
1172	Կ22-403 աղ. 22-27.7	Միացում գոյություն ունեցող պողպատե խողովակաշարին, պողպատե խողովակով տրամագիծը 300մմ /ծախար 0,4մ խողովակ, առանց արժեքի/	տեղ	16.049
		<b>Ջրամատակարարման/տաք և սառը/ թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում</b>		
		<b>/առանց կցամասերի ու կցաշտրթերի տեղադրման և նյութերի արժեքի/</b>		
1173	Կ22-368 աղ. 22-24.1	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց արժեքի/	հատ	1.808
1174	Կ22-369 աղ. 22-24.2	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 80մմ /առանց արժեքի/	հատ	3.042
1175	Կ22-370 աղ. 22-24.3	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 100մմ /առանց արժեքի/	հատ	3.111
1176	Կ22-371 աղ. 22-24.4	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 125մմ /առանց արժեքի/	հատ	4.931
1177	Կ22-372 աղ. 22-24.5	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 150մմ /առանց արժեքի/	հատ	5.110
1178	Կ22-373 աղ. 22-24.6	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 200մմ /առանց արժեքի/	հատ	12.185
1179	Կ22-374 աղ. 22-24.7	Ջրամատակարարման թուջե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 250մմ /առանց արժեքի/	հատ	21.031
		<b>Ջրամատակարարման պողպատե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ) տեղադրում</b>		
		<b>/առանց կցամասերի ու կցաշտրթերի տեղադրման և նյութերի արժեքի/</b>		
1180	Կ22-383 աղ. 22-25.1	Ջրամատակարարման պողպատե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց արժեքի/	հատ	2.555
1181	Կ22-384 աղ. 22-25.2	Ջրամատակարարման պողպատե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 100մմ /առանց արժեքի/	հատ	4.199
1182	Կ22-385 աղ. 22-25.3	Ջրամատակարարման պողպատե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 150մմ /առանց արժեքի/	հատ	10.041
1183	Կ22-386 աղ. 22-25.4	Ջրամատակարարման պողպատե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 200մմ /առանց արժեքի/	հատ	15.367
1184	Կ22-387 աղ. 22-25.5	Ջրամատակարարման պողպատե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 250մմ /առանց արժեքի/	հատ	20.306
1185	Կ22-388 աղ. 22-25.6	Ջրամատակարարման պողպատե սողնակների (հետադարձ, կարգավորիչ փականների) տեղադրում, տրամագիծը 300մմ /առանց արժեքի/	հատ	26.766
		<b>Օդահեռացման սարքի, հրդեհային հիդրանտի և ջրարման սյունակի տեղադրում /առանց կցամասերի ու կցաշտրթերի տեղադրման և նյութերի արժեքի/</b>		
1186	Կ22-393 աղ. 22-26.1	Օդահեռացման սարքի (Багыз) տեղադրում մինչև Ф50մմ /առանց արժեքի/	հատ	2.906
1187	Կ22-394 աղ. 22-26.2	Օդահեռացման սարքի (Багыз) տեղադրում Ф100մմ /առանց արժեքի/	հատ	4.026
1188	Կ22-395 աղ. 22-26.3	Հրդեհային հիդրանտի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	3.294
1189	Կ22-396 աղ. 22-26.4	Ջրարման սյունակի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	13.719
<b>Ջրի դիտահորերի մոնտաժում (պոլիմեր ավազային հավաքովի; ե/բետոնե հավաքովի; ե/բետոնե ծածկի սալով/հավաքովի/ և պատերի քարե շարով պատերով կամ մոնոլիտ բետոնե; կառուցատարրերի ծավալը հաշվարկել խմ-ով, փաստացի կատարված ծավալով)</b>				
1190	Կ22-446 աղ.22-30.1	Ջրի հավաքովի ե/բետոնե կլոր դ/հորերի մոնտաժում չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	45.868
1191	Կ22-447 աղ.22-30.2	Ջրի հավաքովի ե/բետոնե կլոր դ/հորերի մոնտաժում խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	64.397
1192	Կ22-448 աղ.22-30.3	Ջրի հավաքովի ե/բետոնե ուղղանկյուն դ/հորերի մոնտաժում չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	32.958
1193	Կ22-449 աղ.22-30.4	Ջրի հավաքովի ե/բետոնե ուղղանկյուն դ/հորերի մոնտաժում խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	43.403
1194	Կ22-452 աղ.22-31.3(5)	Ջրի դ/հորերի կառուցում. քարե պատի շարով և ե/բետոնե ծածկի սալով /հավաքովի/ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	16.299
1195	Կ22-453 աղ.22-31.4(6)	Ջրի դ/հորերի կառուցում. քարե պատերի շարով և ե/բետոնե ծածկի սալով /հավաքովի/ խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	23.928
1196	Կ22-456 աղ.22-32.1	Ջրի կլոր դ/հորերի կառուցում միաձույլ բետոնե պատերով և ե/բետոնե ծածկի սալով /հավաքովի/ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	38.035
1197	Կ22-457 աղ.22-32.2	Ջրի կլոր դ/հորերի կառուցում միաձույլ բետոնե պատերով և ե/բետոնե ծածկի սալով /հավաքովի/ խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	38.035
1198	Կ22-458 աղ.22-32.3	Ջրի ուղղանկյուն դ/հորերի կառուցում միաձույլ բետոնե պատերով և ե/բետոնե ծածկի սալով /հավաքովի/ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	20.241
1199	Կ22-459 աղ.22-32.4	Ջրի ուղղանկյուն դ/հորերի կառուցում միաձույլ բետոնե պատերով և ե/բետոնե ծածկի սալով /հավաքովի/ խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	24.127
1200	Կ22-452 կիրառ. q=0,6	Ջրի հավաքովի պոլիմեր ավազային դ/հորերի մոնտաժում /հավաքում/ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	լր	9.779
1201	Կ22-453 կիրառ. q=0,6	Ջրի հավաքովի պոլիմեր ավազային դ/հորերի մոնտաժում /հավաքում/ խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	լր	14.357

1202	Կ22-452 կիրառ. q=0,3	Ջրի հավաքովի պոլիմեր ավազային ջրաչափական արկղերի/դիտահորերի/ հավաքում չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	լր	4.890
<b>Ջրաչափական հանգույցի հավաքակցում/սառը ջրի ջրաչափով, երկկողմանի փականներով, գոխիչով և ջրի ճնշաչափով/</b>				
1203	Կ16-199	Ջրաչափման հանգույցի հավաքակցման, առանց շրջանցող գծի, ջրաչափի տրամագիծը Ф15;20;25 և 32մմ /առանց կյուբերի արժեքի/	լր	11.402
1204	Կ16-200	Ջրաչափման հանգույցի հավաքակցման, առանց շրջանցող գծի, ջրաչափի տրամագիծը Ф40 և 50մմ /առանց կյուբերի արժեքի/	լր	15.167
<b>Կոյուղու դիտահորերի մոնտաժում (պոլիմեր ավազային հավաքովի; ե/բետոնե հավաքովի; ե/բետոնե ծածկի սալով/հավաքովի/ և պատերի քարե շարով պատերով կամ մոնոլիտ բետոնե; կառուցատարրերի ծավալը հաշվարկել խմ-ով, փաստացի կատարված ծավալով)</b>				
1205	Կ23-109 աղ. 23-12.1	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե կլոր դ/հորերի մոնտաժում D <sub>в</sub> =1,0մ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	40.808
1206	Կ23-110 աղ. 23-12.2	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե կլոր դ/հորերի մոնտաժում D <sub>в</sub> =1,0մ խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	46.333
1207	Կ23-111 աղ. 23-12.3	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե կլոր դ/հորերի մոնտաժում D <sub>в</sub> =1,5մ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	25.226
1208	Կ23-112 աղ. 23-12.4	Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե կլոր դ/հորերի մոնտաժում D <sub>в</sub> =1,5մ խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	28.739
1209	Կ23-119 աղ. 23-13.1	Կոյուղու դ/հորերի կառուցում քարե շարով և ե/բետոնե ծածկի սալով D <sub>в</sub> =1,0մ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	24.355
1210	Կ23-120 աղ. 23-13.2	Կոյուղու դ/հորերի կառուցում քարե շարով և ե/բետոնե ծածկի սալով D <sub>в</sub> =1,0մ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	29.276
1211	Կ23-121 աղ. 23-13.3	Կոյուղու դ/հորերի կառուցում քարե շարով և ե/բետոնե ծածկի սալով D <sub>в</sub> =1,5մ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	15.547
1212	Կ23-122 աղ. 23-13.4	Կոյուղու դ/հորերի կառուցում քարե շարով և ե/բետոնե ծածկի սալով D <sub>в</sub> =1,5մ խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	18.475
1213	Կ23-138 աղ. 23-15.1	Կոյուղու դ/հորերի կառուցում մոնոլիտ բետոնե պատերով և ե/բետոնե ծածկի սալով D <sub>в</sub> =1,0մ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	37.534
1214	Կ23-139 աղ. 23-15.2	Կոյուղու դ/հորերի կառուցում մոնոլիտ բետոնե պատերով և ե/բետոնե ծածկի սալով D <sub>в</sub> =1,0մ խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	47.208
1215	Կ23-140 աղ. 23-15.3	Կոյուղու դ/հորերի կառուցում մոնոլիտ բետոնե պատերով և ե/բետոնե ծածկի սալով D <sub>в</sub> =1,5մ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	30.546
1216	Կ23-141 աղ. 23-15.4	Կոյուղու դ/հորերի կառուցում մոնոլիտ բետոնե պատերով և ե/բետոնե ծածկի սալով D <sub>в</sub> =1,5մ խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	մ <sup>3</sup>	32.504
1217	Կ23-119 կիրառ. q=0,5	Կոյուղու հավաքովի պոլիմեր ավազային դ/հորերի մոնտաժում /հավաքում/ չոր գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի/	լր	12.178
1218	Կ23-120 կիրառ. q=0,5	Կոյուղու հավաքովի պոլիմեր ավազային դ/հորերի մոնտաժում /հավաքում/ խոնավ գրունտներում /առանց կառուցատարրերի արժեքի, ջրամեկուսացումով/	լր	14.638
1219	Կ23-105 կիրառ.	Հավաքովի պոլիմեր ավազային դ/հորի օղակի ջրամեկուսացում, կյուբերի տեսակը և ծախսը համաձայն նորմերի և պատվիրատուի պահանջի /առանց կյուբերի արժեքի/	մ	1.997
1220	Կ23-157	Դիտահորի մտոցի տեղադրում /առանց արժեքի, որպես առանձին աշխատանք/	հատ	2.705
<b>Պոլիմեր-ավազային հիմքով պատրաստվածներ տարբեր տիպի և չափսի/արժեք/</b>				
1221	պրոմ սինթեզ*	Դիտահորի օղակ 450*900մմ չափի /արժեք/	լր	16.721
1222	պրոմ սինթեզ*	Դիտահորի տակդիր 970*300մմ չափի /արժեք/	հատ	13.935
1223	պրոմ սինթեզ*	Դիտահորի կափարիչ 620*65մմ չափի /արժեք/	լր	39.017
1224	պրոմ սինթեզ*	Կափարիչի փակիչ /արժեք/	հատ	1.393
1225	պրոմ սինթեզ*	Կափարիչի փակիչ /արժեք/	լր	41.804
1226	պրոմ սինթեզ*	Դիտահորի կափարիչ լայնեցված օղակով 620*65մմ չափի /արժեք/	լր	41.804
1227	պրոմ սինթեզ*	Ջրաչափի արկղ /դիտահոր/ 510*300*300(հ)մմ չափի /արժեք/	լր	20.066
1228	պրոմ սինթեզ*	Ջրաչափի արկղ /դիտահոր/ 510*300*600(հ)մմ չափի /արժեք/	լր	32.049
1229	պրոմ սինթեզ*	Ջրաչափի ուղղանկյուն արկղ /դիտահոր/ 640*515*675(հ)մմ չափի /արժեք/	լր	44.590
<b>Երկաթբետոնե դիտահորի օղակ տարբեր չափսի/արժեք/</b>				
1229	լիտ*	Ե/բետոնե օղակ, 1000x500մմ /արժեք/	հատ	24.560
1230	լիտ*	Ե/բետոնե օղակ, 1000x700մմ /արժեք/	հատ	31.895
1231	լիտ*	Ե/բետոնե օղակ, 1000x1000մմ /արժեք/	հատ	40.642
1232	լիտ*	Ե/բետոնե օղակ, 1500x500մմ /արժեք/	հատ	32.514
1233	լիտ*	Ե/բետոնե օղակ, 1500x1000մմ /արժեք/	հատ	53.416
1234	լիտ*	Ե/բետոնե օղակ, 1000x900մմ /արժեք/	հատ	25.547
1235	լիտ*	Ե/բետոնե օղակ, (KKC-1), 760x760x680մմ /արժեք/	հատ	34.836
1236	լիտ*	Ե/բետոնե օղակ, (KKC-2), 1370x1060x780մմ /արժեք/	լր	83.607
<b>Դիտահորի ծածկի սալ տարբեր չափսի/արժեք/</b>				
1237	լիտ 11.17թ.*	Դիտահորի ծածկի սալ, 1200x1200մմ /արժեք/	հատ	92.897
1238	լիտ*	Դիտահորի ծածկի սալ, 1800x1800մմ /արժեք/	հատ	116.121
<b>Դիտահորի թուփե մտոցներ տարբեր չափսի/արժեք/</b>				
1239	լիտ*	Դիտահորի թուփե մտոց, d=530մմ /արժեք/	լր	55.738
1240	լիտ*	Դիտահորի թուփե մտոց, d=560մմ /արժեք/	լր	76.640
1241	լիտ*	Դիտահորի թուփե մտոց, 300x300մմ /արժեք/	լր	27.869
1242	լիտ*	Դիտահորի թուփե մտոց, 200x200մմ /արժեք/	լր	13.935
<b>Ջրաչափ տարբեր տիպի և չափսի/արժեք/</b>				
1243	լիտ*	Ջրաչափ, d=1/2", սառը ջրի /արժեք/	հատ	7.854
1244	լիտ*	Ջրաչափ, d=3/4", սառը ջրի /արժեք/	հատ	9.461
1245	լիտ*	Ջրաչափ, d=1", սառը ջրի /արժեք/	հատ	13.031
1246	լիտ*	Ջրաչափ, d=1 1/4", սառը ջրի /արժեք/	հատ	27.489
1247	լիտ*	Ջրաչափ, d=1 1/2", սառը ջրի /արժեք/	հատ	42.840
1248	լիտ*	Ջրաչափ, d=2", սառը ջրի /արժեք/	հատ	53.550
<b>Փականներ գնդիկավոր տաք ջրի համար տարբեր տեսակի և չափսի/արժեք/</b>				
1249	լիտ*	Գնդիկավոր փական, Valve 1/2", 10 bar /արժեք/	հատ	2.142
1250	լիտ*	Գնդիկավոր փական, Valve 3/4", 10 bar /արժեք/	հատ	3.213
1251	լիտ*	Գնդիկավոր փական, Valve 1", 10 bar /արժեք/	հատ	4.284
1252	լիտ*	Գնդիկավոր փական, Valve 1 1/4", 16 bar /արժեք/	հատ	6.962
1253	լիտ*	Գնդիկավոր փական, Valve 1 1/2", 16 bar /արժեք/	հատ	10.175
1254	լիտ*	Գնդիկավոր փական, Valve 2", 16 bar /արժեք/	հատ	13.923
<b>Ձտիչ բրոնզե տարբեր տիպի և չափսի/արժեք/</b>				

1255	խո*	Ձտիչ բրոնզե, d=1/2" /արժեքը/	հատ	1.428
1256	խո*	Ձտիչ բրոնզե, d=3/4" /արժեքը/	հատ	1.999
1257	խո*	Ձտիչ բրոնզե, d=1" /արժեքը/	հատ	3.249
1258	խո*	Ձտիչ բրոնզե, d=1 1/4" /արժեքը/	հատ	4.927
1259	խո*	Ձտիչ բրոնզե, d=1 1/2" /արժեքը/	հատ	5.891
1260	խո*	Ձտիչ բրոնզե, d=2" /արժեքը/	հատ	8.925
<b>Փականներ տաք և սառը ջրի տարբեր տիպի և չափի, սկավառակավոր շրջուն փակադակով, սողնակ կարճեցված փակադակով TECOFI ֆիրմայի/արժեքը/ նույն որակի այլ մակնիշի փականների դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցիչ հետ/գրավոր/</b>				
1261	Եվրոթերմ	Փական՝ սկավառակավոր շրջուն փակադակով, ձեռքի ղեկավարմամբ, միջկցաշտրթային միացմամբ, 16բար, DN40մմ VP 3449-02-0040 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	27.846
1262	Եվրոթերմ	Փական՝ սկավառակավոր շրջուն փակադակով, ձեռքի ղեկավարմամբ, միջկցաշտրթային միացմամբ, 16բար, DN50մմ VP 3449-02-0050 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	29.988
1263	Եվրոթերմ	Փական սկավառակավոր շրջուն փակադակով ձեռքի ղեկավարմամբ, միջկցաշտրթային միացմամբ, 16բար, DN65մմ VP 3449-02-0065 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	33.201
1264	Եվրոթերմ	Փական սկավառակավոր շրջուն փակադակով ձեռքի ղեկավարմամբ, միջկցաշտրթային միացմամբ, 16բար, DN80մմ VP 3449-02-0080 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	42.840
1265	Եվրոթերմ	Փական սկավառակավոր շրջուն փակադակով ձեռքի ղեկավարմամբ, միջկցաշտրթային միացմամբ, 16բար, DN100մմ VP 3449-02-0100 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	51.408
1266	Եվրոթերմ	Փական սկավառակավոր շրջուն փակադակով ձեռքի ղեկավարմամբ, միջկցաշտրթային միացմամբ, 16բար, DN125մմ VP 3449-02-0125 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	58.905
1267	Եվրոթերմ	Փական սկավառակավոր շրջուն փակադակով ձեռքի ղեկավարմամբ, միջկցաշտրթային միացմամբ, 16բար, DN150մմ VP 3449-02-0150 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	91.571
1268	Եվրոթերմ	Փական սկավառակավոր շրջուն փակադակով ձեռքի ղեկավարմամբ, միջկցաշտրթային միացմամբ, 16բար, DN200մմ VP 3449-02-0200 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	101.745
1269	Եվրոթերմ	Փական սկավառակավոր շրջուն փակադակով ձեռքի ղեկավարմամբ, միջկցաշտրթային միացմամբ, 16բար, DN250մմ VP 3449-02-0250 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	273.105
1270	Եվրոթերմ	Ջրի ճնշման կարգավորիչ, DN32մմ TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	69.615
1271	baussantech c.ru	Սողնակ թուջե կարճեցված փակադակով, ձեռքի ղեկավարմամբ, 16բար, քաշը 13,3կգ, DN50մմ, VOC 4241-02-0050 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	50.583
1272	baussantech c.ru	Սողնակ թուջե կարճեցված փակադակով, ձեռքի ղեկավարմամբ, 16բար, քաշը 17,5կգ, DN65մմ VOC 4241-02-0065 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	61.806
1273	baussantech c.ru	Սողնակ թուջե կարճեցված փակադակով, ձեռքի ղեկավարմամբ, 16բար, քաշը 21,0կգ, DN80մմ VOC 4241-02-0080 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	73.566
1274	baussantech c.ru	Սողնակ թուջե կարճեցված փակադակով, ձեռքի ղեկավարմամբ, 16բար, քաշը 28,6կգ, DN100մմ VOC 4241-02-0100 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	91.790
1275	baussantech c.ru	Սողնակ թուջե կարճեցված փակադակով, ձեռքի ղեկավարմամբ, 16բար, քաշը 36,85կգ, DN125մմ VOC 4241-02-0125 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	125.076
1276	baussantech c.ru	Սողնակ թուջե կարճեցված փակադակով, ձեռքի ղեկավարմամբ, 16բար, քաշը 48,2կգ, DN150մմ VOC 4241-02-0150 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	156.536
1277	baussantech c.ru	Սողնակ թուջե կարճեցված փակադակով, ձեռքի ղեկավարմամբ, 16բար, քաշը 72,5կգ, DN200մմ VOC 4241-02-0200 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	220.627
1278	baussantech c.ru	Սողնակ թուջե կարճեցված փակադակով, ձեռքի ղեկավարմամբ, 16բար, քաշը 103,6կգ, DN250մմ VOC 4241-02-0250 TECOFI ֆիրմայի /արժեքը/	հատ	319.093
<b>Պողպատե խողովակների հակակոռոզին մեկուսացում՝ ներկում 2 անգամ, մածկում 2 շերտ 2-3մմ ըստ պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցիչ պահանջի խողովակի 1գծմ-ի/ներառյալ ձևավոր մասերը/ ներկման մակերեսը(քմ)=1մxD<sub>0</sub> (խող. արտաքին տրամագիծ մ) x3,33(3,14*1,05)</b>				
1279	Կ22-125 կիրառ գ=0,4	Պողպատե խողովակների սովորական հակակոռոզին մեկուսացում/մածկում, ներկում/, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	17.765
1280	Կ22-126 կիրառ գ=0,45	Պողպատե խողովակների սովորական հակակոռոզին մեկուսացում/մածկում, ներկում/, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 75մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	20.053
1281	Կ22-127 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հակակոռոզին մեկուսացում/մածկում, ներկում/, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 100մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	22.862
1282	Կ22-128 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հակակոռոզին մեկուսացում/մածկում, ներկում/, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 125մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	24.537
1283	Կ22-129 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հակակոռոզին մեկուսացում/մածկում, ներկում/, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 150մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	36.312
1284	Կ22-130 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հակակոռոզին մեկուսացում/մածկում, ներկում/, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 200մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	42.282
1285	Կ22-131 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հակակոռոզին մեկուսացում/մածկում, ներկում/, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 250մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	49.753
1286	Կ22-132 կիրառ գ=0,5	Պողպատե խողովակների սովորական հակակոռոզին մեկուսացում/մածկում, ներկում/, 2 շերտի/անգամ/ իրականացումով, տրամագիծը մինչև 300մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	56.025
<b>Ջրամեկուսիչ նյութեր. մածիկ, նախաներկ, ներկ/արժեքը/</b>				
1287	Սթոն Քոլոր ՄՊԸ*	Բիտում պոլիմերային մածիկ ուժեղացված աստիճանի ջրամեկուսիչ, ծախսը 1կգ/ 1,7-2,0քմ, կիրառվում է բետոնյա մակերեսների վրա /արժեքը/	կգ	1.324
1288	Սթոն Քոլոր ՄՊԸ*	Բիտում պոլիմերային մածիկ երկաթի ջրամեկուսիչ, օգտագործվում է ժանգի վրա փոխարկվելով հակաքայքայիչի, լուծիչներ չի պարունակում, ծախսը 1կգ/ 7-10քմ, կիրառվում է մետաղյա մակերեսների վրա /արժեքը/	կգ	1.324
1289	Սթոն Քոլոր ՄՊԸ*	Բիտում պոլիմերային նախաներկ/փրայմեր/, երկաթյա և բետոնյա մակերեսների թեթև աստիճանի ջրամեկուսացման, փայտյա մակերեսների հակահրդեհային, հակասետյուղի պաշտպանության համար ծախսը 1կգ /6-8,0քմ/արժեքը/	կգ	1.003
1290	Սթոն Քոլոր ՄՊԸ*	Բիտում պոլիմերային ներկ բետոնյա/քարե, ա/բետոնե/ մակերեսների համար, շենքերի ճակատների վրա կիրառվում է նաև առանց սվաղի մակերեսներին, ծախսը 1կգ /6-10քմ, կիրառվում է /արժեքը/	կգ	1.602
1291	Սթոն Քոլոր ՄՊԸ*	Բիտում պոլիմերային ներկ երկաթյա մակերեսների համար ջրամեկուսիչ, հակաքայքայիչ հանդիսանում է նաև որպես պաշտպանիչ շերտ, ծախսը 1կգ/ 8-10քմ /արժեքը/	կգ	1.602
<b>Ջերմամեկուսացման աշխատանքներ</b>				
1292	Կ26-16	խողովակների ջերմամեկուսացում փայլափիթեղապատ ապակեբամբակով, առանց արժեքի	մ <sup>3</sup>	25.473
1293	խո*	Փայլափիթեղապատ ապակեբամբակ /արժեքը/	մ <sup>3</sup>	17.075
1294	Կ26-62 աղ. 26-11.4 կիրառ	խողովակաշարերի մեկուսացվող մակերևույթների ծածկում մետաղե թիթեղով /ցինկապատ, ներկված պողպատ/, ծածկույթի նախապատրաստումով /առանց մետաղական թիթեղի արժեքի, ծախսը 1քմ-1,2քմ; 0,2; 0,3մմ հաստ./	100մ <sup>2</sup>	236.466
<b>Օդատարների մոնտաժում կիրառվող գործակիցները աշխատանքի միավորի արժեքի վրա. մինչև 3մ բարձրության-գ=1,0; 3-ից 5մ՝ գ=1,06; 5-ից 8մ՝ գ=1.16;</b>				

<b>Ցմ-ից բարձ.՝ q=1.28</b>					
1295	Կ20-106 աղ. 20-1.1 կիրառ	Օդատարների մոնտաժում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 65կգ/	100մ²		273.021
1296	Կ20-110 աղ. 20-1.2 կիրառ	Օդատարների մոնտաժում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 570/1800մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 122կգ/	100մ²		211.833
1297	Կ20-112 աղ. 20-1.3 կիրառ	Օդատարների տեղադրում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 225կգ/	100մ²		185.836
1298	Կ20-113 աղ. 20-1.4 կիրառ	Օդատարների մոնտաժում թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 900/3600մմ, առանց պատրաստվածքի և ամրակապերի արժեքների /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ, ամրակապեր 225կգ/	100մ²		131.837
1299	Կ20-319 աղ. 20-6.1 կիրառ	Օդաբաշխիչ միացումների տեղադրում օդատարների վրա կարճախողովակներ, փոխակերպիչ անցումներ, թեքաններ, եռաբաշխիչներ, թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 315/1000մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ/	հատ		3.375
1300	Կ20-316 աղ. 20-6.2 կիրառ	Օդաբաշխիչ միացումների տեղադրում օդատարների վրա կարճախողովակներ, փոխակերպիչ անցումներ, թեքաններ, եռաբաշխիչներ, թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 630/2000մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ/	հատ		5.999
1301	Կ20-317 աղ. 20-6.3 կիրառ	Օդաբաշխիչ միացումների տեղադրում օդատարների վրա կարճախողովակներ, փոխակերպիչ անցումներ, թեքաններ, եռաբաշխիչներ, թերթավոր ցինկապատ պողպատից 0,5մմ-ից մինչև 1մմ հաստ., տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 900/3600մմ, առանց պատրաստվածքի արժեքի /ծախսը՝ ցինկ. թիթեղից պատրաստվածք 100քմ/	հատ		7.621
<b>Գլխանոցների տեղադրում /ցինկապատ, չճանգոտվող թերթավոր պողպատից/</b>					
1302	Կ20-486 աղ. 20-11.1 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում հորանների և գազերի արտանետիչ խողովակների վրա, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 400/1300մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		5.078
1303	Կ20-490 աղ. 20-11.2 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում հորանների և գազերի արտանետիչ խողովակների վրա, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 500/1600մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		6.758
1304	Կ20-491 աղ. 20-11.3 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում հորանների և գազերի արտանետիչ խողովակների վրա, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 710/2400մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		9.405
1305	Կ20-493 աղ. 20-11.4 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում հորանների և գազերի արտանետիչ խողովակների վրա, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 710/2400մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		13.168
1306	Կ20-494 աղ. 20-11.5 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում հորանների և գազերի արտանետիչ խողովակների վրա, տրամագիծը/պարագիծը՝ մինչև 900/3200մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		17.319
1307	Կ20-522 աղ. 20-11.6 կիրառ	Գլխանոցի տեղադրում բկանցքերի վրա փոխագուցավոր /թեքախողովակների և կարճախողովակների ավելացումով/, առանց սարքվածքի արժեքի	մ²		2.888
1308	Կ20-523 աղ. 20-11.7	Գլխանոցի տեղադրում սարքավորումների վրա, առանց սարքվածքի արժեքի	մ²		2.496
<b>խողովակազվախանոցների(աեֆլեկտոր) տեղադրում /ցինկապատ, չճանգոտվող թերթավոր պողպատից/</b>					
1309	Կ20-525 աղ. 20-12.1 կիրառ	խողովակազվախանոցի (աեֆլեկտոր) տեղադրում խողովակառստի տրամագիծը մինչև 400մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		7.091
1310	Կ20-528 աղ. 20-12.2 կիրառ	խողովակազվախանոցի (աեֆլեկտոր) տեղադրում խողովակառստի տրամագիծը մինչև 500մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		9.002
1311	Կ20-529 աղ. 20-12.3 կիրառ	խողովակազվախանոցի (աեֆլեկտոր) տեղադրում խողովակառստի տրամագիծը մինչև 710մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		15.752
1312	Կ20 531 աղ. 20-12.4 կիրառ	խողովակազվախանոցի (աեֆլեկտոր) տեղադրում խողովակառստի տրամագիծը մինչև 900մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		25.108
1313	Կ20-533 աղ. 20-12.5 կիրառ	խողովակազվախանոցի (աեֆլեկտոր) տեղադրում խողովակառստի տրամագիծը մինչև 1250մմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		34.204
<b>Ցինկապատ թիթեղից պատրաստվածքներ տարբեր տիպի և չափսի /արժեքը/1քմ թիթեղի քաշը. 0,2մմ հաստ.՝-1,57կգ; 0,3մմ հաստ.՝-2,355կգ; 0,5մմ հաստ.՝-3,925կգ; 0,55մմ հաստ.՝-4,318կգ; 0,6մմ հաստ.՝-4,71կգ; 0,7մմ հաստ.՝-5,495կգ; 0,8մմ հաստ.՝-6,28կգ; 0,9մմ հաստ.՝-7,065կգ; 1,0մմ հաստ.՝-7,85կգ</b>					
1314	իտ	Ցինկապատ պողպատե թիթեղից պատրաստվածք օդատարների և խողովակաշարերի ծածկույթի համար, 0,2-ից մինչև 1մմ հաստ. /արժեքը/	կգ		1.241
1315	իտ	Ցինկապատ պողպատե թիթեղից պատրաստվածք ձևավոր մասեր, բարդ սարքվածքներ /գլխանոցներ, խողովակազվախանոցներ/ 0,5-ից մինչև 1մմ հաստ. /արժեքը/	կգ		1.509
1316	իտ	Ցինկապատ պողպատե ներկված թիթեղից պատրաստվածք օդատարների և խողովակաշարերի ծածկույթի համար, 0,2-ից մինչև 1մմ հաստ. /արժեքը/	կգ		1.339
1317	իտ	Ցինկապատ պողպատե ներկված պողպատե թիթեղից պատրաստվածք ձևավոր մասեր, բարդ սարքվածքներ /գլխանոցներ, խողովակազվախանոցներ/ 0,5-ից մինչև 1մմ հաստ. /արժեքը/	կգ		1.684
1318	իտ	Մետաղական ամրակապեր, ցինկապատ պողպատից, չճանգոտվող պողպատից /արժեքը/	կգ		1.509
1319	իտ	Մետաղական ամրակապեր, ցինկապատ պողպատից, ներկված չճանգոտվող պողպատից /արժեքը/	կգ		1.684
1320	իտ	Մետաղական ամրակապեր, բարձակներ, հենոցներ ներկված պողպատե /արժեքը/	կգ		1.051
<b>Շերտափեղկավոր ճաղաշարերի տեղադրում /շարժական և անշարժ/</b>					
1321	Կ20-409 աղ. 20-7.1 կիրառ	Շերտափեղկավոր մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում, շարժական /ձեռքով կարգավորվող/ և անշարժ, մակերեսը մինչև 0,25 քմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		2.661
1322	Կ20-410 աղ. 20-7.2 կիրառ	Շերտափեղկավոր մետաղական ճաղաշարերի տեղադրում, շարժական /ձեռքով կարգավորվող/ և անշարժ, մակերեսը մինչև 1քմ, առանց սարքվածքի արժեքի	հատ		3.389
1323	շուկա*	Շերտափեղկավոր մետաղական ճաղաշարերի շարժական /ձեռքով կարգավորվող/ և անշարժ /արժեքը,	մ²		76.640

		այլումինե 0,7մմ հաստ., ցինկապատ թերթավոր պողպատ և չժանգոտվող պողպատ 1մմ հաստ., ներկված/		
<b>Ջեռուցման աշխատանքներ</b>				
<b>Ջրատաքացման /շոգե/ կաթսաների և նրանց առանձին մասերի ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>				
1324	17-1	Կաթսաների մետաղական հիմնակմախքի /մոնտաժային ամրակապերի, հարմարանքների/ ապամոնտաժում	տ	17.405
1325	17-2	Կաթսայի ապամոնտաժում, պողպատե հրակայուն խողովակավոր, տաքացման մակերեսը-30,3քմ	կաթսա	79.255
1326	17-3	Կաթսայի ապամոնտաժում, պողպատե հրակայուն խողովակավոր, տաքացման մակերեսը-40,6քմ	կաթսա	89.914
1327	17-4	Կաթսայի ապամոնտաժում, պողպատե հրակայուն խողովակավոր, տաքացման մակերեսը-50,5քմ	կաթսա	99.912
1328	17-5	Կաթսայի ապամոնտաժում, թույն 12 սեկցիավոր փոքր տեսակի	կաթսա	70.115
1329	17-6	Ամեն լրացուցիչ փոքր տեսակի 1 սեկցիայի դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել 17-5 հիմնավորման կետի միավոր արժեքը	սեկցիա	3.743
1330	17-7	Կաթսայի ապամոնտաժում, թույն 14 սեկցիավոր մեծ տեսակի	կաթսա	89.971
1331	17-8	Ամեն լրացուցիչ մեծ տեսակի 1 սեկցիայի դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել 17-5 հիմնավորման կետի միավոր արժեքը	սեկցիա	4.792
1332	17-9	Գոլոշակուտակիչ բացի ապամոնտաժում	հատ	10.536
1333	17-10	Թույն սեկցիաների պատյանի ապամոնտաժում	պատյան	2.475
1334	17-11	Ապահովիչ կախյուղի ապամոնտաժում	հատ	1.900
<b>Ջրատաքացման /շոգե/կաթսաների նորոգման, առանձին մասերի փոխարինման և մոնտաժման աշխատանքներ</b>				
1335	17-13	Թույն փոքր տեսակի կաթսայի 1 սեկցիայի փոխարինում, ծախսը՝ թույն սեկցիա կողային կամ միջանկյալ-1հատ, միացնող ներագույց-4 հատ, հեղույս մանեկ -0,73կգ, խցանյութ-0,76կգ /առանց սարքվածքների և նյութերի արժեքի/	կաթսա	64.008
1336	17-14	Ամեն հաջորդ փոքր տեսակի 1 սեկցիայի փոխարինման /ապամոնտաժման և նույնի տեղադրման/ դեպքում ծախսը՝ թույն սեկցիա կողային կամ միջանկյալ-1հատ, միացնող ներագույց-1 հատ /առանց սարքվածքների և նյութերի արժեքի/	սեկցիա	7.267
1337	17-15	Թույն մեծ տեսակի կաթսայի 1 սեկցիայի փոխարինում, ծախսը՝ թույն սեկցիա կողային կամ միջանկյալ-1հատ, միացնող ներագույց-4 հատ, հեղույս մանեկ -1,46կգ, խցանյութ-1,01կգ /առանց սարքվածքների և նյութերի արժեքի/	կաթսա	88.225
1338	17-16	Ամեն հաջորդ մեծ տեսակի 1 սեկցիայի փոխարինման /ապամոնտաժման և նույնի տեղադրման/ դեպքում ծախսը՝ թույն սեկցիա կողային կամ միջանկյալ-1հատ, միացնող ներագույց-1 հատ /առանց սարքվածքների և նյութերի արժեքի/	սեկցիա	11.059
1339	17-17	Ձգածողի փոխարինում իր հեղույս մանեկով, լրակազմ, ծախսը՝ հեղույս մանեկ -1,28կգ, խցանյութ-1,08կգ, պողպատե ձգածող-3,62կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց	3.906
1340	17-18	Ձգածողի թուլացած մանեկների ձգում, ծախսը՝ հեղույս մանեկ -1,08կգ, խցանյութ-1,08կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց	1.845
1341	17-19	Թերթավոր պողպատե պատյանի տեղադրում, ծախսը թերթավոր պողպատ 5,65-7,2կգ ըստ հաստ., ասքեստ թերթավոր 11կգ /առանց նյութերի արժեքի/	լ՞	6.601
1342	17-20	Կաթսաների մետաղական հիմնապատվածքի մոնտաժում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	95.383
<b>Ջրատաքացման /շոգե/տարբեր տիպի կաթսաների առանձին մասեր /արժեք/</b>				
<b>Նախկինում օգտագործված մասերի տեղադրումը և գինը համաձայնեցնել(թույլտվություն գրավոր) պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ</b>				
<b>ՖԱԿԵԼ տիպի թույն կաթսայի մասեր/տոր/ (արժեքը)</b>				
1343	www.mon-taj.ru	ՖԱԿԵԼ տիպի թույն կաթսայի միջանկյալ սեկցիա 160կգ /արժեքը/	հատ	451.212
1344	www.mon-taj.ru	ՖԱԿԵԼ տիպի թույն կաթսայի կողային սեկցիա 240կգ /արժեքը/	հատ	563.025
1345	www.mon-taj.ru	ՖԱԿԵԼ տիպի թույն կաթսայի միացնող ներագույց 0,8կգ /արժեքը/	հատ	10.950
<b>ՏՈՒԼԱ տիպի թույն կաթսայի մասեր/տոր/ (արժեքը)</b>				
1346	www.mon-taj.ru	ՏՈՒԼԱ տիպի թույն կաթսայի սեկցիա 125կգ /արժեքը/	հատ	345.625
1347	www.mon-taj.ru	ՏՈՒԼԱ տիպի թույն կաթսայի միացնող ներագույց 0,8կգ /արժեքը/	հատ	14.173
<b>ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի մասեր/տոր/ (արժեքը)</b>				
1348	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի կողային սեկցիա 125կգ /արժեքը/	հատ	174.261
1349	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի միջանկյալ սեկցիա 71կգ /արժեքը/	հատ	85.041
1350	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի արմունկ 11կգ /արժեքը/	հատ	19.780
1351	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի եռաբաշխիկ-վերևի 16կգ /արժեքը/	հատ	37.838
1352	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի եռաբաշխիկ-ներքևի 13կգ /արժեքը/	հատ	27.865
1353	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի ճակատային սայլի 15,6կգ /արժեքը/	հատ	26.355
1354	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի կցաշուրթ խցանիակ 1,82կգ /արժեքը/	հատ	4.336
1355	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի կցաշուրթ անցքով 2,0կգ /արժեքը/	հատ	4.798
1356	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի ճաղացանց 250*890մմ չափի, 28,0կգ /արժեքը/	հատ	23.431
1357	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի կողային սայլիկ-հավաքածու 73,0կգ /արժեքը/	հատ	142.767
1358	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի խցանիակից 0,2կգ /արժեքը/	հատ	0.689
1359	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի երկաթակապ 0,5կգ /արժեքը/	հատ	1.186
1360	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի մտոցի ձգափակիչ հավաքածու 8,5կգ /արժեքը/	հատ	14.042
1361	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-5Մ տիպի թույն կաթսայի միացնող ներագույց 0,55կգ /արժեքը/	հատ	2.291
<b>ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի մասեր/տոր/ (արժեքը)</b>				
1362	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի կողային սեկցիա 129կգ /արժեքը/	հատ	178.522
1363	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի միջանկյալ սեկցիա 70կգ /արժեքը/	հատ	81.559
1364	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի արմունկ 11կգ /արժեքը/	հատ	17.514
1365	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի եռաբաշխիկ-վերևի 16կգ /արժեքը/	հատ	31.830
1366	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի եռաբաշխիկ-ներքևի 13կգ /արժեքը/	հատ	25.225
1367	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի ճակատային սայլի 19,3կգ /արժեքը/	հատ	31.140
1368	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի կցաշուրթ խցանիակ 2,18կգ /արժեքը/	հատ	4.435
1369	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի կցաշուրթ անցքով 1,9կգ /արժեքը/	հատ	4.772
1370	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի ճաղացանց 250*530մմ չափի, 19,7կգ /արժեքը/	հատ	14.038
1371	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի ճաղացանց 250*906մմ չափի, 28,5կգ /արժեքը/	հատ	25.664
1372	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի կողային սայլիկ-հավաքածու 71,0կգ /արժեքը/	հատ	142.248
1373	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի երկաթակապ 0,5կգ /արժեքը/	հատ	1.186
1374	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի մտոցի ձգափակիչ հավաքածու 15,0կգ /արժեքը/	հատ	15.730
1375	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի միացնող ներագույց 0,85կգ /արժեքը/	հատ	3.981
1376	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի ճաղացանցի հեծան 11,0կգ /արժեքը/	հատ	14.600
1377	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՐՍԱԼ-6Մ տիպի թույն կաթսայի մոխիրի հեծան 7,2կգ /արժեքը/	հատ	17.346

1378	www.mon-taj.ru	ՈՒՆԻԿԵՆՍԱԼ-6M տիպի թուցե կաթսայի վառելիքի մատակարարման դռնակ 12,3կգ /արժեքը/	հատ	45.071
<b>Կաթսաների որմնապատվածքի կազմաքանդում, նորոգում/կազմաքանդում և վերաշարում/ աշխատանքներ</b>				
<b>Կաթսաների որմնապատվածքի կազմաքանդում</b>				
1379	17-315	Կաթսաների որմնապատվածքի կազմաքանդում, կարմիր աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով	մ <sup>3</sup>	8.043
1380	17-316	Կաթսաների որմնապատվածքի կազմաքանդում, հրակայուն աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով	մ <sup>3</sup>	9.635
<b>Կաթսաների որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/</b>				
1381	17-309	Կաթսաների ուղիղ պատերի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, կարմիր աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 480հատ; շամոտե փոշի 0,1տ; ավազ 0,65խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	30.184
1382	17-310	Կաթսաների թաղ և կամարի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, կարմիր աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 536հատ; շամոտե փոշի 0,1տ; ավազ 0,65խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	38.212
1383	17-311	Կաթսաների նախաձխանցքի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, կարմիր աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 480հատ; շամոտե փոշի 0,1տ; ավազ 0,65խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	26.376
1384	17-312	Կաթսաների ուղիղ պատերի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, հրակայուն աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 559հատ; շամոտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	33.698
1385	17-313	Կաթսաների թաղ և կամարի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, հրակայուն աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 638հատ; շամոտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08խմ; փայտ 0,35խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	39.171
1386	17-314	Կաթսաների նախաձխանցքի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, հրակայուն աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 560հատ; շամոտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	27.376
<b>Կաթսաների որմնապատվածքի շար</b>				
1387	17-309 տարբ 17-315	Կաթսաների ուղիղ պատերի որմնապատվածքի շար, կարմիր աղյուսով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 480հատ; շամոտե փոշի 0,1տ; ավազ 0,65խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	22.141
1388	17-310 տարբ 17-315	Կաթսաների թաղ և կամարի որմնապատվածքի շար, կարմիր աղյուսով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 536հատ; շամոտե փոշի 0,1տ; ավազ 0,65խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	30.169
1389	17-311 տարբ 17-315	Կաթսաների նախաձխանցքի որմնապատվածքի նորոգում /կազմաքանդում և վերաշարում/, կարմիր աղյուսով շարի, պիտանի աղյուսների դարսումով (նորմատիվային ծախսը՝ կարմիր աղյուս՝ 480հատ; շամոտե փոշի 0,1տ; ավազ 0,65խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	18.334
1390	17-312 տարբ 7-316	Կաթսաների ուղիղ պատերի որմնապատվածքի շար հրակայուն աղյուսով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 559հատ; շամոտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	24.063
1391	17-313 տարբ 7-316	Կաթսաների թաղ և կամարի որմնապատվածքի շար, հրակայուն աղյուսով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 638հատ; շամոտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08խմ; փայտ 0,35խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	29.536
1392	17-314 տարբ 17-316	Կաթսաների նախաձխանցքի որմնապատվածքի շար, հրակայուն աղյուսով (նորմատիվային ծախսը՝ հրակայուն աղյուս՝ 560հատ; շամոտե փոշի 0,13տ; ավազ 0,08խմ) /առանց նյութերի արժեքի/	մ <sup>3</sup>	17.740
1393	իտ	Հրակայուն աղյուս /արժեքը/	հատ	0.438
1394	իտ	Շամոտե փոշի /արժեքը/	տ	43.811
1395	10-87	Կաթսաների մակերևույթի սվաղ անոցի ցանցի շամոտե շաղախով (նորմատիվային ծախսը՝ 100քմ-2,3խմ շամոտե շաղախ, ավազ-0,9խմ; շամոտ-1,4խմ; ցեմենտ-200կգ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ <sup>2</sup>	34.188
1396	10-88	Կաթսաների մակերևույթի սվաղ ցանցով շամոտե շաղախով, (նորմատիվային ծախսը՝ 100քմ-2,3խմ շամոտե շաղախ, ավազ-0,9խմ; շամոտ-1,4խմ; ցեմենտ-200կգ; սվաղի ցանց 108քմ) /առանց նյութերի արժեքի/	100մ <sup>2</sup>	83.925
1397	10-87 q=0,5 կիրառ	Կաթսաների մակերևույթի սվաղի քանդում /առանց ցանցի և ցանցով/	100մ <sup>2</sup>	17.094
<b>Ջրատաքացման /շոգե/կաթսաների, ջերմափոխանակիչ սարքերի և գոլոշակուտակիչ բաքերի ներսի մակերևույթների մաքրում նստվածքից և կեղտից</b>				
1398	17-24	Ջրատաքացման կաթսաների մաքրում, տաքացման մակերեսը մինչև -40,6քմ ծախսը՝ կաուստիկ սոդա 7,5կգ, հեղույս մանեկ -1,09կգ, խցանյութ-0,87կգ, ասբեստ թերթավոր 0,35կգ /առանց նյութերի արժեքի/	կաթսա	35.438
1399	17-25	Շոգեկաթսաների մաքրում, տաքացման մակերեսը մինչև -40,6քմ ծախսը՝ կաուստիկ սոդա 7,5կգ, հեղույս մանեկ -1,09կգ, խցանյութ-0,87կգ, ասբեստ թերթավոր 0,35կգ /առանց նյութերի արժեքի/	կաթսա	63.554
1400	17-26	Ջրատաքացման կաթսաների մաքրում, տաքացման մակերեսը մինչև -100,0քմ ծախսը՝ կաուստիկ սոդա 15,4կգ, հեղույս մանեկ -1,09կգ, խցանյութ-0,87կգ, ասբեստ թերթավոր 0,35կգ /առանց նյութերի արժեքի/	կաթսա	92.256
1401	17-27	Շոգեկաթսաների մաքրում, տաքացման մակերեսը մինչև -100,0քմ ծախսը՝ կաուստիկ սոդա 15,4կգ, հեղույս մանեկ -1,09կգ, խցանյութ-0,87կգ, ասբեստ թերթավոր 0,35կգ /առանց նյութերի արժեքի/	կաթսա	178.655
1402	17-28	Գոլոշակուտակիչ բաքի մաքրում, ծախսը՝ կաուստիկ սոդա 1,6կգ, հեղույս մանեկ -3,0կգ, խցանյութ-2,58կգ /առանց նյութերի արժեքի/	բաք	19.916
1403	17-52	Ջերմափոխանակիչ սարքերի մաքրում, տրամագիծը մինչև 1մ, ծախսը՝ կաուստիկ սոդա 3,0կգ, խցանյութ-3,0կգ, /առանց նյութերի արժեքի/	սարք	34.267
1404	17-53	Ջերմափոխանակիչ սարքերի մաքրում, տրամագիծը մինչև 2մ, ծախսը՝ կաուստիկ սոդա 3,0կգ, խցանյութ-3,2կգ, /առանց նյութերի արժեքի/	սարք	68.826
1405	շուկա	Կաուստիկ սոդա /արժեքը/	կգ	0.658
1406	շուկա	խցանյութ /արժեքը/	կգ	6.631
1407	շուկա	Ասբեստ թերթավոր /արժեքը/	կգ	6.315
<b>Ընդարձակիչ և կուտակիչ բաքերի ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>				
1408	17-32	Ընդարձակիչ և կուտակիչ բաքերի ապամոնտաժում, տարողությունը մինչև 0,9խմ	հատ	3.521
1409	17-33	Ընդարձակիչ և կուտակիչ բաքերի ապամոնտաժում, տարողությունը մինչև 2խմ	հատ	6.948
1410	17-34	Ընդարձակիչ և կուտակիչ բաքերի ապամոնտաժում, տարողությունը 2խմ և ավելի	հատ	8.964
<b>Ծավալային և արագային (ջերմաշփային) /շոգեջրային; ջրաջրային/ջերմափոխանակիչ սարքավորումների ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>				
1411	17-35	Ծավալային ջերմափոխանակիչ սարքավորման ապամոնտաժում, տարողությունը մինչև 2խմ	հատ	16.462
1412	17-36	Ծավալային ջերմափոխանակիչ սարքավորման ապամոնտաժում, տարողությունը մինչև 6խմ	հատ	23.166
1413	17-37	Միաշարք արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման ապամոնտաժում, տաքացման մակերեսը մինչև 12քմ	հատ	13.691
1414	17-38	Միաշարք արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման ապամոնտաժում, տաքացման մակերեսը 12քմ և ավելի	հատ	19.910
1415	17-39	Երկշարք արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման ապամոնտաժում, տաքացման մակերեսը մինչև	հատ	20.042

		12քմ			
1416	17-40	Երկշաբթ արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման ապամոնտաժում, տաքացման մակերեսը 12քմ և ավելի	հատ	30.126	
1417	17-41	Երկշաբթից մեկ և ավելի շարքի դեպքում արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման ապամոնտաժմանը ավելացնել 1 շարքի համար, տաքացման մակերեսը մինչև-12քմ /հիմնավորման 17-39 կետի/	հատ	3.188	
1418	17-42	Երկշաբթից մեկ և ավելի շարքի դեպքում արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման ապամոնտաժմանը ավելացնել 1 շարքի համար, տաքացման մակերեսը 12քմ և ավելի /հիմնավորման 17-40 կետի/	հատ	5.859	
<b>Օդահեռացման, օդահավաքիչ, կեղտահավաքիչ և խոտոցատար սարքերի ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>					
1419	17-43	Օդահեռացման սարքերի (Вакуыз) ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև $\Phi 50$ մմ	հատ	0.439	
1420	17-44	Հորիզոնական և ուղղահայաց օդահավաքիչ սարքերի ապամոնտաժում	հատ	0.890	
1421	17-45	Կեղտահավաքիչ սարքերի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև $\Phi 125$ մմ	հատ	2.639	
1422	17-46	խոտոցատար սարքերի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև $\Phi 50$ մմ	հատ	1.860	
<b>Բաշխիչ սանրախողովակների ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>					
1423	17-47	Բաշխիչ սանրախողովակների ապամոնտաժում, տրամագիծը մինչև $\Phi 150$ մմ	հատ	9.057	
1424	17-48	Բաշխիչ սանրախողովակների ապամոնտաժում, տրամագիծը մինչև $\Phi 200$ մմ	հատ	13.922	
<b>Պոմպերի ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>					
1425	17-54	Կենտրոնախույս պոմպերի ապամոնտաժում, քաշը մինչև 0,1տ	հատ	5.385	
1426	17-55	Կենտրոնախույս պոմպերի ապամոնտաժում, քաշը մինչև 0,2տ	հատ	12.644	
1427	17-56	Կենտրոնախույս պոմպերի ապամոնտաժում, քաշը մինչև 0,3տ	հատ	17.268	
1428	17-57	Կենտրոնախույս պոմպերի ապամոնտաժում, քաշը մինչև 0,5տ	հատ	22.385	
1429	17-58	Կենտրոնախույս պոմպերի ապամոնտաժում, քաշը մինչև 0,75տ	հատ	26.675	
<b>Պոմպերի նորոգման աշխատանքներ</b>					
1430	17-60 Ծ1	Կենտրոնախույս պոմպերի նորոգում, տեղում առանց ապամոնտաժման, միացման խող. տրամագիծը մինչև 100մմ ծախսը՝ խցանյութ-0,42կգ /առանց մասերի և նյութերի արժեքի/	պոմպ	15.914	
1431	17-61 Ծ2	Կենտրոնախույս պոմպերի նորոգում, տեղում առանց ապամոնտաժման, միացման խող. տրամագիծը մինչև 150մմ ծախսը՝ խցանյութ-0,67կգ /առանց մասերի և նյութերի արժեքի/	պոմպ	20.952	
1432	17-61 Ծ2 կիրառ q=1.2	Կենտրոնախույս պոմպերի նորոգում, տեղում առանց ապամոնտաժման, միացման խող. տրամագիծը մինչև 250մմ ծախսը՝ խցանյութ-1,02կգ /առանց մասերի և նյութերի արժեքի/	պոմպ	25.134	
1433	շուկա*	Առանցքակալ /արժեքը/	հատ	6.169	
<b>Պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>					
1434	17-63	Պարուրակավոր միացումներով պողպատե խողովակաշարի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/, պայմ. տրամագիծը մինչև 32մմ	զծմ	0.674	
1435	17-64	Պարուրակավոր միացումներով պողպատե խողովակաշարի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/, պայմ. տրամագիծը մինչև 50մմ	զծմ	0.966	
1436	17-65	Ձողումով միացումներով պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև 50մմ	զծմ	0.770	
1437	17-66	Ձողումով միացումներով պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև 100մմ	զծմ	1.205	
1438	17-67	Ձողումով միացումներով պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև 150մմ	զծմ	2.120	
1439	17-67 q=1,3 կիրառ	Ձողումով միացումներով պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև 250մմ	զծմ	2.756	
1440	17-67 q=1,7 կիրառ	Ձողումով միացումներով պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում, պայմ. տրամագիծը մինչև 300մմ	զծմ	3.604	
<b>Պողպատե խողովակաշարի առանձին հատվածների փոխարինման աշխատանքներ</b>					
1441	17-68;69;70;71	Պողպատե խողովակաշարի փոխարինում, պայմ. տրամագիծը մինչև 32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	զծմ	1.494	
1442	17-72;73	Պողպատե խողովակաշարի փոխարինում, պայմ. տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	զծմ	1.885	
1443	17-74	Պողպատե խողովակաշարի փոխարինում, պայմ. տրամագիծը մինչև 70մմ /առանց նյութերի արժեքի/	զծմ	2.178	
<b>Պարուրախողովակների/խողովակակցիչ/ փոխարինման աշխատանքներ</b>					
1444	17-75;76	Պողպատե խողովակակցիչի /сром/ փոխարինում, տրամագիծը 15:20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց	0.527	
1445	17-77;78	Պողպատե խողովակակցիչի /сром/ փոխարինում, տրամագիծը 25:32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց	0.761	
1446	17-79;80	Պողպատե խողովակակցիչի /сром/ փոխարինում, տրամագիծը 40:50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց	1.289	
<b>Միացում գոյություն ունեցող խողովակաշարին պողպատե կցամասերով</b>					
1447	17-81;82 կիրառ	Միացում գոյություն ունեցող զծին պողպատե պարուրակավոր կցամասերով, տրամագիծը 20;25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	4.540	
1448	17-85;86	Միացում գոյություն ունեցող զծին պողպատե կցամասերով գոլումով, տրամագիծը 25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	2.507	
1449	17-87;88	Միացում գոյություն ունեցող զծին պողպատե կցամասերով գոլումով, տրամագիծը 40;50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	3.089	
<b>Գոյություն ունեցող խողովակաշարի վրա ծորակի, փականի, հակադարձ փականի տեղադրման աշխատանքներ</b>					
1450	17-89;90;93;94;97;98	Գոյություն ունեցող խողովակաշարի վրա պարուրակավոր ծորակի, փականի, հակադարձ փականի տեղադրում, տրամագիծը 20;25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց 9	4.305	
1451	17-91;92;95;96;99;100	Գոյություն ունեցող խողովակաշարի վրա պարուրակավոր ծորակի, փականի, հակադարձ փականի տեղադրում, տրամագիծը 40;50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հանգույց 9	7.175	
<b>խողովակների խցափակում աշխատանքներ</b>					
1452	17-101	խողովակի խցափակում, պայմ. տրամագիծը մինչև 100մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	1.874	
1453	17-102	խողովակի խցափակում, պայմ. տրամագիծը մինչև 150մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	2.255	
1454	17-103	խողովակի խցափակում, պայմ. տրամագիծը մինչև 250մմ /առանց նյութերի արժեքի/	տեղ	2.841	
<b>Կցաշուրթավոր սողնակների, ապահովիչ կարգավորիչ կափյուրների, օդահանիչների նորոգման աշխատանքներ</b>					
1455	17-105	Կցաշուրթավոր սողնակի նորոգում տեղում առանց ապամոնտաժման, տրամագիծը մինչև 100մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,25կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	2.929	
1456	17-106	Կցաշուրթավոր սողնակի նորոգում տեղում առանց ապամոնտաժման, տրամագիծը մինչև 150մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,39կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	5.477	
1457	17-107	Կցաշուրթավոր սողնակի նորոգում տեղում առանց ապամոնտաժման, տրամագիծը մինչև 200մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,65կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	6.795	
1458	17-107 q=1,2 կիրառ	Կցաշուրթավոր սողնակի նորոգում տեղում առանց ապամոնտաժման, տրամագիծը մինչև 250մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,9կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	8.154	
1459	17-108	Կցաշուրթավոր սողնակի նորոգում ապամոնտաժումով, տրամագիծը մինչև 100մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,76կգ, հեղույս, մանեկ-0,62կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	7.586	

1460	17-109	Կցաշտրթավոր սողնակի նորոգում ապամոնտաժումով, տրամագիծը մինչև 150մմ, ծախսը՝ խցանյութ-1,18կգ, հեղույս, մանեկ-1,46կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	10.661
1461	17-110	Կցաշտրթավոր սողնակի նորոգում ապամոնտաժումով, տրամագիծը մինչև 200մմ, ծախսը՝ խցանյութ-1,94կգ, հեղույս, մանեկ-1,46կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	14.585
1462	17-110 գ=1,2 կիրառ	Կցաշտրթավոր սողնակի նորոգում ապամոնտաժումով, տրամագիծը մինչև 250մմ, ծախսը՝ խցանյութ-1,94կգ, հեղույս, մանեկ-1,46կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	17.502
1463	17-111	Կցաշտրթավոր ապահովիչ կափուրների նորոգում, տրամագիծը մինչև 50մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,28կգ, հեղույս, մանեկ-0,18կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	5.389
1464	17-112	Կցաշտրթավոր ապահովիչ կափուրների նորոգում, տրամագիծը մինչև 100մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,79կգ, հեղույս, մանեկ-0,62կգ/առանց նյութերի արժեքի/	հատ	7.586
1465	17-113	Կցաշտրթավոր օդահանիչների նորոգում, տրամագիծը մինչև 50մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,28կգ, հեղույս, մանեկ-0,18կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	8.640
<b>Ճնշաչափերի, ջերմաչափերի ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>				
1466	17-124	Ճնշաչափերի, ջերմաչափերի ապամոնտաժում	հատ	0.234
<b>Կցաշտրթային միջադիրների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1467	17-130; 135	Միջադիրի տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 50մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,12կգ, հեղույս, մանեկ-0,3կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0.966
1468	17-131; 136	Միջադիրի տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 100մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,24կգ, հեղույս, մանեկ-0,72կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.347
1469	17-132; 137	Միջադիրի տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 125մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,36կգ, հեղույս, մանեկ-1,44կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.640
1470	17-133; 138	Միջադիրի տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 150մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,41կգ, հեղույս, մանեկ-1,44կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1.962
1471	17-134; 139	Միջադիրի տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 200մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,61կգ, հեղույս, մանեկ-1,44կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	2.402
1472	17-134; 139 գ=1,2 կիրառ	Միջադիրի տեղադրում, խողովակի տրամագիծը մինչև 250մմ, ծախսը՝ խցանյութ-0,81կգ, հեղույս, մանեկ-1,44կգ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	2.882
1473	շուկա*	Միջադիր 50-125մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.697
1474	շուկա*	Միջադիր 150-250մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.975
1475	<b>Ջեռուցման սարքերի ապամոնտաժման աշխատանքներ</b>			
1476	17-140	Ջեռուցման սարքերի ապամոնտաժում, մինչև 80կգ	սարք	1.420
1477	17-141	Ջեռուցման սարքերի ապամոնտաժում, մինչև 160կգ	սարք	1.764
1478	17-142	Ջեռուցման սարքերի ապամոնտաժում, մինչև 240կգ	սարք	3.733
<b>Ջեռուցման սարքերի /մարտկոցների/ լրացման/փոխարինում/, լվացման աշխատանքներ</b>				
1479	17-144	Ջեռուցման սարքի վերախմբավորում /մեկ մասի ավելացումով/, սարքի անջատումով, լվացումով և տեղադրումով, մինչև 80կգ /առանց մարտկոցների և նյութերի արժեքի/	սարք	4.807
1480	17-145	Ջեռուցման սարքի վերախմբավորում /մեկ մասի ավելացումով/, սարքի անջատումով, լվացումով և տեղադրումով, մինչև 160կգ /առանց մարտկոցների և նյութերի արժեքի/	սարք	7.047
1481	17-146	Ջեռուցման սարքի վերախմբավորում /մեկ մասի ավելացումով/, սարքի անջատումով, լվացումով և տեղադրումով, մինչև 240կգ /առանց ավելացվող մասի /մարտկոցների/ և նյութերի արժեքի/	սարք	9.639
1482	17-147	Հավելյալ մեկ մարտկոցի ավելացման դեպքում, ավելացնել հիմնավորում 17-144; 17-145; 17-146 կետերին /առանց մարտկոցների և նյութերի արժեքի/	մարտկոց	1.212
1483	17-148	Ավելացնել ջեռուցման սարքին մեկ կողային մարտկոց /առանց մարտկոցի և նյութերի արժեքի/	մարտկոց	3.617
1484	17-149	Ավելացնել ջեռուցման սարքին մեկ միջանկյալ մարտկոց /առանց մարտկոցի և նյութերի արժեքի/	մարտկոց	4.642
1485	17-148 Ծ1;2	Ջեռուցման սարքին հավելյալ ամեն հաջորդ կողային մարտկոցի ավելացման դեպքում, ավելացնել հիմնավորում 17-148 կետերին /առանց մարտկոցի և նյութերի արժեքի/	մարտկոց	0.820
1486	17-149 Ծ1;2	Ջեռուցման սարքին հավելյալ ամեն հաջորդ միջանկյալ մարտկոցի ավելացման դեպքում, ավելացնել հիմնավորում 17-149 կետերին /առանց մարտկոցի և նյութերի արժեքի/	մարտկոց	0.966
1487	17-150	Ապամոնտաժել ջեռուցման սարքից մեկ կողային մարտկոց	մարտկոց	3.295
1488	17-151	Ապամոնտաժել ջեռուցման սարքից մեկ միջանկյալ մարտկոց	մարտկոց	4.045
1489	17-150 Ծ3	Ջեռուցման սարքից հավելյալ ամեն հաջորդ կողային մարտկոցի պակասեցման դեպքում, ավելացնել հիմնավորում 17-150 կետերին	մարտկոց	0.360
1490	17-151 Ծ3	Ջեռուցման սարքից հավելյալ ամեն հաջորդ միջանկյալ մարտկոցի պակասեցման դեպքում, ավելացնել հիմնավորում 17-151 կետերին	մարտկոց	0.474
1491	17-152	Ջեռուցման սարքի լվացում, մինչև 80կգ	սարք	4.130
1492	17-153	Ջեռուցման սարքի լվացում, մինչև 160կգ	սարք	5.594
1493	17-154	Ջեռուցման սարքի լվացում, մինչև 240կգ	սարք	7.468
<b>Ջեռուցման սարքերի ստուգման, կարգաբերման աշխատանքներ</b>				
1494	17-156	Ջեռուցման սարքերի ստուգում, կարգաբերում	սարք	0.293
1496	17-157	Ջեռուցման սարքերի կողային մարտկոցի խցանափակի փոխարինում /առանց արժեքի/	հատ	0.498
1497	17-158	Ջեռուցման սարքերի կափիչների տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	0.439
<b>Ջեռուցման կաթսաների, սարքավորումների և սարքերի մոնտաժման աշխատանքներ</b>				
<b>Թույլ ջրատաքացման և շոգետաքացման սեկցիավոր կաթսաներ</b>				
1498	Կ18-20 աղ. 18-1.1	Ջրատաքացման թույլ սեկցիավոր(փոքր), մինչև 60 կվտ (0,05 Գկալ/ժ) ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով կաթսայի տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով, /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	48.354
1499	հաշվ.	Ջրատաքացման թույլ սեկցիավոր(փոքր), մինչև 60 կվտ(0,05 Գկալ/ժ) ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով կաթսայի համակարգերի համատեղ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, ՀՉՍ և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	համակարգ	35.145
1500	Կ18-27 աղ.18-1 .2	Ջրատաքացման թույլ սեկցիավոր(մեծ), 60 կվտ(0,05 Գկալ/ժ)-ից ավելի ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով կաթսայի տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով, սեկցիաների քանակը մինչև 14 /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	165.054
1501	Կ18-58 աղ. 18-1.6	Շոգետաքացման թույլ սեկցիավոր(մեծ) կաթսաների տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով, 60 կվտ(0,05 Գկալ/ժ)-ից ավելի ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով, սեկցիաների քանակը մինչև 14 /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	183.650
1502	հաշվ.	Ջրա/շոգե/տաքացման թույլ սեկցիավոր(մեծ), 60 կվտ (0,05 Գկալ/ժ)-ից ավելի ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով կաթսայի համակարգերի համատեղ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, ՀՉՍ և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	համակարգ	67.362

1503	ադ. 18-1.10 կիրառ	Լրացուցիչ՝ 14-ից ավել ջրա/շոգե/տաքացման կաթսաների, մեկ թուփն սեկցիայի(մեծ) տեղադրման համար ավելացնել, սեկցիաների քանակը 1 /առանց սեկցիայի արժեքի/	սեկցիա	3.717
<b>Ջրա/շոգե/տաքացման թուփն կաթսաների տեղադրման անհրաժեշտության դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի ներկայացուցչի հետ/գրավոր/</b>				
<b>Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե կաթսաների տեղադրման աշխատանքներ և գներ</b>				
<b>Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե կաթսաների տեղադրման աշխատանքներ/մինչև 90կվտ հզորության, կոշտ վառելիքով/</b>				
1504	Կ18-66 ադ. 18-2.1 q=0,8 կիրառ	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր ջրաճնշումային փորձարկումով, մինչև 90 կվտ (0,18 Գկալ/ժ) ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով կաթսայի տեղադրում /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	84.020
1505	ՇԿԼԵ թիվ 14-84 1-41 կիրառ	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր, մինչև 90 կվտ հզորության կաթսայի համակարգերի համատեղ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, ՀՉՍ և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	համակարգ	54.022
<b>WAH 20T--80T կվտ հզորության պողպատե հրակայուն խողովակավոր կաթսաներ, կոշտ վառելիքով /արժեք/</b>				
<b>այլ արտադրության և մակնիշի կաթսաների տեղադրման դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր/</b>				
1506	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 20T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	856.800
1507	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 30T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	1071.000
1508	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 40T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	1499.400
1509	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 60T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	1927.800
1510	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 80T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	2356.200
<b>Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե կաթսաների տեղադրման աշխատանքներ/մինչև 210կվտ հզորության, կոշտ վառելիքով/</b>				
1511	Կ18-66 ադ. 18-2.1	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր, ջրաճնշումային փորձարկումով, մինչև 210 կվտ (0,18 Գկալ/ժ) ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով կաթսայի տեղադրում /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	105.025
1512	ՇԿԼԵ թիվ 14-84 1-41 կիրառ	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր, մինչև 210 կվտ հզորության կաթսայի համակարգերի համատեղ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, ՀՉՍ և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	համակարգ	54.022
<b>WAH 100T; 200T կվտ հզորության պողպատե հրակայուն խողովակավոր կաթսաներ, կոշտ վառելիքով /արժեք/</b>				
<b>այլ արտադրության և մակնիշի կաթսաների տեղադրման դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր/</b>				
1513	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 100T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	2998.800
1514	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 200T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	3748.500
<b>Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե կաթսաների տեղադրման աշխատանքներ/մինչև 310կվտ հզորության, կոշտ վառելիքով/</b>				
1515	Կ18-67 ադ. 18-2.2	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր, մինչև 310կվտ (0,27 Գկալ/ժ) ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով կաթսայի տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով, /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	124.919
1516	ՇԿԼԵ թիվ 14-84 1-41 կիրառ	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր, մինչև 310 կվտ հզորության կաթսայի համակարգերի համատեղ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, ՀՉՍ և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	համակարգ	54.022
<b>WAH 300T կվտ հզորության պողպատե հրակայուն խողովակավոր կաթսաներ, կոշտ վառելիքով /արժեք/</b>				
<b>այլ արտադրության և մակնիշի կաթսաների տեղադրման դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր/</b>				
1517	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 300T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	4069.800
<b>Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե կաթսաների տեղադրման աշխատանքներ/մինչև 460կվտ հզորության, կոշտ վառելիքով/</b>				
1518	Կ18-68 ադ. 18-2.3	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր, մինչև 460կվտ (0,4 Գկալ/ժ) ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով կաթսայի տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	141.493
1519	ՇԿԼԵ թիվ 14-84 1-41 կիրառ	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր, մինչև 460 կվտ հզորության կաթսայի համակարգերի համատեղ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, ՀՉՍ և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	համակարգ	54.022
<b>WAH 400T կվտ հզորության պողպատե հրակայուն խողովակավոր կաթսաներ, կոշտ վառելիքով /արժեք/</b>				
<b>այլ արտադրության և մակնիշի կաթսաների տեղադրման դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր/</b>				
1520	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 400T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	4498.200
<b>Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե կաթսաների տեղադրման աշխատանքներ/մինչև 640կվտ հզորության, կոշտ վառելիքով/</b>				
1521	Կ18-69 ադ. 18-2.4	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր, մինչև 640կվտ (0,55 Գկալ/ժ) ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով կաթսաների տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	178.834
1522	ՇԿԼԵ թիվ 14-84 1-33 կիրառ	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր, մինչև 640 կվտ հզորության կաթսայի համակարգերի համատեղ աշխատանքների /ավտոմատ համակարգ, ՀՉՍ և այլ/ գործարկում և կարգաբերում	համակարգ	64.859
<b>WAH 640T կվտ հզորության պողպատե հրակայուն խողովակավոր կաթսաներ, կոշտ վառելիքով /արժեք/</b>				
<b>այլ արտադրության և մակնիշի կաթսաների տեղադրման դեպքում գինը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատասխանատու ներկայացուցչի հետ/գրավոր/</b>				
1523	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 500T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	4819.500
1524	Ջերմագազին ՍՊԸ	WAH 600T կվտ հզորության պողպատե ջրատաքացման կաթսա, եռաստիճան ծխահեռացումով, կոշտ վառելիքի /արժեք/	լր	5140.800
<b>Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե կաթսաների տեղադրման աշխատանքներ/մինչև 840կվտ հզորության, կոշտ վառելիքով/</b>				
1525	Կ18-70 ադ. 18-2.5	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր, մինչև 840կվտ (0,72 Գկալ/ժ) ջերմարտադրությամբ, կոշտ վառելիքով կաթսաների տեղադրում, ջրաճնշումային փորձարկումով, /առանց կաթսայի արժեքի/	կաթսա	235.988
1526	ՇԿԼԵ թիվ	Ջրա/շոգե/տաքացման պողպատե հրակայուն խողովակավոր մինչև 840 կվտ հզորության, կաթսաների	համակարգ	64.859



1550	Կ18-76 աղ. 18-3.1	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման տեղադրում, միաշարք մինչև 4 քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	17.595
1551	Կ18-77 աղ. 18-3.2	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման տեղադրում, միաշարք մինչև 8 քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	27.052
1552	Կ18-78 աղ. 18-3.3	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման տեղադրում, միաշարք մինչև 12 քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	35.410
1553	Կ18-79 աղ. 18-3.4	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման տեղադրում, միաշարք մինչև 20 քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	51.301
1554	Կ18-80 աղ. 18-3.5	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման տեղադրում, միաշարք մինչև 30 քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	59.105
1555	աղ. 18-3.6	Ավելացնել լրացուցիչ ամեն մեկ միաշարք ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման դեպքում, մինչև 4քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	4.579
1556	աղ. 18-3.7	Ավելացնել լրացուցիչ ամեն մեկ միաշարք ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման դեպքում, մինչև 8քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	7.414
1557	աղ. 18-3.8	Ավելացնել լրացուցիչ ամեն մեկ միաշարք ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման դեպքում, մինչև 12քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	9.956
1558	աղ. 18-3.9	Ավելացնել լրացուցիչ ամեն մեկ միաշարք ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման դեպքում, մինչև 20քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	15.381
1559	աղ. 18-3.10	Ավելացնել լրացուցիչ ամեն մեկ միաշարք ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորման դեպքում, մինչև 30քմ տաքացնող մակերեսով /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	19.664
1560	հաշվ.	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ մեկ սարքավորման քաշը 100-ից մինչև 300կգ-ի դեպքում տեղադրման աշխատանքներին ավելացնել	հատ	20.102
1561	հաշվ.	Շոգե/ջրա/ջրային արագային ջերմափոխանակիչ մեկ սարքավորման քաշը 300-ից մինչև 700կգ-ի դեպքում տեղադրման աշխատանքներին ավելացնել	հատ	30.153
<b>BBP տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորումներ տարբեր չափի և հզորության /արժեքը/</b>				
1562	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-01-57*2000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 0,38քմ, ջերմային հոսքը 7,9կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 4,4խմ/ժ-ում, քաշը 24կգ /արժեքը/	հատ	87.254
1563	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-02-57*4000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 0,75քմ, ջերմային հոսքը 17,6կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 4,4խմ/ժ-ում, քաշը 37կգ /արժեքը/	հատ	112.479
1564	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-03-76*2000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 0,66քմ, ջերմային հոսքը 13,1կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 7,8խմ/ժ-ում, քաշը 32,5կգ /արժեքը/	հատ	101.297
1565	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-04-76*4000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 1,32քմ, ջերմային հոսքը 28,3կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 7,8խմ/ժ-ում, քաշը 52,4կգ /արժեքը/	հատ	139.237
1566	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-05-89*2000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 0,94քմ, ջերմային հոսքը 18,2կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 11,1խմ/ժ-ում, քաշը 40կգ /արժեքը/	հատ	136.017
1567	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-06-89*4000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 1,88քմ, ջերմային հոսքը 40,7կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 11,1խմ/ժ-ում, քաշը 64,2կգ /արժեքը/	հատ	186.909
1568	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-07-114*2000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 1,79քմ, ջերմային հոսքը 39,9կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 21,5խմ/ժ-ում, քաշը 58կգ /արժեքը/	հատ	178.016
1569	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-08-114*4000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 3,58քմ, ջերմային հոսքը 85,7կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 21,5խմ/ժ-ում, քաշը 97,1կգ /արժեքը/	հատ	275.565
1570	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-09-168*2000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 3,48քմ, ջերմային հոսքը 74,4կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 41խմ/ժ-ում, քաշը 113կգ /արժեքը/	հատ	307.005
1571	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-10-168*4000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 6,98քմ, ջերմային հոսքը 147,5կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 41խմ/ժ-ում, քաշը 193,8կգ /արժեքը/	հատ	489.122
1572	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-11-219*2000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 5,76քմ, ջերմային հոսքը 113,4կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 67,6խմ/ժ-ում, քաշը 173կգ /արժեքը/	հատ	468.244
1573	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-12-219*4000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 11,51քմ, ջերմային հոսքը 238,4կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 67,6խմ/ժ-ում, քաշը 301,3կգ /արժեքը/	հատ	756.464
1574	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-13-273*2000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 10,28քմ, ջերմային հոսքը 236կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 120,9խմ/ժ-ում, քաշը 262կգ /արժեքը/	հատ	740.795
1575	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-14-273*4000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 20,56քմ, ջերմային հոսքը 479,1կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 120,9խմ/ժ-ում, քաշը 461,7կգ /արժեքը/	հատ	1243.283
1576	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-15-325*2000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 14,24քմ, ջերմային հոսքը 302.1կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 167,3խմ/ժ-ում, քաշը 338կգ /արժեքը/	հատ	966.272
1577	www.zavodtriumph.ru	Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, BBP-16-325*4000մմ տիպի տաքացման մակերեսը 28,49քմ, ջերմային հոսքը 632,4կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 167,3խմ/ժ-ում, քաշը 594.4կգ /արժեքը/	հատ	1692.868
<b>Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորումների միացման Փ57;76;89մմ չափի/հատվածամասերի՝ շրջանցումների և անցումների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1578	Կ18-179 աղ. 18-10.1 q=0,5 կիրառ	Ջրաջրային BBP տիպի սարքավորման կցամասերի տեղադրում, պատյանի տրամագիծը 57;76;89մմ /առանց սարքվածքի և նյութերի արժեքի/	հատ	8.570
<b>Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորումների միացման հատվածամասեր Փ57;76;89մմ չափերի/արժեքը/</b>				
1579	www.zavodtriumph.ru	BBP տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի շրջանցում չափի Փ57մմ; քաշը 8,6կգ; 01-02 տիպի /արժեքը/	հատ	12.147
1580	www.	BBP տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի անցում չափի Փ57մմ; քաշը 5,5կգ; 01-02 տիպի	հատ	6.936

	zavodtriumph.ru	/արժեքը/		
1581	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի շրջանցում չափը Փ76մմ; քաշը 10,9կգ; 03-04 տիպի /արժեքը/	հատ	16.550
1582	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի անցում չափը Փ76մմ; քաշը 6,8կգ; 03-04 տիպի /արժեքը/	հատ	8.157
1583	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի շրջանցում չափը Փ89մմ; քաշը 13,2կգ; 05-06 տիպի /արժեքը/	հատ	19.951
1584	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի անցում չափը Փ89մմ; քաշը 8,2կգ; 05-06 տիպի /արժեքը/	հատ	9.422
<b>Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորումների միացման Փ114;168մմ չափի հատվածամասերի՝ շրջանցումների և անցումների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1585	Կ18-179; 180 աղ. 18-10.1 կիրառ	Ջրաջրային BBП տիպի սարքավորման կցամասերի տեղադրում, պատյանի տրամագիծը 114;168;219մմ /առանց սարքվածքի և նյութերի արժեքի/	հատ	17.139
<b>Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորումների միացման հատվածամասեր Փ114;168;219մմ չափերի/արժեքը/</b>				
1586	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի շրջանցում չափը Փ114մմ; քաշը 17,7կգ; 07-08 տիպի /արժեքը/	հատ	30.633
1587	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի անցում չափը Փ114մմ; քաշը 10,5կգ; 07-08 տիպի /արժեքը/	հատ	13.287
1588	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի շրջանցում չափը Փ168մմ; քաշը 32,8կգ; 09-10 տիպի /արժեքը/	հատ	60.591
1589	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի անցում չափը Փ168մմ; քաշը 17,4կգ; 09-10 տիպի /արժեքը/	հատ	23.545
1590	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի շրջանցում չափը Փ219մմ; քաշը 54,3կգ; 11-12 տիպի /արժեքը/	հատ	96.717
1591	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի անցում չափը Փ219մմ; քաշը 26,0կգ; 11-12 տիպի /արժեքը/	հատ	33.335
<b>Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորումների միացման Փ273;325մմ չափի հատվածամասերի՝ շրջանցումների և անցումների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1592	Կ18-181 աղ. 18-10.2 կիրառ	Ջրաջրային BBП տիպի սարքավորման կցամասերի տեղադրում, պատյանի տրամագիծը 273; 325մմ /առանց սարքվածքի և նյութերի արժեքի/	հատ	23.804
<b>Ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորումների միացման հատվածամասեր Փ273;325մմ չափերի/արժեքը/</b>				
1593	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի շրջանցում չափը Փ273մմ; քաշը 81,4կգ; 13-14 տիպի /արժեքը/	հատ	136.300
1594	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի անցում չափը Փ273մմ; քաշը 35,0կգ; 13-14 տիպի /արժեքը/	հատ	45.777
1595	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի շրջանցում չափը Փ325մմ; քաշը 97,3կգ; 15-16 տիպի /արժեքը/	հատ	174.022
1596	www.zavodtriumph.ru	BBП տիպի ջրաջրային արագային ջերմափոխանակիչի անցում չափը Փ325մմ; քաշը 43,0կգ; 15-16 տիպի /արժեքը/	հատ	65.243
<b>ՈՍ 1; ՈՍ2 տիպի շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ սարքավորումներ տարբեր չափի և հզորության /արժեքը/</b>				
1597	www.zavodtriumph.ru	Շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, ՈՍ 1-6-2-2 տիպի/էլիպսաձև հատակով/, Փ325*2550մմ չափի, տաքացման մակերեսը 6,3քմ, ջերմային հոսքը 670կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 29,2լսմ/ժ-ում, քաշը 380կգ /արժեքը/	հատ	886.783
1598	www.zavodtriumph.ru	Շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, ՈՍ 2-6-2-2 տիպի/հարթ հատակով/, Փ325*2550մմ չափի, տաքացման մակերեսը 6,3քմ, ջերմային հոսքը 670կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 29,2լսմ/ժ-ում, քաշը 380կգ /արժեքը/	հատ	815.138
1599	www.zavodtriumph.ru	Շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, ՈՍ 1-9-7-2 տիպի/էլիպսաձև հատակով/, Փ325*3550մմ չափի, տաքացման մակերեսը 9,5քմ, ջերմային հոսքը 1900կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 32,4լսմ/ժ-ում, քաշը 470կգ /արժեքը/	հատ	1091.408
1600	www.zavodtriumph.ru	Շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, ՈՍ 2-9-7-2 տիպի/հարթ հատակով/, Փ325*3550մմ չափի, տաքացման մակերեսը 9,5քմ, ջերմային հոսքը 1900կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 32,4լսմ/ժ-ում, քաշը 470կգ /արժեքը/	հատ	1003.286
1601	www.zavodtriumph.ru	Շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, ՈՍ 1-9-7-4 տիպի/էլիպսաձև հատակով/, Փ325*3550մմ չափի, տաքացման մակերեսը 9,5քմ, ջերմային հոսքը 1310կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 16,1լսմ/ժ-ում, քաշը 470կգ /արժեքը/	հատ	1100.420
1602	www.zavodtriumph.ru	Շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, ՈՍ 2-9-7-4 տիպի/հարթ հատակով/, Փ325*3550մմ չափի, տաքացման մակերեսը 9,5քմ, ջերմային հոսքը 1310կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 16,1լսմ/ժ-ում, քաշը 470կգ /արժեքը/	հատ	1011.479
1603	www.zavodtriumph.ru	Շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, ՈՍ 1-11-2-2 տիպի/էլիպսաձև հատակով/, Փ426*2550մմ չափի, տաքացման մակերեսը 11,4քմ, ջերմային հոսքը 1240կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 53,4լսմ/ժ-ում, քաշը 570կգ /արժեքը/	հատ	1466.863
1604	www.zavodtriumph.ru	Շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, ՈՍ 2-11-2-2 տիպի/հարթ հատակով/, Փ426*2550մմ չափի, տաքացման մակերեսը 11,4քմ, ջերմային հոսքը 1240կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 53,4լսմ/ժ-ում, քաշը 570կգ /արժեքը/	հատ	1346.970
1605	www.zavodtriumph.ru	Շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, ՈՍ 1-17-7-2 տիպի/էլիպսաձև հատակով/, Փ426*3575մմ չափի, տաքացման մակերեսը 17,2քմ, ջերմային հոսքը 3460կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 59,0լսմ/ժ-ում, քաշը 700կգ /արժեքը/	հատ	1811.056
1606	www.zavodtriumph.ru	Շոգեջրային արագային ջերմափոխանակիչ, ներքին խողովաները արույրե, ՈՍ 2-17-7-2 տիպի/հարթ հատակով/, Փ426*3575մմ չափի, տաքացման մակերեսը 17,2քմ, ջերմային հոսքը 3460կվտ, տաքացվող ջրի ծախսը 59,0լսմ/ժ-ում, քաշը 700կգ /արժեքը/	հատ	1662.942
<b>Շոգե/ջրա/ջրային ծավալային ջերմափոխանակիչ սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1607	Կ18-96 աղ. 18-4.1	Ծավալային /շոգեջրային, ջրաջրային/ ջերմափոխանակիչի /լրակազմ/ տեղադրում, գալարախողովակով, ապահովիչ կափուրով, ճնշաչափով, եռաքայլ փականով, վենտիլով և ջերմաչափով (պատյանով) , մինչև 1լսմ /առանց սարքավորման արժեքի/	լր	29.067
1608	Կ18-97 աղ. 18-4.2	Ծավալային /շոգեջրային, ջրաջրային/ ջերմափոխանակիչի /լրակազմ/ տեղադրում, գալարախողովակով, ապահովիչ կափուրով, ճնշաչափով, եռաքայլ փականով, վենտիլով և ջերմաչափով (պատյանով) , մինչև 2լսմ /առանց սարքերի և սարքավորման արժեքի/	լր	47.109
1609	Կ18-97 աղ. 18-4.2	Ծավալային /շոգեջրային, ջրաջրային/ ջերմափոխանակիչի /լրակազմ/ տեղադրում, գալարախողովակով, ապահովիչ կափուրով, ճնշաչափով, եռաքայլ փականով, վենտիլով և	լր	47.109

		ջերմաչափով (պատյանով) , մինչև 2իսմ /առանց սարքերի և սարքավորման արժեքի/		
1610	Կ18-98 աղ. 18-4.3	Ծավալային /շոգեջրային, ջրաջրային/ ջերմափոխանակիչի /լրակազմ/ տեղադրում, գալարախողովակով, ապահովիչ կափույրով, ճնշաչափով, եռաքայլ փականով, վենտիլով և ջերմաչափով (պատյանով) , մինչև 4իսմ /առանց սարքերի և սարքավորման արժեքի/	լր	63.631
1611	Կ18-99 աղ. 18-4.4	Ծավալային /շոգեջրային, ջրաջրային/ ջերմափոխանակիչի /լրակազմ/ տեղադրում, գալարախողովակով, ապահովիչ կափույրով, ճնշաչափով, եռաքայլ փականով, վենտիլով և ջերմաչափով (պատյանով) , մինչև 5իսմ /առանց սարքերի և սարքավորման արժեքի/	լր	80.096
<b>Շոգե/ջրա/ջրային ծավալային ջերմափոխանակիչ/բոյլեր/ սարքավորումներ տարբեր չափի և հզորության /արժեք/</b>				
1612	Նադին ՍՊԸ	Ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ SNS SN 200 SUNSYSTEM, 1 ջերմափոխանակիչով, Բուլղարիա /արժեք/	հատ	321.300
1613	Նադին ՍՊԸ	Ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ SNS SN 300 SUNSYSTEM, 1 ջերմափոխանակիչով, Բուլղարիա /արժեք/	հատ	449.820
1614	Նադին ՍՊԸ	Ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ SNS SN 500 SUNSYSTEM, 1 ջերմափոխանակիչով, Բուլղարիա /արժեք/	հատ	626.535
1615	Նադին ՍՊԸ	Ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ SNS SN 300 SUNSYSTEM, 2 ջերմափոխանակիչով, Բուլղարիա /արժեք/	հատ	481.950
1616	Նադին ՍՊԸ	Ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ SNS SN 500 SUNSYSTEM, 2 ջերմափոխանակիչով, Բուլղարիա /արժեք/	հատ	688.653
1617	Նադին ՍՊԸ	Ծավալային ջերմափոխանակիչ /բոյլեր/ SNS SN 1000 SUNSYSTEM, 2 ջերմափոխանակիչով, Բուլղարիա /արժեք/	հատ	1124.550
<b>Ջրի մաքրման ծավալային բաքեր /արժեք/</b>				
1618	www.armatura.org	Նատրի-կատիոնիտային ՕԷՆՆ 1-0.5-06 Na տիպի ֆիլտր չմանգոտվող մետաղե թասակներով /արժեք/	լր	773.819
1619	www.armatura.org	Նատրի-կատիոնիտային ՕԷՆՆ 1-0.7-06 Na տիպի ֆիլտր չմանգոտվող մետաղե թասակներով /արժեք/	լր	919.561
1620	www.armatura.org	Նատրի-կատիոնիտային ՕԷՆՆ 1-1.0-06 Na տիպի ֆիլտր չմանգոտվող մետաղե թասակներով /արժեք/	լր	1219.869
1621	www.armatura.org	Նատրի-կատիոնիտային ՕԷՆՆ 1-1.4-06 Na տիպի ֆիլտր չմանգոտվող մետաղե թասակներով /արժեք/	լր	2457.945
1622	www.armatura.org	Նատրի-կատիոնիտային ՕԷՆՆ 11-1.0-06 Na տիպի ֆիլտր չմանգոտվող մետաղե թասակներով /արժեք/	լր	1229.037
1623	www.armatura.org	Նատրի-կատիոնիտային ՕԷՆՆ 11-1.4-06 Na տիպի ֆիլտր չմանգոտվող մետաղե թասակներով /արժեք/	լր	2822.085
1624	www.armatura.org	Նատրի-կատիոնիտային ՕԷՆՆ 11-1.5-06 Na տիպի ֆիլտր չմանգոտվող մետաղե թասակներով /արժեք/	լր	3104.298
1625	www.pulsцен.ru/price/040312-kationit	Սուլֆո-ածուխ roct 5696-74 /արժեք/	կգ	0.784
1626	www.pulsцен.ru/price/040312-kationit	Կատիոնիտ KY-2.8 roct 20298-74 ՓԳ <<PEHECCAHC OՅՈՒ>> /արժեք/	կգ	1.247
<b>Ջեռուցման սարքերի տեղադրման աշխատանքներ</b>				
<b>Ջեռուցման մարտկոցների/սարքերի/ տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1627	Կ18-112 աղ. 18-5.1 q=0,41 կիրառ	Ջեռուցման մարտկոցների /սարքերի/ տեղադրում /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	0.399
<b>Ջեռուցման մարտկոցներ Helyos/Radiatori 2000 տարբեր չափերի 350;500;600 /արժեք/</b>				
1628	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման մարտկոցներ 350 Helyos/Radiatori 2000 ֆիրմայի 431/80/95մմ(H/L/b) չափի, քաշը 1,08կգ; ջրի ծավալը 0,38լ, Իտալիա /արժեք/	հատ	4.804
1629	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման մարտկոցներ 500 Helyos/Radiatori 2000 ֆիրմայի 581/80/95մմ(H/L/b) չափի, քաշը 1,45կգ; ջրի ծավալը 0,44լ, Իտալիա /արժեք/	հատ	4.905
1630	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման մարտկոցներ 600 Helyos/Radiatori 2000 ֆիրմայի 681/80/95մմ(H/L/b) չափի, քաշը 1,71կգ; ջրի ծավալը 0,53լ, Իտալիա /արժեք/	հատ	6.606
1631	խ*	Խցափակիչ տարբեր տեսակի և չափի /արժեք/	հատ	0.623
1632	խ*	Միջադիր /արժեք/	հատ	0.055
1633	խ*	Ներագույց/նիպել/ մարտկոցներ միացնող 1" /արժեք/	հատ	0.314
1634	խ*	Կախիչ մարտկոցի /արժեք/	հատ	0.536
1635	խ*	Փական մարտկոցի, վերին (ուղիղ), W 3/4" F /արժեք/	հատ	2.356
1636	խ*	Փական մարտկոցի, վերին (ուղիղ), W 1/2" F /արժեք/	հատ	2.142
1637	խ*	Փական մարտկոցի, վերին, անկյունով, 3/4" /արժեք/	հատ	2.606
1638	խ*	Փական մարտկոցի, վերին, անկյունով, 1/2" /արժեք/	հատ	2.106
1639	խ*	Փական մարտկոցի, ստորին, 3/4" /արժեք/	հատ	2.392
1640	խ*	Փական մարտկոցի, ստորին, 1/2" /արժեք/	հատ	2.071
1641	խ*	Օդահանիչ 1/2" M /արժեք/	հատ	0.314
1642	խ*	Օդահանիչ ավտոմատ, 1/2" /արժեք/	հատ	2.071
<b>Ջեռուցման ջերմափոխանակիչների/կոնվեկտոր/ L=400,500;600;700;800;900մմ տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1643	Կ18-120 աղ. 18-5.2 q=3 կիրառ	Ջեռուցման սարքերի՝ հատակադիր, պատի ջերմափոխանցիչի/կոնվեկտոր/, տեղադրում, L=400-900մմ /առանց սարքի արժեքի/	հատ	2.295
<b>Ջեռուցման ջերմափոխանակիչներ/կոնվեկտոր/, պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22, L=400,500;600;700;800;900մմ չափերի /արժեք/</b>				
1644	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման ջերմափոխանակիչ պողպատե պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22, 500/400/100մմ(H/L/b) չափի, քաշը 11,3կգ /արժեք/	հատ	25.704
1645	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման ջերմափոխանակիչ պողպատե պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22, 500/500/100մմ(H/L/b) չափի, քաշը 14,1կգ /արժեք/	հատ	31.059
1646	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման ջերմափոխանակիչ պողպատե պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22, 500/600/100մմ(H/L/b) չափի, քաշը 16,9կգ /արժեք/	հատ	34.272
1647	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման ջերմափոխանակիչ պողպատե պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22, 500/700/100մմ(H/L/b) չափի, քաշը 19,7կգ /արժեք/	հատ	37.485
1648	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման ջերմափոխանակիչ պողպատե պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22, 500/800/100մմ(H/L/b) չափի, քաշը 22,6կգ /արժեք/	հատ	40.698
1649	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման ջերմափոխանակիչ պողպատե պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22, 500/900/100մմ(H/L/b) չափի, քաշը 25,3կգ /արժեք/	հատ	46.053
<b>Ջեռուցման ջերմափոխանակիչների/կոնվեկտոր/ L=1000,1200;1400մմ տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1650	Կ18-120 աղ. 18-5.2 q=6 կիրառ	Ջեռուցման սարքերի՝ հատակադիր, պատի ջերմափոխանցիչի/կոնվեկտոր/, տեղադրում, L=1000-1400մմ /առանց սարքի արժեքի/	հատ	4.590
<b>Ջեռուցման ջերմափոխանակիչներ/կոնվեկտոր/, պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22, L=1000;1200;1400մմ չափերի /արժեք/</b>				
1651	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման ջերմափոխանակիչ պողպատե պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22, 500/1000/100մմ(H/L/b) չափի, քաշը 28,2կգ /արժեք/	հատ	48.195
1652	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման ջերմափոխանակիչ պողպատե պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22,	հատ	53.550

		500/1200/100մմ(H/L/b) չափի, քաշը 33,8կգ /արժեքը/		
1653	Նադին ՍՊԸ	Ջեռուցման ջերմափոխանակիչ պողպատե պանելային մարտկոց Buderus ֆիրմայի տիպ 22, 500/1400/100մմ(H/L/b) չափի, քաշը 39,4կգ /արժեքը/	հատ	61.047
<b>Ջեռուցման սարքերի/ռեգիստր/ տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1654	Կ18-125 -130 աղ. 18-5.4	Ջեռուցման սարքերի ջեռուցիչ պողպատե խողովակաշարով /ռեգիստր/, տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 32-70մմ /առանց պատրաստվածքի արժեքի/	մ	0.304
1655	Կ18-131 -132 աղ. 18-5.5	Ջեռուցման սարքերի ջեռուցիչ պողպատե խողովակաշարով /ռեգիստր/, տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 80-150մմ/առանց պատրաստվածքի արժեքի/	մ	0.443
<b>Ընդարձակման և խտուցքատար բաքերի տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1654	Կ18-133 -137 աղ. 18-6.1	Ընդարձակման բաքի տեղադրում մինչև 0,4խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	7.591
1655	Կ18-138 -140 աղ. 18-6.2	Ընդարձակման բաքի տեղադրում մինչև 0,8խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	15.638
1656	Կ18-141 -143; 149:150 աղ. 18 6.3	Ընդարձակման բաքի տեղադրում մինչև 1,5խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	19.982
1657	Կ18-144:145:151 աղ. 18-6.4	Ընդարձակման բաքի տեղադրում մինչև 2,5խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	26.182
1658	Կ18-146 -148 աղ. 18-6.5	Ընդարձակման բաքի տեղադրում մինչև 4,0խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	32.261
1659	Կ18-152 -155 աղ. 18-6.6	Խտուցքատար բաքի տեղադրում մինչև 0,8խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	21.775
1660	Կ18-156 -158 աղ. 18-6.7	Խտուցքատար բաքի տեղադրում մինչև 1,5խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	28.187
1661	Կ18-159 աղ. 18-6.8	Խտուցքատար բաքի տեղադրում մինչև 2,0խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	35.491
1662	Կ18-160 աղ. 18-6.9	Խտուցքատար բաքի տեղադրում մինչև 3,0խմ տարողությամբ /առանց արժեքի/	հատ	41.584
1663	Կ18-162 աղ. 18-7.1	Մետաղական տակդիրների տեղադրում բաքերի համար մինչև 2,0խմ տարողությամբ /առանց պատրաստվածքի արժեքի/	հատ	2.866
1664	Կ18-163 աղ. 18-7.2	Մետաղական տակդիրների տեղադրում բաքերի համար մինչև 4,0խմ տարողությամբ /առանց պատրաստվածքի արժեքի/	հատ	3.993
<b>Ընդարձակման բաքեր ջեռուցման, տարբեր չափերի /արժեքը/</b>				
1665	Նադին ՍՊԸ	Ընդարձակման բաք ջեռուցման 12լ Wester /արժեքը/	հատ	14.459
1666	Նադին ՍՊԸ	Ընդարձակման բաք ջեռուցման 18լ Wester /արժեքը/	հատ	15.530
1667	Նադին ՍՊԸ	Ընդարձակման բաք ջեռուցման 24լ Wester /արժեքը/	հատ	17.136
1668	Նադին ՍՊԸ	Ընդարձակման բաք ջեռուցման 35լ Wester /արժեքը/	հատ	26.775
1669	Նադին ՍՊԸ	Ընդարձակման բաք ջեռուցման 50լ Wester /արժեքը/	հատ	35.343
1670	Նադին ՍՊԸ	Ընդարձակման բաք ջեռուցման 80լ Wester /արժեքը/	հատ	47.124
1671	Նադին ՍՊԸ	Ընդարձակման բաք ջեռուցման 100լ Wester /արժեքը/	հատ	69.615
1672	Նադին ՍՊԸ	Ընդարձակման բաք ջեռուցման 200լ Wester /արժեքը/	հատ	141.372
1673	Նադին ՍՊԸ	Ընդարձակման բաք ջեռուցման 300լ Wester /արժեքը/	հատ	185.283
1674	Նադին ՍՊԸ	Ընդարձակման բաք ջեռուցման 500լ Wester /արժեքը/	հատ	321.300
<b>Կենտրոնախույզ պոմպերի /էլեկտրաշարժիչով/ տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1675	Կ18-165 աղ. 18-8.1 կիրառ	Կենտրոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 25կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	24.676
1676	Կ18-166 աղ. 18-8.2 կիրառ	Կենտրոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 50կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	31.860
1677	17-317 կիրառ	Կենտրոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 100կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	35.881
1678	17-318 կիրառ	Կենտրոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 200կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	56.044
1679	Կ18-168 աղ. 18-8.4 գ=1,3 կիրառ	Կենտրոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 500կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	67.691
1680	Կ18-169 աղ. 18-8.5 գ=1,2 կիրառ	Կենտրոնախույզ պոմպերի տեղադրում էլեկտրաշարժիչով մինչև 800կգ զանգվածով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	77.170
<b>Կենտրոնախույզ պոմպերի /էլեկտրաշարժիչով/ տարբեր մակնիշի և հզորության /արժեքը/</b>				
<b>Wilo ֆիրմայի շրջանառու, զծային, միաձույլ, բարձակային, ցածր և բարձր ճնշումային տարբեր մակնիշի պոմպեր շարժիչով, Գերմանական /արժեքը/</b>				
1681	www. wilo.am	Wilo-Star-RS 25/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	51.408
1682	www. wilo.am	Wilo-Star-RS 25/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	53.550
1683	www. wilo.am	Wilo-Star-RS 25/6 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	58.905
1684	www. wilo.am	Wilo-Star-RS 25/7 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	80.325
1685	www. wilo.am	Wilo-Star-RS 25/8 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	101.745
1686	www. wilo.am	Wilo-Star-RS 30/6 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	64.260
1687	www. wilo.am	Wilo-Star-RS 30/7 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	85.680
1688	www. wilo.am	Wilo-Star-RS 30/8 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	107.100
1689	www. wilo.am	Wilo-TOP-S 25/13 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	240.975
1690	www. wilo.am	Wilo-TOP-S 30/7 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	144.585
1691	www. wilo.am	Wilo-TOP-S 30/10 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	144.585
1692	www. wilo.am	Wilo-TOP-S 40/7 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	310.590
1693	www. wilo.am	Wilo-TOP-S 40/10 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	310.590
1694	www. wilo.am	Wilo-TOP-S 50/10 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	460.530
1695	www. wilo.am	Wilo-TOP-S 65/13 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	519.435
1696	www. wilo.am	Wilo-TOP-S 80/10 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	835.380
1697	www. wilo.am	Wilo-TOP-S 80/15 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	888.930
1698	www. wilo.am	Wilo-TOP-S 80/20 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1065.645
1699	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 32/170-0,55/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	580.268
1700	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 40/140-0,25/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	501.871
1701	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 40/150-0,37/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	508.297
1702	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 40/160-0,55/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	573.199
1703	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 40/170-0,75/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	582.196
1704	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 40/210-1,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	736.420
1705	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 40/220-1,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	746.701
1706	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 50/150-0,55/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	577.055
1707	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 50/160-0,75/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	586.051
1708	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 50/170-1,1/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	598.903
1709	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 50/200-1,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	784.615
1710	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 50/220-2,2/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	882.932
1711	www. wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 50/260-3,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	969.683

1712	www.wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 50/270-3,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	969.683
1713	www.wilo.am	Wilo-CronoLine-IL 50/270-4,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	997.958
1714	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 65/150-1,1/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	776.903
1715	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 65/160-1,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	787.828
1716	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 65/170-2,2/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	853.373
1717	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 65/210-3,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1019.806
1718	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 65/220-4,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1051.294
1719	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 65/240-5,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1035.871
1720	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 65/265 5,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1035.871
1721	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 65/265-7,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1084.709
1722	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 80/150-1,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	808.391
1723	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 80/160-2,2/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	866.867
1724	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 80/170-3,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	884.218
1725	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 80/200-3,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1145.756
1726	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 80/200-4,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1174.030
1727	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 80/220-5,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1246.001
1728	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 80/250-5,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1145.756
1729	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 80/250-7,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1197.164
1730	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 80/270-11,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1434.283
1731	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/145-1,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	962.615
1732	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/150-2,2/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1019.806
1733	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/160-3,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1040.369
1734	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/170-4,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1068.644
1735	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/180-4,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1186.882
1736	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/200-5,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1257.568
1737	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/220-5,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1258.853
1738	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/220-7,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1307.691
1739	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/145-15,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1540.955
1740	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/150-18,5/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1589.792
1741	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/160-22,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1729.237
1742	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/165-30,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2019.049
1743	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/170-37,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2078.811
1744	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/250-11,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1734.377
1745	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/270-15,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1771.648
1746	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/305-18,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2373.122
1747	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/315-18,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2373.122
1748	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/315-22,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2403.967
1749	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/330-22,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2403.967
1750	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/345-22,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2403.967
1751	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/330-30,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2682.212
1752	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 100/345-30,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2682.212
1753	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 125/185-5,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1463.200
1754	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 125/210-7,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1510.110
1755	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 125/225-11,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1711.244
1756	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 125/245-15,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2196.407
1757	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 125/265-15,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2196.407
1758	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 125/265-18,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2345.490
1759	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 125/275-18,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2345.490
1760	www.wilo.am	Wilo-CronoBloc-BL 125/275-22,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2378.905
1761	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/160-11,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1762.652
1762	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/160-15,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1688.110
1763	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/160-18,5/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1850.045
1764	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/200-11,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1564.088
1765	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/200-15,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1747.872
1766	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/200-18,5/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1897.598
1767	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/200-22,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2180.984
1768	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/200-30,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2891.700
1769	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/250-18,5/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2020.977
1770	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/250-22,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2312.717
1771	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/250-30,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2698.920
1772	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 65/250-37,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2909.693
1773	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/160-11,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1819.843
1774	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/160-15,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1748.515
1775	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/160-18,5/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1887.316
1776	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/160-22,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2188.053
1777	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/160-30,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2653.938
1778	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/200-15,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	1877.677
1779	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/200-18,5/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2013.908
1780	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/200-22,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2308.219
1781	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/200-30,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2776.675
1782	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/200-37,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2911.621
1783	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/250-22,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2345.490
1784	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/250-30,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2795.310
1785	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 80/250-37,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2927.043
1786	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/160-18,5/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2249.100
1787	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/160-22,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2313.360
1788	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/160-30,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2795.310
1789	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/160-37,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	3020.220
1790	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/200-18,5/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2049.894
1791	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/200-22,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2341.634

1792	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/200-30,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2803.664
1793	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/200-37,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2937.325
1794	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/250-30,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2840.935
1795	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/250-37,0/2 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2973.953
1796	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/315-18,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2522.205
1797	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/315-22,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2668.075
1798	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/400-18,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2984.234
1799	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/400-22,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	3128.819
1800	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/400-30,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	3554.221
1801	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 100/400-37,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	4228.308
1802	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 125/315-18,5/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	2910.335
1803	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 125/315-22,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	3060.061
1804	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 125/315-30,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	3480.322
1805	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 125/315-37,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	4153.766
1806	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 125/400-30,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	3702.661
1807	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 125/400-37,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	4382.532
1808	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 150/315-22,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	3175.087
1809	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 150/315-30,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	3584.423
1810	www.wilo.am	Wilo-CronoNorm-NL 150/315-37,0/4 տիպի, Գերմանիա /արժեքը/	լր	4252.084
		<b>Pedrollo ֆիրմայի շրջանառու, գծային, միաձույլ, բարձակային, ցածր և բարձր ճնշումային տարբեր մակերիշի պոմպեր շարքիչով, Իտալական /արժեքը/</b>		
1811	www.pedrollo.am	Pedrollo PKm 60 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	52.693
1812	www.pedrollo.am	Pedrollo PKm 65 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	62.975
1813	www.pedrollo.am	Pedrollo PKm 70 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	98.960
1814	www.pedrollo.am	Pedrollo PKm 80 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	102.173
1815	www.pedrollo.am	Pedrollo PKm 90 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	125.307
1816	www.pedrollo.am	Pedrollo PKm 100 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	176.715
1817	www.pedrollo.am	Pedrollo PKm 200 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	191.495
1818	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 100 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	84.823
1819	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 132 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	97.033
1820	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 150 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	115.025
1821	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 170 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	188.924
1822	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 190 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	210.773
1823	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 160C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	196.636
1824	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 160B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	208.202
1825	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 160A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	220.412
1826	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 210C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	341.863
1827	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 210B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	353.430
1828	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 210A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	380.419
1829	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 220C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	321.300
1830	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 220B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	359.856
1831	www.pedrollo.am	Pedrollo CP 220A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	429.257
1832	www.pedrollo.am	Pedrollo 2CP 80 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	100.888
1833	www.pedrollo.am	Pedrollo 3CP 80 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	107.957
1834	www.pedrollo.am	Pedrollo 4CP 80 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	118.881
1835	www.pedrollo.am	Pedrollo 3CP 100 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	117.596
1836	www.pedrollo.am	Pedrollo 4CP 100 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	136.231
1837	www.pedrollo.am	Pedrollo 5CR 90 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	300.737
1838	www.pedrollo.am	Pedrollo 6CR 90 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	323.228
1839	www.pedrollo.am	Pedrollo 3CR 130 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	281.459
1840	www.pedrollo.am	Pedrollo 4CR 130 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	287.885
1841	www.pedrollo.am	Pedrollo 5CR 130 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	310.376
1842	www.pedrollo.am	Pedrollo 6CR 130 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	329.654
1843	www.pedrollo.am	Pedrollo 3CR 220 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	281.459
1844	www.pedrollo.am	Pedrollo 4CR 220 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	287.885
1845	www.pedrollo.am	Pedrollo 5CR 220 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	310.376
1846	www.pedrollo.am	Pedrollo 6CR 220 տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	330.296
1847	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 50B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	112.455
1848	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 51B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	135.589
1849	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 70C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	203.062
1850	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 70B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	212.058
1851	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 70A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	222.340
1852	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 5C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	139.444
1853	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 5B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	142.657
1854	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 5A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	147.798
1855	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 5BM տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	201.776
1856	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 5AM տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	204.347
1857	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 6C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	231.336
1858	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 6B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	237.762
1859	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 6A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	247.401
1860	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 8B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	391.986
1861	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 8A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	424.116
1862	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 20B-N տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	391.986
1863	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 20A-N տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	424.116
1864	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 30B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	520.506
1865	www.pedrollo.am	Pedrollo HF 30A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	549.423
1866	www.pedrollo.am	Pedrollo F 32/160C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	324.513
1867	www.pedrollo.am	Pedrollo F 32/160B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	340.578
1868	www.pedrollo.am	Pedrollo F 32/160A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	388.773
1869	www.pedrollo.am	Pedrollo F 32/200C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	451.105

1870	www.pedrollo.am	Pedrollo F 32/200B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	472.311
1871	www.pedrollo.am	Pedrollo F 32/200A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	501.228
1872	www.pedrollo.am	Pedrollo F 40/125C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	314.874
1873	www.pedrollo.am	Pedrollo F 40/125B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	331.582
1874	www.pedrollo.am	Pedrollo F 40/125A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	345.076
1875	www.pedrollo.am	Pedrollo F 40/160C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	334.152
1876	www.pedrollo.am	Pedrollo F 40/160B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	388.773
1877	www.pedrollo.am	Pedrollo F 40/160A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	420.903
1878	www.pedrollo.am	Pedrollo F 50/125C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	334.152
1879	www.pedrollo.am	Pedrollo F 50/125B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	388.773
1880	www.pedrollo.am	Pedrollo F 50/125A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	427.329
1881	www.pedrollo.am	Pedrollo F 50/160C տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	459.459
1882	www.pedrollo.am	Pedrollo F 50/160B տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	485.163
1883	www.pedrollo.am	Pedrollo F 50/160A տիպի, Իտալիա /արժեքը	լր	507.654
<b>Թրթռամեկուսիչ ներդիրների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1884	Կ18-172 աղ. 18-9.1	Թրթռամեկուսիչ ներդիրի տեղադրում, պայմ. տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	2.452
1885	Կ18-173; 174 աղ. 18-9.2	Թրթռամեկուսիչ ներդիրի տեղադրում, տրամագիծը 65; 80մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	3.543
1886	Կ18-175 աղ. 18-9.3	Թրթռամեկուսիչ ներդիրի տեղադրում, տրամագիծը 100մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	4.172
1887	Կ18-170 աղ. 18-9.4	Թրթռամեկուսիչ ներդիրի տեղադրում, տրամագիծը 125մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	4.703
1888	Կ18-171; 176 աղ. 18-9.5	Թրթռամեկուսիչ ներդիրի տեղադրում, տրամագիծը 150մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	5.834
1889	Կ18-177 աղ. 18-9.6	Թրթռամեկուսիչ ներդիրի տեղադրում, տրամագիծը 200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	8.080
1890	Կ18-178 աղ. 18-9.7	Թրթռամեկուսիչ ներդիրի տեղադրում, տրամագիծը 250; 300մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	12.036
<b>Թրթռամեկուսիչ ներդիրների տարբեր չափերի/արժեքը/</b>				
1891	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր պտտատակավոր FC6-015 տիպի /արժեքը/	հատ	11.938
1892	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր պտտատակավոր FC6-020 տիպի /արժեքը/	հատ	11.964
1893	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր պտտատակավոր FC6-025 տիպի /արժեքը/	հատ	12.575
1894	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր պտտատակավոր FC6-032 տիպի /արժեքը/	հատ	14.742
1895	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր պտտատակավոր FC6-040 տիպի /արժեքը/	հատ	18.883
1896	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր պտտատակավոր FC6-050 տիպի /արժեքը/	հատ	22.316
1897	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր կցաշտրթավոր FC10-032 տիպի /արժեքը/	հատ	15.581
1898	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր կցաշտրթավոր FC10-040 տիպի /արժեքը/	հատ	18.541
1899	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր կցաշտրթավոր FC10-050 տիպի /արժեքը/	հատ	20.448
1900	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր կցաշտրթավոր FC10-065 տիպի /արժեքը/	հատ	25.341
1901	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր կցաշտրթավոր FC10-080 տիպի /արժեքը/	հատ	34.597
1902	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր կցաշտրթավոր FC10-100 տիպի /արժեքը/	հատ	39.698
1903	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր կցաշտրթավոր FC10-125 տիպի /արժեքը/	հատ	52.812
1904	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր կցաշտրթավոր FC10-150 տիպի /արժեքը/	հատ	66.320
1905	baussantechnic.ru	Թրթռամեկուսիչ ներդիր կցաշտրթավոր FC10-200 տիպի /արժեքը/	հատ	95.372
<b>Շոգեջրային բաշխիչ սանրախողովակների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1906	Կ18-179 աղ. 18-10.1 կիրառ գ=0,2	Շոգեջրային բաշխիչ սանրախողովակի տեղադրում, պայմ. տրամագիծը մինչև 40մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	3.428
1907	Կ18-179 աղ. 18-10.1 կիրառ գ=0,5	Շոգեջրային բաշխիչ սանրախողովակի տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 50;65մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	8.570
1908	Կ18-179; 180 աղ. 18-10.1	Շոգեջրային բաշխիչ սանրախողովակի տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 80;100;150մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	17.139
1909	Կ18-181 աղ. 18-10.2	Շոգեջրային բաշխիչ սանրախողովակի տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 200;250մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	23.804
1910	Կ18-182;183 աղ. 18-10.3	Շոգեջրային բաշխիչ սանրախողովակի տեղադրում, պայմ. տրամագիծը 300;400;450մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	37.179
<b>Կեղտահավաքիչ/ջրամաքրիչ/ օդահավաքիչ և օդահեռացման սարքերի տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1911	Կ18-184;185 աղ. 18-11.1	Կեղտահավաքիչ սարքի տեղադրում, պողպատե խողովակատուսի պայմ. տրամագիծը 45-65մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	8.005
1912	Կ18-186;187 աղ. 18-11.2	Կեղտահավաքիչ սարքի տեղադրում, պողպատե խողովակատուսի պայմ. տրամագիծը 80-100մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	11.364
1913	Կ18-188;189 աղ. 18-11.3	Կեղտահավաքիչ սարքի տեղադրում, պողպատե խողովակատուսի պայմ. տրամագիծը 125-150մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	16.715
1914	Կ18-190 աղ. 18-11.4	Կեղտահավաքիչ սարքի տեղադրում, պողպատե խողովակատուսի պայմ. տրամագիծը 200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	22.939
1915	Կ18-191 աղ. 18-11.5	Կեղտահավաքիչ սարքի տեղադրում, պողպատե խողովակատուսի պայմ. տրամագիծը 250-300մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	29.477
<b>Կեղտահավաքիչ/ջրամաքրիչ/ սարքեր տարբեր չափերի /արժեքը/</b>				
1916	zavodsz ru	Կեղտազտիչ պողպատե կցաշտրթավոր Py-10 T-040 տիպի, Փ40մմ, քաշը 17կգ /արժեքը/	հատ	19.436
1917	zavodsz ru	Կեղտազտիչ պողպատե կցաշտրթավոր Py-10 T-050 տիպի, Փ50մմ, քաշը 19կգ /արժեքը/	հատ	24.616
1918	zavodsz ru	Կեղտազտիչ պողպատե կցաշտրթավոր Py-10 T-065 տիպի, Փ65մմ, քաշը 22կգ /արժեքը/	հատ	33.006
1919	zavodsz ru	Կեղտազտիչ պողպատե կցաշտրթավոր Py-10 T-080 տիպի, Փ80մմ, քաշը 26կգ /արժեքը/	հատ	38.952
1920	zavodsz ru	Կեղտազտիչ պողպատե կցաշտրթավոր Py-10 T-100 տիպի, Փ100մմ, քաշը 29կգ /արժեքը/	հատ	54.524
1921	zavodsz ru	Կեղտազտիչ պողպատե կցաշտրթավոր T-10-125 տիպի, Փ125մմ, քաշը 72կգ /արժեքը/	հատ	72.192
1922	zavodsz ru	Կեղտազտիչ պողպատե կցաշտրթավոր T-10-150 տիպի, Փ150մմ, քաշը 80կգ /արժեքը/	հատ	90.301
1923	zavodsz ru	Կեղտազտիչ պողպատե կցաշտրթավոր T-10-200 տիպի, Փ200մմ, քաշը 125կգ /արժեքը/	հատ	150.628
1924	zavodsz ru	Կեղտազտիչ պողպատե կցաշտրթավոր T-10-250 տիպի, Փ250մմ, քաշը 125կգ /արժեքը/	հատ	327.010
1925	Կ18-192 -200 աղ. 18-11.6	Օդահավաքիչների տեղադրում, (փոխզոնական և ուղղահայաց) պողպատե խողովակից արտաքին տրամագիծը 76-426մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	4.056
1926	Կ18 -201 աղ. 18-11.7	Ավտոմատ օդահեռացման սարքի տեղադրում /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	3.082
<b>Խտուցքահեռացման սարքով հանգույցի և ձեռքի պոմպի տեղադրման աշխատանքներ</b>				

1927	Կ18 -205-207 աղ. 18-13.1	Խտուցբահեռացման սարքով հանգույցի տեղադրում, Փ15;20;25մմ խողովակի միացումով և փականով Փ15;20;25մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	5.253
1928	Կ18 -208-210 աղ. 18-13.2	Խտուցբահեռացման սարքով հանգույցի տեղադրում, Փ32;40;50մմ խողովակի միացումով և փականով Փ15;20;25մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	8.869
1929	Կ18 -211 աղ. 18-13.3	Ձեռքի պոմպի հանգույցի տեղադրում /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	10.619
<b>Ջրի մաքրման գոծիչների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1930	Կ18-212; 213 աղ. 18-14.1	Ջրի գոծիչի տեղադրում, Փ15;20;25;32մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	2.576
1931	Կ18-214; 215 աղ. 18-14.2	Ջրի գոծիչի տեղադրում, Փ40;50մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	3.180
1932	Կ18-216 աղ. 18-14.3	Ջրի գոծիչի տեղադրում, Փ65մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	3.783
1933	Կ18-217 աղ. 18-14.4	Ջրի գոծիչի տեղադրում, Փ80մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	4.318
1934	Կ18-218 աղ. 18-14.5	Ջրի գոծիչի տեղադրում, Փ100մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	5.170
1935	Կ18-219 աղ. 18-14.6	Ջրի գոծիչի տեղադրում, Փ125մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	9.734
1936	Կ18-220 աղ. 18-14.7	Ջրի գոծիչի տեղադրում, Փ150մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	11.585
1937	Կ24-283 աղ. 24-14.1	Ջրի գոծիչի տեղադրում, Փ200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	40.369
1938	Կ24-284 աղ. 24-14.2	Ջրի գոծիչի տեղադրում, Փ250մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	47.676
1939	Կ24-285 աղ. 24-14.3	Ջրի գոծիչի տեղադրում, Փ300մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	հատ	52.668
<b>Զափիչ-ստուգիչ սարքերի տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1940	Կ18-221- 225 աղ. 18-15.1	Ճնշման մակարդակացուցիչի տեղադրում շրջանակով և ապակիով /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	1.446
1941	Կ18-226 աղ. 18-15.2	Եռաքայլ փականով ճնշաչափի տեղադրում /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	0.450
1942	Կ18-227 աղ. 18-15.3	Եռաքայլ փականով ճնշաչափի տեղադրում, խողովակ սիֆոնով /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	0.626
1943	Կ18-228 աղ. 18-15.4	Պատյանով ջերմաչափի տեղադրում /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	0.586
1944	Կ18-229 աղ. 18-15.5	Մարտկոցի ղային փականի տեղադրում /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	0.234
<b>Գազամատակարարում, ներքին սարքավորումների տեղադրում</b>				
<b>Ջրատաքացիչ և ջրաջեռուցիչ պատի կաթսաների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1945	Կ19-5 աղ. 19-2.1 Կ19-8 աղ. 19-3.1 կիրառ	Ջրատաքացիչի պատի կաթսայի տեղադրում, գազե վառելիքով, սարքավորման փորձարկումով և կարգաբերումով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	19.893
1946	Կ19-6 աղ. 19-2.2 Կ19-8 աղ. 19-3.1 կիրառ	Ջրատաքացիչի պատի ծավալային կաթսայի տեղադրում, գազե վառելիքով, սարքավորման փորձարկումով և կարգաբերումով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	25.115
1947	Կ19-7 աղ. 19-2.3 Կ19-8 աղ. 19-3.1 կետ. 3.1 գ=1,1 կիրառ	Ջրաջեռուցիչ պատի կաթսայի տեղադրում, 18-50կկտ հզորության, սարքավորման փորձարկումով և կարգաբերումով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	24.844
1948	Կ19-7 աղ. 19-2.3 Կ19-9 աղ. 19-3.2 կետ գ=1,1 կիրառ	Ջրաջեռուցիչ պատի կաթսայի տեղադրում, 50-100կկտ հզորության, սարքավորման փորձարկումով և կարգաբերումով /առանց սարքավորման և նյութերի արժեքի/	լր	28.319
<b>Գազային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
1949	Կ19-9 աղ. 19-3.2	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 10 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	14.739
1950	Կ19-9 աղ. 19-3.2 կետ 3.1 գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 10 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	16.213
1951	Կ19-10 աղ. 19-3.3	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 30 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	18.425
1952	Կ19-10 աղ. 19-3.3 կետ 3.1 գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 30 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	20.268
1953	Կ19-11 աղ. 19-3.4	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 50 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	24.216
1954	Կ19-11 աղ. 19-3.4 կետ 3.1 գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 50 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	26.638
1955	Կ19-12 աղ. 19-3.5	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 80 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	28.795
1956	Կ19-12 աղ. 19-3.5 կետ 3.1 գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 80 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	31.674
1957	Կ19-13 աղ. 19-3.6	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 120 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	33.239
1958	Կ19-13 աղ. 19-3.6 կետ 3.1 գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 120 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	36.563
1959	Կ19-14 աղ. 19-3.7	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 180 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	39.326
1960	Կ19-14 աղ. 19-3.7 կետ 3.1 գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 180 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	43.259
1961	Կ19-15 աղ. 19-3.8	Գազային սարքավորման տեղադրում մեկ գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 250 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	45.316
1962	Կ19-15 աղ. 19-3.8 կետ 3.1 գ=1,1	Գազային սարքավորման տեղադրում երկու գազային զազի արտադրողականությունը մինչև 250 խմ/ժ /առանց սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	լր	49.847
<b>Գազային սարքավորումներ տարբեր հզորության և տեսակի /արժեք/</b>				
1963	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Գազային AUTRA AB-G 09 45000-106000 կկայ/ժ հզոր. /արժեք/	լր	369.495
1964	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Գազային AUTRA AB-G 1 60000-160000 կկայ/ժ հզոր. /արժեք/	լր	405.909
1965	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Գազային AUTRA AB-G 2 98000-220000 կկայ/ժ հզոր. /արժեք/	լր	492.660
1966	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Գազային AUTRA AB-G 3 143000-345000 կկայ/ժ հզոր. /արժեք/	լր	566.559
1967	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Գազային AUTRA AB-G 4 180000-455000 կկայ/ժ հզոր. /արժեք/	լր	763.623
1968	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Գազային AUTRA AB-G 5 223000-545000 կկայ/ժ հզոր. /արժեք/	լր	800.037
1969	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Գազային AUTRA AB-G 6 200000-683000 կկայ/ժ հզոր. /արժեք/	լր	1542.240
1970	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Գազային AUTRA AB-G 8 220000-875000 կկայ/ժ հզոր. /արժեք/	լր	1970.640
1971	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Գազային AUTRA AB-G 10 337000-1180000 կկայ/ժ հզոր. /արժեք/	լր	2216.970
1972	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Այրիչ ունիվերսալ AUTRA AB-O 09 /արժեք/	լր	591.192
1973	Քուլ Թերմ ՄՊԸ	Այրիչ ունիվերսալ AUTRA AB-O 1 /արժեք/	լր	654.381

1974	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Այրիչ ունիվերսալ AUTRA AB-O 2 /արժեքը/	լր	781.830
1975	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Այրիչ ունիվերսալ AUTRA AB-O 3 /արժեքը/	լր	910.350
1976	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Այրիչ ունիվերսալ AUTRA AB-O 4 /արժեքը/	լր	1220.940
1977	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Այրիչ ունիվերսալ AUTRA AB-O 5 /արժեքը/	լր	1199.520
1978	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Այրիչ ունիվերսալ AUTRA AB-O 6 /արժեքը/	լր	2463.300
1979	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Այրիչ ունիվերսալ AUTRA AB-O 8 /արժեքը/	լր	3159.450
1980	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Այրիչ ունիվերսալ AUTRA AB-O 10 /արժեքը/	լր	3534.300
1981	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Օդի ճնշման տվիչ /արժեքը/	հատ	33.737
1982	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Գազի ճնշման տվիչ /արժեքը/	հատ	33.737
1983	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Էլ. լարման վահանակ, 230վ, 0,25Ա, 60վտ, 40մԱ /արժեքը/	հատ	36.200
1984	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Չտիչ 1/2", 3/4", 1" չափերի /արժեքը/	հատ	12.852
1985	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Չտիչ 1 1/2" չափի /արժեքը/	հատ	35.343
1986	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Չտիչ 2" չափի /արժեքը/	հատ	69.615
1987	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Բլոկ կաղապար/ֆունկ./ /արժեքը/	հատ	6.533
1988	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Ռեյն 790/1կ/ /արժեքը/	հատ	35.664
1989	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Ռեյն 790/2կ/ /արժեքը/	հատ	38.984
1990	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Ռեյն 811 /արժեքը/	հատ	78.504
1991	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Բռնկման էլեկտրոդ /արժեքը/	հատ	45.732
1992	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Թերմոմետր /արժեքը/	հատ	10.710
1993	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Թերմոստատ ձողով /արժեքը/	հատ	28.917
1994	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Թերմոստատ զսպանակով /արժեքը/	հատ	23.776
1995	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Գազի ռետինե խողովակ 1" /արժեքը/	հատ	21.420
1996	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Գազի ռետինե խողովակ 1 1/2" /արժեքը/	հատ	35.343
1997	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Գազի ռետինե խողովակ 2" /արժեքը/	հատ	42.840
1998	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Գազի ավտոմատ կառավարման փական 1" /արժեքը/	հատ	398.412
1999	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Գազի ավտոմատ կառավարման փական 1 1/2" /արժեքը/	հատ	554.778
2000	Քուլ թերմ ՍՊԸ	Գազի ավտոմատ կառավարման փական 2" /արժեքը/	հատ	621.180
<b>Գազի ճնշման փոփոխման կայանի տեղադրման աշխատանքներ</b>				
2001	Կ19-40 աղ. 19-4.1	Գազի ճնշման փոփոխման կայանի տեղադրում /առանց պահարանի, սարքավորման, սարքերի և նյութերի արժեքի/	կայանք	31.787
<b>Գազակարգավորիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով առանց պահարանի, ԳԳԿ/արժեքը/</b>				
2002	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, առանց արկղի, GSA-10, 6 bar, 0.01-16մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	349.146
2003	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, առանց արկղի, GSA-16, 6 bar, 0.16-25մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	397.341
2004	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, առանց արկղի, GSA-25B, 6 bar, 0.2-40մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	493.196
2005	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, առանց արկղի, GSA-25A, 6 bar, 0.2-40մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	523.184
2006	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, առանց արկղի, GSA-40, 6 bar, 0.4-65մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	913.563
2007	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, առանց արկղի, GSA-65, 6 bar, 0.6-100մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	1098.846
2008	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, առանց արկղի, GSA-100, 6 bar, 1-160մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	1311.975
2009	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, առանց արկղի, GSA-160, 6 bar, 1.6-250մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	1424.966
<b>Գազակարգավորիչ կայան առանց գազահաշվիչ հանգույցի և պահարանի, ԳԿԿ /արժեքը/</b>				
2010	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-5, 6 bar, 5մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	78.719
2011	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-10, 6 bar, 10մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	84.074
2012	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-20, 6 bar, 20մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	88.358
2013	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-40, 6 bar, 40մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	218.484
2014	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-70, 6 bar, 70մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	223.839
2015	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-100, 6 bar, 100մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	228.123
2016	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-160, 6 bar, 160մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	255.434
2017	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-250, 6 bar, 250մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	273.641
<b>Պահարանային գազակարգավորիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով, ՊԳԿԿ/արժեքը/</b>				
2018	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, GSA-10, 6 bar, 0.01-16մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	403.232
2019	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, GSA-16, 6 bar, 0.16-25մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	503.906
2020	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, GSA-25B, 6 bar, 0.2-40մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	574.056
2021	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, GSA-25A, 6 bar, 0.2-40մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	674.195
2022	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, GSA-40, 6 bar, 0.4-65մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	1067.787
2023	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, GSA-65, 6 bar, 0.6-100մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	1250.393
2024	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, GSA-100, 6 bar, 1-160մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	1461.915
2025	խտ*	Հաշվիչ հանգույցով, GSA-160, 6 bar, 1.6-250մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	կայան	1575.441
<b>Պահարանային գազակարգավորիչ կայան առանց գազահաշվիչ հանգույցի ՊԳԿԿ/արժեքը/</b>				
2026	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-5, 6 bar, 5մ <sup>3</sup> /ժ	կայան	119.952
2027	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-10, 6 bar, 10մ <sup>3</sup> /ժ	կայան	126.378
2028	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-20, 6 bar, 20մ <sup>3</sup> /ժ	կայան	130.127
2029	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-40, 6 bar, 40մ <sup>3</sup> /ժ	կայան	290.777
2030	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-70, 6 bar, 70մ <sup>3</sup> /ժ	կայան	296.132
2031	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-100, 6 bar, 100մ <sup>3</sup> /ժ	կայան	302.022
2032	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-160, 6 bar, 160մ <sup>3</sup> /ժ	կայան	334.152
2033	խտ*	Առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-250, 6 bar, 250մ <sup>3</sup> /ժ	կայան	344.862
<b>Գազի ճնշման կարգավորման սարքերի տեղադրման աշխատանքներ</b>				
2034	Կ19-41 աղ. 19-5.1	Գազի ճնշման կարգավորիչ սարքի տեղադրում, տրամագիծը 25-50մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	11.413
2035	Կ19-42 աղ. 19-5.2	Գազի ճնշման կարգավորիչ սարքի տեղադրում, տրամագիծը 75-125մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	20.277
2036	Կ19-43 աղ. 19-5.3	Գազի ճնշման կարգավորիչ սարքի տեղադրում, տրամագիծը 150-200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	41.624
<b>Գազի ճնշման կարգավորիչներ տարբեր ճնշման և չափսի/արժեքը/</b>				
2037	խտ*	Գազի առանցքային ճնշման կարգավորիչ, GS-80A-AF-2"(պողպատ) 55bar /արժեքը/	հատ	615.825
2038	խտ*	Գազի առանցքային ճնշման կարգավորիչ, GS 80A-AF-3" (պողպատ) 55 bar /արժեքը/	հատ	888.395
2039	խտ*	Գազի առանցքային ճնշման կարգավորիչ, GS-80A-AF-4"(պողպատ) 55bar /արժեքը/	հատ	1566.873
2040	խտ*	Գազի առանցքային ճնշման կարգավորիչ, GS-80A-AF-6"(պողպատ) 55bar /արժեքը/	հատ	2003.306
2041	խտ*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-78-R2, 1" (պտտատակային), 0,5bar, 20մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	29.988
2042	խտ*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-78-R2, 2" (պտտատակային), 0,5bar, 80մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	74.970

2043	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-64-22, մուտք. 3/4", ելք.1" (պտտուակային), 6bar, 5մ³/ժ /արժեքը/	հատ	47.124
2044	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-64-22, մուտք. 3/4", ելք.1" (պտտուակային), 6bar, 10մ³/ժ /արժեքը/	հատ	52.479
2045	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-64-22, մուտք. 3/4", ելք.1" (պտտուակային), 6bar, 20մ³/ժ /արժեքը/	հատ	57.299
2046	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 GS-72-27, 1.1/2" (պտտուակային), 6 bar, 40մ³/ժ /արժեքը/	հատ	154.224
2047	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 GS-72-27, 1.1/2" (պտտուակային), 6bar, 70մ³/ժ /արժեքը/	հատ	166.005
2048	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 GS-72-27, 1.1/2" (պտտուակային), 6bar, 100մ³/ժ /արժեքը/	հատ	177.251
2049	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 GS-72-27, 1.1/2" (պտտուակային), 6bar, 160մ³/ժ /արժեքը/	հատ	202.419
2050	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 GS-72-27, 1.1/2" (պտտուակային), 6bar, 250մ³/ժ /արժեքը/	հատ	234.014
2051	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 GS-72-27, 2" (կցաշտրթով), 6bar, 40մ³/ժ /արժեքը/	հատ	163.328
2052	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 GS-72-27, 2" (կցաշտրթով), 6bar, 70մ³/ժ /արժեքը/	հատ	174.573
2053	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 GS-72-27, 2" (կցաշտրթով), 6bar, 160մ³/ժ /արժեքը/	հատ	228.123
2054	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 GS-72-27, 2" (կցաշտրթով), 6bar, 250մ³/ժ /արժեքը/	հատ	247.937
2055	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 H 2" (կցաշտրթով), 6bar, 500մ³/ժ /արժեքը/	հատ	292.383
2056	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS-74-27 H, 2" (կցաշտրթով), 6bar, 2370մ³/ժ, U 2000 /արժեքը/	հատ	423.045
2057	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS 74-27(40 kPa) 1, 1/2" (պտտուակային), 9bar, 40մ³/ժ /արժեքը/	հատ	182.070
2058	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS 74-27(40 kPa) 1, 1/2" (պտտուակային), 9bar, 70մ³/ժ /արժեքը/	հատ	197.064
2059	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS 74-27(40 kPa) 1, 1/2" (պտտուակային), 9bar, 160մ³/ժ /արժեքը/	հատ	222.768
2060	խո*	Գազի ճնշման կարգավորիչ, GS 74-27(40 kPa) 1, 1/2" (պտտուակային), 9bar, 250մ³/ժ /արժեքը/	հատ	272.034
<b>Գազի ապահովիչ կափույրների, փականների/պտտուակավոր, սողնակավոր/ տեղադրման աշխատանքներ</b>				
2061	Կ19-44 աղ. 19-6.1	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	5.755
2062	Կ19-45 աղ. 19-6.2	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 80մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	10.959
2063	Կ19-46 աղ. 19-6.3	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 100մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	12.964
2064	Կ19-47 աղ. 19-6.4	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	27.620
2065	Կ19-48 աղ. 19-6.5	Գազի ապահովիչ կափույրի, փականի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 300մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	46.842
<b>Գազի գնդիկավոր փական տարրեր չափսի/արժեքը/</b>				
2066	խո*	Գազի գնդիկավոր փական, Gas Valve 1/2", 24 bar /արժեքը/	հատ	2.142
2067	խո*	Գազի գնդիկավոր փական, Gas Valve 3/4", 24 bar/արժեքը/	հատ	3.213
2068	խո*	Գազի գնդիկավոր փական, Gas Valve 1", 24 bar /արժեքը/	հատ	4.284
2069	խո*	Գազի գնդիկավոր փական, Gas Valve 1 1/4", 24 bar /արժեքը/	հատ	6.962
2070	խո*	Գազի գնդիկավոր փական, Gas Valve 1 1/2", 24 bar /արժեքը/	հատ	10.175
2071	խո*	Գազի գնդիկավոր փական, Gas Valve 2", 24 bar /արժեքը/	հատ	13.923
<b>Գազի պայթուցապաշտպան կափույրների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
2072	Կ19-49 աղ. 19-7.1	Գազի պայթուցապաշտպան կափույրի տեղադրում, մակերեսը մինչև 0,1քմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	18.842
2073	Կ19-50 աղ. 19-7.2	Գազի պայթուցապաշտպան կափույրի տեղադրում, մակերեսը մինչև 0,2քմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	23.488
2074	Կ19-51 աղ. 19-7.3	Գազի պայթուցապաշտպան կափույրի տեղադրում, մակերեսը մինչև 0,25քմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	26.229
<b>Պահպանիչ կափույր տարրեր տեսակի/արժեքը/</b>				
2075	խո*	Պահպանիչ կափույր, մեկուսիչ կցորդով GS-77-37, 3/4", 12 bar /արժեքը/	հատ	9.104
2076	խո*	Պահպանիչ կափույր, մեկուսիչ կցորդով GS-77-37, 1", 12 bar /արժեքը/	հատ	14.994
2077	խո*	Պահպանիչ կափույր, կցաշտրթով GS 78-25, 2" 12bar /արժեքը/	հատ	356.643
<b>Գազի՝ մեխանիկական խառնուկներից, գոտիների տեղադրման աշխատանքներ</b>				
2078	Կ19-59 աղ. 19-9.1	Գազի գոտի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 80մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	12.263
2079	Կ19-60 աղ. 19-9.2	Գազի գոտի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 100մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	13.796
2080	Կ19-61 աղ. 19-9.3	Գազի գոտի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 200մմ /առանց սարքի և նյութերի արժեքի/	լր	26.618
<b>Բնական գազի ֆիտր և կցամաս տարրեր չափսի/արժեքը/</b>				
2081	խո*	Բնական գազի գոտի, FG-2S DN-20 3/4" (պտտուակային), 6 bar /արժեքը/	հատ	6.962
2082	խո*	Բնական գազի գոտի, FG-2S DN-40 1 1/2" (պտտուակային), 6 bar /արժեքը/	հատ	12.852
2083	խո*	Բնական գազի գոտի, FGB, 2" (կցաշտրթով), 12 bar /արժեքը/	հատ	204.561
2084	խո*	Բնական գազի գոտի, FGS-2, 2" (կցաշտրթով), 50 bar /արժեքը/	հատ	833.238
2085	խո*	Բնական գազի գոտի, FGS-4, 4" (կցաշտրթով), 12 bar /արժեքը/	հատ	771.120
<b>Գազի խողովակների օդաճնշումային փորձարկման աշխատանքներ</b>				
2086	Կ19-73 աղ. 19-12.1	Գազի խողովակների միացումների հերմետիկության և ամրության օդաճնշումային փորձարկում (ակտ)	100մ	72.634
2087	Կ25-945-947 աղ. 109-1;2;3 կիրատ	Գազի խողովակների ներքին մակերևույթի փչամաքում, շարժական ճնշակայանքով, ճնշումը մինչև 6Մպա, 60կգ/սմ² տրամագիծը մինչև 200մմ (ակտ)	100մ	41.597
<b>Գազի գործող խողովակների կտրման աշխատանքներ</b>				
2088	Կ19-74 աղ. 19-13.1	Գործող գազատարի կտրում տրամագիծը մինչև 50մմ	տեղ	22.535
2087	Կ19-75 աղ. 19-13.2	Գործող գազատարի կտրում տրամագիծը մինչև 100մմ	տեղ	40.726
<b>Պոլիէթիլենային, պոլիպրոպիլենային, պոլիմինիէթիլենային /նաև ծալքավոր/ ջրի, կոյուղու խողովակների մոնտաժում խրամուղում ջրաճնշումային փորձարկումով/համապատասխան ակտի առկայությունը պարտադիր է/ փորձարկման բացակայության դեպքում խողովակաշարի մոնտաժային աշխատանքների վճարումը կատարել պատասխանատվությամբ(գրավոր)</b>				
2088	Կ22-117 աղ. 22-5.1	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը մինչև 50մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	34.925
2089	Կ22-118 աղ. 22-5.2	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 70մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	39.905
2090	Կ22-119 աղ. 22-5.3	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 100մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	47.932
2091	Կ22-120 աղ. 22-5.4	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 125մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	62.347
2092	Կ22-121 աղ. 22-5.5	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 150մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	68.659
2093	Կ22-122 աղ. 22-5.6	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 200մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	86.583
2094	Կ22-123 աղ. 22-5.7	խողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 250մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	112.518

2095	422-124 ադ. 22-5.8	հողովակաշարի տեղադրում, տրամագիծը 300մմ /առանց նյութի արժեքի/	100մ	134.468
2096	422-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում. թեքում, ծունկ, կարճախողովակ, անցում (զոդման կամ ձգման եղանակով) /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.284
2097	422-366	Ձևավոր մասերի տեղադրում. եռաբաշխիչ (զոդման կամ ձգման եղանակով) /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1.923
2098	422-367	Ձևավոր մասերի տեղադրում. խաչուկ (զոդման կամ ձգման եղանակով) /առանց նյութի արժեքի/	հատ	2.582
<b>Պոլիէթիլենային խողովակ, նախատեսված խմելու ջրի համար, տարբեր չափսի և ճնշման /արժեքը/</b>				
2099	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x3,4մմ, 5,0 մթն.ճնշ.	գծմ	2.392
2100	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x4,2մմ, 6,3 մթն.ճնշ.	գծմ	2.806
2101	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x5,3մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	3.106
2102	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x6,6մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	3.828
2103	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x8,1մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	5.178
2104	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x10,0մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	5.554
2105	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=125x3,9մմ, 5,0 մթն.ճնշ.	գծմ	3.189
2106	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=125x4,8մմ, 6,3 մթն.ճնշ.	գծմ	3.630
2107	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=125x6,1մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	3.945
2108	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=125x7,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	4.871
2109	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=125x9,2մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	6.658
2110	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=125x11,4մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	7.213
2111	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=160x4,9մմ, 5,0 մթն.ճնշ.	գծմ	4.917
2112	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=160x6,2մմ, 6,3 մթն.ճնշ.	գծմ	5.876
2113	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=160x7,7մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	6.534
2114	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=160x9,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	7.985
2115	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=160x11,8մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	10.700
2116	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=160x14,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	11.979
2117	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=200x6,2մմ, 5,0 մթն.ճնշ.	գծմ	7.774
2118	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=200x7,7մմ, 6,3 մթն.ճնշ.	գծմ	9.007
2119	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=200x9,6մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	10.170
2120	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=200x11,9մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	12.456
2121	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=200x14,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	16.604
2122	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=200x18,2մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	18.385
2123	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=200x22,4մմ, 20,0 մթն.ճնշ.	գծմ	22.014
2124	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=225x6,9մմ, 5,0 մթն.ճնշ.	գծմ	9.567
2125	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=225x8,6մմ, 6,3 մթն.ճնշ.	գծմ	11.452
2126	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=225x10,8մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	12.864
2127	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=225x13,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	15.799
2128	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=225x16,6մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	21.174
2129	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=225x20,5մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	23.252
2130	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=225x25,2մմ, 20,0 մթն.ճնշ.	գծմ	27.932
2131	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=250x7,7մմ, 5,0 մթն.ճնշ.	գծմ	11.959
2132	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=250x9,6մմ, 6,3 մթն.ճնշ.	գծմ	14.226
2133	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=250x11,9մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	15.752
2134	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=250x14,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	19.446
2135	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=250x18,4մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	25.427
2136	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=250x22,7մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	28.639
2137	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=250x27,9մմ, 20,0 մթն.ճնշ.	գծմ	34.297
2138	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=315մմ, PN 6,3	գծմ	22.058
2139	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=315մմ, PN 8	գծմ	25.120
2140	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=315մմ, PN 9,5	գծմ	33.999
2141	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=315մմ, PN 12,5	գծմ	39.598
2142	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=315մմ, PN 16	գծմ	46.014
2143	իտ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=315մմ, PN 20	գծմ	51.568
<b>հողովակաշարերի լվացում ախտահանումով/հակահամաճարակային կայան, համապատասխան ակտի առկայությունը պարտադիր է/</b>				
2144	422-312	հողովակաշարի լվացում ախտահանումով տրամագիծը մինչև 65մմ	100մ	8.599
2145	422-313	հողովակաշարի լվացում ախտահանումով տրամագիծը 65-80մմ	100մ	9.213
2146	422-314	հողովակաշարի լվացում ախտահանումով տրամագիծը 100մմ	100մ	10.089
2147	422-315	հողովակաշարի լվացում ախտահանումով տրամագիծը 125մմ	100մ	12.502
2148	422-316	հողովակաշարի լվացում ախտահանումով տրամագիծը 150մմ	100մ	13.994
2149	422-317	հողովակաշարի լվացում ախտահանումով տրամագիծը 200մմ	100մ	17.925
2150	422-318	հողովակաշարի լվացում ախտահանումով տրամագիծը 250մմ	100մ	24.967
2151	422-319	հողովակաշարի լվացում ախտահանումով տրամագիծը 300մմ	100մ	31.243
<b>հողովակաշարերի լվացում առանց ախտահանումի/համապատասխան ակտի առկայությունը պարտադիր է/</b>				
2152	422-335	հողովակաշարի լվացում առանց ախտահանման տրամագիծը մինչև 65մմ	100մ	4.301
2153	422-336	հողովակաշարի լվացում առանց ախտահանման տրամագիծը 65-80մմ	100մ	4.618
2154	422-337	հողովակաշարի լվացում առանց ախտահանման տրամագիծը 100մմ	100մ	5.044
2155	422-338	հողովակաշարի լվացում առանց ախտահանման տրամագիծը 125մմ	100մ	6.260
2156	422-339	հողովակաշարի լվացում առանց ախտահանման տրամագիծը 150մմ	100մ	7.022
2157	422-340	հողովակաշարի լվացում առանց ախտահանման տրամագիծը 200մմ	100մ	8.964
2158	422-341	հողովակաշարի լվացում առանց ախտահանման տրամագիծը 250մմ	100մ	12.530
2159	422-342	հողովակաշարի լվացում առանց ախտահանման տրամագիծը 300մմ	100մ	15.608
<b>Պոլիմիլիթրոիդե խողովակ կոյուղու համար տարբեր չափսի/արժեքը/</b>				
2160	իտ	Պոլիմիլիթրոիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,2մմ; L=3000մմ /արժեքը/	գծմ	1.284
2161	իտ	Պոլիմիլիթրոիդե, կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3,5մմ; L=3000մմ /արժեքը/	գծմ	3.123
2162	նյու պլաստ	Պոլիմիլիթրոիդե, կոյուղու համար, d=200մմ, PVC սոսնձվող /արժեքը/	գծմ	4.513
<b>Պոլիէթիլենային ծալցավոր խողովակ կոյուղու և ոռոգման համար, տարբեր չափսի և ճնշման/արժեքը/</b>				
2163	իտ	Պոլիէթիլենային ծալցավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=200մմ, L= 6000մմ, SN 4, լայնվածքով /արժեքը/	գծմ	6.578
2164	իտ	Պոլիէթիլենային, ծալցավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=300մմ, L=6000 մմ, SN 4, լայնվածքով /արժեքը/	գծմ	11.826
2165	իտ	Պոլիէթիլենային, ծալցավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=400մմ, L=6000 մմ, SN 4, լայնվածքով /արժեքը/	գծմ	22.855
2166	իտ	Պոլիէթիլենային, ծալցավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=500մմ, L=6000 մմ, SN 4, լայնվածքով /արժեքը/	գծմ	32.556

2167	խո	Պոլիէթիլենային ծայքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=200մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով /արժեքը/	զծմ	7.521
2168	խո	Պոլիէթիլենային ծայքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=300մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով /արժեքը/	զծմ	13.448
2169	խո	Պոլիէթիլենային, ծայքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=400մմ, L=6000 մմ, SN 8, լայնվածքով /արժեքը/	զծմ	26.443
<b>Պոլիէթիլենային ծայքավոր խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի/արժեքը/</b>				
2170	խո	Ռետինե մանժետ, Ø=200 մմ /արժեքը/	հատ	0.710
2171	խո	Ռետինե մանժետ, Ø=300 մմ /արժեքը/	հատ	1.513
2172	խո	Ռետինե մանժետ, Ø=400 մմ /արժեքը/	հատ	3.315
2173	խո	Ռետինե մանժետ, Ø=500 մմ /արժեքը/	հատ	3.710
<b>Պոլիպրոպիլենային խողովակ կոյուղու համար տարբեր չափսի/արժեքը/</b>				
2174	խո	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=110x2,7մմ, L=3000մմ /արժեքը/	զծմ	2.214
2175	խո	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=110x2,7մմ, L=6000մմ /արժեքը/	զծմ	1.815
2176	խո	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=50x2,0մմ, L=300մմ /արժեքը/	զծմ	1.063
2177	խո	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=50x2,0մմ, L=6000մմ /արժեքը/	զծմ	0.609
2178	խո	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=250x6,0մմ, L=1000մմ /արժեքը/	զծմ	9.567
2179	խո	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=250x7,0մմ, L=1000մմ /արժեքը/	զծմ	10.896
2180	խո	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=200x5,0մմ, L=1000մմ /արժեքը/	զծմ	6.378
2181	խո	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=160x4,0մմ, L=1000մմ /արժեքը/	զծմ	4.252
2182	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Ф25մմ /արժեքը/	հատ	3.900
2183	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Ф32մմ /արժեքը/	հատ	6.505
2184	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Ф40մմ /արժեքը/	հատ	7.313
2185	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Ф50մմ /արժեքը/	հատ	12.674
2186	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Ф63մմ /արժեքը/	հատ	15.598
2187	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային փական PN16 Ф75մմ /արժեքը/	հատ	17.062
2188	նյու պլաստ	Պոլիէթիլենային ամերիկյան կա 63*2" /արժեքը/	հատ	22.419
2189	նյու պլաստ	Ճնշաչափ 16 բար/չոր /արժեքը/	հատ	4.812
<b>Այլ սարք-սարքավորումների և պատրաստվածքների արժեքներ</b>				
<b>Մետաղական արևելք /արժեքը/</b>				
2190	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահարան ՊԳԿԿ 1-20 /արժեքը/	լր.	42.840
2191	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահարան ՊԳԿԿ 1-250 /արժեքը/	լր.	74.970
2192	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահարան ՊԳԿԿ ԳԿ 10 /արժեքը/	լր.	117.810
2193	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահարան ՊԳԿԿ ԳԿ 16 /արժեքը/	լր.	128.520
2194	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահարան ՊԳԿԿ ԳԿ 25A /արժեքը/	լր.	166.005
2195	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահարան ՊԳԿԿ ԳԿ 40-65 /արժեքը/	լր.	182.070
2196	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահարան ՊԳԿԿ ԳԿ 100-160 /արժեքը/	լր.	214.200
2197	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահարան ԳՊ G 10-G 16 /արժեքը/	լր.	48.195
2198	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահարան ԳՊ G 6 /արժեքը/	լր.	37.485
<b>Մեմբրանային գազի հաշվիչ տարբեր չափսի</b>				
2199	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-2.5, AG-79.2.5,3/4" արտաքին պարուրակ, ներքին պտուտակ, 0.5bar, 4մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	29.988
2200	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-4, AG-77.4, 3/4" արտաքին պարուրակ, ներքին պտուտակ, 0.5bar, 6մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	33.201
2201	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-6, GS-80-06B AG-77.4, 1" արտաքին պարուրակ, 0.5 bar, 10մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	45.518
2202	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-10, GD-A-010 1 1/2" արտաքին պարուրակ, 0.5 bar, 16մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	144.050
2203	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-10, GD-A-010, ELCOR-M էլեկտրոնային ճշտիչով, 1 1/2" արտաքին պարուրակ, 0.5 bar, 16մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	486.770
2204	ՋեզԱ ՍՊԸ	Մեմբրանային, գազի, G-16, GD-A-016, 1 1/2" արտաքին պարուրակ, 0.5 bar, 25մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	162.257
2205	ՋեզԱ ՍՊԸ	Մեմբրանային, գազի, G-16, GD-A-016, ELCOR-M էլեկտրոնային ճշտիչով, 2" արտաքին պտուտակ, 0.5bar, 25մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	504.977
2206	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-25, GD-A-025, 2" արտաքին պտուտակ, 0.5 bar, 40մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	233.478
2207	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-25, GD-A-025, ELCOR-M էլեկտրոնային ճշտիչով, 2" արտաքին պտուտակ, 0.5bar, 40մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	640.458
2208	ՋեզԱ ՍՊԸ	Մեմբրանային, գազի, G-40 GD-A-040, 3" կցաշուրթ, 1 bar, 65մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	511.938
2209	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-40 GD-A-040, ELCOR-M էլեկտրոնային ճշտիչով, 3" կցաշուրթ, 1bar, 65մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	918.918
2210	ՋեզԱ ՍՊԸ	Մեմբրանային, գազի, G-65 GD-A-065, 3" կցաշուրթ, 1 bar, 100մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	605.115
2211	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-65 GD-A-065, ELCOR-M էլեկտրոնային ճշտիչով, 3" կցաշուրթ, 1 bar, 100մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	1012.095
2212	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-100 GD-A-100, 4" կցաշուրթ, 1 bar, 160մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	687.582
2213	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-100 GD-A-100, ELCOR-M էլեկտրոնային ճշտիչով, 4" կցաշուրթ, 1 bar, 160մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	1094.562
2214	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-160 GD-A-160, 4" կցաշուրթ, 1 bar, 250մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	735.777
2215	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի մեմբրանային հաշվիչ G-160 GD-A-160, ELCOR-M էլեկտրոնային ճշտիչով, 4" կցաշուրթ, 1 bar, 250մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	1142.757
<b>Տուրբինային գազի հաշվիչ տարբեր չափսի /արժեքը/</b>				
2216	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի տուրբինային հաշվիչ G-65 TZ DN50 G 65, 2" կցաշուրթ, մուտքի ճնշումը 19.3 bar, 100 մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	870.723
2217	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի տուրբինային հաշվիչ G-100 TZ DN80 G 100, 3" կցաշուրթ, մուտքի ճնշումը 19.3 bar, 160 մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	1018.521
2218	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի տուրբինային հաշվիչ G-160 TZ DN80 G 160, 3" կցաշուրթ, մուտքի ճնշումը 19.3 bar, 250 մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	1039.941
2219	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի տուրբինային հաշվիչ G-250 TZ 80 G 250, 3" կցաշուրթ, մուտքի ճնշումը 19.3 bar, 400մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	1062.432
2220	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի տուրբինային հաշվիչ G-400 TZ 100 G 400, 4" կցաշուրթ, մուտքի ճնշումը 19.3 bar, 650 մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	1457.631
2221	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի տուրբինային հաշվիչ G-650 TZ 150 G 650, 6" կցաշուրթ, մուտքի ճնշումը 19.3 bar, 1000 մ <sup>3</sup> /ժ /արժեքը/	հատ	2272.127
2222	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գազի ծավալային էլեկտրոնային ճշտիչ /արժեքը/	հատ	803.250
<b>Փականներ և կափուրներ տարբեր տեսակի /արժեքը/</b>				
2223	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահպանիչ կափուր մեկուսիչ կցորդով GS-77-37, 3/4" /արժեքը/	լր	9.103
2224	ՋեզԱ ՍՊԸ	Պահպանիչ կափուր մեկուսիչ կցորդով GS-77-37, 1" /արժեքը/	լր	14.994
2225	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գնդիկավոր փական 2" (կցաշուրթով) /արժեքը/	լր	128.520
2226	ՋեզԱ ՍՊԸ	Գնդիկավոր փական 3" (կցաշուրթով) /արժեքը/	լր	214.200

2227	Ջեզու ՍՊԸ	Գնդիկավոր փական 4" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	321.300
2228	Ջեզու ՍՊԸ	Գնդիկավոր փական 6" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	589.050
2229	Ջեզու ՍՊԸ	Սողնակային փական ԸՄ 50, 30x76x, 2" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	25.704
2230	Ջեզու ՍՊԸ	Սողնակային փական ԸՄ 80, 30x76x, 3" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	39.627
2231	Ջեզու ՍՊԸ	Սողնակային փական ԸՄ 100, 30x76x, 4" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	51.944
2232	Ջեզու ՍՊԸ	Սողնակային փական ԸՄ 150, 30x76x, 6" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	97.461
2233	Ջեզու ՍՊԸ	Գնդիկավոր փական ԸՄ 50, 11x30ոք-4, 2" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	38.020
2234	Ջեզու ՍՊԸ	Գնդիկավոր փական ԸՄ 80, 11x30ոք-4, 3" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	58.905
2235	Ջեզու ՍՊԸ	Գնդիկավոր փական ԸՄ 100, 11x30ոք-4, 4" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	81.396
2236	Ջեզու ՍՊԸ	Գնդիկավոր փական ԸՄ 150, 11x30ոք-4, 6" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	200.813
2237	Ջեզու ՍՊԸ	Սողնակային փական ԸՄ 50, 30x641ոք, 2" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	54.085
2238	Ջեզու ՍՊԸ	Սողնակային փական ԸՄ 80, 30x641ոք, 3" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	81.396
2239	Ջեզու ՍՊԸ	Սողնակային փական ԸՄ 100, 30x641ոք, 4" (կցաշտրթով) /արժեքը/	լր	111.919
<b>GAMIRAN տիպի բնական գազի և դիզ վառելիքի այրիչներ</b>				
2240	Ջեզու ՍՊԸ	GND 305 250000-550000 կկալ/ժ հզորության ունիվերսալ այրիչ /արժեքը/	լր	2082.024
2241	Ջեզու ՍՊԸ	GND 308 400000-830000 կկալ/ժ հզորության ունիվերսալ այրիչ /արժեքը/	լր	2403.324
<b>Գազի անվտանգության ազդանշանիչ համակարգեր և մանոմետրեր</b>				
2242	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի անվտանգության ազդանշանային համակարգ SECOR 2000 , CHCO մեթան/CO 220V /արժեքը/	հատ	52.479
2243	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի անվտանգության ազդանշանային համակարգ CHCO մեթան/CO 220V Ferrari /արժեքը/	հատ	68.009
2244	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի անվտանգության ազդանշանային համակարգ GS911K մեթան/CO 220V Ferrari /արժեքը/	հատ	44.446
2245	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական 230 V 1/2" /արժեքը/	հատ	21.420
2246	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական 230 V 3/4" /արժեքը/	հատ	23.562
2247	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական 230 V 1" /արժեքը/	հատ	36.414
2248	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական 230 V 1.1/4" /արժեքը/	հատ	55.692
2249	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական 230 V 1.1/2" /արժեքը/	հատ	57.834
2250	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական 230 V 2" /արժեքը/	հատ	81.396
2251	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական 230 V 3" /արժեքը/	հատ	337.365
2252	Ջեզու ՍՊԸ	Գազի ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական 230 V 4" /արժեքը/	հատ	453.033
2253	Ջեզու ՍՊԸ	Թերմոմանոմետր D 80 6 bar /արժեքը/	հատ	14.994
2254	Ջեզու ՍՊԸ	Թերմոմանոմետր D 80 10 bar /արժեքը/	հատ	17.136
2255	Ջեզու ՍՊԸ	Մանոմետր 4մթն /արժեքը/	հատ	4.820
2256	Ջեզու ՍՊԸ	Մանոմետր 12մթն /արժեքը/	հատ	6.426
2257	Ջեզու ՍՊԸ	Մանոմետր 14մթն /արժեքը/	հատ	7.497
2258	Ջեզու ՍՊԸ	Մանոմետր U- ձև GS /արժեքը/	հատ	12.852
<b>Կաթալի վթարային կափյուղ տարրեր չափերի /արժեքը/</b>				
2259	Նադին ՍՊԸ	Վթարային կափյուղ Giacomini R140Y 1", 1.1/4, 1.1/2 չափերի 3,5-6,0 բար /արժեքը/	հատ	23.776
<b>Եվրոպական արտադրության Unical TRIOPREX N պողպատե հրակայուն խողովակավոր կաթաններ, հեղուկ և գազ վառելիքով /արժեքը/</b>				
2260	www.unix.group.su	Unical TRIOPREX N 225 կվտ հզորության, եռաստիճան ծխահեռացումով մետաղական ջրատաքացուցիչ կաթայի /արժեքը/	լր	2227.744
2261	www.unix.group.su	Unical TRIOPREX N 300 կվտ հզորության, եռաստիճան ծխահեռացումով մետաղական ջրատաքացուցիչ կաթայի /արժեքը/	լր	2332.504
2262	www.unix.group.su	Unical TRIOPREX N 380 կվտ հզորության, եռաստիճան ծխահեռացումով մետաղական ջրատաքացուցիչ կաթայի /արժեքը/	լր	2624.109
2263	www.unix.group.su	Unical TRIOPREX N 500 կվտ հզորության, եռաստիճան ծխահեռացումով մետաղական ջրատաքացուցիչ կաթայի /արժեքը/	լր	4468.540
2264	www.unix.group.su	Unical TRIOPREX N 630 կվտ հզորության, եռաստիճան ծխահեռացումով մետաղական ջրատաքացուցիչ կաթայի /արժեքը/	լր	4671.791
2265	www.unix.group.su	Unical TRIOPREX N 730 կվտ հզորության, եռաստիճան ծխահեռացումով մետաղական ջրատաքացուցիչ կաթայի /արժեքը/	լր	4948.425
2266	www.unix.group.su	Unical TRIOPREX N 840 կվտ հզորության, եռաստիճան ծխահեռացումով մետաղական ջրատաքացուցիչ կաթայի /արժեքը/	լր	5200.450
2267	www.unix.group.su	Unical TRIOPREX N 1100 կվտ հզորության, եռաստիճան ծխահեռացումով մետաղական ջրատաքացուցիչ կաթայի /արժեքը/	լր	7837.905
2268	www.unix.group.su	Unical TRIOPREX N 1320 կվտ հզորության, եռաստիճան ծխահեռացումով մետաղական ջրատաքացուցիչ կաթայի /արժեքը/	լր	8561.672
2269	www.unix.group.su	Unical TRIOPREX N 1600 կվտ հզորության, եռաստիճան ծխահեռացումով մետաղական ջրատաքացուցիչ կաթայի /արժեքը/	լր	10012.576
<b>Եվրոպական արտադրության Wirbel տիպի կոշտ վառելիքի կաթաններ /արժեքը/</b>				
2270	www.unix.group.su	Wirbel ECO-CKS 150 կվտ հզորության կոշտ վառելիքի կաթան /արժեքը/	լր	5177.955
2271	www.unix.group.su	Wirbel ECO-CKS 200 կվտ հզորության կոշտ վառելիքի կաթան /արժեքը/	լր	5956.851
2272	www.unix.group.su	Wirbel ECO-CKS 250 կվտ հզորության կոշտ վառելիքի կաթան /արժեքը/	լր	7640.787
2273	www.unix.group.su	Wirbel ECO-CKS 300 կվտ հզորության կոշտ վառելիքի կաթան /արժեքը/	լր	8637.463
2274	www.unix.group.su	Wirbel ECO-CKS 380 կվտ հզորության կոշտ վառելիքի կաթան /արժեքը/	լր	10218.266
2275	www.unix.group.su	Wirbel ECO-CKS 500 կվտ հզորության կոշտ վառելիքի կաթան /արժեքը/	լր	14090.204
<b>Ծխաբարչ և օդանիչ սարքավորումներ ջեռուցման կաթանների համար /արժեքը/</b>				
2276	www.enmh.ru	Օդամուղ 19ՍԸ-63 /արժեքը/	լր	420.667
2277	www.enmh.ru	Օդամուղ 30ՍԸ-8,5 /արժեքը/	լր	543.462
2278	www.enmh.ru	Օդամուղ ԲԸ-2,7-1500 /արժեքը/	լր	267.476
2279	www.enmh.ru	Օդամուղ ԲԸ-2,7-3000 /արժեքը/	լր	300.302
2280	www.enmh.ru	Ծխաբարչ Ը-3,5M -1500 /արժեքը/	լր	303.950
2281	www.enmh.ru	Գոլորշային կաթան E-1/9 /արժեքը/	լր	7499.271
<b>Փոքր հզորության կաթաններ տարբեր տեսակի /արժեքը/</b>				
2282	Նադին ՍՊԸ	Կաթան Buderus U072-24K, 24կվտ հերմետիկ, ՌԴ /արժեքը/	լր	374.850
2283	Նադին ՍՊԸ	Կաթան Buderus U072-35K, 35կվտ հերմետիկ, ՌԴ /արժեքը/	լր	503.370
2284	Նադին ՍՊԸ	Կաթան Buderus Logamax GB 072-24K, 24կվտ կոնդենսացիոն, Նիդերլանդներ /արժեքը/	լր	846.090
2285	Նադին ՍՊԸ	Կաթան Buderus Logamax Plus GB 172-30IK H սև, 30կվտ կոնդենսացիոն, Նիդերլանդներ /արժեքը/	լր	1071.000
2286	Նադին ՍՊԸ	Կաթան Buderus Logamax Plus GB 172-35i սպիտակ, 35կվտ կոնդենսացիոն, Նիդերլանդներ /արժեքը/	լր	1178.100
2287	Նադին ՍՊԸ	Կաթան Buderus Logamax Plus GB 172-42IK H սև, 42կվտ կոնդենսացիոն, Նիդերլանդներ /արժեքը/	լր	1285.200
2288	Նադին ՍՊԸ	Կաթան Buderus Logamax Plus GB 162-70 V2, 70կվտ կոնդենսացիոն, Նիդերլանդներ /արժեքը/	լր	2356.200

2289	Նադին ՍՊԸ	Կաթսա Buderus Logamax Plus GB 162-85 V2, 85կվտ կոնդեսացիոն, Լիդերլանդներ /արժեք/	լր	2623.950
2290	Նադին ՍՊԸ	Կաթսա Buderus Logamax Plus GB 162-100 V2, 100կվտ կոնդեսացիոն, Լիդերլանդներ /արժեք/	լր	2838.150
2291	Նադին ՍՊԸ	Կաթսա Bosch WBN 2000-24C, 24կվտ, հերմետիկ, ՌԴ /արժեք/	լր	299.880
2292	Նադին ՍՊԸ	Կաթսա Bosch WBN 6000-24C, 24կվտ, հերմետիկ, ՌԴ /արժեք/	լր	374.850
2293	Նադին ՍՊԸ	Կաթսա Bosch ZBR 98-2, 98կվտ, կոնդեսացիոն, Լիդերլանդներ /արժեք/	լր	2731.050
<b>Էլ. սարքավորումներ և պատրաստվածքներ տարբեր տեսակի /արժեք/</b>				
2294	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 3P 16A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima /արժեք/	հատ	3.308
2295	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 3P 25A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima /արժեք/	հատ	3.703
2296	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 3P 32A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima /արժեք/	հատ	3.881
2297	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 3P 40A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima /արժեք/	հատ	3.879
2298	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 3P 63A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima /արժեք/	հատ	4.863
2299	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 3P 80A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima /արժեք/	հատ	15.589
2300	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 3P 100A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima /արժեք/	հատ	14.658
2301	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 3P 125A (C) 10kA BA 47-100 EKF PROxima /արժեք/	հատ	15.694
2302	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Անփոշանցիկ էլ. վահանակ ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար ԱՄՄՊ- 25.30.14 (ԱՄՄՊ-02) IP31 EKF PROxima /արժեք/	հատ	12.197
2303	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Անփոշանցիկ էլ. վահանակ ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար ԱՄՄՊ- 40.30.15 (ԱՄՄՊ-04) IP31 EKF PROxima /արժեք/	հատ	16.026
2304	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Անփոշանցիկ էլ. վահանակ ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար ԱՄՄՊ- 50.40.17 (ԱՄՄՊ-06) IP31 EKF PROxima /արժեք/	հատ	20.225
2305	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Անփոշանցիկ էլ. վահանակ ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար ԱՄՄՊ- 60.40.21 (ԱՄՄՊ-09) IP31 EKF PROxima /արժեք/	հատ	27.452
2306	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Անփոշանցիկ էլ. վահանակ ավտոմատ անջատիչների տեղադրման համար ԱՄՄՊ- 70.50.21. (ԱՄՄՊ-07) IP31 EKF PROxima /արժեք/	հատ	28.223
2307	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ֆազի հսկման բազմաֆունկցիոնալ ռելե RKF-8 EKF PROxima	հատ	18.331
2308	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ֆազի հսկման բազմաֆունկցիոնալ ռելե LCD էլրանով RKF-2S EKF PROxima /արժեք/	հատ	37.189
2309	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Էլ. շարժիչի պաշտպանման ռելե MPR 400A EKF PROxima /արժեք/	հատ	54.403
2310	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 12A 230B 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	4.280
2311	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 12A 400B 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	4.344
2312	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 18A 230B 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	5.064
2313	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 18A 400B 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	4.832
2314	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 25A 230B 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	7.030
2315	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 25A 400B 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	7.596
2316	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 32A 230B 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	8.354
2317	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 32A 400B 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	8.996
2318	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 40A 230B 1NO 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	15.178
2319	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 40A 400B 1NO 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	16.194
2320	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 50A 230B 1NO 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	16.451
2321	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 50A 400B 1NO 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	16.630
2322	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 65A 230B 1NO 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	18.057
2323	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 65A 400B 1NO 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	19.124
2324	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 80A 230B 1NO 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	25.919
2325	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 80A 400B 1NO 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	25.875
2326	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 95A 230B 1NO 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	27.277
2327	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 95A 400B 1NO 1NC EKF Basic /արժեք/	հատ	28.741
2328	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 9A 220B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	21.005
2329	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 9A 380B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	21.005
2330	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 12A 220B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	23.912
2331	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 12A 380B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	23.912
2332	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 18A 220B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	25.164
2333	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 18A 380B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	25.164
2334	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 25A 220B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	28.197
2335	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 25A 380B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	28.197
2336	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 32A 220B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	35.304
2337	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 32A 380B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	35.304
2338	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 40A 220B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	50.008
2339	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 40A 380B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	50.008
2340	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 50A 220B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	61.902
2341	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 50A 380B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	61.902
2342	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 65A 220B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	59.302
2343	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 65A 380B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	59.302
2344	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 80A 220B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	96.470
2345	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 80A 380B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	96.470
2346	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 95A 220B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	89.578
2347	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Տուփով ԿՄՅ տիպի մագնիսական թողարկիչ 95A 380B c PTՅ IP65 EKF PROxima /արժեք/	հատ	107.828
2348	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1304 0,4-0,63A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.460
2349	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1305 0,63-1A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.989
2350	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1306 1-1,6A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.989
2351	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1307 1,6-2,5A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.989
2352	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1308 2,5-4A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.989
2353	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1310 4-6A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.989
2354	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1312 5,5-8A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.989
2355	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1314 7-10A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.989
2356	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1316 9-13A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.989
2357	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1321 12-18A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.989
2358	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-1322 17-25A EKF PROxima /արժեք/	հատ	5.989
2359	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-2353 23-32A EKF PROxima /արժեք/	հատ	7.454
2360	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-2355 30-40A EKF PROxima /արժեք/	հատ	7.608
2361	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-3359 48-65A EKF PROxima /արժեք/	հատ	11.104
2362	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-3363 63-80A EKF PROxima /արժեք/	հատ	11.883

2363	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-3365 80-93A EKF PROxima /արժեքը/	հատ	9.352
2364	Էլ-գա-ման ՍՊԸ	Ջերմային ռելե PTՅ-4380 80-110A EKF PROxima /արժեքը/	հատ	33.377
		<b>Տաք ցրամատակարարման և գազի սարքավորումներ /արժեքը/</b>		
2365	ՋԵԳԱ ՍՊԸ	Դիզելային այրիչի ֆիլտր 50 լ/ժ /արժեքը/	հատ	15.173
2366	ՋԵԳԱ ՍՊԸ	Հաշվիչ մեխանիզմի պահպանիչ տուփ /արժեքը/	հատ	6.694
2367	ՋԵԳԱ ՍՊԸ	Ջերմափոխանակիչ KN 3 /արժեքը/	հատ	246.330
2368	ՋԵԳԱ ՍՊԸ	Միացման ռետինե խողովակ 1/2" /արժեքը/	հատ	12.852
2369	ՋԵԳԱ ՍՊԸ	Միացման ռետինե խողովակ 3/4" /արժեքը/	հատ	14.994
		<b>Ընդամենը</b>		<b>648937.90</b>
				<b>1</b>

Աշխատանքների ամբողջ ծավալը հանդիսանում է որպես մեկ չափաբաժին:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հանրապետության ողջ տարածքում (ՊՆ զորամասերում), համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի: Սույն աշխատանքների համար պլանավորված առավելագույն գինը կազմում է **145000000** ՀՀ դրամ:

Շինանյութերն ու սարքավորումները ձեռք են բերվում կապալառու կազմակերպության կողմից՝ բացառապես շինարարական աշխատանքներում օգտագործելու համար՝ ըստ շինարարական նորմերի չափորոշիչների:

Հավելված թիվ 2

ԲՄԱՇԶԲ-10/7-1 ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ  
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը /առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Ջեռուցման կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ	145,000,000	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2018թ

Աշխատանքներն իրականացվելու են 2018թ. II-IV եռամսյակների ընթացքում՝ առավելագույն գնի սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

Հավելված թիվ 3

ԲՄԱՇԶԲ-10/7-1 ծածկագրով պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\***

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում							
		հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ.	Ընդամենը
1	Ջեռուցման կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ	35,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000	145,000,000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

CPV՝ 45251170/1/9/1


**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության  
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Ջերմագազին» ՍՊԸ  
տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



ՊՁՈՒՆՑ

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
զնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն