

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ N 1810-Գ/3

ք. Երևան

«25» նոյեմբերի 2022 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Գ. Սաֆարյանի (այսուհետ պետական մարմին), որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան N 5 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ կազմակերպություն), ի դեմս տնօրեն Գ. Սաֆարյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ՝ միասին կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1810-Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով պետական մարմինը պարտավորվում է «Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան N 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերման համար «Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան N 5 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը տրամադրել՝ 33,175,300.0 (երեսուներեք միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունհինգ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է միջոցառումն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող հավելված 1-ում, իսկ ձեռքբերվող գույքի նախահաշիվը՝ հավելված 2-ում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Պետական մարմինն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ (պարբերաբար), առանց որևէ սահմանափակումների, ստուգել կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին:

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.1.5. Պայմանագրի 2.4.4-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում կազմակերպությունից պահանջել ներկայացնել նույն ենթակետով նախատեսված հաշվետվությունը,

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը պետական մարմնի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելի գումարը:

2.2.2. պետական մարմնի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Պետական մարմինը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը:

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ:

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ:

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության դրույթներին համապատասխան հաշվառում:

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով:

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները:

2.4.4. գնման պայմանագիրը կնքելուց հետո 10-օրյա ժամկետում Պետական մարմին ներկայացնել գնման պայմանագրի պատճենը, իսկ միջոցառումների ավարտից հետո սույն Պայմանագրի 6.1. կետով սահմանված ժամկետում Պետական մարմին ներկայացնել ֆինանսական և բովանդակային հաշվետվություն՝ իր կողմից իրականացված ծախսերի և կատարված միջոցառման մասին: (նախահաշվի ծախսերը հիմնավորող հաշվապահական և այլ

փաստաթղթերը գտնվում են Կազմակերպության մոտ, վերջինս պատասխանատվություն է կրում հաշվետվությամբ ներկայացված տվյալների հավաստիության համար):

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին՝ ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված գնման մրցակցային ձևով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան՝ ապահովելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1810-Ն որոշման 3-րդ կետով սահմանված պահանջը:

2.4.7. չծախսված գումարի վերջնական, տարեվերջյան մնացորդը (տնտեսումները, խնայողությունները) վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե ոչ ուշ, քան մինչև սույն Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների (ֆինանսական և բովանդակային) ընդունմանը հաջորդող 15-րդ աշխատանքային օրը:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Պետական մարմինը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Պետական մարմնի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Պետական մարմինը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Նախարարությունը՝ սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը կազմակերպությանը տրամադրում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1810-Ն որոշմամբ նախատեսված եռամսյակային համամասնություններին համապատասխան:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է Պետական մարմինն փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 0.5 տոկոսի չափով: Տուգանքը հաշվարկվում է նաև Պայմանագիրը դրանով սահմանված ժամկետներում կատարելու, սակայն Պետական մարմնի կողմից չընդունվելու դեպքում: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից:

5.2. Պայմանագրի 1.1-ին կետով նախատեսված միջոցառումների համար պայմանագրով սահմանված ժամկետները Կազմակերպության կողմից չպահպանելու դեպքում վերջինս Պետական մարմինն վճարում է տույժ՝ հանձնման ենթակա, սակայն չհանձնված աշխատանքների արժեքի 0.05: (հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով՝ ուշացված յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:

5.3. Պայմանագրով նախատեսված հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանված ժամկետները չպահպանելու դեպքում Կազմակերպությունը Պետական մարմինն վճարում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0.15: (տասնհինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով՝ ուշացված յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար:

5.4. Պետական մարմինը 5.1., 5.2. և 5.3. կետերով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ժամկետը մինչև 2023թ. սեպտեմբերի 1-ն է, իսկ հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը՝ մինչև Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ավարտին հաջորդող 30-րդ օրացուցային օրը, սակայն ոչ ուշ, քան 2023 թվականի դեկտեմբերի 10-ը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, նախարարությունների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե

անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

8.2. Պայմանագիրը կնքվում է պայմանագրի կողմերի թվին համապատասխան թվով օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.3. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պետական մարմին

«Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական տուն N 2

«ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011038461

ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղար՝

Գ. Սաֆարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ



Կազմակերպություն

«Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

ք. Վաղարշապատ, Շահումյան 46

«ՖՆ գործառնական վարչություն


Հ/Հ 900328000154

ՀՎՀՀ 04708301

Տնօրեն՝

Գ. Սաֆարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ



ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Իրականացվելիք միջոցառումներ						
անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնա-ժամկետը	պահանջվող գումարը (դրամ)	
1	Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում	«Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան թիվ 5 պլագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում՝ համաձայն հավելված 2-ով հաստատված նախահաշվի	Գույքը ձեռք է բերվում «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N որոշման 3-րդ կետին համապատասխան՝ գնման մրցակցային ձևով	Նոր գույքով ապահովված դպրոց	01.09.2023թ.	33 175 300
Ընդամենը՝					33 175 300	

Պետական մարմին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
 Կառավարական տուն N 2

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038461
 Հ/Հ 02698732




Գլխավոր քարտուղար՝
 Գ. Սաֆարյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ

Կազմակերպություն

«Վարարշապատի Մ. Գորկու անվան թիվ 5 պլագ դպրոց» ՊՈԱԿ
 ք. Վարարշապատ, Շահումյան 46

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900328000154
 Հ/Հ 04708301

Տնօրեն՝

 Գ. Սաֆարյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ

«Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան N 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար անհրաժեշտ ձեռքբերվող գույքի նախահաշիվ

Անվանացանկ	Տեխնիկական բնութագիր	Պահանջվող գույքի քանակը	Գույքի համար նախատեսված գումարը, ՀՀ դրամ
Ամբիոն	<p>Հանդիսությունների դահլիճ</p> <p>Լայնացված ԴՍՊ 1,8 հաստությամբ, օգտագործվող մակերեսը՝ 45 աստիճան թեքությամբ, բաժակ տեղադրելու հարմարանքով: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC) : Չափսերը՝ 600 x 500 x 1200 մմ</p>	2	120,000
Չիրկիզվող պահարան	<p>Տնօրենի աշխատասենյակ</p> <p>Չիրկիզվող պահարան՝ զենքի: Արտաքին չափսերը՝ 950*505*440մմ, ներքին չափսերը՝ 700*395*290մմ, կողպեքի տեսակը՝ բանալի, անվտանգության ցուցանիշը՝ ГОСТ Р 50862-2012, կոստ 1, հրակայունության ցուցանիշը՝ ГОСТ Р 50862-2012, դասը՝ 60Ե, դարակայունության 1, պահոց՝ առկա, պահոցի չափսերը՝ 136*395*275մմ, դռների քանակը՝ 1, նյութը՝ մետաղ, գույնը՝ մոխրագույն, անկերային ամրացում՝ գետնին՝ 600x 450 x 1600մմ</p>	3	4,234,000
			1,290,000

<p>Քաղկաթո՞ւ աշխատանքային պատվո՞ղ</p>	<p>Շարժական բազկաթո՞ւ հինգ անվակների վրա՞ միմյանց կապակցված հինգ թևանի խաչուկով: Խաչուկը՞ քրոմապատ մետաղից, բռնակները մետաղից կամ պլաստմասայից, վերև-ներքև կարգավորվող նստոցով: Նստատեղը և թիկնակը՞ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով: Նստոցի չափերը՞ /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը՞ 75սմ-ից ոչ պակաս, ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: 550x 560 x 750 մմ</p>	<p>5</p>	<p>750,000</p>
<p>Աթո՞ւ կիսափափուկ՞ աշխատանքային</p>	<p>Չափսը՞ 460 (L) x 460 (B) x 470 (H): Կարկասը՞ d=25մմ x 2 մմ (պատի հաստություն) կլոր կտրվածքի կայուն փոշեներկված մետաղե խողովակից: Ուղբերին պլաստիկ խցաններ պլիեթիլենից՞ պատերի հաստ. 2 մմ, տակը՞ 4 մմ, նստատեղը և հենամասը կիսափափուկ՞ պատրաստված ճկվող ֆաներայից, պորոլոնից՞ երեսապատված կտորե գործվածքով, գույնը՞ մոխրագույն: 740 մմ</p>	<p>12</p>	<p>216,000</p>
<p>Սեղան խորհրդակցությունների համար</p>	<p>Խորհրդակցության սեղանի հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓSU 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Ուղբերը պատրաստված լամինացված ՓSU 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս շրջափակված 2 մմ հաստությունից ոչ պակաս գրակալով: Ուղբերը միմյանց կապվում են 250 մմ լայնությամբ միջնապատով: 2400 x 650 x 760 մմ</p>	<p>2</p>	<p>300,000</p>
<p>Բազնոց</p>	<p>1 բազնոց, 2 բազկաթո՞ղ լրակազն: Բազնոցի և բազկաթո՞ղների նստատեղերը և թիկնոցները պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված կտորից, իսկ բազրիկները և մնացած հատվածները բնական կաշվից, բազնոցի արտաքին չափսը 2200մմ, ներքին չափսը 1800մմ, բազրիկները 200-ական մմ, բազկաթո՞ղների արտաքին չափսերը 850մմx850մմ, ներսի չափսերը 600մմx550մմ, բազրիկների չափերը ըստ համաչափության, բազնոցի և բազկաթո՞ղների բարձրությունը</p>	<p>3</p>	<p>1,500,000</p>

	420մ, գույնը՝ մոխրագույն	
Գրապահարան	Պահարան գրասենյակային, լամինատե, բարձրությունը՝ 2մ, լայնությունը՝ 1մ; խմբարարակների խորությունը՝ 450մմ: Լամինատի հաստությունը ոչ պակաս քան 18մմ:	2 120,000
Զգեստապահարան	Պահարան արտահագուստի համար, լամինացված ԴՍՊ 1,8 հաստությամբ, 810x 440 x 2100 մմ չափերի, երկրորդանի, վերևից 30սմ 1 հորիզոնական միջնապատով, ներսում՝ ¼ դյույմ մետաղական երկաթյա ձող, որպես կախիչ ծառայելու համար, գույնը՝ բնափայտի: 810x 440 x 2100 մմ	1 58,000
	Ուսուցչանոց	1,840,000
Գրապահարան	Գրապահարան (Ռիտուցչանոցի գրապահարան) Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ՓՏՍ-ից: Երկու կողմերի ներքևի դարակների և առջևի դռների հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 18 մմ-ից, դարակները պետք է լինի ոչ պակաս 18 մմ հաստությամբ, իսկ հետևի պատինը՝ ոչ պակաս 2 մմ հաստությամբ: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0,4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Գրապահարանը պետք է վերևում ունենա երեք բաց դարակ: Ներքևի դարակները պետք է փակվեն դռներով, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա բռնակներ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով: 810x 440 x 2100 մմ	5 300,000
Աշխատանքային սեղաններ	Աշխատանքային սեղան, չափերը՝ 760մմx600մմx1100մմ, աջ կողմից 2 կողովող դարակներով, աշխատանքային մակերեսը ՓՏՍ-ից գույնը՝ բնափայտի, հաստությունը 18մմ	10 800,000
Սեղան խորհրդակցությունների համար	Խորհրդակցության սեղանի հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Ուղբերը պատրաստված լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս շրջափակված 2 մմ հաստությունից եզրակալով: Ուղբերը միմյանց կապվում են 250 մմ լայնությամբ միջնապատով: 2400 x 650 x 760	3 450,000

<p>Չգետապահարան</p>	<p>Պահարան արտահագուտի համար, լամինացված՝ ԴՍՊ 1,8 հաստությամբ, 810x 440 x 2100 մմ չափերի, երկրոնանի, վերևից 30սմ 1- հորիզոնական միջնապատով, ներսում 3/4 դյույմ մետաղական երկաթյա ձող՝ որպես կայսիչ ծառայելու համար, գույնը՝ բնական</p>	<p>5</p>	<p>290,000</p>
<p>Գրադարան</p>			
<p>Սենյիկ-ստելած</p>	<p>Մետաղական կմախքով, դարակների բարձրությունը փոփոխման հնարավորությամբ, դարակների ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս՝ 886x 438 x 1824 մմ</p>	<p>6</p>	<p>660,000</p>
<p>Ամսագրերի սեղան</p>	<p>Սեղանի հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Ուրբերը պատրաստված լամինացված ՓՏՍ-ից՝ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս՝ շրջափակված 2 մմ հաստությունից եզրակալով: Ուրբերը միմյանց կապվում են 250 մմ լայնությամբ միջնապատով, 900 x 500 x 450 մմ</p>	<p>10</p>	<p>450,000</p>
<p>Գրատախտակ շարժական</p>	<p>Ֆլիպչարտ գրատախտակ՝ մարկերային, շարժական ուրբերով: Չափսերը՝ 500x550 x 2000մմ</p>	<p>25</p>	<p>2,500,000</p>
<p>Ուսումնացուցարարական ձեռնարկի պահարան</p>	<p>Ուսումնացուցարարական ձեռնարկի պահարան՝ լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս բարձրությունը՝ 2մ, լայնությունը՝ 1մ, իսկ դարակների խորությունը՝ 450մմ: Դռները ապակյա թափանցիկ բարձրությունը 1300 մմ: Ներքևի դարակները բարձրությունը 700 մմ պետք է փակվեն ՓՏՍ 18 մմ հաստությունից ոչ պակաս դռներով, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա բռնակներ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով:</p>	<p>15</p>	<p>1,200,000</p>
<p>Փակ դռներով ստորին սենյիկ՝ տեղափոխ. դարակներով</p>	<p>Փակ դռներով ստորին սենյիկ՝ տեղափոխ. դարակներով: Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստությամբ: Չափսերը՝ 886x 438 x 912 մմ</p>	<p>20</p>	<p>2,600,000</p>
<p>Քարտեզների համար սենյիկ</p>	<p>Քարտեզների համար սենյիկ, լամինացված՝ ԴՍՊ 18 մմ հաստությամբ, չափսերը՝ 886x 438 x 1824 մմ</p>	<p>8</p>	<p>1,040,000</p>
<p>ՄԱՐԶԱԴԱՎԻՃ</p>			
<p>Բարձրացատկի կանգնակ</p>	<p>Մետաղական ինքնով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով:</p>	<p>4 հատ</p>	<p>648,000</p>

	<p>ցուցիչներով, 4,5-5մ հատուկ նյութից պատրաստված ձողով, որը համապատասխանում է միջազգային չափորոշիչներին է այնուհետև՝ 1մ երկարությունը՝ 2մ, բարձրությունը՝ 5մ, սպունգի խտությունը՝ 140 մետր խորանարդ, գույնը՝ կապույտ, ծածկույթը՝ պատրաստված է կաշվին փոխարինող որակյալ հումքից: հատուկ խտացված սինտիպոնե ամբողջական մեկ միջուկով</p>	12 հատ	360,000
Ետքնակ	<p>Փայտյա հիմքով, կորածև պատրաստված գապանակներով: Դիմային հատվածը՝ հատուկ մանրաթելերից պատրաստված ծածկույթով</p>	1 հատ	146,000
Հվերական պատ	<p>Փայտյա, 10 կիսակլոր աստիճաններով, վերին մասը հարմարեցված՝ որպես պտտածող օգտագործելու համար, բարձրությունը՝ 2,5մ, լայնությունը՝ 85սմ, կողային հատվածների խորությունը՝ 13սմ, թույլ լաբապայտ</p>	4 հատ	280,000
Մարմնամարզական այծիկ	<p>Մետաղական հիմքով, բարձրացվող և իջեցվող համակարգով, փայտյա պատվանդանով երեսպատված կաշվին փոխարինող բարձրակարգ հումքով, սինտիպոնե հատուկ միջուկով: Բարձրությունը՝ 93սմ, երկարությունը՝ 60սմ, լայնությունը՝ 37սմ</p>	1 հատ	70,000
Վոլեյբոլի կանգնակ ցանցով	<p>Մետաղական հիմքով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով, ճուպաններով, ցանցը՝ ամրացվող հատվածներով, ֆիքսվող Ցանցի բարձրությունը 1մ երկարությունը 9,5, գույնը սև կամ սպիտակ: Գործվածքի թելի հաստությունը 3-4 մմ: Վերին եզրը 5 սմ լայնքով սպիտակ գույնի կտոր կարված ամբողջ երկանքով: Վերին ժապավենի միջով անցկացված 2-4մմ հաստությամբ առնվազն 12մ երկարությամբ մետաղյա տոտով: Ստորին եզրը 3-5 սմ լայնքով սպիտակ ժապավենով և անկյուններում ձգելու համար նախատեսված 70-90 սմ երկարությամբ պարանով, գործվացքը 10 սմ բառակրաի անցքերով: Փայթեթավորումը պոլիէթիլենային տպարակների կամ ստավարայթթե արկղերի մեջ</p>	2 զույգ	900,000
Բաստկերթի վահանակ օղակով	<p>Բասկետբոլի մրցումային վահան, 180X105սմ: Մրցումային և մարզումային չափորոշիչներին համապատասխան: Հումքը՝ օղանակալան ապակի(օրգտեռո) հաստությունը՝ 1,2-2սմ, վահանակը՝ եզրագծված այլումինե շրջանակով, առկա են օղակները և ցանցերը՝ զույգով</p>	1 զույգ	250,000
Մարմնամարզական նստարան	<p>Փայտյա հիմքով, երեք փայտյա ոտքերով, թույլ լաբապատ, երկարությունը՝ 3 մետր, լայնքը՝ 20-21 սմ, դահլիճային չափորոշիչներին համապատասխան.</p>	5 հատ	300,000

Ֆուտբոլի դարպաս՝ ցանցով	<p>Մետաղական հիմքով, մակարդակը պրոֆեսիոնալ: Չափսերը՝ 2x3 մետր: Խողովները 1-1.5մետր, քանդվող-հավաքվող համակարգով:</p>	2 զույգ	940,000
Պտտածոփ	<p>Մետաղական հիմքով, 1000 աստիճան եփված մետաղից պատրաստված ձողով: Գետնին՝ ամրացնելու համաձայնագրով, ձգման շղթաներով, բարձրացվող իջեցվող համակարգով:</p>	1 հատ	1,700,000
Մագլցման պարան	<p>Բամբակի և կապրոնի համակցությունից, 4.5 սմ տրամագծով, 4.5 մ երկարությամբ, վերին մասում առաստաղին երկաթե ամրացվող հարմարանքով, մարզումային ստանդարտներին համապատասխան: Jenion ֆիբրմայի կամ հանմաթեք: Պատվիրատուի պահանջի դեպքում մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից որակական չափանիշների մասին փաստաթուղթ:</p>	3 հատ	105,000
Ուռուցչի սեղան	<p>Ուռուցչի սեղան Չափսերը՝ (L) 1200 x (H) 600 x (B) 760 մմ</p>	5 հատ	500,000
4. Wi-Fi Router	<p>Չափսերը՝ (L) 450 x (B) 550 x (H) 650 մմ</p> <p>4. Wi-Fi Router</p>	5	150,000
	<p>Networking Interface 10/100 Ethernet Port(1 WAN Port, 4 LAN Ports) Operating Band 2.4 GHz Wi-Fi Standards 300Mbps, 802.11 b/g/n Wireless Security WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) Հոսանքի աղբյուր 120V-240V/ 50-60Hz, wall power adapter (Scuko plug) Power cord with schuko plug</p>		

	<p>5. Համակարգիչ 2 (դյուրակիր համակարգիչ)</p>	10	4,000,000
	<p>Պրոցեսոր՝ նվազագույնը՝ Intel Core i5-11XXXX (առավելագույն համայնությունը Turbo ռեժիմում առնվազն 4.1 GHz, 6 MB cache) օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը՝ 8GB/DDR4 – SDRAM SSD Կոշտ սկավարակ՝ նվազագույնը՝ 256 GB PCIe NVMe™ Value M.2 SSD Տեսաքարտ՝ նվազագույնը՝ Intel UHD Graphics Էկրանի անկյունագիծ՝ 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, այլ առանձնահատկություններ վեր տեսայնիկ՝ նվազագույնը՝ 720p HD Camera, առնվազն՝ 1x microSD (Supports SD, SDHC, SDXC.) ներկառուցված, առնվազն 3 հատ USB պորտ, որից 1x USB 3.1 Type-C Gen 1, 1x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 3.0 (charging), 1x HDMI 1.4, 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi and Bluetooth 5 combo, 1x RJ-45, 1x headphone/microphone combo Մարտկոցի աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը՝ առնվազն 8 ժամ: Համակարգչային մննիկ՝ Օպտիկական՝ USB, գույնը սև, նվազագույնը՝ 1000dpi, լարի երկարությունը առնվազն 1.8մ, միջին չափսի, ոչ մինի:</p>		
	<p>6. Պրոյեկտոր</p>	5	1,750,000
	<p>Aspect Ratio 16:10 native, 4:3, 16:9 support Resolution WXGA (1280x800) native Light Output (Color) Min. 3500 Lumen Colors up to 1.07 billion colours Contrast Ratio >=10000:1 Lamp Life Min. 4000h(Normal) 8000h (Economy) Interfaces VGA in, audio in and out, USB 2.0, VGA out, HDMI Պարագաներ Power cord, remote control and batteries included, Integrated speaker, HDMI cable 5m Հոսանքի աղբյուր 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug)</p>		
	<p>7. 3D տպիչ</p>	3	1,350,000

	<p>Տեսակ Anycubic Photon Mono X 6K կամ համարժեք</p> <ul style="list-style-type: none"> ● LCD էկրան՝ 9,25 դյույմ մոնոխրոմ ● Կառուցման տարածքի չափեր՝ 197 մմ (L) * 122 մմ (Վտ) * 245 մմ (Հ) \ 5,9 l <ul style="list-style-type: none"> ● Լույսի փոխանցում՝ 6% ● Կոնտրաստի հարաբերակցությունը՝ 350:1 ● Լույսի աղբյուր՝ զուգահեռ դիոդային զանգված (LED x 40) ● Տպման ճշգրտություն՝ 5760 x 3600 պիքսել (6K) <ul style="list-style-type: none"> ● XY Ճշգրտություն՝ 34 մկմ ● Z առանցքի դիրքավորման ճշգրտություն՝ 0,01 մմ: ● Տպման արագությունը՝ մաքս. 80 մմ/ժ ● Կառավարման վահանակ՝ 3,5 դյույմ TFT սենտրոլային էկրան <ul style="list-style-type: none"> ● Տվյալների մուտքագրում՝ USB-A 2.0/LAN ● UV Cooling System - Սառեցնող սարք կայուն տպագրության <p>Հեռակառավարման հավելված (iPhone-ի և Android-ի համար) Տպագրական գործողությունների ցանկացած խտրանարդիկ հեռակառավարման հեռակառավարում, տպագրության առաջընթացի մոնիտորինգ, տպման կարգավորումների կարգավորում:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Էլեկտրամատակարարում՝ 120 Վտ ● Տախչի չափերը՝ 47,5 x 29 x 27 սմ (HW) <ul style="list-style-type: none"> ● Տախչի բաշը՝ 11 կգ <p>Ճաշարան</p> 		5,082,300
<p>Էլեկտրական վառարան, 380 Վ, 4 այրիչ, ջեռոցով</p>	<p>2ափսերը (ԵxLxՔ):1050x850x860 (±100) մմ. Այրիչների քանակը -4, այրիչների չափսը 295x417 մմ ± 10մմ. Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 kW. Այրիչների նյութը – Չողկված երկաթ, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում-առնվազն 2, այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը-450-480° C. Ըերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4-xx անջատիչներ: Երեսպատման թիթեղներ/մակերեսը՝ չժանգոտվող պողպատից: Արտաքին կողային վահանակները պատրաստված են ներկված պողպատից:</p>	1	950,000

	<p>Վառարանի ներքևի հատվածում կա ջեռոց՝ առաքճին կառավարման վահանակով: Ջեռոցի ներսի չափսերը 538x535x290 mm: Ջեռոցի դուռը և շրջանակը մետաղական է: 2 բլով տաքացնող սափրակներ և 4 թխելու սկուտերներ: Կարգափորձանք շրջանակը 20-270°C: Ներքին խցիկի նյութը չժանգոտվող մետաղից է: Հավաքածուն պարունակում է չժանգոտվող մետաղից 3 հատ թխելու սկուտեր 530x470x30 mm չափսերով կամ պետք է համապատասանի արտադրողի ստանդարտ չափսերին: +320°C և բարձր ջերմաստիճանների դեօքում գերտաքացումից պաշտպանվելու համար ջերմային անջատիչի առկայություն: Ներքևի և վերևի տաքացնող սափրակի հզորությունը կարգավորվում է առանձին:</p>	
<p>Երկու սեկցիայով թխման էլեկտրական վառարան</p>	<p>2 չափսերը (ԵxԼxՄ): 840x900x1510 (±100) մմ: Էներգիայի միավոր սպառումը չի գերազանցում 10 ԿՎՇ: Վոլտաժը ~400\230 Վ: Ջեռոցում առավելագույն ջերմաստիճանը 270°C: առավելագույն ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակահատվածը՝ մինչև 30 րոպե: Վառարանը կազմված է մետաղական ղռնով պողպատից արկից: 2 բլով տաքացուցիչներից և 4 թխելու համար նախատեսված սինիներից: Պետք է տեղադրված լինի վառարանի թերմոստատ, որը պաշտպանում է 320 °C-ից ավել տաքանալու դեպքում: Կառավարման վահանակը պետք է տեղադրված լինի վառարանի մեջ: Վառարանը պահանակը պետք է ունենա հզորության վերահսկման առանձին ջեռուցիչներ վերևի և ներքևի դարակների համար: Վառարանի ներքին չափսերը 538x535x290 մմ: Տարրությունը – առնվազն 3 թխման սինիներ 530x470x30 մմ չափսերով: Վառարանը տեղադրված է ներկված տակիլի վրա, կողային և հետևի մասերը ներկված են, դիմային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, վառարանի ոտնակները կարգավորվող են: Հավաքածուն ներառում է 3 թխման սինիներ՝ պատրաստված չժանգոտվող մետաղից, չափսերը առնվազն 530x470x30 մմ կամ ըստ արտադրողի ստանդարտների: Քաշը՝ 140կգ (+/-5) կգ</p>	<p>1</p> <p>800,000</p>

<p>համորի սպիտալաձև հարիչ/12 կգ խմորի տարողությամբ/</p>	<p>Չափսերը (ԵxԼxՓ) 385x670x720 (±100) մմ. Հարիչի տիպը - սպիտալաձև. Հանվող / չհանվող տարրա, տարրայի ծավալը(±2): Խմորի տարողությունը: 12 կգ, Կոլտաժը 220V, Հզորությունը: 0.75 ԿՎ. Արագությունների տեսակների քանակը: 1: Տարրային պտտման արագություն: 10.5 պտույտ 1 րոպեում: պարույրի պտտման արագություն 91 պտույտ 1 րոպեում: Տարրան, Տարրան պահոց հարմարանքը և S-աձև խմորի հունցիչը ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող պողպատից: Կողային հատվածները պատշաճաստված են ներկված պողպատից:</p>	<p>1</p>	<p>400,000</p>
<p>համորի սպիտալաձև հարիչ/25 կգ խմորի տարողությամբ/</p>	<p>Չափսերը (ԵxԼxՓ) 435x750x810 (±100) մմ. Հարիչի տիպը - սպիտալաձև. Հանվող / չհանվող տարրա, տարրայի ծավալը 32(±2), Խմորի տարողությունը: 25 կգ, Կոլտաժը 380V, Հզորությունը: 1.1-1.5 ԿՎ. Արագությունների տեսակների քանակը: 1: Տարրային պտտման արագություն: 11.25/22.5 պտույտ 1 րոպեում, պարույրի պտտման արագություն 78/155 պտույտ 1 րոպեում: Տարրան, Տարրան պահոց հարմարանքը և S-աձև խմորի հունցիչը ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող պողպատից: Կողային հատվածները պատշաճաստված են ներկված պողպատից:</p>	<p>1</p>	<p>560,000</p>
<p>Կենցաղային օգտագործման սառնարան 300-320լ</p>	<p>Չափսերը (ԵxԼxՓ): 600x600 մմ(±50մմ)x2000 (±100մմ) , Ընդհանուր տարողությունը 300-320 լիտր: Սառցեխցիկի ընդհանուր տարողությունը նվազագույնը 240 լ : Սառցարանների տարողությունը նվազագույնը 58 լիտր: Սառը խցիկի ջերմաստիճանը՝ 0°C - +6°C, սառցարանի ջերմաստիճանը՝ - 18°C: Էներգիայի ծախսը 0.1-0.15 ԿՎ, Կոլտաժը 220վ.</p>	<p>2</p>	<p>300,000</p>
<p>Սառցարան 200լ</p>	<p>Չափսերը (ԵxԼxՓ): 814x760x690, ներքին տարողությունը - 180 լ, օգտակար իզոլությունը - 163 լ. խցիկի ջերմաստիճանը °C -18, էլեկտրաէներգիայի օրական սպառումը ժ, երբ սենյակի ջերմաստիճանը 24°C է ԿՎ/ժ 1.0 , էներգիայի սխալի սպառումը 135 Վ, կա մեկ մետաղական զամբյուր:</p>	<p>1</p>	<p>350,000</p>

<p>Էլեկտրական կշեռք</p>	<p>Չափսերը (ԵxԼxՓ): 258x285x135 մմ. Կշեռելու համար թույլատրելի արտաբերվածություն՝ քաշը՝ 5 կգ, կշեռելու հարթակի չափսերը (ԵxԼxՓ)՝ 240x192մմ, ունի LCD էկրան Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110-240 V/1 ֆազ՝ արդապետերի կամ մարտկոցի միջոցով: Հզորությունը՝ 0,01ԿՎ. Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից:</p>	<p>1</p>	<p>25,000</p>
<p>Հարթակով կշեռք</p>	<p>Չափսերը (ԵxԼxՓ): 420x635x765 մմ, Կշեռելու համար թույլատրելի արտաբերվածություն՝ քաշը՝ 150 կգ, ստուգման աստիճանը՝ 20 գ, կշեռելու հարթակի չափսերը (ԵxԼxՓ)՝ 370x500մմ, Էլեկտրամատակարարումը: 0,01ԿՎ. Կոլտաժի: 220 Վ.</p>	<p>1</p>	<p>46,000</p>
<p>Բանջարեղեն կտրելու մեքենա</p>	<p>Չափսերը (ԵxԼxՓ): 600x340x650 մմ. Մեքենան նախատեսված է հում, եփված բանջարեղեն կտրատելու և խաշված բանջարեղեն տրորելու համար: Փուլերը՝ 3. Էլեկտրական հզորությունը՝ 1 ԿՎ. Արտադրողականությունը (կգ/ժ): 350 կգ/ժ, Կոլտաժի: 380 Վ. Հավաքածուն ներառում է սարքավորում՝ բանջարեղենը կտրատելու և կլայելու համար՝ փոփոխվող սկավառակների հավաքածուի հետ:</p>	<p>1</p>	<p>660,000</p>
<p>Կարտոֆիլի ճգմիչ</p>	<p>Կարտոֆիլի ճգմիչ մետաղյա, անցքերով: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած արձակաժամ 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>2</p>	<p>4,000</p>
<p>Խոհանոցային դանակներ</p>	<p>Խոհարարական դանակներ - հավաքածու 5հատ 1- մսի դանակ 2- հացի դանակ 3- բանջարեղենի դանակ 4- մրգի դանակ 5-կաթնամթերքի դանակ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած արձակաժամ 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>10</p>	<p>150,000</p>
<p>Տախտակ, փայտյա</p>	<p>Կիսապրոպիլենային խոհանոցային տախտակներ հավաքածուն 5</p>	<p>10</p>	<p>50,000</p>

	<p>գույներով չափը 400x300մմ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>		
<p>Չափիչ բաժակ բաժնեչափով</p>	<p>Չափման բաժակ 1, պլաստիկ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման: Չափման բաժակ 0,5 և պլաստիկ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>4</p>	<p>3,000</p>
<p>Չափիչ բաժակ բաժնեչափով</p>	<p>Դույլ հատակի լվացման հանար պլաստմասա 10լ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>4</p>	<p>2,000</p>
<p>Դույլ պլաստմասն</p>	<p>Տարա պլաստմասա 10լ: տարողությամբ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>4</p>	<p>6,400</p>
<p>Սննդի տարաներ</p>	<p>Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման: Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով կարգավորվող 20լ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>4</p>	<p>11,800</p>
<p>Աղբարկո, պլաստմասն</p>	<p>Հատակի լվացման փայտ (առաճր): Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>20</p>	<p>96,000</p>
<p>Հատակ մաքրելու ձող, փայտյա</p>	<p>Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր: *Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>12</p>	<p>33,000</p>


<p>Անվանադրվածներ</p>	<p>Մատուցման սայլակ 2 հարկ չճանաչողովոր պողպատից, անիվներով:</p> <p>Տեղադրվածումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը ապրանքի ընդունելու օրվանից հետո՝ 365 օր: Հատուկ պահանջ՝ Ապրանքը չի կարող լինել թուրքական ծագման:</p>	<p>2</p>	<p>160,000</p>
<p>Ընդամենը</p>			<p>33,175,300</p>

Պետական մարմին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
 Բ. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
 Կառավարական տուն N 2
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038461
 ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղար՝

[Ստորագրություն]
 Գ. Սաֆարյան
 (ստորագրություն)



Կազմակերպություն

«Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվան թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ
 Բ. Վաղարշապատ, Շահումյան 46
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900328000154
 ՀՎՀՀ 04708301

Տնօրեն՝

[Ստորագրություն]
 Գ. Սաֆարյան
 (ստորագրություն)

