

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԳՀԱՊՁԲ-20-4/10-1**

ք. Երևան

«15» .05.2020թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ Ն. Յուլյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Արպանիվ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Խանդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 15 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատուց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը: չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 15 օրից ավելի,

2.1.8 Չենել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

**2.2 Գնորդը պարտավոր է՝**

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի քննությից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

### **2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

### **2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Ռեակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

2.4.12 Պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ:

## **3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է 101878652 (մեկ հարյուր մեկ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունույթ հազար վեց հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարզևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 15 բանկային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև 10.12.2020թ.:

#### **4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ**

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

#### **5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ**

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **հինգ** աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱՖՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության անկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը

կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 29 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Գնորդի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչությունը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՋՈՒ սպառազինության վարչությունը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ԳՆՈՐԴ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ, ք. Երևան Բագրևանդի 5  
ՀՀ ՖՆ Ա գործառնական վարչություն  
Հ/հ 900011144079  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչություն պետ



Ս. ԳՅԱՆՍՅԱՆ

### ՎԱՃԱՌՈՂ

«Արպանիվ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Նար Դոսի 122  
«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2050022326481001  
ՀՎՀՀ 09209297  
տնօրեն



Ա. ԽԱՆԴԱՆՅԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Զ/Ը	Առաջարկվող ապրանքի					
	անվանումը	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային կշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 175/70R13	KAMA	KAMA-217	175/70R13	KAMA	Անվադող ամառային ՎԱՁ-2106, 2107 մակնիշի ԱՏ-ների համար: Չափման միավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը H (210), Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 82, Անվադողի բեռնվածությունը՝ 475կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
2	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 175/70R13	CORDIANT	CORDIANT_WINTER_DRIVE, PW-1	175/70R13	CORDIANT	Անվադող ձմեռային, ՎԱՁ-2106, 2107 մակնիշի ԱՏ-ի: Չափման միավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 82: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 475կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
3	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 185/65R14	POWERTRAC	TOURSTAR	185/65R14	POWERTRAC	Անվադող ամառային, ՎԱՁ մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափման միավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H (210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 86: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 530 կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
4	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 185/65R14	CORDIANT	CORDIANT_POLAR_SL, PW-404	185/65R14	CORDIANT	Անվադող ձմեռային, ՎԱՁ մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափման միավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ Q (160): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 86: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 530 կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
5	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 185/65R15	FIREMAX	FM601	185/65R15	FIREMAX	Անվադող ամառային, Կիա-Ռիո մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափման միավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H(210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 88: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 560 կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
6	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 185/65R15	CORDIANT	CORDIANT_WINTER_DRIVE, PW-1/CORDIANT_WINTER_DRIVE 2 PW-3	185/65R15	CORDIANT	Անվադող ձմեռային, Կիա-Ռիո մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափման միավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T (190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 92: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 630կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
7		GRENLANDER	L-GRIP 16	205/70R15	GRENLANDER	Անվադող ամառային, ԳԱՁ-3102, 3110



	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 185/75R16C			185/75R16C		մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար անվախուցով: Չափմանմիավորը լրակազմ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ N(140): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 104/102: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 900/850կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
16	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 185/75R16C	POWERTRAC	SNOWTOUR	185/75R16C	POWERTRAC	Անվադող ձմեռային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար անվախուցով: Չափմանմիավորը լրակազմ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ R(170): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 104/102: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 900/850կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
17	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 195R15C	GRENLANDER	L-STRONG 36	195R15C	GRENLADER	Անվադող ամառային, Տոյոտա-Հիասն մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար անվախուցով: Չափմանմիավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը՝ PR8: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ Q(160): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 106/104: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 950/900կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
18	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 195R15C	MAXXIS	MA-SLW	195R15C	MAXXIS	Անվադող ձմեռային, Տոյոտա-Հիասն մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար անվախուցով: Չափմանմիավորը լրակազմ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ Q(160): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 106/104: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 950/900կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
19	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 195/60R16	GRENLANDER	L-COMFORT 68	195/60R16	GRENLANDER	Անվադող ամառային, Կիա-Սենտրա մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափմանմիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H(210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 89: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 580կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
20	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 195/60R16	WANLI	SW 312	195/60R16	WANLI	Անվադող ձմեռային, Կիա-Սենտրա մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափմանմիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ Q(160): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 89:

						Անվադողի բեռնվածությունը՝ 580կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
21	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 205/80 R16C (205R16C)	POWERTRAC	POWER LANDER A/T	205/80 R16C (205R16C)	POWERTRAC	Անվադողամատային, Միցուրիշի L-200, Տոյոտա-հիլյուքս մակնիշների կամ համարժեք այլ US-ների համար անվախուցով: Չափանախափորը լրակազմ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ S(180): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 110/108: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1060/1000կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
23	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 215/55R16	POWERTRAC	SNOWSTAR	215/55R16	POWERTRAC	Անվադող ձմեռային, Ֆորդ-Մոնդեո մակնիշի կամ համարժեք այլ US-ների համար: Չափանախափորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H(210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 97: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 730կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
24	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 215/60R16	WANLI	SA302	215/60R16	WANLI	Անվադող ամառային, ՏոյոտաՔեմրի մակնիշի կամ համարժեք այլ US-ների համար: Չափանախափորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ V(240): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 95: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 690կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
25	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 215/60R16	COMFORSER	CF930	215/60R16	COMFORSER	Անվադող ձմեռային, ՏոյոտաՔեմրի մակնիշի կամ համարժեք այլ US-ների համար: Չափանախափորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H(210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 99: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 775կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
26	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 215/55R17	CORDIANT	CORDIANT_SPORT_3, PS-2	215/55R17	CORDIANT	Անվադող ամառային, Կիա-Օպտիմա մակնիշի կամ համարժեք այլ US-ների համար: Չափանախափորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ V(240): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 94: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 670կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
28	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 195/65R15	CORDIANT	CORDIANT_POLAR_SL, PW-404	195/65R15	CORDIANT	Անվադող ձմեռային, ՀՅՈՒՆԴԱԻ-ԷԼԱՆՏՐԱ, ԿԻԱ-ՍԵՌԱՍՏՈ, ԳԱԶ-3110 մակնիշների կամ համարժեք այլ US-ների համար: Չափանախափորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 91: Անվադողի

						բեռնվածությունը՝615կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
29	Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 205/55R16	FIREMAX	FM 601	205/55R16	FIREMAX	Անվադող ամառային,230ՌԻՆՄԱԲ-ԷԼԱՆՏՐԱ, ԿԻԱ-ՍԵՌԱՍՏ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափանախափորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ W(270): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝94: Անվադողի բեռնվածությունը՝670կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
30	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 205/55R16	WANLI	SW211	205/55R16	WANLI	Անվադող ձմեռային, 230ՌԻՆՄԱԲ-ԷԼԱՆՏՐԱ, ԿԻԱ-ՍԵՌԱՍՏ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար:Չափանախափորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H(210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝91: Անվադողի բեռնվածությունը՝615կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
31	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 255/70R16	GOODYEAR	Wrangler All-Terrain Adventure	255/70R16	GOODYEAR	Անվադող ամառային, ներքինկարուցվածք-կելվարից (KEVLAR, DuPont.TM), կամ համարժեք, ՆԻՍԱՆ-ՆԱՎԱԴԱ մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափանախափորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝111: Անվադողի բեռնվածությունը՝1090կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
32	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 265/70 R16	GOODYEAR	Wrangler All-Terrain Adventure	265/70 R16	GOODYEAR	Անվադող ամառային, ներքինկարուցվածք-կելվարից (KEVLAR, DuPont.TM), կամ համարժեք, ՋԲՊ ՆԻՍԱՆ, ՍԱՆ-ՅՈՆԳ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համարՉափանախափորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝112: Անվադողի բեռնվածությունը՝1120կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
33	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 265/70 R16	GRENLANDER	WINTER GL868	265/70 R16	GRENLANDER	Անվադող ձմեռային, ՋԲՊ ՆԻՍԱՆ, ՍԱՆ-ՅՈՆԳ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափանախափորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝112: Անվադողի բեռնվածությունը՝1120կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
34	(Ավտոմեքենաների	CORDIANT	CORDIANT_SPO RT_3, PS-2	225/65R17	CORDIANT	Անվադող ամառային, ՋԲՊ ՍՈՒՋՈՒԿԻ ԳՐԱՆՏ-ՎԻՏԱՐԱ, ՏՈՅՈՏԱ ՌԱՎ-4 մակնիշների կամ

	անիվներ)Անվադող 225/65R17					համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափման նիւստը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H(210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝102: Անվադողի բեռնվածությունը՝850կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
35	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 225/65R17	WANLI	SW 312	225/65R17	WANLI	Անվադող ձմեռային, ՋԻՊ ՍՈՒՉՈՒԿԻ ԳՐԱՆՏ-ՎԻՏԱՐԱ, ՏՈՅՈՏԱ ՌԱՎ-4 մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափման նիւստը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ S(180): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝102: Անվադողի բեռնվածությունը՝850կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
36	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 265/70R15	POWERTRAC	POWER LANDER A/T	265/70R15	POWERTRAC	Անվադող ամառային, Միցութիշի Պաջերո ԱՏ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար:Չափման նիւստը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝112: Անվադողի բեռնվածությունը՝1120կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
37	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 265/70R15	MAXXIS	SS-01	265/70R15	MAXXIS	Անվադող ձմեռային, Միցութիշի Պաջերո ԱՏ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափման նիւստը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ Q(160): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝112: Անվադողի բեռնվածությունը՝1120կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
38	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 265/65R17	WANLI	SW312	265/65R17	WANLI	Անվադող ձմեռային, ՋԻՊ, ՊՐԱԴՈ, ԼԱՆԴ-ԿՈՒՈՒՉԵՒՈ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափման նիւստը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ S(180): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝112: Անվադողի բեռնվածությունը՝1120կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
39	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 275/65R17	POWERTRAC	CITYROVER	275/65R17	POWERTRAC	Անվադող ամառային, ՋԻՊ, ԼԵՔՍՒՐՈՒՄ մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափման նիւստը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H(210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝115: Անվադողի բեռնվածությունը՝1215կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
40		HAIDA	HD617	275/65R17	HAIDA	Անվադող ձմեռային, ՋԻՊ,

	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող2 75/65R17					ԼԵՔՍՒՆՍ մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափմանմիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝115: Անվադողի բեռնվածությունը՝1215կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
41	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 225/55R18	WANLI	S-1083	225/55R18	WANLI	Անվադող ձևաչափին,ՋԻՊ, Մցուրիշի Օուրյանդեր մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափմանմիավորը հատ: Արտադրող երկիրը՝ Չինաստան: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ V(240): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝98: Անվադողի բեռնվածությունը՝750կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
42	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող2 25/55R18	GRENLANDER	I-ZEAL 56	225/55R18	GRENLANDER	Անվադող ամառային, ՋԻՊ, Մցուրիշի Օուրյանդեր մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափմանմիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ W(270): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝102: Անվադողի բեռնվածությունը՝850կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
43	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 265/60R18	GOODYEAR	Wrangler All-Terrain Adventure	265/60R18	GOODYEAR	Անվադողամառային,ներքինկառուցվածք-կեվլարից (KEVLAR, DuPont.TM), կամ համարժեք, ՋԻՊԱՆԻ ԿՈՆԻՉԵՆ ՊՐԱԴՈ, ՄԻՅՈՒԲԻՇԻ ՊԱՋԵՆՈ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափմանմիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝110: Անվադողի բեռնվածությունը՝1060կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
44	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 265/60R18	WANLI	SW312	265/60R18	WANLI	Անվադող ձմեռային, ՋԻՊԱՆԻ ԿՈՆԻՉԵՆ ՊՐԱԴՈ, ՄԻՅՈՒԲԻՇԻ ՊԱՋԵՆՈ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափմանմիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ S(180): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝114: Անվադողի բեռնվածությունը՝1180կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
45	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 285/60R18	POWERTRAC	CITYROVER	285/60R18	POWERTRAC	Անվադող ամառային,ՋԻՊԱՆԻ ԿՈՆԻՉԵՆ ՊՐԱԴՈ, ՄԻՅՈՒԲԻՇԻ ՊԱՋԵՆՈ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափմանմիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H(210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝116: Անվադողի բեռնվածությունը՝1250կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
46		POWERTRAC		285/60R18	POWERTRAC	ԱնվադողձմեռայինՋԻՊԱՆԻ

	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 285/60R18		SNOWMARCH			ԿՈՌՏԵՆՈՒ ՊՐԱՂՈՒ, ՄԵՅՈՒԲԻՇԻ ՊԱՋԵՏԻՈՒ մակնիշների կամ համարժեք այլ US-ների համար: Զափմանեմիալորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 116: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1250կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
47	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 235/55R19	GRENLANDER	L-ZEAL 56	235/55R19	GRENLANDER	Անվադող ամառային, ՇԵՎՐՈՒԼԵ-ԿԱՊՏԻՎԱ մակնիշի կամ համարժեք այլ US-ների համար: Զափմանեմիալորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ V(240): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 105: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 925կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
48	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 275/60R20	POWERTRAC	CITYRACING	275/60R20	POWERTRAC	Անվադող ամառային, ՋԻՊ ՆԻՍՍԱՆ-ՊԱՏՐՈՒ մակնիշի կամ համարժեք այլ US-ների համար: Զափմանեմիալորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ V(240): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 119: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1360կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
49	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 275/60R20	POWERTRAC	SNOWTOUR	275/60R20	POWERTRAC	Անվադող ձմեռային, ՋԻՊ ՆԻՍՍԱՆ-ՊԱՏՐՈՒ մակնիշի կամ համարժեք այլ US-ների համար: Զափմանեմիալորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H(210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 119: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1360կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
50	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 225/75R16	GOODYEAR	Wrangler All-Terrain Adventure	225/75R16	GOODYEAR	Անվադող ամառային, ներքին կառուցվածքը- կեվլարից (KEVLAR, DuPont, TM) ԳիաՄորենտո մակնիշի կամ համարժեք այլ US-ների համար: Զափմանեմիալորը լրակազմ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 108: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1000կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
51	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 225/75R16	POWERTRAC	SNOWTOUR	225/75R16	POWERTRAC	Անվադող ձմեռային, ԳիաՄորենտո մակնիշի կամ համարժեք այլ US-ների համար: Զափմանեմիալորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ S(180): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 115/112: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1215/1120կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
52		FIREMAX	FM518	235/65R17	FIREMAX	Անվադող ամառային, ԿԻԱ, ՍԵՈ մակնիշների կամ համարժեք այլ US-

	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 235/65R17					Ների համար: Չափմանմիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ H(210): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 104: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 900կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
53	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 235/65R17	POWERRAC	SNOWTOUR	235/65R17	POWERTRAC	Անվադող ձմեռային ԿԻԱ, ՄԵՈ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափմանմիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 104: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 900կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
54	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 7.50R16	GOODTYRE	YB268	7.50R16	GOODTYRE	Անվադող ամառային, Toyota LC մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար անվախտցով: Չափմանմիավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 14: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ K(110): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 122/118: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1500/1320կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
55	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 7.50R16	TRIANGLE	TRD99	7.50R16	TRIANGLE	Անվադող մալեային: ԱՏ-ների համար անվախտցով: Չափմանմիավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 14: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ K(110): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 122/118: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1500/1320կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
56	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 265/75R16	MAXXIS	MT762	265/75R16	MAXXIS	Անվադող ամառային, պաշտպանաշերտը-գետնակառչակներով/MT Նիսան-նավարա, ՌԻԱԶ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար անվախտցով: Չափմանմիավորը լրակազմ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ Q(160): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 112/109: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1120/1030կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
57	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 10R22,5	LONGMARCH	LM118	10R22,5	LONGMARCH	Մոդելը՝ ԻԿԲՈՒՄ-3000, մակնիշի կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Պահպանաշերտի գծանկարը- ունիվերսալ կառուցվածքը-ԱՄԿ, all steel, radial steel (ամբողջական մետաղական կառուցվածքով) Չափմանմիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ M(130): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 144/142: Անվադողի

						բեռնվածությունը՝ 2800/2650կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
58	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 245/70R19.5	CORDIANT	CORDIANT PROFESSIONAL, FR-1	245/70R19.5	CORDIANT	Պահպանաշերտի գծանկարը- ղեկայինտեղի,կառուցվածքը-ԱՄՔ, all steel (ամբողջական մետաղական կառուցվածքով) ԿամԱՋ-4308/ կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափանմանիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ M(130): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 136/134: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 2240/2120կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
59	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 245/70R19.5	CORDIANT	CORDIANT PROFESSIONAL, DR-1	245/70R19.5	CORDIANT	Պահպանաշերտի գծանկարը- քաշողտեղի, , կառուցվածքը- ԱՄՔ, all steel (ամբողջական մետաղական կառուցվածքով) ԿամԱՋ-4308/ կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափանմանիավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ M(130): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 136/134: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 2240/2120կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
60	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 255/70R22.5.	TORQUE	TQ111	255/70R22,5	TORQUE	Պահպանաշերտի գծանկարը- ունիվերսալ,կառուցվածքը- ԱՄՔ, all steel, radial steel(ամբողջական մետաղական կառուցվածքով) Հինտ-700 կիսակցորդի կամ համարժեք այլ տեխնիկայի համար անվախուցով և անվադողի ժապավենով: Չափանմանիավորը լրակազմ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ L(120): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 140/137: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 2500/2300կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
61	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 8.25-15(9.00-15 չափի փոխարեն)	NORTEC	NORTEC FT-216	8.25-15 (9.00-15 չափի փոխարեն)	NORTEC	Պահպանաշերտի գծանկարը- Ծանապարհային, մոտոտնակների, կցորդների համար անվախուցով: Չափանմանիավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 14: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ B(50): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 143: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 2725կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
62	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 6,50-10	Волгайр-Пром	VOLTYRE-HEAVY DT-123	6,50-10	Волгайр-Пром	Պահպանաշերտի գծանկարը-հատուկ ամբարձիչի անվախուցով: Չափանմանիավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 10: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ A3(15): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 130: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1900կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
63		Волгайр-Пром		28*9-15	Волгайр-Пром	Պահպանաշերտի գծանկարը-հատուկ ամբարձիչի անվախուցով: Չափանմանիավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 12:

	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 28*9-15		NHS VOLTYRE-HEAVY DT-121			Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ A3(15): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 148: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 3150կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
64	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 6.50-20 (7.50-20)	ОМСКШИНА	ИЯ-112А	6.50-20 (7.50-20),	ОМСКШИНА	Ղ-48, S-12, U-60 հատուկ տեխնիկայի համար անվախուցում և անվադողի ժապավենով: Պահպանաշերտի գծանկարը-ունիվերսալ, դողի կառուցվածքը դիագոնալ Չափման միավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 8: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ E(70): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 119/116: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1360/1250կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
65	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 6.50R16	BESTRICH	BSR78	6.50R16	BESTRICH	Պահպանաշերտի գծանկարը-ունիվերսալ, ՊՄ-38 հատուկ տեխնիկայի համար անվախուցում և անվադողի ժապավենով: Չափման միավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 12: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ M(130): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 110/105: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1060/925կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
66	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 165R13C	MAXXIS	UE-168	165R13C	MAXXIS	Անվադող ամառային: Չափման միավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ R(170): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 94/93: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 670/650կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
67	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 265/65R17	GOODYEAR	Wrangler All-Terrain Adventure	265/65R17	GOODYEAR	Անվադող ամառային, ներքին կառուցվածքը-կելվարից (Kevlar, DuPont, TM) կամ համարժեք, ՋԻՊ ՊՐԱՂՈ, LԱՆՂ-ԿՈՆՉԵՆՏ մակնիշների կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար: Չափման միավորը հատ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ T(190): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 112: Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
68	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 10,00R20	ОМСКШИНА	И-281, У-4	10,00R20	ОМСКШИНА	Պահպանաշերտի գծանկարը-ունիվերսալ, դողի կառուցվածքը ուղիղ, ԿԱՄԱԶ մակնիշի ԱՏ-ների կամ համարժեք այլ տեխնիկայի համար անվախուցում և անվադողի ժապավենով: Չափման միավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 18: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ J(100): Անվադողի բեռնվածության

						<p>ինդեքսը՝ 149/146: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 3250/3000կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:</p>
69	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 315/80R22,5	TORQUE	TQ638	315/80R22,5	TORQUE	<p>Պահպանաշերտի գծանկարը- ունիվերսալ,կառուցվածքը՝ L/MK, all steel, radial steel(ամբողջական մետաղական կառուցվածքով)՝ 2ինտ-700 կիտակցորդի կամ համարժեք այլ տեխնիկայի համար անվախուցով և անվադողի ժապավենով: Չափանմանիավորը՝ լրակազմ: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ M(130): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 156/152: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 4000/3550կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:</p>
70	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 8.25-20	ОМСКШИНА	M-149A	8.25-20	ОМСКШИНА	<p>Պահպանաշերտի գծանկարը- ճանապարհային, դողիկառուցվածքը՝ դիագոնալ, ՉՄՉԱՊ կցորդի համար անվախուցով և անվադողի ժապավենով: Չափանմանիավորը՝ լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը՝ PR 14: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ B(50): Անվադողի բեռնվածությունը՝ 2300/2210կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:</p>
71	(Ավտոմեքենաների անիվներ)Անվադող 11,00R20	TORQUE	TQ702	11,00R20	TORQUE	<p>Պահպանաշերտի գծանկարը- ունիվերսալ, կառուցվածքը՝ L/MK, all steel, radial steel(ամբողջական մետաղական կառուցվածքով, Վ-195Ա(2Ա36) հատուկ տեխնիկայի համար անվախուցով և անվադողի ժապավենով: Չափանմանիավորը՝ լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը՝ PR 18: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ K(110): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 152/149: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 3550/3250կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:</p>
72	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 6.50-20 (7.50-20)	ОМСКШИНА	ИЯ-112А	6.50-20 (7.50-20)	ОМСКШИНА	<p>Ղ-48, S-12, Մ-60 հատուկ տեխնիկայի համար անվախուցով և անվադողի ժապավենով: Պահպանաշերտի գծանկարը- ունիվերսալ, դողիկառուցվածքը՝ դիագոնալ: Չափանմանիավորը՝ լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը՝ PR 8: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ E(70): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 119/116: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1360/1250կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:</p>
73		BESTRICH	BSR78	6.50R16	BESTRICH	<p>Պահպանաշերտի գծանկարը-</p>

	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 6.50R16					ունիվերսալ, ՊՄ-38 հատուկ տեխնիկայի համար անվախուցող և անվադողի ժապավենով: Չափման միավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 12: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ M(130): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 110/105: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 1060/925 կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
74	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 9,00R20	ОМСКШИНА/ КАМА	И-Н142Б-1/И-Н142 БМ	9,00R20	ОМСКШИНА/ АМА	Պահպանաշերտի գծանկարը- ունիվերսալ, դողիկարուցվածքը ուղղ իսկ ԿամԱՋ-5320, ՋԻԼ,-130 մակնիշի ԱՏ-ների համար անվախուցող և անվադողի ժապավենով: Չափման միավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 14: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ J(100): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 140/137: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 2500/2300 կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
75	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվադող 12,00R20	ОМСКШИНА/ АЛТАЙСКИЙ ШИННЫЙ КОМБИНАТ	ИД-304М, У-4/ ИД-304	12,00R20	ОМСКШИНА/ АЛТАЙСКИЙ ШИННЫЙ КОМБИНАТ	Պահպանաշերտի գծանկարը- ունիվերսալ, դողիկարուցվածքը ուղղ իսկ, ՄԱՋ,, Դ-1, Դ-20, ԿՄ-19 հատուկ տեխնիկայի համար կամ համարժեք այլ ԱՏ-ների համար անվախուցող և անվադողի ժապավենով: Չափման միավորը լրակազմ: Անվադողի շերտայնությունը PR 18: Անվադողի սահմանելի արագության ինդեքսը՝ J(100): Անվադողի բեռնվածության ինդեքսը՝ 154/149: Անվադողի բեռնվածությունը՝ 3750/3250 կգ, Անվադողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ.:
76	Կապարաթթվային կոտակիչ տակիչ մարտկոց 6US-45	ИСТОК+	Fire Ball	6US-45	ИСТОК+	Կապարաթթվային կոտակիչի տեսակը 6US-45 Նումինալ ունակությունը /ԱՄժ (բույլատրելի շեղումը +/- (1-5%) 45, Լարումը/ 12 Վ, Լիցքաթափման հոսանքը -18 <sup>0</sup> С-ի դեպքում ոչ պակաս /Ա EN 330, Սեղմակները ըստ ստանդարտի կոնաձև, Բևեռակաճությունը 1;0, Չափաները /մմ (թույլատրելի շեղումը +/- (1%-5%)) Երկարությունը 205, Լայնությունը 175, Բաճրությունը 190, Բռնակի ծեղ 1P կամ 2P, Կափարիչի ծեղ Միաձույլ, Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը/ 2կգ, արտադրության տարեթիվը սկսած 2020 թ. հունվարի 1-ից:
77	Կապարաթթվային կոտակիչ մարտկոց 6US-66	ПрАО "Иста-Центр"/DOZ Energoavtomatika	Oberon Eurostandard	6US-66	ПрАО "Иста-Центр"/DOZ Energoavtomatika	Կապարաթթվային կոտակիչի տեսակը 6US-66 Նումինալ ունակությունը /ԱՄժ (բույլատրելի շեղումը +/- (1-5%) 66, Լարումը/ 12 Վ, Լիցքաթափման հոսանքը -18 <sup>0</sup> С-ի

						<p>դեպքում ոչ պակաս /Ա EN540, Սեղմակները ըստ ստանդարտի կոնաձև, Բևեռակաճանդաները 1;0 Չափսերը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/- (1%-5%)) Երկարությունը 276, Լայնությունը 175, Բաճրությունը 190, Բռնակի ձևը 1P կամ 2P, Կափարիչի ձևը Միաձույլ, Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը/ 2.4կգ, արտադրության տարեթիվը սկսած 2020 թ. հունվարի 1-ից:</p>
78	Կապարաթթվային կո տակիչ մարտկոց ուղի (JIS) 6US-70	"WESTA"	FB	6US-70	"WESTA"	<p>Կապարաթթվային կոտակիչի տեսակը 6US-70 Նոմինալ ունակությունը /Ա/Ժ (թույլատրելի շեղումը +/- (1-5%) 70, Լարումը/ 12 Վ, Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում ոչ պակաս /Ա EN600, Սեղմակները ըստ ստանդարտի կոնաձև, Բևեռակաճանդաները 1;0 Չափսերը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/- (1%-5%)) Երկարությունը 260, Լայնությունը 175, Բաճրությունը 220, Բռնակի ձևը 1P կամ 2P, Կափարիչի ձևը Միաձույլ, Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը/ 2.5կգ, արտադրության տարեթիվը սկսած 2020 թ. հունվարի 1-ից:</p>
79	Կապարաթթվային կո տակիչ մարտկոց հակառակ (JIS) 6US- 70	"WESTA"	FB	6US-70	"WESTA"	<p>Կապարաթթվային կոտակիչի տեսակը 6US-70 Նոմինալ ունակությունը /Ա/Ժ (թույլատրելի շեղումը +/- (1-5%) 70, Լարումը/ 12 Վ, Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում ոչ պակաս /Ա EN600, Սեղմակները ըստ ստանդարտի կոնաձև, Բևեռակաճանդաները 1;0 Չափսերը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/- (1%-5%)) Երկարությունը 260, Լայնությունը 175, Բաճրությունը 220, Բռնակի ձևը 1P կամ 2P, Կափարիչի ձևը Միաձույլ, Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը/ 2.5կգ, արտադրության տարեթիվը սկսած 2020 թ. հունվարի 1-ից:</p>
80	Կապարաթթվային կո տակիչ մարտկոց (JIS) 6US-90	"WESTA"	Vega	6US-90	"WESTA"	<p>Կապարաթթվային կոտակիչի տեսակը 6US-90 Նոմինալ ունակությունը /Ա/Ժ (թույլատրելի շեղումը +/- (1-5%) 90, Լարումը/ 12 Վ, Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում ոչ պակաս /Ա EN630, Սեղմակները ըստ ստանդարտի կոնաձև, Բևեռակաճանդաները 1;0 Չափսերը /մմ (թույլատրելի շեղումը +/- (1%-5%)) Երկարությունը 305, Լայնությունը 175, Բաճրությունը 220, Բռնակի ձևը 1P կամ 2P, Կափարիչի ձևը Միաձույլ, Յուրաքանչյուր</p>

						տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը/ 3.2կգ, արտադրության տարեթիվը սկսած 2020 թ. հունվարի 1-ից:
81	Կապարաթթվային կոտակիչ տակիչ մարտկոց 6US-100	ПрАО "Истра-Центр/ ISTA-CENTR	Oberon Eurostandard	6US-100	ПрАО "Истра-Центр/ ISTA-CENTR	Կապարաթթվային կոտակիչի տեսակը 6US-100 Նումինալ ունակությունը /Ա/Ժ (թույլատրելի շեղումը +/- (1-5%) 100, Լարումը/ 12 Վ, Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում ոչ պակաս /Ա EN800, Սեղմակները ըստ ստանդարտի կոնաձև, Բեռակառուցումը 1;0 Չափսերը /հմ (թույլատրելի շեղումը +/- (1%-5%)) Երկարությունը 353, Լայնությունը 175, Բաճրությունը 190, Բռնակի ձևը 1P կամ 2P, Կափարիչի ձևը Միաձույլ, Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը/ 3.5կգ, արտադրության տարեթիվը սկսած 2020 թ. հունվարի 1-ից:
82	Կապարաթթվային կոտակիչ մարտկոց (JIS) 6US-95	"WESTA"	Forse	6US-95	"WESTA"	Կապարաթթվային կոտակիչի տեսակը 6US-95 Նումինալ ունակությունը /Ա/Ժ (թույլատրելի շեղումը +/- (1-5%) 95, Լարումը/ 12 Վ, Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում ոչ պակաս /Ա EN780, Սեղմակները ըստ ստանդարտի կոնաձև, Բեռակառուցումը 1;0 Չափսերը /հմ (թույլատրելի շեղումը +/- (1%-5%)) Երկարությունը 305, Լայնությունը 175, Բաճրությունը 220, Բռնակի ձևը 1P կամ 2P, Կափարիչի ձևը Միաձույլ, Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը/ 3.5կգ, արտադրության տարեթիվը սկսած 2020 թ. հունվարի 1-ից:
83	Կապարաթթվային կոտակիչ մարտկոց 6US-120	"WESTA"	Vega	6US-120	"WESTA"	Կապարաթթվային կոտակիչի տեսակը 6US-120 Նումինալ ունակությունը /Ա/Ժ (թույլատրելի շեղումը +/- (1-5%) 120, Լարումը/ 12 Վ, Լիցքաթափման հոսանքը -18 °C-ի դեպքում ոչ պակաս /Ա EN720, Սեղմակները ըստ ստանդարտի կոնաձև, Բեռակառուցումը 3;4 Չափսերը /հմ (թույլատրելի շեղումը +/- (1%-5%)) Երկարությունը 513, Լայնությունը 189, Բաճրությունը 220, Բռնակի ձևը 2W կամ 2P, Կափարիչի ձևը Միաձույլ, Յուրաքանչյուր տեսակի ԱԿՄ-ի համար նախատեսված ծծմբական թթվի քանակը/ 6կգ, արտադրության տարեթիվը սկսած 2020 թ. հունվարի 1-ից:

1. Անվագողները ըստ տեխնիկական բնութագրի պետք է համարված լինեն անվախուցող , անվաղողի ժապավենով և անվախուցի փականով:
2. Այն անվագողները, որոնց տեխնիկական բնութագրերով նշված է << ամառային>>, անվագողի վրա պետք է նշված լինեն <<M+S կամ all season>>, իսկ <<ձմեռային>> անվագողերի դեպքում <<*>> (ձյան փաթիլի նախշանկար):
3. Անվագողի արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ քան 2019թ:
4. տեխնիկական բնութագրի հետ միաժամանակ մասնակիցների կողմից ներկայացվեն առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը (ինչը հետագայում պետք է մատակարարվի և նշվի պայմանագրում) և մատակարարման (ընդունման) ժամանակ ներկայացնել մուտքագրվող անվագողի համապատասխանության վերաբերյալ սերտեֆիկատը:
5. Անվագողերի երաշխիքային ժամկետը ապրանքը ընդունելու օրվանից հաշված ոչ պակաս 1 տարի կամ 5000կմ վազք աշխատատևողությամբ:
6. Մատակարարված անվագողների ժամանակից շուտ շարքից դուրսգալու դեպքում, բողոքարկման (ռեկլամացիոն) աշխատանքները կազմակերպել ՀՀ ՋՈՒ ՍՎ ավտոմոբիլային ծառայության (գորամասի, ստորաբաժանման) և մատակարար կազմակերպության մասնագետների անմիջական մասնակցությամբ, արտադրական խտանի դեպքում վերականգնումը մատակարարող կազմակերպության կողմից անմատչելի ապրանքով՝ նախապես հաշվի առնելով ժամանակից շուտ շարքից դուրս գալու պատճառները, մնացած դեպքերում ըստ ուսումնասիրությունների արդյունքների:
7. Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:
8. Ապրանքները պետք է հանձնվեն Կոտայքի մարզ, ք.Եղվարդ, Եղվարդի խճ. ՀՀ ՊՆ 84029 գորամաս:
9. Գնման ենթակա ապրանքները չեն հանդիսանում, որպես հիմնական միջոցներ:

**Ծանոթություն**

1. Կուտակիչ մարտկոցները ըստ տեսակների մատակարարել չոր չլիցքավորված վիճակում, արտադրության տարեթիվը սկսած 2020 թ. հունվարի 1-ից: Ընթացիկ անհրաժեշտությունից ելնելով, համապատասխան քանակի (պայմանագրով նախատեսված քանակից ոչ ավելի) և տեսակի չոր չլիցքավորված կուտակիչ մարտկոցները մատակարար ընկերության կողմից լիցքավորել և սպասարկել կամ մատակարարել լիցքավորված վիճակում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի (ըստ պայմանավորվածության): Լիցքավորված կուտակիչ մարտկոցների մատակարարման դեպքում տվյալ քանակի մասով ծծմբական թթու չի պահանջվում:
2. Չոր չլիցքավորված կուտակիչ մարտկոցների (յուրաքանչյուր կուտակիչ մարտկոցի համար ըստ վերընշված քանակի) համապատասխան քանակի ծծմբական թթուն (1,23 խտությամբ) մատակարարել տարրաճեղով՝ ըստ ընդհանուր մատակարարվող համապատասխան քանակների:
3. Ըստ մատակարարի նախապես ներկայացված պահանջի, դատարկ տարաները խմբաքանակներով հետ կվերադարձվեն՝ համապատասխան քանակի ծծմբական թթուն օգտագործելուց հետո:
4. Կուտակիչ մարտկոցների համար անհրաժեշտ երաշխիքային պայմանները:
4.1 Սահմանված կարգով պայմանների պահպանման դեպքում՝ չոր չլիցքավորված կուտակիչ մարտկոցների երաշխիքային պահպանման ժամկետը պետք է լինի 5 տարի, աշխատանքային վիճակի բերված կուտակիչ մարտկոցների երաշխիքային շահագործման ժամկետը պետք է լինի 2 տարի, ժամկետը սկսվում է էլեկտրալուծույթը մարտկոցների մեջ (ցմեկու պահից, որոնց հաշվառումը տարվում է ՀՀ ՋՈՒ համապատասխան գորամասերում):
4.2 Մատակարարման ենթակա, աշխատանքային վիճակի բերված կուտակիչ մարտկոցները պետք է ունենան նվազագույնը 4 տարի կամ 75000կմ վազք շահագործման աշխատատևողության ժամկետ ( հատուկ նշանակության ավտոմեքենամատերի կուտակիչ մարտկոցների աշխատատևողության նորմերը նվազեցվում են 15%-ով):
5. Բողոքարկման (ռեկլամացիոն) աշխատանքները կազմակերպել ՀՀ ՋՈՒ ՍՎ ավտոմոբիլային ծառայության (գորամասի, ստորաբաժանման) և վաճառող կազմակերպության անմիջական մասնակցությամբ, այդ թվում ներառյալ վերանորոգում կամ վերականգնում անմատչելի առարկայով (երաշխիքով)՝ հաշվի առնելով ամսադրության պատճառները:
6. Յուրաքանչյուր կուտակիչ մարտկոցի հետ առկա լինի հայերեն լեզվով տեխնիկական անձնագիրը, որի մեջ մատչելի կերպով արտացոլված լինի կուտակիչ մարտկոցի լիցքավորման կարգը, տեխնիկական պարամետրերը, սպասարկման կարգը՝ մշտապես և ոչ մշտապես օգտագործման դեպքում, չոր լիցքավորված, չոր չլիցքավորված և լիցքավորված կուտակիչ մարտկոցների երկարատև ու կարճատև պահպանման կարգը, էլեկտրալուծույթի ծավալի նվազեցման դեպքում ծավալի վերականգնման կարգը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
7. տեխնիկական բնութագրի հետ միաժամանակ մասնակիցների կողմից ներկայացվեն առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը (ինչը հետագայում պետք է մատակարարվի և նշվի պայմանագրում), իսկ մատակարարման (ընդունման) ժամանակ ներկայացնել մուտքագրվող կուտակիչ մարտկոցի արտադրողի համապատասխանության վերաբերյալ սերտեֆիկատը , որտեղ արտացոլվի որակը հավաստող ու տեխնիկական բնութագրով նախատեսված տեխնիկական ցուցանիշները:
8. Կուտակիչ մարտկոցները պետք է լինեն չօգտագործված:
9. Ապրանքները պետք է հանձնվեն Կոտայքի մարզ, ք.Եղվարդ, Եղվարդի խճ. ՀՀ ՊՆ 84029 գորամաս:
10. Գնման ենթակա ապրանքները չեն հանդիսանում, որպես հիմնական միջոցներ:

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՏՈՒՅՑ

Զ/Ը	Անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդամենը	2020թ գնման ժամանակացույց ըստ եռամսյակների	
						II	III
1	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 175/70R13	հատ	56	10468	586208	56	
2	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 175/70R13	հատ	40	11798	471920		40
3	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 185/65R14	հատ	6	13338	80028	6	
4	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 185/65R14	հատ	8	14638	117104		8
5	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 185/65R15	հատ	16	14798	236768	16	
6	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 185/65R15	հատ	16	16338	261408		16
7	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 205/70R15	հատ	66	19638	1296108	66	
8	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 205/70R15	հատ	40	20998	839920		40
9	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 205/70R16	հատ	40	26898	1075920	40	
10	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 205/70R16	հատ	40	24738	989520	40	
11	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 235/75R15	հատ	34	21798	741132	34	
12	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 225/75R16	հատ	120	41638	4996560		120
13	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 245/70R16	հատ	25	34798	869950	25	
15	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 185/75R16C	հատ	42	21898	919716	42	
16	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 185/75R16C	հատ	30	26138	784140		30
17	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 195R15C	հատ	4	26798	107192	4	
18	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 195R15C	հատ	4	40798	163192		4
19	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 195/60R16	հատ	4	19338	77352	4	
20	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 195/60R16	հատ	4	21338	85352		4
21	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 205/80 R16C (205R16C)	հատ	32	35798	1145536	32	
23	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 215/55R16	հատ	8	20798	166384		8
24	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 215/60R16	հատ	24	20338	488112	24	
25	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 215/60R16	հատ	16	22338	357408		16
26	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 215/55R17	հատ	8	20000	160000	8	
28	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 195/65R15	հատ	4	15338	61352		4
29	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 205/55R16	հատ	20	17338	346760	20	
30	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 205/55R16	հատ	16	18798	300768		16

31	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 255/70R16	հատ	24	84798	2035152	24	
32	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 265/70 R16	հատ	8	86798	694384	8	
33	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 265/70 R16	հատ	8	34798	278384		8
34	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 225/65R17	հատ	8	22338	178704	8	
35	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 225/65R17	հատ	4	29798	119192		4
36	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 265/70R15	հատ	8	36798	294384	8	
37	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 265/70R15	հատ	12	59798	717576		12
38	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 265/65R17	հատ	50	34798	1739900		50
39	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 275/65R17	հատ	16	38798	620768	16	
40	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 275/65R17	հատ	16	44798	716768		16
41	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 225/55R18	հատ	8	34798	278384		8
42	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 225/55R18	հատ	8	24798	198384	8	
43	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 265/60R18	հատ	36	89798	3232728	36	
44	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 265/60R18	հատ	32	38338	1226816		32
45	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 285/60R18	հատ	20	41798	835960	20	
46	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 285/60R18	հատ	16	44798	716768		16
47	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 235/55R19	հատ	4	30798	123192	4	
48	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 275/60R20	հատ	12	44798	537576	12	
49	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 275/60R20	հատ	12	46798	561576		12
50	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 225/75R16	հատ	64	74798	4787072	64	
51	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 225/75R16	հատ	48	39638	1902624		48
52	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 235/65R17	հատ	16	30338	485408	16	
53	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 235/65R17	հատ	16	31798	508768		16
54	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 7.50R16	հատ	4	54798	219192	4	
55	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 7.50R16	հատ	4	57000	228000		4
56	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 265/75R16	հատ	20	69798	1395960	20	
57	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 10R22,5	հատ	6	163338	980028		6
58	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 245/70R19.5	հատ	2	64798	129596	2	
59	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 245/70R19.5	հատ	4	65798	263192	4	
60	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 255/70R22,5.	հատ	30	109338	3280140		30
61	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդոյ 8.25-15 (9.00-15 շափի փոխարեն)	հատ	4	52798	211192	4	
62	(Ավտոմեքենաների անիվներ)	հատ	6	32638	195828	6	

	Անվարդ 6.50-10						
63	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 28x9-15	հատ	4	58638	234552	4	
64	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 6.50-20 (7.50-20),	հատ	32	54638	1748416	32	
65	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 6.50R16	հատ	18	56798	1022364		18
66	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 165R13C	հատ	4	24998	99992	4	
67	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 265/65R17	հատ	60	89798	5387880	60	
68	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 10,00R20	հատ	100	97338	9733800	70	30
69	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 315/80R22,5	հատ	60	144638	8678280		60
70	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 8.25-20. Մոդելը	հատ	70	92798	6495860	70	
71	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 11,00R20	հատ	6	119638	717828		6
72	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 6.50-20 (7.50-20),	հատ	8	54638	437104	8	
73	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 6.50R16	հատ	8	56638	453104	8	
74	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 9,00R20	հատ	80	54798	4383840	80	
75	(Ավտոմեքենաների անիվներ) Անվարդ 12,00R20	հատ	80	99798	7983840	80	
76	(Գուտակիչ մարտկոցներ) 6US-45	հատ	21	23798	499758	21	
77	(Գուտակիչ մարտկոցներ) 6US-66	հատ	30	27798	833940	30	
78	(Գուտակիչ մարտկոցներ) 6US-70	հատ	15	28338	425070	15	
79	(Գուտակիչ մարտկոցներ) 6US-70	հատ	26	28338	736788	26	
80	(Գուտակիչ մարտկոցներ) 6US-90	հատ	12	42798	513576	12	
81	(Գուտակիչ մարտկոցներ) 6US-100	հատ	41	36638	1502158	41	
82	(Գուտակիչ մարտկոցներ) 6US-95	հատ	12	48798	585576	12	
83	(Գուտակիչ մարտկոցներ) 6US-120	հատ	40	49638	1985520	40	

**ԳՆՈՐԴ**


«Արգանիվ» ՍՊԸ տնօրեն  
 «ՊՆ ԱՏԱ» ընկերություն



**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«Արգանիվ» ՍՊԸ տնօրեն

Ա. ԽԱՆԴԱՆՅԱՆ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Զ/Ը	անվանումը	CPY կոդը	Գնման առարկայի							
			Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2020թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2020թ., ընդ որում՝	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 175/70R13	34351200/1	586208	586208	586208	586208	586208	586208	586208	586208
2	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 175/70R13	34351200/2	0	0	0	471920	471920	471920	471920	471920
3	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 185/65R14	34351200/3	80028	80028	80028	80028	80028	80028	80028	80028
4	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 185/65R14	34351200/4	0	0	0	117104	117104	117104	117104	117104
5	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 185/65R15	34351200/5	236768	236768	236768	236768	236768	236768	236768	236768
6	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 185/65R15	34351200/6	0	0	0	261408	261408	261408	261408	261408
7	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 205/70R15	34351200/7	1296108	1296108	1296108	1296108	1296108	1296108	1296108	1296108
8	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 205/70R15	34351200/8	0	0	0	839920	839920	839920	839920	839920
9	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 205/70R16	34351200/9	1075920	1075920	1075920	1075920	1075920	1075920	1075920	1075920
10	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 205/70R16	34351200/10	989520	989520	989520	989520	989520	989520	989520	989520
11	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 235/75R15	34351200/11	741132	741132	741132	741132	741132	741132	741132	741132
12	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 225/75R16	34351200/14	0	0	0	4996560	4996560	4996560	4996560	4996560
13	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 245/70R16	34351200/15	869950	869950	869950	869950	869950	869950	869950	869950
15	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 185/75R16C	34351200/17	919716	919716	919716	919716	919716	919716	919716	919716
16	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 185/75R16C	34351200/18	0	0	0	784140	784140	784140	784140	784140
17	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 195R15C	34351200/19	107192	107192	107192	107192	107192	107192	107192	107192
18	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 195R15C	34351200/20	0	0	0	163192	163192	163192	163192	163192
19	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 195/60R16	34351200/21	77352	77352	77352	77352	77352	77352	77352	77352
20	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 195/60R16	34351200/22	0	0	0	85352	85352	85352	85352	85352
21	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 205/80 R16C (205R16C)	34351200/23	1145536	1145536	1145536	1145536	1145536	1145536	1145536	1145536
23	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 215/55R16	34351200/25	0	0	0	166384	166384	166384	166384	166384
24	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 215/60R16	34351200/26	488112	488112	488112	488112	488112	488112	488112	488112
25	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 215/60R16	34351200/27	0	0	0	357408	357408	357408	357408	357408
26	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 215/55R17	34351200/28	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000
28	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 195/65R15	34351200/30	0	0	0	61352	61352	61352	61352	61352
29	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 205/55R16	34351200/31	346760	346760	346760	346760	346760	346760	346760	346760
30	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 205/55R16	34351200/32	0	0	0	300768	300768	300768	300768	300768
31	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 255/70R16	34351200/33	2035152	2035152	2035152	2035152	2035152	2035152	2035152	2035152
32	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 265/70 R16	34351200/34	694384	694384	694384	694384	694384	694384	694384	694384
33	(Ավտոմեքենաների անխլանք) Անվարդ 265/70 R16	34351200/35	0	0	0	278384	278384	278384	278384	278384



71	(Ավտոմեքենաների անկիվներ) Անվարդ 11,00R20	34351200/86	0	0	0	717828	717828	717828	717828
72	(Ավտոմեքենաների անկիվներ) Անվարդ 6.50-20 (7.50-20),	34351200/91	437104	437104	437104	437104	437104	437104	437104
73	(Ավտոմեքենաների անկիվներ) Անվարդ 6.50R16	34351200/90	453104	453104	453104	453104	453104	453104	453104
74	(Ավտոմեքենաների անկիվներ) Անվարդ 9,00R20	34351200/85	4383840	4383840	4383840	4383840	4383840	4383840	4383840
75	(Ավտոմեքենաների անկիվներ) Անվարդ 12,00R20	34351200/84	7983840	7983840	7983840	7983840	7983840	7983840	7983840
76	(Կուտակիչ մարտկոցներ) 6US-45	31442100/1	499758	499758	499758	499758	499758	499758	499758
77	(Կուտակիչ մարտկոցներ) 6US-66	31442100/3	833940	833940	833940	833940	833940	833940	833940
78	(Կուտակիչ մարտկոցներ) 6US-70	31442100/4	425070	425070	425070	425070	425070	425070	425070
79	(Կուտակիչ մարտկոցներ) 6US-70	31442100/5	736788	736788	736788	736788	736788	736788	736788
80	(Կուտակիչ մարտկոցներ) 6US-90	31442100/8	513576	513576	513576	513576	513576	513576	513576
81	(Կուտակիչ մարտկոցներ) 6US-100	31442100/9	1502158	1502158	1502158	1502158	1502158	1502158	1502158
82	(Կուտակիչ մարտկոցներ) 6US-95	31442100/10	585576	585576	585576	585576	585576	585576	585576
83	(Կուտակիչ մարտկոցներ) 6US-120	31442100/11	1985520	1985520	1985520	1985520	1985520	1985520	1985520

ՉԼՈՐԴ


«Արտապահության նախարարություն  
 ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի պետ



ՎԱՏԱՌՈՂ

«Արտապահվ» ՍՊԸ տնօրեն

Ա. ԽԱՆՂԱՆՅԱՆ



Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_  
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    »  
» 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.  
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատակարարված ապրանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և \_\_\_\_\_  
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

### ԿՈՂՄԵՐԸ

#### Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Ստորագրություն

#### Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
ստորագրություն