

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-21/1**

ք. Երևան

« 25 » « 01 » 2021թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, գործելով Հայաստանի Հանրապետության անունից, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար՝ Արտակ Ղազարյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սուբաշին» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ներսես Կոունկյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման** (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 69000000 (վաթսուհինը միլիոն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ **ՎԳՏ=ՄԳ/ԼԳxԾԳՏxԾ**, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գինն է, ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ 52593130 (հիսուներկու միլիոն հինգ հարյուր ինսուներեք հազար հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ:

ԼԳ-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԻ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ (ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ ԱՐԺԵՔ գլուխ 1 և գլուխ 2-ը միասին)» տողում նշված գինն է՝ 53124373 (հիսուներեք միլիոն հարյուր քսանչորս հազար երեք հարյուր յոթանասուներեք):

ԾԳՏ-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԻ՝ ըստ առանձին տողերի համար սահմանված միավորի գինն է՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ):

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված՝ Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԻ առանձին տողերի ծավալն է:

ՎԳՏ-ն Պատվիրատուի կողմից սույն ընթացակարգի հրավերով հաստատված ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԻ առանձին տողերի դիմաց վճարվող գումարն է:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը և հավելվածները կազմված են 85 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն

Ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011175016

ՀՎՀՀ 02204739

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Սուբաշին» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Օհանով 28/42

ՀՎՀՀ 01291683

ՀՀ 220533333161000

Տնօրեն՝ Ն. Կոունկյան

ՔԿ ծառայություն

Ա. Ղազարյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	Նախատեսվող ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	Ժամկետը**
1	45461100/501	ՀՀ ԱՆ ՔԿ ծառայության կենտրոնական մարմնի և հիմնարկների շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքների և օգտագործվող շինարարական նյութերի գնացուցակները ներկայացված են հավելված 1-ում: Գնման ընթացակարգի մասնակիցը շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է սեփական միջոցներով՝ մեքենա - մեխանիզմներով, բանվորական ուժով, ինչպես նաև վերանորոգումներ և հարդարումներ իրականացնելու համար զանազան շինարարական իր գործիքներով: • Մասնակիցը պետք է ունենա ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրված համապատասխան լիցենզիաներ: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ Կատարողը պետք է ունենա հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները՝ 1. <u>հիդրոտեխնիկ</u>- նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձով, 2. <u>ճարտարագետ-շինարար</u> - նվազագույնը 5 տարի շինարարական աշխատանքային փորձով, 3. <u>տեխնիկ</u> (էլեկտրիկ)՝ բարձրավճար հոսքազդեցում աշխատելու թույլտվության վկայականով) – նվազագույնը 5	դրամ	69000000	69000000	1	ՀՀ ԱՆ ՔԿ ծառայության կենտրոնական մարմին և ՔԿ հիմնարկներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 25.12.2021թ.

		տարի աշխատանքային փուլով: Գնային առաջարկը պետք է ներկայացնեն հավելված 1-ում նշված աշխատանքների և օգտագործվող նյութերի միավորի առավելագույն գների ընդհանուր՝ հանրագումար արժեքով (գլուխ 1-ը և գլուխ 2-ը միասին, ներառյալ ԱԱՀ-ն):						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Հավելված 1

ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

Գլուխ 1.

Գնման ենթակա աշխատանքների /առանց նյութերի/ գնացուցակը

Հ/հ	Հաստատված ծախսային ծրագրի անվանատողը	Հիմնա- վորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի առավելագույն արժեքը, ներառյալ ԱԱՀ-ն, հազար ՀՀ դրամ
1	2		3	4	5
Աշխատանքներ /առանց նյութերի պատրաստվածքների և սարքավորումների/					
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (Համաշինարարական աշխատանքներ)	Կ1-1671 11-15	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք, շերեփի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	75,389
2		Կ1-1672 11-16	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք, շերեփի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	98,256
3		Կ1-1673 11-17	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք, շերեփի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	134,651
4		Կ1-1696 22-16	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերեփի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	123,965

5		Կ1-1604	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 2-3-րդ կարգի գրունտներ	100մ ³	4,634
6		Կ1-1605	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 4-րդ կարգի գրունտ	100մ ³	5,039
7		Կ1-1606	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 5-6-րդ կարգի գրունտներ	100մ ³	12,254
8		Կ1-1718 30-7	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 3 կարգի գրունտ	100մ ³	13,684
9		Կ1-1719 30-8	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 4 կարգի գրունտ	100մ ³	53,064
10		Կ1-1723 30-12	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /1;2 և 3-րդ կարգի գրունտներ/	100մ ³	10,054
11		Կ1-1724 30-12	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /4-րդ կարգի գրունտ/	100մ ³	21,785
12		Կ1-1727 31-3	Խրամուղիների և փոսորակների ետլիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	100մ ³	12,149
13		հաշվ. q=0,5	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 4-րդ և 5-րդ /կազմաքանդովի/ կարգի	մ ³	7,262
14		հաշվ. q=0,7	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 5-րդ կարգի	մ ³	34,688
15		հաշվ q=0,8	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 6-րդ կարգի	մ ³	11,618
16		հաշվ q=1,0	Ժայռագրունտի փխրեցում մեխանիզացված եղանակով, գրունտ 7-րդ կարգի	մ ³	14,523
17		Կ1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ գրունտներում	մ ³	2,338

18		Կ1-962	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2 խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ գրունտներում	մ³	4,123
19		Կ1-965	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 3 կարգ գրունտներում	մ³	4,357
20		Կ1-966	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 4 կարգ գրունտներում	մ³	7,820
21		Կ1-967	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 1 կարգի գրունտներում	մ³	0,893
22		Կ1-968	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 2 կարգի գրունտներում	մ³	0,978
23		Կ1-969	Ետլիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 3 կարգի գրունտներում	մ³	1,190
24		Կ27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում	100մ³	449,226
25	Կ27-124 կիրառ q _ա =0; q _ս = 0,237		Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ակոսահատում	100մ	67,762
26		Կ27-30	Սալարկների քանդում	մ³	2,055
27		Կ27-31	Խճային ծածկույթների քանդում	100մ³	58,500
28		Կ27-32	Հանքաձյուղով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում	100մ³	78,865
29		Կ27-34	Ցեմենտ-բետոնե ճանապարհային ծածկույթների քանդում	100մ³	274,852
30		Կ46-78	Ե/բետոնե հիմքերի քանդում	մ³	86,275
31		Կ46-79	Քարե պատերի և միջնորումների քանդում	մ³	13,721
32		Կ46-85	Միաշերտ, երկշերտ վահանակային, փայտե, գիպսակարտոնե միջնորմների քանդում	100մ²	56,192
33		Կ46-94	Կախովի առաստաղների քանդում իր հիմնակմախքով	100մ²	74,399
34		Կ46-96	Տանիքի ծածկույթի քանդում թերթային պողպատից	100մ²	10,670
35		12-288-1 9-5	Տանիքի ջրամեկուսացում խարամով	մ³	2,250

36		10-70 11-1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ ³	14,500
37		12-268 6-2	Տանիքածածքային կառուցում ալիքավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղով, 0,5 մմ հաստությամբ	100մ ²	52,300
38		Կ46-100	Բետոնե հատակների քանդում	մ ³	13,585
39		Կ46-122 կիրառ	Պատուհանների, բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերով	100մ ²	222,703
40		Կ46-123 կիրառ	Պատուհանների, բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում, առանց պատուհանագոգերի	100մ ²	205,278
41		Կ46-124 կիրառ	Դռների, բացվածքների փայտյա, մետաղապլաստե, ալյումինե լրացումների ապամոնտաժում	100մ ²	131,326
42		13-5 կիրառ	Հատակների և պատերի կերամիկական սալիկների երեսապատման քանդում	100մ ²	63,751
43		Կ46-149	Երկհարկանի, կարկասային շենքերի վերգետնյա մասի քանդում մինչև 50000խմ ծավալով	100մ ³	49,088
44		Կ46-(156-158) կիրառ	10-39մմ տրամագծով, 600մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	84,500
45		Կ46-(159-163) կիրառ	40-69մմ տրամագծով, 600մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում ալմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	101,600
46		Կ46-(164-167) կիրառ	70-109մմ տրամագծով, 600մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	134,500
47		Կ46-(168-169) կիրառ	110-139մմ տրամագծով, 600մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	157,555
48		Կ46-(170-171) կիրառ	140-160մմ տրամագծով, 600մմ խորությամբ ուղղաձիգ անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ալմաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	159,750

49		Կ46-(188-190) կիրառ	20-39 տրամագծով, 600մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում ե/բետոնե կառուցատարրերում ավաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	115,750
50		Կ46-(191-195) կիրառ	40-69մմ տրամագծով, 600մմ խորությամբ հորիզոնական անցքերի գայլիկոնում կառուցատարրերում ավաստային օղաձև գայլիկոններով, սառեցնող հեղուկի օգտագործմամբ	100 հատ	145,139
51		Կ46-35	Սվաղի հեռացում պատերից և առաստաղներից	100մ ²	19,824
52		Կ46-37	Սվաղի հեռացում սյուներից և որմնասյուներից	100մ ²	27,473
53		Կ46-38	Բացվածքների իրականացում խամքարաբետոնե կառուցատարրերում	մ ³	18,852
54		Կ46-40	Բացվածքների իրականացում քարե կառուցատարրերում	մ ³	22,491
55		Կ46-43	Բնիկների բացում քարե պատերում 130*130մմ չափսի	հատ	0,940
56		Կ46-57	Ակոսների փորում մինչև 20քսմ կտրվածքով քարե պատերում	100մ	36,960
57		Կ46-60	Ավելացվում է ամեն 20քսմ-ի համար 100քսմ-ից ավել կտրվածքի դեպքում /Կ46-59 կետին/	100մ	26,350
58		Կ9-123 կիրառ գ=0,6; 0,7	Պողպատե կառուցատարրերի ապամոնտաժում	տն	46,177
59		շուկա	Ամբարձիչ մեքենայի, կռունկի ծառայություն	ժամ	12,625
60		23-77 23-226 գն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի կուտակում, բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	5,912
61		գն.3	Ապամոնտաժված նյութերի, շին աղբի և ավելացված բնահողի տեղափոխում, մինչև 1կմ	տն	2,526
62		գն.3	Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար (միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ; Մ/արժեքx(ո-1), որտեղ ո-ը կուտակույտի բարձման տեղից մինչև թափոնատեղը ընկած տարածության երկարությունն է կմ-ով)	տն	0,174
63		Կ11-(1-2) կիրառ.	Գրունտի խտացում խճով, կոպիճով և գլաքարերով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խճի փռում; համահարթեցում; ներսեղմում; ծախսը՝ խիճ/կոպիճ/ 40-70մմ չափաբաժնի- 4,08խմ/	100մ ²	11,042
64		Կ11-3	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում ավազից, առանց	մ ³	3,442

			նյութ՝ արժեքի /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; ավազի փոում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,12խմ/		
65		Կ11-4	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խարամից, առանց նյութի արժեքի /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խարամի փոում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ - 1,25խմ/	մ³	3,082
66		Կ11-6 կիրառ	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խիճ /գլաքար, կոպիճ/, առանց նյութերի արժեքի խառնուրդով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; մանրախճի և քարի փշրանքի փոում խճի վրա և խտացում; ծախսը՝ խիճ/գլաքար, կոպիճ/ 20-40մմ չափաբաժնի - 0,97խմ, մանրախիճ -0,09խմ; քարե փշրանք-0,18խմ/	մ³	7,568
67		Կ11-11	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում Վ7,5 դասի բետոնից առանց բետոնի արժեքի /խտացում; ծախսը՝ ծանր բետոն - 1,02խմ/	մ³	3,442
68		Կ6-20	Բետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /խտացում; բետոն 1,02խմ; ծախսը՝ փայտ 0,0039խմ; կաղապարամած 0,803քմ/	մ³	5,947
69		Կ6-21	Խամքարաբետոնե հիմքերի իրականացում, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71խմ; փայտ 0,0101խմ; խամքար 0,44խմ; կաղապարամած 0,918քմ/	մ³	6,107
70		Կ6-15	Բետոնե հիմնային տափակ սալերի /հարթակների/ իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,02խմ; փայտ 0,008խմ; կաղապարամած 0,0754քմ/	մ³	2,291
71		Կ6-30	Բետոնե հիմքերի իրականացում խտացումով, սարքավորումների տակ առանց արժեքի / ծախսը՝ բետոն 1,02խմ; փայտ 0,036խմ; կաղապարամած 1.16քմ/	մ³	35,404
72		Կ6-91	Խամքարաբետոնե հենապատերի իրականացում խտացումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71խմ; հեղույս մանեկ 0,9կգ; խամքար 0,44խմ; փայտ 0,0165խմ; կաղապարամած 0,717քմ/	մ³	5,404
73		ՀՆ-ԼԺ6-1-5 կիրառ	Ամրանային պողպատից շինվացքների, ցանցերի, ներդիր էլեմենտների պատրաստում և տեղադրում բետոնե կառուցատարրերի կաղապարամածների մեջ առանց նյութերի արժեքի (ծախսը՝ ամրան, ցանց 1,0տ - 1,01; 1,02տ; պողպատե ամրակապ 1,0տ- 4կգ)	տ	45,953

74		Կ6-168	Ե/բետր Ե գոտիների իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /բետոն 1,015 խմ; ծախսը՝ բետոն 1,015 խմ; էլեկտրոդ 2,5կգ; փայտ 0,0145խմ; կաղապարամած 1,4քմ/	մ³	14,134
75		Կ6-170	Ե/բետոնե բարավորների իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,015 խմ; էլեկտրոդ 2,3կգ; փայտ 0,0378խմ; կաղապարամած 2,9քմ/	մ³	20,592
76		Կ6-173	Ե/բետոնե անհեծան ծածկերի իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 1,015խմ; փայտ 0,0366խմ; կաղապարամած 1,37քմ/	մ³	12,624
77		Կ6-177	Կողավոր ե/բետոնե ծածկերի իրականացում խտացումով, առանց բետոնի և ամրանի արժեքի ծախսը՝ /բետոն 1,015 խմ; էլեկտրոդ 2,5կգ; փայտ 0,0589 խմ; կաղապարամած 2,29քմ/	մ³	21,299
78		Կ27-86 կիրառ	Բետոնե և բազալտե եզրաքարերի (մայթեզրերի) տեղադրում բետոնե Վ15 դասի հիմքի վրա; հողային արկղի պատրաստում հիմքի համար, բետոնե հիմքի իրականացում խտացումով, կաղապարամածի տեղադրում և ապամոնտաժում, եզրաքարերի տեղադրում հարմարատաշումով, կարանների լցում գծամշակումով, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ եզրաքար 1գծմ; բետոն 0,04*-0,06խմ; ց/ա շաղախ 0,0006խմ/	մ	1,283
79		Կ15-77 կիրառ	Պատերի, աստիճանների և աստիճանաճակատների երեսապատում բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերզիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, խարսխավորումով կամ առանց խարսխավորմամբ, 1քմ-ում մինչև 6 հատ /ծախսը՝ երեսապատման սալեր 1,01 քմ, պողպատե Փ1,8-3մմ ամրակապեր՝ փաստացի ծախսով կգ; ց/ա շաղախ 0,02խմ/	մ²	8,108
80		Կ27-19	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում ավազից առանց նյութերի արժեքի, ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավազի ցրում-հարթեցում, գլոնում՝ պնեվմատիկ դողերով 18,0տ և 25,0տ և ջրում /ծախսը՝ ավազ 1,1խմ, ջուր 0,05խմ/	մ³	0,893

81		Կ27-22-1	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացում խճով, առանց մյուսերի արժեքի, ներքնաշերտի համահարթեցում, տողանում, խճի ցրում հարթեցում, գլղոնում՝ հարթ թմբուկներով 6,5տ և 10,0տ; պնեվմատիկ դողերով 18,0տ և ջրում /ծախսը՝ խիճ 1,26խմ, ջուր 0,07խմ/	մ³	2,887
82		Կ27-164	Ասֆալտբետոնե տաք խառնուրդներից մեկ շերտով ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստ., առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փռում ասֆալտափոփիչներով, եզրերի կտրատումով, տողանում գլղոնման համար անմատչելի տեղերում, գլղոնում (6,5 և 10տ) նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 9,11-9,74տն/	100մ²	20,968
83		Կ27-29, Կ27-29-1, Կ27-29-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով առանց ասֆալտափոփիչների, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փռում, եզրերի կտրատումով, տողանում գլղոնման համար անմատչելի տեղերում, գլղոնում 6,5 և 10տ, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	2,550
84		Կ27-251	Ճանապարհային հանքաձյութի լցաբաշխում, առանց հանքաձյութի/բիտումային էմուլսիա/ արժեքի / ծախսը՝ 1,03տ/	տ	7,680
85		Կ6-309	Ծանր Վ7,5; 12,5;15;20;22,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ 0,8խմ; ջուր 0,21խմ, ավազ 0,58;0,57;0,53;0,5;0,47 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/ 214;235;286;332; 382 կգ/	մ³	5,387
86		Կ6-318 կիրառ	Թեթև Վ5;7,5;12,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ խիճ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,89խմ; ջուր 0,32խմ, ավազ (ծավալային կշիռը մինչև 1500կգ/խմ) 0,54 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի /CEM-II/A-P, 42,5N/255;286;317 կգ/	մ³	4,960

87		Կ6-336 կիրառ	Ցեմենտային/ցեմենտակրային/ շաղախի Կ7,5; 12,5-15 դասի պատրաստում տեղում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավագ 1,21; 1,16; 1,12 խմ; ցեմենտ Մ400 դասի/ 304;416;499 կգ, ջուր 0,32խմ,/	մ ³	4,442
88		Կ8-165 17-1	Միջնորմներ գիպսե սալերից, մեկշերտ, մինչև 100մմ հաստ, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ փայտ 0,1խմ; գիպս-ալիբաստր 0,57տ; կովածք 8կգ; ամրան մինչև Փ10մմ 0,013տ, տոլ 6քմ; ավագ 0,6խմ; սալեր 10սմ հաստ. 0,91քմ/	100մ ²	143,633
89		Կ8-140 15-1	Պատերի շար թեթև բետոնե քարերից/բլոկներից/ կարանների գծամշակումով, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ բետոնե բլոկ 0,92խմ, ց/ա շաղախ 0,11խմ/	մ ³	7,186
90		Կ8-150	Թեթև բետոնե բլոկների դատարկությունների լցում թեթև լցանյութով, 1խմ շարի համար մինչև 0,25խմ լցանյութ, առանց լցանյութի արժեքի	մ ³ /շար/	13,883
91		Կ8-59 7-3	Պատերի և այլ կառուցատարրերի շարվածքի ամրանավորում մետաղական ցանցերով, ամրաններով և մետաղալարերով, առանց նյութերի արժեքի	տ	63,893
92		Կ8-60 7-4	Կառուցատարրերի ամրակցում պողպատե ամրակապերով	տ	52,137
93		Կ8-161 16-6	Պատերի և սյուների սովորական շարվածք կոպիտ կտր. տուֆ քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ տուֆե քար կոպիտ կտր. 0,92խմ /52,5հատ/, ց/ա շաղախ 0,21խմ/	մ ³	9,013
94		Կ8-163 16-7	Պատերի և սյուների մաքուր շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ տուֆե քար 0,92խմ, ց/ա շաղախ 0,18խմ/	մ ³	9,480
95		Կ34-343 կիրառ	Միջնորումների հիմնակմախքի երեսապատում, փայտատաշեղային, փայտաթելքային, գիպսաստվարաթղթե, նրբատախտակե, սալերով մեկ կողմից, մեկ շերտ /առանց նյութերի արժեքի/	մ ²	1,078
96		Կ34-322 կիրառ	Կախովի առաստաղների փայտե, մետաղական հիմնակմաքի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	3,123

97		Կ34-354 կիրառ	Կախարդանքի հիմնականների երեսապատում պլասմասե, փայտաշեղային, փայտաթելային, գիպսատվարաթղթ, նրբատախտակե, սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	1,375
98		Կ34-343 q=0,7 կիրառ	Պատերի հիմնականների երեսապատում պլասմասե, փայտաշեղային, փայտաթելային, գիպսատվարաթղթ, նրբատախտակե սալերով մեկ շերտ /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	0,755
99		Կ9-232 կիրառ. հաշվ.	Պողպատե կառուցատարրերի պատրաստում և մոնտաժում /առանց նյութերի արժեքի/	տ	127,062
100		Կ9-125 կիրառ. հաշվ. q=2	Մետաղական դռան, դարպասի, ճաղավանդակի պատրաստում իր շրջանակով և պարագաներով էլ. եռակցման եղանակով /առանց նյութերի արժեքի/	մ ²	32,800
101		Կ9-125 կիրառ. հաշվ. q=3	Մետաղական ջրագազատար խողովակների գազային եռակցում համապատասխան պարագաներով /առանց նյութերի արժեքի/	կետ	8,800
102		Կ9-240 կիրառ	Մետաղական դռան տեղադրում /առանց նյութի արժեքի/	մ ²	3,500
103		Շուկա	Մետաղակաղ դռան վրա հատուկ բանտային կողպեքի ապամոնտաժում և տեղադրում համապատասխան պարագաներով /առանց նյութի արժեքի/	հատ	4,500
104		Կ10-114 կիրառ	Դռների տեղադրում միջնորմներում և պատերում փայտե և երեսապատված փայտանյութերով, ալյումինե, մետաղապլաստե /առանց դռան՝ իր շրջանակով, արժեքի/	մ ²	4,000
105		Կ10-113 կիրառ	Միջնորմների/վիտրաժ/ տեղադրում ալյումինե, մետաղապլաստե /առանց միջնորմի պատրաստվածքի արժեքի/	մ ²	2,312
106		7-62	Պարակալների տեղադրում /առանց արժեքի/	մ	0,085

107		Կ10-74 Կ10-75 կիրառ	Պատու. ճանների տեղադրում փայտե, ալյումինե, մե. ձողապլաստե /առանց պատուհանի՝ իր շրջանակով, արժեքի/	մ²	3,870
108		Կ10-102 Կ10-103	Պատուհանագոգերի տեղադրում փայտե, պլասմասե, ալյումինե, առանց նյութերի արժեքի /ծախսը՝ պատուհանագոգ 1,05 գծմ, ցեմենտե շաղախ 0,005խմ; գիպս-ալիբաստր 4,3կգ/	մ	1,170
109		Կ11-55;57; 67;69; 75; 79; 80 հաշվ.	Հարթեցնող շերտի, բետոնե ծածկույթների պատրաստում ցեմենտային շաղախով, տարբեր դասի և տեսակի բետոններով 40մմ հաստ. առանց նյութերի արժեքի /խտացումով, ծախս՝ ցեմենտե շաղախ/բետոն/ (ծախսը՝ 4,5խմ)	100մ²	171,520
110		Կ11-73	Բետոնե և ցեմենտային ծածկույթների լրացուցիչ ամրացում ցեմենտով առանց ցեմենտի արժեքի /ծախս՝ ցեմենտ 0,06տ/	100մ²	21,241
111		Կ15-92 կիրառ	Հատակների և պատերի ծածկույթի պատրաստում արհեստական երեսապատման սալիկներից սալիկի սոսիժով, ներառյալ շրիշակները (առանց նյութերի արժեքի) /ծախս՝ սալիկ 102քմ; սալիկի սոսինձ 350կգ/	100մ²	322,617
112		Կ11-16 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում, 1 շերտ գլանափաթեթային /իզոգամ, ծախսը՝ 1քմ-1,12քմ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ²	95,205
113		Կ11-17 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ շերտի համար ավելացնել, գլանափաթեթային /իզոգամ, ծախսը՝ 1քմ-1,12քմ/, առանց նյութերի արժեքի	100մ²	48,283
114		Կ11-47 կիրառ	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում մածկումով /լցահարթեցումով/ 1շերտ 2մմ հաստ., առանց նյութի արժեքի	100մ²	57,505
115		Կ11-48 կիրառ	Ամեն հաջորդ ջրամեկուսիչ մածկումով /լցահարթեցումով/ շերտի համար ավելացնել, առանց նյութի արժեքի	100մ²	16,012
116		ՀՆ-ԼԺ 11-3	Ծածկույթի իրականացում լամինացված մանրատախտակով պատրաստի հիմնատակի վրա, ձայնամեկուսիչ միջնաշերտի իրականացմամբ /ծախս՝ 104քմ/ առանց նյութերի արժեքի	100մ²	94,752
117		Շուկա	Լամինատե ներկառուցված պահարանի կառուցում ներառյալ լամինատե վահան, կախիչներ, ծխնիներ, շարժաբեր մեխանիզմներ, բռնակներ, դարակաշարի ամրակներ և այլն:	100մ²	105,254

118		Կ11-273	Փայտ՝ լամինացված և պոլիմերային շրիշակների տեղադրում /առանց արժեքի/	100մ	17,911
119		Կ11-63 կիրառ	Տափագերանների տեղադրում ծածկի սալերի կամ բետոնե հատակների վրա, հականեխիչով մշակված /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0,337
120		Կ11-184,185,186	Ծածկույթի պատրաստում տախտակե, հականեխիչով մշակված և հղկված /առանց նյութերի արժեքի/	մ²	1,157
121		Կ11-187	Ծածկույթի պատրաստում փայտանյութե սալերով /առանց նյութերի արժեքի/	մ²	0,571
122		Կ15-285	Պատերի մակերևույթների քերթատում	100մ²	42,501
123		Կ15-275	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,6խմ/	100մ²	47,267
124		Կ15-260	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,51խմ/	100մ²	100,483
125		Կ15-262 կիրառ	Պատերի, սյուների և որմնասյուների բարելավված սվաղ շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,87խմ/	100մ²	122,341
126		Կ15-279	Ներքևի լուսամուտատակերի և դժվարամատչելի տեղերի սվաղում /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 3,5խմ/	100մ²	397,777
127		Կ15-212	Ճակատների, 200մմ-ից ավել լայնության հարթ շեպոթյունների բարձրորակ սվաղում շաղախով /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 1,06խմ/	100մ	97,850
128		Կ15-275-1	Պատերի մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց նյութի արժեքի; ծախս՝ 0,72տ/	100մ²	76,847
129		Կ15-242-1	Պատերի, սյուների և որմնասյուների հասարակ սվաղ գաջով կամ գիպսոնիտով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ²	138,973
130		Կ15-277-1	Պատուհանների և դռների տափակ շեպոթյունների սվաղ գաջով կամ գիպսոնիտով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 3,07տ/	100մ²	352,200
131		Կ15-286	Առաստաղների մակերևույթների քերթատում	100մ²	51,001
132		Կ15-276-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների համատարած հարթեցում (մեկշերտանի սվաղ) /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 0,84տ/	100մ²	89,393

133		Կ15-243-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների հասարակ սվաղ գաջով կամ գիպսոնիտով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,17տ/	100մ²	160,222
134		Կ15-247-1	Առաստաղների բետոնե մակերևույթների բարելավված սվաղ գաջով կամ գիպսոնիտով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 2,65տ/	100մ²	201,834
135		Կ15-293-1	Աստիճանաքայլերի և հարթակների բետոնե մակերևույթների բարձրորակ սվաղ գաջով կամ գիպսոնիտով, սանդղահեծանների և հեծանների հարդարումով, ձգաձողով /առանց գաջի արժեքի; ծախս՝ գաջ 6,24տ/	100մ²	490,153
136		Կ15-296	Պանելային առաստաղների մակերևույթների հարդարում շաղախով ներկման կամ պաստառապատման համար /առանց շաղախի արժեքի; ծախս՝ շաղախ 0,06խմ/	100մ²	12,823
137		Կ6-344 կիրառ	Հարդարման համար 1:3 հարաբերության ծանր ցեմենտային շաղախի պատրաստում առանց բաղադրիչների արժեքի /ծախսը՝ ավազ 1,12 խմ; ցեմենտ 418 կգ/	մ³	4,442
138		Կ15-658 կամ Կ15-659	Պատերի և առաստաղների հասարակ ներկում ջրաէմուլսիոն, լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի և ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրա /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 30կգ; ծեփամածիկ 5,5կգ/	100մ²	20,932
139		Կ15-660	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 51կգ/	100մ²	52,231
140		Կ15-661	Առաստաղների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 55կգ/	100մ²	64,905
141		Կ15-662	Պատերի բարելավված ներկում ջրաէմուլսիոն; լատեքսային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 5կգ/	100մ²	32,119

142		Կ15-663	Առաջին խողովների բարելավված ներկում ջրաէմուլսիֆիկացիային, ճակատային ներկով ներկման համար պատրաստված կառուցատարրերի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 6կգ/	100մ²	36,429
143		Կ15-664	Պատերի բարձրորակ ներկում ջրաէմուլսիֆոն; լատեքսային, ճակատային ներկով սվաղի վրայով /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը ներկ 36կգ; ծեփամածիկ 79կգ/	100մ²	87,856
144		Կ15-551	Ներկման համար նախապատրաստված պատերի հասարակ յուղաներկում սվաղի և հավաքովի կառուցատարրերի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 26,7կգ, օլիֆ 10,3կգ, մածիկ 5կգ/	100մ²	25,046
145		Կ15-561	Պատերի բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,8կգ, օլիֆ 9,1կգ, մածիկ 38կգ/	100մ²	69,347
146		Կ15-562	Առաստաղների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 29,8կգ, օլիֆ 10,0կգ, մածիկ 41կգ/	100մ²	86,466
147		Կ15-563	Հատակների բարելավված յուղաներկում փայտի վրայից /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ յուղաներկ 25,0կգ, օլիֆ 11,6կգ, մածիկ 54կգ/	100մ²	61,869
148		14-323 q=0,9 կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի հղկատաշում	100մ²	110,353
149		14-324 14-323 q=0,5 տարբ. կիրառ	Փայտե կամ մանրահատակե ծածկույթի 2 շերտ լաքապատում, մածկումով /առանց նյութի արժեքի, ծախսը՝ մածիկ հատակի 25կգ/	100մ²	53,445
150		Կ15-607	Հատակների ծածկում լաքով, մածկված, նախաներկված կամ ներկված մակերևույթի վրայից, մեկ անգամ /առանց լաքի արժեքի; ծախսը՝ լաք 11կգ/	100մ²	6,162

151		Կ15-608	Հատ շենքի ծածկում լաքով, մածկված, նախանել լած կամ ներկված մակերևույթի վրայից, երկու անգամ /առանց լաքի արժեքի; ծախսը՝ լաք 20,8կգ/	100մ²	15,725
152		Կ11-201	Գլանափաթեթային նյութերից գորգահատակների ծածկույթի պատրաստում /առանց նյութի արժեքի/	մ²	0,937
153		Կ15-611	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) մեկ անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 21,2կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ²	12,653
154		Կ15-612	Մետաղական մեծ մակերևույթների ներկում (բացի տանիքածածկերի) երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 27,3կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 3,2կգ/	100մ²	16,783
155		Կ15-613	Պողպատե հեծանների, 50մմ-ից ավել տրամագծով խողովակների և այլն յուղաներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ²	45,581
156		Կ15-614	Պողպատե ապակեկալների, ճաղաշարերի, սանտեխնիկական սարքերի, մինչև 50մմ տրամագծով խողովակների և այլն ներկում երկու անգամ /առանց նյութերի արժեքի; ծախսը՝ ներկ 24,6կգ, օլիֆ կամ լուծիչ 2,7կգ/	100մ²	81,707
157		Կ17-72	Հատակադիր արտաքնոցի թասի տեղադրում, բարձր տեղադրվող ողողման բաքով /առանց թասի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	5,738
158		Կ17-61	Զուգարանակոնքի տեղադրում, վրան տեղադրվող ողողման բաքով /առանց զուգարակոնքի, ողողման բաքի և նյութերի արժեքի/	հատ	3,620
159		Կ17-19	Լվացարանների տեղադրում սառը ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	2,462
160		Կ17-28	Լվացարանների տեղադրում սառը և տաք ջրի միացումով /առանց սարքերի և նյութերի արժեքի/	հատ	3,155
161		Կ17-36	Հոսակի տեղադրում, Φ50 100 մմ /առանց հոսակի արժեքի/	հատ	0,845

162		Կ16-33	Փ50մ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (14կգ) արժեքի/	100մ	81,697
163		Կ16-34	Փ110մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (23,5կգ) արժեքի/	100մ	80,232
164		Կ16-34 գ=1,2 կիրառ	Փ160մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (28,2կգ) արժեքի/	100մ	96,279
165		Կ16-34 գ=1,5 կիրառ	Փ200մմ կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի (35,3կգ) արժեքի/	100մ	120,348
166		Կ22-365	Ձևավոր մասերի տեղադրում. թեքում, ծունկ, կարճախողովակ, անցում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1,018
167		Կ22-366	Ձևավոր մասերի տեղադրում. եռաբաշխիչ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	1,526
168		Կ22-367	Ձևավոր մասերի տեղադրում. խաչուկ /առանց նյութի արժեքի/	հատ	2,047
169		Կ16-69 կիրառ	Փ100մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	136,721
170		Կ16-71 կիրառ	Փ150մմ պողպատե խողովակների մոնտաժում, /առանց խողովակների արժեքի/	100մ	187,854
171		Կ16-263 գ=0,5 կիրառ	ժ=16-90մմ խողովակաշարերի մոնտաժում, ձևավոր մասերի տեղադրումը, ամրակապումով և փորձարկումով /առանց խողովակների և ամրակապերի արժեքի/	100մ	79,992
172		E26-86	խողովակների ջերմամեկուսացում Փ16-50 մմ խովակի համար	գծմ	0,850
173		E26-86	խողովակների ջերմամեկուսացում Փ 75-100 մմ խովակի համար	գծմ	1,200
174		Շուկա	խողովակների և բաքերի ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ²	3,500
175		P19-18	Սողնակների և կցաշուրթերի մոնտաժ ապամոնտաժում Փ50-100 մմ	հատ	6,540
176		P19-18	Սողնակների և կցաշուրթերի մոնտաժ ապամոնտաժում Փ100-150 մմ	հատ	8,780
177		P19-18	Սողնակների և կցաշուրթերի մոնտաժ ապամոնտաժում Փ150-200 մմ	հատ	11,350

178	P19-17 կիրառ	Կեղտ լտիչի ապամոնտաժում $\Phi 50 - 150$ մմ	հատ	3,250
179	P19-17	Կարգավորիչ փականի մոնտաժ ապամոնտաժում $\Phi 50 - 150$ մմ	հատ	4,680
180	Շուկա	Էլեկտրաշարժիչի փոխարինում	հատ	12,000
181	Շուկա	Ջրի պոմպերի փոխարինում	հատ	25,000
182	Շուկա	Ճկոն միացումների փոխարինում	հատ	1,200
183	19-1	Պողպատե մինչև $\Phi 32$ մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	36,050
184	19-2	Պողպատե մինչև $\Phi 63$ մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	62,324
185	19-2 q=1,2 կիրառ	Պողպատե մինչև $\Phi 100$ մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	74,789
186	19-2 q=1,7 կիրառ	Պողպատե մինչև $\Phi 150$ մմ խողովակաշարերի ապամոնտաժում	100մ	105,952
187	19-53	Կոյուղու թուջե մինչև $\Phi 100$ մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	90,860
188	19-55	Թուջե կոյուղու մինչև $\Phi 200$ մմ խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	133,817
189	Կ16-33 q=0,7 կիրառ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե մինչև $\Phi 100$ մմ կոյուղու խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	57,188
190	Կ16-34 q=1,4 կիրառ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե մինչև $\Phi 200$ մմ կոյուղու խողովակաշարերի կազմաքանդում /ապամոնտաժում/	100մ	112,325
191	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ծծափողերի/	հատ	0,528
192	19-70	Զուգարանակոնքերի, հատակադիր թասերի և միզամանների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների, ծծափողերի և ջրթափ բաքիկների/	հատ	2,500

193		19-71	Լվաճակոնքերի, խոհանոցային լվացատեղերի և բնակավացատեղերի ապամոնտաժում /առանց ծորակների, փականների և ծծափողերի/	հատ	1,051
194		19-72	Լոգնոցների, տաշտակների ապամոնտաժում /առանց ծորակների, ցնցուղների, փականների և ծծափողերի/	հատ	2,980
195		19-73	Ջրթափ անմիջական միացումով բաքիկների, ապամոնտաժում	հատ	0,505
196		19-74	Ջրթափ բարձր տեղակայված բաքիկների, հոսակների իրենց միացնման խողովակներով ապամոնտաժում	հատ	0,590
197		19-75	Ծծափողերի/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակների ապամոնտաժում	հատ	0,694
198		19-110	Ջրթափ բաքիկների կարգաբերում	հատ	0,700
199		19-102 q=0,8 կիրառ	Ծծափողերի/սիֆոն/, ծալքավոր կցախողովակների մոնտաժում /առանց նյութի արժեքի/	հատ	0,952
200		19-22	Ծորակ-խառնիչների փոխարինում, Φ15;20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	0,850
201		19-25 q=0,7 կիրառ	Փականների փոխարինում, Φ15;20մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	1,500
202		19-27 q=0,7 կիրառ	Փականների փոխարինում, Φ25;32մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	2,800
203		19-29 q=0,7 կիրառ	Փականների փոխարինում, Φ40;50մմ /առանց նյութերի արժեքի/	հատ	3,500
204		19-25 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, Φ15;20մմ	հատ	0,450
205		19-27 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, Φ25;32մմ	հատ	0,454

206		19-29 q=0,35 կիրառ	Փականների ապամոնտաժում, $\Phi 40;50$ մմ	հատ	0,580
207		Շ	Դիագնոստիկա	կոմպլ	45,000
208		Շ	Rendamax 605 ջեռուցման կաթսայի պրոֆիլակտիկ մաքրում	կոմպլ	85,000
209		Շ	Rendamax 605 ջեռուցման կաթսայի օդամղիչի կարգավորում	հատ	70,000
210		Շ	Rendamax 605 ջեռուցման կաթսայի այրիչի կայծ տվող սարքի և իոնիզատորի փոխարինում	հատ	12,000
211		Շ	Գազի ֆիլտրի փոխարինում	հատ	7,500
212		Շ	Ֆ	հատ	52,000
213		Շ	Իրանական արտադրության կաթսայի այրիչի օդ-գազ հարաբերակցությունը կարգավորող ավտոմատ կափույրի տեղադրում և փորձարկում	հատ	25,000
214		Շ	Իրանական արտադրության կաթսայի (350-400կվտ հզորության) այրիչի վերանորոգում և փորձարկում	հատ	72,000
215		Շ	Գազի ճնշման տվիչի տեղադրում	հատ	5,000
216		Շ	Ջերմաստիճանի կարգավորիչ տվիչի տեղադրում	հատ	5,000
217		Շ	Ավտոմատ օդահանիչի տեղադրում	հատ	5,000
218		Շ	Ճնշման ապահովիչ փականի տեղադրում	հատ	8,000
219		Շ	Ջերմաչափի տեղադրում $\Phi 15... \Phi 100$ մմ	հատ	5,000
220		Շ	Ճնշաչափի տեղադրում	հատ	5,000
221		Շ	Կցաշուրթով և բռնակով FAF տիպի փականի տեղադրում	հատ	8,000
222		Շ	Մագնիսական ՄՊԵ ձևափոխիչի (ջրի ֆիլտր) տեղադրում	հատ	30,000
223		Շ	Շրջանառու պոմպի խցուկի փոխարինում	հատ	80,000
224		Շ	Էլեկտրամագնիսական անջատիչի փոխարինում	հատ	3,500
225		Շ	Ավտոմատ անջատիչների փոխարինում	հատ	3,500
226		Շ	Սեղմակների փոխարինում	հատ	3,000

227		8-591-11 կիրառ	Խրոց ՝ ն վարդակների և անջատիչների տեղադր , կառուցատարրերի վրա կամ պատրաստի խորշերում /տուփերում/ քանակը մինչև 3 /ընկղմված, ոչ ընկղմված, բաց կամ փակ էլ հաղորդալարի տեղադրման համար/ (առանց արժեքի)	հատ	0,337
228		10-975-8 գ=0,3	Վարդակների, անջատիչների տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	0,303
229		10-975-8	Էլ. լուսավորության բաժանման տուփերի տեղադրում, պատրաստի խորշերում /առանց տուփի արժեքի/	հատ	1,010
230		8-409-2	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքում, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմ /առանց արժեքի/	100մ	16,112
231		8-409-3	Առաջին էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածում, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 16քմ /առանց արժեքի/	100մ	25,609
232		8-409-12	Ամեն հաջորդ էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ միաջիղ կամ բազմաջիղ միապատվածքով, երկարաձգում ռետինե ճխողովակներում կամ պոլիէթիլենե խողովակներում, գումարային կտր, մինչև 6քմ ավելացնել /առանց արժեքի/	100մ	2,678
233		8-399-1	Էլ. հաղորդալարի /մալուխի/ ձգում տուփախողովակներում /սակառներ/ գումարային կտր, մինչև 150 քմ (առանց արժեքի)	100մ	150,915
234		8-398-1 կիրառ	Տուփախողովակների /սակառներ/ տեղադրում, էլ. հաղորդալարերը և մալուխները անցկացնելու համար /առանց արժեքի/	100մ	49,510
235		8-418-1 կիրառ	Ռետինե ճկախողովակի կամ պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում	100մ	22,850
236		8-599-2	Լուսատուներ տեղադրում, լամպերի քանակը մինչև 4 /առանց արժեքի/	հատ	2,800

237		8-525-1	Ավտո՝յտ միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ անջատի՝ տեղադրում կառուցատարրերի, պատերի կամ սյուների վրա, խզման հոսանքը մինչև 25Ա- 63 Ա /առանց սարքավորման արժեքի/	հատ	2,450
Ընդամենը (գլուխ 1), ներառյալ ԱԱՀ					11 051,169

Գլուխ 2.

Շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվող նյութերի (շինանյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների) գնացուցակ

ՀՀ	Շինանյութի, կոնստրուկցիայի և պատրաստվածքի անվանումը	Տեխնիկական հատկանիշները՝ չափը, քաշը, խտությունը, գույնը, կամերաների քանակը, և այլն	Չափման միավոր	Միավորի առավելագույն արժեքը, ներառյալ ԱԱՀ-ն, հազար ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5
1	1. ԲՆԱԿԱՆ ԼՑԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ			
2	Ավազ տարբեր տիպի			
3	Ավազ	Լիթոիդային, 0-5մմ	մ ³	2,813
4	Ավազ	Լվացած	մ ³	4,050
5	Ավազ	Գետի	մ ³	2,273
6	Խիճ տարբեր տեսակի և ֆռակցիաների			
7	Խիճ	Բազալտե, 0-5մմ	մ ³	2,700
8	Խիճ	Բազալտե, 5-10մմ	մ ³	6,561
9	Խիճ	Բազալտե, 10-15մմ	մ ³	6,561
10	Խիճ	Բազալտե, 15-20մմ	մ ³	6,904
11	Խիճ	Բազալտե, 20-40մմ	մ ³	5,766
12	Խիճ	Լիթոիդային, 5-20մմ	մ ³	2,025

13	2. ԲԵՏՈՆԵ ՇԱՂԱԽՆԵՐ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐ			
14	Ասֆալտբետոն տարբեր տեսակի			0,000
15	Ասֆալտբետոն	Խոշորահատիկ (ներքին շերտ)	տ	31,050
16	Ասֆալտբետոն	«Ա» տիպի (վերին շերտ)	տ	43,010
17	Ասֆալտբետոն	«Դ» տիպի (մայթերի)	տ	33,750
18	Ասֆալտբետոն	«Բ» տիպի (վերին շերտ)	տ	32,400
19	Ցեմենտաբետոն տարբեր տիպի և տեսակի			
20	Բետոն	Թերև, B 7.5	մ ³	29,081
21	Բետոն	Թերև, B 12.5	մ ³	31,562
22	Բետոն	Թերև, B 15	մ ³	34,144
23	Բետոն	Թերև, B 20	մ ³	36,861
24	Բետոն	Ծանր, B 7.5	մ ³	34,026
25	Բետոն	Ծանր, B 12.5	մ ³	35,408
26	Բետոն	Ծանր, B 15	մ ³	37,729
27	Բետոն	Ծանր, B 20	մ ³	40,519
28	Բետոն	Ծանր, B 22.5	մ ³	42,903
29	Բետոն	Ծանր, B 25	մ ³	45,199
30	Բետոն	Հիդրոտեխնիկական, F-150, W-4, B-20	մ ³	66,150
31	Ցեմենտե շաղախ տարբեր տեսակի			
32	Ցեմենտե շաղախ	Մ 100, B 7.5	մ ³	35,640
33	Ցեմենտ տարբեր տեսակի			
34	Ցեմենտ	CEM-II/A-P, 42,5N, (Մ-400)	տ	45,000
35	Ցեմենտ	CEM-II/A-P, 52,5N, (Մ-500)	տ	49,500
36	Ցեմենտ	Պորտլանդցեմենտ Մ-400	տ	50,625
37	Ցեմենտ	Պորտլանդցեմենտ Մ-500	տ	55,125
38	Գաջ			
39	Գաջ		տ	23,712
40	Գիպսոնիտ		տ	223,200

41	Բետոնե բլոկ տարբեր տիպի և չափսի			
42	Բլոկ	Բետոնե 400x200x100մմ	հատ	0,167
43	Բլոկ	Բետոնե 400x200x60մմ	հատ	0,135
44	Բլոկ	Բետոնե 400x200x150մմ	հատ	0,199
45	Բլոկ	Բետոնե 400x200x200մմ	հատ	0,215
46	Սալիկ	Միջնապատի, թ/բ 60x400x800մմ	հատ	0,485
47	Սալիկ	Բետոնե, երեսպատման 400x200x200մմ	հատ	0,450
48	Բետոնե աստիճան տարբեր չափսի			
49	Աստիճան	Բետոնե, 1100x350x150մմ	հատ	4,500
50	Բետոնե եզրաքար տարբեր չափսի			
51	Եզրաքար	Բետոնե, 1000x300x150մմ	գծմ	3,375
52	Եզրաքար	Բետոնե, 500x200x60մմ	գծմ	2,475
53	Եզրաքար	Բետոնե, 500x200x80մմ	հատ	1,125
54	Եզրաքար	Բետոնե, 1250x150x300մմ	հատ	6,075
55	Մայթի բետոնե ձևավոր սալիկ տարբեր գույնի և ձևի			
56	Սալիկ	Մայթի, բետոնե, ձևավոր, երկրորդ շերտը մոխրագույն, 6սմ	մ²	4,950
57	Բետոնի հավելանյութ և վերականգնողական այլ նյութեր			
58	Հավելանյութ	Բարձր արդյունավետ, բետոնի ջրօգտագործումը 30%-ով նվազեցնող հավելանյութ: Sikament 131 Ծախսը՝ 0,8-5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 25 կգ, 1000 կգ	կգ	0,619
59	Հավելանյութ	Հակասառեցուցիչ, ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում բետոնի պնդեցումը արագացնող հավելանյութ: Sika Antifreeze 30RU Ծախսը՝ 1-5% 100 կգ ցեմենտին: Տարա՝ 250 կգ, 1000 կգ	կգ	0,821

60	Հավելանյութ	Բարձր լուծվող և բետոնի և շաղախների կաշողակալ լուծույթ, ամրությունը, ճաքակայունությունը (бетоноконтакт): Ծախսը՝ 1.5-2% և ցեմենտի քաշից: Ceresit CC-81	լ	3,150
61	Հավելանյութ	Սուպերալաստիֆիկատոր: Արագացնող հատկությամբ, եղանակային ցուրտ պայմաններում (+20 C°-ից ցածր) որակյալ բետոն ստանալու համար: 1լ~1,2 կգ 0,5-1,5 և 100 կգ ցեմենտի համար: Mapefluid N 200 (1000 լ)	կգ	0,923
62	Բետոնի վերանորոգիչ	Էպօքսիդային սոսինձ որմնակապման (анкеровка) համար: Sikadur 31 CF (A+B) Տարա՝ 1.2 կգ, 6 կգ	կգ	10,688
63	Ջրամեկուսիչ	Ցեմենտային ջրամեկուսիչ քսանյութ շենքի հիմքերի սանհանգույցների և ջրամբարների համար: 1,6–5 կգ/մ ² Idrosilex Pronto 25 կգ	կգ	0,619
64	Ջրամեկուսիչ	MasterSeal 620: Բիտում-կաուչուկային հիմքով ջրամեկուսիչ նյութ: Կիրառվում է ներքին և արտաքին աշխատանքների, հիմքերի, հենապատերի դեպքում: Ծախս՝ 0,9-1,5 կգ/մ ² :	լ	1,800
65	Ձայնա-ջերմամեկուսիչ սենդվիչ բլոկ տարբեր չափսի և ձևի			
66	Սենդվիչ բլոկ	Ձայնա-ջերմամեկուսիչ, երեսապատման, ֆասադային, (430x330x70)±5մմ	մ ²	7,875
67	Փրփրապլաստ	4 մմ	մ ²	0,810
68	Փրփրապլաստ	6 մմ	մ ²	1,215
69	Փրփրապլաստ	8 մմ	մ ²	1,620
70	Փրփրապլաստ	10 մմ	մ ²	2,025
71	Պենոպլեկս	3 մմ	մ ²	1,620
72	Պենոպլեկս	5 մմ	մ ²	2,025
73	3. ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ			
74	Երկաթբետոնե առու			
75	Առու (վաք)	Երկաթբետոնե, 500x380x3000մմ (340x300x3000մմ)	հատ	35,775
76	Երկաթբետոնե դիտահոր տարբեր			

	չափսի			
77	Դիտահոր	Երկաթբետոնե, 1000x500մմ	հատ	21,375
78	Դիտահոր	Երկաթբետոնե, 1000x1000մմ	հատ	39,240
79	Դիտահոր	Երկաթբետոնե, 1250x500մմ	հատ	30,375
80	Դիտահոր	Երկաթբետոնե, 1250x1000մմ	հատ	49,500
81	Դիտահոր	Երկաթբետոնե, 1500x500մմ	հատ	31,163
82	Դիտահոր	Երկաթբետոնե, 1500x700մմ	հատ	45,000
83	Դիտահորի կափարիչ տարրեր չափսի			
84	Կափարիչ	Դիտահորի, 1200x1200մմ	հատ	94,950
85	Կափարիչ	Դիտահորի, 1700x1700մմ	հատ	159,000
86	Կափարիչ	Դիտահորի, 1500x1500մմ	հատ	108,000
87	Երկաթբետոնե սալ տարրեր տիպի և չափսի			
88	Սալ	Երկաթբետոնե, ծածկի, չափսը՝ 1,5մ լայնություն. երկարություն 3,5 ÷ 6,0մ	մ²	9,450
89	Սալ	Երկաթբետոնե, ծածկի, 500x1100մմ (Մ 300)	հատ	17,115
90	Սալ	Երկաթբետոնե, ծածկի, 500x900մմ (Մ 300)	հատ	13,705
91	Երկաթբետոնե բլոկ տարրեր տիպի և չափսի			
92	Բլոկ	Արգելապատի, ԵՐ-1	հատ	76,770
93	Պարիսպ	Ե/Բ Պ-6վկ (Մ 300)	հատ	91,854
94	Կիսախողովակ ՊՔ տարրեր չափսի			
95	Կիսախողովակ	ՊՔ-40 (0,43մ³)	մ³	149,063
96	Վաք (լոտոկ) տարրեր տիպի և չափսի			
97	Վաք	1000x800x500մմ	հատ	31,050
98	Վաք	1000x600x500մմ	հատ	27,000
99	Վաք	Տիպ 1, 900x1000x3000մմ (Մ 300)	հատ	342,922
100	Վաք	Ե/Բ կափարիչով 50x60 սմ, L=3մ	հատ	73,125
101	Վաք	Ե/Բ 40x30 սմ, L=3մ	հատ	31,500

102	Տակդիր տարբեր տիպի և չափսի			
103	Տակդիր	Ե/Բ դիտահորի 1200x1200	հատ	20,250
104	Տակդիր	Ե/Բ դիտահորի 1800x1800	հատ	33,750
105	Տակդիր	ՊՏ-3,25 (Մ 300)	հատ	46,575
106	Տակդիր	ՊՏ-4,25 (Մ 300)	հատ	49,815
107	Տակդիր	Տրանսֆորմատորի, ՆՍՊ-1 (Մ 300)	հատ	410,832
108	Տակդիր	Տրանսֆորմատորի, ՆՍՊ-3 (Մ 300)	հատ	611,550
109	Տակդիր	Խողովակի, ՖՔՏ-1 (Մ 200)	հատ	106,110
110	Տակդիր	Խողովակի, ՖՄ-9 (Մ 200)	հատ	293,220
111	Հիմք տարբեր տիպի և չափսի			
112	Հիմք	Պարսիայի, Ֆ-6 (Մ 200)	հատ	28,350
113	Հիմք	Բլոկ ՖԲՍ 1200x400x600 մմ	հատ	15,525
114	4. ՔԱՐԵՐ, ՔԱՐԵ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ, ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՍԱԼԵՐ			
115	Տարբեր տեսակի պատրաստվածքներ բնական քարից			
116	Պատուհանագոգ	Բազալտե, ներքին, 40x350x1500մմ	հատ	6,413
117	Աստիճան	Բազալտե, 150x300x(800-1300)մմ	գծմ	7,763
118	Շինաքար տարբեր տեսակի բնական քարից			
119	Շինաքար	Տուֆ ուղիղ կտրվածքի	մ ³	13,500
120	Շինաքար	Բազալտ սրբատաշ, 80x320x(400-600)մմ	մ ²	31,050
121	Տուֆե սալիկ տարբեր տիպի և չափսի			
122	Սալիկ	Տուֆե, 20x300մմ, չիղկված	մ ²	2,363
123	Սալիկ	Տուֆե, 30x300մմ, չիղկված	մ ²	3,488
124	Բազալտե սալիկ տարբեր չափսի			
125	Սալիկ	Բազալտե, 20x300մմ, չիղկված	մ ²	5,513
126	Սալիկ	Բազալտե, 30x300մմ, չիղկված	մ ²	6,638
127	5.ՄԵՏԱՂԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ			

	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ			
128	Գլոցվածք տարբեր տիպի և չափսի			
129	Գլոցվածք (ամրալար)	A-I, 6,5 մմ	տ	404,250
130	Գլոցվածք (ամրալար)	A-I, 8 մմ	տ	404,250
131	Գլոցվածք (ամրալար)	A-I, 10 մմ	տ	403,875
132	Պողպատե ամրան տարբեր տիպի և չափսի			
133	Ամրան	Պողպատե, A500C և A-III Ø=8մմ	տ	423,000
134	Ամրան	Պողպատե, A500C և A-III Ø=10մմ	տ	414,375
135	Ամրան	Պողպատե, A500C և A-III Ø=12մմ	տ	410,063
136	Ամրան	Պողպատե, A500C և A-III Ø=14մմ	տ	396,750
137	Ամրան	Պողպատե, A500C և A-III Ø=16մմ	տ	396,750
138	Ամրան	Պողպատե, A500C և A-III Ø=18մմ	տ	396,750
139	Ամրան	Պողպատե, A500C և A-III Ø=20մմ	տ	396,750
140	Ամրան	Պողպատե, A500C և A-III Ø=22մմ	տ	396,750
141	Ամրան	Պողպատե, A500C և A-III Ø=25մմ	տ	396,750
142	Ամրան	Պողպատե, A500C Ø=10մմ	տ	290,250
143	Ամրան	Պողպատե, A500C Ø=12մմ	տ	290,250
144	Ամրան	Պողպատե, A500C Ø=14մմ	տ	290,250
145	Ամրան	Պողպատե, A500C Ø=16մմ	տ	290,250
146	Ամրան	Պողպատե, A500C Ø=18մմ	տ	290,250
147	Պողպատե տաշտաձև պրոֆիլի հեծան տարբեր չափսի			
148	Հեծան	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 6,5	գծմ	3,088
149	Հեծան	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 8	գծմ	3,494
150	Հեծան	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 10	գծմ	4,395
151	Հեծան	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 12	գծմ	5,400
152	Հեծան	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 14	գծմ	6,328
153	Հեծան	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 16	գծմ	7,601
154	Հեծան	Պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի, N 18	գծմ	9,020

155	Հեծան	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 20	գծմ	9,936
156	Հեծան	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 22	գծմ	12,403
157	Հեծան	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N 24	գծմ	17,175
158	Պողպատե երկտավր տարբեր չափսի			
159	Երկտավր	Պողպատե, N 8	գծմ	3,731
160	Երկտավր	Պողպատե, N 10	գծմ	5,187
161	Երկտավր	Պողպատե, N 12	գծմ	5,402
162	Երկտավր	Պողպատե, N 14	գծմ	6,521
163	Երկտավր	Պողպատե, N 16	գծմ	8,443
164	Երկտավր	Պողպատե, N 18	գծմ	9,881
165	Երկտավր	Պողպատե, N 20	գծմ	12,564
166	Երկտավր	Պողպատե, N 24	գծմ	15,037
167	Երկտավր	Պողպատե, N 30	գծմ	17,766
168	Պողպատ շերտավոր տարբեր չափսի			
169	Ժապավեն	Պողպատ շերտավոր, 25x3մմ	գծմ	0,332
170	Ժապավեն	Պողպատ շերտավոր, 30x3մմ	գծմ	0,400
171	Ժապավեն	Պողպատ շերտավոր, 40x3մմ	գծմ	0,540
172	Ժապավեն	Պողպատ շերտավոր, 50x4մմ	գծմ	0,871
173	Պողպատե անկյունակ տարբեր չափսի			
174	Անկյունակ	Պողպատե, 20x20x2մմ	գծմ	0,338
175	Անկյունակ	Պողպատե, 20x20x2,5մմ	գծմ	0,435
176	Անկյունակ	Պողպատե, 30x30x2մմ	գծմ	0,525
177	Անկյունակ	Պողպատե, 30x30x2,5մմ	գծմ	0,660
178	Անկյունակ	Պողպատե, 40x40x2,5մմ	գծմ	0,896
179	Անկյունակ	Պողպատե, 40x40x3մմ	գծմ	0,956
180	Անկյունակ	Պողպատե, 50x50x3մմ	գծմ	1,148
181	Պողպատե ձող տարբեր տիպի և չափսի			
182	Ձող	Պողպատե, 10x10մմ	գծմ	0,377

183	Ձող	Պողպատե, 12x12մմ	գծմ	0,531
184	Ձող	Պողպատե, 14x14մմ	գծմ	0,728
185	Ձող	Պողպատե, 16x16մմ	գծմ	0,939
186	Ձող	Պողպատե, 20x20մմ	գծմ	1,560
187	Ձող	Պողպատե, $\emptyset=16$ մմ	տ	506,250
188	Ձող	Պողպատե, $\emptyset=30$ մմ	տ	472,500
189	Ձող	Պողպատե, $\emptyset=20\div 25$ մմ	տ	502,031
190	Ձող	Պողպատե, վեցանկյուն 14մմ	գծմ	0,926
191	Ձող	Պողպատե, վեցանկյուն 17մմ	գծմ	1,358
192	Պողպատե թիթեղ տարբեր չափսի			
193	Թիթեղ	Պողպատե, 0,5մմ	մ ²	2,176
194	Թիթեղ	Պողպատե, 1,0մմ	մ ²	4,187
195	Թիթեղ	Պողպատե, 2,0մմ	մ ²	7,802
196	Թիթեղ	Պողպատե, 3,0մմ	մ ²	11,709
197	Թիթեղ	Պողպատե, 4,0մմ	մ ²	15,657
198	Թիթեղ	Պողպատե, 5,0մմ	մ ²	19,965
199	Թիթեղ	Պողպատե, 6,0մմ	մ ²	23,681
200	Թիթեղ	Պողպատե, 8,0մմ	մ ²	31,257
201	Թիթեղ	Պողպատե, 10մմ	մ ²	39,734
202	Պողպատե մետաղալար տարբեր տեսակի և չափսի			
203	Մետաղալար	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=5մմ	տ	551,250
204	Մետաղալար	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=4մմ	տ	551,250
205	Մետաղալար	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=3մմ	տ	551,250
206	Մետաղալար	Պողպատե, ջերմամշակված, (վառած), КП, d=2մմ	տ	551,250
207	Ցինկապատ փշալար			
208	Փշալար	Ցինկապատ	կգ	1,058
209	Մանեկ, հեղույս			
210	Մանեկ, հեղույս		կգ	1,305
211	Պողպատե ցանց տարբեր տիպի և չափսի			

212	Ցանց	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=3,0մմ,բջիջը 150x150մմ	մ ²	0,470
213	Ցանց	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=3,0մմ,բջիջը 200x200մմ	մ ²	0,339
214	Ցանց	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=4,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ ²	0,838
215	Ցանց	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=4,0մմ,բջիջը 200x200մմ	մ ²	0,613
216	Ցանց	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=5,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ ²	1,226
217	Ցանց	Պողպատե, ամրանային, եռակցված, B _p d=5,0մմ,բջիջը 200x200մմ	մ ²	0,889
218	Ցանց	Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ, 1500x10000մմ	մ ²	0,819
219	Ցանց	Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=2.0մմ, բջիջը 70x70մմ, 1500x10000մմ	մ ²	0,685
220	6. ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ ՓԱՅՏԻՑ			
221	Փայտանյութ տարբեր տիպի և չափսի			
222	Փայտանյութ	Կողահատ	մ ³	154,688
223	Շրիշակ տարբեր տիպի և չափսի			
224	Շրիշակ	Հաճաբե, 60x2200մմ	գծմ	0,675
225	Շրիշակ	Լամինացված, 60x2400մմ	գծմ	1,264
226	Շրիշակ	Լամինացված, 80x2400մմ	գծմ	1,003
227	Հաճաբե պարակալ տարբեր չափսի			
228	Պարակալ	Հաճաբե, 70x2200մմ	գծմ	0,788
229	Պարակալ	Հաճաբե, 80x2200մմ	գծմ	0,900
230	Նրբատախտակ (ֆաներա) տարբեր չափսի			
231	Նրբատախտակ (ֆաներա)	1525x1525x6մմ	մ ²	2,188
232	Նրբատախտակ (ֆաներա)	1525x1525x9մմ	մ ²	3,105
233	Նրբատախտակ (ֆաներա)	1525x1525x15մմ	մ ²	5,405

234	Փայտատաշեղային սալ (ԴՇՊ) տարբեր տիպի և չափսի			
235	Սալ	Փայտատաշեղային (ԴՇՊ), 3660x1830x16մմ	մ²	2,480
236	Սալ	Լամինատ՝ 3660x1830x18մմ	մ²	3,912
237	Լամինատե հատակ տարբեր տիպի և չափսի			
238	Հատակ	Լամինատե, 7մմ հաստ. (շրիշակով, սպունգով)	մ²	4,575
239	Հատակ	Լամինատե, 8մմ 19.7x121.5սմ	մ²	4,043
240	7. ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿ ԵՎ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐ			
241	Մետաղական թիթեղ տարբեր տիպի և չափսի			
242	Թիթեղ	Ցինկապատ, 0,50x1000մմ	մ²	2,663
243	Թիթեղ	Ցինկապատ, 0,55x1000մմ	մ²	2,914
244	Թիթեղ	Ցինկապատ, հարթ, գունավոր, 0,50մմ	մ²	4,200
245	Թիթեղ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-25-0,50մմ	մ²	2,899
246	Թիթեղ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-25-0,55մմ	մ²	3,233
247	Թիթեղ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-35-0,50մմ	մ²	3,128
248	Թիթեղ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, КП-35-0,55մմ	մ²	3,375
249	Թիթեղ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-25-0,5մմ	մ²	4,562
250	Թիթեղ	Պրոֆիլավոր, ցինկապատ, ներկված, КП-21-0,5մմ	մ²	4,888
251	Ջրհորդան	Կիսակլոր, ցինկապատ	գծմ	1,463
252	Արգելք	Ձնապաշտպան, 1500մմ, ցինկապատ	հատ	5,963
253	Արգելք	Ձնապաշտպան, 2000մմ, ցինկապատ	հատ	6,863
254	Փական	Կիսակլոր ջրհորդանի, ցինկապատ	հատ	0,591
255	Փական	Ուղղանկյուն ջրհորդանի, ցինկապատ	հատ	0,647
256	Կախիչի ամրակ	Կիսակլոր ջրհորդանի, ցինկապատ	հատ	0,422
257	Անկյուն	Կիսակլոր ջրհորդանի, ցինկապատ	հատ	1,856
258	Ձագար	Կլոր ջրատարով, Ø-100մմ, ցինկապատ	հատ	1,969
259	Ձագար	Ուղղանկյուն ջրատարով, ցինկապատ	հատ	2,250
260	Խողովակ	Կլոր, ջրատար, Ø-100մմ, ցինկապատ	գծմ	1,800
261	Արմունկ	Կլոր ջրատար խողովակի, ցինկապատ	հատ	1,088

262	Արմունկ	Ուղղաձև ջրատար խողովակի, ցինկապատ	հատ	1,088
263	Պիպ (գազաթնագիծ)	(90x90) 2500մմ, ցինկապատ	հատ	3,263
264	Պիպ (գազաթնագիծ)	(150x150) 2500մմ, ցինկապատ	հատ	4,838
265	Մեխ			
266	Մեխ	Շինարարական, 30÷40մմ	կգ	0,506
267	Մեխ	Շինարարական, 50÷150մմ	կգ	0,506
268	Մեխ	Շինարարական, 50÷200մմ	կգ	0,540
269	Պտուտակ			
270	Պտուտակ	Պտուտակ տարբեր տիպի և չափսի	կգ	1,350
271	Ապակեբամբակ տարբեր տեսակի և չափսի			
272	Ապակե բամբակ	Փայլաթիթեղով	մ²	0,494
273	Հանքային բամբակ	Հանքային բամբակ	մ²	1,823
274	Իզոգամ տարբեր տեսակի և չափսի			
275	Իզոգամ	4 մմ	մ²	1,463
276	Իզոգամ	Փայլաթիթեղով, 4 մմ	մ²	1,575
277	Գիպսակարտոնե ակուստիկ սալ տարբեր տիպի և չափսի			
278	Սալ	Գիպսակարտոնե ակուստիկ, 12,5մմx1,2մx2մ	մ²	6,531
279	Սալ	Գիպսակարտոնե, 9,5մմx1,2մx2,4մ	մ²	1,064
280	Սալ	Գիպսակարտոնե, ջրակայուն, 9,5մմx1,2մx2,4մ	մ²	1,650
281	Սալ	Գիպսակարտոնե, 12,5մմx1,2մx2,5մ	մ²	1,445
282	Սալ	Գիպսակարտոնե, ջրակայուն, 12,5մմx1,2մx2,5մ	մ²	1,725
283	Սալ	Գիպսակարտոնե, հրակայուն, 15մմx1,2մx2,4մ	մ²	2,771
284	Սալ	Գիպսակարտոնե, ջրակայուն, 15մմx1,2մx2,4մ	մ²	2,446
285	8. ԴՌՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ			
286	Փայտե ներսի դուռ տարբեր տեսակի և չափսի			

287	Դուռ	Հաճար՝ նու փայտից, ներսի 900x2100մմ	հատ	182,813
288	Դուռ	Փայտից, ներսի, երեսպատված հաճարենու նրբատախտակով 900x2050մմ	հատ	104,063
289	Դուռ	Փայտից, ներսի, երեսպատված կաղնու նրբատախտակով 900x2050մմ	հատ	109,688
290	Մուտքի դուռ տարբեր տիպի և չափսի			
291	Դուռ	Մետաղական դուռ տեղադրումով, 54 մմ հաստությամբ / մետաղական կոնստրուկտիվ տարրերի պատի հաստությունը 3 մմ/, ջերմա-ձայնա մեկուսիչով, երկշերտ հակակոռոզիոն ներկումով, ներդնովի փականի հավաքածու /փական, միջուկ, բռնակ/, ծխնի/	մ²	169,020
292	Մետաղապլաստե դուռ տարբեր տիպի, գույնի և չափսի			
293	Դուռ	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, / տեղադրումով/	մ²	42,750
294	Դուռ	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., / տեղադրումով/	մ²	40,770
295	Դռան ծխնի	սպիտակ / տեղադրումով/	հատ	1,080
296	Դռան փական	Փական միջուկով առանց բանալի / տեղադրումով/	հատ	6,480
297	Դռան փական	Փական միջուկով, երկկողմանի բանալիով / տեղադրումով/	հատ	7,560
298	Դռան պահեստամաս	Ապակեփաթեթ 4+4մմ / տեղադրումով/	մ²	14,985
299	Դռան պահեստամաս	Ապակեփաթեթ 4մմ / տեղադրումով/	մ²	9,180
300	Դռան պահեստամաս	Ապակեփաթեթի ամրակ /матрик/ / տեղադրումով/	մ²	0,351
301	Դռան բռնակ	Սպիտակ / տեղադրումով/	հատ	1,500
302	Մետաղապլաստե պատուհան տարբեր տիպի, գույնի և չափսերի			
303	Պատուհան	Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող / տեղադրումով/	մ²	33,750
304	Պատուհան	Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, չբացվող / տեղադրումով/	մ²	24,300

305	Պատուհանի պահեստամաս	Ապակի՝ արժեք 4+4մմ / տեղադրումով/	մ²	14,985
306	Պատուհանի պահեստամաս	Ապակեփաթեթ 4մմ / տեղադրումով/	մ²	9,180
307	Պատուհանի պահեստամաս	Ապակեփաթեթի ամրակ /матрик/ / տեղադրումով/	մ²	0,351
308	Պատուհանի պահեստամաս	Փական / տեղադրումով/	մ²	4,320
309	Պատուհանի պահեստամաս	Բռնակ սպիտակ / տեղադրումով/	մ²	0,608
310	Պլաստմասե պատուհանագոգ տարբեր գույնի և չափսի			
311	Պատուհանագոգ	Պլաստմասե, լայն. 25սմ, սպիտակ	գծմ	2,250
312	Պատուհանագոգ	Պլաստմասե, լայն. 30սմ, սպիտակ	գծմ	2,644
313	Պատուհանագոգ	Պլաստմասե, լայն. 35սմ, սպիտակ	գծմ	3,021
314	Պատուհանագոգ	Պլաստմասե, լայն. 40սմ, սպիտակ	գծմ	4,427
315	9. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ			
316	Պողպատե խողովակ տարբեր կտրվածքի և չափսի			
317	Խողովակ	Պողպատե, D _y =15x2,5մմ	գծմ	0,656
318	Խողովակ	Պողպատե, D _y =20x2,5մմ	գծմ	0,610
319	Խողովակ	Պողպատե, D _y =25x2,0մմ	գծմ	0,750
320	Խողովակ	Պողպատե, D _y =25x2,5մմ	գծմ	0,729
321	Խողովակ	Պողպատե, D _y =32x2,0մմ	գծմ	0,911
322	Խողովակ	Պողպատե, D _y =32x2,5մմ	գծմ	0,891
323	Խողովակ	Պողպատե, D _y =40x2,5մմ	գծմ	1,170
324	Խողովակ	Պողպատե, D _y =40x3,0մմ	գծմ	1,387
325	Խողովակ	Պողպատե, D _H =48x1,5մմ	գծմ	0,917
326	Խողովակ	Պողպատե, D _H =48x2մմ	գծմ	1,074
327	Խողովակ	Պողպատե, D _H =48x2,5մմ	գծմ	1,339
328	Խողովակ	Պողպատե, D _y =51x1,5մմ	գծմ	1,046
329	Խողովակ	Պողպատե, D _y =51x2,0մմ	գծմ	1,142
330	Խողովակ	Պողպատե, D _y =51x2,5մմ	գծմ	1,446

331	Խողովակ	Պողպատե, D _H =57x2,5մմ	գծմ	1,635
332	Խողովակ	Պողպատե, D _H =57x3,0մմ	գծմ	1,963
333	Խողովակ	Պողպատե, D _H =57x3,5մմ	գծմ	2,222
334	Խողովակ	Պողպատե, D _H =57x4,0մմ	գծմ	2,571
335	Խողովակ	Պողպատե, D _H =76x3,0մմ	գծմ	2,636
336	Խողովակ	Պողպատե, D _H =76x3,5մմ	գծմ	3,066
337	Խողովակ	Պողպատե, D _H =76x4,0մմ	գծմ	3,504
338	Խողովակ	Պողպատե, D _H =89x3,0մմ	գծմ	3,068
339	Խողովակ	Պողպատե, D _H =89x3,5մմ	գծմ	3,612
340	Խողովակ	Պողպատե, D _H =89x4,0մմ	գծմ	4,113
341	Խողովակ	Պողպատե, D _H =102x3,0մմ	գծմ	3,671
342	Խողովակ	Պողպատե, D _H =102x4,0մմ	գծմ	4,864
343	Խողովակ	Պողպատե, D _H =108x2,5մմ	գծմ	3,088
344	Խողովակ	Պողպատե, D _H =108x3,5մմ	գծմ	4,373
345	Խողովակ	Պողպատե, D _H =108x4,0մմ	գծմ	4,971
346	Խողովակ	Պողպատե, D _H =114x2,5մմ	գծմ	3,229
347	Խողովակ	Պողպատե, D _H =114x3,0մմ	գծմ	3,985
348	Խողովակ	Պողպատե, D _H =127x3,0մմ	գծմ	4,298
349	Խողովակ	Պողպատե, D _H =127x3,5մմ	գծմ	5,164
350	Խողովակ	Պողպատե, D _H =127x4,0մմ	գծմ	5,726
351	Խողովակ	Պողպատե, D _H =133x4,0մմ	գծմ	6,392
352	Խողովակ	Պողպատե, D _H =159x4,0մմ	գծմ	7,634
353	Խողովակ	Պողպատե, D _H =159x4,5մմ	գծմ	8,589
354	Խողովակ	Պողպատե, D _H =219x5,0մմ	գծմ	13,306
355	Խողովակ	Պողպատե, D _H =219x6,0մմ	գծմ	15,917
356	Խողովակ	Պողպատե, 10x10x1,0մմ	գծմ	0,229
357	Խողովակ	Պողպատե, 20x20x1,5մմ	գծմ	0,478
358	Խողովակ	Պողպատե, 20x20x2,0մմ	գծմ	0,544
359	Խողովակ	Պողպատե, 30x30x1,5մմ	գծմ	0,735
360	Խողովակ	Պողպատե, 30x30x2,0մմ	գծմ	0,847
361	Խողովակ	Պողպատե, 40x40x1,5մմ	գծմ	0,956

362	Խողովակ	Պողպատ, 40x40x2,0մմ	գծմ	1,114
363	Խողովակ	Պողպատե, 50x50x3մմ	գծմ	2,048
364	Խողովակ	Պողպատե, 50x50x4մմ	գծմ	2,717
365	Խողովակ	Պողպատե, 60x60x3մմ	գծմ	2,565
366	Խողովակ	Պողպատե, 60x60x3,5մմ	գծմ	2,976
367	Խողովակ	Պողպատե, 60x60x4մմ	գծմ	3,358
368	Խողովակ	Պողպատե, 80x80x4մմ	գծմ	4,528
369	Խողովակ	Պողպատե, 90x90x2մմ	գծմ	2,779
370	Խողովակ	Պողպատե, 90x90x2,5մմ	գծմ	3,300
371	Խողովակ	Պողպատե, 90x90x3մմ	գծմ	3,971
372	Խողովակ	Պողպատե, 90x90x3,5մմ	գծմ	4,596
373	Խողովակ	Պողպատե, 90x90x4մմ	գծմ	5,203
374	Խողովակ	Պողպատե, 100x100x3,0մմ	գծմ	4,391
375	Խողովակ	Պողպատե, 100x100x4մմ	գծմ	5,788
376	Խողովակ	Պողպատե, 110x110x3,0մմ	գծմ	5,076
377	Խողովակ	Պողպատե, 120x120x4մմ	գծմ	6,878
378	Խողովակ	Պողպատե, 125x125x3,5մմ	գծմ	6,732
379	Խողովակ	Պողպատե, 200x200x6մմ	գծմ	19,986
380	Խողովակ	Պողպատե, 30x10x1,5մմ	գծմ	0,478
381	Խողովակ	Պողպատե, 30x20x2,0մմ	գծմ	0,690
382	Խողովակ	Պողպատե, 40x20x2,0մմ	գծմ	0,847
383	Խողովակ	Պողպատե, 40x25x2մմ	գծմ	0,872
384	Խողովակ	Պողպատե, 40x30x2մմ	գծմ	0,945
385	Խողովակ	Պողպատե, 50x20x2,0մմ	գծմ	0,995
386	Խողովակ	Պողպատե, 50x30x2,0մմ	գծմ	1,138
387	Խողովակ	Պողպատե, 50x40x2,5մմ	գծմ	1,547
388	Խողովակ	Պողպատե, 60x20x2մմ	գծմ	1,080
389	Խողովակ	Պողպատե, 60x30x2,0մմ	գծմ	1,277
390	Խողովակ	Պողպատե, 60x40x3,0մմ	գծմ	2,104
391	Խողովակ	Պողպատե, 60x40x4մմ	գծմ	2,717
392	Խողովակ	Պողպատե, 70x30x2մմ	գծմ	1,389

393	Խողովակ	Պողպատե, 70x50x3մմ	գծմ	2,543
394	Խողովակ	Պողպատե, 80x40x2,0մմ	գծմ	1,717
395	Խողովակ	Պողպատե, 80x40x3,0մմ	գծմ	2,552
396	Խողովակ	Պողպատե, 80x40x4մմ	գծմ	3,358
397	Խողովակ	Պողպատե, 80x60x2,0մմ	գծմ	2,070
398	Խողովակ	Պողպատե, 80x60x3մմ	գծմ	2,925
399	Խողովակ	Պողպատե, 80x60x4մմ	գծմ	3,983
400	Խողովակ	Պողպատե, 100x40x2մմ	գծմ	2,025
401	Խողովակ	Պողպատե, 100x40x3մմ	գծմ	2,948
402	Խողովակ	Պողպատե, 100x40x4մմ	գծմ	3,980
403	Խողովակ	Պողպատե, 100x50x2մմ	գծմ	2,126
404	Խողովակ	Պողպատե, 100x50x3մմ	գծմ	3,229
405	Խողովակ	Պողպատե, 100x50x4մմ	գծմ	4,275
406	Խողովակ	Պողպատե, 100x60x2մմ	գծմ	2,334
407	Խողովակ	Պողպատե, 100x60x3մմ	գծմ	3,381
408	Խողովակ	Պողպատե, 100x60x4մմ	գծմ	4,528
409	Խողովակ	Պողպատե, 100x80x2մմ	գծմ	2,717
410	Խողովակ	Պողպատե, 100x80x3մմ	գծմ	3,746
411	Խողովակ	Պողպատե, 100x80x4մմ	գծմ	5,063
412	Խողովակ	Պողպատե, 120x40x2մմ	գծմ	2,318
413	Խողովակ	Պողպատե, 120x40x3մմ	գծմ	3,414
414	Խողովակ	Պողպատե, 120x40x4մմ	գծմ	4,528
415	Խողովակ	Պողպատե, 120x50x2մմ	գծմ	2,520
416	Խողովակ	Պողպատե, 120x50x3մմ	գծմ	3,684
417	Խողովակ	Պողպատե, 120x50x4մմ	գծմ	5,018
418	Խողովակ	Պողպատե, 120x60x2մմ	գծմ	2,616
419	Խողովակ	Պողպատե, 120x60x3մմ	գծմ	3,853
420	Խողովակ	Պողպատե, 120x60x4մմ	գծմ	5,203
421	Խողովակ	Պողպատե, 120x80x2մմ	գծմ	3,122
422	Խողովակ	Պողպատե, 120x80x3մմ	գծմ	4,337
423	Խողովակ	Պողպատե, 120x80x4մմ	գծմ	5,788

424	Խողովակ	Պողպատե, 140x60x2մմ	գծմ	3,122
425	Խողովակ	Պողպատե, 140x60x3մմ	գծմ	4,337
426	Խողովակ	Պողպատե, 140x60x4մմ	գծմ	5,844
427	Պողպատե ծնկալ տարբեր չափսի			
428	Ծնկալ	Պողպատե, d=25մմ	հատ	0,478
429	Ծնկալ	Պողպատե, d=32մմ	հատ	0,506
430	Ծնկալ	Պողպատե, d=40մմ	հատ	0,806
431	Ծնկալ	Պողպատե, d=57մմ	հատ	0,855
432	Ծնկալ	Պողպատե, d=76մմ	հատ	1,500
433	Ծնկալ	Պողպատե, d=89մմ	հատ	2,213
434	Ծնկալ	Պողպատե, d=102մմ	հատ	3,675
435	Ծնկալ	Պողպատե, d=108մմ	հատ	3,544
436	Ծնկալ	Պողպատե, d=133մմ	հատ	6,450
437	Ծնկալ	Պողպատե, d=159մմ	հատ	8,339
438	Լատունե կցամաս տարբեր տեսակի և չափսի			
439	Կցամաս	Լատունե, d=16մմ	հատ	0,788
440	Կցամաս	Լատունե, d=20մմ	հատ	1,200
441	Կցամաս	Լատունե, d=25մմ	հատ	1,650
442	Կցամաս	Լատունե, d=32մմ	հատ	2,775
443	Կցամաս	Լատունե, ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2"	հատ	0,563
444	Կցամաս	Լատունե, ներքին պարուրակով, d=16մմx3/4"	հատ	0,675
445	Կցամաս	Լատունե, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2"	հատ	0,788
446	Կցամաս	Լատունե, ներքին պարուրակով, d=20մմx3/4"	հատ	0,900
447	Կցամաս	Լատունե, ներքին պարուրակով, d=25մմx1/2"	հատ	1,388
448	Կցամաս	Լատունե, ներքին պարուրակով, d=25մմx3/4"	հատ	1,425
449	Կցամաս	Լատունե, ներքին պարուրակով, d=32մմx1"	հատ	1,688
450	Կցամաս	Լատունե, արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2"	հատ	0,563
451	Կցամաս	Լատունե, արտաքին պարուրակով, d=16մմx3/4"	հատ	0,675
452	Կցամաս	Լատունե, արտաքին պարուրակով, d=20մմx1/2"	հատ	0,863
453	Կցամաս	Լատունե, արտաքին պարուրակով, d=20մմx3/4"	հատ	0,900

454	Կցամաս	Լատունե, արտաքին պարուրակով, d=25մմx1/2"	հատ	1,388
455	Կցամաս	Լատունե, արտաքին պարուրակով, d=25մմx3/4"	հատ	1,463
456	Կցամաս	Լատունե, արտաքին պարուրակով, d=32մմx1"	հատ	1,688
457	Անցում	Լատունե, d=16x20մմ	հատ	0,338
458	Անցում	Լատունե, d=20x25մմ	հատ	0,563
459	Անցում	Լատունե, d=20x32մմ	հատ	0,675
460	Անցում	Լատունե, d=25x32մմ	հատ	0,900
461	Անկյունակ	Լատունե, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=16մմx1/2"	հատ	1,125
462	Անկյունակ	Լատունե, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx1/2"	հատ	1,275
463	Անկյունակ	Լատունե, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=20մմx3/4"	հատ	1,406
464	Անկյունակ	Լատունե, ամրակցվող, ներքին պարուրակով, d=25մմx3/4"	հատ	1,875
465	Անկյունակ	Լատունե, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=16մմx1/2"	հատ	1,125
466	Անկյունակ	Լատունե, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=20մմx1/2"	հատ	1,350
467	Անկյունակ	Լատունե, ամրակցվող, արտաքին պարուրակով, d=20մմx3/4"	հատ	1,463
468	Անկյունակ	Լատունե, d=16մմ	հատ	0,731
469	Անկյունակ	Լատունե, d=20մմ	հատ	1,331
470	Անկյունակ	Լատունե, d=25մմ	հատ	1,350
471	Անկյունակ	Լատունե, d=32մմ	հատ	2,100
472	Անկյունակ փոխակերպիչ	Լատունե, d=16x20մմ	հատ	0,581
473	Անկյունակ փոխակերպիչ	Լատունե, d=20x25մմ	հատ	0,788
474	Անկյունակ փոխակերպիչ	Լատունե, d=25x16մմ	հատ	1,388
475	Անկյունակ փոխակերպիչ	Լատունե, d=25x32մմ	հատ	2,269
476	Եռաբաշխիչ	Լատունե, d=16մմ	հատ	0,788
477	Եռաբաշխիչ	Լատունե, d=20մմ	հատ	1,238

478	Եռաբաշխիչ	Լատունե, d=25մմ	հատ	1,763
479	Եռաբաշխիչ	Լատունե, d=32մմ	հատ	3,150
480	Եռաբաշխիչ	Լատունե, d=16x20x16մմ	հատ	1,350
481	Եռաբաշխիչ	Լատունե, d=16x20x20մմ	հատ	1,500
482	Եռաբաշխիչ	Լատունե, d=20x16x20մմ	հատ	1,350
483	Եռաբաշխիչ	Լատունե, d=25x20x25մմ	հատ	2,794
484	Եռաբաշխիչ	Լատունե, d=32x20x32մմ	հատ	3,525
485	Եռաբաշխիչ	Լատունե, d=32x25x32մմ	հատ	4,425
486	Իսաչուկ	Լատունե, d=16մմ	հատ	1,556
487	Իսաչուկ	Լատունե, d=20մմ	հատ	3,113
488	Իսաչուկ	Լատունե, d=25մմ	հատ	4,013
489	10. ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ			
490	Մետաղապլաստե խողովակ տարբեր չափսի			
491	Խողովակ	Մետաղապլաստե, d=16 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	0,270
492	Խողովակ	Մետաղապլաստե, d=16 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	գծմ	0,327
493	Խողովակ	Մետաղապլաստե, d=20 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	0,308
494	Խողովակ	Մետաղապլաստե, d=20 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	գծմ	0,441
495	Խողովակ	Մետաղապլաստե, d=25 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	0,486
496	Խողովակ	Մետաղապլաստե, d=25 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	գծմ	0,718
497	Խողովակ	Մետաղապլաստե, d=32 մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	0,713
498	Խողովակ	Մետաղապլաստե, d=32 մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	գծմ	1,082
499	Պոլիմիներլորիդե խողովակ կոյուղու համար տարբեր չափսի			
500	Խողովակ	Պոլիմիներլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,2մմ; L=1000մմ	գծմ	0,478

501	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,2մմ; L=3000մմ	գծմ	0,407
502	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=3000մմ	գծմ	0,545
503	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=500մմ	գծմ	0,394
504	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=1000մմ	գծմ	0,371
505	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=2000մմ	գծմ	0,326
506	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=3000մմ	գծմ	0,338
507	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=6000մմ	գծմ	0,338
508	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=300մմ	գծմ	0,675
509	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=500մմ	գծմ	0,540
510	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=1000մմ	գծմ	0,416
511	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=2000մմ	գծմ	0,388
512	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=3000մմ	գծմ	0,375
513	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,5մմ; L=6000մմ	գծմ	0,375
514	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=300մմ	գծմ	1,276
515	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=500մմ	գծմ	1,024
516	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=1000մմ	գծմ	0,799
517	Խողովակ	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=2000մմ	գծմ	0,771

518	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=3000մմ	գծմ	0,770
519	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2մմ; L=6000մմ	գծմ	0,759
520	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=500մմ	գծմ	1,260
521	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=1000մմ	գծմ	1,024
522	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=2000մմ	գծմ	0,990
523	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=3000մմ	գծմ	0,975
524	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=500մմ	գծմ	1,688
525	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=1000մմ	գծմ	1,547
526	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=2000մմ	գծմ	1,547
527	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,3մմ; L=3000մմ	գծմ	1,547
528	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 2,8մմ; L=6000մմ	գծմ	0,966
529	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,0մմ, L=1000մմ	գծմ	1,744
530	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,0մմ, L=2000մմ	գծմ	1,682
531	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,0մմ, L=3000մմ	գծմ	1,688
532	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,0մմ; L=6000մմ	գծմ	1,665
533	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3,0մմ; L=1000մմ	գծմ	2,981
534	Խողովակ	Պոլիմիլիթրիդե, կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3,0մմ; L=2000մմ	գծմ	2,846

535	Խողովակ	Պոլիմինիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3,0մմ; L=3000մմ	գծմ	2,846
536	Խողովակ	Պոլիմինիլբլորիդե, կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3,0մմ; L=6000մմ	գծմ	2,807
537	Պոլիմինիլբլորիդե խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			
538	Օղագոտի / Ամրան	Պոլիմինիլբլորիդե, 50մմ	հատ	0,144
539	Օղագոտի / Ամրան	Պոլիմինիլբլորիդե, 110մմ	հատ	0,272
540	Ստուգիչ (ревизия)	Պոլիպրոպիլեն, 50մմ	հատ	0,436
541	Ստուգիչ (ревизия)	Պոլիպրոպիլեն, 110մմ	հատ	0,915
542	Կցամաս	Պոլիմինիլբլորիդե, d=50մմ (կոյուղու համար)	հատ	0,408
543	Կցամաս	Պոլիմինիլբլորիդե, d=110մմ (կոյուղու համար)	հատ	0,712
544	Անցում	Պոլիպրոպիլեն, d=110x50մմ (կոյուղու համար)	հատ	0,281
545	Անցում	Պոլիպրոպիլեն, d=160x110մմ (կոյուղու համար)	հատ	1,406
546	Անցում	Պոլիմինիլբլորիդե, d=200x160մմ (կոյուղու համար)	հատ	3,727
547	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	0,119
548	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	0,422
549	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլեն, d=160մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	1,586
550	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	0,119
551	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	0,394
552	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլեն, d=160մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	1,811
553	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլեն, d=50մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	0,283
554	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլեն, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	0,731
555	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլեն, d=160մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	4,078
556	Եռաբաշխիչ	Պոլիմինիլբլորիդե, d=200մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	14,063
557	Եռաբաշխիչ	Պոլիմինիլբլորիդե, d=200մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	13,359
558	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլեն, d=110x50x110մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	0,578
559	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլեն, d=160x110x160-45° (կոյուղու համար)	հատ	2,813
560	Եռաբաշխիչ	Պոլիմինիլբլորիդե, d=200x160x200մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	8,203

561	Եռաբաշխիչ	Պոլիարոպիլեն, d=50մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	0,283
562	Եռաբաշխիչ	Պոլիարոպիլեն, d=110մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	0,703
563	Եռաբաշխիչ	Պոլիարոպիլեն, d=160մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	4,050
564	Եռաբաշխիչ	Պոլիարոպիլեն, d=110x50x110մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	0,578
565	Եռաբաշխիչ	Պոլիարոպիլեն, d=160x110x160մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	2,861
566	Եռաբաշխիչ	Պոլիվինիլքլորիդ, d=200x160x200մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	12,188
567	Խաչուկ	Պոլիարոպիլեն, d=50մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	0,703
568	Խաչուկ	Պոլիարոպիլեն, d=110մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	2,109
569	Խաչուկ	Պոլիարոպիլեն, d=110x50x110x50մմ-45° (կոյուղու համար)	հատ	1,586
570	Խաչուկ	Պոլիվինիլքլորիդ, d=50մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	0,619
571	Խաչուկ	Պոլիարոպիլեն, d=110մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	1,800
572	Խաչուկ	Պոլիարոպիլեն, d=110x50x110x50մմ-90° (կոյուղու համար)	հատ	1,502
573	Խցան	Պոլիվինիլքլորիդ, d=50մմ (կոյուղու համար)	հատ	0,068
574	Խցան	Պոլիվինիլքլորիդ, d=110մմ (կոյուղու համար)	հատ	0,129
575	Պոլիէթիլենային խողովակ, նախատեսված խմելու ջրի համար, տարբեր չափսի և ճնշման			
576	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,253
577	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 8,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	գծմ	0,462
578	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,135
579	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 10,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	գծմ	0,489
580	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x1,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,248
581	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25մմ, 10,0 մթն.ճնշ. ջերմամեկուսիչով	գծմ	0,611
582	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20x2,0մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	0,316
583	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20մմ, 12,5 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	գծմ	0,525

584	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=20x2,0մմ, 1' մթն.ճնշ.	գծմ	0,184
585	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25x2,3մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,269
586	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=25մմ, 16,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	գծմ	0,714
587	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,299
588	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32մմ, 10,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	գծմ	0,827
589	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x2,4մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	0,358
590	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32մմ, 12,5 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	գծմ	0,874
591	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32x3,0մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,426
592	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=32մմ, 16,0 մթն.ճնշ., ջերմամեկուսիչով	գծմ	1,013
593	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,377
594	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x2,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,452
595	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x3,0մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	0,567
596	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=40x3,7մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,666
597	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x2,4մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,570
598	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,698
599	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x3,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	0,875
600	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=50x4,6մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	1,011
601	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x3,0մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,901
602	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x3,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	0,810

603	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x4,7մմ, 17 մթն.ճնշ.	գծմ	1,202
604	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=63x5,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	1,598
605	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x3,6մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	1,212
606	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	1,379
607	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x5,6մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	1,833
608	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=75x6,8մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	2,137
609	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x4,3մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	1,751
610	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x5,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	1,883
611	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x6,7մմ, 12,5 մթն.ճնշ.	գծմ	2,363
612	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=90x8,2մմ, 16,0 մթն.ճնշ.	գծմ	2,882
613	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x3,4մմ, 5,0 մթն.ճնշ.	գծմ	1,647
614	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x4,2մմ, 6,3 մթն.ճնշ.	գծմ	1,931
615	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x5,3մմ, 8,0 մթն.ճնշ.	գծմ	2,396
616	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, d=110x6,6մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	գծմ	2,700
617	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=32մմ, PN 12.5	գծմ	0,338
618	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=40մմ, PN 12.5	գծմ	0,495
619	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=50մմ, PN 12.5	գծմ	0,788
620	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=63մմ, PN 12.5	գծմ	1,238
621	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=75մմ, PN 12.5	գծմ	1,766
622	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=90մմ, PN 12.5	գծմ	2,509
623	Խողովակ	Պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար, Ø=110մմ, PN 12.5	գծմ	3,713
624	Պոլիէթիլենային խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			

625	Պրես-անկյունակ	d=16x1 	հատ	1,095
626	Պրես-անկյունակ	M, d=20մմx1/2"	հատ	1,814
627	Պրես-եռաբաշխիչ	Հավասարակողմ, d=20x20x20մմ	հատ	2,300
628	Միացում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ	հատ	0,342
629	Միացում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ	հատ	0,521
630	Միացում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32մմ	հատ	0,679
631	Միացում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ	հատ	1,134
632	Միացում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63մմ	հատ	2,817
633	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2"x20մմ M	հատ	0,201
634	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1/2"x20մմ F	հատ	0,273
635	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4"x25մմ M	հատ	0,288
636	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 3/4"x25մմ F	հատ	0,411
637	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1"x32մմ M	հատ	0,362
638	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1"x32մմ F	հատ	0,545
639	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4"x40մմ M	հատ	0,685
640	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/4"x40մմ F	հատ	1,019
641	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2"x50մմ M	հատ	1,087
642	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 1 1/2"x50մմ F	հատ	1,286
643	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 2"x63մմ M	հատ	1,812
644	Անցում	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 2"x63մմ F	հատ	2,321
645	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20մմ	հատ	0,349
646	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25մմ	հատ	0,491
647	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40մմ	հատ	1,309
648	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50մմ	հատ	2,321
649	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63մմ	հատ	3,383
650	Եռաբաշխիչ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 20x20x20մմ	հատ	0,534
651	Եռաբաշխիչ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 25x25x25մմ	հատ	0,743
652	Եռաբաշխիչ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 32x32x32մմ	հատ	1,137
653	Եռաբաշխիչ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 40x40x40մմ	հատ	2,093

654	Եռաբաշխիչ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 50x50x50մմ	հատ	2,947
655	Եռաբաշխիչ	Պոլիէթիլենային, ձգվող, 63x63x63մմ	հատ	5,119
656	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1/2"x20մմ	հատ	0,324
657	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1/2"x25մմ	հատ	0,327
658	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 3/4"x25մմ	հատ	0,324
659	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1/2"x32մմ	հատ	0,323
660	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 3/4"x32մմ	հատ	0,323
661	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1/2"x40մմ	հատ	0,514
662	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 3/4"x40մմ	հատ	0,514
663	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1"x40մմ	հատ	0,514
664	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1/2"x50մմ	հատ	0,791
665	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 3/4"x50մմ	հատ	0,738
666	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1"x50մմ	հատ	0,738
667	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1/2"x63մմ	հատ	1,061
668	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 3/4"x63մմ	հատ	1,061
669	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1"x63մմ	հատ	1,061
670	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1 1/2"x63մմ	հատ	1,061
671	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 2"x63մմ	հատ	1,061
672	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1/2"x75մմ	հատ	1,553
673	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 3/4"x75մմ	հատ	1,553
674	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1"x75մմ	հատ	1,553
675	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 2"x75մմ	հատ	1,553
676	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1/2"x90մմ	հատ	2,109
677	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 3/4"x90մմ	հատ	2,146
678	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1"x90մմ	հատ	2,146
679	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 2"x90մմ	հատ	2,025
680	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1/2"x110մմ	հատ	2,349
681	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 3/4"x110մմ	հատ	2,228
682	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 1"x110մմ	հատ	2,228
683	Խամութ-անցում	Պոլիէթիլենային, 2"x110մմ	հատ	2,228
684	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ-45°	հատ	2,511
685	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ-45°	հատ	2,903
686	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=110մմ-45°	հատ	4,320
687	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=125մմ-45°	հատ	4,860

688	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=63մմ-90°	հատ	2,228
689	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ-90°	հատ	2,511
690	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ-90°	հատ	3,166
691	Անկյունակ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=110մմ-90°	հատ	4,635
692	Եռաբաշխիչ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=63մմ	հատ	2,295
693	Եռաբաշխիչ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=75մմ	հատ	3,173
694	Եռաբաշխիչ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ	հատ	5,087
695	Եռաբաշխիչ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=110մմ	հատ	8,613
696	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x63x75մմ	հատ	2,970
697	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x63x90մմ	հատ	4,860
698	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 110x63x110մմ	հատ	8,531
699	Եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 110x90x110մմ	հատ	8,764
700	Անցում	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 63x50մմ	հատ	0,945
701	Անցում	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x50մմ	հատ	1,148
702	Անցում	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 75x63մմ	հատ	1,148
703	Անցում	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x63մմ	հատ	1,647
704	Անցում	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 90x75մմ	հատ	1,686
705	Անցում	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 110x63մմ	հատ	3,152
706	Անցում	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 110x75մմ	հատ	2,970
707	Անցում	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 110x90մմ	հատ	3,038
708	Անցում	Պոլիէթիլենային, զոդվող, 160x110մմ	հատ	9,055
709	Խցան	Պոլիէթիլենային, զոդվող, d=90մմ	հատ	2,700
710	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակ կոյուղու և ոռոգման համար, տարբեր չափսի և ճնշման			
711	Խողովակ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=150մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով	գծմ	4,669
712	Խողովակ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=200մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով	գծմ	6,368

713	Խողովակ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, $\Phi=250$ մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով	գծմ	10,013
714	Խողովակ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, $\Phi=300$ մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով	գծմ	11,385
715	Խողովակ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, $\Phi=400$ մմ, L=6000 մմ, SN 8, լայնվածքով	գծմ	22,388
716	Խողովակ	Պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, $\Phi=500$ մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով	գծմ	30,263
717	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			
718	Մանժետ	Ռետինե, $\Phi=150$ մմ	հատ	0,473
719	Մանժետ	Ռետինե, $\Phi=200$ մմ	հատ	0,608
720	Մանժետ	Ռետինե, $\Phi=250$ մմ	հատ	1,148
721	Մանժետ	Ռետինե, $\Phi=300$ մմ	հատ	1,294
722	Մանժետ	Ռետինե, $\Phi=400$ մմ	հատ	2,835
723	Մանժետ	Ռետինե, $\Phi=500$ մմ	հատ	3,173
724	Պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով տարբեր չափսի, նախատ. տաք ջրի համար			
725	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 10, d=20x3մմ	գծմ	0,720
726	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 10, d=25x3.25մմ	գծմ	1,013
727	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 10, d=32x4մմ	գծմ	1,541
728	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 10, d=40x5մմ	գծմ	3,319
729	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 10, d=50x5.5մմ	գծմ	4,894
730	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 20, d=20x3,4մմ BITHERM	գծմ	0,626
731	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 20, d=25x4,2մմ BITHERM	գծմ	0,875
732	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 20, d=32x5,4մմ BITHERM	գծմ	1,458
733	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 20, d=40x6,7մմ BITHERM	գծմ	2,484
734	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, ալյումինե շերտով, PN 20, d=50x8,4մմ BITHERM	գծմ	3,780

735	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տարբեր չափսի, նախատեսված սառը ջրի համար			
736	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=20x1,9մմ	գծմ	0,248
737	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=25x2,3մմ	գծմ	0,311
738	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=32x3,0մմ	գծմ	0,510
739	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=40x3,7մմ	գծմ	0,866
740	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=50x4,6մմ	գծմ	1,238
741	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, PN 10, d=63x5,8մմ	գծմ	1,920
742	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=50x6,9մմ	գծմ	1,706
743	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, PN 16, d=63x8,6մմ	գծմ	3,150
744	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, PN 20, d=20x3,4մմ	գծմ	0,306
745	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, PN 20, d=40x6,7մմ	գծմ	1,245
746	Պոլիպրոպիլենային խողովակ կոյուղու համար տարբեր չափսի			
747	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=110x2,7մմ, L=3000մմ	գծմ	1,342
748	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=110x2,7մմ, L=6000մմ	գծմ	1,331
749	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=50x2,0մմ, L=3000մմ	գծմ	0,502
750	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=50x2,0մմ, L=1000մմ	գծմ	0,546
751	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=50x2,0մմ, L=2000մմ	գծմ	0,512
752	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=250x6,0մմ, L=1000մմ	գծմ	6,705
753	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=200x4,0մմ, L=1000մմ	գծմ	3,499
754	Խողովակ	Պոլիպրոպիլենային, կոյուղու համար, d=160x4,0մմ, L=1000մմ	գծմ	2,903
755	Պոլիպրոպիլենային խողովակի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			
756	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ	հատ	0,050
757	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ	հատ	0,072

758	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20մմ	հատ	0,097
759	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25մմ	հատ	0,159
760	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ	հատ	0,171
761	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=50x20մմ	հատ	0,236
762	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=50x32մմ	հատ	0,254
763	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=50x40մմ	հատ	0,249
764	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63x40մմ	հատ	0,443
765	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63x50մմ	հատ	0,494
766	Անկյունակ փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, 25x20մմ-90°	հատ	0,142
767	Անկյունակ փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, 32x25մմ-90°	հատ	0,159
768	Անկյունակ փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, 40x32մմ-90°	հատ	0,238
769	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=20մմ	հատ	0,048
770	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ	հատ	0,076
771	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ	հատ	0,150
772	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ	հատ	0,326
773	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=50մմ	հատ	0,609
774	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=63մմ	հատ	0,800
775	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ	հատ	0,047
776	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	հատ	0,073
777	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ	հատ	0,155
778	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	հատ	0,279
779	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=50մմ	հատ	0,705
780	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=63մմ	հատ	0,994
781	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	հատ	0,078
782	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	0,138
783	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	հատ	0,200
784	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	հատ	0,492
785	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ	հատ	0,769
786	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63մմ	հատ	1,252

787	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=20x25x20մմ	հատ	0,115
788	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x20մմ	հատ	0,109
789	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ	հատ	0,105
790	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ	հատ	0,225
791	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25x32մմ	հատ	0,208
792	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x25մմ	հատ	0,132
793	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32x40մմ	հատ	0,342
794	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x20x40մմ	հատ	0,281
795	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25x40մմ	հատ	0,312
796	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=50x40x50մմ	հատ	0,585
797	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63x25x63մմ	հատ	1,074
798	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63x40x63մմ	հատ	1,252
799	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63x50x63մմ	հատ	1,358
800	Խաչուկ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	0,384
801	Խաչուկ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	հատ	0,549
802	Զտիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=16մմ	հատ	2,663
803	Զտիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	հատ	1,147
804	Զտիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	1,340
805	Զտիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	հատ	1,710
806	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	հատ	0,045
807	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	0,056
808	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	հատ	0,084
809	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	հատ	0,146
810	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ	հատ	0,288
811	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=63մմ	հատ	0,419
812	Փական	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	հատ	1,431
813	Փական	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	1,531
814	Փական	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	հատ	1,772
815	Փական	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	հատ	4,870
816	Փական	Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ	հատ	4,949
817	Փական	Պոլիպրոպիլենային, d=63մմ	հատ	5,615

818	Կցամաս	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	հատ	0,039
819	Կցամաս	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	0,062
820	Կցամաս	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	հատ	0,087
821	Կցամաս	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	հատ	0,221
822	Կցամաս	Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ	հատ	0,413
823	Կցամաս	Պոլիպրոպիլենային, d=63մմ	հատ	0,694
824	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20մմ	հատ	0,076
825	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25մմ	հատ	0,081
826	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20մմ	հատ	0,076
827	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25մմ	հատ	0,130
828	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32մմ	հատ	0,151
829	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=50x32մմ	հատ	0,216
830	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=50x40մմ	հատ	0,248
831	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63x40մմ	հատ	0,464
832	Փոխակերպիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63x50մմ	հատ	0,400
833	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=20մմ	հատ	0,067
834	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ	հատ	0,119
835	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ	հատ	0,130
836	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ	հատ	0,362
837	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=50մմ	հատ	0,421
838	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 45° d=63մմ	հատ	0,702
839	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=20մմ	հատ	0,059
840	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	հատ	0,081
841	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ	հատ	0,157
842	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	հատ	0,414
843	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=50մմ	հատ	0,740
844	Անկյունակ	Պոլիպրոպիլենային, 90° d=63մմ	հատ	0,886
845	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	հատ	0,108
846	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	0,166
847	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	հատ	0,194
848	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	հատ	0,462

849	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ	հատ	0,659
850	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63մմ	հատ	1,080
851	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=20x25x20մմ	հատ	0,216
852	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x20մմ	հատ	0,151
853	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=25x20x25մմ	հատ	0,176
854	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x20x32մմ	հատ	0,140
855	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=32x25x32մմ	հատ	0,162
856	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x32x40մմ	հատ	0,302
857	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63x63x63մմ	հատ	1,110
858	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=40x25x40մմ	հատ	0,270
859	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63x40x63մմ	հատ	0,756
860	Եռաբաշխիչ	Պոլիպրոպիլենային, d=63x50x63մմ	հատ	0,961
861	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=20մմ	հատ	0,038
862	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	0,049
863	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	հատ	0,076
864	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=50մմ	հատ	0,194
865	Խցան	Պոլիպրոպիլենային, d=63մմ	հատ	0,324
866	11. ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ			
867	Ջեռուցման կաթսա տարբեր տիպի և հզորության			
868	Կաթսա	SQUIRELL' C2-DK36 (Բաց այրման խցիկով)	հատ	643,500
869	Կաթսա	SQUIRELL' C2-DK32 (Բաց այրման խցիկով)	հատ	621,375
870	Պահեստամաս	Rendamax 605 ջեռուցման կաթսայի օդամղիչ (FAN636200)	հատ	1 620,000
871	Պահեստամաս	Rendamax 605 ջեռուցման կաթսայի այրիչի կայծ տվող սարք և իոնիզատոր	հատ	81,000
872	Գազի ֆիլտր	Գազի ֆիլտր	հատ	51,300
873	Կոլբա	Արևային ջրատաքացուցիչի կոլբա	հատ	27,000
874	Կափյուր	Արևային ջրատաքացուցիչի տաք ջրամատակարարման կարգավորիչ կափյուր (MOD V200123000)	հատ	1 215,000

875	Մարտկոց թուջե	Իրանական արտադրության կաթսայի չուգունե մարտկոց (P=23 կվտ հզորության)	հատ	270,000
876	Այրիչ	Իրանական արտադրության կաթսայի այրիչի օդ-գազ հարաբերակցությունը կարգավորող ավտոմատ կափույր	հատ	283,500
877	Տվիչ	Գազի ճնշման տվիչ	հատ	27,000
878	Տվիչ	Ջերմաստիճանի կարգավորիչ տվիչ	հատ	16,200
879	Օդահան	Ավտոմատ օդահանիչ	հատ	8,100
880	Ջերմաչափ	Ջերմաչափ	հատ	6,750
881	Ճնշաչափ	Ճնշաչափ	հատ	6,750
882	Ջրի պոմպ տարբեր տեսակի և հզորության			
883	Պոմպ	BUP 15-1.5 U 130 տաք ջրի համար	հատ	60,150
884	Պոմպ	BUP 15-3.0 U 130 տաք ջրի համար	հատ	65,963
885	Պոմպ	BUP 20-1.5 U 150 տաք ջրի համար	հատ	60,150
886	Պոմպ	BUP 25-1.5 U 130 տաք ջրի համար	հատ	76,500
887	Պոմպ	BUP 25-3 U 130 տաք ջրի համար	հատ	77,250
888	Պոմպ	HUP 15-1.5 U 130	հատ	38,213
889	Պոմպ	HUP 15-2.5 U 130	հատ	38,363
890	Պոմպ	HUP 15-4 U 130	հատ	43,463
891	Պոմպ	HUP 15-6.5 E 130	հատ	43,688
892	Պոմպ	HUP 20-2.5 U 130	հատ	54,075
893	Պոմպ	HUP 20-4 U 130	հատ	48,525
894	Պոմպ	HUP 25-1.5 U 130	հատ	52,650
895	Պոմպ	HUP 25-1.5 U 180	հատ	43,538
896	Պոմպ	HUP 25-2.5 U 180	հատ	42,750
897	Պոմպ	HUP 25-4 U 130	հատ	39,713
898	Պոմպ	HUP 25-6 U 130	հատ	48,713
899	Պոմպ	HUP 25-6 U 180	հատ	49,125
900	Պոմպ	HUP 30-2.5 U 180	հատ	38,588
901	Պոմպ	HUP 30-4 U 180	հատ	38,363
902	Պոմպ	HUP 30-5 U 180	հատ	40,538

903	Պոմպ	HUP 30 6 U 180	հատ	43,688
904	Պոմպ	Kaldo ջրի պոմպ, QB -60	հատ	25,500
905	Պոմպ	Kaldo ջրի պոմպ, CCP-130	հատ	50,625
906	Պոմպ	MARQUOIS, MKP-60, 0.55 կՎտ, 40 լ/ր	հատ	28,350
907	Պոմպ	MARQUOIS, MKP-70, 0.8 կՎտ, 45 լ/ր	հատ	48,225
908	Պոմպ	Պոմպ 0.55 կՎտ, 40 լ/ր	հատ	33,750
909	Պոմպ	Պոմպ 0.65 կՎտ, 45 լ/ր	հատ	60,750
910	Պոմպ	Պոմպ 0.75 կՎտ, 60 լ/ր	հատ	81,000
911	Պոմպ	Պոմպ 1.5 կՎտ, 450 լ/ր	հատ	108,000
912	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ MCR 132 (P=3.5 կվտ հզորության)	հատ	432,000
913	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ Grundfos CRS-2	հատ	303,750
914	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ Grundfos UPS 40-120F	հատ	324,000
915	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ Grundfos UPS 40-100F	հատ	249,750
916	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ Grundfos UPS 40-185F	հատ	391,500
917	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ Grundfos UPS 25-80	հատ	162,000
918	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ LUCKYPRO P=0.37	հատ	37,800
919	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ LUCKYPRO P=0.75	հատ	51,300
920	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ LUCKYPRO P=1.5	հատ	78,300
921	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ LUCKYPRO P=2.2	հատ	114,750
922	Էլեկտրաշարժիչ	Շրջանառու պոմպ 32-80	հատ	36,450
923	Էլեկտրաշարժիչ	Grundfos պոմպի խցուկ / կոմպլեկտացիա /	հատ	155,250
924	Էլեկտրաշարժիչ	Էլեկտրաշարժիչ (0.550 կվտ հզորության)	հատ	54,000
925	Էլեկտրաշարժիչ	Էլեկտրաշարժիչ (0.750 կվտ հզորության)	հատ	67,500
926	Էլեկտրաշարժիչ	Էլեկտրաշարժիչ (1.5 կվտ հզորության)	հատ	94,500
927	Էլեկտրաշարժիչ	Էլեկտրաշարժիչ (3.0 կվտ հզորության)	հատ	121,500
928	Էլեկտրաշարժիչ	Էլեկտրաշարժիչ (4.0 կվտ հզորության)	հատ	135,000
929	Էլեկտրաշարժիչ	Էլեկտրաշարժիչ (15.0 կվտ հզորության)	հատ	243,000
930	Այլումինե ջեռուցման մարտկոց տարբեր տիպի և չափսի			
931	Մարտկոց	Այլումինե, ջեռուցման, h=350մմ	հատ	5,250
932	Մարտկոց	Այլումինե, ջեռուցման, h=500մմ	հատ	5,509

933	Այլումինե մարտկոցի կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			
934	Խցափակիչ	1" L	հատ	0,619
935	Խցափակիչ	1" R	հատ	0,619
936	Խցափակիչ	1-1/2" L	հատ	0,619
937	Խցափակիչ	1-1/2" R	հատ	0,619
938	Խցափակիչ	1-1/4" L	հատ	0,619
939	Խցափակիչ	1-1/4" R	հատ	0,619
940	Խցափակիչ	1-3/4" L	հատ	0,619
941	Խցափակիչ	1-3/4" R	հատ	0,619
942	Փական	Մարտկոցի, վերին (ուղիղ), W 3/4" F	հատ	2,475
943	Փական	Մարտկոցի, վերին (ուղիղ), W 1/2" F	հատ	2,250
944	Փական	Մարտկոցի, վերին (ուղիղ), W 1/2" F	հատ	3,179
945	Փական	Մարտկոցի, վերին, անկյունով, 3/4"	հատ	2,738
946	Փական	Մարտկոցի, վերին, անկյունով, 1/2"	հատ	2,213
947	Փական	Մարտկոցի, վերին, անկյունով, 1/2"	հատ	2,811
948	Փական	Մարտկոցի, ստորին, 3/4"	հատ	3,375
949	Փական	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"	հատ	2,175
950	Փական	Մարտկոցի, ստորին, 1/2"	հատ	4,275
951	Կախիչ	90մմ	հատ	0,563
952	Միջադիր	1մմ	հատ	0,058
953	Միջադիր	2մմ	հատ	0,058
954	Նիպել	1"	հատ	0,330
955	Օդահանիչ	1/2" M	հատ	0,330
956	Օդահանիչ	Ավտոմատ, 1/2"	հատ	2,175
957	Խողովակ մեկուսացումով տարբեր չափսի և տեսակի			
958	Խողովակ	Մեկուսացումով, 16x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	0,705
959	Խողովակ	Մեկուսացումով, 16x2մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	գծմ	1,080
960	Խողովակ	Մեկուսացումով, 20x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	1,594

961	Խողովակ	Մեկուսացումով, 20x2մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	գծմ	1,594
962	Խողովակ	Մեկուսացումով, 10մմ, 26x3մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	2,719
963	Խողովակ	Մեկուսացումով, 10մմ, 26x3մմ, նախատեսված տաք ջրի համար	գծմ	2,719
964	Խողովակ	Մեկուսացումով, 4մմ, 16x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	1,088
965	Խողովակ	Մեկուսացումով, 4մմ, 20x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	1,369
966	Խողովակ	Մեկուսացումով, 6մմ, 16x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	1,088
967	Խողովակ	Մեկուսացումով, 6մմ, 20x2մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	1,594
968	Խողովակ	Մեկուսացումով, 6մմ, 26x3մմ, նախատեսված սառը ջրի համար	գծմ	2,719
969	Գնդիկավոր փական տարբեր տեսակի և չափսի			
970	Փական	Գնդիկավոր, 1/2" F	հատ	1,950
971	Փական	Գնդիկավոր, 3/4" F	հատ	2,906
972	Փական	Գնդիկավոր, 1" F	հատ	4,275
973	Փական	Գնդիկավոր, ալյումինե բռնիչով, 1/2" F	հատ	1,688
974	Փական	Գնդիկավոր, ալյումինե բռնիչով, 3/4" F	հատ	1,913
975	Փական	Գնդիկավոր, ալյումինե բռնիչով, 1" F	հատ	2,850
976	Փական	Գնդիկավոր, 1/2" F x 1/2" M	հատ	2,175
977	Փական	Գնդիկավոր, 3/4" F x 3/4" M	հատ	3,000
978	Փական	Գնդիկավոր, 1" F x 1" M	հատ	4,200
979	Փական	Ապահովիչ փական 1/2"	հատ	6,750
980	Փական	Ապահովիչ փական 3/4"	հատ	10,800
981	Փական	Ապահովիչ փական 1"	հատ	22,950
982	Փական	Ապահովիչ փական 1,5"	հատ	33,750
983	Փական	Ապահովիչ փական 2"	հատ	47,250
984	Փական	Գնդիկավոր փական $\Phi 15$	հատ	4,725
985	Փական	Գնդիկավոր փական $\Phi 20$	հատ	5,400

986	Փական	Գնդիկավոր փական Փ25	հատ	10,800
987	Փական	Գնդիկավոր փական Փ32	հատ	13,500
988	Փական	Գնդիկավոր փական Փ40	հատ	24,300
989	Փական	Գնդիկավոր փական Փ57	հատ	37,800
990	Փական	Կցաշուրթով և բռնակով FAF տիպի փական Փ50	հատ	36,450
991	Փական	Կցաշուրթով և բռնակով FAF տիպի փական Փ80	հատ	54,000
992	Փական	Կցաշուրթով և բռնակով FAF տիպի փական Փ100	հատ	74,250
993	Փական	Մագնիսական МПВ ձևափոխիչ (ջրի ֆիլտր)	հատ	472,500
994	Կցաշուրթ	Կցաշուրթ Փ50	հատ	3,375
995	Կցաշուրթ	Կցաշուրթ Փ80	հատ	4,590
996	Կցաշուրթ	Կցաշուրթ Փ100	հատ	5,805
997	Կցամաս	Ամերիկանկա Փ 15 մմ	հատ	1,148
998	Կցամաս	Ամերիկանկա Փ 20 մմ	հատ	1,485
999	Կցամաս	Ամերիկանկա Փ 25 մմ	հատ	2,025
1000	Կցամաս	Ամերիկանկա Փ 45 մմ	հատ	2,741
1001	Կցամաս	Ամերիկանկա Փ 50 մմ	հատ	3,483
1002	Հետադարձ փական տարբեր տիպի և չափսի			
1003	Հետադարձ փական	Պարոպրով, 1/2" F	հատ	1,763
1004	Հետադարձ փական	Պարոպրով, 3/4" F	հատ	2,588
1005	Հետադարձ փական	Պարոպրով, 1" F	հատ	3,319
1006	Լատունե զտիչ տարբեր չափսի			
1007	Զտիչ	Լատունե, 1/2" F	հատ	1,200
1008	Զտիչ	Լատունե, 1" F	հատ	2,250
1009	Լատունե խցան տարբեր չափսի			
1010	Խցան	Լատունե, 1/2" F	հատ	0,184
1011	Խցան	Լատունե, 3/4" F	հատ	0,188
1012	12. ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ			
1013	Պահպանիչ կափույր տարբեր			

	տեսակի			
1014	Կափույր	Պահպանիչ, մեկուսիչ կցորդով GS 77-37, 3/4", 12 bar	հատ	9,563
1015	Կափույր	Պահպանիչ, մեկուսիչ կցորդով GS 77-37, 1", 12 bar	հատ	15,750
1016	Կափույր	Պահպանիչ, GS-78-25, 2 կցաշուրթ" 12 bar	հատ	374,625
1017	Գազի ճնշման կարգավորիչ տարրեր չափսի			
1018	Կարգավորիչ	Առանցքային ճնշման, GS-80A-AF-2" 300 (պողպատ) 55 bar	հատ	619,538
1019	Կարգավորիչ	Առանցքային ճնշման, GS 80A-AF-3" 300 (պողպատ) 55 bar	հատ	897,638
1020	Կարգավորիչ	Առանցքային ճնշման, GS-80A-AF-4" 300 (պողպատ) 55 bar	հատ	1 294,189
1021	Կարգավորիչ	Առանցքային ճնշման, GS-80A-AF-6" 300 (պողպատ) 55 bar	հատ	1 823,063
1022	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-78-R2, 1" (պտուտակային), 0,5 bar, 20մ³/ժ	հատ	28,125
1023	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-78-R2, 2" (պտուտակային), 0,5 bar, 80մ³/ժ	հատ	70,875
1024	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-64-22, մուտք. 3/4", ելք.1" (պտուտակային), 6 bar, 6մ³/ժ	հատ	30,375
1025	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-64-22, մուտք. 3/4", ելք.1" (պտուտակային), 6 bar, 10մ³/ժ	հատ	33,750
1026	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-64-22, մուտք. 3/4", ելք.1" (պտուտակային), 6 bar, 25մ³/ժ	հատ	45,563
1027	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-74-27, 1.1/2" (պտուտակային), 6 bar, 40մ³/ժ	հատ	101,104
1028	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-74-27, 1.1/2" (պտուտակային), 6 bar, 70մ³/ժ	հատ	112,353
1029	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-74-27, 1.1/2" (պտուտակային), 6 bar, 100մ³/ժ	հատ	142,875
1030	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-74-27, 1.1/2" (պտուտակային), 6 bar, 160մ³/ժ	հատ	173,250
1031	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-74-27, 1.1/2" (պտուտակային), 6 bar, 250մ³/ժ	հատ	213,289
1032	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-74-27H, 2" (կցաշուրթ), 6 bar, 40մ³/ժ	հատ	124,313
1033	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-74-27H, 2" (կցաշուրթ), 6 bar, 70մ³/ժ	հատ	155,588

1034	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-74-27H, 2" (կցաշնորթ), 6 bar, 160մ³/ժ	հատ	221,625
1035	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-74-27H, 2" (կցաշնորթ), 6 bar, 250մ³/ժ	հատ	242,438
1036	Կարգավորիչ	Գազի ճնշման, GS-74-27H, 2" (կցաշնորթ), 6 bar, 500մ³/ժ	հատ	306,979
1037	Գազի գնդիկավոր փական տարրեր չափսի			
1038	Փական	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 1/2", 24 bar	հատ	2,250
1039	Փական	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 3/4", 24 bar	հատ	3,375
1040	Փական	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 1", 24 bar	հատ	4,500
1041	Փական	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 1 1/4", 24 bar	հատ	7,313
1042	Փական	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 1 1/2", 24 bar	հատ	10,688
1043	Փական	Գազի, գնդիկավոր, Gas Valve 2", 24 bar	հատ	14,625
1044	Բնական գազի ֆիլտր և կցամաս տարրեր չափսի			
1045	Ֆիլտր	Բնական գազի, FG-2S SՊ-20 3/4" (պտուտակային), 6 bar	հատ	7,313
1046	Ֆիլտր	Բնական գազի, FG-2S SՊ-40 1 1/2" (պտուտակային), 6 bar	հատ	13,500
1047	Ֆիլտր	Բնական գազի, FGB-SՊ-50 2" (կցաշնորթ), 12 bar	հատ	214,875
1048	Ֆիլտր	Բնական գազի, FGS-2, 2" (կցաշնորթ), 50 bar	հատ	875,250
1049	Ֆիլտր	Բնական գազի, FGS-4, 4" (կցաշնորթ), 12 bar	հատ	810,000
1050	13. ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ			
1051	Օդամղիչ տարրեր տիպի, հզորության և թողունակության			
1052	Օդամղիչ	Տանիքային, CA 125 RF, 75 Bт, 350մ³/ժ, 32մմ ջրի սյուն	հատ	94,425
1053	Օդամղիչ	Կանալային, CA 125, մետաղական, 85 Bт, 360մ³/ժ, 32մմ ջրի սյուն	հատ	60,038
1054	Օդամղիչ	Պատուհանի, 150/6" P, 18 Bт, 235մ³/ժ	հատ	35,400
1055	Օդամղիչ	Պատի, M 150/6", 30 Bт, 335մ³/ժ, 6մմ ջրի սյուն	հատ	32,513
1056	14. ՍԱՆՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ			
1057	Խոհանոցականք տարրեր տեսակի			

1058	Խոհանոցականք	1 տեղ	հատ	13,313
1059	Խոհանոցականք	2 տեղանի	հատ	17,250
1060	Լվացարան տարբեր տեսակի			0,000
1061	Լվացարան	Կերամիկական, ուտնակով 50x40x80 /ծորակով/	հատ	17,588
1062	Լվացարան	Կերամիկական, օվալաձև, ուտնակով /ծորակով/	հատ	15,000
1063	Լվացարան	Անկյունային /ծորակով/	լրակ	13,950
1064	Լվացարան	Առանց ծորակ, 300x360մմ	հատ	13,500
1065	Զուգարանակոնք տարբեր տեսակի			
1066	Զուգարանակոնք	Նստակոնք կերամիկական	հատ	26,588
1067	Զուգարանակոնք	Կերամիկական, "Ասիական", 48x37x19.5սմ	հատ	14,288
1068	Կցամաս	Ասիական զուգարանակոնքի գոֆոն Փ 100 մմ	հատ	2,970
1069	Կցամաս	Զուգարանակոնքի գոֆոն Փ 100 մմ	հատ	2,970
1070	Ցնցուղի խառնիչ			0,000
1071	Խառնիչ	Ցնցուղի՝ տաք և սառը	հատ	8,438
1072	Ծորակ տաբեր տիպի և չափսի			0,000
1073	Ծորակ	Տաք և սառը	հատ	3,938
1074	Ծորակ	Սառը ամրացումը պատից	հատ	2,552
1075	Ծորակ	Սառը ամրացումը լվացարանից	հատ	2,970
1076	Ճգախողովակ	d=1/2", 40 սմ երկարությամբ	հատ	1,148
1077	Ճգախողովակ	d=1/2", 50 սմ երկարությամբ	հատ	1,350
1078	Ճգախողովակ	d=1/2", 60 սմ երկարությամբ	հատ	1,485
1079	Ճգախողովակ	d=1/2", 80 սմ երկարությամբ	հատ	2,430
1080	Ջրաչափ տարբեր տիպի և չափսի			
1081	Ջրաչափ	d=1/2", սառը ջրի	հատ	8,250
1082	Ջրաչափ	d=3/4", սառը ջրի	հատ	9,938
1083	Ջրաչափ	d=1", սառը ջրի	հատ	13,688
1084	Ջրաչափ	d=1 1/4", սառը ջրի	հատ	28,875
1085	Ջրաչափ	d=2", սառը ջրի	հատ	56,250

1086	Փական տարբեր տեսակի և չափսի				
1087	Փական	d=1/2"		հատ	1,814
1088	Փական	d=3/4"		հատ	2,550
1089	Փական	d=1"		հատ	3,806
1090	Փական	d=1 1/2"		հատ	5,250
1091	Փական	Հետադարձ, d=1/2" (զսպանակով)		հատ	1,688
1092	Փական	Հետադարձ, d=3/4" (զսպանակով)		հատ	2,438
1093	Փական	Հետադարձ, d=1" (զսպանակով)		հատ	3,263
1094	Փական	Հետադարձ, d=1 1/4" (զսպանակով)		հատ	5,175
1095	Փական	Հետադարձ, d=1 1/2" (զսպանակով)		հատ	7,688
1096	Փական	Հետադարձ, d=2" (զսպանակով)		հատ	10,500
1097	Ֆիլտր բրոնզե տարբեր տիպի և չափսի				
1098	Ֆիլտր	Բրոնզե, d=1/2"		հատ	1,200
1099	Ֆիլտր	Բրոնզե, d=3/4"		հատ	1,725
1100	Ֆիլտր	Բրոնզե, d=1"		հատ	3,413
1101	Ֆիլտր	Բրոնզե, d=1 1/4"		հատ	5,175
1102	Ֆիլտր	Բրոնզե, d=1 1/2"		հատ	6,188
1103	Ֆիլտր	Բրոնզե, d=2"		հատ	9,375
1104	Սողնակ բրոնզե տարբեր տիպի և չափսի				
1105	Սողնակ	Բրոնզե, d=1/2", մինչև 25 մթն. ճնշ.		հատ	1,481
1106	Սողնակ	Բրոնզե, d=3/4", մինչև 25 մթն. ճնշ.		հատ	2,025
1107	Սողնակ	Բրոնզե, d=1", մինչև 25 մթն. ճնշ.		հատ	2,325
1108	Սողնակ	Բրոնզե, d=1 1/4", մինչև 25 մթն. ճնշ.		հատ	3,900
Ֆ	Սողնակ	Բրոնզե, d=1 1/2", մինչև 25 մթն. ճնշ.		հատ	4,875
1110	Սողնակ	Բրոնզե, d=2", մինչև 25 մթն. ճնշ.		հատ	5,738
1111	Հոսակ տարբեր տիպի և չափսի				
1112	Հոսակ	Ալյումինե, d=50մմ		հատ	2,025
1113	Հոսակ	Ալյումինե, d=100մմ		հատ	4,320
1114	Սարք	Զուգարանի ջրամանի մեխանիզմ		հատ	5,500

1115	Սիֆոն տարբեր տիպի և չափսի			
1116	Սիֆոն	Պլաստմասից, d=50մմ	հատ	1,388
1117	Սիֆոն	Պլաստմասից, ճգախողովակով, d=50մմ	հատ	2,738
1118	Պոլիէթիլենային բաք տարբեր տարողության և ձևի			
1119	Բաք	Պոլիէթիլենային, 100լ (քառակուսի)	հատ	18,413
1120	Բաք	Պոլիէթիլենային, 200լ (քառակուսի)	հատ	28,875
1121	Բաք	Պոլիէթիլենային, 300լ (քառակուսի)	հատ	38,625
1122	Բաք	Պոլիէթիլենային, 400լ (քառակուսի)	հատ	42,938
1123	Բաք	Պոլիէթիլենային, 500լ (քառակուսի)	հատ	56,250
1124	15. ԹՈՒՋԵ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ			
1125	Կոյուղու դիտահորի կափարիչ տարբեր չափսի			
1126	Կափարիչ	Կոյուղու դիտահորի, d=600մմ	լրակ.	101,250
1127	Կափարիչ	Կոյուղու դիտահորի, d=740մմ	լրակ.	236,250
1128	16. ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ			
1129	Ալյումինե մալուխ տարբեր տիպի և չափսի			
1130	Մալուխ	Ալյումինե, АBBГ, 4x16մմ ²	գծմ	0,778
1131	Մալուխ	Ալյումինե, АBBГ, 4x25մմ ²	գծմ	1,023
1132	Մալուխ	Ալյումինե, АBBГ, 4x35մմ ²	գծմ	2,835
1133	Մալուխ	Ալյումինե, АBBГ, 4x50մմ ²	գծմ	3,105
1134	Մալուխ	Ալյումինե, АBBГ, 4x75մմ ²	գծմ	3,308
1135	Մալուխ	Ալյումինե, АBBГ, 4x95մմ ²	գծմ	4,523
1136	Մալուխ	Ալյումինե, АBBГ, 4x120մմ ²	գծմ	5,873
1137	Մալուխ	Ալյումինե, АBBГ, 4x150մմ ²	գծմ	7,088
1138	Մեկուսիչ	Մալուխի 4 СТП- 16/50	հատ	42,930
1139	Մեկուսիչ	Մալուխի 4 СТП- 70/151	հատ	49,275
1140	Ծայրակալ	Ալյումինե Ф 16-50 մմ	հատ	3,375
1141	Ծայրակալ	Ալյումինե Ф 70 - 150 մմ	հատ	4,320

1142	Պղնձե հաղորդալար տարբեր տիպի և չափսի			
1143	Հաղորդալար	Պղնձե, ՈՍԲԴ, 2x1,5մմ ²	գծմ	0,174
1144	Հաղորդալար	Պղնձե, ՍԲԲՈ, 2x2,5մմ ²	գծմ	0,329
1145	Հաղորդալար	Պղնձե, ՈՍԲԴ, 2x4մմ ²	գծմ	0,470
1146	Հաղորդալար	Պղնձե, ՈՍԲԴ, 2x6մմ ²	գծմ	0,608
1147	Պղնձե մալուխ տարբեր տիպի և չափսի			
1148	Մալուխ	Պղնձե, ԲԲԴ, 2x2,5մմ ²	գծմ	0,402
1149	Մալուխ	Պղնձե, ԲԲԴ, 4x4մմ ²	գծմ	1,126
1150	Հեռախոսակապի պղնձե հաղորդալար տարբեր տեսակի և չափսի			
1151	Հաղորդալար	Հեռախոսի, պղնձե, 2x0,5մմ ² , 2 ջիղով, պատի մեջ տեղադրվող	գծմ	0,083
1152	Հաղորդալար	Հեռախոսի, պղնձե, 4x0,5մմ ² , 4 ջիղ, պատի վրա ամրացվող	գծմ	0,143
1153	Հաղորդալար	Հեռախոսի, պղնձե, 4x0,25մմ ² , 4 ջիղ, պատի վրա ամրացվող	գծմ	0,090
1154	Անջատիչ տարբեր տեսակի			
1155	Անջատիչ	Միստեղանի, փակ տեղադրման	հատ	1,134
1156	Անջատիչ	Երկստեղանի, փակ տեղադրման	հատ	1,350
1157	Անջատիչ	Միստեղանի, բաց տեղադրման	հատ	1,013
1158	Անջատիչ	Երկստեղանի, բաց տեղադրման	հատ	1,350
1159	Վարդակ տարբեր տեսակի			
1160	Վարդակ	Հեռուստ., փակ տեղադրման	հատ	1,580
1161	Վարդակ	Հեռուստ., բաց տեղադրման	հատ	1,809
1162	Վարդակ	Միաբևեռային, փակ տեղադրման	հատ	1,013
1163	Վարդակ	Միաբևեռային, բաց տեղադրման	հատ	1,013
1164	Վարդակ	Երկբևեռային, փակ տեղադրման	հատ	1,350
1165	Վարդակ	Երկբևեռային, բաց տեղադրման	հատ	1,350
1166	Վարդակ	Հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման	հատ	1,350
1167	Վարդակ	Հողանցման կոնտակտով, բաց տեղադրման	հատ	1,580

1168	Վարդակ	Հողանցման կոնտակտով և կափարիչով, փակ տեղում	հատ	1,580
1169	Վարդակ	Հողանցման կոնտակտով և կափարիչով, բաց տեղադրման	հատ	1,809
1170	Մալուխի սական (կորոճ) տարբեր տիպի և չափսի			
1171	Սական	Մալուխի, 16x16մմ, L=2000մմ (կորոճ)	հատ	0,203
1172	Սական	Մալուխի, 20x20մմ, L=2000մմ (կորոճ)	հատ	0,371
1173	Սական	Մալուխի, 30x30մմ, L=2000մմ (կորոճ)	հատ	0,518
1174	Սական	Մալուխի, 40x40մմ, L=2000մմ (կորոճ)	հատ	0,788
1175	Սական	Մալուխի, 60x60մմ, L=2000մմ (կորոճ)	հատ	1,013
1176	Սական	Մալուխի, 80x80մմ, L=2000մմ (կորոճ)	հատ	1,350
1177	Սական	Մալուխի, 100x100մմ, L=2000մմ (կորոճ)	հատ	1,620
1178	Տուփ էլեկտրամոնտաժային տարբեր տիպի և չափսի / բաժանարար և տեղադրման/			
1179	Տուփ	Էլ.մոնտաժային, K-805	հատ	0,101
1180	Տուփ	Էլ.մոնտաժային, K-806	հատ	0,101
1181	Տուփ	Էլ.մոնտաժային, K-808	հատ	0,169
1182	Տուփ	Էլ.մոնտաժային, K-820-2	հատ	0,230
1183	Տուփ	Էլ.մոնտաժային, K-820-3	հատ	0,338
1184	Տուփ	Էլ.մոնտաժային, K-807	հատ	0,405
1185	Տուփ	Էլ.մոնտաժային, K-807-1	հատ	1,134
1186	Տուփ	Էլ.մոնտաժային, K-808-1	հատ	0,169
1187	Տուփ	Էլ.մոնտաժային, K-821	հատ	0,135
1188	LED լուսատու, լուսարձակ տարբեր հզորության			
1189	Լուսատու	Առաստաղի 100x100 մմ 6 w, տաք	հատ	1,620
1190	Լուսատու	Առաստաղի 250x250 մմ 18 w, տաք	հատ	3,375
1191	Լուսատու	Առաստաղի 300x300 մմ 24 w, տաք	հատ	5,670
1192	Լուսատու	Առաստաղի 500x500 մմ 24 w, տաք	հատ	4,185
1193	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ տարբեր տիպի և հզորության			
1194	Անջատիչ	BA 47-29 1P 40Ա	հատ	1,620

1195	Անջատիչ	BA 47-29 1P 50Ա	հատ	2,025
1196	Անջատիչ	BA 47-29 1P 63Ա	հատ	2,835
1197	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ տարբեր տիպի և հզորության			
1198	Անջատիչ	Պահուստի ավտոմատ միացման էլեկտրական սարքավորում (ABP) 630 Ա	հատ	877,500
1199	Անջատիչ	Պահուստի ավտոմատ միացման էլեկտրական սարքավորում (ABP) 1 000 Ա	հատ	1 215,000
1200	Անջատիչ	Պահուստի ավտոմատ միացման էլեկտրական սարքավորում (ABP) 1 250 Ա	հատ	1 296,000
1201	Անջատիչ	Էլեկտրամագնիսական անջատիչ 10Ա	հատ	8,100
1202	Անջատիչ	Էլեկտրամագնիսական անջատիչ 25Ա	հատ	12,150
1203	Անջատիչ	Էլեկտրամագնիսական անջատիչ 32Ա	հատ	14,850
1204	Անջատիչ	Էլեկտրամագնիսական անջատիչ 50Ա	հատ	18,900
1205	Անջատիչ	Էլեկտրամագնիսական անջատիչ 63Ա	հատ	24,300
1206	Անջատիչ	Էլեկտրամագնիսական անջատիչ 100Ա	հատ	27,000
1207	Անջատիչ	Էլեկտրամագնիսական անջատիչ 200Ա	հատ	47,250
1208	Անջատիչ	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	2,700
1209	Անջատիչ	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	3,375
1210	Անջատիչ	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	4,725
1211	Անջատիչ	Ավտոմատ անջատիչ 50Ա	հատ	5,400
1212	Անջատիչ	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա	հատ	6,750
1213	Անջատիչ	Ավտոմատ անջատիչ 100Ա	հատ	27,000
1214	Անջատիչ	Ավտոմատ անջատիչ 200Ա	հատ	40,500
1215	Անջատիչ	Ավտոմատ անջատիչ 250Ա	հատ	33,750
1216	Անջատիչ	Ավտոմատ անջատիչ 400Ա	հատ	74,250
1217	Անջատիչ	Վահանակ 12 մոդուլանի	հատ	5,400
1218	Անջատիչ	Վահանակ 24 մոդուլանի	հատ	8,100
1219	Անջատիչ	Մետաղական վահանակ	հատ	40,500
1220	Հատիչ (рубильник) տարբեր տիպի և չափսի			
1221	Հատիչ	250A	հատ	36,375

1222	Հատիչ	400A	հատ	51,840
1223	Հատիչ	630A	հատ	57,915
1224	17. ԼԱՔԱՆԵՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՍՆՁԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ			
1225	Լաքաներկ և սոսնձանյութ տարբեր տեսակի			
1226	Լաք	Մանրահատակի (անփայլ)	կգ	2,156
1227	Լաք	Մանրահատակի, ջրային հիմքով (5 կգ)	կգ	4,988
1228	Լաք	Մանրահատակի, կիսափայլուն (10 լ)	լ	1,856
1229	Լաք	Մանրահատակի, փայլուն (0.9 լ)	լ	1,749
1230	Սոսինձ	Սալիկի, ունիվերսալ (T1), (25 կգ)	կգ	0,172
1231	Սոսինձ	Սալիկի, ECO (T3), (25 կգ)	կգ	0,081
1232	Սոսինձ	Սալիկի, SUPER T4, (25 կգ)	կգ	0,223
1233	Սոսինձ	K18, POWD.ADHES.WHITE, (25 կգ)	կգ	0,275
1234	Սոսինձ	Մանրահատակի, (20կգ)	կգ	0,664
1235	Սոսինձ	Էմուլսիա (ՊՎԱ), (10 կգ)	կգ	0,675
1236	Սոսինձ	Սալիկի K-1, (25 կգ)	կգ	0,068
1237	Բետոնկոնտակտ	Բետոնկոնտակտ	կգ	0,896
1238	Լցահարթիչ (затирка)	Երեսպատման քարերի և սալիկների համար, 27 գույն: Ծախսը՝ 0.1-0.4 կգ/մ ² Ceresit CE-33	կգ	1,114
1239	Ներկ լատեքսային տարբեր տեսակի			
1240	Ներկ	Լատեքսային Алена 15 լ (23.1 կգ)	լ	0,712
1241	Ներկ	Լատեքսային Blanco 15 լ (23.4 կգ)	լ	1,177
1242	Ներկ	Լատեքսային, փայլուն 15լ (18կգ)	լ	1,800
1243	Ներկ	ՄԻՔՍ, լատեքսային, կիսափայլուն լատեքս (15 լ)	լ	1,688
1244	Էմալ և էմալե ներկ տարբեր տեսակի			
1245	Էմալ	Ալկիդային, անփայլ, 20 լ (20 կգ)	կգ	1,688
1246	Էմալ	Ալկիդային, փայլուն, 20 լ (22,4 կգ)	կգ	1,506
1247	Նիտրո էմալ	Սպիտակ HՎ-132	կգ	1,919
1248	Ծեփամածիկ տարբեր տեսակի			

1249	Գիպսոնիտ	Ներքին աշխատանքների (30 կգ)	կգ	0,223
1250	Ծեփամածիկ	Գիպսային, Fugenfueller (30 կգ)	կգ	0,171
1251	Ծեփամածիկ	Գիպսային, ABC P2 (30 կգ)	կգ	0,146
1252	Ծեփամածիկ	Գիպսային Ֆուգեն ֆուլեր (30 կգ)	կգ	0,169
1253	Ծեփամածիկ	Գիպսային հիմքով (25 կգ)	կգ	0,131
1254	Ծեփամածիկ	Կավճային հիմքով (30 կգ)	կգ	0,198
1255	Ծեփամածիկ	Ճակատային սպիտակ (20 կգ)	կգ	0,240
1256	Ծեփամածիկ	MASTER CLASS (20 կգ)	կգ	0,176
1257	Ծեփամածիկ	LITOGYPS WHITE (20 կգ)	կգ	0,207
1258	Նախաներկ տարբեր տեսակի			
1259	Նախաներկ	ՄԱՍՏԵՐ (25 կգ)	կգ	0,315
1260	Նախաներկ	Խորը ներթափանցող շինարարական աշխատանքների համար: Ծախսը՝ 0.1-0.2 լ/մ² Ceresit CT-17	լ	1,108
1261	Նախաներկ	K (Ակրիլ. կոնց) թափանցիկ, (5 կգ)	կգ	0,563
1262	Նախաներկ	G նախաներկ (23.1 կգ)	կգ	0,367
1263	Նախաներկ	GF-021 (0,9 կգ)	հատ	0,844
1264	Նախաներկ	Formula Q8 խորաթափանց (10 լ)	լ	0,248
1265	Գունանյութ և լուծիչ տարբեր տեսակի			
1266	Գունանյութ	0.75 լ	հատ	1,575
1267	Գունանյութ	КОЛЕР ПАСТА, ОՊՏԻԼՅՈՒՔՍ, ջրադիսպերսիոն և յուղաներկերի համար, 0.1 լ	հատ	0,563
1268	Լուծիչ	Ուայտ-սպիրիտ 0.5 լ	հատ	0,656
1269	Լուծիչ	646 (8 կգ)	կգ	1,463
1270	Ներկ տարբեր տեսակի			0,000
1271	Ներկ	Ջրադիսպերսիոն, Էկոլատեքս (25 կգ)	կգ	0,433
1272	Ներկ	F ճակատային (22.8 կգ)	կգ	0,920
1273	Ներկ	Հակակոռոզիոն, կարմրակարիչ. (25 կգ)	կգ	0,954
1274	Ներկ	ՄԱՍՏԵՐ, լատեքսային հիմքով (25 կգ)	կգ	0,518
1275	Ներկ	Ջրադիսպերսիոն, ակրիլային հիմքով (25 կգ)	կգ	0,366
1276	Ներկ	Սուրիկ	կգ	1,763

1277	Ներկ	Ջրադիմացություն W 15 L (23.25 կգ)	կգ	0,459
1278	Ներկ	Դեկոր ճակատային (15 L)	L	0,974
1279	18. ԱՊԱԿԻՆԵՐ			
1280	Ապակի տարբեր հաստության, տեսակի և չափսի			
1281	Ապակի	4,0մմ, 3210x2250մմ, մաքուր	մ ²	2,475
1282	Ապակի	5,0մմ, 3210x2250մմ, մաքուր	մ ²	4,875
1283	19. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵՍՊԱՏՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ			
1284	Հախճաասալ տարբեր տեսակի և չափսի			
1285	Հախճաասալ	200x300մմ	մ ²	3,443
1286	Հախճաասալ	200x400մմ	մ ²	8,520
1287	Հախճաասալ	200x600մմ	մ ²	8,644
1288	Հախճաասալ	300x450մմ	մ ²	4,388
1289	Հախճաասալ	250x500մմ	մ ²	9,563
1290	Հախճաասալ	300x450մմ	մ ²	6,488
1291	Հախճաասալ	300x600մմ	մ ²	4,697
1292	Հատակի սալիկ տարբեր տեսակի և չափսի			
1293	Սալիկ	Հատակի, կերամիկական 300x300մմ	մ ²	4,500
1294	Սալիկ	Հատակի, կերամիկական 400x400մմ	մ ²	5,700
1295	Սալիկ	Հատակի, կերամիկական 500x500մմ	մ ²	4,294
1296	Սալիկ	Հատակի, կերամիկական 600x600մմ	մ ²	6,778
1297	Սալիկ	Կերամոգրանիտե, 600x600մմ	մ ²	24,569
1298	Սալիկ	Պրեսգրանիտե, 400x400մմ	մ ²	7,125
1299	Սալիկ	Պրեսգրանիտե, 600x600մմ	մ ²	6,662
1300	Սալիկ	Պրեսգրանիտե, 300x300մմ	մ ²	4,500
1301	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ և սոսինձ տարբեր տեսակի և չափսի			
1302	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի Ս 70x30x0,5մմ, L=4000մմ	գծմ	0,998

1303	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 100x30x0,5մմ, L=4000մմ	գծմ	1,346
1304	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի C 26x40x0,6մմ, L=3000մմ	գծմ	0,728
1305	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի L 25x25x0,6մմ, L=4000մմ	գծմ	0,435
1306	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի F 47, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	0,771
1307	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի F 47, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	0,962
1308	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի G 60, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ	հատ	0,956
1309	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի G 60, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	1,024
1310	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի G 60, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	1,288
1311	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի L 25, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	0,473
1312	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի C 50, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ	հատ	0,771
1313	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի C 70, 0.4մմ հաստ., L=3000մմ	հատ	0,911
1314	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի C 100, 0.5մմ հաստ., L=3000մմ	հատ	1,367
1315	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 21, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	0,664
1316	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 28, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	0,743
1317	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 50, 0.4մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	0,838
1318	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 70, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	1,254
1319	Պրոֆիլ	Գիպսակարտոնե սալիկի U 100, 0.5մմ հաստ., L=4000մմ	հատ	1,524
1320	Սոսինձ	Գիպսակարտոնի Perifix	կգ	0,230
1321	Գիպսակարտոնե սալիկի ամրացման կցամաս տարբեր տիպի և չափսի			
1322	Կախիչ	հաստ. 0.4մմ, երկ. 200մմ	հատ	0,028
1323	Կախիչ	հաստ. 0.5մմ, երկ. 300մմ	հատ	0,028
1324	Կախիչ	հաստ. 0.5մմ, երկ. 400մմ	հատ	0,039
1325	Կախիչ	հաստ. 0.5մմ, երկ. 500մմ	հատ	0,045
1326	Միացում	Չիբուր հաստ. 0.5մմ	հատ	0,028
1327	Միացում	Կռաք, F 47, հաստ. 0.5մմ	հատ	0,051
1328	Միացում	Կռաք, G 60, հաստ. 0.6մմ	հատ	0,079
1329	Կցորդ	հաստ. 0.5մմ	հատ	0,028
1330	Ժապավեն	90մ	փաթ.	2,477
1331	Կախովի պլաստմասե առաստաղ և պրոֆիլ տարբեր գույնի, տիպի և չափսի			

1332	Առաստաղ	Կախովի, պլաստմասե, սպիտակ	մ ²	1,594
1333	Առաստաղ	Կախովի, պլաստմասե, գունավոր	մ ²	2,004
1334	Պրոֆիլ	Կախովի առաստաղի, սպիտակ	գծմ	0,148
1335	Պրոֆիլ	Կախովի առաստաղի, գունավոր	գծմ	0,206
1336	Պոլիկարբոնատ տարբեր գույնի և չափսի			
1337	Պոլիկարբոնատ	Կապույտ, 2100x6000x6մմ	մ ²	3,638
1338	Պոլիկարբոնատ	Փիրուզագույն, 2100x6000x10մմ	մ ²	5,213
1339	Պոլիկարբոնատ	Թափանցիկ, 2100x6000x8մմ	մ ²	4,388
1340	Պոլիկարբոնատ	Թափանցիկ, 2100x6000x10մմ	մ ²	5,400
1341	Պոլիկարբոնատ	Սպիտակ, 2100x6000x8մմ	մ ²	4,031
1342	Պոլիկարբոնատ	Բրոնզագույն, 2100x6000x10մմ	մ ²	6,356
1343	20. ՆԱՎԹԱՄԹԵՐԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ			
1344	Հանքաձյութ ճանապարհային (բիտում)			
1345	Հանքաձյութ	Հանքաձյութ (բիտում)	տ	212,625
1346	21. ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐ			
1347	Անկյունակ պոլիմերային տարբեր տիպի և չափսի			
1348	Անկյունակ	Պոլիմերային, 15մմ, L=2000մմ	հատ	0,135
1349	Անկյունակ	Պոլիմերային, 20մմ, L=2000մմ	հատ	0,225
1350	Անկյունատաշի կտրող քար տարբեր չափսի			
1351	Կտրող սկավառակ	Կտրող քարի համար փոքր /ալմաստ/	հատ	3,375
1352	Կտրող սկավառակ	Կտրող մետաղի համար փոքր	հատ	0,810
1353	Կտրող սկավառակ	Կտրող քարի համար մեծ /ալմաստ/	հատ	6,075
1354	Կտրող սկավառակ	Կտրող մետաղի համար մեծ	հատ	1,620
1355	Փրփուր մոտաժային	Փրփուր մոտաժային	հատ	3,375
1356	Սիլիկոն	Սիլիկոն	հատ	1,485
1357	Պոլիմերային շրիշակ և շրիշակի տակդիր տարբեր տիպի և չափսի			
1358	Անկյունակ	Գաջի, պոլիմերային, L=3000մմ	հատ	0,236

1359	Էլեկտրոդ տարբեր տիպի և չափսի			
1360	Էլեկտրոդ	GEKA, 3մմ	կգ	1,267
1361	Էլեկտրոդ	GEKA, 4մմ	կգ	1,285
1362	Թթվածին			
1363	Թթվածին	Թթվածին	մ³	0,570
1364	Կալցիումի կարբիդ			
1365	Կալցիումի կարբիդ	Կալցիումի կարբիդ	կգ	0,994
1366	Տարբեր տեսակի փականներ			
1367	Փական	Փականի արտաքին չափերը մոտ 180x115x25-30 մմ, կմախքը մետաղից, որի հաստությունը՝ 3մմ-ից ոչ պակաս: Փականը նախատեսված է արտաքին տեղադրման համար: Միակողմանի և երկկողմանի կիրառման փական (համապատ. բանալիով): Նախատեսված լինի դեպի աջ և ձախ բացվող դռների համար: Բռնակը մետաղական 8 մմ տրամագծով: Արտաքին կողմից առկա լինի բանալին ուղղորդող խողովակ: Լեզվակի չափերը՝ լայնությունը – 40մմ, փակվող հատվածը – 50մմ, հաստությունը – 10 մմ: Լեզվակը զսպանակով փակվելուց հետո ևս 2 պտույտ փակվի բանալիով: Կմախքի չորս անկյուններում 12-14մմ տրամագծով հեղուս մանեկով փականը դռանն ամրացնելու հնարավորությամբ: Լեզվակի խուցը պատրաստված լինի 3 մմ հաստությամբ մետաղից, արտաքին չափերը 50*60*20 մմ (լայն.*երկ.*բարձ.): Խուցը ամբողջովին փակ, որպեսզի արտաքին կողմից փականի լեզվակը հնարավոր չլինի վնասելը:	հատ	55,400
1368	Գազ պրոպան / բուտան			
1369	Գազ	Պրոպան / բուտան	կգ	0,405
1370	Գորգածածկույթ (կովրոլին) տարբեր տիպի և չափսի			
1371	Գորգածածկույթ (կովրոլին)	2000 մմ լայն.	մ²	1,538
1372	Լինոլեում տարբեր տիպի և չափսի			
1373	Լինոլեում	2500մմ լայն.	մ²	1,406
1374	Պոլիմերա-ավազային հիմքով			

	պատրաստվածքներ տարբեր տիպի և չափսի			
1375	Դիտահոր	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուղու, 900x900մմ	հատ	32,400
1376	Դիտահոր	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուղու, 450x900մմ	հատ	16,200
1377	Կափարիչ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, կոյուղու դիտահորի, լայնեցված օղակով, 620x65մմ	հատ	40,500
1378	Տակդիր	Դիտահորի, պոլիմերա-ավազային հիմքով, 970x30մմ	հատ	13,500
1379	Դիտահորի կափարիչ	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, 620x65մմ	հատ	37,800
1380	Ուղղանկյուն դիտահոր	Պոլիմերա-ավազային հիմքով, 640x515x675մմ	կոմպլ	43,200
Ընդամենը (գլուխ 2), ներառյալ ԱԱՀ				42 073,204
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ը (հանրագումար արժեք) (գլուխ 1 և գլուխ 2 միասին), ներառյալ ԱԱՀ				53 124,373

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնի և հիմնարկների անվանացանկ

N	ՔԿ հիմնարկների անվանումը	Գտնվելու վայրը (հասցեն)
1	ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմին	ք. Երևան, Արշակունյաց 63
2	ՀՀ ԱՆ «Դատ.- ների հիվանդանոց» ՔԿՀ	ք.Երևան Արշակունյաց 2
3	ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ	ք.Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 2
4	ՀՀ ԱՆ «Վարդաշեն» ՔԿՀ	ք.Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 7
5	ՀՀ ԱՆ «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ	ք.Երևան, Նալբանդյան 104
6	ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» ՔԿՀ	Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան 2-րդ արդյունաբերական թաղ, թիվ 30/1
7	ՀՀ ԱՆ «Հրազդան» ՔԿՀ	Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Միկրոշրջան 45
8	ՀՀ ԱՆ «Սևան» ՔԿՀ	Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան
9	ՀՀ ԱՆ «Կոշ» ՔԿՀ	Արագածոտնի մարզ գ. Կոշ
10	ՀՀ ԱՆ «Արթիկ» ՔԿՀ	Շիրակի մարզ Հառիճ համայնք
11	ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» ՔԿՀ	Լոռու մարզ ք. Վանաձոր, Տավրոսի 20
12	ՀՀ ԱՆ «Գորիս» ՔԿՀ	Սյունիքի մարզ ք.Գորիս, Նարեկացու 5
13	ՀՀ ԱՆ «Գորիս» ՔԿՀ-ի «Մեղրի» տեղամաս	Սյունիքի մարզ գ. Նոնաձոր
14	ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ	Արմավ մ. ք. Էջմիածին, Էջմիածին- Չոբանքարա խճուղի թիվ 23.

Տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման գործակից ըստ մարզերի

Հ/հ	Մարզ	գործակից	Հ/հ	Մարզ	Գործակից
1	Երևան	1.0572	5	Լոռի	1.0893
2	Արմավիր	1.0615	6	Շիրակ	1.088
3	Արագածոտն	1.0679	7	Սյունիք	1.129
4	Կոտայք	1.0657	8	Նորմա	1.0000

Ծանոթություն.

1. Սույն աշխատանքների համար պլանավորված առավելագույն գինը կազմում է 69 000 000 (վաթսունինը միլիոն) ՀՀ դրամ:
2. Նյութերի, պատրաստվածքների և սարքավորումների գները վերցվել են 2020թ-ի թիվ նոյեմբեր ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրից:
3. Նյութերի, պատրաստվածքների, սարքավորումների վրա տրանսպորտային (նյութերի տեղափոխման) ծախսերի գործակիցները պետք է կիրառել համաձայն վերը նշված մարզային գործակիցների:
4. Շինանյութերն ու սարքավորումները ձեռք են բերվում կատարող կազմակերպության կողմից՝ բացառապես շինարարական աշխատանքներում օգտագործելու համար՝ ըստ շինարարական նորմերի չափորոշիչների, օգտագործվող բոլոր նյութերն ու ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
5. Վերանորոգման մեջ օգտագործվող նյութերը և ապրանքները պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ և լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ՝ եթե դա կիրառելի է տվյալ նյութի կամ ապրանքի համար:
6. Վերանորոգման ենթակա աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ տարածքում գործող քրեակատարողական հիմնարկներում (ցանկով վերոնշված հիմնարկներ), աշխատանքներն իրականացվելու են աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև և 17.00-ն (բացառությամբ չնախատեսված վթարների), յուրաքանչյուր աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն նախապես, ըստ հիմնարկների, կտրամադրի իրականացվող աշխատանքների թերությունների ակտերը և 3 օր ժամանակ՝ դրանք ուսումնասիրելու և նախապատրաստվելու համար:
7. Չնախատեսված վթարների դեպքում անհետաձգելի վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար, Կատարողը, Պատվիրատուի ահազանգման դեպքում, պետք է արագ արձագանքի (ցանկացած օր և ժամի, վթարված էլ. էներգիայի, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի և նմանատիպ այլ վթարների վերացման և արագ վերականգնման նպատակով) և վթարավերականգնողական աշխատանքներն իրականացնի առնվազն 8 ժամվա ընթացքում:

8. Ցանկում չընդգրկված ապրանքների և նյութերի օգտագործման դեպքում, համաձայն 04.10.2016 թ-ի հարկային օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի երկրորդ մասի այն է՝ <<հաշվարկային փաստաթուղթը և դրա կազմը>>, չընդգրկված ապրանքի կամ նյութի վրա կկիրառվեն պայմանագրի գնային առաջարկի գործակիցը (հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության դեպքում):

9. Եթե շինանյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների տեխնիկական հատկանիշներում առկա լինեն այնպիսի տվյալներ, որոնք հղում են կամ պարունակում են որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա այդ դեպքում Կատարողը (գնման մասնակիցը) կարող է ներկայացնել դրանց համարժեքը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն

Ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատանքային գործառնական վարչություն

ՀՀ 00001475016

ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայության

Ա. Ղազարյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Սուբաշին» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Օհանյան 28/42

ՀՎՀՀ 01291683

ՀՀ 220533333161000

Տնօրեն՝ Ն. Կոունկյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում**				
			1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ	Ընդամենը
1	45461100/501	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	7000000	14000000	37000000	69000000	69000000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն
Ք. Երևան, Արշակունյաց-63
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011175016
Հ/Հ 900011175016

ՔԿ ծառայություն
Ա.Ղազարյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Սուրաշին» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Օհանով 28/42
ՀՎՀՀ 01291683
ՀՀ 220533333161000
Տնօրեն՝ Ն. Կոունկյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 2020 թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ստորագրություն