

ք. Երևան

29.01.2020թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Դիլանյանյանի, ով գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (յրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 30 օրից ավելի,

2.1.8 Չննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է **191,547,500** (մեկ հարյուր ինսուսմեկ միլիոն հինգ հարյուր քառասույնյոթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ: Սույն պայմանագրի 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների մասով մասնակիցը վճարում է ԱԱՀ:

Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վնասարարն պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների

մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Պայմանագիրը կազմված է 21 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում և Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.16 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Գնորդի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը, իսկ պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչությունը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144129
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն



ՎԱՃԱՌՈՂ

«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարգարյան 37, տարածք 131
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930048363450100
ՀՎՀՀ 02621803
Տնօրեն

Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅՑԱԳԻՐ

Ձ/հ	Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը	Տեղեկություններ հատկանիշներ	Ապրանքային նշանը	Արտադրողի անվանումը
1.	Sterrat 100 S ի կանոններ	Ստերիլիզացնող նյութ պարունակող քարտիիցներ՝ 58%-59,5% ջրածնի պերօքսիդի պարունակությամբ, նախատեսված «Ստերիլալ100S» պլազմային ստերիլիզացիայի համար: Կամեղը (քարտիից) իրենից ներկայացնում են հերմետիկ ծուլված պլաստման կտրապար, որը կազմված է ազրոլ նյութ պարունակող 10 միանան բջիջներից, փաթեթավորված է սովորաբար չափերի մեջ և պարունակում է ազրոլ նյութի հոսքը վերահսկող զգայորոշիչներ: N5 ստերիլ գործարարական փաթեթավորմամբ:	ASP	Johnson & Johnson
2	STERRAD* NX-ի կանոններ	Ստերիլիզացնող նյութ պարունակող քարտիիցներ՝58%-59,5% ջրածնի պերօքսիդի պարունակությամբ, նախատեսված պլազմային ստերիլիզացիայի «Ստերիլալ NX» համակարգի համար: Կամեղը (քարտիից) իրենից ներկայացնում են հերմետիկ ծուլված պլաստման կտրապար, որը կազմված է ազրոլ նյութ պարունակող 10 միանան բջիջներից, փաթեթավորված է սովորաբար չափերի մեջ և պարունակում է ազրոլ նյութի հոսքը վերահսկող զգայորոշիչներ: N5 ստերիլ գործարարական փաթեթավորմամբ:	ASP	Johnson & Johnson
3	Հարմոնիկ ուլտրաձայնային էլեկտրարանման ծայրափիղի 5 մմ-36մ,ալքսիլալ	Մկրատ կոագուլացիոն էրգոնոմիկ ատրճանակային բռնակով բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար ծեղի ակտիվացման հնարավորությամբ:Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլացիայի համար:Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զափոծ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությամբ ներկայանված ուղղությամբ 55,5 կՀց:Ծայրափիղիը հնարավոր է ակտիվացնել հզորության կարգավորման միջոցով և մաքսիմալ կոնակների միջոցով որոշ տեղակայված են բռնակի հիմքի առաջային մակերեսի վրա որի միջոցով հնարավոր է լինում ապահովել մաքսիմալ հասանելություն ինչպես նաև ուղքի սեղմակի միջոցով: Բռնակը ունի ներկառուցված համակարգ որը զգայական և ծայնային ցույց է տալիս բրանշների ամբողջական փակումը:Անկա է հետադարձ կապի համակարգ գեներատորի հետ և ծայրափիղիի ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկողությամբ համար Գծն 11 ի միջոցով :Դա հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ծայրափիղիի աշխատանքի արդյունավետությունը և արագությունը ինչպես նաև: Նվազեցնում է հյուսվածքների կործանյին ջերմային վնասումը:Անկա է լրացուցիչ ծայնային ազդանշան որը զգուշացնում է ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ավելի վստահելի հեմոստազ: Ցողունը հակափայային ծածկված է ցողունի, որը սեղակավալված է ցողունի և բռնակի միացման տեղակ:Ցողունի տրամագիծը 5 մմ:Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը սեղակավալված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Անկա է երկարության 5 մմ խոլիկաաոր պայիկ բրանշի երկու: Կողային մակերեսների վրա:Անկա է ակոսավոր մուտք ծեղի բռնակի հետ միանալու համար:Բրանշների առերևան ատրճանակային բռնակ:Բրանշների առերևան ներքին մակերեսի վրա առկա են ռեդին ներդիրներ ինչպես նաև ծեղի ակտիվացման կոնակների և ռոտացիոն օղակի վրա որի շնորհիվ կանխվում է ասիումը և դառնում է հարմարավետ բշկի աշխատանքը: Աշխատանքային մասը կազմված է ակտիվ՝ սայր և պասիվ բրանշներից:Ակտիվ բրանշը տիտանային է ունի հատուկ ծածկված որը կանխում է հյուսվածքների կարգը թեք է որը ապահովում է օպտիմալ վիզուալիզացիան և կտրվածքի վրա ունի վեցանվյուռ տեսք:Ծեք արտափուլված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլացիայի համար:Սուր վերին և ստորին եզրերները ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիտակ մասը նախատեսված են հատելու համար:Պասիվ բրանշը ունի ակոսավոր պլաստիկ վրադիր հյուսվածքների հետ էֆֆեկտիվ աշխատելու համար:Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողմերով:Նախատեսված է մեկ ինվիզիտի մոտ օգտագործման համար Ենթակա չէ կրկնակի օգտագործման համար:Մատակարարվում են ստերիլ կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով իրվաներների մոտ: Համատեղելի են Գծն 11 գեներատորների հետ հատուկ հարմունիկ արդապարի միջոցով:N6 կամ այլ փաթեթավորմամբ:	Ethicon-Endo (MIS)	Johnson & Johnson
4	Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրափիղի 5 մմ-23մ, աադրճանակատիպ	Մկրատ կոագուլացիոն էրգոնոմիկ ատրճանակային բռնակով բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար ծեղի ակտիվացման հնարավորությամբ:Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլացիայի համար:Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զափոծ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությամբ ներկայանված ուղղությամբ 55,5 կՀց:Ծայրափիղիը հնարավոր է ակտիվացնել հզորության կարգավորման միջոցով և մաքսիմալ կոնակների միջոցով որոշ տեղակայված են բռնակի հիմքի առաջային մակերեսի վրա որի միջոցով հնարավոր է լինում ապահովել մաքսիմալ հասանելություն ինչպես նաև ուղքի սեղմակի միջոցով: Բռնակը ունի ներկառուցված համակարգ որը զգայական և ծայնային ցույց է տալիս բրանշների ամբողջական փակումը:Անկա է հետադարձ կապի համակարգ գեներատորի հետ և ծայրափիղիի ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկողությամբ համար Գծն 11 ի միջոցով :Դա հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ծայրափիղիի աշխատանքի արդյունավետությունը և արագությունը ինչպես նաև: Նվազեցնում է հյուսվածքների կործանյին ջերմային վնասումը:Անկա է լրացուցիչ ծայնային ազդանշան որը զգուշացնում է ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ավելի վստահելի հեմոստազ: Ցողունը հակափայային ծածկված է ցողունի, որը սեղակավալված է ցողունի և բռնակի միացման տեղակ:Ցողունի տրամագիծը 5 մմ:Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը սեղակավալված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Անկա է երկարության 5 մմ խոլիկաաոր պայիկ բրանշի երկու: Կողային մակերեսների վրա:Անկա է ակոսավոր մուտք ծեղի բռնակի հետ միանալու համար:Բրանշների առերևան ատրճանակային բռնակ:Բրանշների առերևան ներքին մակերեսի վրա առկա են ռեդին ներդիրներ ինչպես նաև ծեղի ակտիվացման կոնակների և ռոտացիոն օղակի վրա որի շնորհիվ կանխվում է ասիումը և դառնում է հարմարավետ բշկի աշխատանքը: Աշխատանքային մասը կազմված է ակտիվ՝ սայր և պասիվ բրանշներից:Ակտիվ բրանշը տիտանային է ունի հատուկ ծածկված որը կանխում է հյուսվածքների կարգը թեք է որը ապահովում է օպտիմալ վիզուալիզացիան և կտր	Ethicon-Endo (MIS)	Johnson & Johnson

[illegible]

5. 90 առափնեան անկյունով բարձր արագության ուժային սարքավորման երկար ծայրագիլը: Նախատեսված է ծակող գոյծիքների կամ պոտոսկաննների համար: զվիկի միացումը AO-միմի արագ միացում: զվիկի տեղակայումը 90 աստիճան: Ունի անցք շրջողի անցկացման համար: Պտտման արագությունը 1800 պ/ր.: Պտտող մոմենտը՝ 0, 41 ՆՄ էլեկտրական սարքավորման համար: Ընդհանուր երկարությունը՝ 170 ±0.3մմ: Մարմինի տրամագիծը՝ 18 ±0.2մմ: Քաշը՝ 73 ±10%: Ունի մակշում, տարբերակումը հեշտացնելու համար: Փայթեթավորված է առանձին: Պատրաստված է չճանգրտվող պողպատից -1 հատ: Բոլոր գործիքները, շաղաթերը, սայրերը, միանգամայն համատեղելի են նրանց համար նախատեսված ծայրակալների հետ, ապահովում են էլեմենտների վառահեղ կցորդում: Բոլոր ծախմով նյութերը և գործիքները ունեն կատարողային նույնականացման լաբորային մակշում: Բոլոր շարժանները, սայրերը, պատրաստված են բարձր որակի բեշլակական պողպատից, կայուն լինեն կորոզիայի հանդեպ, լինեն կարծր: սակայն ոչ փկրուն, համապատասխան միջազգային ISO 7:53 ստանդարտին, սագիտալ տղցները՝ SO 10088-1-3 ստանդարտին: 6. Ուղղման արագություն: Ուղղման համալարգի խորովակ՝ նախատեսված բարձր արագության էլեկտրական շարժիչի հետ աշխատանքի համար, տուփում 1 խորովակ, ստեղի փայթեթավորված: -20 հատ 7. Քայլող, հատուկ նախատեսված բարձր հաճախության ուժային սարքավորման, ծայրադիրների, սպասարկող համակարգի համար 40մ: Առաքվում է մաքրման համար նախատեսված լաթի հետ: - 5 հատ: 8. Քայլող: Հատուկ բիոհամատեղելի, հիպոալերգեն կազմով քայլող շարժիչի և ծայրադիրների խնամքի համար: Պիտանի է պետահանման համար, բարձր ջերմությունից և էրոզիաների հետ չփոփոխվող ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, ծակվել՝ 40մլ: - 5 հատ: 9. Բոր կլոր, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 3.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 28մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 10. Բոր կլոր, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 3.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 11. Բոր կլոր, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 12. Բոր էլիպսաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 7.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 28 մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ 13. Բոր էլիպսաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 7.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 14. Բոր էլիպսաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 8.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 15. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 28մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 16. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 17. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 6.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 28մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 18. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 6.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 19. Բոր տանձաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 28մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 20. Բոր տանձաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 21. Բոր տանձաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 6.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 22. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ 1.0 - 2.1մմ, գլխիկ երկարությունը՝ 11.3մմ, ընդհանուր երկարությունը 31մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ 23. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ 1.0 - 2.1մմ, գլխիկ երկարությունը՝ 11.3մմ, ընդհանուր երկարությունը 45մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 24. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ 1.6-3.2մմ, գլխիկ երկարությունը՝ 12.0մմ, ընդհանուր երկարությունը 31մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ: 25. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ 1.6-3.2մմ, գլխիկ երկարությունը՝ 12.0մմ, ընդհանուր երկարությունը 45մմ, առաքվում է առանձին փայթեթավորված, լինի ստեղիլ- 2 հատ:	
---	--

26.5 հիդրոկար ֆիթեալ, մինչ արագ միացումով, երկարությունը 28 մմ: տրամագիծը 15.0 մմ: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 2 հատ: 27.Հաղաի, մինի արագ միացումով, խորթյան սանմանափակիչով, ընդհանուր երկարությունը 31.5 մմ, աշխատանքային մասինը 18.0 մմ, տրամագիծը 1.0 մմ, երկու շերտով: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված-2 հատ: 28.Հաղաի, մինի արագ միացումով, խորթյան սանմանափակիչով, ընդհանուր երկարությունը 31.5 մմ, աշխատանքային մասինը 18.0 մմ, տրամագիծը 1.1 մմ, երկու շերտով: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված-2 հատ: 29.Հաղաի, մինի արագ միացումով, խորթյան սանմանափակիչով, ընդհանուր երկարությունը 31.5 մմ, աշխատանքային մասինը 18.0 մմ, տրամագիծը 1.5 մմ, երկու շերտով: Պեսոց է առաքվի առանձին փաթեթավորված -2 հատ 30. Ռեցիսյուրով սրղոցի սայր: Տրասպեցիան, սայրի հաստությունը 0.6 մմ, երկարությունը 13.0 մմ, կտրող մասի բարձրությունը 6.4/2.9 մմ: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 2 հատ : 31. Ռեցիսյուրով սրղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.6 մմ, երկարությունը 14.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը 6.4/ մմ: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ-2 հատ: 32. Ռեցիսյուրով սրղոցի սայր: Տրասպեցիան, սայրի հաստությունը 0.6 մմ, երկարությունը 20.0 մմ, կտրող մասի բարձրությունը 6.4/2.9 մմ: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 2 հատ:33. Օսցիլացնող սրղոցի սայր: Կիսրանաձևն օստետոմիայի համար նախատեսված սայր: երկարություն 25.0 մմ, լայնությունը 16.3 մմ, կտրող մասի լայնությունը 0.6 մմ: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 2 հատ: 34. Օսցիլացնող սրղոցի սայր: Կիսրանաձևն օստետոմիայի համար նախատեսված սայր, երկարություն 30.0 մմ, լայնությունը 17,9 մմ, կտրող մասի լայնությունը 0.6 մմ: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 2 հատ: 35. Ծայրադիր-ռաշալի/խարտոց/ 11.0x 5.0 խաչաձև ակունեղով , համառեղիքի ռեցիսյուրով սրղոց-ծայրադիրին: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 1 հատ: 36. Ծայրադիր-ռաշալի/խարտոց/ 14.0x 7.0 խաչաձև ակունեղով, համառեղիքի ռեցիսյուրով սրղոց-ծայրադիրին: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 1 հատ: 37. Սագիտալ սրղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 15.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը 6.0 մմ: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 2 հատ: 38. Սագիտալ սրղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 22.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը 8.0 մմ: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 2 հատ: 39. Սագիտալ սրղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 31.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը 10.0 մմ: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 2 հատ: 40. Սագիտալ սրղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 22.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը 12.0 մմ: Առաքվում է առանձին փաթեթավորված, լինի ստերիլ- 2 հատ:		
Ինյակմաներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ՝ Պահանջները շթիֆթի նկատմամբ՝ Շթիֆթ մեծ ոլոցի դիաֆիդի կտրվածքի օստետոմիանեցի համար: Շթիֆթ մեծ ոլոցի պրոցեսիմալ հատվածի ամրոցական ներհողային կտրվածքների օսթետոմիանեցի համար: Մեծ ոլոցի դիաալ հատվածի ամրոցական ներհողային կտրվածքների օսթետոմիանեցի համար: Շթիֆթ մեծ ոլոցի դիաալ հատվածի հարիողային կտրվածքների օսթետոմիանեցի համար: Շթիֆթ մեծ ոլոցի պրոցեսիմալ հատվածի հարիողային կտրվածքների օսթետոմիանեցի համար: - Շթիֆթ հալիլատեղալ կտրվածքների օսթետոմիանեցի համար: Շթիֆթ օսթետոմիանեցի համար ոլոց կիրառվում է ինչպես ոսկրուերլային խողովակի գալլիկունամբ այնպես էլ առանց դրա: Շթիֆթը նույն է ինչպես աջ այնպես էլ ձախ մեծ ոլոցների համար: Շթիֆթը արտադրվում է ինչպես ակտալորված այնպես էլ չակտալորված տարբերակով Տեսակ-2 ափերի հասանելի քանակությունը ըստ տրամագծի 8-9-10-11-12-13 մմ Ընեցությունը 10 աստիճան, վազող շառավիղով, շթիֆթի երկարությանը համաչափ: Հերցոգի անկյունային թերթյուն չունի - Շթիֆթի վերին եւ միջին երրորդականների միջով անկյուն չունի: 8-10 մմ տրամագծով շթիֆթը ունի շրջանաձև տեսք լայնական կտրվածքի վրա -13 մմ տրամագծով շթիֆթը ունի երկայնական ակոսիկներ ոլոցը կիեշտացնեն շթիֆթի տեղադրումը: 8-9 մմ տրամագիծ ունեցող շթիֆթը արգելափակվում է 4.0 մմ տրամագծով պոտտավնեղով 10-13 մմ տրամագիծ ունեցող շթիֆթը արգելափակվում է 5.0 մմ տրամագծով պոտտավնեղով: Շթիֆթերի և պոտտավների համապատասխան գունային կողավորում: Պոտտավները ունեն գունային կողավորում տրամաչափին և ակոսավորմանը համապատասխան	Depuy Synthes	Johnson & Johnson

Կլինիկայում առկա մեծ ոլոցի կտրվածքների ինտրամերուկայր եղանակով բուժման համար նախատեսված ինյակմաների համալրում

Մշտանդարտ արգելափակման պատժամիջոցներ գումային կրթությունը համապատասխան շեֆթերի գումային կրթությունը: Ստանդարտ տեմալազափային շարքը ըստ երկարության յուրաքանչյուր տրամագծի ոչ վատ քան 255 միև - 465 մաքս: Բոլոր շեֆթերը կոնյուլացված են: Շեֆթի պրոցեսին մասում կան ոչ պակաս քան 5 անցքեր արգելափակող պատժամիջոցներ համապատասխան Պրոցեսին անցքերի տեսքը է լինի համապատասխան սպրեզիոգ արգելափակող պատժամիջոցներ: Առկա է երկու պրոցեսին անցքեր ստանդարտ արգելափակող պատժամիջոցների համար մեկը ստատիկ արգելափակման համար եւ մեկը դինամիկ արգելափակման համար: Սպրեզիոգ արգելափակող պատժամիջոցների համար նախատեսված երկու պրոցեսին անցքերը ապահովում են պտտումների մոտքը հորիզոնական հարթությունում դրսից ներս և ներսից դուրս դրսից ներսից և միջային ելունները: Մեկ պրոցեսին անցքը սպրեզիոգ պտտումների համար ուղղված է ներքևից վերև առջևից հետ որպեսզի ֆիքսեն մեծ ոլորճի ելունների հետին հատվածները : Տարածությունը շեֆթի պրոցեսին հատվածից մինչև սարգիոգ արգելափակման պտտումի ամենապրոցեսին անցքի կենտրոնը 14մմ է: Սպրեզիոգ արգելափակող պտտումների 3 պրոցեսին անցքերի կենտրոնները 14, 20, 32 մմ շեֆթի պրոցեսին եզրից: Առկա է հնարավորություն պրոցեսին արգելափակում ծայրային գլխիկով առաջին պրոցեսին անցքում: Առկա է հնարավորություն պրոցեսին պտտումի արգելափակում ծայրային գլխիկով երկրորդ պրոցեսին անցքում: Առկա է հնարավորություն առնվազն 4 պտտումների մոտք դիտար արգելափակման համար երկու անցքերը ֆունտալ հարթությունում են Մեկ անցքը սազիտալ հարթությունում է: Հետադարձությունը շեֆթի դիտար ծայրից մինչև ամենադիտար անցքի կենտրոնը 5մմ է: Ամենահեռվա անցքը հնարավորություն է տալիս մոցները արգելափակող պտտումը 30 աստճան անկյան տակ մեղիկատերալ և լատերոմեդիալ ուղղություններով շեֆթի սազիտալ հարթության նկատմամբ արգելափակման անցքերի կենտրոնները 37, 22, 13, 5 մմ հեռավորության վրա շեֆթի դիտար ծայրից: Լինի հնարավորություն շեֆթերի ստերիլ մատակարարման Շեֆթը արտադրվում է տաք կոլման մեթոդով TAN համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության Պահանջներ ծայրային գլխիկի նկատմամբ Ծայրային գլխիկը կոնյուլավորված է: Գլխիկները 0, 5, 10, 15 մմ երկարացմամբ Ծայրային գլխիկը արտադրվում է տաք թիճման մեթոդով TAN համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության: Պահանջ պտտումների նկատմամբ Ստանդարտ արգելափակող պտտումները ունի կրկնակի ակոսավորում կայունությունը անելացներու համար Պրոցեսին արգելափակման պտտումները ունի կրկնակի արգիլի ակոսներ /պտուլանման և կոտրվակ/: Պտտումների գլխիկը ունի ինքնապահող ելուն stacdrive, որը նվազեցնում է պտտակի վնասման վտանգը տեղադրման և հեռացման ժամանակ: 4,0 մմ տրամագծով ստանդարտ արգելափակող պտտումների հասանելի դիալագները 18- 80 մմ: 5,0 մմ տրամագծով ստանդարտ արգելափակող պտտումների հասանելի դիալագները 26-100մմ Կրկնակի ակոսավորմամբ սպրեզիոգ արգելափակման պտտումների երկարության հասանելի դիալագները 30-90մմ: Պտտումները ստերիլ վիճակում են Պտտումը արտադրվում է տաք թիճման մեթոդով TAN համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության: Իմպլանտներին ներկայացվող անհատական պահանջները՝	1. Շեֆթ (ETN) տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 300մմ, Կոնյուլացված, պատրաստոված TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, մուգ կապույտ գույնի, 1 հատ: 2. Շեֆթ (ETN) տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 315մմ, Կոնյուլացված, պատրաստոված TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, մուգ կապույտ գույնի, 1 հատ: 3. Շեֆթ (ETN) տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 330մմ, Կոնյուլացված, պատրաստոված TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, մուգ կապույտ գույնի, 1 հատ: 4. Շեֆթ (ETN) տրամագիծը 9,0մմ, երկարությունը՝ 345մմ, Կոնյուլացված, պատրաստոված TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, մուգ կապույտ գույնի, 1 հատ: 5. Շեֆթ (ETN) տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 300մմ, Կոնյուլացված, պատրաստոված TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 2 հատ: 6. Շեֆթ (ETN) տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 315մմ, Կոնյուլացված, պատրաստոված TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 2 հատ: 7. Շեֆթ (ETN) տրամագիծը 10,0մմ, երկարությունը՝ 330 մմ, Կոնյուլացված, պատրաստոված TAN համաձուլվածքից , ստերիլ, բաց կանաչ գույնի, 1հատ:
---	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		կրագույնացիայի հատումը: Բրանշերի առթերման ասորձամանկային քրմին: Առկա են ռեպինն ներսի: Բրանշերի առթերման բռնակի ներքին մակերեսի՝ ձեռքի ակտիվացման և ռոտացիոն օղակի վրա որը կանխում է սառնումը և օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական ել ծայրային ինդիկացիոն կրագույնացիոն ռեֆլի ակտիվացման և բանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ակտոմատ/կրագույնացիոն ցիկլի ակտոմատ դադարեցում/ այնպես էլ ձեռքի կրագույնացիայի/առանց կրագույնացիոն ցիկլի ակտոմատ դադարեցման/ ռեֆլիում: Հնարավոր է կրագույնացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարգիտադինոմատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Լակտատեակած է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կոնկալի անտոսիանման եվ մատակարարվում է ստերիլ: Գործարանային փաթեթավորմամբ:		
15	GEN 11 էլեկտրոարանակի ծայրադիր 35սմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	Ծայրադիր բիպոյսար կրագույնացիայի և դիսանցիայի համար որը նաև կրագույնացում է անոթներ մինչև 7 մմ ներառյալ տրամագծով: Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: Ցողունի երկարությունը 35 սմ բրանշերի ծայրից մինչև ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարզապարզ: Ուղիղ էլ իր հերթին՝ ինչպես ակտոմատ/կրագույնացիոն և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Բրանշերի երկարությունը 20 սմ, ձևը թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են առարկվածություններ ատամիկներ որոնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սերմնակ կամ գրասպեր: Ունի ներկատուցված սայր: Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կրճակի սերմնան միջոցով որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սերմնակի միջոցով: Ցողունը ունի հավաքալատական մակերես: Հրավածքների տարբացումը սահմանափակվում է 100C աստիճանով: Ուղիղ էլ բրանշի վրա առկա է պրիմերային ձևավոր ծածկույթ որը կանխում է հյուսվածքների կարունը և նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ: Առկա է համակարգ, որը կանխում է հյուսվածքների առանց կրագույնացիայի հատումը: Բրանշերի առթերման ասորձամանկային բռնակ: Առկա են ռեպինն ներսի: Բրանշերի առթերման բռնակի ներքին մակերեսի՝ ձեռքի ակտիվացման և ռոտացիոն օղակի վրա որը կանխում է սառնումը և օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական և ծայրային ինդիկացիոն կրագույնացիոն ռեֆլի ակտիվացման և բանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ակտոմատ/կրագույնացիոն ցիկլի ակտոմատ դադարեցում/ այնպես էլ ձեռքի կրագույնացիայի/առանց կրագույնացիոն ցիկլի ակտոմատ դադարեցման/ ռեֆլիում: Հնարավոր է կրագույնացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարգիտադինոմատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Լակտատեակած է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կոնկալի անտոսիանման և մատակարարվում է ստերիլ: Գործարանային փաթեթավորմամբ:	Ethicon-Endo (MIS)	Johnson & Johnson

Ծանոթություն.

Ապրանքները պետք է ունենան.

1. Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում /և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավատարմագիր (թացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):
2. Արտադրողի միջազգային հավատարմագիր /ISO, GMP, EC կամայի/ և /կամ/ արտադրողի պետության կողմից տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման հավատարմագիր պատճեն:
3. Արտադրող կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցչի՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավատարմագիր:
4. Դրամաների դեմ ժամկետ ապրանքատեսակներից հանձնման պահին պետք է ունենան անվճար պիտանքային ժամկետի 1/2-ը:
5. Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել մատակարարված ապրանքատեսակների խմբագրման և մատակարարված ապրանքի քանակի վերաբերյալ:
6. Ապրանքները պետք է մատակարարվեն ք. Սյունյան, Արգեստ խճուղի՝ կենտրոնական բազա:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՐՇԱՊՈՐԿ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
Տնօրեն



Ա. ԴԻԼԱՅԱՆ
[Handwritten signature]

ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Զ/հ	Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը	Զ/մ	Քանակը	Միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	Ընդամադր գումարը (ՀՀ դրամ)
1.	Sterrat 100 S h կամուրջեր	հատ	200.0	57,300	11,460,000
2	STERRAD* NX-h կամուրջեր	հատ	225.0	65,700	14,782,500
3	Հարմունիկ ուտրամայային էլեկտրադանակի ծայրադիր 5 մմ-36մմ,արսիպալ	հատ	50.0	359,400	17,970,000
4	Հարմունիկ ուտրամայային ծայրադիր 5 մմ-23մմ, ատճանակադիպալ	հատ	125.0	371,000	46,375,000
5	Բռնակ ձեռքի ակտրվացման համար, նախատեսված «HARMONIC» և «GENI1» գեներատորի համար	լրակագմ	9.0	1,152,000	10,368,000
6	Ձեռքի բռնակ թեթևացված, նախատեսված «HARMONIC» և «GENI1» գեներատորի համար	լրակագմ	7.0	1,534,000	10,738,000
7	Դիմաձուռուային վիրաբուժության համար նախատեսված ոմիվերտալ բարձր արագության էլեկտրական ուժային սարքավորման ուժային մոդուլի, ծայրակալների, նվազագույն անհրաժեշտ քանակներով շեղերի, ոռոգման խողովակների, շարվակների և մաքրման, խնամքի համար անհրաժեշտ միջոցների լրացում	լրակագմ	1.0	13,210,000	13,210,000
11	Կլինիկայում առկա մեծ ոլորի կոտրվածքների ինտրամերոպար եղանակով բուժման համար նախատեսված ինպլանտների համալրում	լրակագմ	1.0	17,635,000	17,635,000
12	Ազդրուվրի կոտրվածքների բուժման, ինտրամերոպար անտեգրադ և ռետրոգրադ մուտքով օստեոսինթեզների համար նախատեսված, կլինիկայում առկա ինպլանտների լրացում	լրակագմ	1.0	14,915,000	14,915,000
13	Գանգարինային կմախքի կոտրվածքների ռեկոնստրուկցիաների եւ ներոսկոպին օսթեոսինթեզի համար նախատեսված ինպլանտների համալրում:	լրակագմ	1.0	10,034,000	10,034,000
14	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 25մմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	հատ	30.0	401,000	12,030,000
15	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 35մմ բաց և լապրոսկոպիկ վիրահատությունների համար	հատ	30.0	401,000	12,030,000
Ընդամենը					191,547,500

*Գնման ժամանակացույցը կատմանմի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հարկազմելուց հետո՝ կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում՝ պահպանելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի ը) պարբերության պահանջները:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Ընտերմեր Գրուպ» ՍՊԸ
Տնօրեն



Ա. ՊՐԱՆՑԱՆ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

Զ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Ընդհանուր գումար (ՀՀ դրամ)
1	Sterrat 100 S h կանստներ	33141211/571	
2	STERRAD* NX-ի կանստներ	33141211/580	
3	Հարմոնիկ ուղորմանային էլեկտրադանակի ծայրադիր 5 մմ-36սմ, արքիալ	33161120/548	
4	Հարմոնիկ ուղորմանային ծայրադիր 5 մմ-23սմ, ատրճանակատիպ	33161120/549	
5	Բնակ ձեռքի ակտիվացման համար, նախատեսված «HARMONIC» և «GEN11» գեներատորի համար	33141224/529	
6	Ձեռքի բնակ թեթևացված, նախատեսված «HARMONIC» և «GEN11» գեներատորի համար	33141224/530	
7	Դիմաձմեռային վիրաբուժության համար նախատեսված ունիվերսալ բարձր արագության էլեկտրական ուժային մոդուլի, ծայրակալների, նվազագույն անհրաժեշտ բանակներով շերտերի, որոգման խողովակների, շարակների և մաքրման, խնամքի համար անհրաժեշտ միջոցների լրացում	33141224/532	
11	Կլինիկայում առկա մեծ ոլորի կոտրվածքների ինտրամաներոլյար եղանակով բուժման համար նախատեսված ինյուլանտների համալրում	33141224/540	
12	Ազդրուկի կոտրվածքների բուժման, ինտրամաներոլյար անոթադարձ և ռետրոգրադ մուտքով օստեոսինթեզների համար նախատեսված, կլինիկայում առկա ինյուլանտների լրացում	33141224/541	
13	Գանգատիմային կնիսիցի կոտրվածքների ռեկոնստրուկցիաների և ներոսկոպիկ օպերատիվների համար նախատեսված ինյուլանտների համալրում:	33141224/548	
14	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 25սմ բաց և լարորսկոպիկ վիրահատությունների համար	33161120/581	
15	GEN 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 35սմ բաց և լարորսկոպիկ վիրահատությունների համար	33161120/582	

*Վճարման ժամանակացույց կամանմամբ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախադեպվելու դեպքում:

ԳՆՈՐԴ

ՎՃԱՏՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության գլխավոր լեդակալ

«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
Տնօրեն



Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակ ացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն